N. I. Quart. A. a. 5.

D. L. No 70.

fol: 21/5.

4° Nat

271

Wörterbücher

der

NATURGESCHICHTE

in der

Deutschen, Holländischen, Dänischen, Schwedischen, Englischen, Französischen, Italienischen, Spanischen und Portugiesischen Sprache,

von

Philipp Andreas Nemnich J. U. L.

Zu finden

Hamburg, bey [illegible]

und

Leipzig, bey [illegible] Böhme

[illegible]

Wörterbücher

der

NATURGESCHICHTE

in der

Deutſchen, Holländiſchen, Däniſchen, Schwediſchen, Engliſchen, Franzöſiſchen, Italieniſchen, Spaniſchen und Portugiſiſchen Sprache

von

Philip Andreas Nemnich *J. U. L.*

KÖNIGL. KREISBIBLIOTHEK IN AUGSBURG

Zu finden

Hamburg, bey Licentiat Nemnich

und

Leipzig, bey Adam Friedrich Böhme.

1798

1) Deutſches Wörterbuch — — — Seite 1.
Nachtrag — — — — — 2105.
2) Engliſches — — — — — 680.
Erſter Nachtrag — — — — 950.
Zweyter Nachtrag — — — — 2107.
3) Portugiſiſches Wörterbuch — — — — 965.
4) Franzöſiſches Wörterbuch — — — — 1060.
5) Italieniſches Wörterbuch — — — — 1380.
6) Spaniſches Wörterbuch — — — — 1509.
7) Holländiſches Wörterbuch — — — — 1649.
8) Schwediſches Wörterbuch — — — — 1779.
Nachtrag — — — — — 2107.
9) Däniſches, Norwegiſches und Isländiſches Wörterbuch — 1913.

Deutſches

Wörterbuch der Naturgeſchichte.

Aal. a) Muraena anguilla; b) Gymnotus; c) Trichiurus lepturus.
Aalbaum. Lonicera xylosteum.
Aalbesie, Aalbesinge. Ribes nigrum.
Aalbock. Salmo (a a).
Aaleidechse. Lacerta anguina.
Aalfrau. Blennius viviparus.
Aalgrundel. Gobius anguillaris.
Aalmutter. Blennius viviparus.
Aalputte, Aalquabbe, Aalraupe, Aalruppe, Aalrutte. Gadus lota.
Aalschlange. Anguis.
Aalscholwer. Colymbus stellatus.
Aalshornbaum. Sambucus nigra.
Aalsteine. Steine mit aalförmigen Eindrücken.
Aalwurm. a) Vibrio; b) Cucullanus palustris.
Aamdamsblohm. Ornithogalum umbellatum.
Aar. a) Jeder grosse Raubvogel; b) Aquila; Falco haliaetos.
Aarbeere, Aarkirsche. Crataegus torminalis.
Aarnvogel. Aquila.
Aas. Cadaver.
Aasfliege. Musca cadaverina.
Aasgeier. Vultur percnopterus.
Aaskäfer. Silpha.
Aaskrähe. Corvus corone.
Aasrabe. Corvus corax.
Aassen. Pascere.
Aat; Aatstein. Soll ein Japanischer Edelstein von rosenrother Farbe seyn.
Abart, Abänderung. Varietas.
Abbeis. Ranunculus platanifolius.
Abbiß. a) Scabiosa succisa; b) Leontodon autumnale.
Abblühen. Deflorescere, Deflorere.
Abcbuch. Conus literatus (h).
Abdrücke, Abdrucksteine. Typolithi.
Abelen, Abelke. Populus alba.
Abelmosch. Hibiscus abelmoschus.
Abendblume. Mirabilis.
Abendfalke. Falco vespertinus.
Abendfalter. Sphinx.
Abendlicht, Abendsonne. Tellina gari.
Abendpfauenauge. Sphinx ocellata.
Schwarz Abendroth. Eine Sorte Trauben, mit grossen, runden, dunkelrothen Beeren.
Abendröthe. Lampyris sanguinea.
Abendstern. Lampyris hespera.
Abendvogel. Sphinx.
Abendwolf. Canis hyaena.
Aberaute. Artemisia abrotanum.
Aberesche, Abrasche. Sorbus aucuparia.
Aberkälber. *vid.* Igelkälber.
Aberklauen. *i. q.* Afterklauen.
Aberlauch. Allium scorodoprasum.
Aberthon. Asplenium.
Aberzähne; Eberzähne; Aberzangen; Geiz. Die Seitenschosse, welche aus dem Winkel zwischen dem Blatt und der Rebe hervorwachsen. (*Lat.* Nepos.)
Abfallen der Blätter. Defoliatio.
Abfallend. Deciduus.
Abfärbend. Inquinans.
Abgebissen. Praemorsus.
Abgebogen. Declinatus.
Abgebrochen. Abruptus.
Abgefärbt. Decolor.
Abgekürzt. Abbreviatus.
Abgenutzt. Detritus.
Abgeschärft. Oblique truncatus.
Abgeschnitten. Recutitus.
Abgesondert. Distinctus.
Abgestumpft; Abgestutzt. Truncatus.
Abgezogen. Decorticatus.
Abgottsschlange. Boa constrictor.
Abholder. Viscum album.
Abholz. *i. q.* Afterschlag.
Abiatsbusch. Salix viminalis.

Abielbaum. Populus alba.
Abkraut. Eupatorium cannabinum.
Ablactiren. *Vid.* Abſäugeln.
Ableger. a) *Vid.* Abſenker; b) *Vid.* Schwarm.
Ableiter. *Vid.* Abzüge.
Abrahamsapfel. (*Engl.* Summer-pearmain.)
Abrahamsbaum. Vitex agnus caſtus.
Abraſch. Sorbus aucuparia.
Abrauch. Allium ſcorodopraſum.
Abraum, *i. q.* Afterſchlag.
Abraute, Abrute. Artemiſia abrotanum.
Abreitzchen. Eine Art eſsbarer Pilze. *Gottſch.*
Abrikoſe. Prunus armeniaca.
Abruserbe, Abrusſtrauch. Abrus precatorius.
Abſäugen, Ablactiren. Dieſes geſchieht, wenn der junge Zweig eines zahmen oder edleren Baumes mit einem wilden Stamme, ohne beyde zu trennen, ſo lange verbunden wird, bis beyde zuſammengewachſen ſind.
Abſchnitt. Segmentum.
Abſenker, Ableger. Zweige, Reiſer oder Sproſſen, welche ungetrennt vom Gewächſe in den Boden gelegt, und, wenn ſie Wurzel geſchlagen haben, abgeſchnitten werden.
Abſetzkalb, Abſetzling. Bos domeſticus. (*s. n.* 2).
Abſondernde Gefäſſe. Secernentia vaſa.
Abſtändiges Holz. Abgeſtandenes oder auf dem Stamme verdorretes Holz.
Abſtehend. Diſtans.
Abt. Conus abbas.
Abthon. Aſplenium.
Abwechſelnd. Alternus.
Abziehmuskel. Abductor.
Abzüge, Ableiter. Senkreben, welche nicht ſo tief wie die gewöhnlichen Senker eingelegt werden, ſondern mit 3 oder 4 Augen über die Erde hervor zu ſtehen kommen.
Acacia. a) Mimoſa; b) Robinia; c) Gleditſchia; d) Prunus ſpinoſa.
Acacienbaum. Robinia pseudoacacia.
Achat. a) Achates; b) *ſ. v.* Gemma.
Achatapfel. Ein vortreflicher Tafelapfel, von mittlerer Gröſſe; reiſt um Weihnachten und iſt bis Ende Februar eſsbar.
Achatdattel. Voluta porphyria.
Achatkugeln. Kugelförmige Achate, wohin auch die Melone vom Berge Karmel gehört.
Achatonyx. Achatonyx.
Achattute. Conus achatinus &c.
Achel. Hirudo.
Acheln, Achſeln. Ariſtae.
Achillenkraut. Achillea.
Achillesflächſe. Achillis tendo.
Achiolt. Bixa.
Achſe. Axis.
Achſel. Axilla.
Achſelblätter. Axillaria folia.
Achſelblumen. Axillares flores.
Achſelblutadern. Axillares venae.
Achſeldolden. Axillares umbellae.
Achſeldornen. Axillares ſpinae.
Achſeldrüſen. Axillares glandulae.
Achſelgabeln. Axillares cirrhi.
Achſelgeſtank. Hircismus, Alarum foetor.
Achſelgrube, Achſelhöhle, Achſen. Ala.
Achſelhaar. Hirci.
Achſelnerv. Articularis nervus.
Achſelpulsader. Axillaris arteria.
Achteck. Octoedron.
Achtenſtaude. Sambucus ebulus.
Achter. (*ſ. v.* Cervus elaphus.)
Achtſaame. Octoſpora. *Hedw.*
Achtſtrahl. Octactis; Ein geritzter Seeſtern mit acht Strahlen.
Der Achtziger, der Rüſſelſche Hund. (*s. v.* Canis fricator.)
Ackeley. Aquilegia.
Ackeram. Buchecker.
Ackerandorn. Galeopsis ladanum.
Ackerbacillen. Sium falcaria.
Ackerbaum. Quercus robur.
Ackerbeere. Rubus caeſius et arcticus.
Ackerbetonie. Stachys annua.
Ackerbohne. Vicia faba major.
Ackerbrome, Ackerbreme. Rubus caeſius.
Ackerburgel. Portulaca oleracea.
Ackerdill. Anethum ſegetum.
Ackerdiſtel. a) Serratula arvenſis; b) Carduus criſpus.
Ackerdoppen. Die Kappen der Eicheln.
Ackerdroſſel. Turdus roſeus.
Ackerehrenpreis. Veronica agreſtis.
Ackereicheln. Lathyrus tuberoſus.

Acker-

Ackererbse. Pisum arvense.
Ackererde. Terra fertilis.
Ackerfadenkraut. Filago arvensis.
Ackerfilzkraut. Filago arvensis.
Ackerfleischblume. Melampyrum arvense.
Ackerfrauenmantel. Aphanes arvensis.
Ackergänsedistel. Sonchus arvensis.
Ackergoldblume. Chrysanthemum segetum.
Ackergras. a) Cerastium arv; b) Anthoxanth. odor.; c) Panicum dactylon.
Ackerhahnenfuß. Ranunculus arvensis & acris.
Ackerhasenkohl. Sonchus arvensis.
Ackerhauhechel Ononis arvensis.
Ackerholder. Sambucus ebulus.
Ackerholz. *Vid.* Unterholz.
Ackerhornkraut. Cerastium arvense.
Ackerhuhn. Tetrao perdix.
Ackerhummel. Apis agrorum.
Ackerhyacinte. Hyacinthus comosus.
Ackerkamille. Anthemis arvensis.
Ackerkannenkraut. Equisetum arvense.
Ackerklee. a) Medicago falc. b) Trifol. arv.
Ackerklette. Echinophora.
Ackerknoblauch. Allium vineale.
Ackerkohl. a) Brass. arv. b) Brass. campestris; c) Sinapis arv.; d) Raph. raphanistr.; e) Lapsana communis.
Ackerkrabbe. Scarab. melolontha.
Ackerkrähe. Corvus frugilegus.
Ackerkraut. Veronica beccabunga.
Ackerkrebs. Gryllus gryllotalpa.
Ackerkrummhals. Lycopsis arvensis.
Ackerkümmel. Agrostemma githago.
Ackerkuhweizen. Melampyrum arvense.
Ackerläuse. Ackerhahnenfuss.
Ackerlerche. Alauda arvensis & campestris.
Ackerleinkraut. Antirrhinum linaria.
Ackerlevkoje. Arabis thaliana.
Ackerley. Aquilegia.
Ackermann. Acorus calamus.
Ackermann. a) Scarab. agricola; b) Tenebrio agricola.
Ackermännchen, *Ackermeere.* Motacilla alba.
Ackermannkraut. Anchusa officinalis.
Ackermarienmantel. Aphanes arvensis.
Ackermaus. Mus agrarius.
Ackermausöhrlein. Myosotis arvensis.
Ackermelde. Chenopodium hybridum.
Ackermennig. Agrimonia eupatorium.
Ackermohn. Papaver argemone, et dubium.
Ackermünze. a) Melissa calaminta & nepeta; b) Mentha arv.
Ackernelkengras. Holosteum umbellatum.
Ackernept. Melissa nepeta.
Ackernessel. a) Galeopsis tetrahit; b) Lamium album.
Ackernuss. Lathyrus tuberosus.
Ackerplatterbse. Lathyrus aphaca.
Ackerpflanze. Sherardia arvensis.
Ackerpfriem. Reseda luteola.
Ackerraden. Agrostemma githago.
Ackerraute. Fumaria officinalis.
Ackerrettich. Raphanus raphanistrum.
Ackerriedgras. a) Aira cespitosa; b) Agrostis spica venti.
Ackerringelblume. Calendula officinalis.
Ackerritterssporn. Delphinium consolida.
Ackerrixe. Rallus crex.
Ackerrodel. a) Pedicularis sylvatica; b) Rhinanthus crista galli.
Ackerroßpoley. Stachys arvensis.
Ackerröslein. Adonis aestivalis.
Ackerröthe. Sherardia arvensis.
Ackerruhrkraut. Filago arvensis.
Ackersalat. Valeriana locusta; b) Lactuca scariola.
Ackersauerampfer. Rumex acetosa.
Ackerscabiose. Scabiosa arvensis.
Ackerschaftheu. Equisetum arvense.
Ackerschmiele. a) Agrostis spica venti; b) Aira cespitosa.
Ackerschnabelkraut. Geranium cicutarium.
Ackerschnecken. Nackte Schnecken auf den Aeckern.
Ackerschwarzkümmel. Nigella arvensis.
Ackersenf. Sinapis arvensis.
Ackersilene. Silene conoidea.
Ackersinau. Aphanes arvensis.
Ackersison. Sison segetum.
Ackerspark. Spergula arvensis.
Ackersteinsame. Lithospermum arvense.
Ackersternkraut. Sherardia arvensis.
Ackerstorchschnabel. Geranium cicutarium.

Acker-

Ackerstraußgras. a) Agrostis spica venti; b) Aira cespitosa
Ackerthon. Argilla humosa.
Ackertrappe. Otis tarda.
Ackertresp. Bromus arvensis.
Ackervieh. Zugvieh; Pferde und Ochsen.
Ackerviole. Viola tricolor.
Ackervögel. Agricolae aves.
Ackervogel. Charadrius apricarius.
Ackervogelkraut. Cerastium visc.
Ackerwaldmeister. Asperula arvensis.
Ackerweide. Salix arenaria.
Ackerwerbel. Gryllus gryllotalpa.
Ackerwinde. Convolvulus arvensis.
Ackerwindhalm. Aira cespitosa.
Ackerwolfsgesicht. Lycopsis arvensis.
Ackerwurz. a) Acorus calamus; b) Iris pseudacorus (Bey diesen Pflanzen ist der deutsche Name wohl als eine falsche Aussprache von *Akorwurz* anzusehen); c) Helleborus hiemalis.
Ackerzwiebel. Ornithogalum.
Ackrasbeere. Ribes grossularia.
Acmelle. Spilanthus.
Actenbeere. Sambucus ebulus.
Ada. Natter.
Adach. Sambucus ebulus.
Adalbertskraut. Medicago sativa.
Adamamuschel. Ostrea gibba.
Adamische Stauberde. Adamica terra.
Adamsbissen, Adamskröbs. Adami pomum.
Adamsapfel. Klusterapfel.
Adamsapfel; Judenapfel, Paradiesapfel, Meerapfel. Pomum assyricum; Pomum Adami; Eine Sorte Lumien; Er hat auf der Schale verschiedene Furchen, so dafs er das Ansehen hat, als ob er angebissen wäre; Aus dieser Ursache halten ihn die Juden für die Frucht des Baumes des Erkenntnisses, und brauchen ihn jährlich zur Zierde ihrer Lauberhütten.
Adamsfeige. Musa paradisiaca.
Adamsholz (Adamovoikost). Eine Sorte Ebenholz.
Adder. Coluber natrix.
Adebar. Ardea ciconia.
Adebarsblom. Iris pseudacorus.
Adebarsbrot. Geranium robertianum.
Adebarskaspern. Ribes nigrum.
Adelaar. Aquila.
Adelesche. Sorbus domestica.
Adelfisch. Salmo (y).
Adelsbeere. a) Sorbus aucuparia; b) Crataegus torminalis.
Adelwildpret. Rothwildpret.
Ademant. Adamas.
Aden. *Vid.* Igelkälber.
Ader. Vena.
Aderflechte. Lichen venosus.
Adergeflechte, Adergewebe. Choroideus plexus.
Aderhaut. Choroidea tunica.
Aderhäutchen. Chorion.
Aderjaan. Frosch.
Adermennig, Adermün. Agrimonia eupatorium.
Aderschwamm. Phallus.
Aderschwämme. Agarici venosi.
Adesse. Lacerta agilis.
Adexen. Agrimonia.
Adive; Dib. Canis aureus.
Adler. a) Aquilla (M. sehe die Species *s.v.* Falco); b) Ptinus imperialis; c) Palamedea cornuta.
Adlerbeere. Crataegus torminalis.
Adloreule. Strix bubo.
Adlergeyer. Falco albicilla & percnopterus.
Adlerholz. a) Agallochum; b) Excoecaria agallocha; c) Cordia sebestena.
Adlerkraut. a) Pteris aquilina; b) Impatiens balsamina.
Adlermennig. Agrimonia.
Adlersalz. So heifst in Polen das feinste und dichteste Steinsalz, woraus Figuren gedreht werden.
Adlersblume. Aquilegia.
Adlerstein. Aetites.
Admiral. Papilio Atalanta &c.
Admiral. Conus admiralis &c.
Admiralerbse. Pisum siliqua maxima.
Admiralsbirn. (*Franz.* Poire d'Admiral).
Admiralsflagge. Bulla aplustre.
Adularie. Scheint eine Abändrung des Mondsteines zu seyn; Pini gab ihr den Namen nach dem Gebirge Adula an den italienischen Grenzen.
Adonis, Adonisblume, Adonisröslein. Adonis.
Adventkohl. Eine zur Adventzeit gesäete Kohlsorte.

Advents

Adventsvogel. Colymbus immer.
Aeböw. Hedera helix.
Aecker. Glans.
Aeditſch. Eidechs.
Aeſterich. Der Abgang im Dreſchen.
Aegel. Stratiotes aloides.
Aegen. *i. q.* Ageln, Agen.
Aegerſte, Aegſter. Elſter.
Aegerling. Agaricus campestris.
Aegyptiſch Korn. Hordeum caeleste.
Aehre. Spica.
Aehre, Wirbel. Wenn bey einem Pferde die Hare am Kamm oder auch an anderen Theilen des Leibes gegen einander gewachſen ſind.
Aehre. Acer.
Taube Aehren. Wenn die Aehren nicht voll, ſondern an den Spitzen ganz leer ſind, oder nur kleine Körner mit geringem Mehl haben.
Aehrenfiſch. Atherina hepsetus.
Aehrenfrüchte. Im Gegenſatz der Hülſenfrüchte.
Aehrenglimmer. Mica acerosa.
Aehrengraupen. Ein verhärteter ſilberartiger Mergel, der oft in Geſtalt von Fruchtähren gefunden wird (zu Frankenberg in Heſſen).
Aehrenſpitze. Arista.
Aehrenſtein, Asbeſt. Acerosus lapis.
Aehrenträger. Pavo muticus.
Aehrenweiderich. Lythrum salicaria.
Aehrenwurm. Eine kleine gelbe Larve, welche nach der Aehre zu im Halm ſitzt, und der Aehre die Nahrung entzieht; die Aehre zehrt darauf ab und wird ganz weiſs, daher man ſie auch eine *erfrorne Aehre* zu nennen pflegt; Es wird dieſer Zufall auch *Pilſenſchnitt* genannt.
Aehrlemſchmelen. Aira subspicata.
Aehmtsweide. Salix viminalis.
Aelebaum, Aelſchebere. Crataegus torminalis.
Aelke. Corvus monedula.
Aeller. Betula alnus.
Aelſter. Corvus pica.
Aelſteralk. Alca pica.
Aelſterſpecht. Picus medius.
Aembetel, Aeme. Formica.
Aemer. Larva ſcarab. melolonthae.
Aemetsweide. Salix vimininalis.
Aemmerling. Emberiza citrinella.
Aemſe. Formica.
Aeneas. Didelphis dorsigera.
Aengerling. *Vid.* Engerling.
Aengerſchen. Eine Sorte Burgunderrüben.
Aenis. Pimpinella anisum.
Aenkel. *i. q.* Knöchel.
Aennen. Aristae.
Aente. Anas boschas.
Aepelduhrn. Acer campestre.
Aeppich. Apium.
Aequinoctialblumen. Aequinoctiales flores.
Aerintroſe. Malva minor.
Aerſche. Fraxinus.
Asſche, Aeſch, Aeſchling. Salmo thymallus.
Aeſche, Aeſchbaum. Fraxinus
Aeſchenahorn. Acer negundo.
Aeſchenwurz. Dictamnus albus.
Aeſchenlauch. Allium ascalonium.
Aeſkulapſchlange. Coluber Æsculapii.
Aeſpe. Populus.
Aeſtig. Ramosus.
Aeſtling. Ein junger Vogel, wenn er ſchon von einem Aſte auf den andern hüpfen kann; Ramagius.
Aeſtrich. Conus teſſellatus.
Aetztaube. Locktaube.
Aeugeln. *Vid.* Okuliren.
Affe. a) Simia; b) Lemur.
Affelter. Viscum album.
Affenbaum. Adansonia.
Äffenbeere. a) Empetrum; b) Vaccin. oxycoccos
Affenbrod. Adansoniae fructus.
Affenbezoar. (*s. v.* Bezoar.)
Affenfiſch. *i. q.* Meeraffe.
Affengeſicht. Mimusops.
Affenknabenkraut. Orchis Rivini.
Affenkönig. Der braſilianiſche Affe Aquiqui.
Affenmuſe, Affenpiſang. Musa troglodytarum.
Affennachtigall. Simia (ee).
Affennaſe. Coluber simus.
Affenſchädel. Antirrhinum orontium.
Affenſtein. *s. v.* Bezoar.
Affenthaler. Eine dem Auvernas noir ähnliche Abänderung des gemeinen Weinſtocks; die Beeren ſind länglicht und von mittelmäſſiger Gröſſe, ſchwarz von Farbe, und ſüſs von Geſchmack.

Affen-

Affentopf. Lecythis major.
Affholder. Viburnum opulus.
Affodil. Asphodelus.
Affodillilie. a) Hemerocallis; b) Crinum.
Affolter. Viscum album.
Affrusch. Artemisia abrotanum.
Afholder. Viburnum opulus.
Afrikanische Lilie. Amaryllis lutea.
Afrikanisches Huhn. Numida meleagris.
After. a) Anus; b) Pseudo....
Afteralaun. Pseudo alumen; hieher gehört 1) der *Schüsselalaun.* Alumen catinum; 2) *Hefenalaun, Drusenalaun.* Alumen faecis s. faecum; 3) *Schieferalaun.* Alumen squamosum, Alumen scajolae; 4) *Zuckeralaun, Alaunzucker.* Alumen saccharinum; 5) *Der unächte Federalaun.*
Afteraloe. Stratiotes aloides.
Afterahorn. Acer pseudoplatanus.
Afterameise, Afterbiene. Mutilla.
Afterblätter. Stipulae.
Afterblattlaus. Chermes.
Afterblutkraut. Poterium sanguisorba.
Afterbockkäfer. Leptura.
Afterbremse. Oestrus.
Afterbürde, Aftergeburt. Secundinae.
Afterdarm. Rectum intestinum.
Afterdolde. Cyma.
Afterdrohnen. Unvollkommne Drohnen, welche bey einem kalten Frühling in den Stöcken gefunden werden.
Afterdrusling. Jaspachat mit Kalk- und Bittererde.
Afterfalke. Lanius excubitor.
Afterflins. Mit Quarz versetzter Mergel.
Afterflint. a) Jaspachat; b) Opal, Mondstein, Puddingstein, Jaspis. *Storrs Alpenreise.*
Afterflossen. a) *Steißflossen.* Anales pinnae; b) Adiposae pinnae; Afterfinnen.
Afterflügel. Alula, Spuria ala.
Aftergabelraupen. Larvae tentaculatae. (Phal. noct. semipectinatae.)
Aftergäms. Mit Schörl durchsetzter Quarz.
Aftergranit. (*s. v.* Granites.)
Aftergrusling. Mit Quarz versetzter Feldspath.
Aftergußling. Mit Schlacken versetzter Vulkanfluſs.
Afterhase. a) Cavia; b) Arctomys monax.
Afterholz. Holz, welches nicht grün vom Stamme kommt, sondern von Windfällen, Schneebrüchen, oder dürren Wipfeln gesammelt wird.
Afterholzbock. Necydalis.
Afterholzkäfer. Leptura.
Afterhummel. Fucus (*s. v.* Apis).
Afterjungfer. Myrmeleon.
Afterkäfer. Meloe proscarabaeus.
Afterkameel. Camelus Llama.
Afterkamille. Anthemis.
Afterkaninchen. Cavia copaya.
Afterklauen. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Afterkorn. Clavus (*s. v.* Secale).
Afterkriecher. Oestrus haemorrhoidalis.
Aftermade. Ascaris vermicularis.
Aftermaulwurfskäfer. Scar. lunaris et nuchicornis.
Aftermeve. Sterna naevia.
Aftermoos. Alga.
Aftermotten, Afterschaben. Sie unterscheiden sich von den wahren Motten dadurch, daſs sie ihre Bedeckungen nicht mit sich nehmen.
Aftermünze. Monarda didyma.
Aftermurk. Ein aus Quarz mit Schörl und Granaten bestehendes Gestein. *Storrs Alpenreise.*
Afterpolyp. a) Brachionus, b) Vorticella.
Afterraupen. (*s. v.* Tenthredo.)
Afterraupentödter. Sphex.
Afterrüßelkäfer. Attelabus.
Afterscheinkäfer. Cantharis.
Afterschirm. Cyma.
Afterschlag. Die Aeste und Wipfel der gefälleten Bäume.
Afterschmetterling. Phryganea.
Afterspannraupen. Larvae pseudogeometrae. (Phal. noct. submetallicae; Triplasia.)
Afterspinne. Phalangium araneoides.
Afterstrauß. Corymbus.
Afterwasserwanze. a) Nepa; b) Notonecta.
Afterweisel. Drohnenweisel.
Afterwespe. Sphex.
Afterwicklerraupen. Larvae tortriciformes (Papil. pleb. urbicolae; Malvae).
Afterwurm. Ascaris vermicularis.
Afterzähne. Aberzähne.
Afterzagel. i. q. Afterschlag.

After-

Afireckelerften. (s.v. Pisum sativum.)
Agariciten. Koralinifche Baumfchwämme.
Agami. Psophia crepitans.
Agat, Agath. a) Achates; b) Gagates.
Agaune. Salmo (y).
Agave. Agave.
Agelholz. Adlerholz.
Ageln, Agen. a) Ariftae; b) die Scheven vom Hanf und Flachs.
Agelftur. Corvus pica.
Agerl, Agerlbinne. Acer campestre.
Agerlafter. Corvus pica.
Agermenig. Agrimonia.
Agersbeere. Stachelbeere.
Aglarkraut. Ononis arvensis.
Aglafter. Corvus pica.
Agleft. Arifta.
Agley. Aquilegia.
Agnuscaftus. a) Ricinus communis; b) Vitex agnus castus.
Agonen. Cyprinus leuciscus.
Agrasbeere, Agroffen, Agreft, Agrefch. Ribes grossularia.
Agreft. a) Unreife Weinbeeren; b) der Saft daraus.
Agreftampfer. Rumex scutatus.
Agrumen. Die Orangen, Citronen und Citronaten. (Citrus medica et aurantium.)
Agtftein. Succinum.
Agunn. (Chalcis, ein Flufsfifch.)
Agurken. Gurken.
Agurkenapfel. Gurkenapfel.
Aguti, Agutithier. Cavia aguti.
Ahlbaum, Ahlkirfche. a) Lonicera xylosteum; b) Rhamnus frangula; c) Prunus padus.
Ahlkrut. Satureia hortensis.
Ahlshorn. Sambucus ebulus.
Ahnen. i.q. Ageln, Agen.
Ahnte, Ahn. i.q. Ente.
Ahnwop. Equisetum.
Ahorn. Acer.
Ahorneule, Ahornvogel. Phalaena aceris.
Verfteinertes Ahornholz. Platanites.
Ahornlaus. Aphis aceris.
Ahovai. Cerbera ahouai.
Ahu. Cervus pygargus.

Ai. Bradypus tridactilis.
Ajax. Murex lampas.
Aiber. Ardea ciconia.
Aidftein. a) Gagat; b) Bernftein.
Aigel. Ardea cinerea.
Aigelbeere. Vaccinium myrtillus.
Aigle. i.q. Ageln, Agen.
Aigrette. Ardea a) egretta, b) leucogafter, c) garzetta.
Aifpel. Mespilus.
Aiterputzen. Ribes grossularia.
Akajubaum. Anacardium occidentale.
Ake. Quercus.
Akel. Piscis (von *Ach* i.e. aqua).
Akelchen, Akley. Aquilegia.
Akern. Glans.
Akorwurz. a) Acorus calamus; b) Iris pseudacorus.
Akufchi. Cavia acuchy.
Alabafter. Alabastrum.
Alabaftertute. Conus virgo.
Alabaftrit. Der härtefte Alabafter.
Aland, Alant. Cyprinus jefes.
Alander. Salmo eperlanus.
Alandblecke. Cyprinus bipunctatus.
Alant, Aland. Inula.
Alantbaum. Prunus padus.
Alantbeere. Ribes nigrum.
Alantbirn. Von Tabärnomontan angeführt.
Alantkäfer. Cassida murraea.
Alantwurz. Inula helenium.
Alaprobft. Populus alba.
Alafafa. Prunus padus.
Alafter. Corvus pica.
Alaternus. Rhamnus alaternus.
Alaun. Alumen.
Alaunblume. Federalaun.
Alaunerde. Alumen terra mineralisatum.
Alaunerz. Minera aluminaris.
Alaunfeder. Federalaun.
Alaunhaltig. Aluminaris.
Alaunholz. Lithoxylon aluminosum (Mit Alaun gefchwängertes verfteintes Holz).
Alaunkalk. Calcareus aluminaris.
Alaunkieß. Pyrites aluminaris.

Alaunmehl. Alumen farinaceum.

Alaunfalz. Alumen.

Alaunfchiefer. Schistus aluminaris.

Alaunftein. Argilla aluminaris; Calcareus aluminaris; Alumen romanum.

Alaunzucker. *Vid.* Afteralaun.

Albatros. Diomedea.

Albe, Alben, Albel, Albule. Cyprinus alburnus.

Albele. Salmo (y).

Albe, Albele, Albern, Alberbruft, Alberknöpfe, Alberfproffen. Populus alba &c.

Alben. Elblinge.

Albern. Fragaria vesca.

Albernfchwärmer. Sphinx populi.

Albernfpinner. Phalaena populi.

Albefing. Ribes nigrum.

Albiz, Albfch. Anas cygnus.

Albkraut. Eupatorium.

Albrab, Albkachle. *i. q.* Alprabe.

Albraute. Artemisia abrotanum.

Alchimiftenkraut. Alchemilla vulg.

Alcea, Alceenmalve. Malva alcea.

Alcyonien. Führen, nach ihrer Geftalt, folgende Namen: Alcyonien- äpfel- finger- hände- feigen- becher- bälle- ftämme- wurzeln- fchwämme.

Alenbock, Albuk. Tringa vanellus.

Alentwurz. Inula helenium.

Alet. Clupea alofa.

Alexanderspapagey. Psittacus Alexandri.

Alexis. Papilio Ligea.

Alfen. Cyprinus alburnus.

Alfefcht. Belemnit.

Alfranken. Lonicera periclymenum.

Alfrude. Artemisia abrotanum.

Alfsranke. Solanum dulcamara.

Algafter, Algarte. Corvus pica.

Algierer. Lacerta algira.

Alhagi, Alhagiftrauch. Hedysarum alhagi.

Alhorn, Alhern. Sambucus nigra.

Alk, Alke, Allike. Alca.

Alkali. Laugenfalz.

Alkanawurzel. Anchufa tinctoria.

Alko. Canis americanus.

Alleenbaum. Salix alba.

Alleluja. a) Rumex acetosella; b) Oxalis acetosella.

Allemand. Elbling.

Aller. Betula alnus.

Allerbaum. Populus alba.

Allerheiligenholz. Eine Sorte Kampefcheholz, heifst alfo von der Allerheiligenbay (Todos los Santos) in Amerika, in welcher es eingefchifft wird.

Allerheiligenkirfche. (*Franz.* Cerise de la Tussaint.)

Allerleygewürz. Myrtus pimenta.

Allermannsharnifch. a) Gladiolus comm.; b) Allium victorialis.

Allerweide. Populus nigra.

Allgemein. Communis.

Allgut. Chenopodium bonus Henricus.

Alligator. Lacerta alligator.

Allmodegewürz. Amomi semen; Piment.

Almandin. a) Almandinus; a) *s. v.* Gemma.

Almer. Rhamnus frangula.

Aloe. a) Aloe, b) Aletris, c) Agave.

Aloeholz. a) Agallochum; b) Cordia Sebest.; Excoecaria agallocha.

Verfteintes Aloeholz. Agallochites.

Aloe-Tukke. Yucca aloifolia.

Alofe. Clupea alosa.

Alofenkraut. Alyssum.

Alpbalfam. Rhododendron.

Alpenagley. Aquilegia alpina.

Alpenaltmannskraut. Erigeron alpinum.

Alpenampfer. Rumex alpinus.

Alpenanemone. Anemone alpina.

Alpenafchenpflanze. Cineraria alpina.

Alpenbärlappen. Lycopodium alpinum.

Alpenbinfen. Juncus triglunis.

Alpenbirke. Betula nana.

Alpenbifchofsmütze. Epimedium alpinum.

Alpendohle. Corvus pyrrhocorax.

Alpendoppelblume. Atragene alpina.

Alpendorant. Antirrhinum alpinum.

Alpenehrenpreis. Veronica alpina.

Alpenenzian. Gentiana acaulis.

Alpenerdbeerbaum. Arbutus alpina.

Alpenfettkraut. Pinguicula alpina.

Alpenflockenblume. Centaurea alpina.

Alpengänfediftel. Sonchus alpinus.

Alpen-

Alpengebirge. Bulla ampulla.
Alpengeißklee. Cytisus alpinus.
Alpengrundfeste. Crepis alpina.
Alpengünsel. Ajuga alpina.
Alpenhabichtkraut. Hieracium alpinum.
Alpenhahnenfuß. Ranunculus alpestris.
Alpenharmos. Polytrichum commune.
Alpenharstrang. Peucadanum alpestre.
Alpenhase. Lepus alpinus.
Alpenhasenöhrlein. Bupleurum odonites.
Alpenheckenkirschen. Lonicera alpigena.
Alpenhexenkraut. Circea alpina.
Alpenhornkraut. Cerastium alpinum.
Alpenhuflattich. Tussilago alpina.
Alpenhungerblümchen. Draba alpina.
Alpenkamille. Anthemis alpina.
Alpenkiefer. Pinus montana.
Alpenklee. Trifolium alpestre.
Alpenklette. Arctium personata.
Alpenkohl. Brassica alpina.
Alpenkrähe. Corvus pyrrhocorax.
Alpenkraut. a) Stachys alpina; b) Turritis alpina.
Alpenkresse. Lepidium alpinum.
Alpenkronlichtröslein. Agrostemma flos jovis.
Alpenläusekraut. Pedicularia recutita.
Alpenlauch. Allium victorialis.
Alpenlein. Linum alpinum.
Alpenlerche. Alauda alpestris.
Alpenlevkoje. Cheiranthus alpinus.
Alpenliefchgras. Phleum alpinum.
Alpenmannstreu. Eryngium alpinum.
Alpenmehlbeere. Crataegus alpina.
Alpenmeise. Parus alpinus.
Alpenmenderle. Paederota bonarota.
Alpenmispel. Mespilus amelanchier.
Alpenmohn. Papaver alpinum.
Alpennelke. Dianthus alpinus.
Alpenpestwurzel. Cacalia alpina.
Alpenpferdesaamen. Phellandrium mutellina.
Alpenpflanze. a) Aretia alpina; b) Bartsia alpina; c) Santolina alpina.
Alpenporst Heracleum alpinum.
Alpenratze. Arctomys marmota.
Alpenrispengras. Poa alpina.
Alpenrose. Rosa alpina
Alpenroßpoley. Stachys alpina.
Alpenruhrpflanze. Gnaphalium alpinum.
Alpensalm. Salmo alpinus.
Alpensalz. Sal alpinum.
Alpenscabiose. Scabiosa alpina.
Alpenscharte. Serratula alpina.
Alpenschildkraut. Scutellaria alpina.
Alpenschmetterling. Papilio Apollo.
Alpenschmiele. Aira alpina.
Alpenschwalbe. Hirundo melba.
Alpenseidelbast. Daphne.
Alpensteinbrech. Saxifraga geum.
Alpensternblume. Aster alpinus.
Alpenstorchschnabel. Geranium alpinum.
Alpensüßklee. Hedysarum alpinum.
Alpentasche. Thlaspi alpinum.
Alpenthurnkraut. Arabis alpina.
Alpenthymian. Thymus alpinus.
Alpentorfmos. Sphagnum alpinum.
Alpentragant. Astragalus alpinus.
Alpenwasserschlauch. Utricularia alpina.
Alpenwegdorn. Rhamnus alpinus.
Alpenwegerich. Plantago alpina.
Alpenweiderich. Epilobium alpinum.
Alpenwiesenraute. Thalictrum alpinum.
Alpenwollgras. Eriophorum.
Alpenwucherblume. Chrysanth. alpinum.
Alpenzäunling. Lonicera coerulea.
Alpenzweyblatt. Ophrys alpina.
Alpforelle. Salmo alpinus.
Alphamuschel. Venus castrensis.
Alphodil. Asphodelus.
Alpiz. Anas cygnus.
Alpkachle. Corvus monedula & pyrrhocorax.
Alpkirschen, Alpen. Prunus padus.
Alpkladde. Weichselzopf.
Alpkraut. a) Eupatorium cannabinum; b) Solanum dulcamara.
Alpmaus. Arctomys marmota.
Alprabe, Alprapp. Corvus eremita, monedula &c.
Alpranken. a) Solanum dulcamara; b) Viscum.
Alprauch, Alpraute. Fumaria officinalis.
Alpraute. Artemisia abrotanum.
Alpröslein. Rhododendron hirsutum.
Alpruthe, Alpschoß. Durcheinander gewachsene Zweige von Bäumen, Sträuchen oder Kräutern.

Alpschöße, Alpsteine. Belemnitae.
Alpzopf. Weichselzopf.
Alraun. a) Atropa mandragora; b) Allium victorialis.
Alsröschen. Helleborus niger.
Alsbeere. Crataegus torminalis.
Alse, Alsen, Alsan, Als. Clupea alosa.
Alsen, Alsey. Artemisia absinthium.
Alsenach, Alsnak. Selinum palustre.
Altbaum. Prunus padus.
Alte Mägde. Eriophoron polystachion.
Alteweiberkopf. So heißt der Kopf eines Pferdes, wenn er lang und abgefleischt ist, tiefe Höhlungen über den Augen, hängende Lefzen, und ein trauriges Ansehen hat.
Altfisch, Alt. Cyprinus jeses.
Althäe, Altheren. a) Althaea; b) Sida abutilon.
Althäenstrauch. Hibiscus syriacus.
Althäenstaude. Lavatera thuringica.
Altmannskraut. a) Erigeron; b) Senecio vulgaris.
Altmelke. (Bos domesticus *s. n.* 7.)
Altoltkirsche. Prunus padus.
Alysse. a) Alyssum; b) Marrub. alyssum.
Alyssenandorn. Marrubium alyssum.
Alyssenkraut. a) Alyssum; b) Galeops. Ladanum.
Amachtsblohm. Paeonia officinalis.
Amadistute. Conus Amadis.
Amandole. Mandelstein.
Amarant. Amarantus.
Amarantenbaum. Amarantus caudatus.
Amarantholz. Mahagonyholz.
Amarantkirsche. Eine Sorte Kirschen, lichtroth von Farbe und picotirt; schmeckt nach Ambra; hat große Blätter.
Amarellen. a) Aprikosen; b) *Vid.* Morellen.
Amarellkraut. Gentiana amarella.
Amaruschlange. Eine Schlange in Südamerika; scheint von Boa constrictor wenig verschieden zu seyn.
Amarylle. Amaryllis.
Amazl, Amarl. Turdus merula.
Amazonenammer. Emberiza amazona.
Amazonenkäfer. Scarabaeus amazonus.
Amazonenpapagay. Psittacus amazonicus &c.
Amazonenstein. Ein grüner Hornstein, der im Amazonenflusse als Geschiebe gefunden wird. *Condamine.*

Ambeis, Ambeiz. Formica.
Amber, Ambergries. Ambra.
Gelber Amber. Succinum.
Weisser Amber. Sperma ceti.
Flüßiger Amber. Liquidambar.
Amberahorn, Amberbaum. Liquidambar.
Amberfisch. Physeter macrocephalus.
Amberkraut. a) Clinopodium vulgare; b) Teucrium marum.
Amberschwalbe. Hirundo ambrosiaca.
Amberstaude. Anthospermum.
Amblatt. Lathraea squamaria.
Ambos. Incus.
Ambra. Amber.
Ambrette. (*Franz.* Poire d'ambrette.)
Ambrosienkraut. a) Ambrosia; b) Artemisia campestris.
Ambrosienmandeln. Amygdalae ambrosianae.
Ameise. Formica.
Weiße Ameise. Termes fatale.
Ameisenbär. Ursus arctos.
Ameisenbär, Ameisenfresser, Ameisenjäger, Ameisenschlucker. Myrmecophaga.
Ameisendrossel. Turdus formicivorus.
Ameiseneyer. (*s. v.* Formica.)
Ameisenfresser. Myrmecophaga.
Ameisenfresser, Ameisenvogel. Turdus formicivorus &c.
Ameisenlöwe, Ameisenjungfer, Ameisenräuber, Ameisentödter. Myrmeleon.
Ameisennachtigal. Turdus Coraya &c.
Ameisennatter. Coluber cenchoa.
Ameisennest, Ameisenhaufe. Formicetum.
Amelbeeren. Cerasus juliana.
Amelkorn. a) Triticum spelta; b) Salsola cali.
Amelle. Amellus.
Amethyst. Amethystus.
Amethyste. Amethystina.
Amethysthyacinthe. Hyacinthus amethyst.
Amethystcolibri. Trochilus amethystinus.
Amhorn. Acer.
Amiant. Amiantus.
Amidamsblume. Ornithogalum umbellatum.
Ammer, Ammering. Emberiza.
Ammern. (*s. v.* Prunus cerasus.)

Ammi, Ammey, Ammern. a) Ammi; b) Sison ammi; c) Lagoecia.
Amoniakſalz. Ammoniacum ſal.
Amömlein. Sison amomum.
Ammonshörner. a) Nautilus; b) Ammonitae.
Amorellen. Amarellen, Morellen.
Amourettengras. Briza eragrostis.
Ampelkraut. Verbascum lychnitis.
Ampfer. Rumex.
Ampferkraut. Rumex acetoſa.
Ampferlaus. Aphis rumicis.
Ampferſauger. Curculio rumicis.
Ampferſpinner. Phalaena fuliginosa.
Amphibien. Amphibia.
Schwimmende Amphibien. Nantes.
Gehende Amphibien. Meantes.
Kriechende Amphibien. Reptilia.
Schleichende Amphibien. Serpentes.
Amphibienſteine. Amphibiolithi.
Amſel; Amſchel, Amphſla, Amſelmerle. Turdus merula.
Amſelbeere. Rhamnus catharticus.
Amſelfiſch. Meeramſel.
Amſelholz. Celastrus scandens.
Amſelkirſche. Rhamnus catharticus.
Amſelmeve. Sterna fissipes.
Amſelſchnäbel. Aciculae (*s. v.* Judaici lapides).
Amſtelkraut. Thalictrum aquilegifolium.
Amſter. Mus cricetus.
Ananas. Bromelia.
Ananasapfel; Rother Kronapfel. Ein vortreflicher Tafelapfel, der in Holland allen andern vorgezogen wird.
Ananasbirn. Eine wohlſchmeckende, ziemlich groſſe runde Birn.
Ananaserdbeere. Fragaria (*u*).
Ananasvogel. Trochilus.
Anbaum, Anbinne. Acer campestre.
Anbiſſkraut. Scabiosa succisa.
Anblatt. Lathraea squamaria.
Anbrüchig ſeyn. Wenn das Vieh anfängt, inwendig zu faulen.
Anchojebirn. Grias.
Anchorn. Acer.
Anderthalb. Sesqui.
Andorn. a) Marrubium; b) Galeopsis ladanum; e) Stachys; d) Ballota nigra; e) Leonurus marrubiastrum.
Andrach. Anas (boschas) mas.
Andrachne. a) Andrachne; b) Arbutus andrachne.
Andreaskreuz. Ascyrum crux Andreae.
Andromeda. Andromeda.
Anegilke. Angelica sylvestris.
Aneinandergewachſen. Concretus.
Aneinanderhängend. Cohaerens.
Aneinanderliegend. Contiguus.
Anemone, Anemonenröslein. Anemone.
Anen. Ageln, Agen.
Anerle. Acer camp. & pseudoplatanus.
Anetkraut. Anethum graveolens.
Anfälle. Laubloſe Waldbäume.
Anflug. So heiſſen die Stämmchen von Ahornen, Lehnen, Birken, Eſpen, Fichten, Kiefern, Tannen &c., weil der Same dieſer Bäume geflügelt iſt, und vom Winde weit fortgetrieben wird. — Der Name paſst alſo nicht auf die Stämmchen der Eichen und Rothbüchen, *Conf.* Auffchlag.
Anflug. Angeflogenes Erz.
Anflugmotte. Phalaena turionella.
Angebunden. Alligatus.
Angedrückt. Adpressus.
Angeflogen. Superficialis.
Angefreſſen. Corrosus.
Angehäuft. Aggregatus.
Angel. a) Cardo; c) Aculeus insectorum.
Angelfiſch. Stachelroche.
Angelika. a) Angelica; b) Aralia; c) Aegopodium podagraria; d) Selinum carvifolia.
Angelikabirn. L'angelique.
Angelikbaum. Aralia.
Angelmaus. Sorex araneus.
Angelmund. Lantana.
Angeltaſche. Anas glacialis.
Angerbinbaum. Acer campestre.
Angerblume. a) Pectis; b) Bellis perennis.
Angerkraut. Polygonum aviculare.
Angerling. *i q.* Engerling.
Angerling. Agaricus campestris.
Angerweide. Salix incubacea.
Angewachſen. Adnatus.
Angewittert. Angeflogen; wenn ſich durch Ausdünſtung, Witterung oder Bergſchwaden etwas ans Geſtein angelegt hat.

Angilje. Angelica.
Angorische Ziege. Capra angorensis.
Angster. Stachelbeere.
Angurie. a) Cucumis anguria; b) Cucurbita citrullus.
Angurken. Cucumis sativus.
Angusturarinde. *Vid.* Augusturarinde.
Anhänge. Appendices; Additamenta.
Anhängend. Adhaerens.
Anhängsel. Pothos.
Anhäufung. Aggregatio.
Anhinavogel. Palamedea cornuta.
Ani. Crotophaga ani.
Anil. Indigofera.
Animebaum. Hymenaea.
Anis. a) Pimpinella anisum; b) *Conf.* Illicium.
Anisapfel. Führt den Namen nach feinem anisartigen Geschmack; Fenchelapfel. (*Franz.* Fenouillet.)
Anisholz. a) Laurea persea; b) Evonymus europaeus.
Anisknabenkraut. Orchis morio.
Aniskörbel. a) Scandix odorata; b) Chaerophyllum aromaticum.
Anjovis. Clupea encrasicolus.
Anke. *i.q.* Rheinanke.
Anke, Ankel. Cervix.
Ankelblume. Ranunculus acris.
Anken. Die Hanken des Pferdes.
Ankerbaum. Pyrus coronaria.
Ankerblume. Rhexia.
Anklipp, Anklippscher Torf. Dunkelbrauner Torf; die beste Sorte nach dem Klipptorf.
Annaberger. Rother Stettiner-Aepfel.
Annonenbaum. Annona.
Anotte. Bixa orellana.
Ansatz. a) Appendix; b) Epiphysis; c) Rudimentum.
Ansauger. a) Myxine glutinosa; b) Echeneis remora.
Anschießen. Sich ansetzen; wird von Salzen gesagt. — *Anschuß.* Was sich als Krystall angesetzt hat.
Anschilden. *Vid.* Okuliren.
Anschojebirn. Grias cauliflora.
Anschovis. Clupea encrasicolus.
Anschpel. Amsel.
Spanischer Anstrich. Mirabilis jalappa.
Antflott, Antekrud. Lemma.
Anthiasfisch. Labrus anthias.
Antifi. Tragopogon porrifolium.
Antilope. Antilope.
Antimonialglanz. Galena striata.
Antonikraut. a) Epilobium angustif.; b) Prunella vulgaris.
Antrach, Anter, Anterich, Antvogl. Anas (mas).
Anwachs. Gluta benghas.
Apalachine. Cassine paragua.
Apatit. Calcareus apatites; Mit Phosphorsäure verbundene Kalkerde.
Apeldorell. Acer campestre,
Apenärseken, Apenirschen. Mespilus germanica.
Apenbeere. Empetrum nigrum.
Aperea. Cavia aperea.
Apfel. Pomum (*s.v.* Pyrus).
Goldener Apfel. Citrus aurantium.
Apfelbaum. Pyrus malus.
Apfelbein. *i.q.* Backenbein.
Apfelbirn. Von Elsholz angeführt.
Apfelbohrer, Apfelschäler. Curculio pomorum.
Apfeldorn. Wilde Apfelstauden.
Apfelgrau. *Vid.* Apfelschimmel.
Apfelkürbis. (*s.v.* Cucurbita).
Apfelpflaume. Eine Sorte Pflaumen, fast so rund, wie Aepfel.
Apfelquitte. Pyrus cydonia maliforma.
Apfelrappe, Spiegelrappe. Ein schwarzes Pferd, dessen Hare, im Zirkel herum, durch die glänzende hervorstechende Schattirung, eine gewisse Aehnlichkeit mit einem Apfel haben.
Apfelrose. Rosa rubiginosa.
Apfelschäler. Phalaena gelatella.
Apfelschildlaus. Coccus mali.
Apfelschimmel. Ein Schimmel mit apfelrunden Flecken.
Apfelschnecke. Helix ungulina.
Apfelsine. Citrus aurantium sinense.
Apfelspeyerling. Apfelförmige Speierlinge.
Apfelstrauch. Pyrus malus paradisiaca.
Apfenbeere, Apfra. Empetrum nigrum.
Apft. Apium.
Aphodil. Asphodelus.
Apiapfel. (*Franz.* Pomme d'Api.)

Apollo. Papilio Apollo.
Apostemkraut. Scabiosa arvensis.
Apostemröhrlein. Leontodon taraxacum.
Apothekencassine. Cassine peragua.
Apothekerbirn; Bonchretien, Malvasierbirn, Grosse Zuckerbirn. Eine bekannte, beliebte Birnsorte.
Apothekergras. Triticum repens.
Apothekerrose. Essigrose.
Apothekerschirling. Cicuta virosa.
Apothekerschwamm. Spongia officinalis.
Apothekertalk. Talcum officinale; Talcum cohaerens lamellis flexibilibus.
Appel. Pyrus malus.
Appeldorel, Appeldören. Acer campestre.
Appich. Apium.
Aprikose. Prunus armeniaca.
Aprikosenpfirsche. (*s.v.* Amygd. pers.)
Aprikosenpflaume. Prunus dom. maliformis.
Aprikosenstein. Venus pensylvanica.
Aprilblume. Anemone nemorosa.
Aprileule. Phalena aprilina.
Aprilmuschel. Ostrea varia.
Aprilschwamm. Agaricus muceron.
Aquamarin. a) Aquamarina; b) *s.v.* Gemma.
Aquamarinschörl. Beryll.
Arabie. Salix babylonica.
Arakansgarn. Conum miles.
Aramaskolilie. Amaryllis amarasco.
Aras. Psittacus macao.
Arbe. Pinus cembra.
Arbeitsameisen. Neutrae (*s.v.* Formica).
Arbeitsbiene. Operatrix (*s.v.* Apis).
Arbern. Sorbus torminalis.
Arbeß. Pisum.
Arbuse. Cucurbita citrullus.
Archenmuschel, Arche. Arca.
Arche Noah. Arca Noae.
Architekturschnecke. Trochus perspectivus.
Ardzapfen. Pinus cembra.
Arekapalme, Arekanuß. Areca.
Arend. a) Der Adler; b) Der Tauber.
Areffel. a) Sorbus aucuparia; b) Crataegus torm.
Arethuse. Arethusa.
Arft. Pisum.
Argali. Ovis ammon.
Argemonröslein. Papaver argemone.
Agus. a) Lacerta punctata; b) Chaetodon Argus; c) Phasianus Argus; d) Coluber Argus; e) Cypraea Argus; f) Callionymus ocellaris; g) Coccinella ocellata; h) Papilio Argus &c.
Arintsweide. Salix viminalis.
Arkenballen. Cypripedium calceolus.
Arkirsche. Sorbus torminalis.
Arlasbaum. Crataegus aria.
Arle. a) Betula alnus; b) Acer pseudoplat.
Arlische. Cyprinus phoxinus.
Arlsbeere. Sorbus torminalis.
Arm. a) Brachium; b) Cirrhi.
Arm. So heifs bey den Pferden der Theil des Vorderschenkels von der Schulter bis zum Knie.
Armadil. a) Dasypus; b) Manis pentadactyla.
Armband. Armilla membranosa.
Armedill. Tormentilla.
Armenischer Stein. a) Armenius lapis; b) *s.v.* Gemma.
Armer Leute Pfeffer. Lepidium latifol.
Armförmig. Brachiformls.
Armhöhle. Ala.
Armleuchter. Chara.
Armpolyp. Hydra.
Armschiene. Radius; Focile minus.
Arn. Aquila.
Arnotte. Bixa orellana.
Arnik. Arnica.
Arotsbeere. Crataegus aria.
Aron, Aronswurz, Aronsstab. Arum.
Aronsbaum. Arum arborescens.
Arpel. Entrich.
Arpschnarp. Rallus crex.
Arsch. Anus, Podex.
Arschbacken. Nates, Clunes (*s. v.* Anus).
Arschbackenbirn. Pfundbirn.
Arschfuß. Colymbus cristatus, podiceps &c.
Arschkerbe. Clunium stria.
Arschkitzeln, Arschkratzeln. Rosa canina.
Arschkratzer. Aniscalptor.
Arschkucke. Anemone pulsatilla.
Arschloch. Foramen podicis.
Arschmade. Ascaris vermicularis.

Arschröfel. Sorbus aucuparia.
Arschvogel. Alca arctica.
Arschutz. Mespilus.
Arsenik. Arsenicum.
Arsenikalsalz. Sal arsenicale.
Arsenikalsilber. Argentum arsenicale.
Arsenikerde. Arsenicum terra mineralisatum.
Arsenikerz. Arsenicum mineralisatum.
Arsenikkalk. Arsenicum ochraceum.
Arsenikkieß. Arsenicum pyritaceum.
Arsenikkönig. Arsenici regulus.
Arsenikkrystall. Arsenicum crystallinum.
Arsenikkugeln. Arsenicum lenticulare.
Arsenikmehl. Arsenicum farinaceum.
Arsenikrubin. Rubinus arsenicalis.
Art. a) Species; b) *Conf.* Genus.
Artisi, Artivivi. (Arton vivum, d. i. ein lebendiges oder aus der Erde wachsendes Brod). Tragopogon porrifolium.
Artischocke. a) Cynara; b) Carlina acaulis; c) Carduus marianus.
Artoffeln. Kartoffeln.
Artsche. Fringilla cannabina.
Arve. Pinus cembra.
Arzatwurze. Atropa mandragora.
Arzneyapfel. Eine Sorte platter Aepfel.
Arzneykräftig, Officinalis.
Arzneynuß. The physic nut.
Arzneypflanzen. Medicinales plantae.
Arztfinger. Annularis digitus.
Asand. Ferula asa foetida.
Asbest. a) Asbestus; b) Amiantus.
Asbestjaspis. Rother Jaspis mit Asbestflecken.
Asbestkork. Alcyonium asbestinum.
Ascaniuskäfer. Curculio Ascanii.
Asch, Asche, Ascher. Salmo thymallus.
Aschbaum. Fraxinus.
Aschbley. Wismuth.
Asche. a) Fraxinus; b) Populus tremula.
Vulkanische Asche. Vulcanorum cineres.
Aschenbirn. Eine Abändrung der Roftbirn.
Aschenblaser. *i. q.* Aschenzieher.
Aschenente. Anas marila.
Aschenflockenblume. Centaurea.
Aschenkraut, Aschenpflanze. a) Cineraria; b) Artemisia vulgaris.
Aschenmeise, Aschmeise. Parus palustris.
Aschenpüster, Aschentopf, Aschenstoper. Conus cinereus.
Aschensalz. *i q.* Laugensalz.
Aschenzieher, Aschentrecker, Aschenstein, Aschenblasenstein, Aschenmagnet. Turmalinus.
Aschfarbig, Aschgrau. Cinereus.
Aschhuhn. Ralius aquaticus.
Aschkräher. Corvus cornix.
Aschkraut. Senecio jacobaea.
Aschlauch. Allium ascalonium.
Aschlerche. Alauda cinerea.
Aschnitz. Alchemilla vulgaris.
Aschotte. Bixa orellana.
Asflor, Safflor.
Asilvogel. Motacilla Fitis. *Bechst.*
Sibirischer Aspalatus. Robinia frutescens.
Aspargen, Aspars. Asparagus officinalis.
Aspe, Aspenbaum. Populus.
Aspecteneule, Aspectenmotte, Aspectenraupe. Phalaena exoleta.
Asperln, Aspeln. Mispeln.
Asphalt. Asphaltum.
Asphodillwurzel. Asphodelus.
Assel. a) Oniscus asellus; b) Scolopendra; c) Cypraea staphylea.
Asselraupen. Contractae larvae.
Asselschnecke. Strombus oniscus.
Assischer Stein. Asius s. Assius lapis.
Ast. Ramus, Ramulus.
Astblätter. Ramea folia.
Aster. a) Aster; b) Corvus pica.
Asterien. Asteriae.
Astkrähe. Corvus cornix,
Astlose. Comocladia.
Astmos. Hypnum.
Astragel. Astragalus.
Astranze. Astrantia.
Astroiten, Astroitae.
Athanasie. Athanasia.
Athem. Halitus; Spiritus oris.
Athemzünglein. Epiglottis.
Athermennig. Agrimonia.
Atlas. Atlas; Vertebra prima colli.
Atlas. a) Papilio Menelaus, Hermione &c. ; b) Phalaena Atlas &c.

Atlas-

Atlasapfel. (*Franz.* Pomme satin.)
Atlasbeere. Crataegus aria & torminalis.
Atlasbirn. Eine ziemlich gute Birnſorte (Satin).
Atlasblume. Lunaria.
Atlaserz. Malachites; Smaragdgrünes Kupfererz mit Atlasglanz.
Atlaskäfer. Scarabaeus Atlas.
Atlaskies. Kupferkies mit faſerigem Malachit.
Atlaskirſche. Eine Frucht von Geſtalt der Weisdornfrüchte; hat etliche Kerne; iſt bräunlich grau, ſehr ſaftig und angenehm ſäuerlich; zeitigt im October und hält ſich bis Weihnachten; wird auf Vogelkirſchen gepfropft.
Atlasmücke. Tipula ſericea.
Atlastute. Conus timorensis.
Atramantſtein. Atramentarius lapis. *Rother Atramentſtein* Chalcitis.
Attaker, Atlaſter. Attaci (*s. v.* Phalaena).
Das Attaliſche Kleid. Buccinum flammeum & testiculus.
Atter. Coluber berus.
Attich. Sambucus ebulus.
Atun. Der Tunfiſch.
Atzel, Azel. a) Corvus pica; b) Oniscus asellus.
Atzeldohle. Gracula criſtatella &c.
Atzelſpecht. *i. q.* Aelſterſpecht.
Atzklauen. (*s. v.* Falco communis.)
Audern. Eiderdunen.
Auennachtigall. Motacilla luscinia.
Aueräſcher. Sorbus aucaparia.
Auerhahn. Tetrao urogallus.
Auerhunde. (*s. v.* Canis familiaris).
Auerochs. Bos urus s. ferus; (fem. *Auerkuh;* vitulus; *Auerkalb.*)
Auertacken, Auerdocken. Kleine Aeſte aus dem Walde, die man dem Vieh unterſtreuen kann; auch Tangeln.
Auf, Auffe, Gauf. Strix bubo.
Das Aufblühen. Apertio floris.
Aufbrechen einer Knospe. Exgemmatio.
Auffenblatt. a) Ruscus hypoglossum; b) Uvularia ampl.
Aufgeblaſen. Inflatus.
Aufgerichtet. Erectus.
Aufgerollt. Obvolutus.
Aufgeſchwollen. Intumescens.
Aufgußthierchen. Infusoria animalcula.
Aufhebemuskeln. Levatores, Attollentes.
Aufliegend. Incumbens.
Auflöslich. Solubilis.
Aufpaſſer. Carabus inquisitor.
Aufplatzend, Aufſpringend. Dehiscens; Dissiliens.
Aufrecht. Erectus, Rectus.
Aufrichter. Musculus erector.
Aufſchlag. So heiſst das aus gefallenen oder geſäeten Samen von Eichen und Rothbüchen aufgeſchoſſene junge Laubholz.
Aufſchößling. Eine ſchnell aufgewachſene Pflanze.
Aufſetzen. *Vid.* Krippenbeiſſer.
Aufſprößling. Eine junge aufgeſproſſene Pflanze.
Aufſteigend. Adscendens, Adsurgens.
Aufſtößig. Sagt man vom Vieh, wenn es den Appetit verliert.
Auge. a) Oculus; b) Cicatricula; c) *s. v.* Primula auricula.
Augapfel. a) Bulbus; b) Pupilla.
Augenachat. Oculus beli.
Augenader. a) *i. q.* Salvatellader, Hauptader; b) Die Schläfe des Pferdes (Larmiers).
Augenblüthe. Anagallis arvensis.
Augenbogen. Iris.
Augenbraunen. Supercilia.
Augenbutter, Augenbutz. Lemae.
Augendecke. Nictitans membrana.
Augendienſt. Euphrasia officinalis.
Augenfeuer. Berberis.
Augenfiſch. Blennius ſuperciliaris.
Augenfiſche. Fiſche mit augenähnlichen Flecken, z. B. Augenrochen, Augenſchollen, Augenforellen.
Augengruben. So nennt man beym Pferde denjenigen Theil, welcher ſich zwiſchen dem Auge und dem Ohre über den Augbraunen befindet (Les salieres); ſie werden auch *Salzfäſſer* genannt.
Augenhöhle. Orbita.
Augenholz. *i. q.* Paradiesholz; Agallochum.
Augenkäfe, Augenkotze. Lemae.
Augenkammern. Camerae.
Augenkraut. a) Paris quadrif; b) Chelidonium majus.
Augenkreis. Orbita.
Augenlieder. Palpebrae.

Augenmatzer. Lemae.
Augenpappel. Malva alcea.
Augenraupen. Larvae opthalmicae (Sphinges caudacutae; Celerio).
Augenschießer. Libellula.
Augenschlange. Coluber aurora.
Augenschleim, Augenschmalz. Lemae.
Augenschwamm. Spongia oculata.
Der rothe Augenspiegel. Papilio Apollo.
Augensproßen. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Augenstein. a) Oculus beli; b) Vitriolum album.
Augentheriak. Valeriana officinalis.
Augentrost. a) Euphrasia; b) Scutellaria; c) Myosotis scorpioides.
Augentrostgras. a) Stellaria holostea; b) Aira caryophyllaea.
Augenwimper. Blennius superciliaris.
Augenwimpern. Cilia.
Augenwinkel. Canthus.
Augenwurz. a) Leontodon tarax; b) Valeriana phu; c) Athamanta oreoselinum; d) Anemone nemorosa.
Augenwurzel. Valeriana officinalis.
Augenzähne. Oculares dentes (*s. v.* Laniarii).
Augenzieger. Lemae.
Augenzier. Anchusa officinalis.
Augschwarze. *Vid.* Burgunder (d).
Augst, Augußt. Ephemera.
Augstein. a) Achates; b) Succinum.
Augster. Eine Traubensorte; die Beeren sind grofs, länglicht, schwarzblau und süfs.
Augstklävner. *Vid.* Burgunder (e).
Augustapfel. Calville blanche d'été.
Augustapfel. Splittapfel.
Rother Augustapfel. (*Franz.* Passe-pomme rouge).
Augustbilz. Boletus luteus.
Augustbirn. Eine ovale Birn, von kurzer Dauer; hat einen angenehmen Geschmack.
Augusteiche. Quercus robur (cum pediculo longo).
Augusthafer. Avena sativa.
Augusthopfen. (*s. v.* Humulus).
Augustiner. a) Margarethenapfel; b) Pfaffenapfel.
Augustinerbirn. St. Augustin.
Augustlinde. Tilia folio majore.
Augustnuß. Corylus avellana (2).
Augustpflaume. Prunus insititia.
Augustschwamm. Agaricus cantarellus.
Augusturarinde. Brucea antidysenterica. *Banks;* die Abyssinier nennen diese Staude *Wooginoos.*
Auhirsch, Auenhirsch; Landhirsch, Waldhirsch. Ein Hirsch, der sich gern auf Ebenen und Auen, oder in ebener Waldung und sumpfigem Gehölz aufhält; Im Gegensatz von *Burghirsch, Birghirsch* und *Sandhirsch.*
Auke, Auca. Anas anser.
Auke. Rana bufo.
Aulamm. Mutterlamm.
Aun. Arista.
Auppich. Apium.
Aurenkraut, Aurian. Gentiana centaurium.
Aurin, Aurian. a) Gent. cent.; b) Gratiola officinalis.
Aurikel. Primula auricula.
Auripigment. Auripigmentum.
Aurorafarbig. Auroreus.
Auroranatter. Coluber aurora.
Aurorapapagay. Psittacus garrulus.
Auroraparkiet. Psittacus aurorae.
Auroravogel. Papilio cardamines.
Aurusch. Juncus.
Ausart. Aberratio.
Ausartung. Degeneratio.
Ausbrüten. Incubare.
Ausdämpfende Gefäße. Exhalantia vasa.
Auseinandergebreitet. Diffusus.
Auseinandergesperrt. Divaricatus.
Ausführende Gefäße. Excretoria vasa.
Ausgang. Exitus.
Ausgebreitet. Dilatatus; Patulus.
Ausgefreßen, Ausgebißen, Ausgenagt. Erosus.
Ausgefüllt. Farctus.
Ausgefurcht. Exaratus.
Ausgehöhlt. Concavus; Excavatus; Sinuatus.
Ausgekernt. Exacinatus.
Ausgeschnitten. Emarginatus; Excisus.
Ausgeschweift. Repandus.
Ausgespannt. Explicatus.
Ausgestreckt. Porrectus.
Ausgezackt. Crenatus.
Auskalben, Ausblasen. Wird von dem schweren Kalben einer Kuh gesagt, wenn sie beym Gebären nicht nur den Tragsack, sondern auch andre innerliche Theile vorfallen läßt.

Aus-

Ausklingeln, Ausklengen. Die Samenkörner aus den Kienäpfeln herausbringen.

Ausköten, Ausküten, Auskugeln. Sagt man vom vom Pferde, wenn es durch einen übeln Tritt die Köte verſtaucht.

Ausländer. Coluber getulus.

Ausländiſch. Exoticus.

Ausläuſelerbſen. Pahlerbſen.

Ausläufer. Sproſſen, welche die Wurzel eines Baumes über ſich hervortreibt.

Ausläufer. Flagella.

Ein auslaufender oder ausgeworfener Aſt. Ein ſehr langer, wenig dicker und von den übrigen Aeſten gänzlich abgekehrter Aſt.

Auspelbinſen. Eriophorum polystachion.

Ausſatz, Grind, Schorf. Eine Krankheit der Bäume, welche aus allzuhäufigem Moos und andern äuſſern Zufällen entſteht.

Ausſauger. Parasiticae plantae.

Das Ausſchlagen der Bäume. Vernatio.

Ausſchlagmilbe. Acarus a) exulcerans, b) scabiei

Ausſchnitt. Hilum.

Ausſchöſsling. Ein aus dem Stamme oder der Wurzel herauswachſendes Reis oder kleiner Zweig.

Ausſchuſshanf, Ausſchuſsreinhanf. Der Name einer Hanfſorte.

Ausſpröſsling. *i. q.* Spröſsling.

Ausſtehend. Exstans.

Ausſtreckmuskeln. Extensores.

Auſter. Ostrea.

Halbe Auſtern. Patellae.

Auſterdieb, Auſterfiſcher, Auſterfreſſer. Haematopus ostralegus.

Auſterkuf. *Vid* Hornkluft.

Auſtermann. Haematopus ostralegus.

Auſterneſſel. Actinia crassicornis.

Auſterſammler, Auſterſchnepfe. Haemantopus ostralegus.

Auſterſchwamm. Agaricus ostreatus.

Auſterſteine. Ostracitae.

Auſtralſand. Arena australis. *Blumenbachs Handbuch der Naturgeſchichte, v. J.* 1791.

Austreten der Säfte. Extravasatio.

Auswürfel. Talpa.

Auvogel. Motacilla luscinia.

Avanturino. Avanturino.

Avogatobaum. Laurus persea.

Avoſette, Avoſettſchnepfe. Recurvirostra.

Axe. Axis.

Aympſche. Formica.

Azarolbaum. Crataegus azarolus.

Azederach. Melia azederach.

Azurſtein. Lazuli lapis.

Baal. *i. q.* Felch.

Baaraswurzel. (*s. v.* Atropa mandragora.)

Traut Babbichen ſieh mich an! Osmunda lunaria.

Baben, Bäbenen. Cucurbita pepo.

Bbereſche. Populus tremula.

Der Babiloniſche Thurm; Babelsthurm. Murex babylonicus.

Babinen. Moskovitiſche braune Katzenfelle.

Babiruſſa. Sus babirussa.

Bacchuspflanze. Baccharis.

Bachamſel. a) Sturnus cinclus; b) *i. q.* Bachſtelze.

Bachapfel. Hyperboliſche Aepfel von weinartig angenehmen Geſchmack.

Bachbambele. Cyprinus phoxinus.

Bachbinſen. Juncus conglomeratus, effusus &c.

Bachbirn. Von Camerarius angeführt.

Bachblume. Caltha palustris.

Bachbungen; Bachbohnen. Veronica beccabunga.

Bache. Sus aper (foemina).

Bacher. Sus aper (mas).

Bachfohre. Salmo fario.

Bachgrasleder. Conferva rivularis.

Bachholder. Viburnum opulus.

Bachhopfen. Sium nodiflorum.

Bachhündlein. (*s. v.* Canis familiaris.)

Bachkatzen. Bachkiefel.

Bachkönig. Motacilla trochilus.

Bachkrebs. Cancer astacus.

Bachkreſſe. *i. q.* Brunnenkreſſe.

Bachkreſſe. Cyprinus gobio.

Bachmatten. Podoliſche Pferde, von ungemeiner Dauerhaftigkeit und von ſo harten Hufen, daſs ſelbige nicht brauchen beſchlagen zu werden.

Bachmücke. Tipula rivalis.

Bachmünze. a) Mentha aquatica & arvensis; b) Cardamine pratensis.

Bachpletzen. Tussilago hybrida.
Bachpungen. Veronica beccabunga.
Bachſpreke, Bachvogel. Sturnus cinclus.
Bachſteinbrech Saxifraga rivularis.
Bachſtelze. Motacilla alba &c.
Bachſtelzenſteine. Steinchen im Magen der Bachſtelzen.
Bachwanze. Cimex saltatorius.
Bachweide. Salix helix.
Bachweizen. Bromus giganteus.
Bachzähne. i q Backenzähne.
Bacillen. a) Sium falcaria; b) Crithmum.
Backaliau. Gadus morhua.
Backen. Buccae.
Backenbeine. Zygomatica ossa.
Backenblaſen. Sacculi buccales.
Backendrüſen. Buccales glandulae.
Backengrube, Grübchen. Die kleine Vertiefung in den Backen.
Backenknochen, Hankenknochen. Der erſte röhrförmige Knochen an den Hinterfüſſen der Pferde.
Backenmuskel. Buccinator.
Backentaſchen. Ventriculi s. sacculi buccales.
Backenzähne. Molares dentes.
Backkabljau. Silurus glanis.
Backkirſchen. a) Kirſchen zum Backen oder Dörren; b) Eine Sorte ſaurer Kirſchen, welche, nach einem Orte im Magdeburgiſchen, auch *Leitzkauer Kirſchen* genannt werden; ſie iſt völlig rund, von mittlerer Gröſſe, das Fleiſch blutroth, die Haut ſchwarz und glänzend; reift im Auguſt; c) Prunus avium.
Backofenbirn. Eine der Fauſtbirn ſehr ähnliche Birn. *Bauhin.*
Backofendreſcher. Parus caudatus.
Backofenſtein. Pierre à four.
Backraut. Pulmonaria maculata.
Backſtein. *i. q.* Steinmärgel.
Backtrog. Mactra.
Badaja. Spongia fluviatilis.
Badekräuter. Dergleichen ſind: Kamillen, Rosmarin, Liebſtöckel, Griechiſch Heu, Steinklee &c.
Badekraut. a) Stachys annua; b) Ligusticum levisticum; c) Inula dyſenterica.
Badermücke. Phryganea.
Badeſtein. Tuffſtein, Topfſtein.
Badian. Illicium anisatum.
Baduccakapern. Capparis baducca.
Bäcker. *i. q.* Bacher.
Bäffen, Bäfzen, Schwach bellen. Baubare.
Baggertorf. (*s.v.* Turba.)
Baguntken. Mullus.
Bahnhölzel. Beinholz.
Baier. (*s.v.* Sus scrofa.)
Bakaßanmuſchel. Tellina gari.
Balanghasbaum. Sterculia balangas.
Balanzfiſch. Squalus zygaena.
Balanzierſtangen. Halteres; liberamenta.
Balaß. Balassio rubinus.
Balbuſard. Falco haliaetos.
Balche. *i. q.* Felch.
Baldgreis. Senecio vulgaris.
Baldrian. a) Valeriana; b) Polemonium; c) Trachelium coeruleum; d) Carpesium.
Balg a) Pellis; b) Exuviae; c) Verwandlungshülſe.
Bälglein. a) Folliculus; b) Gluma.
Balinen, Baleinen. (*s.v.* Balaena mystycetus.)
Balken. Callosum corpus; b) Trabes.
Balkenſchröter. Lucanus parallelopipedus.
Ballen. Die Ferſen des Hirſches.
Ballen. Populus alba & nigra.
Ballenhopfen. Eingepreſster Hopfen; kommt aus England und Braunſchweig.
Ballenkraut. Plantago major.
Ballenwälzer. Scarabaeus pilularius.
Balliren. (*s.v.* Falco communis.)
Ballotte. Ballota.
Ballroſe. Viburnum opulus.
Ballſchnecke. Buccinum perdix.
Balſam. Balsamum.
Balſamapfel. a) Momordica; b) Clusia flava.
Balſambaum. Copaifera.
Balſameſpe. Populus balsamifera.
Balſamgarben. Achillea ageratum.
Balſamine, Balſamkraut. Impatiens.
Balſamkroton. Croton balsamiferum.
Balſammünze, Balſamuth. Mentha gentilis.
Balſampappel. Populus balsamifera.
Balſampflanze. Amyris.

Bal-

Balsamrose. Rosa eglanteria.
Balsamstrauch. Amyris opobalsamum.
Balsamtanne. Pinus balsamea.
Balsternaken. Pastinaca.
Baltimorevogel. Oriolus baltimore.
Balzen, Falzen (*s. v.* Falco comunis).
Bambele. Cyprinus phoxinus.
Bambusrohr. Arundo bambos.
Bambuszucker. (*s v.* Arundo bambos.)
Bammelohren. Die Ohren eines Pferdes, wenn sie an den Seiten herunter hängen.
Bananasfeige. Musa sapientum.
Bananasfresser. Motacilla bananivora.
Band. Ligamentum.
Das blaue Band. Helix ampullacea.
Das rothe Band. Bulla fasciata.
Bandachat. Achates fasciatus.
Bandader *i. q.* Sehne.
Bandalabaster. Alabastrum fasciatum.
Bandargus. Papilio Megaera.
Bandblume; Bandduppletten; Bandbisarden; Bandsamösen. (*s. v.* Dianthus.)
Bande. Fascia.
Bändel. Meergras; Alga marina.
Schwarz Bändelholz. Prunus padus.
Bandeuphorbie. Euphorbia viminalis.
Bänderhaut. Peridesmium.
Bänderlehre. Syndesmologia.
Bandfisch. a) Cepola taenia; b) Chaetodon.
Bandgras. a) Phalaris picta; b) Carex arenaria.
Bandjaspis. Jaspis variegata fasciata.
Bandiert. Fasciatus.
Bänding: Jaspachat mit Schörl.
Bandirung. Fascia.
Bandkassie. Cassia viminea.
Bandkiesel. Bandachat.
Bandkoralle. Millepora fascialis.
Bandmarmor. Marmor zonatum.
Bandmotte. Phalaena geom. fasciata.
Bandnadel. Voluta plicaria.
Bandnatter. Coluber lemniscatus.
Bandsalat. Bindsalat.
Bandschecke. Coluber pethola.
Bandschmielen. Melica.
Bandspindel. Murex trapezium.
Bandstein. Schriftstein.
Bandstrauch. a) Taxus baccifera; b) Viburn. lantana.
Bandtute. Conus generalis &c.
Bandweide. Salix viminalis.
Bandwurm. Taenia.
Bangenkraut. Conium maculatum.
Banghen.. Veronica beccabunga.
Banholz. Ligustrum vulgare.
Banianenbaum. Ficus benjamina.
Banille. Epidendron vanilla.
Bankerze. Scheidekupfererze.
Bann. Salix.
Bannreitel. *i. q.* Lafsreis.
Bantamhühner. Phasian. gallus pusillus.
Banzbirn. Eine Sorte dicker Birnen.
Bär. Ursus arctos.
Bär. Maialis (*s. v.* Sus scrofa).
Bär. Phalaena Caja. — *Der schwarze Bär* Phalaena villica.
Baratasworzel. (*s. v.* Atropa mandragora.)
Barbadoskirschen. Malpighia.
Barbadostheer. Bergtheer, Erdpech.
Barbar, Barber. Ein Pferd aus der Barbarey.
Barbarfalk. Ein Falk aus Tunis, Ein Alphanet.
Barbe, Barb, Barble, Bärbele, Barf. Cyprinus barbus.
Barbenkraut. Erysimum barbarea.
Barbesbirn. Eine Birnsorte. *Weinmann.*
Bardewurzel. Rumex acutus.
Bären. Sagt man a) von der Bärin, wenn sie brünstig ist; b) von einer zahmen Sau, wenn sie nach dem Bär oder Eber verlangt.
Bärenbeere. Arbutus uva ursi.
Bärenbeisser. Canis molossus.
Bärendill. Æthusa meum.
Bärendreck. Rubus caesius.
Bärenfackel. Verbascum thapsus.
Bärenfenchel. a) Æthusa meum; b) Peucedanum officinale.
Bärenfinder. (*s. v.* Canis familiaris.)
Bärenfuss. a) Arctopus; c) Helleborus viridis, foetidus.
Bärenhund. Canis molossus.
Bärenklau. a) Acanthus; b) Heracleum.
Bärenknoblauch. Allium ursinum.
Bärenkraut. Verbascum thapsus.
Bärenkrebs. Cancer arctos.

Bärenlauch. Allium ursinum.
Bärenmoos. Polytrichum.
Bärenohr. Arctotis.
Bärenöhrlein. Primula auricula.
Bärenpfote. Clavaria coralloides.
Bärenpratze. Die Tatze eines Bären.
Bärenpratzen. a) Clavaria coralloides; b) Boletus ramosissimus (2).
Bärenraupen. Larvae ursinae (Phal. bomb. nobiles; Caja).
Bärenrobbe. Phoca ursina.
Bärenschoten. Astragalus glycyphyllus.
Bärentatzen. a) Clavaria coralloides; b) Acanthus; c) Anthyllis vulneraria.
Bärentraube. Arbutus uva ursi.
Bärenwurz. Heracleum sphondylium.
Barg. Maialis (*s. v.* Sus scrofa).
Bargiel. Blaumeise.
Bärgli. Porcellus (*s. v.* Sus scrofa).
Barillenbaum. Prunus armeniaca.
Bärinn. Das Weibchen des Bären.
Barke. *i. q.* Birke.
Barkhohn. Tetrao tetrix.
Bärklee. Trifol. melil. offic.
Bärlappen. Lycopodium.
Barleß. Sitta europaea.
Bärmaus. Arctomys marmota.
Barme. Cyprinus barbus.
Bärmotte. Phalaena caja.
Bärmutter. Matrix.
Baromez. Polypodium baromez.
Barnbeiſſer, Barngrolzer, Barnkopper. *Vid.* Krippenbeiſſer.
Barnſteiger. *Vid.* Krippenſteiger.
Bars, Julbars (*s. v* Felis uncia).
Bärſanickel. a) Cortusa; b) Primula auricula.
Bärſchoten. Astragalus glycyphyllus.
Bärvogel. Phalaena Caja.
Bärwinde. Convolvulus sepium.
Bärwinkel. Vinca minor.
Bärwurz. a) Æthusa meum; b) Atamanta; c) Peucedanum silaus; d) Heracleum sphondylium; e) Vinca.
Barſch, Bars, Baars, Bärſch, Bärſching. Perca.
Barſchſteine. Kleine Steine im Kopf der Barſche; Lapides percarum.

Bart. Barba.
Der Bart am Getreide. Arista.
Der Bart oder Schweif einer Auſter. (*s. v.* Ostrea edulis.)
Grauer Bart. Tillandsia usneoides.
Bartaffe. Simia (k).
Bartarche. Arca barbata.
Bartbeiſſker. Cobitis barbatula.
Bartdohle. Corvus hottentottus.
Barten, Baren. (*s. v.* Balaena mysticetus.)
Bartfäden. Cirrhi.
Bartfalk. Falco barbatus.
Bartfiſch. Cyclopterus gelatinosus.
Bartflechte. Lichen barbatus.
Bartfliege. Musca mystacea.
Bartgeyer. Bartfalk; Falco barbatus; Vultur barbatus.
Bartgerſte. Hordeum zeocriton.
Bartgras. a) Andropogon; b) Ægilops.
Bartgründel. Cobitis barbatula.
Barthafer. Avena fatua.
Barthäring. Clupea mystus.
Bartholomäibrand. (*s v* Clupea harengus.)
Barthühn. Artemisia abrotanum.
Bärtig. Barbatus.
Bärtillen. Peucedanum.
Bartkarpfen. Karpfen mit Bartfäden.
Bartkneiper. Mya vulsella.
Bartläppchen (*der Hühner*). Palea.
Bartlos. Imberbis.
Bartmännchen, Bartmeiſe. Parus biarmicus.
Bartmännchen. Ophidium barbatum.
Bartmännchen. Buccinum undatum.
Bartmoos. a) Phascum; b) Corallina barbata; c) Barbula. *Hedw.*
Bartnelke, Bartnäglein. Dianthus barbatus &c.
Bartnüſſe. Corylus avellana (2).
Bartſchwaden. Panicum crus corvi.
Bartſpitzen. Antennulae.
Bartſch. Heracleum sphondylium.
Bartvogel. Bucco.
Bartwurm. Amphitrite cirrata.
Bartwurm. Hæruca muris.
Bartzange. Mya vulsella.
Bärzeit. Die Brunſtzeit der Bären.

Barzen-

Barzenkraut. Cicuta virosa.

Baſalt. Basaltes.

Baſelkraut. Basella.

Baſilien. a) Ocymum; b) Clinopodium; c) Thymus acinos.

Baſilienmünze. Mentha gentilis.

Baſilienſtendel. Orchis conopsea.

Baſilisk. Lacerta basiliscus.

Baſilisk. In alten Zeiten verſtand man darunter eine gekrönte Schlange, von welcher man meynte, daſs ſie aus dem Eye eines alten Hahnes gebohren würde. Die albernen Erzählungen von Baſilisken ſind bekannt genug.

Baſiliskeney. Ein kleines Ey, welches die Hühner zuweilen legen. Abergläubiſche Leute halten es für das Ey eines alten Hahnes.

Baſſanergans. Pelecanus bassanus.

Baſſe. Porcus (*s.v.* Sus scrofa).

Baſſert. *Vid.* Krebs.

Baſt. Liber.

Baſtardadler. Vultur percnopterus.

Baſtardakorus. Iris pseudacorus.

Baſtardarche. Arca antiquata.

Baſtardart. *i.q.* Mittelart.

Baſtardbauernſenf. Iberis umbellata.

Baſtardbock. Necydalis.

Baſtardbrut. Die Brut der Drohnenweiſer, welche in dem Bienenſtocke untauglich iſt.

Baſtardceder. Theobroma guazuma.

Baſtardcedonulli. Conus aurantius.

Baſtarddragun. Haemanthus puniceus.

Baſtardehrenpreis. Veronica hybrida.

Baſtardeisvogel. Todus.

Baſtardfaſan. Phasian colch. hybridus.

Baſtardharlekin. Cypraea arabica.

Baſtardjasmin. a) Lycium barbatum; b) Philladelphus coronarius.

Baſtardjungfer. Myrmeleon.

Baſtardklee. Trifolium hybridum.

Baſtardkranich. Palamedea cristata.

Baſtardkratzer. Hæruca muris.

Baſtardkümmel. Lagoecia.

Baſtardlampe. Helix carocolla &c.

Baſtardlerche. Alauda pratensis.

Baſtardlorbeer. Viburnum tinus.

Baſtardmakrele. Trachurus.

Baſtardmeliſſe. Dracocephalum moldavicum.

Baſtardmohn. Papaver cambricum, hybridum.

Baſtardmops. Canis hybridus.

Baſtardmuſchel. a) Anomia; b) Arca antiquata.

Baſtardmütze. Voluta pertusa.

Baſtardnachtigall. Motacilla hippolais.

Baſtardnieswurz. Limodorum tuberosum.

Baſtardpfauenſchwanz. Adenanthera.

Baſtardpflanze. Hybrida planta.

Baſtardrüſſelkäfer. Attelabus.

Baſtardſchierling. Ligusticum peloponesiacum.

Baſtardſchölkraut. Chelidonium hybridum.

Baſtardſkorpion. Phalangium cancroides.

Baſtardſonnenblume. Helenium autumnale.

Baſtardſtorchſchnabel. Geranium hybridum.

Baſtardvortreppe. Murex cutaceus.

Baſtardweberſpule. Bulla birostris.

Baſtardweſpe. Sphex.

Baſtenkraut. Chenopodium scoparia.

Baſternat. Pastinaca.

Baſthanf. Wenn er noch ſo iſt, wie er aus der Breche kommt.

Baſtilme. Ulmus campestr. & scabra.

Bäſtling. (*s.v.* Cannabis.)

Baſtwicke. Ulmus sativa.

Baſtwurm. Phalaena spirilinguis, antennis filiformibus, moniliformibus reflexis; Verurſacht den Roſt oder Brand an den Aepfelbäumen.

Bataten. Convolvulus batatas.

Batenike. Betonica.

Bathengel. a) Veronica teucrium, chamaedrys &c. b) Teucrium scordium & chamaedrys.

Bathengen. Primula veris.

Bathſtein. *s.v.* Oolithus.

Battenie. Battunge. Betonica.

Bätz. Ursus arctos.

Bätze. Eine Hündin.

Bauch. Venter, Abdomen.

Bauchblume. Lisianthus.

Bauchdrüſen. Abdominales glandulae.

Baucheuter. Abdominales mammae.

Bauchfell. Peritonaeum.

Bauchfloſſen. Ventrales s. abdominales pinnae.

Die

Die obere Bauchgegend. Regio epigastrica. — *Die mittlere Bauchgegend.* Regio gastrica. — *Die untere Bauchgegend.* Regio hypogastrica.

Bauchhöhle. Abdominis cavum.

Bauchhörner. Buccina ampullacea.

Bauchig. Ventricosus; Torulosus, Torosus.

Bauchmuskeln. Abdominales musculi.

Bauchring. Abdominis annulus.

Bauchſauger. Cyclopterus.

Bauchſchild. Sternum (*s. v.* Testudo).

Bauchſchlei. Cyprinus tinca.

Bauchwehkraut. Iatropha gossypifolia.

Bauer. Conus cinereus.

Bauerde. Humus.

Bauerhund. Canis domest. laniarius.

Bauerkirſche. Wilde Kirſche.

Bauernammer. Emberiza rustica.

Bauernboretſch. Anchusa officinalis.

Bauerneppich. Apium graveolens.

Bauernerz. a) Argentum nativum solidum; b) Ueberhaupt jedes gediegenes Erz, weil es ſo kenntlich iſt, daſs es auch ein unerfahrner Bauer unterſcheiden kann; *Bauernſtuſe.*

Bauerngans. Anas anser domest.

Bauernherz. Cardium.

Bauernjunge. a) Buccinum sertum; b) Murex mancinella.

Bauernkohl. Brassica fimbriata.

Bauernkraut. Ledum palustre.

Bauernkreſſe. Thlaspi arvense.

Bauernlöffelkraut. Drosera rotundifolia.

Bauernmuſik. Conus ebraeus.

Bauernpfeffer. Die ſchlechteſte Sorte Pfeffer.

Bauernpflaume. Prunus sylvestris.

Bauernrekel. Canis laniarius.

Bauernſenf. a) Thlaspi arvense; b) Biscutella didyma &c.; c) Iberis amara; d) Alyssum incanum; e) Peltaria.

Bauerntabak. Nicotiana rustica.

Bauerntaube. Columba domestica.

Bauernwermuth. Artemisia absinthium.

Bauerroſe. a) Stockroſe; b) Glockenblume.

Bauerſchwalbe. Hirundo rustica.

Bauerweinbeere, Heunschen, Das Weiſſe. Eine nicht ſonderlich gute Traubenſorte; dem Froſt und Mehlthau ſehr unterworfen.

Bauerwolle. Wolle, welche die Bauern den Schafen abnehmen; zum Unterſchiede von der *Schäferwolle*, welche von den Schäfern abgenommen wird, und vorzüglicher iſt.

Baufalter. Schmetterling.

Baum. Arbor.

Verſteinte Bäume. Dendrolithi.

Der Baum des Lebens. Thuia.

Baumachat. Dendrachates.

Baumaloe. Agave.

Baumameiſe. Formica herculanea.

Baumartig. Arboreus.

Baumauſtern. Ostrea (Huîtres des Paletuviers).

Baumbart. Lichen barbatus.

Baumbilz. Boletus.

Baumbohne. a) Connarus; b) Anagyris.

Baumbohnenſtrauch. Cytisus laburnum.

Baumbrüchiges Holz. Vom Winde niedergeriſſenes Holz.

Baumbuchs. Buxus arborescens.

Baumente. Anas arborea.

Baumerde. Erde in hohlen Bäumen.

Baumeule. Strix aluco &c.

Baumeuphorbie. Euphorbium dendroides.

Baumfalk. Falco subbuteo.

Baumfällig. *i. q.* Baumbrüchig.

Baumfarren. Polypodium vulgare.

Baumfink. Fringilla monticola.

Baumflechte. Lichen pulmonarius.

Baumfloh. Podura arborea &c.

Baumgallert. Tremella arborea.

Baumgans. Anas bernicla.

Baumgrille. a) Certhia familiaris; b) Cicada.

Baumhacker. Picus.

Baumhäkel. Certhia familiaris.

Baumheimchen. Cicada.

Baumholder. Sambucus nigra.

Baumhüpfer. Aranea truncorum.

Baumkäfer. Scarabaeus auratus, & horticola.

Baumkirſche. Lonicera xylosteum.

Baumklette, Baumkletterer, Baumkleber. Certhia familiaris.

Baumkohl. Brassica maritima arborea.

Baumkrätze. (*s. v.* Lichen.)

Baumkriecher. Certhia.

Baumläufer. Certhia.

Baumlaus.

Baumlaus. Aphis.
Baumlauslöwe. Hemerobius perla.
Baumlein. Linum arboreum.
Baumlerche. Alauda arborea.
Baumlilie. Lonicera periclymenum.
Baumlunge. Lichen pulmonarius.
Baummalve. Malva arborea.
Baummarder. Mustela martes.
Baummeise. Sitta europaea.
Baummörder. Celastrus scandens.
Baumnachtigall. Motacilla modularis.
Baumnuß. Juglans regia.
Baumöhl. Olivenöhl.
Baumpappel. Malva arborea.
Baumpelikan. Tantalus loculator.
Baumpicker. Sitta europaea.
Baumratze. Mus sylvaticus.
Baumrebe. Ipomoea tuberosa.
Baumreben. Reben, welche an den Bäumen in die Höhe ſteigen, ſich um die Zweige wickeln, auch ihre Reben auſſer den Zweigen ſo hervorſtrecken, daſs ſie ferner an die nächſten Bäume geleitet werden können. Sie lieben vorzüglich die Ulmenbäume.
Baumrinde. a) Cortex; b) Hedera helix.
Baumroche. Raja batis; So heiſst auf Helgoland ein groſſer Roche, weil man ihn gewöhnlich auf einem Baum oder einer Stange vom Strande zu tragen pflegt.
Baumroſe. Viburnum opulus.
Baumrutter, Baumreuter, Baumrutſcher. Certhia familiaris.
Baumrutter, Baumreiter. i. q. Waldkatze.
Baumſauger. Monotropa hypopithys.
Baumſauger. Schmarotzerpflanzen.
Baumſchimmel. Byssus lactea.
Baumſchlange. Boa canina.
Baumſchnecke. Helix nemoralis.
Baumſchnepfe. Upupa epops.
Baumſchröter. Lucanus cervus.
Baumſchwalbe. Muscicapa atricapilla.
Baumſpecht. i. q. Specht.
Baumſperling. Fringilla montana.
Baumſprengſel. Gryllus viridissimus.
Baumſtaubſchwamm. Lycoperdon epidendrum.
Baumſteiger. Certhia familiaris.
Baumſtein. Dendrites.
Baumſtock. i. q. Beute.
Baumſtorchſchnabel. Geranium inquinans & papilionaceum.
Baumtorfmoos. Sphagnum arboreum.
Baumtrockniſs. (s. v. Dermestes.)
Baumwachholder. Juniperus suecica.
Baumwanze. i. q. Feldwanze.
Baumweide. Salix alba.
Baumweiſsvogel. Papilio crataegi.
Baumwinde. Hedera helix.
Baumwolle. a) Goſſypium; b) Salix pentandra; c) Eryophorum polystachyon.
Baumwollenbaum. Populus deltoides.
Baumwollengras. Eriophorum.
Baumwollenſtaude. Gossypium.
Baumwollenweide. Salix pentandra.
Baumwolfsmilch. Euphorbia cotinifolia.
Baumwurz. Polypodium.
Baumwurzelſauger. Monotropa hypopithys.
Bauſtein. Quaderſtein.
Baut. Cyprinus phoxinus.
Bayer. Triticum repens.
Bayerrübeln. Brassica napus sativa.
Beberäſche. Populus tremula.
Bebergras. Briza media.
Bebern. Vaccinium myrtillus.
Bebeſchwanz. Motacilla alba.
Beccafigue. Motacilla ficedula.
Beccaſſine. Scolopax gallinago &c.
Becher. Scyphus; Pyxis.
Becherblume. Poterium.
Becherflechten. Lichenes scyphiferi.
Becherförmig. Pyxidatus; Urceolatus; Crateriformis; Cyathiformis.
Becherſchwamm. Peziza.
Becherſchwamm. Spongia crateriformis.
Bechholder. Viburnum opulus.
Bechner. Rhamnus frangula.
Beckebungen, Beckpungen. Veronica becabunga.
Beckemilch. Schmetterling.
Becken. Pelvis.
Beckendrüſen. Iliacae glandulae.
Becker. i. q. Bacher.
Beckerwurm. Blatta.

Bedecken. *i. q.* Beschälen.
Bedeckt. Obtectus; Tectus.
Bedewinde. Convolvulus arvensis.
Beelweide. Populus alba.
Beelzebub. Simia (z).
Been. Corvus monedula.
Beer, Beerschwein. Porcus (*s. v.* Sus scrofa).
Beere. Bacca.
Beeren. Birnen.
Wilde Beere. Pyrola rotundifolia.
Beerangelika. Aralia.
Beerappel; Bierapfel. Ein Winterapfel; braunroth von Farbe; von langer Dauer; sauer, und von keinem sonderlichen Geschmack; gut in der Küche. Das Fleisch der ächten Beerappel, deren es aber wenige giebt, ist röthlich.
Beerdorn. Berberis vulgaris.
Beerblank, Berreblank. Beuré blanc.
Beerenachat. Ein Achat, welcher beerenförmige Figuren enthält.
Beerenbaum. Melastoma acinodendron.
Beerendolde. Aralia.
Beerenfressend. Baccivorus.
Beerengelb. (Graine d'Avignon; *s. v.* Rhamnus infectorius.)
Beerenholz. Rhamnus frangula.
Beerenmilbe. Acarus baccarum.
Beerenpfeffer. Capsicum baccatum.
Beerensteine. Versteinerte Beeren.
Beerentragend. Bacciferus.
Beerenwanze. Cimex baccarum.
Beeresche. Sorbus aucuparia.
Beergrün. Vinca minor.
Beerhold. Oriolus galbula.
Beerkraut. Agrimonia eupatorium.
Beermelde. Blitum.
Beerstrauch. Sambucus.
Beerwinde. Convolvulus.
Beerwinken. Vinca pervinca.
Beerwurz. Athamanta meum.
Beest, Beestmelk. *i. q.* Biestmilch.
Beestlauch, Beeslook. Allium schoenoprasum.
Beete. Beta vulgaris.
Beetochs. *i. q.* Handochs.

Beflogen. Sind die Vögel, wenn sie alle ihre Federn erlangt haben.
Befruchtung. a) Fructificatio; b) Fecundatio.
Befruchtungsstuhl. Thalamus fructificationis.
Beginen. Die Weibchen von Tringa pugnax.
Beginenrose. Paeonia.
Begraben. Sepultus.
Begrannt. Aristatus.
Behaart. Pilosus; Capillatus; Crinitus.
Behangen. Ist ein Jagdhund, wenn er lange, herunterhängende Ohren hat.
Behemle. Turdus iliacus.
Behemoth. Hippopotamus.
Behen. a) Cucubalus behen; b) Centaurea behen; c) Guilandina moringa.
Behhafer. Avena fatua.
Behm. Corvus monedula.
Behnkohl. Kumskohl.
Beilförmig. Securiformis.
Beilkraut. Coronilla securidaca.
Beilpflanze. Securidaca.
Beilstein. Basalt.
Bein. a) Os, ossis; b) Crus; c) Femur.
Bein, Beine. Apis.
Beinblume. Caltha paltstris.
Beinbrech. Osteocolla.
Beinbrecher. Falco ossifragus.
Beinbrechgras. Anthericum ossifragum.
Beinbruch. Osteocolla.
Beinfisch. Ostracion.
Beinfügung, Beinfuge. Articulatio; Harmonia.
Beingerüst, Beinkörper. Sceletum.
Beingras, Beinfraß. Anthericum ossifragum.
Beinhart. Osseus.
Beinhaut. Periosteum.
Beinheil. a) Osteocolla; b) Symphytum.
Beinholz. a) Lonicera xylosteum & periclymenum; b) Cornus; c) Ligustrum vulgare.
Beinhölzle, Beinhülfe. Ligustrum vulgare.
Beinhützlein. Lonicera alpigena.
Beinknopf. Condylus.
Beinmark. *i. q.* Knochenmark.
Beinohren. Branchiostegi.
Beinrohrholz. Lonicera xylosteum.
Beinsame. Osteospermum.

Beinspat.

Beinſpat. Korb; *Vid.* Spat.
Beinſtein. Osteocolla.
Beinſterz. Bachſtelze.
Beinwell. a) Symphytum; b) Pulmonaria angustifolia; c) Osteocolla.
Beinwurm. Filaria medinensis.
Beinwurz. Symphytum officinale.
Beiſch. Ruscus aculeatus.
Beiſsbeere. Capsicum.
Beiſſelbeere. Berberis vulgaris.
Beiſsfliege. Musca colombacensis.
Beiſsker. Cobitis fossilis
Beiſskohl, Beiſſe. Beta vulgaris (alba).
Beiſsrübe. Beta vulgaris (rubra).
Beiſszähne. Incisores.
Beiſt. *i. q.* Bieſtmilch.
Beiſterz; Beinſterz. Motacilla alba.
Beitzhund. Wird vornämlich zur Haſenbeitze gebraucht.
Beitzvogel. Ein Raubvogel, der zum Beitzen gebraucht wird.
Beitzwurz. Anemone prat. & pulsatilla.
Belaubt. Foliatus, Frondosus.
Belaubung. Frondescentia.
Belch, Belchine. Fulica atra.
Belegen. *i. q.* Beſchälen.
Belemniten. Belemnitae.
Belfern. Oft und viel bellen.
Belladonna. a) Atropa belladonna; b) Amaryllis belladonna.
Belladonnalilie Amaryllis regina & belladonna.
Bellbaum, Belle. Populus alba.
Bellen. Latrare.
Bellhammel. *i. q.* Leithammel.
Bellhenne. Fulica atra.
Bellhorn. Buccinum dolium &c.
Belsauge. Oculus cati.
Belſchnecken. Ammonshörner.
Beluga. Der Hauſen.
Belvedere. Chenopodium scoparia.
Belzbaum. Populus alba.
Belzen. Pelzen.
Belzkirſche. *Vid.* Pelzkirſche.
Belzmeiſe. Parus caudatus.
Bember. Katze.

Bendelholz. Prunus padus.
Benedict. Geum urbanum.
Benedictenkraut, Benedictenwurz. a) Geum; b) Valeriana officinalis.
Benetſch. Spinat.
Bengali. Fringilla bengalus &c.
Benganelle. Epidendrum vanilla.
Bengelkraut. a) Acalypha; b) Mercurialis; c) Chenop. bonus Henricus.
Benjaminbaum. Laurus benzoin.
Benjaminsfeige. Ficus benjamina.
Benigroſe. Paeonia.
Benſel. *Vid.* Penſel.
Benſenſeide. Eriophorum polystachyum.
Benusbaum. Guilandina moringa.
Benzenbirn. Schmalzbirn.
Benzoebaum, Benzoelorbeer. Laurus benzoin, *Conf.* Terminalia.
Beonie. Paeonie.
Beperleſalat. Chaerophyllum bulbosum.
Berbeere. Celastrus pyracanthus.
Berberis, Berberitze, Berbersbeere, Berbisbeere. Berberis vulgaris.
Berchwinde. Lonicera xylosteum.
Bereiſt. Pruinatus.
Berg. Mons.
Bergadler. Vultur leucocephalus.
Bergadonis. Adonis vernalis.
Bergälſter. Lanius excubitor &c.
Bergakley. Iris aquilegioides.
Bergahorn. Acer pseudoplatanus &c.
Bergalant. Inula montana.
Bergalaun. Alaunſtein.
Bergalraun. Allium victorialis.
Bergalyſſen. Alyssum montanum.
Bergammer. Emberiza montana.
Bergamotten. Citrus medica (6).
Bergamottenbirn; Bermuttenbeer. (*Franz.* Bergamotte.)
Bergamottöhl. Wird aus den Bergamotten oder Bergamottcitronen gezogen.
Bergamſel. a) Turdus torquatus; b) Lanius infaustus.
Bergandorn. Stachys germanica.
Berganemone. Anemone sylvestris.

Bergart. Jedes Geſtein, oder jede Erde, welche bey und neben den Erzen bricht.
Bergaſtmoos. Hypnum viticulosum.
Bergauſter. (*s. v.* Ostrea edulis.)
Bergbaldrian. Valeriana montana.
Bergbalſam. Naphtha.
Bergbaſilien. Thymus acinos.
Bergbenedikten. Geum montanum &c.
Bergbetonie. Betonica alopecurus.
Bergbingelkraut. Mercurialis perennis.
Bergbinſen. Juncus niveus.
Bergblau. Kupferblau.
Bergblume. Fluſsſpath.
Bergbock. *i. q.* Steinbock.
Bergbraun. Umbra.
Bergbrunelle. Prunella grandiflora.
Bergbuche. Fagus sylvatica.
Bergbutter. Steinbutter.
Bergdachs. Arctomys marmota.
Bergdiſtel. a) Carduus defloratus, & heterophyllus; b) Onopordon acanthium.
Bergdohle. Corvus pyrrhocorax.
Bergdroſſel. Turdus iliacus &c.
Bergebenholz. Bauhinia.
Bergehrenpreis. Veronica montana & spica.
Bergeiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
Bergeicheln. *i. q.* Harzeicheln.
Bergelhorn. Sambucus racemosa.
Bergenkraut. Verbascum thapsus.
Bergente. Anas marila &c.
Bergenzian. Gentiana lutea.
Bergeppich. Athamanta oreoselinum.
Bergerbſe. Orobus.
Bergerdrauch. Fumaria capnoides.
Bergeremit. Corvus eremita.
Bergerle. Crataegus alpina.
Bergeule. Strix bubo.
Bergeyer. Schwefelkieſskugeln.
Bergfadenkraut. Filago montana.
Bergfalk. Falco lithofalco.
Bergfaſan. Tetrao urogallus &c.
Bergfenchel. Wilder Fenchel.
Bergfett. a) Erdharz; b) Bergtalg.
Bergfilipendel. Pedicularis comosa.
Bergfink. Fringilla montifringilla.
Bergfiſche. Stockfiſche, welche bey Bergen in Norwegen gefangen werden.
Bergflachs. a) Linum catharticum; b) Thesium.
Bergflachs. Aechter Amiant.
Bergfleiſch. Asbestus, caro montana.
Bergflockenblume. Centaurea montana, scabiosa & phrygia.
Bergfluſs. Fluſsſpath.
Bergforelle. Salmo alpinus.
Bergfünffingerkraut. Potentilla alba & opaca
Berggamander. Teucrium montanum.
Berggans. Anas montana.
Berggänſediſtel. Sonchus alpinus.
Berggeiswedel. Spiraea aruncus.
Bergglas. Bergkryſtall.
Berggliedkraut. Sideritis montana.
Berggoldruthe. a) Senecio saracenica; b) Solidago flexicaulis & sempervirens.
Berggras. a) Anthoxanthum odoratum; b) Festuca ovina; c) Agrostis capillaris.
Berggrasblume. Statice armeria.
Berggrasklee. Trifolium rubens.
Berggrün. Kupfergrün.
Berggünſel. Ajuga pyramidalis.
Berghabichtkraut. Hieracium umbellatum & sabaudum.
Berghafer. Avena pratensis &c.
Berghähnchen. Motacilla regulus.
Berghahnenfuſs. Ranunculus chaerophyllus.
Berghalbkraut. Campanula glomerata.
Berghänfling. Fringilla montium.
Bergharz. Erdharz.
Berghaſe. Lepus alpinus & variabilis.
Berghaſenkohl. Sonchus alpinus.
Berghauslaub. Sempervivum montanum.
Berghaut. Hautdünnes Bergleder.
Berghenne. Sedum reflexum.
Berghexenkraut. Circaea alpina.
Berghimbeere. Rubus chamaemorus.
Bergholder. Sambucus racemosa.
Bergholz. Holzasbeſt.
Berghopfen. Marrubium vulgare.
Berghu. Strix bubo.
Berghuhn. Tetrao rufus.
Berghühnlein. Anemone narcissiflora.

Berghuflattich. Tussilago alpina.
Berghungerblümchen. Draba aizoides.
Bergjohannisblume. Chrysanth. montanum.
Bergjohannispflanze. Hypericum montanum.
Bergkaiſerlein. Primula auricula.
Bergkamille. Anthemis montana.
Bergkatze. Felis manul.
Bergkicher. Astragalus montanus.
Bergkieſel. Petrosilex.
Bergkirſche. Prunus fruticosa.
Bergklee. Trifolium montanum, alpinum, alpestre &c.
Bergklette. Arctium tomentoſum.
Bergkohlen. Steinkohlen.
Bergkörfel. Chaerophyllum hirsutum.
Bergkork. Amiantus suber montanum.
Bergkornblume. Centaurea montana.
Bergkrähe. Corvus gracu us.
Bergkreſſe. a) Cardamine; b) Iberis nudicaulis; c) Turritis glabra.
Bergkreuzkraut. Senecio incanus.
Bergkrieſſen. Lonicera alpigena.
Bergkryſtall. Quarzum pellucidum crystallisatum; Crystallus montana.
Bergkupfer. Gediegenes Kupfer.
Berglabkraut. Galium montanum.
Berglachs. Coryphaena rupestris.
Berglattich. a) Prenanthes; b) Cacalia alpina.
Berglauch. Allium victorialis, anguloſum &c.
Bergleder. Aluta montana.
Berglein. Linum catharticum.
Bergleinkraut. Chrysocoma linosyris.
Berglerche. Alauda alpestris.
Berglilie. Lilium martagon.
Berglinde. Tilia folio minore.
Berglungenkraut. Pulmonaria angustifolia.
Bergmändel. a) Anemone pulsatilla; b) Thalictrum flavum.
Bergmannstreu. Eryngium amethystinum.
Bergmärzwurz. Geum montanum.
Bergmaus. a) Arctomys marmota; b) Mus lemmus.
Bergmehl. Creta farinacea.
Bergmeiſe. Parus caudatus.
Bergmeliſſe. a) Melittis melissophyllum; b) Melissa calaminta.
Bergmerle. Turdus torquatus.
Bergmeyer. a) Galium mont.; b) Moehringia.
Bergmilch. a) Creta farinosa; Agaricus mineralis; b) Gypsum farinosum.
Bergmünze. a) Nepeta cataria; b) Melissa calaminta & grandiflora; c) Clinopodium vulgare; d) Thymus acinos.
Bergmutter. Fluſsſpath.
Bergnachtigall. Fringilla montifringilla.
Bergnachtviole. Heſperis tristis.
Bergnägelein. Primula auricula.
Bergnägleinkraut. Geum montanum &c.
Bergnarciſſe. Narciſſus bulbocodium.
Bergnarciſſenlauch. Allium senescens.
Bergnelke. a) Dianthus glaucus; b) Statice armeria.
Bergnelkenwurz. Geum montanum.
Bergnieren. Nierenförmige Kieſe oder Markaſite.
Bergnieswurzel. Serapias longifol.
Bergnüſſe. Hohle und meiſtens mit Kryſtallen ausgefetzte Kalkſpatkugeln.
Bergochs. *i. q.* Auerochs.
Bergöhl. Bitumen, Petroleum.
Bergpapa. Solanum montanum.
Bergpapier. a) Papierdünnes Bergleder; b) Blättererz, Bergzunder.
Bergpech. Asphaltum; Petroleum induratum.
Bergpecherde. Terra bituminosa.
Bergpeterſilie. a) Athamanta cervaria & oreoselinum; b) Æthusa montana.
Bergpfeffer. Daphne mezereum.
Bergpilz. Boletus (1).
Bergpoley. Teucrium montanum & polium.
Bergquitten. Mespilus cotoneaster.
Bergratze. a) Arctomys marmota &c.; b) Myoxus glis.
Bergranunkel. Trollius europaeus.
Bergraute. Ruta montana.
Bergreiher. Ardea purpurea.
Bergrheinfarn. Chrysanth. corymbosum.
Bergriedgras. a) Carex montana; b) Melica coerulea.
Bergrindsauge. Chrysanth. leucanthemum.
Bergritterſporn. Delphinium elatum.
Bergradel. Pedicularis comosa.
Bergrohrgras. Melica coerulea.

Berg.

Bergröslein. Azalea nodiflora.
Bergroth. Gemeiner Röthel.
Bergröthe. a) Galium montanum; b) Asperula tinctoria.
Bergröthe. Zinnober.
Bergröthel. Raufchgelb.
Bergruhrkraut,- pflanze. Gnaphalium dioicum & montanum.
Bergrüfter. Ulmus campestris.
Bergfäfte. Succi minerales.
Bergfalat. Lactuca.
Bergfalbey. Salvia montana.
Bergfalz. Muria montana.
Bergfand. Arena fossilis.
Bergfandkraut. Arenaria montana.
Bergfanikel. a) Primula auricula; b) Lathraea squamaria; c) Digitalis lutea; d) Gratiola officinalis; e) Corthusa Matthioli; f) Pinguicula vulgaris.
Bergfaturey. Satureia montana.
Bergfcabiofe. Scabiosa montana.
Bergfcharte. Serratula tinctoria.
Bergfchilf. Arundo arenaria & epigeios.
Bergfchierling. Chaerophyllum hirsutum.
Bergfchiefst. Sideritis scordioides.
Bergfchlange. Boa ophrias.
Bergfchlüffelblume. Primula auricula.
Bergfchmiele. Aira montana.
Bergfchnabelkraut. Geran. sanguin.
Bergfchnecken. Vornämlich die Ammonshörner.
Bergfchnepfe. Scolopax rusticola.
Bergfchoten. Epilobium angustifolium.
Bergfchwaden. Arsenicum in vapores resolutum.
Bergfchwalbe. Hirundo daurica &c.
Bergfchwefel. Operment.
Bergfcordium. Teucrium chamaedrys.
Bergfeife. Argilla sapo.
Bergfefel. Seseli montanum.
Bergfinau. Alchemilla alpina.
Bergfonnengoldblume. Gnaphalium dioicum.
Bergfpath. Salzerde, Sal fossile.
Bergfpaz. Fringilla montana.
Bergflein. Amiant.
Bergflernkraut. Inula montana, germaniaca & salicina.
Bergftorchfchnabel. Geranium sylvaticum.
Bergftrenz. Meifterwurz.
Bergfüfsholz. Trifolium alpinum.
Bergtalg. Bitumen mumia.
Bergtafche. Thlaspi montanum.
Bergtaube. Columba oenas.
Bergtheer. Petroleum tenax, Bitumen maltha.
Bergthon. Ein grüner Thon; in Thüringen heifst er *Lötherde.*
Bergthymian. Thymus acinus.
Bergtorf. Terra bituminosa.
Bergtragant. Astragalaus montanus.
Bergtrefpe. Bromus tectorum.
Bergtropfen. Zackiger Kalkfinter.
Berguhu. Strix bubo.
Bergunholdenkraut. Epilob. montanum.
Bergveilchen. Viola biflora & montana.
Bergwaldhirfe Melampyrum sylv.
Bergweiderich. Epylobium montanum.
Bergwermuth. Artemisia rupestris.
Bergwicken. Vicia sylvatica.
Bergwollblume. Anthyllis montana.
Bergwolle. Bergflachs.
Bergwolverley. a) Arnica montana; b) Alisma.
Bergwucherblume. Chrysanth. montanum.
Bergwürfel. Arsenicum cubicum.
Bergzähne. Natrum hyodon.
Bergzeifig. Fringilla linaria.
Bergzeifigkraut. Sideritis scordioides.
Bergzeitlofe. Colchium autumnale.
Bergziege. Capra ægagrus.
Bergzieger. Lac lunae.
Bergzirbelbaum. Pinus sylvestris.
Bergzucker. Spathfand.
Bergzunder. Minera argenti foliacea.
Bergzwiebel. Allium carinatum & multibulbosum.
Bergzympelblume. Serapias longifolia.
Berind. Ardea stellaris.
Beringsgans. Anas Beringii.
Berkhahn. Tetrao tetrix.
Berlinerapfel. Ein dauerhafter Winterapfel; angenehm von Gefchmack (Le petit courpendu gris).
Berlinerblau; Blaue Eifenerde, Blaue Farbenerde, Farbennieren. Coeruleum Berolinense naturale.

Berliner Kopf. i.q. Grofsadmiralfalat.
Berlweide. Salix vitellina.
Bermuttenbeeren. Bergamotten.
Bernakelgans. Anas erythropus.
Berner. Lucanus cervus.
Bernhardinerbirn. Eine plattgedrückte Birn; hart und herbe; dient gut zu Compots.
Bernhardskraut. Centaurea benedicta.
Bernhardskrebs. Cancer bernhardus.
Bernftein. Succinum.
Bernfteinalabafter. Ein gelblichter Gypsftein in der Gegend von Ofterode und Hohenftein.
Bernfteinaufter. Anomia electrica &c.
Berolft. Oriolus galbula.
Berfich, Berfiling. Perca fluviatilis.
Berfchkohl, Berfich. i.q. Wirfching.
Berftbeer. Solanum nigrum.
Berftkraut. Cicuta virosa.
Berftgras, Berftkraut, Berftrohr; Berftfchilf. Carex acuta &c.
Bertram. a) Anthemis pyrethrum; b) Achillea ptarmica; c) Selinum palustre; d) Chrysanthem. frutescens.
Bertrambaum. Zanthoxyl. clava Herculis.
Berufkraut. a) Achillea; b) Stachys recta & annua; c) Inula dysenterica; d) Erigeron acre; e) Anthyllis vulneraria; f) Antirrhinum minus; g) Draba alpina; h) Asperugo procumbens; i) Sideritis scorpioides; k) Conyza squarrosa; l) Lamium; m) Senecio vulgaris. (Es führen diefe Pflanzen den obigen Namen, weil fie als ein Gegenmittel wider das Berufen, oder Befchreyen, zumal der Kinder, gebraucht wurden.)
Berufswant. Asperugo procumbens.
Beryllfluß. Pseudo beryllus.
Beryll. Beryllus.
Befahnsfegel. Holothuria physalis.
Befahnsfegel. Strombus epidromis &c.
Befchälen. (s.v. Equus caballus.)
Befchäler. Admissarius (s.v Equus caballus).
Befchlag. Die in Geftalt eines Salzes oder eines Mehles aus dem Erz herausdringenden Blumen; Flos superficialis.
Befchläge, Befchlächt. i.q. Gefege.
Befchlagen. (s.v. Cervus elaphus.)
Befchreykraut. a) Erygeron acre; b) Stachys recta & annua (Conf. Berufkraut).
Befchrieben. Scriptus.
Befchützer. (s.v Canis graius).
Befenflachs. Chenopodium scoparia.
Befenheide. Erica scoparia & tetralix.
Befenkraut. a) Sisymbrium sophia; b) Chenopodium scoparia; c) Artemisia campestris; d) Spartium scoparium; e) Lepidium ruderale; f) Artemisia abrotanum.
Befenmalve. Malva scoparia.
Befenmoos. Bryum scoparium.
Befenpfrieme. Spartium scoparium.
Befentrefp. Bromus scoparius.
Befetzteiche. Vid. Fifchteiche.
Befinge. Vaccinium, Fragaria &c.
Befonders. Partialis.
Befprengt. Adspersus; Guttatus.
Befpringen. i.q Befchälen.
Beffe, Befie. Bacca.
Befskohl. Beta vulgaris.
Beftanden Holz. Ein mit vielen Haupt- und angehenden Bäumen, auch Vorftändern und Lafsreifern bewachfener Wald.
Beftändig. Perennis.
Beftäubt. Pulveratus, Pulverulentus, Incanus.
Beftebirn. Eyerbirn.
Beftie. Im verächtlichen Verftande nennt man alfo ein unvernünftiges, auch graufames Thier.
Bete. Pyrola rotundifolia.
Bete. Vid. Beete.
Betel. Piper betle.
Beth, Betwachs. Propolis.
Bethlehemszwiebel. Scilla lilio-hyacinthus.
Betonie. a) Betonica; b) Stachys annua.
Bett. Eine Schicht des Steinkohlengebirges.
Bett, Sitzbett. Der Ruheplatz des Roth- und Tannenwildprets. Conf. Lager.
Bettdecke. a) Buccinum areola &c.; b) Murex.
Bettelfchwarm. Vid. Schwarm.
Bettelweib. Voluta paupercula.
Bettgras. Eriophorum polystachyon.
Bettlerkraut. Clematis flammula.
Bettlersläufe. a) Tordylium antriscus; b) Galium aparine; c) Xanthium ftrumarium; d) Colchicum autumnale.
Bettlermantel. Spondylus gaederopus.
Bettlermantel. Alchemilla vulgaris.

Bett-

Bettlersfeil. Convolvulus sepium.
Betfuß. Clinopodium.
Bettstellenfortsätze. Clinoideae apophyses.
Bettstroh. a) Galium; b) Thymus serpyllum.
Bettwanze, Bettwandler. Cimex lectularius.
Bettzeug. Murex melongena &c.
Betze. Eine Hündin.
Beuge. *i. q.* Kniebeuge.
Beugemuskel. Flexor.
Beuk. a) Matricaria chamomilla; b) Anthemis.
Beute. Ein hölzerner Bienenstock; Besteht er aus einem ausgehöhlten Klotze, so heifst er *Klotzbeute*; Ist er aus Bretern zusammengesetzt, so heifst er *Bretbeute.*
Beutenhonig. Honig von wilden Bienen; Im Gegensatz von *Gartenhonig.*
Beutenleim. Propolis.
Beutel. Voluta pyrum.
Beutelgans. Pelecanus onocrotalus.
Beutelkrebs. Cancer latro.
Beutelmeise. Parus penduliuus.
Beutellaus. Aphis bursaria.
Beutelratte. Didelphis marsupialis & opossum.
Beutelschnitterkraut. Thlaspi bursa pastoris.
Beutelschwamm. Stemonitis. *Gled.*
Beutelthier. a) Didelphis; b) Monoculus quadricornis.
Beutelwurm. Bursaria.
Beutling. Eine dem Prinzapfel sehr ähnliche Apfelsorte.
Beutling. Bos castratus.
Beweglich. Mobilis.
Bewegungsnerven. Motorii nervi.
Beybes. Artemisia vulgaris.
Beydlebige Thiere. Amphibia.
Beyfuß. Artemisia; Artem. vulgaris.
Beyfußkohlen. (*s. v.* Artemisia vulg.)
Beyhalm. Nebenhalm.
Beypferd. *i. q.* Handpferd.
Beywahl. Symphytum officinale.
Beywich, Beyweich. Artemisia vulgaris.
Bezoar. a) Bezoar; b) Aegagropila.
Bezoarbock, Bezoarziege. a) Capra aegagrus; b) Antilope cervicapra &c.
Bezoargazelle. Cezoar oryx, gazella &c.
Bezoarhorn, Bezoarschnecke. Buccinum glabrum &c.

Bibeäsche. Populus tremula.
Biber. Castor fiber.
Biberbaum. Magnolia.
Bibergeil. Castoreum.
Biberhödlein. Ranunculus ficaria.
Biberhund. *i. q.* Otterhund.
Biberklee. a) Menyanthes trifol.; b) Pyrola rotundifolia.
Biberkraut. a) Gentiana centaureum; b) Chlora.
Bibernell. a) Pimpinella saxifraga; b) Poterium sanguisorba; c) Sanguisorba officinalis.
Biberratte. Sorex moschatus.
Bibertaucher, Bibervogel, Bieberente. Mergus castor.
Biberwurz. Aristolochia clematitis.
Bibisarden. (*s. v.* Primula auricula)
Bibsienkraut. Hyoscyamus.
Bickbeere, Bickelbeere. Vaccinium vitis idaea & myrtillus.
Bickbeernkrud. So heifst in Niedersachsen das Farrenkraut, weil die in Körben zum Verkauf gebrachten Bickbeeren damit bedeckt werden.
Bickelhäring. Böckelhäring.
Bicken. Mit dem Schnabel hacken.
Biegmuskeln. Flexores.
Biegsam. Flexilis.
Biekelchen. Anas crecca & circia.
Bielmaus. Myoxus glis
Biene. Apis; Apis mellifica.
Die ungeflügelte Biene. Mutilla.
Bienenbär. Ursus arctos.
Bienenbaum, Binbaum. Acer campestre.
Bienenbrod. Sandaraca.
Bienenfalk. Falco apivorus
Bienenfalter. a) Phal. tin. mellonella; b) Papilio.
Bienenfänger. Merops apiaster.
Bienenflug, Bienenflucht. Die Anzahl Bienenstöcke, welche sich an einem Orte befinden.
Bienenfresser. a) Falco apivorus; b) Merops apiaster; c) Attelabus apiarius.
Bienenharz. Propolis.
Bienenhaus. Apiarium.
Bienenheide. Ledum palustre.
Bienenhütel. Lamium maculatum.
Bienenkäfer. Clerus.

Bienen-

Bienenklee. Trifolium repens.
Bienenknabenkraut. Ophrys adrachnitis.
Bienenkönigin. *i.q.* Weiſer.
Bienenkorb. Alveare, Alveus.
Bienenkörbchen. Turbo muscorum & uva.
Bienenkraut. a) Melissa officinalis; b) Melittis.
Bienenkütt. Propolis.
Bienenlaus. Pediculus apis.
Bienenmeiſe. Parus caeruleus.
Bienenmilbe. Acarus gymnopterorum.
Bienenmotte. Phalaena mellonella.
Bienenmutter. *i.q.* Weiſer.
Bienenſaug. a) Stachys sylvatica; b) Lamium purpureum, maculatum &c.
Bienenſchabe. Phal. tin mellonella.
Bienenſchmetterling. Sphinx apiformis.
Bienenſchwarm. Examen; *Vid.* Schwarm.
Bienenſt. Tragopogon pratense.
Bienenſtock. Alveare, Alveus.
Bienenſtock. Venus fimbriata.
Bienentödter. Aranea calyana.
Bienenwaben. Boletus favus.
Bienenwolf. a) Merops apiaster; b) Clerus; c) Attelabus apiarius; d) Phalaena tin. mellonella.
Bienenwurm. Phal. tin. mellonella.
Bienenzellen. Alveoli, Cellulae.
Bienſt. *i.q.* Bieſtmilch.
Bierapfel. Beerappel.
Biereſel. Oriolus galbula.
Bierhohler, Bierhold, Bierholf, Bierole. Oriolus galbula.
Bierkelchen. Anas circia.
Bierkirſche. Sauerkirſche.
Bierknoten. Adami pomum.
Bieſe. a) Beta vulgaris; b) Juncus.
Bieſenknabenkraut. Ophrys monorchis.
Bieslauch. Allium porrum & schoenoprasum.
Bieſtmilch. Die erſte Milch nach der Geburt; wird beſonders von Kühen geſagt.
Bieſſen. Beta vulgaris.
Bifot. Beyfuſs.
Bigge. Porcellus (*s.v.* Sus scrofa).
Biggel. Antilope tragocamelus.
Bihahnl, Biehendt. Eine Sorte Trauben, mit runden, ſaftigen, wäſſerigen, hellrothen Beeren.
Bihaimuſe. Musa Bihai.
Bihr. Zahmer Eber.
Bikbeere. Vaccinium myrtillus.
Bilchmaus, Bilg, Bilich, Bille. a) Arctomys citellus; b) Myoxus glis.
Bildachat. Achates figuratus.
Bilderen. Gingiva.
Bildermarmor. Marmor pictorium.
Bildſteine. a) Lithoglyphi, Lithomorphi; b) Lapides figurati.
Bildungstrieb. Formativus nisus.
Bile, Bilente. Anas boschas domestica.
Bilimbi. Averrhoa Bilimbi.
Billen. Nates, Clunes.
Billing. Cyprinus aspius.
Billing. Melochia.
Bilſamkraut, Bilſamen. Hyoscyamus.
Bilſen. Prunus spinosa.
Bilſen; Bilſenkraut; Bilſenbohnen, Bilſenkörner. Hyoscyamus niger.
Bilſenwanze. Cimex hyoscyami.
Bilz. *Vid.* Pilz.
Bilzwurz. Anemone pulsatilla.
Bimber. Penis.
Bimsſtein. Pumex.
Bind. Ein aus Quarz, Schörl und Glimmer beſtehendes Geſtein.
Bindbaſt. Ulmus campestris.
Binde. Fascia.
Bindſalat. (*s.v.* Lactuca sativa.)
Bindweide. a) Salix vitellina; b) Clematis vitalba.
Bindwurm. Fasciola.
Bing. Kaiſerthee (*s.v.* Thea).
Bingelkraut. a) Mercurialis; b) Chenopod. bonus Henricus; c) Acalypha.
Bingenroſe. Paeonia officinalis.
Binnbaum. Acer campestre.
Binſaug. Stachys sylvatica.
Binſe. a) Juncus; b) Scirpus; c) Butomus umbellatus.
Binſelkraut. Hyoscyamus niger.
Binſenblume. Butomus umbellatus.
Binſengras. a) Scirpus palustris; b) Juncus articulatus.
Binſenhalm. Melica coerulea.
Binſenknopf. Echinops.

Binsenkoralle. Cellepora pumicosa.
Binsenlauch. Allium schoenoprasum.
Binsennachtigall. Motacilla schoenobaenus.
Binsennelke. Aphyllanthes.
Binsenpflanzen. Calamariae.
Binsenschwertel. Butomus umbellatus.
Binsenwatte, Binsenseide. Eriophor. polyst.
Binsenweizen. Triticum junceum.
Bintangorbaum. Calophyllum inophyllum.
Binzbaut. Cyprinus phoxinus.
Bipikotten. (*s. v.* Primula auricula.)
Bipoot. Artemisia vulgaris.
Birdgras. a) Phalaris phleoides; b) Poa angustifolia.
Birghäher. Corvus caryocatactes.
Birghirsch. *Conf.* Auhirsch.
Birglerche. Turdus saxatilis.
Birke, Birkenbaum. Betula.
Birkelchen. Anas circia.
Birkenbilz. Boletus (1).
Birkenfalter. Papilio betulae.
Birkenflechte. Lichen glaucus.
Birkenhäher. Coracias garrula.
Birkenkork. Boletus suberarius.
Birkenlaus. Aphis betulae.
Birkenmarder. Mustela martes.
Birkenmasern. (*s. v.* Betula alba.)
Birkenmesser. Phalaena betularia.
Birkenreizker. Agaricus torminosus.
Birkenrüsselkäfer, Birkenfreund. Curculio betulae.
Birkensaft, Birkenwasser. (*s. v.* Betula alba.)
Bickensauger. Chermes betulae.
Birkenschwamm. Agaricus betulinus.
Birkenspanner. Phalaena betularia.
Birkenspinne. Aranea betulae.
Birkentheer. Daggert (*s. v.* Betula alba).
Birkenthon. Argilla sterilis.
Birkenvogel. Phalaena betularia.
Birkenwanze. Cimex betulae.
Birkenwickler. Phalaena Solandriana.
Birkfuchs. Canis vulpes (Ein Fuchs mit einer weissen Blume).
Birkhahnenfuss. Ranunculus lanuginosus.
Birkheher. Coracias garrula.
Birkhuhn. Tetrao tetrix. (*Birkwildpret; Birkhahn, Birkhenne.*)

Unserer lieben Frauen Birklein oder Birnlein. Crataegus oxyacantha.
Birkling. Agaricus betulinus.
Birkwurz. Tormentilla erecta.
Birkwurzel. Ferula communis.
Birn, Birne. Pyrum.
Birn. Murex pyrum &c.
Birnapfel. Eine Sorte grauer Renetten, hat einen Birngeschmack. (*Franz.* Pomme-poire.)
Birnbaum. Pyrus.
Birnchen. Pyrola secunda.
Birnbizel. Boletus ramosissimus.
Birnfliege. Musca pyrastri.
Birnförmig. Pyriformis.
Birnkäfer. Curculio pyri.
Birnkürbis. (*s. v.* Cucurbita)
Unserer lieben Frauen Birnlein. Crataegus oxyacantha.
Birnmotte. Phalaena pomonella.
Birnquitte. Pyrus cydonia oblonga.
Birnsauger. Chermes pyri.
Birnspeierlinge. Birnförmige Speierlinge.
Birnstein. Succinum.
Birnsteinbirn. Rousseline.
Birnwalze. Voluta pyrum.
Birnzwiebeln. Birnförmige Zwiebeln.
Birole, Birolf. Oriolus galbula.
Birzenberz. Tamarisken.
Bisam. Hibiscus abelmoschus.
Bisamaffe. Simia (aa).
Bisamapfel. (*Engl.* Aromatic pippin).
Bisambiber. a) Sorex moschatus; b) Mus zibethicus.
Bisamblume. Centaurea amberboi, & moschata.
Bisambock. a) *i. q.* Bisamkäfer; b) *i. q.* Bisamthier.
Bisamdistel. Carduus nutans.
Bisamente. Anas moschata.
Bisamflockenblume. Centaurea amberboi & moschata.
Bisamkahnenfuss. Adoxa.
Bisamhirsch. Bisamthier.
Bisamibisch. Hibiscus moschatus.
Bisamkäfer. Silpha vespillo.
Bisamkatze. Zibethkatze.
Bisamknabenkraut. Orchis bifolia.

Bisamknopf. Cantaurea moschata.
Bisamknospe. Adoxa moschatellina.
Bisamkohl. Brassica peregrina.
Bisamkörner. Hibiscus abelmoschus.
Bisamkraut. a) Orchis bifolia; b) Adoxa; c) Hibiscus abelmoschus.
Bisamkräutlein. Adoxa.
Bisamlauch. Allium moschatum.
Bisammalve. Malva moschata.
Bisammaus. Sorex araneus.
Bisamnarcisse. Narcissus moschatus.
Bisamniere. Die Niere der Bisamratze.
Bisamochs. Bos moschatus.
Bisampappel. a) Hibiscus abelmoschus; b) Malva moschata.
Bisamratze. a) Sorex moschatus; a) Mus pilorides & zibethicus.
Bisamrose, Bosa moschata.
Bisamsame. Hibiscus abelmoschus.
Bisamscabiose. Scabiosa atropurpurea.
Bisamschwein. Sus (c).
Bisamstier. Ros moschatus.
Bisamstorchschnabel. Geranium moschatum & odoratissimum.
Bisamtaubnessel. Lamium moschatum.
Bisamthier; Bisamhirsch, Bisamreh, Bisamziege. Moschus.
Bisarden. (*s. v.* Primula auricula.)
Bisarden; Bisardflambanten. (*s. v.* Dianthus.)
Bisblume. Anemone pratensis &c.
Bischof. Conus episcopus.
Bischof. Tanagra episcopus.
Bischofscrocus. Crocus vernus.
Bischofshut. Epimedium.
Bischofsmütze. a) Bixa; b) Helvella mitra; c) Epimedium alpinum; d) Mitella.
Bischofsmütze. a) Voluta mitra episcopalis; b) Murex pusio.
Bischofssafran. Crocus vernus.
Bischofsstäbe. Lituiten.
Bismut, Bisemoth. Wismuth.
Bison; Bisentochs, Bisenstier. Bos bison.
Saurer Bissen. Annona muricata.
Süsser Bissen. Annona squamosa.
Bissblume, Bizbume, Biswurzel. Anemone pratensis & pulsatilla.
Bisskurn. Cobitis fossilis.
Bisswurm. Oestrus bovis.
Bitske. Arulla.
Bitter. Amarus.
Bitter. Turdus iliacus.
Bitterapfel. Cucumis colocynthis.
Bitterdistel. Centaurea benedicta.
Bittererde. Magnesia.
Bitterfisch. Cyprinus amarus.
Bitterholz. Xylopia.
Bitterholzbaum. Quassia.
Bitterklee. Menyanthes trifoliata.
Bitterkraut. Picris.
Bitterkresse. a) Cardamine amara; b) Cochlearia.
Bitterling. Cyprinus amarus & phoxinus.
Bitterling. a) Polygonum persicaria; b) Agaricus piperatus.
Bittersalpeter. Magnesia nitrata.
Bittersalz. Sal amarum.
Bitterspath. Picrospatum.
Bitterstein. Muriaticus lapis.
Bittersüss. Solanum dulcamara.
Bitterweide. Salix fragilis & pentandra.
Bitterwurzel. a) Gentiana lutea; b) Ophiorrhiza Mungos.
Bixbeere. Vaccinium myrtillus.
Bizarden. *Vid.* Bisarden.
Bizarrie. Eine merkwürdige Zwitterfrucht, welche halb Citronat, halb Orange ist. Ueberhaupt erzeugen die Agrumen mancherley Missgeburten, wie bekannt ist.
Bizi. *i. q.* Kater.
Blachmann. Hornerz.
Blackfisch. a) Sepia officinalis; b) *i. q.* Bleihe.
Bladerholz. Guajacum sanctum.
Blaffert. Ein Jagdhund mit breitem Maule.
Blähungshuhn. Psophia crepitans.
Bläken. Balare (*s. v.* Ovis aries).
Blankbeeren, Blankenbeeren. Beereblank.
Blankette. Der Name verschiedener Birnsorten (*Franz.* Blanquette).
Bläschen. Vesicula.
Bläschenfucus. Fucus vesiculosus.
Bläschenkraut. Utricularia.
Blase. Vesica.
Blasenampfer. Rumex vesicarius.

Blasenbandwürmer (*s. v.* Taenia).
Blasenbaum. Colutea.
Blasenconferve. Conferva rivularis.
Blasenerbse. Cardiospermum halicacabum.
Blasenerdrauch. Fumaria vesicaria.
Blasenfuß. Thrips.
Blasengazelle. Antilope bubalus.
Blasengrün. Rhamnus catharticus.
Blasengrundfeste. Crepis vesicaria.
Blasenheide. Erica physodes.
Blasenketmie. Hibiscus trionum & afric.
Blasenklee. Trifolium fragiferum.
Blasenkohl. Brassica vesicaria.
Blasenkoralline. Sertularia.
Blasenkraut. Utricularia.
Blasenkresse. Lepidium vesicarium.
Blasennuß. Staphylea pinnata.
Blasenperle. Bulla fontinalis.
Blasenpflanze. Caesalpinia vesicularia.
Blasenpuppen. Physalis alkekengi.
Blasenriedgras. Carex vesicaria.
Blasenschnecke, Blase. Bulla.
Blasenschnur, Blasenband. Urachus.
Blasensegge. Carex vesicaria.
Blasenstaude. Colutea frutescens.
Blasenstein. Calculus urinarius.
Blasentragant. Astragalus vesic.
Blasenträger. Lacerta bullaris.
Blasenwurm. Hydatis.
Blasenzieher. Meloe vesicatorius.
Blasenzug. Clematis flammula.
Blaser. Tetrodon lagocephalus.
Bläser. a) *i. q.* Aschenzieher; b) Magnet.
Blaseröhren, Blaselöcher (*s. v.* Balaena mysticetus).
Blasheimer. *i. q.* Mittelkraut.
Blashorn. Buccinum.
Blaß. Pallidus.
Blaßblau. Caesius.
Bläße. Ein weisser Fleck auf der Stirn.
Bläßenente. Anas discors.
Bläßengans. Anas albifrons.
Blaßgelb. Pallide-flavus; Flavicans.
Blaßgrau. Canus.
Bläßhuhn, Bläßling, Bläß, Bläßchen, Bläßgicker, Bläßente, Bläßel, Blaße. Fulica.
Blaßnase. Coluber pallidus.
Blaßroth. Helvolus.
Blätsche, Pletsche. Ein grosses Kohlblatt.
Blatt. Folium.
Blatt. *i. q.* Bug.
Versteinte Blätter. Bibliolithi.
Das gehörnte Blatt. Cerathophyllum.
Das gelbe Blatt. Tellina foliacea.
Das fliegende Blatt. Papilio rhamni.
Das wandelnde Blatt. Mantis.
Blattapfel. Cactus Pereskia.
Blattauge. *i. q.* Blätterknospe.
Blättchen. Lamina; Lamella.
Blättchen. Fontanellae (So heissen, bey den Kindern, die mit einer häutig knorplichten Substanz ausgefüllten Stellen zwischen dem Hinterhauptsbeine und den Scheitelbeinen).
Blätter. *i. q.* Büge.
Blätterabdrücke. Phytotypolithi foliorum.
Blätterblume. Phyllanthus.
Blättererz. Minera argenti foliacea.
Blätterflechte. Lichen pustulatus.
Blatterholz. Guajacum sanctum.
Blätterkamm. Mytilus hyotis.
Blätterknospe. Gemma foliifera.
Blätterkohl. Brassica oleracea viridis.
Blätterkraut. Ranunculus acris.
Blatterkraut. Anemone hepatica.
Blätterkuchen. Chama lazarus.
Blätterlos. Aphyllus.
Blättermagen. Omasus.
Blattern. Die Balaniten oder Seeeicheln.
Blatternatter. Coluber guttatus.
Blatternuß. Staphylea pinnata.
Blätterquarz. Quarzum lamellare.
Blätterrinde. Flustra foliaca.
Blätterschimmel. Mucor erysiphe.
Blätterschwamm. Agaricus.
Blätterspath. Spatum undatum.
Blatterstein, Pockenstein. Lapis variolae; Ein wie mit Blattern gezeichneter Stein. *Onomat. hist. nat.*
Blätterstein. Phyllolithes; Calcareus inaequabilis.
Blättertorf. *i. q.* Papiertorf.
Blattertute. Conus verrucosus.

Blatterzug. Clematis erecta.
Blattfederchen. Plumula.
Blattfloh. Chermes.
Blattgerfte. Hordeum frutescens.
Blatthäutchen. Ligula.
Blatthorn. Buccinum gibbum.
Blattkäfer. Chrysomela.
Blattkäferchen. Coccinella.
Blattkeim. Plumula.
Blattknofpe. Blätterknofpe.
Blattkohl. *i.q.* Kopfkohl.
Blattkraut. Polygonum aviculare.
Blattlaus. a) Aphis; b) Chermes.
Blattlausfreffer. Hemerobius perla.
Blattlauskäfer. Coccinella.
Blattlauslöwe. Hemerobius perla.
Blattlos. a) Herniaria glabra; b) Sedum acre; c) Aphyllanthes.
Blattraupen. Raupen, welche auf den Blättern leben; Im Gegenfatz der *Kornraupen*, welche den jungen oberen Anwuchs der Bäume und Pflanzen abfreffen.
Blattroller. Curculio tortrix.
Blattfauger. Chermes.
Blattftiel. Petiolus.
Blattwefpe. Tenthredo.
Blattwickler. Tortrices (*s. v.* Phalaena).
Blattwurm. Colpoda.
Blattzeifel. Fringilla linaria.
Blau. Caeruleus; Cyaneus.
Blauammer. Emberiza cyanella.
Blauamfel. Turdus cyanus.
Blauaugen. Anas glaucion.
Blaubäckchen. Falco nisus.
Blaubarack. Coracias garrula.
Blaubart. Mytilus edulis.
Blaubeere. Vaccinium myrtillus.
Blauen. Melampyrum arvense.
Blauente. Anas boschas fera.
Blauerfchluff. Blaue Thonerde.
Blauerz. Argentum nativum.
Blaufelchen. Salmo (x).
Blauflügel. Certhia pinus.
Blaufufs. Falco cyanopus. *Klein.*
Blaugrundel. Gobius jozo.
Blauholz. Haematoxylon campechianum.
Blaukehlchen. a) Certhia jugularis; b) Motacilla Suecica.
Blaukohl. Brassica laciniata rubra.
Blaukopf. Perca formosa.
Blaukopf. Carabus cyanocephalus.
Blaukrähe. Coracias garrula.
Blaukupfererz. Kupferblau, Kupferlafur.
Blaulilie. Iris germanica.
Blauling. Cyanella.
Blaulinge. Weifsfifche, zumal wenn fie etwas ins Blaue fallen.
Blaumeife. Parus coeruleus.
Blaumenderle. Veronica chamaedrys.
Blaumergel. Blaulicht grauer Mergel.
Blaumüller. Parus coeruleus.
Blaumütze. Centaurea cyanus.
Blauögfchen. Viola odorata.
Blauracke. Coracias garrula.
Blaufchecke. Wenn die weiffe Farbe deffelben etwas ins Blaue fällt.
Blaufpecht. Sitta europaea.
Blauftein. Blauer Vitriol.
Blautaube. Columba oenas.
Blauvogel. Sitta europaea.
Blauziemer. Turdus pilaris.
Blawellen. Ajuga pyramidalis.
Blechfchmid. Carabus cephalotes.
Bleibend. Persistens; Perennis.
Bleich. Pallidus.
Bleicher. Ein Wein von blaffer Farbe.
Bleike, Bleie, Bleiert, Blecken, Blechte, Bleken, Bleifinken, Bleiblicke. Cyprinus latus.
Bleihflinken. Einjährige Bleihen.
Bleis. Quarz mit Bleyglanz.
Blekarfch. Hirundo urbica.
Blendbaum. Excaecaria agallocha.
Blende. Pseudogalena.
Blende. Polygonum fagopyrum.
Blendling. a) *i. q.* Baftard; b) Ein Hund, der von einer niedrigen (Dänifchen) Hündin und einem Windhunde erzeugt worden ift; c) Lämmer von einheimifchen Schaafen, die mit englifchen oder fpanifchen Widdern belegt werden; d) Um Bremen heifst alfo das Rindvieh, wenn es halb Jütifch halb Friefifch ift.

Blend-

Blendstarre. Ein Sturzel oder geschnittenes Bodenholz, wovon alle Augen wegkommen, auch die äussere braune Haut abgeschälet wird. Es geschieht dieses bey Weinstöcken von 1 oder 2 Reben, um das allzustarke Verweinen des Stockes zu hindern.

Blendung. a) *Die vordere Fläche der Blendung.* Iris. b) *Die hintere Fläche der Blendung.* Uvea.

Bleßling, Bleſſing, Bleſt. Fulica.

Blatz. Cyprinus erythrophthalmus.

Bley, Blei. Plumbum.

Bley, Bleye. Cyprinus brama.

Bleyerde, Bleyocher. Terra plumbaria.

Bleyerz. Minera plumbi.

Bleyfalk. Falco pygargus.

Bleyfarbig, Bleygrau. Plumbeus.

Bleyfliege. Cantharis livida.

Bleyflinken. Die Plätzen in ihrem mittleren Alter.

Bleygilbe. Bleyerde.

Bleyglanz, Bleyschuſs. Galena, Plumbum galena.

Bleyholz. Dirca palustris.

Bleykehlchen. Motacilla Suecica.

Bleykrystall. Plumbum crystallinum.

Bleyocher. Plumbum ochraceum.

Bleyschweif. Plumbum sulphure mineralisatum, Plumbago.

Bleyspath. Plumbum spathosum.

Bleyweiſs. Ceruſſa.

Bleywurz. Plumbago.

Blicke, Blickt, Blickling. Cyprinus alburnus & latus.

Blicken. Triticum monococcum.

Bliggel, Bliegg. Cyprinus alburnus.

Blimbing. Averrhoa bilimbi.

Blind. Caecus.

Blinddarm. Caecum inteſtinum.

Blindfisch. Syngnathus typhle.

Blindfiſt. Lycoperdon bovista.

Blindhölzer. *Vid.* Knotholz.

Blindmaus. Mus typhlus.

Blindschleiche, Blindwurm. Anguis fragilis.

Blindstein. Der faserige Gyps.

Blindwurm. Eine Art Kärermade.

Blinzer. Motacilla perspicillata.

Blinzhaut. Nictitans membrana.

Blitzend. Fulminans.

Blitzpulver. Hexenmehl.

Blochwurm. Salpa.

Blöcken. *i.q.* Bläken.

Blockkrabbe. Cancer maenas.

Blocktaube, Blochtaube. Columba oenas.

Bloderkirsche. Cerasus acidiſſima sanguineo succo. *C.B.*

Blödewurz. Athamantha oreoselinum.

Blondine. (*s.v.* Amygdalus persica.)

Bloſs, Nackt. Nudus.

Blötz. Cyprinus erythrophthalmus.

Blühe. *i.q.* Blüthe.

Blühen. Florere.

Blumaschenkohl. Statt Plumagekohl.

Blümchen. Der Schwanz des Hasen.

Blümchen. Flosculus.

Blümchenblume. Flos tubulosus.

Blümchensglanz. Galaena striata.

Blume. Flos.

Blume. Das Nierenfett bey den Thieren und das Schmalzfett beym Geflügel.

Blume. a) Der Schwanz des Rothwildpretts; b) Die Spitze des Schwanzes an den Füchsen.

Blume. *i q.* Bläſſe.

Versteinerungen von Blumen. Antholithi.

Die böse Blume. Orobanche major.

Die gelbe Blume. Sinapis arvensis.

Die ewige Blume, Die unsterbliche Blume. Gnaphal. orientale.

Blumenamber. Die vorzüglichste Amberforte in Amerika; Anga Indorum.

Blumenbecher. Calyx.

Blumenbehältniſs, Blumenboden. Receptaculum.

Blumenbinsen. Butomus umbell.

Blumenblatt. Petalum.

Blumenbohnen. Phaseolus vulgaris.

Blumenbremse. Bombylius.

Die allgemeine Blumendecke. Anthodium; Calyx communis; Ein Kelch der eine groſſe Anzahl Blumen dicht einschlieſst, ſo daſs alle diese Blumen nur eine einzige zu ſeyn ſcheinen. (Leontodon taraxacum; Cantaurea cyanus &c.)

Blumengras. a) Holosteum umbellatum; b) Stellaria holostea & graminea.

Blumen-

Blumenhaar. Cuscuta europaea.
Blumenkäfer. a) Anthrenus; b) Mordella.
Blumenkelch. Calyx.
Blumenknospe. Gemma florifera.
Blumenkobalt. Dendritisch gewachsener Kobalt.
Blumenkohl. Brassica botrytis.
Blumenkolbe. Spadix.
Blumenkönig. Certhia macassariensis.
Blumenkoralle. Madrepora prolifera.
Blumenkrapp. Rubia tinctorum (foemina).
Blumenkraut. Lathraea squamaria.
Blumenkrone. Corolla.
Blumenkugel. Sphaeranthus.
Blumenmehl. Pollen.
Blumennelken. Im Gegensatz der *Gewürznelken.*
Blumenpolyp. Brachionus.
Blumenrohr. a) Butomus; b) Canna.
Blumensauger. Trochilus.
Blumenscheide. Spatha.
Blumenschwertel. Butomus umbellatus.
Blumenspecht. Trochilus.
Blumenstand. Inflorescentia.
Blumenstaub. Pollen.
Blumensteine. Schiefer mit Blumenabdrücken.
Blumenstiel. Pedunculus.
Blumenstrauß. Thyrsus.
Blumente. Anas boschas fera.
Blumenthierchen. Nais digitata.
Blumentraube. Scilla italica.
Blumenuhr. Horologium florae.
Blumenvogel. Papilio.
Blumenweidrich. Epilobium palustre.
Blumenzapfen. Iulus masculus; Im Gegensatz der *Samenzapfen* (Iulus foemineus).
Blumenzwiebel. Bulbus.
Blümlein. Bellis perennis.
Blut. a) Sanguis; b) Die Thränen des Weinstocks.
Blutader. Vena.
Blutadernetze. Venosi plexus.
Blutampfer. Rumex sanguineus.
Blutapfel. Malus rubellina.
Blutauge. Comarum palustre.
Blutbirn. (*Franz.* Sanguignole)
Blutblume. Haemanthus.
Blutbock. Cerambyx sanguineus.
Blutbuche. Fagus sylvatica. (*Var.*)
Blutegel. Hirudo.
Bluterz. a) Rothgüldenerz; b) Zinober.
Blutfarbig. Sanguineus.
Blutfennich. Panicum sanguinale.
Blutfink. Loxia pyrrhula.
Blutflechte. Lichen sanguinarius.
Blutgarbe. Polygonum aviculare.
Blutgefäße. Sanguifera vasa.
Blutgras, Bluthirse. Panicum sanguinale.
Bluthähnchen. Chrysomela sanguinolenta.
Bluthänfling. Fringilla linaria & cannabina.
Blutholz. Haematoxylon.
Blutigel. Hirudo.
Blutkäfer. Scarabaeus lanius.
Blutkasten. Das Herz.
Blutkohl. Dioscorea sativa.
Blutkoralle. Gorgonia nobilis.
Blutkraut. a) Rumex sanguineus; b) Sanguisorba offic.; c) Poterium sanguisorba; d) Geranium sanguineum &c.; e) Chelidonium majus; f) Polygonum aviculare &c.; g) Scleranthus perennis; h) Thlaspi bursa pastoris; i) Lythrum.
Blutkrautwurz. Spiraea ulmaria.
Blütling. Agaricus deliciosus.
Blutlos. Exsanguis.
Blutnüsse. a) Corylus avellana (a); b) *s. v.* Juglans regia.
Blutpeterlein. Conium maculatum.
Blutpfirsche. (*s v.* Amygdalus persica.)
Blutpilzken. Eine Art schädlicher Pilze. *Gottsch.*
Blutröschen. Geranium sanguineum.
Blutsauger. a) Hirudo; b) Voluta sanguisuga.
Blutsauger. a) Vespertilio spectrum; b) Acarus sanguisugus; c) Vampyr.
Blutschwalbe. Hirundo rustica.
Blutschwamm. Boletus sanguineus.
Blutspat. Ein Aderkropf in der vorderen Seite des Sprunggelenkes des Pferde.
Blutstallen. Das Blutharnen der Pferde.
Blutstaupe; Das rothe Wasser. Das Blutharnen der Schafe und Lämmer.
Blutstein. Haematites.
Blutstiel. Galium verum.
Bluttröpfchen. Sanguisorba officinalis.

B-ut

Bluttrieb. Arnica montana.
Blutwasser. Serum.
Blutwurz. a) Tormentilla; b) Geranium sanguin. & robertianum; c) Iris pseudacorus.
Blutzahn. Nerita peloronta.
Blüthe. Flores.
Taube Blüthe. Wenn keine Frucht folgt.
Blaue Blüthe. Syringa vulgaris.
Blüthe. Cyprinus alburnus.
Blüthenblätter. Floralia folia.
Blüthendecke. Perianthium.
Blüthenrispe. Agrostis spica venti.
Blüthenstand. Inflorescentia.
Blüthenstiel. Pedunculus.
Blüthentraube. Racemus.
Blüthenwickler. Phalaena brumata.
Blüthezeit. Florescentia, Efflorescentia.
Blüthknospe. Blumenknospe.
Boantschargen. Corvus glandarius.
Bobak, Bobuk. Arctomys bobac.
Bobartsgras. Bobartia.
Bobbert. Eine Apfelsorte (*Holl.* Zoete Bobbert).
Boberellen. Physalis alkekengi.
Boberesche. Populus tremula.
Bochelbeze. Cyprinus alburnus.
Bock. Hircus (*s.v.* Capra hircus).
Bock. a) Aries (*s.v.* Ovis aries); b) *s.v.* Antilope.
Der Bock am Ohr. Tragus.
Fliegende Böcke und Ziegen. Cerambyx.
Bock, Eichbock. Boletus ramosissimus.
Böckelhäringe. (*s.v.* Clupea harengus.)
Bockenblätter. Rumex aquatilis.
Bockerellen. Physalis alkekengi.
Bockerl. Scolopax gallinula.
Bockkäfer. Cerambyx.
Bockkamel, Bockhirsch. Antilope tragocamelus.
Böckle. Cancer squilla.
Bocklamm. a) Agnus (*s.v.* Ovis aries); b) Hoedus (*s.v.* Capra hircus.)
Bocksaugen. a) Patellae; b) Haliotis.
Bocksauge. Ægophthalmos.
Bocksbart. a) Tragopogon; b) Clavaria fastigiata & coralloides; c) Aira canescens; d) Festuca ovina & rubra; e) Digitalis lutea.
Bocksbeere. a) Rubus caesius &c.; b) Ribes nigrum; c) Vaccin. vitis idaea.
Bocksbirn. Schmalzbirn
Bocksblatt. Premna.
Bocksbohnen. Menianthes trifoliata.
Bocksdorn. Astragalus tragacantha.
Bocksgeilen. Satyrium.
Bockshödlein. Orchis bifolia.
Bockshorn. a) Trigonella foenum graecum; b) Astragalus glycyphyllos.
Bockshornbaum. Ceratonia.
Bocksknie. Wenn die Knie des Pferdes vorwärts gekrümmt oder gebogen sind.
Bockskraut. Chenopodium vulvaria; b) Pulmonoria officinalis; c) Anemone pulsatilla; d) Hypericum hircinum.
Bocksmelde. Chenopodium vulvaria.
Bockspeterlein. Pimpinella saxifraga.
Bocksschellen. Kartoffeln.
Bockstein. Stinkstein.
Der Boden einer Artischoke. (*s.v.* Cynara scolymus.)
Bodenbein. Occipitis os, Basilare os.
Bodenbohnen. Phaseolus nanus.
Bodenhämel. Culex.
Bodenhund. Ein Hund, der zum Suchen auf allerley Arten des Bodens zu gebrauchen ist.
Bodenkohlraben. Brassica napus.
Bodensalz. Salz auf dem Boden des Meeres.
Bodenschosse, Erdenholz. Schoſſe aus dem Kopfe des Weinstockes.
Bofist, Bofuß. Lycoperdon bovista.
Bogen. Arcus.
Bogenbaum Taxus baccata.
Bogendrossel. Turdus arcuatus.
Bogenfisch. Chaetodon arcuatus.
Bogenförmig. Arcuatus.
Die drey Bogengänge. Semicirculares canales.
Bogenstrichraupen. Larvae curvilineatae (Phal. noct. aequivocae; Leucomelas).
Bohlen. Samenhülsen.
Böhmer, Böheimlein. Ampelis garrulus.
Böhmische Aepfel. So werden in Tirol die Borsdorfer Aepfel genannt.
Böhn. Palatum.
Bohnapfel. Ein vortrefflicher Apfel zu allem Gebrauch; erhält ein volles Jahr seine Kraft und seinen herrlichen Geschmack; wird um Wisbaden, Ems &c. stark gepflanzt, und macht daselbst einen Niederländischen Handlungsartikel aus.

Bohne,

Bohne. a) Phaseolus; b) Vicia faba; c) Anthyllis vulneraria; d) Cytisus laburnum; e) Robinia caragana; f) Glycine; g) Gleditsia triacanthos.

Die schwarze Bohne. Buccin. praerosum.

Bohne, Bohnenkern, Bohnenkeim, Bohnenschuß, Kern, Kennung. So heisst ein schwarzer Fleck in den Höhlen der Pferdezähne, an welchen man das Alter der Pferde bis ins achte Jahr erkennen kann.

Bohnenbaum. a) Cassia alata; b) Mimosa inga; c) Robinia caragana; d) Celtis australis; e) Connarus; f) Cytisus laburnum; g) Gleditsia; h) Anagyris.

Bohnenblatt. a) Sedum telephium; b) Menyanthes trifoliata.

Bohnenduplette. Mya vulsella.

Bohnenerz. (*s.v.* Ferrum).

Bohnengans. Anas segetum.

Bohnenhülse. Solen cultellus.

Bohnenkapern. Zygophyllum.

Bohnenkraut, Bohnenkölle. Satureia hortensis.

Bohnenschote. Mya vulsella.

Bohnensteine. Phaseolithi.

Bohnenstrauch. Cytisus laburnum.

Bohrblume. Glycine.

Bohrer. Turbo terebra.

Bohrholz. Lonicera xylosteum.

Bohrkäfer. Ptinus.

Bohrmuschel. a) Pholas; b) Anomia terebratula &c.

Bohrschnecken. Schraubhörner.

Bohrwurm. Teredo.

Böhtling. a) Wallach; b) Hammel.

Boisalz; Bodensalz. Muria marina.

Boke, Böke. Fagus sylvatica.

Boke. Rana bufo.

Bokerellen. Physalis alkekengi.

Bokweten. Buchweizen.

Bolch. a) Kabljau; b) Hausen; c) Bleihe.

Bölch. Fulica atra.

Bolchapfel. Eine Sorte platter und ebener Aepfel, von süssem Geschmack.

Bölken. Brüllen.

Boll, Bolle. *i.q.* Bulle, Bullochs.

Bollarsch. Kluthahn.

Bollebick, Bollenbeisser. Loxia coccothraustes.

Bollen. Lumbi.

Bollen. a) Blumenzwiebeln; b) Augen oder Knospen; c) Flachsknoten.

Bollen, Böll. a) Allium fistulosum & cepa; b) Populus alba & nigra.

Bollenapfel. Apiapfel.

Bollenblumen. Zwiebelblumen.

Boller. (*s.v.* Canis familiaris.)

Bolleraugen. Hervorstehende Augen.

Bologneser, Bologneserhund. a) *mit langen Haren.* Canis extrarius; b) *mit kurzen Haren.* Canis brevipilis; c) *Bologneserhündchen, der angorische Hund.* Canis melitaeus.

Bologneserſalat. *i.q.* Kapuzinersalat.

Bolognesersspath. Bononiensis lapis.

Boltensalbe. Froschleichsalbe.

Bolus. Bolus, Argilla bolus.

Bolweide. Populus alba.

Bolwurz. Atropa belladonna.

Bolze. a) *i.q.* Kater; b) Libellula; c) Federkiel.

Bombardierkäfer. Carabus crepitans.

Bömerling. Turdus iliacus.

Bonarotte. Pæderota.

Bonasus. Bos bonasus.

Bonchretien. Apothekerbirn.

Bonduk. Guilandina.

Bonnebirn. Eine kugelförmige Birn, von mässiger Güte. *Cordus.*

Bönni. Solidago alpina.

Bonietfisch, Bonit. Scomber pelamis.

Bonifaciuspfennige. Bonifacii numuli.

Bononischer Stein. Lapis Bononiensis.

Boot. Patella nimbosa.

Bootshaken. Strombus chiragra.

Bootwanze. Notonecta.

Borax. Borax.

Borago, Bores, Boretsch. Borago.

Borgelblumen. Borago.

Borgelkraut. Portulaca.

Börgen, Verschnittene Sau. (*s.v.* Sus scrofa.)

Bork, Borg, Bürcheln. Maialis (*s.v.* Sus scrofa).

Borke. Cortex.

Borkenkäfer. Dermestes typographus.

Borkwürmer. Würmer hinter der Borke eines Baums.

Börner. Lucanus cervus.

Bornkraut, Borndiſtel. Centaurea benedicta.
Bornkreſſe. Siſymbr. nasturt. aquat.
Börnſtein. Succinum.
Börr. Perca fluviatilis.
Borragen, Borretſch, Borrich. Borago.
Borris. Borax.
Borsdorfer Aepfel. Sie ſollen ihren Namen führen von dem Dorfe Borsdorf am Tharantiſchen Walde in Meiſſen, nach andern aber von einem Dorfe gleiches Namens im Vogtlande (*Franz.* Reinette batarde).
Borſt, Boſt. Die Bruſt.
Borſtappel. Borsdorfer Apfel.
Borſte. Seta.
Borſtenbinſen. Juncus squarrosus.
Borſtenfloſſe. Clupea thrissa.
Borſtenförmig. Setosus.
Borſtengras. Nardus ſtricta.
Borſtenrinde. Eschara ciliata.
Borſtenwurm. Gordius aquaticus.
Borſtling. Perca fluviatilis.
Borte. Limbus.
Borzelkraut, Borzelein. Portulaca.
Boſchbohm. Buxus.
Boſchen. *i. q.* Anflug.
Boſe, Poſe. Federſpuhle.
Bötling. Ein Hammel, Schöps.
Botſchel. Sus scrofa.
Bott. Cyprinus phoxinus.
Böttcherbohrer. a) Conus dux (*Var.*), nussatella; b) Buccinum glabratum.
Botte. Pleuronectes.
Botterlicker, Bottervagel, Botterfleeg. Papilio.
Botterſaat. Myagrum sativum.
Bottervogel. Mergus merganser.
Böttling. Vervex; Ein Hammel.
Bouquetkirſchen. *Franz.* Cerise à bouquet.
Bouquetorange. Aurantium crispo folio.
Bouquetwicken. Lathyrus latifolius.
Boviſt. Lycoperdon bovista.
Boyſalz. Sal marinum.
Brachamſel. a) Tringa squatarola; b) Emberiza hortulana.
Brachbilz. Agaricus campestris.
Brachdiſtel. Eryngium campestre.
Brachhenne. Charadrius pluvialis.
Brachkäfer. a) Scarabaeus solstitialis; b) Bruchus.
Brachlerche. Alauda campestris.
Brachmännchen. Agaricus campestris.
Brachmart. Eine ſüſſe kegelförmige Birn.
Brachſchnepfe, Brachhuhn. Scolopax arquata &c.
Brachſen, Brächs, Brachsme. Cyprinus brama.
Brachſenfarren, Brachſengras. Iſoetes.
Brachvogel. a) Scolopax arquata &c.; b) Otis tetrax; c) Tantalus ibis; d) Tringa squatarola; e) Turdus viscivorus; f) Charadrius apricarius.
Brachwurm. Die Larve von Scarabaeus melolontha und auratus.
Bräcke. Eine Hündin.
Brackenhaupt. Antirrhinum orontium.
Braden. Cyprinus brama.
Brägen. Gehirn.
Brahm, Brahmbeſſen, Brahmkapern. Spartium scoparium.
Brahmen. Junge Hopfenſtengel.
Brähnen. Sagt man von den Säuen, wenn ſie ſich nach dem Eber ſehnen.
Brak. Buceros africanus.
Brak. Hund. — *Brakine.* Hündinn.
Brakendiſtel. Eryngium campestre.
Brakſever. Brachkäfer.
Brakvieh. *Vid.* Märzvieh.
Bramanendroſſel. Turdus pagodarum.
Bramerken. Rubus fruticosus.
Bran, Brane. Spartium scoparium.
Brand. Die Sohle eines Steinkohlenflötzes.
Brand. Eine bekannte Baumkrankheit.
Brand, Brenner, Tod. Ustilago (*s. v.* Tritic. sativ.).
Brand. Eine Krankheit der Bäume, da der Stamm inwendig um das Mark herum ſchwarz und anbrüchig iſt, von auſſen aber die Rinde ſich aufwirft, hart und ſchrumpfig wird und ſich völlig ablöſet.
Brand. Melampyrum arvense.
Der fliegende Brand, Das fliegende Feuer: Die Knotenkrankheit. Eine Krankheit des Rindviehes, da es hin und wieder am Körper einen Knoten bekommt, der ſich allmählich vergröſſert. Die Knoten erſcheinen plötzlich und tödten das Vieh in kurzer Zeit.
Brandader. a) Vena cruralis; b) Vena iliaca.

Brandäpfel. Eine Sorte ſchöner, hellroth geſtreifter Aepfel, woran man oft Brandflecken wahrnimmt.

Brandblut. Eine Krankheit der Schweine, welche mit einem heftigen Brande des Blutes begleitet iſt.

Brandente. *i.q.* Brandgans.

Branderz. Silberbranderz; Kupferbranderz; Eiſenbranderz; Queckſilberbranderz.

Brandeule. Strix stridula.

Brandfalk. Falco rufus.

Brandfink. Fringilla flammea.

Brandflecken. Cypraea erosa.

Brandfuchs. Canis alopex (mit einer ſchwarzen Blume).

Brandfuchs. Ein röthliches Pferd, mit einer rothen Mähne.

Brandgans. Anas tadorna (Sie ſoll den deutſchen Namen führen von den Brandungen, nämlich an den Küſten und Ufern, wo ſich die Stellen brechen, und in deren Gegend ſie ſich aufhält.)

Brandgeier. Falco rufus & æruginosus.

Brandgelb. Rufus.

Brandhäringe. (*s.v.* Clupea harengus.)

Brandhirſch. Cervus hippelaphus.

Brandholz. Protea conifera.

Brandhorn. Murex saxatilis.

Brandig. Sphacilatus.

Brandlattich, Brandletſchen. Tussilago farfara.

Brandlilie. Lilium bulbosum humile. *Mill.*

Brandlinde. Tilia cordata.

Brandmaus. Mus agrarius.

Brandmeiſe. Parus major.

Brandrogken. a) So heiſst der Rogken, wenn die Körner auf die Aſche eines niedergebrannten Gebüſches geſäet werden. *Riems ökon. Encyclopädie. März.* 84. — In Kärnthen wird dieſe Art Dünger *Galle* genannt; b) *Brandkorn;* Vom Brande verderbter Rogken.

Brandſchiefer. Schistus carbonarius.

Brandſtruk. Rumex acutus.

Brändtlin. Satyrium nigrum.

Brandvogel. Sterna fissipes.

Brandweide. Salix vitellina.

Brandweizen. Vom Brande verderbter Weizen.

Brandwurm. a) Furia infernalis; b) *Vid.* Baſtwurm.

Brandzapfen. Mutterkorn.

Branken, Branten, Tatzen (*s.v.* Ursus arctos).

Branner. Rubus fruticosus.

Braſiletto. Caesalpina crista.

Braſilienapfel. Früher rother Herrenapfel.

Braſilienholz. a) Caesalpina sappan &c.; b) Rhus cotinus; c) Morus tinctoria.

Braſſen, Braſsle, Bräſen. Cyprinus brama.

Braſsler. Emberiza miliaria.

Bratbilz. Boletus lactifluus.

Bratbirn. a) Eine plattgedrückte Birn. *Weinm.*; b) Eine Abändrung der Pfundbirn.

Bratfiſch. Cyprinus idus & jeses.

Brätling. Clupea sprattus.

Brätling. Boletus lactifluus.

Bratſchgen. Culleola (*s.v.* Juglans regia).

Der Brattenburgiſche Pfenning. Anomia craniolaris.

Braubling. Parus coeruleus.

Braun. Fuscus.

Braune Mädchen. Adonis autumnalis.

Braunbeere. Ribes nigrum.

Bräune. Eine angeflogene röthliche Bergart.

Braunelle, Braunellchen. Motacilla modularis.

Braunelle. a) Prunella vulgaris; b) Satyrium nigrum.

Brauner Kohl, Braunkohl. (*s.v.* Brassica oleracea.)

Braunerz. Graues Zinkerz.

Bräunewurzel. Asperula cynanchica.

Braunfiſch. Delphinus phocaena.

Braunfuchs. Canis alopex.

Braunhänfling. Fringilla cannabina.

Braunheil. a) Protea vulgaris; b) Ligustrum vulgare; c) Prunella vulgaris.

Braunheilig. Mentha crispa.

Braunholz. Braſilienholz.

Braunkehlchen. Matacilla rubra &c.

Braunkirſch. Sisymbrium nasturtium.

Braunkohle. Erdkohle.

Braunlilie. Lilium martagon.

Braunling. Eine Aepfelſorte (*Holl.* Bruindeling).

Braunlippe. Venus meretrix.

Braunnacke. Brandgans.

Braunſchecke. Ein Pferd mit braunen Flecken auf einem weiſſen Grunde.

Braunfilge. Ocymum basilicum.
Braunspath. Spathum brunescens.
Braunstein. Magnesia.
Braunwundkraut. Scrophularia.
Braunwurz. a) Scrophularia; b) Verbascum nigrum; c) Chelidonium minus; d) Prunella.
Braunwurznager. a) Byrrhus scrophulariae; b) Curculio scrophulariae.
Brausethon Argilla intumescens s. fermentans.
Braushahn. Tringa pugnax.
Braut. Anas sponsa
Die Braut in Haaren. Nigella sativa.
Breccia. Breccia; Saxum conglutinatum fragmentis lapidum.
Brechbirn. Eine Sorte kegelförmiger Birnen mit plattem Kopfe; gut, und von Dauer.
Brechbohnen. Phaseolus vulgaris.
Brechdistel. Eryngium campestre.
Brechfliege. Musca vomitoria.
Brechgraupen. So heissen die in der Grube erbrochenen Zinngraupen, zum Unterschiede von den *Kleffern.*
Brechling. Cyprinus phoxinus.
Brechnüsse. a) Iatropha; b) Strychnos nux vomica.
Brechnußbaum. Iatropha curcas.
Brechtanne. Pinus lanix.
Brechtäubling, Brechteufel. Agaricus cyanoxanthus & emeticus.
Brechweide. Salix fragilis.
Brechwinde. Loniceria xylosteum.
Brechwurzel. a) Lonicera ipecacuana; b) Viola ipecacuana.
Bregen. Gehirn, Hirn.
Brehme. Tabanus.
Brehme. Spartium scoparium.
Brein. Hirsen.
Breinhart. Erica vulgaris.
Breinvogel. Alauda pratensis.
Breit. Latus. — *Breite.* Latitudo.
Breitarsch, Breitling. Eine Apfelsorte.
Breitblätterig. Latifolius.
Breitele. Cyprinus Latus.
Breitfedern. *Vid.* Federposen.
Breitfuß. a) Plotus; b) Cancer depurator.
Breithärtling. *Vid.* Härtling.

Breiting. Rana bufo.
Breitlaub, Breitblatt, Breitlebern, Breitlehne. Acer platanoides.
Breitling. Eine Sorte platter Aepfel.
Breitling. Agaricus lactifluus.
Breitling, Breiting. Clupea sprattus.
Breitlippe. Strombus latissimus.
Breitmaul. Balaena musculus.
Breitmorcheln. Phallus esculentus.
Breitmuschel. a) Tellina cornea; b) Chama.
Breitrippe. Arca senilis.
Breitschnabel. Anas clypeata & glaucion.
Breitschwanz. a) Coluber laticaudatus; b) Columba laticauda.
Breitfüßling. *Vid.* Klapperapfel.
Breitstreifraupen. Larvae largostriatae (Phal. noct. venosae; Oleracea).
Breme. a) Tabanus; b) Oestrus.
Breme, Bremenstrauch Rubus fruticosus.
Bremse. a) Oestrus; b) Tabanus.
Brendeblümle. Gentiana verna.
Brendle. Satyrium nigrum.
Brennbar. Inflammabilis.
Brennendroth. Minius, Miniatus.
Brennenstein. Succinum.
Brenngras. Carex acuta &c.
Brennessel. Urtica.
Brennhahn. Tetrao tetrix.
Brennkraut. a) Verbascum thapsus; b) Clematis erecta; c) Ranunculus bulbosus &c.; d) Daphne laureola; e) Acalypha.
Brennpalme. Caryota urens.
Brennspitzen. Stimuli.
Brennwurz. a) Daphne laureola & mezereum; b) Clematis flammula.
Brennwurzel. Clematis recta & flammula.
Brentgans. Anas bernicla.
Brenzkraut. Ainga pyramidalis.
Bresche. Breccia.
Bresling. Fragaria vesca (*m*).
Bressen, Breßmann. Cyprinus brama.
Bretbeute. *Vid.* Beute.
Bretling. Agaricus lactifluus.
Bretspiel. a) Buccinum areola; b) Papilio Galathea.
Bretspielblume. Fritillaria.

Brey-

Breyapfel. Achras.
Brezelnholz. Evonymus europaeus.
Briançoner Kreide. Creta brianconica; Talcum solidum, durius, semipellucidum pictum. *Wall.*
Bricke. Petromyzon fluviatilis.
Brieftaube. Columba tabellaria.
Briefchmilch, Briefſtmilch. *i. q.* Bieſtmilch.
Brietling. Agaricus deliciosus.
Brillanten. Geſchliffene Edelſteine, welche aus zwey abgeſtumpften Pyramiden von vielen Facetten beſtehen, und deren obere Fläche gröſſer als die untere iſt. — *Halbbrillanten* ſind diejenigen, welche nur eine Pyramide haben.
Brillendroſſel. Turdus perspicillatus.
Brillenente. Anas perspicillata & clangula.
Brilleneule. Strix perspicillata. *Lath.*
Brillenkraut. a) Thlaspi arvense; b) Biscutella.
Brillennaſe. Caprimulgus americanus.
Brillenſchlange. Coluber naja.
Brillenſenf. Biscutella.
Brillenſtein. Ein ſchwarzer Achat, auf welchem zwey gröſſere Onyxringe durch einen dritten kleineren ſo mit einander verbunden ſind, daſs ſie das Anſehen einer Brille haben.
Brillentaube. Columba maculata.
Brillenträger. Tetrodon ocellatus (f).
Brinellen. (*s. v.* Prunus domestica.)
Brislauch. Allium schoenoprasum.
Brixerbirn. Von Elsholz angeführt.
Broating. Rana bufo.
Broccoli. Brassica botrytis.
Brockenbirke. (*s. v.* Betula alba.)
Brockkohle. (*s. v.* Lithanthrax.)
Brockperlen, Brockenperlen. (*s. v.* Margarita.)
Gegrabenes Brod. Artolithos.
Brodbaum. a) Artocarpus; b) Cycas circinalis.
Brodfreſſer. Dermestes paniceus.
Brodkäfer. Dermestes pellis &c.
Brodkümmel. Carum carvi.
Brödling. Agaricus Georgii.
Brodſcheiben, Brodwaben, Brodmaarten. Wachsſcheiben mit Bienenbrod angefüllt.
Brodſchimmel. Mucor mucedo.
Brodſchwamm, Brodrinde. Boletus medulla panis.
Brodſchwamm. Spongia panicea.
Brodwurm. Blatta.
Brohme. Spartium scoparium.
Brokat. Conus geographus, achatinus.
Brokatell. Brocatellus.
Brom. Tetrao urogallus.
Brombeere, Brommer, Brombeerſtrauch. Rubus fruticosus.
Brombeere. Murex nodus.
Brombeermotte. Phalaena rubi, Batis &c.
Brombeerſchwanz. Raja oxyrhynchus.
Bromhahn. Birkhahn.
Brömmer. *i. q.* Stier.
Bröhm, Brömſe. Oestrus.
Bronnen. Urin.
Bröschen. *i. q.* Milchdrüſe.
Brösexter. Corvus glandarius.
Brösling. Fragaria vesca (*m*).
Bröſtel. Groſſe Erdbeeren.
Brötling. Agaricus lactifluus.
Brotz. Kröte.
Brüch. Ruscus aculeatus.
Brüch. Ein abgebrochener grüner Zweig.
Bruchandorn. Lycopus europaeus.
Bruchbeere. Vaccinium uliginosum.
Bruchdroſſel. Turdus arundinaceus.
Brüche. Der Unterleib, Abdomen.
Bruchhafer. Avena fatua.
Bruchhaſe. (*s. v.* Lepus timidus).
Bruchhopfen. Humulus.
Brüchig. Fragilis.
Bruchknabenkraut. Orchis latif.
Bruchkohl. Buchkohl.
Bruchkraut. a) Herniaria; b) Inula salicina; c) Sedum telephium; d) Sanicula europaea; e) Agrimonia eupatorium.
Bruchlattig. Hieracium murorum.
Bruchratze. Mus amphibius.
Bruchreitzken. Eine Art Pilze. *Gottſch.*
Bruchſanikel. Centurea jacea.
Bruchſchnepfe. Scolopax gallinago.
Bruchſegge. Carex vulpina & acuta.
Bruchſtein. Osteocolla.
Bruchweide. Salix fragilis, alba & arenaria.
Bruchwerft. Salix arenaria.

Bruch-

Bruchwicken. Lathyrus palustris.

Bruchwurz. a) Agrimonia eupatorium; b) Eupatorium cannabinum; c) Sedum telephium; Bupleurum rotundifol.; e) Aristolochia clematitis; f) Potamogeton perfoliatum.

Bruck. (*s. v.* Falco communis.)

Brückling. Agaricus lactifluus.

Bruder Berold, Bruder Hultrof. Oriolus galbula.

Bruderschaftmander. Anchusa officinalis.

Brüherz. Kupferkiess mit Kupferocher durchzogen.

Brüllen. Mugire.

Brüllaffe. Simia (x & y).

Brüller, Brüllochs. *i. q.* Stier.

Brüllerding. Ein jähriger Ochs oder Stier.

Brummbeere. Rubus fruticosus.

Brummer, Brummel, Brummohs, Brummelhag. *i. q.* Stier.

Brummer. Cottus gobio.

Brummer, Brümmer. Fleischfliege.

Brummhahn. Tetrao tetrix.

Brummochs. Bos grunniens.

Brummvogel. Chelone glabra.

Brummvogel. Kolibri.

Brummvogel. Phalaena bombyx cossus.

Brunellchen. Motacilla modularis.

Brunelle. a) Prunella; b) Cleonia lusitanica; c) *s. v.* Prunus domestica; d) Ajuga pyramidalis.

Brüneßlen. Prunus domestica.

Brünettchen. Buccinum pullus.

Brunette. a) Coluber fuscus; b) Conus aulicus & auratus.

Brunetröslein; Brunette. Adonis autumnalis.

Brunft, Brumft. Ostrum veneris.

Brunftkugel. Phallus impudicus.

Brunitschen. Rubus saxatilis.

Brunnenadern. Zwey Adern unter der Zunge des Rindviehes.

Brunnenampfer. Potamogeton crispum.

Brunnenkraut. Steinflechte.

Brunnenkresse. Sisymbrium nasturtium.

Süsse Brunnenkresse. Cardamine pratensis.

Brunnenlattich. a) Tussilago farfara; b) Potamogetum crispum.

Brunnenläufer. Baumhacker.

Brunnenmerk, Brunnenpeterlein. Sium nodiflorum.

Brunnensalz. Sal fontanum.

St. Brunolilie. Anthericum liliago.

Brunsilk. Ocymum basilicum.

Brunst. Oestrum veneris.

Brunstein. Braunstein.

Brunstock. Convolvulus sepium.

Brunstschleim. Hippomanes.

Brunze. Urina.

Brüsch. a) Ruscus aculeatus; b) Erica vulgaris.

Brushahn. Tringa pugnax.

Brüsken. Ruscus aculeatus.

Brüslein. Brustdrüsen.

Brust. Pectus.

Brüste. Mammae, Ubera.

Brustbeere. a) Cordia; b) Rhamnus zizyphus & paliurus.

Brustbein. Sternum.

Brustdrüse. Thymus.

Brüstenheide. Erica mammosa.

Brustfell. a) Pleura; b) Diaphragma.

Brustflossen. Pectorales pinnae.

Brustgang. Thoracicus ductus.

Brustknochen. Brustbein.

Brustkraut. Statice armeria.*

Brustlattich. Tussilago farfara.

Brustlazknöpfchen. Cypraea globulus.

Brüstling. Bluthänfling.

Brustpflaumen. Cordia mixa.

Brustschild. Thorax.

Brustschwamm. Agaricus mammosus.

Bruststück. Sternum (*s. v.* Testudo).

Brustwarze. Papilla.

Brustwarze. Patella mamillaris.

Brustwenzel. Motacilla sialis.

Brustwarz. Ruscus aculeatus.

Brustwurzel. a) Angelica; b) Smyrnium olusatrum; c) Ruscus aculeatus.

Brut. a) So viel junge Vögel, als zu einer Zeit mit einander ausgebrütet werden; b) Samen, woraus junge Bienen erzeugt werden; c) Der lebendig gewordene Same der Fische; d) *i. q.* Anflug.

Brutbein. *i. q.* Drone.

Brüten. Incubare.

Brüte-

Brütezeit. Incubatio.
Bruthenne. Gallina incubans (*s. v.* Phasian. gallus).
Brutkrebse. (*s.v.* Cancer).
Brütling, Brüttäubling. Agaricus deliciosus.
Brutmast. *i.q.* Erdmast.
Brutscheiben. Die mit Brut besetzten Scheiben; Im Gegensatz der *Brodscheiben* und *Honigscheiben.*
Brutzellen. Die Zellen in einer Brutscheibe.
Brutzen. *i.q.* Milchdrüse.
Brysem. Cyprinus brama.
Bleichkraut. Osmunda lunaria.
Bubalus. Antilope bubalus.
Bubendistel. Dipsacus fullonum.
Bubenfist. Lycoperdon bovista.
Bubenkraut. a) Rumex acutus; b) *i. q.* Mangold.
Bubenläuse. Xanthium strumarium.
Bubenstengel, Bubensträl. Dipsacus fullonum.
Bubenwinde. Polygonum dumetorum.
Bübernelle. Sanguisorba officinalis.
Buch. Omasus.
Buchampfer. Oxalis acetosella.
Buchäscher. a) Carpinus betulus; b) Acer pseudoplatanus.
Buchbrod. Oxalis acetosella.
Buchdrucker. Dermestes typographus.
Buche; Büche, Buchbaum; Buchecker, Buchel, Buchmast, Buchnüssle, Bucheichel. Fagus sylvatica.
Büchenblätter. Kleine, sehr dünne Brettchen von Büchenholz; sie werden vornämlich zu Degen- und anderen Gewehrscheiden gebraucht.
Büchenfarrn. Polypod. phegopteris.
Buchenflechte. Lichen fagineus.
Versteinertes Büchenholz. Phegites.
Buchenkäfer. Curculio fagi.
Büchenlaus. Aphis fagi.
Büchenmarder. Mustela martes.
Buchenraupe. Phal. noct. fagi.
Büchensauger. Chermes fagi.
Bücherfeind. Dermestes lardarius.
Büchermilbe, Bücherlaus. a) Termes pulsatorium; b) Acarus eruditus.
Bücherskorpion. Phalangium cancroides.
Bücherwurm. a) Ptinus pertinax; b) Dermestes paniceus &c.
Buchfink. Fringilla caelebs.
Buchhahnenfuss. Ranunculus lanuginosus.
Buchkohl, Buchlattich. Hieracium murorum.
Buchmarder. Baummarder.
Buchmaus. a) Arctomys citellus; b) Myoxus glis.
Buchs; Buchsbaum. Buxus.
Wilder Buchsbaum. a) Vaccinium vitis idaea; b) Salis arenaria.
Buchsbaumerbsen. (*s.v.* Pisum sativum.)
Buchsdorn. Rhamnus lycioides.
Buchssauger. Chermes buxi.
Buchschwamm. Boletus ramosissimus.
Büchse. Theca; Capsula.
Büchsenflechten. Lichenes pyxidati.
Büchsenstein. Silex pyromachus.
Buchspiek. Hieracium murorum.
Buchstabenarche. Arca scripta.
Buchstabenmuschel. a) Venus literata; b) Donax scripta.
Buchstabenporzellane. Cypraea arabica.
Buchstabentute. Conus ebraeus & literatus (*h*).
Bucht, Aushöhlung. Sinus.
Buchtäubling. Agaricus cyanoxanthus & virescens.
Buchtenfarrn. Lonchitis.
Buchtwurm. Colpoda.
Buchweizen. Polygonum fagopyrum.
Buchweizenhonig. (*s.v.* Mel.)
Buchwinde. Polygonum convolvulus.
Buck, Bucke, Buckeln. Artemisia vulgaris.
Bucke. Fagus sylvatica.
Buckel. a) Strombus gibberulus; b) Buccin. gibbosulum; c) Bulla gibbosa.
Die Buckeln einer Muschel. Umbones.
Buckelbeere, Bückebeere. Vaccin. vitis idaea.
Buckelbrut; Kappichte Brut. Es sollen abgestorbene, verdorbene Drohnen seyn, welche, in Ermangelung vorräthiger Drohnenzellen, in gemeine Zellen gelegt, oder, wegen geringer Anzahl der Bienen, in diesen Zellen gelassen und erhöhet werden.
Buckelkäfer. Bruchus.
Bückelkohl. Brassica oleracea viridis crispa.
Buckellinsen. Lemma gibba.
Buckelochs. Bos bison.

Buckel-

Buckelraupen. Larvae gibbosae (Phal. bomb. dorso dentatae; Ziczac).
Bucken. Seriphium.
Buckhahnenfuß. Ranunc. lanuginosus.
Bückling, Büching. (*s.v.* Clupea harengus.)
Bücklinge. *i.q.* Senkreben.
Budel. Canis aquaticus.
Buerrosen. Malva alcea.
Bufbohne. Vicia faba.
Büffel; Büffelochs. Bos bubalus.
Büffelkäfer. Scarabaeus bison.
Büffelschlange. Boa constrictor.
Büffelskopf. Anas bucephala.
Bufoniten. Bufonitae.
Bug. Armus; Humerus.
Bugader (*der Pferde*). Vena cephalica.
Büge, Bücher. (*s.v.* Cervus elaphus.)
Bügeleisen. Ostracion triqueter.
Bügelholz. Viburnum lantana.
Buheule, Buhe. Strix bubo.
Buhlkraut. Chenopodium vulvaria.
Buk. Aries (*s.v.* Ovis aries).
Bülau. Oriolus galbula.
Bulderhusen. Eine Sorte runder Sommeräpfel.
Bulererven, Bulerkraut. Lathyrus sylv.
Bulge. Vulva.
Bulgrafen. Vaccin. uliginosum.
Bulkiskraut. Stachys sylvatica.
Bull. Allium cepa.
Bulle, Bullochs. Taurus (*s.v.* Bos domesticus.)
Bullenbeisser. Canis molossus.
Bullenkalb, Bullkalb. Juvencus (*s.v.* Bos domest.).
Bullenkopf. *Vid.* Ochsenkopf.
Bullenkraut. Euphorbia peplus.
Bullenpesel, Bullenfinke. Ochsenziemer.
Bullenpesel. Typha.
Bullenstirn. *Vid.* Ochsenstirn.
Bullerjahn. Baldrian.
Bullgrafen. Vaccinium uliginosum.
Bullkraut. Chenopodium vulvaria.
Bullochs; Bullos. a) Ein Bulle; b) Ein im Alter castrirter Stier; c) Cottus scorpius.
Bullwurz. Atropa belladonna.
Bülow, Vogel Bülow, Bülowvogel. Oriolus galbula.
Bulstern. Hülsen.
Bültrocken. Eine Sorte Winterrocken.
Bülz. Boletus.
Bülzling, Bülsling. Boletus bovinus.
Bumbeeren. Birnen.
Bumbertin. Bon-chretien-Birn.
Bummer, Bummerl. Spitzhund.
Bumskeule. Typha.
Bundblümchen. Bellis perennis.
Bundblume. Bellium.
Bündelstein. Ein Kalkstein, welcher aus Fäden besteht, die in Bündeln zusammengewachsen sind.
Bungenblut. Eine Krankheit der Kühe, da sich Luft zwischen Fell und Fleisch setzet.
Bunholz. Lonicera xylosteum.
Bunkenknaken. Grosse Knochen.
Bunkertin. Bonchretienbirn.
Bunt. Variegatus; Versicolor; Multicolor.
Buntaal. Muraena ophis.
Buntbars. Perca fluviatilis.
Buntdrossel. Turdus iliacus.
Buntes Gras. Phalaris picta.
Buntfuß. Aranea laevipes.
Buntling. Mustela putorius.
Buntspecht. Picus major, medius & minor.
Buntwenzel. Brustwenzel.
Bunzenstein. Hysterolithus.
Bürgel. Portulaca oleracea.
Bürgelblume. Borago officinalis.
Bürgemeister. Larus fuscus.
Burghirsch. *Conf.* Auhirsch.
Burgunder. So heissen die aus Burgund abstammenden Weinstöcke; Von den Sorten sind zu bemerken: a)* *Klävner, Kleovaner*; b) *Schwarzer Burgunder*; c) *Schwarzer Klävner*; d) *Mörlein*; Hieher scheint zu gehören der *Augschwarze*, oder *kleine Klävner*, auch *kleiner süsser Burgunder* genannt; e) *Augstklävner*; f) *Müllerrebe, Müllertraube, Müllerweib*; g) *Dickschwarze*; h) *Süßrothe, Fränkischrothe.*
Burgunderrüben. Beta altissima.
Burgundisches Heu. Medicago sativa.
Burkanen. Gelbe Möhren.
Burkart. Gartenmelde.
Burretsch, Buris. Borago officinalis.

Burri-

Burrifamen. Spergula.
Bürfchhund. *Vid.* Pürfchhund.
Bürftchen unter den Linfen. Sind die Samenkapfeln der blauen Kornblume. (Centaurea cyanus.)
Bürfte, Bürftel. Perca fluviatilis
Bürften. Perdicium.
Bürftenkäfer. Anthribus.
Bürftenkrebs. Cancer setiferus.
Bürftenmotte, Bürftenraupe. Phalaena fascelina.
Bürftenpflanze. Carthamus.
Bürftenraupen. Larvae fasciculatae (Phal. bomb. tendipedes; Pudibunda).
Bürftenwurm. a) Gordius aquaticus; b) Spio s. Nereis seticornis.
Bürfterz. Bürftenförmig hervorgefproffenes Silber.
Bürftling. Perca fluviatilis.
Bürftwurm. *i. q.* Feldwanze.
Burtillen. Peucedanum.
Burtfchwamm. Boletus ramofiffimus.
Bürzel. a) Uropygium; Criffum; b) Cauda.
Burzeldorn. Tribulus.
Bürzelkraut. Portulaca oleracea.
Burzeltraube. Columba gyratrix.
Burzigakel. Crocus vernus.
Bufch. a) Gebüfch; Ein kleiner und allein liegender Wald, worin allerley Bäume und meiftens Gefträuche gefunden werden; b) Eine groffe aus vielen kleinen beftehende Pflanze.
Der brennende Bufch. Mespil. pyracantha.
Der feurige Bufch. Mespil. pyracantha.
Bufchaffe. Orangutang.
Bufchäfter. Lanius excubitor.
Bufchameife. Waldameife.
Bufchampfer. Oxalis acetosella.
Bufchantilope, Bufchbock. Antilope sylvatica.
Bufchapfel. Pyrus malus sylv.
Bufchbaum. Buxus.
Bufchbäume. Obftbäume, welche niedrig und ohne Geländer, zu einer kegelförmigen oder kugelförmigen Geftalt gezogen werden.
Bufchdarm. Cucubalus bacciferus.
Büfchel. a) Fasciculus; b) Crista.
Büfchelbirn. Pyrus arbutifolia.
Büfchelerbfe. (*s. v.* Pisum sativum.)
Büfchelfohre. Pinus rigida.
Büfchelglöckchen, Büfchelglocke. Campanula glomerata.
Büfchelkiefer. Pinus strobus & pinaster.
Büfchelkirfche. a) Prunus padus; b) Bouquetkirfche.
Büfchelkohl. Bufchkohl.
Büfchelnarciffe. Narcissus tazzetta.
Büfchelrohr. Arundo phragmites.
Bufcheule. Strix aluco.
Bufchgalgand. Scirpus sylvestris.
Bufchgras. a) Carex muricata; b) Juncus pilosus; c) Aira flexuosa.
Bufchhahn. Phasian. gallus cristatus.
Bufchholz. Unterholz.
Bufchhopfen. Humulus.
Bufchhummel. Apis lucorum.
Bufchklöckchen. Camp. rotundifol.
Bufchkohl. Brassica fimbriata.
Bufchkrötengras. Juncus effusus.
Bufchlerche. Alauda pratensis.
Bufchmarder. Mustela martes.
Bufchmaus. Bufchratze.
Bufchmöhren. Chaerophyllum sylvestre & bulbosum.
Bufchnägelein. Dianthus superbus.
Bufchratte. Cavia aperea.
Bufchreiher. Ardea garzetta.
Bufchfauerampfer. Oxalis acetosella.
Bufchfchnepfe. Scolopax rusticola.
Bufchfchwingel. Festuca dumetorum.
Bufchfpinne. Aranea avicularia.
Bufchfteine. Dendriten.
Bufchveilchen. Anemone nemorosa.
Bufchweide. Salix triandra, rosmarinifolia, amygdalina & helix.
Bufenfchlange. Coluber domicella.
Bushart, Bufant, Bufe. Falco buteo & subbuteo.
Bußaar. Falco buteo & subbuteo.
Bußbeiffer. Corvus glandarius.
Bufskäfer. Rofskäfer.
Buft. *i. q.* Bieftmilch.
Buftling. Cannabis sativa.
But. Bos castratus.
Bute, Buten. *i q.* Beute.
Butfchge. Arulla.

Butt, Butzle. Cyprinus phoxinus.

Butte, Bütt, Buttfisch. Pleuronectes flesus.

Büttel. Ampelis carnifex.

Buttelhiefen. Rosa canina.

Buttelnase. Alca arctica.

Buttelrose. Rosa canina.

Butter. Butyrum.

Butterampfer. Rumex crispus.

Butterbirn. Beurré.

Weisse Butterbirn. Doyenne.

Butterblätter. Rumex crispus.

Butterblume. a) Ranunculus auricomus; b) Caltha palustris; c) Calendula officinalis; d) Pinguicula vulgaris; e) Chrysosplenium alternifolium.

Butterblümchen. Ranunc. polyanth. & acris.

Butterdattel. Chamaerops.

Butterfisch. Blennius gunellus.

Buttergelbe. Talictrum flavum.

Butterklee. Menyanthes trifoliata.

Butterkraut. a) Pinguicula vulgaris; b) Brassica cap. fimbriata; c) Myagrum sativum.

Butterlattich. Rumex crispus.

Buttermilcherz. Minera argenti butyracea.

Butternüsse. Länglichte Wallnüsse, mit einer rauhen, pfirschkernartigen Schale.

Butterplötscher. Rumex crispus.

Buttersaat. Myagrum sativum.

Buttersliel. Galium mollugo & verum.

Buttersliefholz. Rhamnus frangula.

Buttervogel. Papilio.

Butterweck, Buttertute. Conus betulinus & glaucus.

Butterweckenkraut. Rumex aquaticus &c.

Butterwurz. Pinguicula vulgaris.

Buttfisch. *Vid.* Butte.

Buttschle. Pleuronectes solea.

Butzbirn. Von Camerarius angeführt.

Butzelmann. Penis.

Butzen. Arulla.

Butzenklette. Arctium lappa.

Butzkopf, Buttkopf. a) Delphinus orca; b) Man findet auch einige Arten von Balaena mit diesem Namen belegt.

Butzscheeren. Putzscheeren.

Bux, Buxbaum. Buchs.

Buxbirn. Kleine Muskatellerbirn.

Buzel. Schwein.

Buzel. Strobilus.

Bymeise. Parus palustris.

Byrold. Oriolus galbula.

Cacao, Caffe, Calmus &c. *Vid.* Kakao, Kaffe, Kalmus &c.

Calcinthe. Viburnum opulus.

Casselsche Birn. Volkmarksche Birn.

Ceder. a) Pinus cedrus &c.; b) Juniperus bermudiana, barbadensis, lycia, & virginiana; c) Cupressus thyoides; d) Thuia occidentalis; e) Cedrela odorata.

Cederfichte. Pinus cembra.

Cederwachholder. Juniperus oxycedrus.

Cedonulli. Conus cedo nulli.

Cedrobaum. Cedrela odorata.

Celaster. Celastrus.

Celosie. Celosia.

Centelle. Centella.

Centifolienrose. Rosa centifolia.

Centnerkraut. Brassica capitata maxima.

Centunkel. Centunculus.

Cereus. Cactus.

Cerinthenkraut. Cerinthe.

Chalcedon. Chalcedonius.

Chalcedonkugeln. Unvollkommene Kugeln vom weisslichten Chalcedon.

Chalcedonyx. Mit Chalcedon vermischter Onyx.

Chalkolith. Uranitspath, Grüner Glimmer; Uranium spathosum.

Chalotte &c. *Vid.* Schalotte &c.

Chamäleon. Lacerta chamaeleon.

Chamäleonfliege. Musca chamaeleon.

Chamblumke. Satyrium nigrum.

Chamille. Matricaria.

Champagnerbirn. Rousselet de Reims.

Champagnerwurz. Veratrum album.

Champignon. Agaricus campestris & cantarellus.

Changeant. Papilio Iris.

Chantarelle. Agaricus cantarellus.

Characterapfel. (*Franz.* Drap-d'or.)

Chefer. Scarabaeus.

Chinarinde. Cinchona officinalis.

Chinawurzel. a) Smilax china; b) Smilax pseudochina; c) Smilax aspera; d) Senecio pseudochina.

Chlän. Sitta europaea.

Chlorit. Chlorites; meistens von lauchgrüner Farbe; von mattem theils schimmernden Glanz, und von schuppichtem Korne.

Chondrille, Chondrillenkraut. a) Chondrilla; b) Crepis rubra; c) Catanance coerulea.

Choras. Simia (h).

Chrä. Corvus cornix.

Christäpfel. Weihnachtsäpfel.

Christauge. a) Inula oculus Christi; b) Crepis barbata; c) Salvia verbenaca.

Christbeere. Ribes uva crispa.

Christbirn (*Franz.* Bon chretien) *Vid.* Apothekerbirn.

Christdorn. a) Ribes uva crispa; b) Rhamnus spina christi & paliurus; c) Crataegus oxyacantha; d) Ilex.

Christhändel Satyrium nigrum.

ChristiansWurzel. a) Astragalus glycyph.; b) Orobus tuberosus.

Christi Händlein. Orchis maculata.

Christinenkraut. Inula pulicaria.

Christoffel. Motacilla rubicola.

Christohrenbeere. Ribes grossularia.

Christophshut. Actaea spicata.

Christophskraut. a) Actaea; b) Vicia sativa.

Christophswurz. Actaea spicata.

Christuslanze. Lycopus europaeus.

Christusthränen. Coix lacryma.

Christvogel. Loxia curvirostra.

Christwurz. a) Helleborus hyemalis, niger & foetidus; b) Adonis vernalis; c) Orobus tuberosus; d) Actaea spicata.

Chrysanthemum. Helianthus giganteus.

Chrysoberyl. Goldberyl.

Chrysolith. Chrysolithus.

Chrysopras. a) Chrysoprasius; b) Prehnites.

Chullantar. Coriandrum sativum.

Churling. Salmo thymallus.

Churpiza. Cucurbita.

Cicade. Cicada.

Cichorien. Cichorium intybus.

Cichorienkaffe. Wird aus der Wurzel von Cichorium intybus sativum bereitet.

Cicutat. Vitis laciniosa.

Ciliarkreis. Orbiculus ciliaris.

Ciliarpuncte. Puncta ciliaria.

Cinquapin. Fagus pumila.

Cisten, Cisteröslein. Cistus.

Citrinchen. Fringilla citrinella.

Citronaten. Citrus medica.

Citrone. Citrus medica (2).

Citronellbaum. Psidium aromaticum.

Citronenapfel. (*Holl.* Citroen-appel.)

Citronenbirn. Eine ziemlich grosse, länglichte Birn, von citrongelber Farbe; sehr süss und saftig; reift im September, und hält sich nicht lange.

Citronenfink. Fringilla citrinella.

Citronengelb. Citrinus.

Citronenkraut. a) Dracocephalum; b) Melissa officinalis; c) Artemisia abrotanum.

Citronenlaus. Coccus hesperidum.

Citronenmelisse. Melissa officinalis.

Citrongrundel. Thymus serpillum citratum.

Citroneule. Phalaena citrago.

Citronschnecke. Helix citrina.

Citronvogel. a) Oriolus cristatus; b) Charadrius morinellus; c) Fringilla citrinella; d) Papilio rhamni; e) Phalaena citrago.

Clevner, Clävner, Cleovaner. Klävner.

Coffe, Colibri, Coralle &c. *Vid.* Koffe, Kolibri, Koralle &c.

Couriertaube. Columba tabellaria.

Der weisse Cvogel; Das weisse C. Papilio C album.

Cyanit. Cyanites; Le beril feuilleté.

Cypergras. a) Cyperus; b) Scirpus maritimus; c) Carex leporina &c.

Cyperhund; Der Türkische nackte Hund. Canis ægyptius.

Cypernholz. Cordia gerascanthus.

Cypersegge. Carex pseudocyperus.

Cyperwurz. Cyperus.

Cypresse. a) Cupressus; b) Thymus vulgaris.

Cypressenkraut. Santolina chamaecyparissus.

Cypressenmoos. Lycopodium alpinum.

Cyrille. Cyrilla.

Daalwurm. Paronychia (*s.v.* Gordius).
Dach. (*s.v.* Falco communis.)
Dach. Arundo calamogrostis.
Das persische Dach. Turbo tectum persicum.
Dach. *Vid.* Flötz.
Däche, Dächer, Dachl. Corvus monedula.
Dachente. Colymbus minor.
Dachflechte. Lichen vulpinus.
Dachgrundfeste. Crepis tectorum.
Dachhauslaub. Semperviv. tectorum.
Dachkäfer. Carabus fastigiatus.
Dachmarder. Mustela foina.
Dachmuschel. Pinna.
Dachpippau. Crepis tectorum.
Dachschale. Dachwand.
Dachschiefer. (*s.v.* Schistus.)
Dachschwalbe. Hirundo urbica.
Dachstein, Zechstein. Derjenige Stein, welcher in solchen Flötzbergwerken, deren Erzmutter Schiefer ist, unmittelbar auf dem Schieferplatze ruht.
Dachtrespe. Bromus tectorum.
Dachwand, Dachschale, Flötzschwarte. Die taube Steinschale, welche auf dem Kupferschieferflötze liegt.
Dachwurz. Sempervivum tectorum.
Dachs, Dachsbär (*fem.* Dächsin). Ursus meles.
Dachseicheln. Eine Sorte länglicher Eicheln; sie sind grösser, süsser und zur Mastung bequemer, als die *Harzeicheln.*
Dachshund; Dachsfinder, Dachsfänger, Dachskriecher, Dachsschliefer, Dachswürger. Canis vertagus.
Dachskraut. Thlaspi bursa pastoris.
Dachsschwarte. Dachshaut, Dachsfell.
Daggert. (*s v.* Betula alba.)
Dähel. Cervus dama.
Dahle, Dahlike, Dall, Dahlken, Dagert. Corvus monedula.
Dähngras. Polygonum aviculare.
Daine. Corvus dama (foemina).
Dale. Pinus sylvestris.
Damantilope, Damhirschantilope. Antilope dama.
Damar. Daphne laureola.
Damascenerpflaumen. Prunus dom. damascena.
Damascener Rose. Rosa damascena.
Damaskusrosen. Agrostemma coronaria.
Dambret. a) Conus nobilis (*a*); b) Buccinum areola.
Damenbretblume. Fritillaria meleagris.
Damhirsch, Dammhirsch, Dämmhirsch, Dämlein, Damwildpret, (Mas. *Dambock, Damhirsch, Dämling;* Femina *Damkuh, Damgeis, Damthier;* Pullus *Dämlein*). Cervus dama.
Damm. Perinaeum.
Dammdistel. Eryngium campestre.
Dammerde. Humus.
Dämmerungsvogel. Sphinx.
Dammflechte. Lichen sabuletorum.
Dammweide. Salix helix.
Dampf, Dämpfigkeit; Herzschlächtigkeit. So nennt man bey den Thieren, zumal den Pferden, einen Husten, der mit einem beschwerlichen Athemhohlen und daraus entstehenden Schlagen der Flanken oder Seiten verbunden ist — Von der Herzschlächtigkeit in der engeren Bedeutung *Vid.* Herzschlächtig.
Dampfbeere. Viburnum opulus.
Dänegras. Polygon. aviculare.
Dank. Zostera.
Danne. Pinus picea.
Dannemorakiesel. Silex polyzonius.
Dannettel. Lamium album.
Dannhirsch. Cervus dama.
Dannmeesken. Parus ater.
Daphne. Daphne.
Därme. Intestina; a) *Die engen oder dünnen Därme.* Intestina tenuia (Duodenum, Jejunum, Ileum); b) *Die weiten Därme.* Intestina crassa (Coecum, Colon, Rectum).
Darmbeere. Crataegus torminalis.
Darmbein. Ilium, Ilei os.
Darmbeinmuskel. Iliacus musculus.
Darmbremse. Oestrus haemorrhoidalis.
Darmfell. Peritonaeum.
Darmgichtkraut. Vicia pisiformis.
Darmklette. Echinorhynchos.
Darmnetz. a) Omentum; b) Mesenterium.
Darmröhre. Teredo.
Darmschabe. Ascaris vermicularis.
Darmscheide. Ascidia intestinalis.
Darmwatt. Ulva intestinalis.
Darmwurm. Ascaris lumbricoides.

Darre. a) Eine Verhärtung der Fettdrüse über dem Bürzel der Vögel; b) Eine auszehrende Krankheit des Viehes, welche bey den Pferden auch das Feuer heißt; c) Eine Krankheit der Bäume, da selbige dürr werden, leicht faulen, und an den Gipfeln einbrechen.
Darrgras. Holcus lanatus & odoratus.
Dase, Dassel. Oestrus.
Dasselbeule. (*s. v.* Oestrus bovis.)
Dattel. Pupa.
Datteln. Dattelschnecken.
Dattelbaum, Dattelpalme. Phoenix.
Dattelbohne. Phaseolus humilis.
Dattelmuschel. Pholas dactylus.
Dattelpflaume. a) Diospyros; b) Eine Sorte Pflaumen (*Franz.* Prune-datte); Dattelzwetsche, Lange Zwetsche, Ungrische Pflaume, Grosse Frühzwetsche.
Dattelschnecken. Voluta oliva; Cylindriti.
Dattelsperling. Fringilla capsa.
Dauerapfel. a) (*Franz.* Pomme durable un an); b) Ueberhaupt jeder Apfel von Dauer.
Dauerklee. Medicago sativa.
Dauernd. Perennis, Persistens.
Daumen, Daum. Pollex.
Daumennagel. a) Patella unguis; b) Lepas pollicipes.
Dausch. Schweinsmutter.
Dauungssaft. Chylus.
Davidsbirn. Catillac.
Davidsharfe. Buccinum harpa.
Davidskorn, Davidsgerste. Hordeum caeleste.
Davids Schleuderstein. Echinit.
Dawer. Augenschleim.
Daxen. Pinus abies.
Debe, Deve. Eine Hündin.
Dechel. Glans.
Deckblätter. Bracteae.
Decke. a) Tegumentum, Integumentum; b) Indusium.
Decke. Die Haut der Wölfe, Bären, Dachse und des Rehwildprets.
Deckel. Operculum.
Deckelschnecke. a) Helix pomatia; b) Ueberhaupt diejenigen Schnecken, welche einen Deckel vor ihrer Mündung haben.
Deckenblätter. Rumex aquaticus.
Deckfedern. Tectrices.
Deckfisch. Stromateus.
Deckling. (*s. v.* Falco communis.)
Deckrohr. Arundo phragmitis.
Dedderfaat. Flachsdotter.
Schwarzer Dögend, Dögend, Daggert, Degenöl, Degenschwarz. Birkenrindenöl; Es dient nebst dem Kienpostöl zur Zurichtung der Juchten (*s. v.* Betula alba).
Degenfisch. a) Trichiurus lepturus; b) Xiphias.
Degenförmig. Ensiformis; Gladiiformis.
Degenkraut. Sparganium erectum.
Degenscheide. Nautilus legumen.
Degraceerbsen. (*s. v.* Pisum sativum).
Dehnkraut. Lycopodium clavatum.
Deich. Femur.
Deichkolben. Typha latifolia.
Deinfeler. Kropf.
Delphin. Delphinus.
Delphin. Turbo delphinus.
Demant. Adamas.
Demuth. Thymus vulgaris.
Demuthspflanze. Mimosa.
Dendl, Dähel. Cervus dama.
Dendlrosen. Rhododendron ferrugineum.
Dendriten. Dendritae.
Denkblümchen. Viola tricolor.
Denmarkkraut. Valeriana phu.
Denngras. Polygonum aviculare.
Deptforder Nelke. Dianthus armeria.
Derb. Solidus.
Derberz. Minera metalli dives.
Derlein; Derlen. Cornus mascula.
Desman. Sorex moschatus.
Destillirschlauch. Nepenthes destillatoria
Deumenthen. Krausemünze.
Deutchen. Murex vertagus.
Deutelkolben. Typha latifolia.
Dexenstaude. Juniperus comunis.
Diademkranich. Ardea pavonina.
Diademspinne. Aranea diadema.
Diamant. Adamas.
Diamantbirn. (*Holl.* Diamantpeer.)
Diamantbord. Feines Diamantpulver.
Diamantficoides. Mesembr. cristallinum.

Diamant-

Diamantglanz. Adamantinus splendor.
Diamantkiesel. Diamant ohne Ecken.
Diamantkugeln. Runde Quarze; Balles de feldquarz avec des noyaux de cornaline. *Mus. Leers.*
Diamantspath. Spathum adamantinum; Corundum.
Dianenamsel. Turdus torquatus.
Dianenohr, Dianenflügel. Strombus auris Dianae.
Dicht. Solidus; Compactus.
Dichterepheu. Hedera helix.
Dichtertaube. Columba cucullata.
Dick. Crassus.
Dickbauch. Buccinum areola.
Dickbein. a) Femur; b) *Vid.* Schenkel (4).
Dickblatt. Crassula.
Dickdärme. Intestina crassa.
Dickfleischig. Carnosus.
Dickfuß. Charadrius oedicnemus.
Dickhals. Blennius gattorugine.
Dickkopf. Cyprinus jeses.
Dickkopf. Anas bucephala.
Dickkopf. Testudo caretta.
Dickköpfe. Gyrini.
Dicklippe. a) Strombus latissimus; b) Trochus labio.
Dickmaß, Dickmaft. *i.q.* Gefege.
Dickrübe, Dickwurzel. Beta altissima.
Dickschnabel. Loxia coccothraustes &c.
Dickstein. Ein geschliffener Diamant, welcher oben und unten eine horizontale Fläche, und an selbiger eine Reihe Facetten hat.
Dickstiel. Eine Birnsorte (La grosse queue).
Diebel. Cyprinus dobula.
Diebeshand. Alcyonium exos.
Diebesnüsse. (*s.v.* Myristica.)
Diehn. (*s.v.* Falco communis.)
Dielenbeisser. Blatta.
Dienen. Eyer legen.
Dierküle. Typha.
Dierlizen; Dierlein, Dierling; Dienteln. Cornus mascula.
Diesemkraut. Geranium moschatum.
Digestivsalz. Sal digestivum.
Digune. Cyprinus alburnus.
Dill, Dillenkraut, Dillfenchel. Anethum graveolens.
Dill, Dillkraut. Brassica arvensis.
Dillengras. Agrostis arundinacea.
Dillensamen. Hyoscyamus.
Das böse Ding. (*s.v.* Gordius.)
Dinger. Ovis (*s.v.* Ovis aries.)
Dinkel. Triticum spelta &c.
Dinkelkorn. Hordeum zeocrithon.
Dinkelspelzen. Lolium perenne.
Dinkelweizen. Triticum compositum.
Dintenbeere. a) Prunus mahaleb; b) Rhamn. cathart.; c) Ligustr. vulgare.
Dintenfisch. Sepia officinalis.
Dintenwurzel. Morinda royoc.
Diogenes Cancer Diogenes.
Diomedesvogel. Diomedea.
Dippelhafer. Lolium temulentum.
Diptam. a) Dictamnus; b) Origanum dictamnus; c) Marrubium pseudodictamnus.
Dirlenbaum. a) Prunus padus; b) Cornus mascula.
Dirschenblut. Bergpech.
Disele. Huhn.
Dispenhafer. Avena fatua.
Dißdered. (*s.v.* Fringilla caelebs.)
Distel. a) Carduus; b) Carlina; c) Cnicus; d) Carthamus; e) Centaurea; f) Cynara scolymus.
Distelbirn. Cactus triangularis.
Distelbock. Cerambyx cardui.
Distelfalter, Distelvogel. Papilio cardui.
Distelfink. Fringilla carduelis.
Distelfliege. Musca cardui.
Distelklette. Arctium carduelis.
Distelkohl. Cnicus oleraceus.
Distelkopf. Murex tribulus.
Distellaus. Aphis cardui.
Distelschnecke, Distelhörnchen. Murex senticosus.
Distelvogel. Fringilla carduelis.
Distelwanze. Cimex cardui.
Ditlekolben. Typha latifolia.
Dittchen. Charadrius pluvialis.
Doan. Galeopsis tetrahit.
Döbel. Cyprinus dobula, idus, jeses &c.
Dobel. Lolium temulentum.
Doch. Dochel. Hund.

Dochtbinse. a) Scirpus palustris; b) Juncus conglomeratus &c.
Docke. Vid. Dogge.
Dockenblätter. Rumex acutus.
Dockenkraut. Arctium lappa.
Doctorkirsche. Die blaue Kirsche, oder der schwarze Italiener.
Dödder, Döddersaat. Myagrum sativum.
Doder. Ein Hund.
Die englische Dogge. Canis anglicanus.
Dogges. Podex.
Dohle. a) Corvus monedula; b) Gracula.
Dohmpfaff, Dohnpaap. Loxia pyrrhula.
Dohnenbeere. Sorbus aucaparia.
Dohnschwamm. Agaricus alliaceus.
Doiterel. (*s. v.* Fringilla caelebs.)
Döl, Eydöl. Vitellus.
Dolde. Umbella. — *Unächte Dolde.* Cyma.
Doldenerbse. Pisum umbellatum.
Doldentraube. Corymbus.
Doldocken. a) Isopyrum; b) Veratrum album.
Dollapfel. Solanum melongena & insanum.
Dölling. Perca lucioperca.
Dollkirschen. Atropa belladonna.
Dollkraut. a) Datura stramonium; b) Conium maculatum.
Dollwurz. Atropa belladonna.
Dollmetscher. Tringa interpres.
Domherr. Conus canonicus.
Dominikaner. Loxia dominicana.
Dompfaff, Domherr. Loxia pyrrhula &c.
Domphoren. Ardea stellaris.
Donaudistel. Eryngium campestre.
Donnerbart. Sempervivum tectorum.
Donneräxte; Donnerkeule, Donnersteine. Ceraunia.
Donnerbartfenchel. Stratiotes aloides.
Donnerbesen. Durch einander gewirrtes, fast wie ein Nest znsammengewachsenes Holz; Alpruthe.
Donnerbohnen. Sedum telephium.
Donnerdistel. Eryngium campestre.
Donnerflug. Fumaria bulbosa (Tonitruifuga).
Dornengrün. Sedum rubens.
Donnergugge. Lucanus cervus.
Donnerkäfer. Scarabaeus fullo.
Donnerkeule. Donnerstein.
Donnerkraut. a) Sempervivum tectorum; b) Sedum telephium.
Donnerkröte. Cottus scorpius.
Donnernelke. Dianthus armeria & deltoides.
Donnerpuppe. Lucanus cervus.
Donnerrebe. Glecoma hederacea.
Donnersteine. a) Belemnitae; b) Echiniten; c) Donneräxte.
Donnerwurz. a) Inula dysenteria; b) Aristolochia clematitis; c) Conyza squarrosa.
Donnerziege. Scolopax totanus.
Doppelblume. Atragena.
Doppeleyer. Wenn in dem grossen Ey noch ein kleineres steckt.
Doppelgeburten. Bicorporea monstra.
Doppelklappen. Argemone mexicana.
Doppelklepper. Ein kleines Pferd, jedoch merklich grösser, als ein gewöhnlicher Klepper.
Doppelkoralle. Madrepora polygama.
Doppelloch. Fasciola.
Doppelpresse, Doppelschraube. Turbo duplicatus.
Doppelsäge. Biserrulla.
Doppelschild. Biscutella.
Doppelschleicher. Amphisbaena.
Doppelschnepfe. Scolopax arquata & gallinago.
Doppelspath, Doppelkrystall. Spathum crystallus islandica.
Doppelsporn. Pavo bicalcaratus.
Doppelstein. Der isländische Krystall, weil er die Körper, die man durch ihn betrachtet, verdoppelt.
Doppelt. Duplex; Bi
Doppelte Blume. Multiplicati flores.
Doppeltblüthe. Eine Birnsorte (*Franz.* Double fleur).
Dorado. Coryphaena.
Dorant. a) Antirrhinum; b) Achillea ptarmica; c) Gentiana campestris; d) Marrubium vulgare.
Dorfbulle. (*s. v.* Bos domesticus, 8.)
Dorfrodel. Rhinanthus crista galli.
Dorfschwalbe. Hirundo urbica.
Dorich. Myagrum sativum.
Dorkas. Antilope dorcas.
Dorlen, Dörling, Dörlizen. Cornus mascula.
Dörling. Eine Nachtigal, welche bey Tage singt.

Dorlſtrauch. Itea virginica.
Dorn. Spina.
Dorn. Mespilus pyracantha.
Dornapfel. Datura stramonium.
Dornbaum. Gleditsia triacanthos.
Dornbock. Cerambyx hispidus.
Dornbutt. Pleuronectes maximus.
Dorndreher, Dorngreul. Lanius collurio &c.
Dornenkrone. Nerita corona.
Dornenkrone. Medicago intertexta.
Dornfiſch. Gasterosteus spinachia.
Dorngrundel. Cobitis taenia.
Dornhay, Dornhund. Squalus acanthias.
Dornheher. Lanius collurio &c.
Dornhopfen. Humulus lupulus.
Dornkäfer. Hispa.
Dornkirſche. Rhamnus jujuba.
Dornknopf. Neurada procumbens.
Dornkönig. Zaunkönig.
Dornkopf. Datura stramonium.
Dornkoralle. Madrepora muricata.
Dornkrezel. Lanius excubitor.
Dornling. Agaricus muceron.
Dornnadel. Buccinum murinum.
Dornpflanze. Euphorbia.
Dornreich. a) Parus palustris; b) Lanius excubitor.
Dornroche. Raia rubus.
Dornroſe. Rosa canina.
Dornſchlag, Dornſtein. Die Kruſte, womit die Aeſte der Dornwände in den Gradierhäuſern überzogen ſind.
Dornſchlehen. Prunus spinosa
Dornſchwamm. Agaricus muceron.
Dornſchwein. a) Erinaceus; b) Hystrix.
Dornſchwein. Scorpaena porcus.
Dornſpindel. Strombus fusus.
Dorntraber, Dorntreter. Lanius collurio &c.
Dornwicke. Vicia sepium.
Dörpfink. Buchfink.
Dörrling. Dörling.
Dörrwarzen. Hungerzitzen.
Dorſch. Vulva.
Dorſch. Gadus callarius &c.
Dorſchen. Brassica napobrassica & gongylodes.

Dorſchlein. Eine Sorte Flachs, die einen dunkleren Samen, als der *Springflachs* hat, und längere Fäden giebt.
Dort. a) Bromus secalinus; c) Lolium perenne; c) Myagrum sativum; d) Agrostemma githago.
Döſch. Gadus callarias.
Doſenbaum. Pinus montana.
Doſenſchildkröte. Testudo clausa.
Doſenſchnecke. Buccinum arcularia &c.
Doſt. Moos; Muscus.
Doſten. a) Origanum; b) Syringa vulgaris; c) Clinopodium vulgare.
Doſtenkraut. Eupatorium cannabinum.
Dothebeutele. Geum rivale.
Dotter. Vitellus.
Dotter. a) *i q.* Trespe; b) Datura; c) Cuscuta.
Dotterblume. a) Leontod. tarax; b) Calendula offic.; c) Caltha; d) Trollius europ.; e) Myagrum sativum.
Dottergelb. Vitellinus.
Dotterkraut, Dotterlein. Myagr. sativ.
Dotterporzellane. Cypraea vitellus.
Dotterroſe. Rosa lutea.
Dotterweide. Salix vitellina.
Doveler, Dover. Cyprinus dobula.
Doverkraut, Dovruſch. Equisetum arvense.
Drache. a) Draco; b) Filaria medinensis; c) Trachinus draco.
Drachenampfer. Rumex crisp. & sang.
Drachenbars. Scorpaena porcus.
Drachenbaum. a) Dracaena; b) Prunus padus; c) Yucca draconis.
Drachenblut. a) Rumex crispus & sang.; b) Dracaena draco; c) Sanguisorba off.
Drachenfänger. Barleria.
Drachenfiſch. Trachinus draco.
Drachenfliege, Drachenhure. Libellula.
Drachenkopf. a) Scorpaena; b) Lacerta dracaena.
Drachenkopf. Dracocephalum.
Drachenkopf, Drachenhäuptchen. Cypraea stolida.
Drachenkraut. Eupator. cannabinum.
Drachenpflanze. Dracaena.
Drachenraupe. Dracaena draco.
Drachenſchuſs. Der kalte Brand in den Eingeweiden des Viehes; eine plötzliche, oft tödtliche Krankheit.

Drachen-

Drachenraupe. Phalaena ziczac; Auf der vorigen Seite steht Dracaena draco, welches aber ein Versehen im Druck ist.
Drachenschwanz. Calla palustris.
Drachenspargel. Dracaena draco.
Drachensteine. Ammonshörner.
Drachenwurz. a) Arum dracunculus; b) Dracontium; c) Iris pseudacorus; d) Polygonum bistorta.
Drachenyukke. Yucca draconis.
Dragant. a) Astragalus tragacantha; b) Achillea ptarmica.
Dragon; Dragonkel, Dragoncelle. Artemisia dracunculus.
Dragonerfisch. Callionymus dracunculus.
Dragonermütze. Patella antiquata, equestris &c.
Dragun. a) Artemisia dracunculus; b) Achillea ptarmica.
Drahle. (*s.v.* Falco communis).
Draht. Filum.
Drahtblume. Caltha palustris.
Drahtnatter. Coluber Minervae.
Drahtschmielen. Aira flexuosa.
Drahtschnecke. Buccinum glans.
Drahtwurm. Gordius aquaticus.
Drake. Anas (mas).
Drane. Drohne.
Drapdortute. Conus textilis.
Draspe. *i.q.* Tresp.
Draß. Bituminöses Holz.
Dräscherl. Drossel.
Drätsch. Eine Abändrung des Weinstockes; trägt grosse schöne Trauben; die Beeren sind weiss, und haben keinen sonderlichen Geschmack; sie werden zu gemeinen Wein gebraucht.
Drattelblume. Soldanella.
Dreckfalken. (*s.v.* Falco communis.)
Dreckhahn, Dreckkrämer. Upupa.
Dreckkäfer. Scarabaeus stercorarius &c.
Drecklilie. Asphodelus luteus.
Dreckfäcke. Sorbus domestica.
Dreckschnecke. Die Larve des Lilienkäfers, weil sie sich mit ihrem eigenen Unrath bedeckt und so herumkriecht.
Dreckvogel. Vultur aura.
Dreff. Trespe.
Drehhals. Iynx torquilla.
Drehkäfer. Gyrinus.
Drehkrankheit; Drehschaf, Dreher. *Vid.* Irregehen.
Drehkraut. Tordylium.
Drehne. *i.q.* Drone.
Drehwurm. Volvox.
Drespe. *i.q.* Trespe.
Dreyblatt. a) Trifolium; b) Menyanthes trifoliata.
Drey - - Tri - - -
Dreydistel, Dreumdistel. Carlina vulgaris.
Dreyeck. Ostracion.
Dreyeckmuschel. Donax.
Dreyeinigkeitswurzel. Angelica.
Dreyer. Salmo (x&y).
Dreyfach. Triplex; Ternus.
Dreyfaltigkeitsblume. Viola tricolor.
Dreyfaltigkeitsglöckchen. Viola palustris.
Dreyflügel. Triopteris.
Dreygrannen. Aristida.
Dreykohl. Menyanthes trifoliata.
Dreykönigsbirn. (*Franz.* Ronville).
Dreyläuber. *Vid.* Fächser.
Dreyling. Triplaris.
Dreymänner, Dreypfennigholz. Traminer.
Dreyocker. Convallaria verticillata.
Dreyockerwurz. Dentaria bulbifera.
Dreyssigkraut. Plantago.
Dreyspitzen, Dreyzack. Triglochin.
Dreystein. Triosteum.
Dreystrahl. Chaetodon triostegus.
Dreystrahl. Trisactis; Ein Seestern mit drey Strahlen.
Dreyzählig. Ternatus.
Dreyzehnstrahl. Triscadecactis; Ein dreyzehnstrahliger Seestern.
Drillfisch. Gymnotus electricus.
Drinkbirn. Eine kegelförmige am Auge gerundete Birnsorte; hat einen reichlichen, angenehmen Saft; fault sehr bald. *Cordus.*
Drinscheln. Stachelbeeren.
Dripmadam. Sedum album.
Drischelkürbis. (*s.v.* Cucurbita.)
Drodeln. Die Zäpfchen der Eiche.
Drollernen. Eine Kirschensorte; Amarellen.
Dromedar, Dromthier. Camelus dromedarius &c.
Dröne. Amentum, Iulus.
Drone, Drohne, Dröhne. Fucus (*s.v.* Apis mellifica).

Dronenſucht. Wenn eine unmäſſige Menge Dronen in einem Korbe befindlich iſt.

Dronenweiſel. Weiſel von beſonderer Geſtalt; ſie zeugen nur Drohnen, welche den Vorrath an Honig bald aufzehren.

Dronte. Didus ineptus.

Droſſel. a) Adami pomum; b) Jugulum.

Droſſel, Droſchel, Droſtel. Turdus.

Droſſel. (*s. v.* Cervus elaphus.)

Droſſeladern. Jugularus venae.

Droſſelbeere. a) Viburnum opulus; b) Rhamnus frangula.

Droſſelbein. Schlüſſelbein.

Droſſeldrüſen. Jugulares glandulae.

Droſſelkolbe, Droſſel. Die Luftröhre des Ochſen.

Drot. Lolium perenne.

Drudenbeutel. Lycoperdon bovista.

Drudenbuſch. *i. q.* Alpruthe.

Drudenkraut, Drudenfuſs. Lycopodium clavatum.

Drull. Drüſe; Glandula.

Drumpelbeere. Vaccinium uliginosum.

Druſche. Gadus lota.

Drüſchling. Agaricus campestris.

Drüſe. Glandula.

Drüſe, Druſe; Kropf; Kehlſucht. Eine Krankheit junger Pferde, da eine weiſslichte Materie aus Naſe und Maul flieſst, und mit einem Aufſchwellen der Drüſen begleitet iſt. Man theilt ſie ein in die gutartige, bösartige und falſche Druſe. Die *falſche Druſe* iſt, wenn von der Druſenmaterie etwas ins Geblüt zurücktritt, und ſchlimme Folgen verurſacht, oft auch in den Rotz ausartet.

Druſen, Drüſen, Steindruſen. Drusae; Kryſtalle, die vorzüglich in mehrerer, oft gehäufter Zahl auf einer Mutter beyſammen liegen; Nach der Beſchaffenheit ihrer Beſtandtheile heiſſen ſie: *Kryſtalldruſen* oder *Quarzdruſen*; *Gypsdruſen, Spathdruſen &c.*

Druſenaſche. *Vid.* Afteralaun.

Drüſenblume, Drüſenbeutel. Adenanthera.

Drüſenlehre. Adenologia.

Druſig Geſtein. Wenn es Höhlen hat.

Drüſing. Ein aus Quarz mit Speckſtein und Schörl gemengtes Geſtein.

Drüswurz. a) Ranunculus bulbosus; b) Oenanthe fistulosa.

Drüſſel. Der Theil am Ochſen, wo ſich der Hals von der Bruſt ſcheidet.

Drutenblüh. Prunus padus.

Dſchikketai. Equus hemionus.

Dubiele, Dübel. *i. q.* Döbel.

Ducchel. Colymbus cristatus.

Duckſteinmergel. Schiefermergel.

Ducktaube. Grönländiſche Taube.

Dudaim. (*s. v.* Atropa mandragora, & Jasminum officinale)

Dudiſtel. Sonchus oleraceus.

Dudu, Dudo. Didus ineptus.

Duffert, Düffer. Columbus.

Duftwaſſer. Wird von den Bienen durchs Blaſen und Brauſen im Stocke erregt.

Duhw. Taube.

Düjenſtaude. Juniperus communis.

Duk. Simia (6).

Dukatenröschen. Hieracium pilosella.

Düker. Mergus serrator.

Dule. Corvus monedula.

Dulldill, Dulkrut. Hyoscyamus niger

Dullerche. Alauda arborea.

Dümmel. Lolium temulentum.

Dummerian. Inula dysenterica.

Dumpflin. Der Katzenkopfapfel.

Dünakarpe. Der Alant.

Dunen, Dunfedern. Plumae.

Dünenbeſinge. Hippophae rhamnoides.

Dünenhelm. Arundo arenaria.

Dünenkäfer. Scarabaeus fullo.

Dünenroſe. Rosa eglanteria & spinosissima.

Dungfliege. Musca stercoraria.

Dungkäfer. Hister.

Dungras. Eriophorum.

Dünkarpe. Der Alant.

Dunkel. Obscurus; Opacus.

Dünkel. *i. q.* Dinkel.

Dunkelbraun. Fuscus.

Dunkelfuchs. Ein rothhariges Pferd von dunkler Farbe.

Dunkeſel. Oniscus asellus.

Dünn. Tenuis; Gracilis.

Dünnbauch. Cyprinus cultratus.

Dünnbein. Charadrius himantopus.

Dünnen, Düningen. Tempora.

Dünnen, Dünnungen. Hypochondria.
Dünnschale. a) Tellina; b) Cypraea fragilis.
Dünnschwanz. Trichiurus.
Dünnsteine. Tafelsteine und Rosetten.
Dünnwildpret. (*s.v.* Cervus elaphus.)
Dunnernettel. Urtica dioica.
Dünnhaarraupen. Larvae pubescentes (Phal. noct. variegatae; Aprilina).
Dunop. Equisetum arvense.
Dunst. (*s.v.* Falco communis.)
Dup. Podex.
Durant. Marrubium vulgare.
Durchschlechtenstein. Pockenstein.
Durchwachs. Bupleurum rotundifol.
Durchwachskohl. Brassica orientalis & campestris.
Durchwachsmännlein. Ophrys ovata.
Düpfelfarrn. Polypodium.
Dupletten. (*s.v.* Dianthus.)
Dupletten. Muscheln.
Dupletten. (*s.v.* Primula auricula.)
Durchbohrt. Perforatus; Foratus.
Durchlöchert. Foraminulatus.
Durchscheinend. Diaphanus; Translucens.
Durchsichtig. Pellucidus.
Durchstossen. Pertusus.
Durchwachs, Durchkraut. a) Bupleurum rotundifol.; b) Lonicera caprifolium.
Durchwachsen. Perfoliatus.
Durchwachskohl. Brassica campestris & orientalis.
Dürrnstaude. Juniperus communis.
Dürkheimer Traube. Ortlieber.
Dürr. Aridus; Siccus.
Dürrbein. Agaricus caryophyllaeus.
Dürre Henne. Prenanthes purpurea.
Dürreiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
Dürrkraut. a) Conyza; b) Polygon. persicaria; c) Herniaria glabra.
Dürrlitzen. Cornus.
Dürrmaden, Dürrwürmer. *Vid.* Mitesser.
Dürrstein, Dürrsteinerz; Sauereisen. Eine strengflüssige Art von Eisenstein, welche ein sprödes Eisen giebt.
Dürrwurz. a) Conyza; b) Inula dysenterica & pulicaria; c) Erigeron acre & canadense; d) Chrysocoma ciliata.

Durstbirn. Coule soif.
Durstnatter. Coluber dipsas.
Durt. Lolium temulentum.
Dusel. Das Weibchen der kleineren Wald- und Feldvögel.
Dute, Tute. Cucullus.
Düte. Charadrius pluvialis.
Dutlferkel. Spanferkel.
Dutten. Mammae, Ubera.
Duttlinsteine. Die Echiniten, nach *Bertrand dict. des fossils.*
Duve. Columba; Taube.
Duwock. Equisetum.
Düxtenstaude. Sempervivum tectorum.
Dwatorf. Eine Sorte Torf; ist schwarz und schwer, aber bröcklich und brüchig; giebt rothe Asche und stinkende Kohlen.
Dwelk. Bromus.

Ebelvogel. Didus ineptus.
Eben. Laevis.
Eben im Bruche. Impalpabilis.
Ebenbaum. a) Cytisus laburnum; b) Taxus baccifera.
Ebenholz. a) Ebenus; b) Cytisus laburnum; c) Aspalathus ebenus.
Ebenreis. Arthemisia abrotanum.
Eber. Porcus (*s.v.* Sus.)
Eber, Ebehr. Ardea ciconia.
Eberesche. Sorbus aucuparia.
Eberhirsch. Sus babirussa (e).
Eberkraut. Epilobium.
Eberraute. Artemisia abrotanum.
Eberschwein. *i.q.* Eber, Porcus.
Eberschweine. *Vid.* Igelkälber.
Eberwurz. a) Carlina; b) Carthamus corymbosus.
Eberzähne. Aberzähne.
Ebischbeere. Sorbus aucuparia.
Ebitz, Ewitz. Arulla.
Ebreis, Ebrisch, Ebritten. Artemisia abrotanum.
Ebrize, Ebrizbeere. Sorbus aucuparia.
Ebschen, Ebschbeere. Sorbus aucuparia.
Echiniten. Versteinte Seeigel.

Echinitenknochen. Die einzelnen beinernen Theile der Echiniten.
Eck. Lemae.
Eckapfel a) Eggeling; b) Rother Kaiserapfel.
Eckenhalm. Eriocaulon.
Eckenwurm. Gonium.
Ecker. Glans.
Eckernorange. i. q. Eichelnorange.
Eckernschäfer, Eckerscheerfel, Eckernschnabel, Eckewewl, Eckeltewe, Eckerdorre. Scarabaeus melolontha.
Edebar. Ardea ciconia.
Edeldame. Psittacus eupatria.
Edeldistel. Eryngium alpinum.
Edelerz. Reichhaltiges Erz.
Edelesche. Fraxinus elatior.
Edelfalk. Falco gentilis.
Edelgamander. Teucrium chamaedrys.
Edelgarben. Achillea nobilis.
Edelgestein. Gemmae.
Edelgesteinkraut. Verbascum blattaria.
Edelhirsch. Cervus elaphus (mas).
Edelknabe. i. q. Gabelhirsch.
Edelkraut. Verbascum blattaria.
Edelkrebse. Krebse, welche nach dem Kochen schwärzlich bleiben.
Edelleberkraut. Anemone hepatica.
Edelmarder. Baummarder.
Edelraute. Senecio incanus.
Edelspath. Feldspathum gemmeum.
Edelsteine. Gemmae; Lapides pretiosi.
Edeltanne. Pinus picea. *Lin.*
Edelweiss. Filago leontopodium.
Edle Metalle. Nobilia metalla.
Eeke. Quercus.
Eekerken. Eichhörnchen.
Eekfäver. Maikäfer.
Eenstengelkenbläder. Convallaria.
Effenbaum, Effern. Ulmus campestr.
Egdes, Egedasse. Eidechse.
Egebiz. Arulla.
Egel. a) i. q. Egelschnecke; b) Hirudo.
Egele, Egelbaum, Egelebirn. Crataegus torm.
Egelebaum. Sorbus aucuparia.
Egelhörn, Egelhühn. Stratiotes aloides.
Egelkraut, Egelpfennig. a) Lysimachia numularia; b) Ranunculus flamula; c) Alisma plantago.
Egelschnecke. Fasciola hepatica.
Egenkalf. i. q. Igelkalb.
Egerla. Agaric. deliciosus.
Egester. Corvus pica.
Egetling. Agaricus campestris.
Eggäs, Hegges. Eidechse.
Eggeling, Eggapfel, Eckapfel. Weisse Wintercalvillen.
Eggenschär. Rallus crex.
Egidienkirsche. Guigne de St. Gilles.
Eglantier, Eglanterrose. Rosa eglanteria.
Eglin, Egle. Perca fluviatilis.
Eglos. Eidechse.
Egrette. Ardea egretta & garzetta.
Egrette. Simia (q).
Ehegürtel. Agaricus campestris.
Ehelein, Ehle; Ehelinsbeere. a) Crataegus torminalis; b) Prunus padus.
Ehestandsbirn. Graue Herbstbirn.
Ehingert. Ligustrum vulgare.
Ehleinbaum. Sorbus torminalis.
Ehmen, Ehmken. Gryllus domesticus.
Ehne. Anas.
Ehre, Ehrenholz. Acer pseudoplatanus.
Ehrenpreiss. Veronica.
Ehrenpreissweibchen. Antirrhin. elatine.
Ehrenschwertel. Ixia chinensis.
Ehrl. Cyprinus dobula.
Eibe, Eibenbaum. Taxus.
Eiber. Ardea ciconia.
Eibisch. a) Althaea; b) Hibiscus; c) Lavatera.
Eibischbeere, Eibrisch. Sorbus aucup.
Eichäpfel. Galläpfel.
Eichbock, Eichbülz. Boletus ramosissimus.
Eiche. a) Quercus; b) Chenopod. botrys; c) Bignonia quercus.
Eichel. Glans; Balanus.
Eichel. Buccinum glans.
Eichelfarren. Polypodium dryopteris.
Eichelhafer. Avena strigosa.
Eichelmaus. Myoxus nitela.
Eichelmuschel. Chama calyculata.
Eichelnorange. Aurantium stellatum & roseum.

Eichel-

Eichelrabe, Eichelhäher, Eichenhäher, Eichelkrähe. Corvus glandarius.
Eichelschwein. Ein Schwein, das mit Eicheln gemästet wird.
Eichelsteine. Balanitae.
Eicheltute. Conus glans.
Eichenfarrn. Polypod. vulgare.
Versteinertes Eichenholz. Dryites.
Eichenlaus. Aphis roboris.
Eichenlunge. Lichen pulmonarius.
Eichenrose. Zusammengeformte Auswüchse der Eichenblätter.
Eichenrüsselkäfer. Curculio quercus.
Eichensauger. Chermes quercus.
Eichenschwamm. Agaricus quercinus.
Eichenspinner. Phalaena quercus.
Eichenwurm. Cynips quercus folii.
Eichhalm. Eichhorn.
Eichhase. Boletus ramosissimus.
Eichhermelin. Sciurus vulgaris.
Eichhorn, Eichhörnchen. Sciurus.
Fliegendes Eichhörnchen. Sciurus volans.
Eichhornaffe. a) Simia (cc); b) Lemur catta.
Eichhornfisch. Perca formosa.
Eichkatze. Sciurus vulgaris.
Eichochs. Lucanus cervus.
Eichrose. Ein Gewächs, von Gestalt und Grösse wie ein Hopfenzapfen, welches sich zuweilen an den Eichen findet; Es wird durch den Stich eines Insectes verursacht und dient einer Larve zum Aufenthalt.
Eichtraube. a) Boletus igniarius; b) *i. q.* Eichhase.
Eichvogel. Falco palumbarius.
Eidechs. Lacerta; Lacerta agilis.
Fliegende Eidechs. Draco volans.
Eidechsennatter. Coluber saurita.
Eidechsenschwanz. Saururus.
Eidegassen. Eidechs.
Eidervogel; Eidergans, Eiderente. Anas mollissima.
Eien. Aristae.
Eienbaum, Eifenbaum. Taxus.
Eigel. a) Ardea cinerea; b) Hirudo.
Eigelbeere. Vaccinum myrtillus.
Eikerken. Sciurus vulgaris.

Eile. *i. q.* Granne.
Eilen. Betula alnus.
Eiltes. Iltifs.
Einauge. Monoculus.
Einbeere. Paris.
Einblatt. a) Parnassia; b) Convallaria bifolia.
Einen. Aristae.
Einer. Triticum monococcum.
Einer frißt mich nicht. *i. q.* Grofsadmiralfalat.
Einfach. Simplex.
Einfaltspinsel. Pelecanus piscator.
Eingebär. Ingwer.
Eingebogen. Aduncus; Incurvus; Inflexus.
Eingedrückt. Retusus; Depressus.
Eingedruckt. Impressus.
Eingefügt. Insertus.
Eingegraben. Insculptus.
Eingehüllt. Obvelatus, Involucratus.
Eingekerbt. Emarginatus.
Eingeknickt. Infractus.
Eingerollt. Convolutus; Involutus.
Eingeschlossen. Inclusus.
Eingeschlossen. Occlusus.
Eingeschnitten. Incisus.
Eingeschoben. Succenturiatus.
Eingesenkt. Immersus.
Eingesprengt. Inspersus.
Eingestossen, Eingetrieben. Intrusus.
Eingeweide. Viscera.
Eingeweidewürmer. Intestina.
Eingewickelt. Involutus.
Eingewunden. Intorsus.
Eingewurzelt. Radicatus.
Eingezogen. Retractus; Retroactus.
Eingreifend. Insertus.
Einheimisch. Regnicolus, Indigenus.
Einhorn. Turbo terebra.
Einhorn, Einhornfisch. Monodon.
Gegrabenes Einhorn. Unicornu fossile.
Einhornfisch. Balistes monoceros.
Einhornkäfer. Scarabaeus Hercules, Gideon &c.
Einhornteufel. Lophius vespertilio.
Einhufig. Solidungulus.
Einhüllend. Involucrans.

Einkeilung. Gomphosis.
Einkorn. a) Triticum monococcum; b) Phryma.
Einleger. Senkrebe.
Einmachkirſchen. a) Kirſchen zum Einmachen; b) Backkirſchen.
Einreihig. Secundus.
Eins. Pimpinella anisum.
Einſam. Solitarius.
Einſchlieſſend. Includens; Incarcerans.
Einſchnitte. Laciniae.
Einſchürige Schaafe. (*s.v.* Ovis ammon.).
Einſiedler. Scarabaeus eremita.
Einſiedler. a) Corvus eremita; b) Didus (*c*).
Einſiedlerdroſſel. Turdus eremita.
Einſiedlerkrebſe, Einſiedler. Parasitici (*s v.* Cancer).
Einſtändig Holz. Aus dem Samen gewachſenes Holz.
Eintagsfliege. Ephemera.
Einwärtsgebogen. Inflexus.
Einwickelnd. Involucrans.
Einzeilig. Secundus.
Einzeln. Simplex; Solitarius.
Die Einzige. Helix perversa.
Eisalaun. Alaunſtein.
Eisammer. Emberiza mustelina.
Eisapfel. a) (*Franz.* Pomme de glace); b) Eiſerapfel.
Sibiriſcher Eisapfel. (La transparente de Moscovie.)
Eisbär. Ursus maritimus.
Eisbeere. Chiococca.
Eisbein. Die eine Hälfte des Schloſſes oder Schluſsbeines an den zahmen und wilden Thieren. Beyde Eisbeine zuſammengenommen machen das *Schloß-* oder *Schlußbein* aus.
Eisbeine. (*s.v.* Cervus elaphus).
Eisbeyfuß. Artemisia glacialis.
Eisbirn. Glasbirn.
Eiſchbirle, Eiſchbele, Eiſchleben. Crataeg. torm.
Eisdorn. Asterias glacialis.
Eisdruſen; Gefrorner Quarz. Eine Art glänzender Quarzdruſen.
Eiseiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
Eiſen. Ferrum.
Eiſenapfel. Eiſerapfel.
Eiſenbart. Alcedo ispida.
Eiſenbaum. a) Sideroxylon; b) Dracaena ferrea.
Eiſenbeere. a) Crataegus torminalis; b) Ligustrum vulgare.
Eiſenbirn. The iron pear.
Eiſenblattern. Cypraea caurica.
Eiſenblüthe. Stalactites stalagmites coralloides.
Eiſenbrand. Der Magnet.
Eiſenbranderz. Ferrum mineralisatum bituminosum.
Eiſenbrech. Osmunda lunaria.
Eiſenerz. Minera ferri.
Eiſengart. Alcedo ispida.
Eiſengilbe. Ochra ferri flava.
Eiſenglanz, Eiſenglimmer. Ferrum ochraceum micaceum; Mica ferrea.
Eiſenhaltig. Martialis.
Eiſenhart. a) Verbena officinalis; b) Aconitum napellus.
Eiſenherz. Verbena officinalis.
Eiſenholz. a) Sideroxylon; b) Mesua ferrea.
Eiſenhort. Verbena officinalis.
Eiſenhütlein. Aconitum.
Eiſenkieß. Ferrum mineralisatum pyrites.
Eiſenklöße, Ortſteine, Leſeſteine, Wieſenſteine, Raſenſteine. Minerae ferri vagae; Gehören zu den Sumpferzen.
Eiſenkraut. a) Verbena; b) Crepis tectorum; c) Stachys annua.
Eiſenkrautweibchen. Erysimum officinale.
Eiſenmann. a) Eiſenrahm; b) Schwarzer und rother Eiſenglimmer.
Eiſenmarmor. Basaltes.
Eiſennüſſe. Blutſtein, von Geſtalt und Gröſſe einer Wallnuſs.
Eiſenocher. Ferrum ochraceum.
Eiſenpaten. Carex acuta &c.
Eiſenrahm. Ferrum ochraceum inquinans.
Eiſenreich, Eiſerich. Verbena officinalis.
Eiſenroſt. Ferrugo.
Eiſenſand. Arena ferrea.
Eiſenſchimmel. Wenn das Pferd mehr ſchwarz, als weiſs iſt.
Eiſenſchlag. Ein eiſenſchüſſiger rother Jaspis.
Eiſenſchüſſig. Ferrugineus.
Eiſenſchwein. Hystrix.
Eiſenſpath. Ferrum spathosum.

Eiſenſtein. Minera ferri lapidea.
Eisente. a) Anas glacialis &c.; b) Mergus albellus.
Eiſenvitriol. Vitriolum ferri.
Eiſenwurzel. Centaurea scabiosa.
Eiſenpäther, Eiſerpeden. Carex arenaria & acuta.
Eiſerapfel, Glasapfel, Rother Stettiner auch Roſtockerapfel. Ein vortreflicher, nützlicher Winterapfel; hat ein glasartiges, feſtes Fleiſch, und hält ſich wohl bis Auguſt.
Eiſert. Quarz mit Eiſenerde.
Eiſewich, Eiſenweich. Verbena offic.
Eisfiſch, Eiswallfiſch. Balaena glacialis.
Eisfuchs. Canis lagopus.
Eisgrau. Canus.
Eisholzeiche. Quercus robur.
Dat Eisk. Der Wolf.
Eiskibiz. Tringa hyperborea.
Eisklüfte. So heiſſen die von einem ſtarken Froſte entſtandenen Riſſe und Beſchädigungen in den Bäumen.
Eisknochen. Eisbein.
Eiskraut. Mesembryanth. crystall.
Eisleben. Cucubalus behen.
Eismöwe. Procellaria glacialis.
Eisnach. Selinum palustre.
Eiſop. Hyssopus.
Eisperbeere. Johannisbeere.
Eisſcholle. Ascidia virginea.
Eiſſelwurm. Oniscus asellus.
Eisſprüſſel, Eispräſſel. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Eisſtern. Asterias glacialis.
Eistaucher. Colymbus glacialis.
Eisvogel. a) Alcedo; b) Pelecanus aquilus; c) Alca arctica; d) Papilio populi &c.
Eiswermuth. Artemisia glacialis.
Eiterbotzen. Ribes grossularia.
Eiterneſſel. Urtica urens.
Eizen. Crataegus torminalis.
Eker, Ekerken. Sciurus vulgaris.
Elach. Cervus alces.
Elaſtiſches Harz. Mineraliſches Federharz.
Elbbutt. Pleuronectes rhombus &c.
Elberken. Fragaria vesca.
Elbertrauben. Vitis agygartos. *Camer.*
Elbiger. Ardea ciconia.

Elbkarpe. Eine Abändrung des Karpen; ſehr wohlſchmeckend.
Elbkatze. Iltis.
Elbling, Elben, Elblinger, Elbricht. Eine Sorte groſſer Trauben, mit hellen dünnſchaligen Beeren; giebt einen ſchlechten wäſſerigen Wein.
Elbogen. Cubitus.
Elbſch. Anas cygnus.
Elbthier, Elbkatze. Iltis.
Elbweide. Salix viminalis.
Elderiſſe, Eldrize, Eldrich. Cyprinus phoxinus.
Ele, Elen, Elex. Prunus padus.
Elementachat Ein Achat mit vier verſchiedenen Farben; Achates quadricolor.
Elementſtein. Oculus cati.
Elemiſtrauch. Amyris elemifera.
Elende; Putzſcheeren. Eine ſehr ſchlechte Traubenſorte.
Elendthier, Elennthier, Elenn, Elen, Elend, Elent, Ellend; Elendhirſch, Elendochs; Elendkuh. Cervus alces.
Elend, Ellent. Eryngium campestre.
Elendsblut. Daphne mezereum.
Elendsfinder. (*s. v.* Canis familiaris.)
Elendskoralle. Millepora alcicornis.
Elengibaum. Mimusops elengi.
Elephant. Elephas.
Elephantenfuß. Elephantopus.
Elephantenkäfer. Curculio.
Elephantenkäfer, Der fliegende Elephant. Scarabaeus atlas.
Elephantenkopf. Rhinanthus elephas.
Elephantenlaus. Anacardium.
Elephantenmilbe. Acarus elephantinus.
Elephantennaſe. Esox brasiliens.
Elephantenrüſſel. Ophidium barbatum.
Elephantenrüſſel. Helix ungulina.
Elephantenrüſſel. Martynia annua.
Elephantenſtein. Bezoar elephantinum.
Elephantenzahn. Dentalium elephantinum.
Elex, Elexen, Elez. Prunus padus.
Elfenbein. Ebur.
Gegrabenes Elfenbein. Ebur fossile.
Elfenbeinkoralline. Cellularia eburnea.
Elfenbeintute. Conus eburneus.

Elſkladde. Weichſelzopf.
Elſt, Elſte. Clupea alosa.
Elſwied. Salix viminalis.
Elgebaum. a) Sorbus torm.; b) Crataeg. torm.
Elhorn, Ellorn. Sambucus nigra.
Eliſabethblümchen. Cistus helianthemum.
Elk. Cervus alces.
Elle. Ulna, Brachium.
Ellenbogen, Elbogen. Cubitus.
Ellenbogenhöcker. Olecranum.
Ellenbogenmuſchel. Patella.
Die kleine Ellenbogenröhre. Radius.
Ellenbutt. Iltiſs.
Ellenbutt, Ellenkatze. Mustela putorius.
Ellend. Eryngium campestre.
Eller. Betula alnus.
Ellernſchwamm. Agaricus alneus.
Elme. Ulmus campestris.
Elpe, Elpel. Prunus padus.
Elrenbaum. Erle.
Elritze, Elterſe, Elderiſſe, Eldriz, Elderich, Ellerz. Cyprinus phoxinus.
Elrizen. a) Sorbus torminalis; b) Crataegus torminalis.
Els, Elſen. Artemisia absinthium.
Elsbeere, Elſchbirle. a) Crataegus torminalis; b) Prunus padus; c) Rhamnus frangula.
Elſe, Els, Elſt. Clupea alosa.
Elſe. a) Betula alnus; b) Clethra.
Elſebaum. Rhamnus frangula.
Elſebeere. a) Crataegus torminalis; b) Prunus padus & avium.
Elſſe. Mustela putorius.
Elſt. Betula alnus.
Elſter. Corvus pica.
Elſteralk. Alca pica.
Elſterbaum. a) Betula alnus; b) Prunus padus.
Elſterentchen. Mergus albellus.
Elſterſchnecke. Turbo pica.
Elſterſpecht; Elſterrabe. Picus maior & medius.
Elſterſtaar. Sturnus capensis.
Elſtertukan. Ramphastos picatus.
Elte. Cyprinus jeses.
Elten. Betula alnus.
Eltis, Eltes. Iltis.
Elxen. Prunus padus.

Elzbeere, Elze, Elzenbaum Crat. torm.
Emanuelskarpfen. *Vid.* Zwickenkarpfen.
Embergans. Colymbus immer.
Emberiz, Embriz. Emberiza citrinella.
Emetze, Eme, Emme, Emmel, Emke, Emple, Emerke, Emſe. Formica.
Emeu. Struthio casuarius.
Emmel. Aphis.
Emmerkorn, Emmer. Triticum monococcum.
Emmerling, Emmeritz. Emberiza citrinella.
Emmerlinge. Amarellen, Schwarze ſaure Kirſchen.
Empfindung. Sensibilitas; Sensatio.
Enden. a) (*s. v.* Cervus elaphus); b) Ruthen oder Zweige, welche der Weinſtock an ſeinen Seiten heraustreibt.
Endivien. Cichorium endivia.
Endivienſalat. (*s. v.* Lactuca sativa).
Endivienſchwamm. Boletus intybaceus.
Eng. Angustus.
Engelbergerkraut. Brassica oler. pyramidalis.
Engelblümchen. a) Gnaphalium dioicum; b) Filago germanica; c) Myosotis.
Engelblume. a) Trollius; b) Filago pyramidata.
Engelchen. Narcissus poeticus.
Engelchen. Fringilla spinus.
Engelfiſch. Squalus squatina.
Engelken. Libellula puella.
Engelköpfchen. Acer campestre.
Engelkraut. Arnica.
Engelroche. Raja rhinobatos.
Engelsbirn. Eine am Auge und Stiel plattgedrückte Birnſorte; angenehm von Geſchmack; es giebt deren kleine und groſſe.
Engelsflügel. Strombus gallus.
Engelstranzwurz. Arnica montana.
Engelſüſt. Polypodium.
Engelthierroſe. Rosa eglanteria.
Engeltrank. Leonurus cardiaca.
Engelwurz. a) Angelica; b) Gentiana cruciata; c) Selinum carvifolia; d) Ægopodium podagraria; e) Chaerophyllum aromaticum.
Engerling, Enger, Ender, Enderling, Egerling. a) Die Larve von Oestrus, Scarab. melolontha &c.; b) Gryllus gryllotalpa.
Engführ. Ingwer.
Engliſches Gras. Phalaris picta.

Enjocko,

Enjocko. Simia (b).
Enis. Pimpinella anisum.
Enkel. Fufsknöchel.
Enkrinit. Lilienftein.
Entblöſst. Denudatus.
Ente. a) Anas; b) Anas boschas; c) Anas. (*fem.*)
Entenadler. Falco naevius & haliaetos.
Entenbrut. *i. q.* Entenmufchel.
Entenflot. Lemna minor.
Entenfuſs. a) Cotyledon laciniat.; b) Podophyllum.
Entengeier. Falco aeruginosus.
Entengras. a) Festuca fluitans; b) Panicum crus galli; c) Phalaris picta.
Entengrün, Entengries. Lemna.
Entengrütze. Lemna polyrrhiza.
Entenhund. Ein zum Fang der wilden Enten abgerichteter Hund.
Entenlinsen. Lemna minor.
Entenmuschel. a) Lepas anatifera &c.; b) Mytilus anatinus.
Entenquark, Ahntenquark. Lemna minor.
Entenschnabel. a) Solen anatinus; b) Murex vertagus; c) Mya arenaria.
Entenſtöſſer. Falco haliaetos.
Entenväterchen. Der Enterich.
Enter. Sagt man in einigen Gegenden von einjärigen, und in anderen von zweyjärigen Thieren; Enterfüllen, Enterhenne, Entergöfe.
Enterich, Enter. Anas (mas).
Enterik. (*s. v.* Ovis aries).
Entfernt. Remotus.
Entgegengefetzt. Oppositus.
Entvogel. Anas.
Entweifelung. Weifellofigkeit.
Enzian. a) Gentiana; b) Bryonia alba; c) Athamanta cervaria; d) Laserpitium latifolium; e) Ophiorrhiza mungos; f) Swertia perennis.
Weiſſer Enzian. Weiſſer Hundskoth.
Epelern. Acer campestre.
Epen. Prunus padus.
Epenholz. Ulmus campestris.
Epheu. a) Hedera; b) Menispermum canadense.
Epheuäpfel. Passiflora laurifolia.
Epheukranz. Buccinum sertum.
Epheukraut. Veronica triphyllos.
Eppe, Epf, Epte. Apium graveolens.
Eppich. a) Apium; b) Hedera helix; c) Sium latifolium; d) Selinum palustre; e) Ranunc. ficaria.
Erbelnüſſe. Lathyrus tuberosus.
Erbis, Erbes, Erbniſs. Pisum.
Erbkoth. Meconium.
Erbsbohnen. Phaseolus nanus.
Erbschen. Tellina cornea.
Erbſe. a) Pisum; b) Lotus tetragonolobus; c) Lathyrus odoratus & latifolius; d) Vicia pisiformis; e) Ribes uva crispa; f) Abrus precatorius.
Erbſel, Erbſelbeere, Erbſeldorn. Berberis vulg.
Erbſenbaum. Robinia.
Erbſenerz. Minera ferri pisiformis.
Erbſeneule. Phalaena pisi.
Erbſenförmig. Pisiformis.
Erbſenkäfer, Erbſenfreſſer. Bruchus pisi.
Erbſenſchote. a) Solen ensis; b) Nautilus legumen.
Erbſenſteine. Pisolithi.
Erbſenſtrauch. Robinia frutescens.
Erbſenwürger. Orobanche maior.
Erbshofen. Berberis vulgaris.
Erbſichdorn, Erbſipp. Berberis vulgaris.
Erbsmaus. Mus agrarius.
Erbsmotte. Phalaena pisi.
Erde. Terra.
Erdamiant. Amiantus terrestris.
Erdapfel. a) Solanum tuberosum; b) Helianthus tuberosus; c) Cyclamen europaeum; d) Atropa mandragora; e) Cucurbita; f) Lycoperdon tuber.
Erdartiſchoken. a) Helianthus tuberosus; b) Solanum tuberosum.
Erdbathengel. Veronica teucrium.
Erdbeeräpfel. Calvillen.
Erdbeere. Fragaria.
Erdbeere. Trochus Pharaonicus.
Erdbeere. Cardium fragum.
Erdbeerbaum. a) Epigaea; b) Arbutus; c) Melastoma.
Erdbeerklee. Trifol. fragiferum.
Erdbeerkraut. Fragaria vesca.
Erdbeermeyer. Blitum capitatum.
Erdbeerpflanze. Frag. vesca.

Erdbeerspinat. Blitum.
Erdbiber. Castor fiber.
Erdbirne. a) Solanum tuberosum; b) Helianthus tuberosus; c) Erdbeere.
Erdbrod. Helianthus tuberosus.
Erdbull, Erdbill. Ardea stellaris.
Erdbürzeldorn. Tribulus terrestr.
Erdeicheln. a) Lathyrus tuberosus; b) Spiraea filipendula; c) Arachis hypogaea.
Erdeichelschwärmer. Sphinx filipendulae.
Erdeichhorn. Sciurus striatus.
Erdenkränzlein. Glecoma hederacea.
Erdepheu. a) Glechoma; b) Hedera helix; c) Antirrhinum; d) Cistus helianthemum.
Erdeule Kanincheneule.
Erdewig. Hedera helix.
Erdfahren. Mus arvalis.
Erdfeige. Lathyrus tuberosus.
Erdfett. Erdharz.
Erdfink. Fringilla savannarum.
Erdflachs. Bergflachs.
Erdfliege. a) Tipula; b) Chrysomela oleracea.
Erdfloh. a) Podura; b) Chrysomella oleraca; c) Mordella.
Erdflohkäfer. Mordella.
Erdgalle. a) Gentiana centaureum; b) Gratiola officinalis; c) Ophiorrhiza mungos; b) Tremella nostoc.
Erdgans. Anas tadorna.
Erdgeier. Vultur percnopterus.
Erdgerste. Ranunculus ficaria.
Erdglime. Die Larve von Scarabaeus melolontha.
Erdgräber. Mus talpinus.
Erdgrille. Gryllus gryllotalpa
Erdgrübling. Lycoperdon tuber.
Erdgürtel. Agaricus campestris.
Erdgürtelmeve. Phaeton.
Erdharz. Bitumen.
Erdhase. a) Lepus pusillus; b) Mus jaculus.
Erdhenne. Phasian. gallus pumilio.
Erdhopfen. Hypericum.
Erdhühnchen. Hausotter.
Erdhummel. Apis terrestris.
Erdkäfer. a) Silpha; b) Carabus; c) Gryllotalpa; d) Meloe proscarabaeus.
Erdkaleraben. Brassica napobrassica.
Erdkastanien. a) Chaerophyllum bulbosum; b) Bunium bulbocastanum.
Erdkiefer. a) Teucrium chamaepitys; b) Coris.
Erdkieferlein. Hypericum humifusum.
Erdklöppel. Brassica napobrassica.
Erdknoten. Bunium bulbocastanum.
Erdkohle. Geanthrax; Ampelitis.
Erdkoralline. Corallina terrestris.
Erdkraut. Fumaria.
Erdkrebs. Gryllus gryllotalpa.
Erdkrone. Tussilago farfara.
Erdleberkraut. Lichen caninus.
Erdmandeln. a) Lathyrus tuberosus; b) Cyperus esculentus.
Erdmännchen. *i. q.* Heinzelmännchen.
Erdmast; Brutmast. Alles Gewürm in der Erde, welches von den in die Mast getriebenen Schweinen gefressen wird. (*Conf.* Heerwurm, *s. v.* Tipula.)
Erdmaus. Mus arvalis.
Erdmäuschen. Lathyrus tuberosus.
Erdmehl. Farina fossilis.
Erdmilbe. Acarus holosericeus.
Erdmistel. Viscum terrestre.
Erdmöhren. Astragalus glycyphyllus.
Erdmos. Lycopodium clavatum.
Erdmorcheln. Lycoperd. tuber.
Erdmotte. Phalaena dumeti.
Erdmöve. Procellaria puffinus.
Erdmücke. Tipula terrestris.
Erdnuß. a) Bunium; b) Lathyrus tuberosus; c) Glycine apios; d) Ornithogal. umbell.; e) Arachis hypogaea.
Erdochs. Die Larve von Scarab. stercor.
Erdorseille. Lichen parellus.
Erdpech. Bitumen maltha.
Erdpfau. Cistus helianthemum.
Erdpfriemen. Genista sagittalis.
Erdpin. Teucrium chamaepitys.
Erdpistazie. Arachis hypogaea.
Erdpuppen. Physalis alkekengi.
Erdratze. a) Talpa; b) Mus decumanus.
Erdrauch. Fumaria.
Erdraupen. Terricolae larvae (Phal. noct. rusticae; Brassicae).
Erdraute. Fumaria capnoides.

Erd-

Erdrose. a) Rosa spinosissima; b) Lychnis dioica.
Erdrübe. a) Brassica napobrassica; b) Cyclamen.
Erdschaf. Camelus llama.
Erdscheibwurz. Cyclamen europ.
Erdscheu. Antirrhinum asarina.
Erdschlacke. Schlackenartige Lava.
Erdschlüssel. Grosse Gartenmäuse.
Erdschmeer. Phallus impudicus.
Erdschnittling. Termes pulsatorium.
Erdschnake. Tipula.
Erdschnecke. Limax.
Erdschocken. a) Cynara scolymus; b) Kartoffeln.
Erdschraube. Turbo perversus.
Erdschüssel. Mus terrestris.
Erdschwalbe. Hirundo riparia.
Erdschwamm. Lycoperdon tuber.
Erdschwefel. Lycopodium clavatum.
Erdschwein. Der Ameisenfresser; Tamandoa.
Erdsperling. Fringilla Savannarum.
Erdspinnenkraut. a) Anthericum ramosum & liliago; b) Tradescantia virginiana.
Erdsteine. Geodes, Aetites terra inclusa.
Erdstöcke. Niedrige auf der Erde gezogene Weinstöcke.
Erdstockleg. Gegrabenes Ebenholz.
Erdtalg. Bergtalg.
Erdtoffeln. Solanum tuberosum.
Erdwachs Judenpech.
Erdweich. a) Saponaria vaccaria; b) Prunus pumila.
Erdweichsel. Prunus fruticosa.
Erdweide. Salix repens & triandra.
Erdweihrauch. a) Teucrium chamaepitys &c; b) Veronica teucrium.
Erdweizen. Melampyrum arvense.
Erdwinde. a) Antirrhinum elatine. b) Convolvulus arvensis.
Erdwolf. Mus amphibius.
Erdwolf. Gryllus gryllotalpa.
Erdwurm. Lumbricus terrestris.
Erdzeiselchen, Erdziesel. Arctomys citellus.
Erdzeisl. Mus arvalis.
Eremit. Corvus eremita.
Erfel, Erfling. Cyprinus orfus & idus.
Erhaben, Erhaben rund. Convexus.
Erhoben. Elevatus.
Erizchen. Motacilla phoenicurus.
Erkelnüsse, Erkelkraut. Lathyrus tuberosus.
Erle. Betula alnus.
Schwarze Erle. Rhamnus frangula.
Erlebinnebaum, Erlebaum. Acer campestre.
Erlenfink. Fringilla spinus.
Erlenhähnchen. Chrysomela alni.
Versteintes Erlenholz. Clethrites.
Erlenhüpfer. Curculio alni.
Erlensauger. Chermes alni.
Erlenschwamm. Agaricus alneus.
Erlenspanner. Phalaena alniaria.
Erling. Cyprinus phoxinus.
Ermedill. Tormentilla.
Ermelblume. Manulea.
Erntrose. Alcea rosea.
Erpel. Penis.
Erpel. Anas (mas).
Erpelschwanz. Phalaena curtula.
Ers Arsch; Podex.
Erskruper. Gasterosteus aculeatus.
Erschen. Erbsen.
Welsche Erschen. Stachelbeeren.
Erstlinge. Bidentes (*s. v.* Ovis).
Erstlingskalb. (*s. v.* Bos domesticus.)
Sich Erstrecken. Sagt man von jungen Karpfen, statt Wachsen; Diejenigen Teiche, worin die Karpfen zu einer gehörigen Grösse gelangen sollen, heissen daher *Erstreckteiche* oder *Streckteiche.*
Ertoffeln. Kartoffeln.
Erveling. Eine Apfelsorte (*Holl.* Erveling.)
Erven. a) Orobus; b) Ervum ervilia; c) Lathyrus.
Ervenstrang, Ervenwürger. Orobanche.
Ervt. Pisum.
Ein erweiternder Muskel. Dilatator.
Erweitert. Ampliatus.
Erz. Minera.
Erzalaun. Weisser Vitriol.
Erzbischof. Conus archiepiscopus.
Erzblume. Spath.
Erzengel. Lamium album.
Erzengelwurz. Angelica archangelica.
Erzhalde. Ein Haufen zusammen gestürzten Erzes.
Erzmutter. Matrix.

Erztaucher. Colymbus urinator.
Erztropfen. Rothgültigerz ins Geftein eingefprengt.
Efchalotten. Schalotten.
Efchalottengras. Poa bulbosa.
Efche, Efch. Salmo thymallus.
Efche. a) Fraxinus; b) Populus tremula.
Efchenflechte. Lichen fraxineus.
Verfteintes Efchenholz. Melites.
Efchere, Efchern. Fraxinus elatior.
Efcherizen. Sorbus domestica.
Efchlauch. Allium ascalonium &c.
Efchpeln. Mispeln.
Efchröfel, Efchrüffel. a) Crataegus torminalis; b) Sorbus domestica.
Efel. Equus asinus.
Efel, Efelchen, Effel. a) Oniscus asellus; b) Scolopendra.
Efelchen. Cypraea asellus &c.
Efelin. Asina (*s. v.* Equus asinus).
Efelkäfer. Cantharis.
Efelsbohne. Vicia faba.
Efelfchreyer. Der Kormofan.
Efelsdiftel. Carduus nutans.
Efelseule. Strix otus.
Efelsfarn. a) Adiantum capillus Veneris; b) Asplenium trichomanoides.
Efelsfüllen. Asellus (*s. v.* Equus asinus).
Efelsfurz. Onopordon.
Efelsgallus. Gallae asininae s. onicidae; Eine fchlechte Sorte Galläpfel; Puifchäpfel.
Efelsgurke. Momordica elaterium.
Efelshaut. Cypraea caurica.
Efelshuf. Spondylus gaederopus.
Efelshuf. Tussilago farfara.
Efelshufe. Wenn die Hufe des Pferdes zu hoch find.
Efelskörwel. Scandix anthriscus.
Efelskraut. Euphorbia esula.
Efelskukumern. Momordica elaterium.
Efelskürbis. Momordica elaterium.
Efelslattich. Tussilago farfara.
Efelsmilch. Euphorbia esula & cyparissias.
Efelsmöhren. Daucus carotta.
Efelsohr. a) Strombus auris Dianae; b) Haliotis asinina.
Efelsohren. a) Arum maculatum; b) Lathyrus latifol.; c) Symphytum officinale.
Efelsohren; Maulthierohren. Die Ohren eines Pferdes, wenn fie lang, dick und in die Höhe gerichtet find.
Efelspeterfilien. Scandix anthriscus.
Efelsfpiegel. Selenites.
Efelswicken. Hedysarum onobrychis.
Eslein. Crataegus aria.
Efparfette. a) Hedysarum onobrychis; b) Coronilla varia.
Efpe. Populus.
Welfche Efpeln. Crataegus azarolus.
Efpenmarder. Mustela martes.
Efpenfpinner. Phalaena anastomosis.
Efperklee. Hedysarum onobrychis.
Esquimauxfchnepfe. Scolopax borealis.
Effert. Mit Speckftein verfetzter Quarz.
Effigaale. (*s. v.* Vibrio).
Effigbaum. Rhus coriaria.
Effigbecher. Peziza acetabulum.
Effigdorn. Berberis vulgaris.
Effiggurken. (*s. v.* Cucumis sativus.)
Effigkapern. (*s. v.* Capparis spinosa.)
Effigrofe. Rosa gallica.
Efslauch. Allium ascalonicum.
Efswurzel. a) Lysimachia vulgaris; b) Oenothera biennis.
Etgrön. *i. q.* Grummet.
Euenbaum. Taxus baccifera.
Eulaffe. Simia (q).
Eule. Strix.
Eulen. Noctuae (*s. v.* Phalaena).
Eulenmücke. Tipula phalaenoides.
Eupatorspflanze. Eupatorium.
Euphorbie. Euphorbia.
Euftachiusröhre. Eustachii tuba.
Euter. Mammae, Ubera.
Eve. a) Ilex coccifera; b) Taxus.
Eve, Ewe. Ovis femina (*s. v.* Ovis aries).
Evenbaum. Taxus baccata.
Everdyffe, Everdyffel. Eidechfe.
Everts Fifch. Perca guttata
Evlamm. Agna (*s. v.* Ovis aries).
Ewig. Hedera helix.
Ewiggrün. Vinca.

Ewifch

Ewischbaum. Sorbus aucuparia.
Exen a) Acer; b) Prunus padus.
Ey. Ovum.
Ey. Bulla ovum.
Eydöl. Vitellus.
Eyenbaum. Taxus baccata.
Eyer. Die Teſtikeln.
Eyerapfel. (*Holl.* Eyerappel.)
Eyerbaum, Spanische Eyer. Solanum melongena.
Eyerbaum. Hernandia ovigera.
Eyerbirn. Eine vortrefliche Birnſorte, wovon es einige Abändrungen giebt.
Eyerblume. Leontodon taraxacum.
Eyerbohnen. Phaseolus nanus.
Eyerbretholz. Evonymus europaeus.
Eyerdotter. Vitellus.
Eyerdotter. Nerita vitellus &c.
Eyerdrüse. Corpus luteum (*s.v.* Ovaria).
Eyerfreſſer. Coluber ovivorus.
Eyerfrucht. Solanum melongena.
Eyergang. Oviductus.
Eyergelb. Vitellus.
Eyerhacke. *Vid.* Piephacke.
Eyerkirsche. Eine Sorte weiſſer, länglichtrunder Kirſchen.
Eyerklar. Albumen.
Eyerkrebse. (*s.v.* Cancer.)
Eyerkuchen. Conus bullatus.
Eyerkugel. Volvox beroe.
Eyerkürbis. Cucurbita ovifera.
Eyerlegende Thiere. Ovipara.
Eyerling, Eyerlinsbirle. Crataegus torminalis.
Eyerpflaumen. (*s. v.* Prunus domestica.)
Früher Eyersalat. Lactuca capitata, capitibus parvis flavis. *Spielm.*
Eyerschier. Albumen.
Eyerschwamm. Agaricus cantharellus.
Eyerstock. Ovarium.
Eyerstöckchen. Scabiosa arvensis.
Eyerweiß. Albumen.
Eyförmig. Ovalis, Oviformis.
Eylandsbartgras. Andropogon insulate.
Eyle. Perca fluviatilis.
Eyrund. Ovalis.
Eyschwämme. Agarici volvati.
Eyvogel. Sterna fuliginosa.

Faaswurzeln. Thauwurzeln.
Fäche. Eine Hündin; Fähe.
Fächer. Loculamenta; Concamerationes.
Fächeraloe. Aloe plicatilis.
Fächerbäume. Geländerbäume.
Fächerfalter. Alucitae (*s. v.* Phalaena).
Fächerfarrn. Adiantum flabellatum.
Fächerfisch. Coryphaena velifera.
Fächerförmig. Flabelliformis.
Fächerpalme. Borassus flabelliformis.
Fächerschwamm. Spongia flabelliformis.
Fächerschwanz. Loxia flabellifera.
Fächser, Fechser; Raiflinge, Setzlinge, Föſslinge, Würzlinge, Landſtöcke. Junge, zur Fortpflanzung beſtimmte Rebſtöcke, welche 2 oder 3 Jahre im Boden geſtanden und Wurzeln gezogen haben. Wenn ſie zwey Sommer im Reblande geſtanden haben, ſo heiſſen ſie *Zweyläuber*; ſind ſie drey Sommer darin geweſen, ſo werden ſie *Dreyläuber* genannt; Beyde pflegt man auch *Geißbärte* zu nennen.
Fackel. Pinus sylvestris.
Fackelbaum. Viburnum opulus.
Fackelbeere. Viburnum opulus.
Fackelblume. Verbascum thapsus.
Fackeldistel. Cactus.
Fackelfliege. Fulgora.
Fackelföhre. Pinus sylvestris.
Fackelkraut. Verbascum thapsus.
Fädelkraut. Colchicum autumnale.
Fädemle. Fringilla linaria.
Faden. Filum; Filamentum.
Fadenbinsen. Juncus filiformis.
Fadenflechten. Usneae (*s. v.* Lichen).
Fadenfliege. Scatopse. *Eberh.*
Fadenförmig. Filiformis.
Fadenkäfer. Alurnus.
Fadenklee. Trifolium filiforme.
Fadenkraut. Filago.
Fadenkrebs. Cancer filiformis.
Fadennatter. Coluber filiformis.
Fadenraupen. Larvae filiformes (Phal. geom. arcuato-striatae; Immutata).
Fadenschimmel. Mucor embolus.
Fadenschlänglein. Filaria medinensis.

Fadenstein. Inolithus; Stirium marmoreum.
Fadenwurm. a) Filaria; b) Serpula filograna; c) Gordius aquaticus.
Fadenyukka. Yucca filamentosa.
Fadl. Ferkel.
Fähe. So nennen die Jäger das Weibchen der Hunde und aller vierfüssigen Raubthiere.
Fahl. Fulvus.
Fahlen *i.q.* Füllen.
Fahlenföt. Tussilago farfara.
Fahlerz. a) Minera argenti grisea; b) Cuprum mineralisatum griseum.
Fahlstein. Grauer Schiefer.
Fahne. a) Vexillum; b) Der Schwanz des Eichhorns.
Fahnenhafer. Avena sativa.
Führe Koh (*s. v.* Bos domesticus).
Fahrenkrut Polipod. filix.
Fährig. Sagt man vom jungen Holze, wenn es schon so hoch aufgeschossen ist, dass die Kühe dessen Gipfel nicht mehr erreichen können.
Fahrkuttel. a) Argonauta; b) Nautilus.
Fahrmaus. Gryllus gryllotalpa.
Fährmutter. Porca (*s. v.* Sus scrofa).
Fahrsand. Asclepias vincetoxicum.
Fährte. (*s. v* Cervus elaphus.)
Faisch. Sanguis cervi.
Faischhund. Schweisshund.
Fak, Faken. Eine Sau.
Falbenrock. Equisetum arvense.
Falbinger, Falbe. Salix alba.
Falk. Falco; Falco communis.
Falkeneule. Strix accipitrina (n).
Falkensperling. Motacilla modularis.
Fälklein. Falko palumbarius.
Falkmöwe. Larus naevius.
Fallblume. Papaver rhoeas.
Fällen. Pinus sylvestris.
Fallkäfer. Cryptocephalus.
Fallkraut. a) Arnica montana; b) Inula hirta & dysenterica.
Fallwild. Capra ibex.
Falsch. Spurius.
Falschenopal. Oculus cati.
Falte. Plica.
Faltenblume. Convolvulus.
Faltenbund. Trochus tuber.
Faltenfisch. Balaena boops.
Faltenflechte. Lichen plicatus.
Faltenklappe. Spondylus plicatus.
Faltenkorb. Mactra plicataria.
Faltenmagen. Omasus.
Faltenmorchel. Helvella mitra.
Faltennerite. Nerita plicata.
Faltenschwamm. Helvella.
Faltenschwämme. Agarici plicati.
Faltenträger. Lacerta plica.
Faltenwalze. Voluta plicaria.
Falter. Papilio.
Faltrian. Convallaria maialis.
Falzblume. Micropus.
Falzen, Balzen. (*s. v.* Falco communis)
Famösen. (*s. v.* Dianthus.)
Fanellen Fringilla cannabina.
Eine Fange (*Insecten zu fangen*). Tendicula (*Engl.* Catcher).
Fänge, Hände. (*s. v.* Falco communis.)
Fangfüsse. Captatorii pedes.
Fangheuschrecke. Mantis.
Fangklaue. (*s. v.* Falco communis.)
Fangvogel. Habicht.
Fangwanze. Cimex erosus.
Fännezwok. Trigonella foen. graec.
Färb. Saffran.
Farbe. Color.
Farbe Die Hare des Hirsches.
Farbeblumen (*s. v.* Dianthus.)
Färbebyssus. Byssus candelaris.
Farbedorn. Rhamnus catharticus.
Färbeginster. Genista tinctoria.
Färbekörner. Rhamnus catharticus.
Färbelaub. a) Galium tinctorium; b) Rhus cotinus.
Farbenhaut. Iris.
Farbennieren. Natürliches Berlinerblau.
Färber. Eine Abändrung des gemeinen Weinstocks; die Beeren sind rund, schwärzlich, und enthalten in Menge einen sauren blutrothen Saft, der zum Färben der Weine gebraucht wird.

Färber-

Färberbaum. a) Rhus cotinus & coriaria; b) Connarus.
Färberbeere. Rhamnus catharticus.
Färberblume. Genista tinctoria.
Färberdistel. Serratula tinctoria.
Färberflechte. Lichen tartareus &c.
Färbergeisraute. Galega tinctoria.
Färbergras. Reseda luteola.
Färberkörner. Rhamnus catharticus.
Färberkraut. a) Genista tinctoria; b) Coreopsis bidens; c) Bidens tripartita; d) Serratula tinctoria.
Färbermaulbeerbaum. Morus tinctoria.
Färbermilbe. Acarus tinctorius.
Färberochsenzunge. a) Anchusa; b) Onoclea sensibilis.
Färberpfrieme. Genista tinctoria.
Färberröthe. Rubia tinctorum.
Wilde Färberröthe. Diesen Namen giebt man zuweilen einigen von der Rubia ganz verschiedenen Pflanzen, weil sie zum Rothfärben genutzt werden können. Asperula tinctoria & odorata; Galium verum, mollugo, sylvaticum & boreale; Crucianella angustifolia.
Färberscharte. Serratula tinctoria.
Färberwau. Reseda luteola.
Färberwaldmeister. Asperula tinctoria.
Färberwegdorn. Rhamnus infectorius.
Färberwurzel. Rubia tinctorum.
Farbholz. Caesalpinia sappan.
Farche. Pinus sylvestris.
Farenteit. Gordius medinensis.
Farken. *i.q.* Ferkel.
Farouche. Trifolium gasconicum.
Farren, Farr. (*s.v.* Bos domesticus, 3 & 8.)
Farren. Acrostichum.
Farrenkräuter. Filices.
Farrenkraut. a) Polypodium; b) Pteris.
Farrenkrautmännlein. Polyp. filix mas.
Farrenkrautweiblein. a) Pteris aquilina; b) Polyp. filix foemina.
Farrensamen. Fumaria bulbosa.
Färse. Junix (*s.v.* Bos domesticus).
Färsenkalb. Vitula (*s.v.* Bos demesticus).
Farzer. Psophia crepitans.
Fasan. a) Phasianus colchicus; b) Penelope satyra; c) Tetrao tetrix.
Fasanenente. Anas acuta.
Fasanenhunde, Fasanenbeller. (*s.v.* Canis famil.)
Fasanenkraut. a) Orobus vernus & niger; b) Achillea millefolium.
Fasanenputer. Phasianus gallopavonis.
Fasanenschwanz. Sertularia myriophyllum.
Faschinenweide. Salix acuminata.
Fasel. Das Federvieh.
Faselhammel. Schafbock, Stähr.
Faselhengst. Beschäler.
Faseln. a) Dolichos; b) Phaseolus.
Faselnbaum. Glycine.
Faselochs. Taurus (*s.v.* Bos domesticus).
Faselschweine. Zur Zucht bestimmte Schweine.
Faselvieh. Zuchtvieh.
Fäsen. Arista.
Fäsen. Triticum spelta.
Fasenwanze. Cimex personatus.
Fasern, Fäschen. Fibrae, Fibrillae.
Fasergewächse. Algae.
Fasölchen. Phaseolus vulgaris.
Faß. Buccinum dolium.
Fäßchen. Turbo muscorum.
Fäßelapfel. *Vid.* Klapperapfel.
Faßfeigen. (*s.v.* Ficus carica.)
Faßpiepen. Lonicera xylosteum.
Faßwurzeln. Thauwurzeln.
Fastenblume. Primula veris offic.
Fastenhandschuh. Primula veris elatior.
Fastenschlier. a) Scolopax arquata; b) Charadrius pluvialis.
Fastnachtsbirn. Bezi de Chaumontel.
Faufel. Areca catechu.
Faulbaum. a) Rhamnus frangula; b) Viburnum opulus; c) Prunus padus; d) Ligustrum vulgare.
Faulbeere. a) Prunus padus; b) Rhamnus frangula.
Faulbrand. (im Hafer und Weizen.)
Faulbrut; Das Faulwerden der Bienen. Entsteht von der verdorbenen und abgestandenen Brut, die hernach in die Fäulniss übergeht, und einen übeln Geruch von sich giebt.
Fäule. Caries (Eine Krankheit des Korns).
Faule Grethe. a) Sium falcaria; b) Æthusa cynapium.

Faule

Faulesche. Populus tremula.
Faulfuss. Bradypus.
Faulsperling. Fringilla domestica.
Faulthier. Bradypus.
Faulthieraffe. Lemur.
Fäulungsmos. Byssus septica.
Faulweide. Salix pentandra.
Faun. Simia (1).
Faunblume. Satyrium.
Faustbeuge. Carpus.
Faustbirn. Pyra pugillaria; Eine süsse, schmackhafte Birn; von kurzer Dauer. *J. Bauhin.*
Fechser. Fächser.
Fechter. Strombus pugilis & auris Dianae.
Fechter. Lacerta calotes.
Feder. Penna; Pluma.
Feder. Der Schwanz des Hirsches.
Federn. Die Rippen des Hirsches.
Federn. Incisores.
Federackeley. Thalictrum.
Federaloe. Aletris.
Federalaun. a) Alumen plumosum; b) *Vid.* Asteralaun.
Federamiant. Asbestus fragilis.
Federanemone. Actinia plumosa.
Federartig. Pennaceus; Plumosus.
Federasbest. Asbestus fragilis.
Federball. Myriophyllum.
Federbart. Pennacea barba.
Federbaum. Iberis semperflorens.
Federbinsen. Eriophor. polystach.
Federbusch. Crista.
Federbusch. Fritillaria persica.
Federbuschfliege. Musca plumata.
Federbuschmücke. Tipula plumosa.
Federbuschpolypen. (*s.v.* Tubularia).
Federchen. Pappus.
Federerz. Antimonium fibrosum.
Federeulen. Alucitae (*s. v.* Phalaena).
Federfasel. Federvieh.
Federfuss. Columba dasypus.
Federgarbe. Hottonia palustris.
Federgras. a) Stipa pennata; b) Arundo calamogrostis.
Federhaare. Milchhare.
Federhahn. Tetrao urogallus.
Federharz. a) Gummi elasticum (*s. v.* Hevaea; *Conf.* Cecropia); b) Mineralisches Federharz, Elastisches Erdharz.
Federhorn. Buccinum perdix.
Federhyacinthe. Hyacinthus comosus.
Federkamm. a) Ptinus pectinicornis; b) Cantharis pectinicornis.
Federkappe. Anas galericulata.
Federkielnatter. Coluber calamarius.
Federknopf. Lagoecia.
Federkohl. Brassica ol. selenisia.
Federkopf. Coryphaena hippurus.
Federkoralle. Antipathes pennacea.
Federkoralline. Sertularia myriophyllum &c.
Federkork. Alcyonium epipetrum.
Federkraut. a) Myriophyllum; b) Solidago virga aurea.
Federkrebs. Cancer pennaceus.
Federkrone. Pappus.
Federmesser. Lepas scalpellum.
Federmotten, Federmücken. Alucitae (*s. v.* Phalaena).
Federmütze. Mitella.
Federnelke. Dianthus plumarius, superbus & arenarius.
Federposen. Schreibfedern; dergleichen hat ein jeder Gänseflügel fünfe; Die *Eckpose* oder *Ortpose* ist die schlechteste; Die beyden folgenden heissen *Schlachtposen*, und sind die vorzüglichsten; Hierauf folgen die beyden *Breitfedern*, welche von geringerer Güte sind.
Federschnecke. Buccinum olearium.
Federspath. Inolithus, Stirium.
Federspiel. (*s. v.* Falco communis.)
Federspule. Calamus.
Federstaub. Staubfedern, Flaumfedern.
Isländischer Federstaub. Eiderdunen.
Federträger. Pteronia.
Federtute. Conus pennaceus.
Federvieh. Volatilia.
Federvögelchen. Alucitae (*s.v.* Phalaena).
Federwassergarn. Myriophyllum verticillatum.
Federweiss. Asbestus fragilis.
Federwindel. Ipomaea.
Federwismuth. Federartig gestreifter Wismuth.

Federwurm. So nennt von Gleichen die Würmer in alten wenig gebrauchten Betten, welche man aber auch in alten Schränken &c. findet.

Fegen. (*s. v.* Cervus elaphus).

Fegkraut. Equisetum.

Fehe, Vehe; Grauwerk. Eine Art von kostbarem Rauchwerk, welches von den Fellen des sibirischen und tatarischen Eichhorns, und des ausländischen Marders zusammengesetzt ist. — *Fehrücken, Schwarze Fehe.* Der schwärzlich graue Rücken dieser Thiere. — *Weisse Fehe.* Der weisse Bauch derselben. — *Vehwamme* Die Wammen oder Bäuche; auch das Grauwerk selbst, so fern es aus lauter Bäuchen zusammengesetzt ist. — *Vehschloß.* Das Fell aussen an den Schamtheilen.

Fehm. Eicheln und Bucheckern, als Mast für Schweine; daher *Fehmschwein*, ein Schwein, das mit diesen Früchten gemästet wird.

Fehnbeere. Vaccinium oxycoccos.

Fehren. Forellen.

Feichte. Pinus abies.

Feifel. a) Die Ohrendrüsen der Pferde; b) Die Entzündung dieser Drüsen oder Mandeln, welche eine Folge der Darmgicht ist.

Feige. a) Bulla ficus; b) Murex perversus &c.

Feigenbaum. a) Ficus; b) Acer; c) Acer pseudo platanus; d) Ulmus campestris; e) Cecropia peltata.

Feigenblatt. Vulva cervae.

Feigblatterkraut. Antirrh. linaria.

Feigblatterneppich. Ranunculus sceler.

Feigbohne. Lupinus.

Feigenapfel. (*Engl.* Fig-apple; *Franz.* Pomme-figue.)

Feigenbirn; Zapfenbirn. Eine gelb und rothe Birn; gut zum Kochen.

Feigenesser. Motacilla ficedula.

Feigenkoralline. Cellularia opuntioides.

Feigenkraut. Scrophularia nodosa.

Feigenmos. Corallina opuntia.

Feigenstein. Caricoides; Ficoides.

Feigwarzen. Runde Auswüchse der Haut an der Krone und Fessel der Pferde.

Feigwarzenkraut. a) Antirrhinum linaria & cymbalaria; b) Tormentilla erecta.

Feigwarzenwurz. Scrophularia nodosa.

Feile. Ostrea lima.

Feile. Phalaris aspera.

Feilnadel. Murex radula.

Feinerz. Spätiger Eisenstein in einem Grade der Verwitterung. *Jars metall. Reisen.*

Feingespitzt. Cuspidatus.

Feinkörnig. Glareosus.

Feinschkraut. Gnaphalium stoechas.

Feisker. Boletus ramosissimus.

Feist. Pinguis.

Feisterling, Feinsterling. a) Eine Sorte grosser und auf der einen Seite rother Aepfel; b) Eine Art grosser Bilze; Krösschwamm.

Felbaum. Populus nigra,

Felbeere. Rhamnus catharticus.

Felbe, Felber, Felbinger. Salix alba, fragilis & vitellina.

Felchen. Salmo (x & y).

Feld. Campus.

Felder. Areae (*s. v.* Testudo).

Feldadonis. Adonis aestivalis.

Feldafterkäfer. Meloe proscarabaeus.

Feldandorn. a) Stachys; b) Leonurus marrubiastrum.

Feldanemone. Adonis.

Feldangerweide. Salix incubacea.

Feldbachstelze. Alauda pratensis.

Feldbacillen. Sium falcaria.

Feldbeere. Rhamnus catharticus.

Feldbereis, Feldbeyfuß. Artemisia campestris.

Feldbinsen. Juncus campestris.

Feldbirn. Pyrus com. sylvestris.

Feldblume. Potentilla anserina.

Feldbohne. Vicia faba.

Feldbusch; Buschwerk. Ein aus allerley Sträuchern bestehendes Gebüsch, welches abgesondert in Feldern liegt.

Feldcichorie. a) Cichorium intybus; b) Leontodon taraxacum.

Feldcypresse. a) Teucrium chamaepitys & chamaedrys; b) Juniperus communis.

Felddarm. Cerastium viscosum &c.

Felddieb. Fringilla domestica &c.

Felddistel. Serratula arvensis.

Felddorant. Symphytum arvense.

Felddort. Bromus mollis.

Felddosten. Origanum.
Felddragum. Achillea ptarmica.
Feldehrenpreis. Veronica arvensis &c.
Feldeisenkraut. Galeopsis ladanum.
Feldengel. Tetrao alchata.
Feldente. Otis tetrax.
Feldenzian. Gentiana campestris.
Felderbsen. Pisum arvense. *Bauhin.*
Feldesel. Equus asinus sylvestris.
Feldeypes. Juniperus communis.
Feldflockenblume. Centaurea scabiosa.
Feldflüchter. Columba domestica.
Feldfuchs. Canis alopex.
Feldgarbe. Achillea millefolium.
Feldgeis. Antilope rupicapra.
Feldgrille. Gryllus campestris.
Feldhabichtkraut. Crepis biennis.
Feldhafer. Avena pratensis.
Feldhahnenfuß. Ranunculus arvensis.
Feldhase. (*s. v.* Lepus timidus.)
Feldheime. Gryllus campestris.
Feldhirse. Lithospermum arvense.
Feldholder. Sambucus ebulus.
Feldholz, *Feldschacht.* Ein kleines mit Feldern rings herum umgebenes Gehölz.
Feldhopfen. a) Humulus; b) Hypericum perfor.
Feldhuhn. Tetrao perdix.
Feldhühnerdarm. Alsine segetalis.
Feldkalamint. Melissa nepeta.
Feldkamille. Matricaria chamomilla.
Feldkapp. Valeriana locusta.
Feldkatzengesicht. a) Filago germanica; b) Galeopsis ladanum.
Feldkätzlein. a) Filago pyramidata &c.; b) Myosotis.
Feldkerze. Verbascum thapsus.
Feldklee. Trifol. procumbens & repens.
Feldkletten. a) Tordylium anthriscus; b) Caucalis.
Feldknoblauch. Allium Scorodoprasum & vineale.
Feldknotenmos. Bryum rurale.
Feldkohl. a) Brassica campestris; b) Raphanus raphanistrum.
Feldköpfe. Feldgebüsche.
Feldkrapp. Valeriana.
Feldkraut. Fumaria.
Feldkresse. Cardamine pratensis.
Feldkropf. Valeriana.
Feldkrötengras. Juncus campestris.
Feldkümmel. Thymus serpyllum.
Feldkürbis. Cucurbita pepo.
Feldlattich. a) Valeriana locusta; b) Lactuca scariola.
Feldlauch. Allium vineale.
Feldleiner. Fleischtraube.
Feldlerche. Alauda campestris & arvensis.
Feldlilie. Lilium martagon.
Feldmäher. Scolopax arquata.
Feldmannstreu. Eryngium campestre.
Feldmarder. Mustela martes.
Feldmasholder. Acer campestre.
Feldmaus. Mus arvalis &c.
Feldmeyer. Cerastium vulgatum & villosum.
Feldmohn. Papaver rhoeas, dubium &c.
Feldmünze. a) Mentha arvensis; b) Melissa nepeta & calamintha.
Feldnäglein, *Feldnelke.* Dianthus plumarius, deltoides, carthusianorum, armeria.
Feldochs. Ein Ochs, der zur Feldarbeit gebraucht wird.
Feldochsenzunge. Lycopsis arvensis.
Feldpappeln. Malva rotundifolia.
Feldpfau. Kibitz.
Feldpoley. Thymus serpyllum.
Feldquendel. Thymus serpyllum.
Feldrapunzel. a) Campanula rapunculoides; b) Valeriana locusta.
Feldratze. Mus decumanus &c.
Feldraute. Fumaria officinalis.
Feldriedgras. Carex saxatilis.
Feldringelblume. Calendula arvensis.
Feldrose. Rosa canina & spinosissima.
Feldröschen. Adonis aestivalis.
Feldroth. Eine geringe Traubensorte.
Feldritterssporn. Delphinium consolida.
Feldrübe. Brassica rapa (4).
Feldsafran. Carlina vulgaris.
Feldsalat. Valeriana locusta.
Feldschacht. Feldholz.
Feldscharte. Serratula arvensis.
Feldschoten. Felderbsen.
Feldschwamm. Agaricus campestris.

Feld-

Feldschwinger. Feldtauben.
Feldsenf. Sinapis arvensis.
Feldsonnenwirbel. Cichor. intybus.
Feldspath. Spathum scintillans, Feldspathum.
Feldsperling. Fringilla montana.
Feldspinat. Chenopod. bonus Henricus.
Feldstabwurz. Artemisia campestris.
Feldtasche. Thlaspi campestre.
Feldtaube. Columba domestica & oenas.
Feldtaubenfuß. Geranium columbinum & rotundifolium.
Feldtragant. Astragalus campestris.
Feldtrespe. Bromus mollis.
Feldulme. Ulmus campestris.
Feldwächter. Rallus crex.
Feldwaid. Sommerwaid.
Feldwanze. Cimex campestris.
Feldwegwarte. Cichor. intybus.
Feldweide. Salix incubacea.
Feldwicke. a) Vicia sativa; b) Ervum tetraspermum & hirsutum.
Feldwiegen. Rosa canina.
Feldwinde. Convolvulus arvensis.
Feldwurm. Lumbricus terrestris.
Feldzwiebel. a) Ornithogalum luteum &c.; b) Scilla lilio-hyacinthus, & purpurea; c) Iris sisyrinchium.
Feleitersflechs. (So finde ich in einem östreichischen Buche ein gewisses Unkraut genannt).
Feleypeß. Juniperus comunis.
Fell. Pellis.
Fellriß, Felris, Felriswurzel. a) Malva alcea; b) Alcea rosea; c) Leontodon tarax.; d) Hypecoum.
Fels, Felsen. Petra; Saxum.
Felsenadern. Die Adern unter den Armen.
Felsenalaun. Alaunstein.
Felsenalysse. Alyssum petraeum.
Felsenbärlapp. Lycopod. rupestre.
Felsenbein. Petrosum os.
Felsenbeyfuß. Artemisia rupestris.
Felsenfisch. Teuthis java.
Felsenflechte. Lichen rupestris.
Felsenflockenblume. Cantaurea rupestris.
Felsenfuhre. Pinus montana.
Felsengeis. Antilope rupicapra.
Felsenhahn. Pipra rupicola.
Felsenhimbeere. Rubus saxatilis.
Felsenkresse. a) Lepidium petraeum; b) Iberis nudicaulis.
Felsenkriecher. Labrus rupestris.
Felsenmuschel. Chama gryphoides &c.
Felsennessel. Actinia rufa.
Felsenpotentille. Potentilla rupest.
Felsenriedgras. Carex saxatilis.
Felsenrose. Cistus villosus.
Felsenschnecke. Murex.
Felsenschwalbe. Hirundo rupestris.
Felsensegge. Carex saxatilis.
Felsensilene. Silene rupestris.
Felsenspringer. Antilope oreotragus.
Felsensteinbrech. Saxifr. oppositifolia.
Felsenstrauch. a) Azalea; b) Empetrum.
Felsentasche. Thlaspi saxatile.
Felsentaube. Columba saxatilis.
Felskiesel. Petrosilex.
Felsstein. Petra, Saxum.
Fembeeren. Vaccinium oxycoccos.
Femelhopfen. (*s. v.* Humulus.)
Femmel, Femel. (*s. v.* Cannabis.)
Fench. Panicum.
Fenchel. a) Anethum foeniculum; b) Illicium; c) In Augsburg heißt also die wilde Hirse.
Fenchelapfel. *i. q.* Anisapfel.
Fenchelblume. Garidella nigellastrum.
Fenchelgarbe. Hottonia palustris.
Fenchelgurken. (*s. v.* Cucumis sativus.)
Fenchelhirse. Panicum italicum.
Fenchelholz. Laurus sassafras.
Fenchelvogel. Papilio Machaon.
Fenkohl. Fenchel.
Fennbeere. Vaccinium oxycoccos.
Fennich. Panicum.
Fennichsegge. Carex muricata.
Fenster. Fenestra.
Fensterfliege. Musca fenestralis.
Fensterförmig. Fenestratus.
Fensterkäferchen. Dermestes fenestralis.
Fensterladen. Anomia ephippium.
Fensterlevkoje. Cheiranthus fenestralis.
Fensterscheibe. Anomia placenta.

Fensterschwalbe. Hirundo urbica.

Fensterspinne. Aranea domestica.

Ferche, Ferge, Ferent. Pinus sylvestris.

Ferkel, Ferken, Ferklein. Porcellus (*s. v.* Sus scrofa).

Ferkeleicheln. *i. q.* Dachseicheln.

Ferkelgras. Polygonum aviculare.

Ferkelkaninchen. a) Cavia aguti; b) Arctomys monax.

Ferkelkraut. a) Polygonum aviculare; b) Hypochaeris; c) Hyoseris.

Ferkeln, Ferkel werfen. (*s. v.* Sus scrofa.)

Fernambuk. Caesalpinia brasiliensis.

Fernatzer. Eine Traubenforte.

Ferra. Salmo (z).

Ferresbeere. Berberis vulgaris.

Ferse, Fersenbein. Calx; Calcaneum.

Ferulkraut. Ferula.

Fessel, Köte. So heifst an den Pferden ein Knochen, der vom unteren Ende des Knöchels anfängt, und fich bis zur Krone erftreckt.

Fesselhaare, Köthare. Die langen und ftarken Haare hinten an den Fesseln oder Köten.

Fest. Solidus; Compactus.

Fest, Festsitzend. Fixus.

Festblume. Hibiscus rosa sinensis.

Festenbaum. Pinus sylvestris.

Festungsachat. Achates angulosus.

Festungswerk. Patella granatina.

Festvogel. Psittacus festivus.

Fett. Adeps; Pinguedo.

Fettader. Adiposa vena.

Fettammer. Emberiza hortulana.

Fettauge. Ein mit unnatürlichem Fette befchwertes Auge.

Fettbläschen. Adiposae vesiculae.

Fettblatt. Pinguicula vulgaris.

Fettdarm. Rectum intestinum.

Fettfedern. Die Federn oben auf dem Hintern der Vögel.

Fettflossen. Adiposae pinnae.

Fettgans. a) Alca impennis; b) Aptenodites.

Fettgittgen. Ranunculus ficaria.

Fettgras. Triglochin palustre.

Fetthammel. *i. q.* Schöps.

Fetthaut. Adiposa membrana.

Fetting. Eine aus Feldfpath mit Bitterfalzerde beftehende Steinart. *Storrs Alpenreise.*

Fettkausch. Valeriana locusta.

Fettkohle. (*s. v.* Lithanthrax.)

Fettkrankheit. Eine Krankheit der Seidenwürmer, welche fich nach der zweyten Häutung äufsert; fie werden klebrig, glänzend, grünlich, zuletzt gelb, und fterben.

Fettkraut. Pinguicula.

Fettling. Motacilla pinguis.

Fettmagen. Abomasum.

Fettsäckchen. Adiposi sacculi.

Fettschmelzen. Die Schleimruhr der Pferde.

Fettschwämme. Agarici unctuosi.

Fettstein. Speckftein.

Fettthon. Bolus; Argilla pinguis.

Fettvögelchen. Phalaena pinguinalis.

Fettwurz. Symphytum officinale.

Fetzer. Anus, Podex.

Feubeln. Feifeln.

Feucht. Humidus.

Feuchtarsch. a) Pelecanus carbo; b) Mergus merganser.

Feuchten. (*s. v.* Cervus elaphus.)

Feuchtglied. *i. q.* Feigenblatt.

Feuchtigkeit. Humor; Liquor.

Feuchttanne, Feuchte. Pinus abies. *Lin.*

Feuer. Ignis.

Das fliegende Feuer. *Vid.* Brand.

Feuerassel. Scolopendra electrica.

Feuerbaum. Juniperus communis.

Feuerbeständig. Fixus.

Feuerblume. Papaver rhoeas.

Feuerbohnen. Phaseolus multiflorus.

Feuerdorn. Mespilus pyracantha.

Feuerfarbig. Flammeus.

Feuerfaxen. (*s. v.* Dianthus).

Feuerfest. Apyrus.

Feuerfink. Fringilla ignita.

Feuerkäfer. Lucanus cervus.

Feuerkraut. a) Epilobium angustifolium &c.; b) Lichen cocciferus; c) Actaea spicata.

Feuerkröte. Rana bombina.

Feuerlilie. Lilium bulbiferum.

Feuerrabe. Corvus pyrrhocorax.

Feuer-

euerröſelein. Adonis.
Feuerroth. Flammeus.
Feuerſchlange, Boa hortulana.
Feuerſchröter. Lucanus cervus.
Feuerſchwalbe. Hirundo rustica.
Feuerſchwamm. Boletus igniarius.
Feuerſtein. Silex pyromachus.
Feuervögelchen. Pyralides (*s.v.* Phalaena).
Feuervogel, Feuerfalter. Papilio hippothoë &c.
Feuerwanze. Cimex calens.
Feuerwurm. a) Scolopendra electrica; b) Blatta orientalis; c) Lucanus cervus.
Feuerwurz. Helleborus niger &c.
Feure, Feurenfohre. Pinus sylvestris.
Fibern. Fibrae, Fibrillae.
Fichte. Pinus abies. *Lin.*
Fichtenammer. Emberiza pithyornus.
Fichtenapfel. a) Strobilus; b) Bromelia Ananas.
Fichtenbaum. Pinus abies. *Lin.*
Fichtenbohrer. Dermestes piniperda.
Fichteneule. Phalaena pinastri.
Fichtenfink. Fringilla pinetorum.
Fichtenhacker. Loxia enucleator.
Fichtenholztute. Conus figulinus (*b & c*).
Fichtenkrebs. Dermestes typographus.
Verſteinertes Fichtenholz. Pithytes.
Fichtenläufer. Certhia pinus.
Fichtenlaus. Aphis pini.
Fichtenmarder. Mustela martes.
Fichtenmotte. Phalaena pinetella.
Fichtenrüſſelkäfer. Curculio pini.
Fichtenſänger Certhia pinus.
Fichtenſchildlaus. Coccus arborum.
Fichtenſchwärmer. Sphinx pinastri.
Fichtenſpanner. Phalaena piniaria.
Fichtenſpargel, Fichtenſauger. Monothropa hypopithys.
Fichtenſpinner. Phalaena pini.
Fichtentanne. Pinus abies. *Lin.*
Fichtenwanze. Cimex pini.
Fichtenwickler. Phalaena piceana.
Fichtenzerſtörer. Dermestes piniperda.
Fick. Die Fäulung am Hufe des Rindviehes.
Fick. Fasciola intestinalis.
Fickel. Porcellus (*s.v.* Sus scrofa).

Ficoides. Mesembryanthemum.
Fidertſche. Ranunculus platanifolius.
Fieberklee. Menyanthes trifoliata.
Fieberkraut. a) Gentiana centaurium; b) Matricaria parthenium; c) Eryngium foetidum; d) Scutellaria; e) Bidens tripartita; f) Lichen cocciferus.
Fiebermoos. a) Fontinalis antipyretica; c) Lichen cocciferus.
Fiebermücke. Tipula febrilis.
Fieberrinde. a) Cinchona; b) Iva.
Fieberweide. Salix pentandra & fragilis.
Fieberwurz. a) Aristolochia clematitis; b) Arum maculatum.
Fiederdunen. Eiderdunen.
Fiedle. Anus.
Fiedelrümpgen. Lonicera xylosteum.
Fiedertſchen. Ranunculus platanifolius.
Fieſhartjen. Lychnis chalcedonica.
Fieſpoten. (d. i. Fünffüſſe); *i. q.* Seeſtern.
Fiek. Ligula abdominalis.
Figenbohm. Ficus.
Figitenholz vom ſpaniſchen Holunder.
Figurſteine. Lithoglyphi.
Fikesbohnen. Phaseolus vulgaris.
Filipendel. Spiraea filipendula.
Filtrirmarmor. Marmor porosum. *Gmel.*
Filtrirſtein. Cos filtrum.
Filzig. Tomentosus.
Filzkraut. a) Cuscuta europaea; b) Filago germanica; c) Uvularia amplexifolia; d) Caltha palustris.
Filzlaus. Pediculus pubis.
Filzraupe. Die Raupen von Phalaena potatoria.
Fimmel, Fimel. (*s.v.* Cannabis)
Fimmelhopfen. (*s.v.* Humulus.)
Fimſtern, Fimmſtaart. Fumaria officinalis.
Finchel. *i. q.* Fenchel.
Finder, Spührer (*s.v.* Canis familiaris).
Fine Gräthe, Fine Margreth. Trigonella foenum graecum.
Finger. Digitus.
Fingerfiſch. Polynemus.
Fingergelenke. Phalanges.
Fingergras. Panicum sanguinale.
Fingerhut. Buccinum glabratum.

Finger-

Fingerhut. a) Digitalis; b) Chelone glabra.
Fingerhütel. Campanula trachelium.
Fingerkork. Alcyonum. exos & digitatum.
Fingerkraut. Digitalis.
Fingerkuppe. Fingerspitze.
Fingerländer. Panicum sanguinale.
Fingernagelkraut. Myagrum paniculatum.
Fingersteine. a) Dactyli; b) Belemnitae.
Fingerwurm. Paronychia (*s. v.* Gordius).
Fink. Fringilla; Fringilla caelebs.
Finkenbeisser. Lanius collurio,
Finkenfalk, Finkenhabicht, Finkensperber. Falco nisus.
Finkenmeise. Parus maior.
Finkenohren. Vinca minor.
Finkenpapagey. Psittacus fringillaceus.
Finkensamen. Myagrum sativum.
Finkenwürger. Lanius collurio.
Finnaal. Gymnotus.
Finne. Pinna.
Finnfisch. Balaena physalus.
Finnig. Nodosus, Granosus (*s. a.* Sus scrofa).
Finnische Beeren. Hippophae rhamnoides.
Finochio. Foenicul. azoricum.
Firmamentstein. Eine Sorte Opal, auf dessen glänzenden Puncten man sich Sterne vorstellt.
Firn. Vorjährig.
Trockener Firnis. (*s. v* Juniperus com.)
Firnisbaum. a) Augia sinensis; b) Rhus vernix.
Firnisstein. (*s. v.* Succinum.)
Fisch. Piscis.
Der fliegende Fisch. Exocoetus.
Versteinerungen von Fischen. Ichthyolithi.
Fischaas. Ephemera.
Fischadler, Fischaar, Fischern. Falco albicilla, ossifragus, haliaetos &c.
Fischamber. Amber, wie man ihn beym Pottfisch antrifft.
Fischäugel. Myosotis scorpioides.
Fischbär. Ursus arctos.
Fischbeere. a) Crataegus aria; Kokelskörner.
Fischbein. a) *Schwarzes Fischbein* (*s. v.* Balaena mysticetus); b) *Weisses Fischbein,* Os sepiae. (*s. v.* Sepia offic.)
Fischblase. Aerea vesica.
Fischbrod. Spongia friabilis.
Fischchen. Lepisma saccharina.
Fischdärme. Serpula contortuplicata.
Fischdieb. Mustela lutra.
Fischdistel. Cnicus acarna; b) Carduus casabonae.
Fischer. Pelecanus piscator.
Fischer Martin. Alcedo ispida.
Fischerbaum. Nyssa aquatica.
Fischerkrot. Rana piscatrix.
Fischerrohr. Arundo piscatoria.
Fischerweide. Salix viminalis.
Fischfänger. Piscidia.
Fischfedern. Flossfedern.
Fischfrosch. Rana paradoxa.
Fischgeier. Falco rufus &c.
Fischgräthe. Spina, Os.
Fischgurn. Cobitis fossilis.
Fischhaut. So heisst, im engeren Verstande, die getrocknete scharfe Haut von Squalus squatina.
Fischkäfer. Dytiscus.
Fischkarve. Carum carvi.
Fischkörner. Menispermum cocculus.
Fischkümmel. Carum carvi.
Fischkraut. Braunwurz.
Fischleim. Ichthyocolla.
Fischmäuler. Neritittae.
Fischmelde. Chenopod. polyspermum.
Fischmeve, Fischerlein. a) Sterna minuta; b) Larus marinus.
Fischmünze. Mentha aquatica.
Fischohren. Branchiae.
Fischotter. Mustela lutra & lutreola.
Fischreiher. Ardea cinerea.
Fischreuse. Buccinum reticulatum &c.
Fischriemen. Fasciola intestinalis.
Fischrogen. *Vid.* Rogen.
Fischrogen. Coix lacryma Jobi.
Fischschiefer. Ichthyolithus in lapide schistoso.
Fischschuppe. Squama.
Fischschuppe. Anomia squamula.
Fischschwanz. Phalaena pruni.
Fischschwülen. Plattrunde Stücke eines bituminösen Mergels, die im Innern Abdrücke von Fischen enthalten (Ilmenau).
Fischsteine. Ichthyolithi.

Fisch-

Fischteiche. 1) *Streichteiche, Laichteiche* dienen zur Erzeugung der Fische; 2) *Streckteiche* zur Erziehung der Jungen; 3) *Satzteiche, Besetzteiche, Haupteiche, Gewächsteiche* zur Ernährung und Mästung der erwachsenen Fische.

Fischtraube. Eine Abändrung des Weinstockes; trägt reichlich; die Beeren sind rund und klein, von Farbe gelb, und haben einen süssen Geschmack (*Ungr.* Haschat Lövölin).

Fischtreiber. Anas tadorna.

Fischweiberhaube. Patella equestris.

Fischweihe. Fischadler.

Fischwurm. Myxine.

Fischwurz. Scrophularia nodosa.

Fischzähne. Ichthyodontes.

Fisel. Penis.

Fiserlig. Papilio.

Fisolen. Phaseolus vulgaris.

Fistel. Rhus cotinus.

Fistel. Ein Grind unten an den Weinstöcken, worin kleine Würmer wachsen, die den Stock zernagen und verderben. *Breuchels Beschr. des Weinstocks.*

Fistelkraut. Pedicularia sylvatica & palustris.

Fisterlin. Tringa hypoleucus.

Fistulkassie. Cassia fistula.

Fittich. Ala.

Fix, Fixköter. Schäferhund.

Fizbohne. Phaseolus vulgaris.

Flabbe. Das Maul; Os.

Flach. Planus.

Flachhuf. Platthuf.

Flachs. a) Linum; b) Antirrhinum linaria; c) Cuscuta europaea; d) Phormium tenax; e) Caltha palustris.

Lebendiger Flachs. Asbest.

Flachsader. *i. q.* Flächse.

Flachsaussauger. Cuscuta europaea.

Flachsbaum. Antidesma.

Flachsbirn. Eine zweifelhafte Birnsorte.

Flachsdotter. a) Myagrum sativum; b) Cuscuta europaea.

Flachsdotterstangen. Cuscuta europaea.

Flachsschildraupen. Larvae depresso - scutatae (Pap. subcaudati, Pruni).

Flächse. Tendo.

Flachsfink. Fringilla linaria.

Flachsfisch, Flackfisch. Eine Sorte des gewässerten Stockfisches.

Flachsgras. Eriophorum polystach.

Flachskraut. a) Antirrhinum; b) Cuscuta.

Flachsseide. Cuscuta.

Flachsstein. Asbest, Amiant.

Flachsweide. Salix viminalis.

Flackerbinsen. Juncus effusus.

Fläckheringe. *i. q.* Flickheringe.

Flacklin. Fringilla linaria.

Fladenapfel. Annona reticulata.

Flader, Fladder, Flaser. Acer campestre & pseudoplatanus.

Flader, Fladerloch. Flugloch.

Fladergras. Milium effusum.

Flaggen. (*s. v.* Falco communis.)

Flaggentute. Conus jamaïcensis.

Flagstein. Schiefer (*Engl.* Flag-stone).

Flamant, Flamingo, Flaminger, Flambant, Flammenreiher, Flammenvogel. Phoenicopterus ruber.

Flambanten. (*s. v.* Dianthus.)

Flämen. Die Weichen des Wildprets.

Flamentiner. Die gesprengte Weichselkirsche.

Flammenblume. Phlox.

Flämmstihrt. Lampyris noctiluca.

Flanken. Die Weichen der Pferde.

Flanken, Flämmen. (*s. v.* Cervus elaphus.)

Flasche. Bulla ficus.

Fläschel. Gefährliche Kröpfe, welche die Schafe von schlechtem oder übermässigem Futter bekommen.

Flaschenbaum. Annona.

Flaschenbirn. Eine flaschenförmige Birn; Poire de Colmar.

Flaschenförmig. Ampullaceus; Lageniformis.

Flaschenkürbis. Cucurbita lagenaria.

Flaschenträger. Zugrebe.

Flaser. Holzader; Steinader.

Flaserig. Apiatus.

Flaske, Flaskenappel. Kürbiss.

Flatteräsche. Populus tremula.

Flatterer. Sphinx.

Flatterkohl. Kohl, dessen Blätter sich nicht in Häupter versammeln.

Flat-

Flatterschen. Pyralides (*s v.* Phalaena).
Flattersenden, Flatterbinsen. Juncus effusus.
Flaumbaum. Bombax pentandrum.
Flaumen. Fett von Gedärmen.
Flaumfedern. Plumae.
Flaumnelke. Dianthus superbus.
Flechte. Lichen.
Flechtenbäumchen. Cassia alata.
Flechtenkraut. Scutellaria galericulata.
Flechtenröhre. Serpula filograna.
Flechtgras. Triticum repens.
Flechtkraut, Flechtwurzel. Cassytha.
Flecken. Macula.
Fleckenkraut. a) Cerinthe major; b) Scutellaria; c) Galega off.
Fleckenruttich. Polygonum persicaria.
Fleckkraut. Pulmonaria maculata.
Fleckraupen. Larvae maculatae (Sphinges semifasciatae, Euphorbiae)
Fleckschild. Cancer maculatus.
Fledermaus. a) Vespertilio; b) Papilio; c) Voluta vespertilio.
Fledermaus. Iris susiana.
Fledermausflügel. a) Strombus pes pelicani; b) Mytilus crista galli.
Fledermausflügel. Vespertilionum alae.
Fleere. Sambucus nigra.
Flegelholz. Carpinus betulus.
Flegelkappe. Poples.
Fleiner. Eine Apfelforte; fäuerlich füfs, von angenehmen Gefchmack.
Fleisch. a) Caro; b) Pulpa.
Fleischader. Vena muscula.
Fleischbalken. Trabeculae carneae cordis.
Fleischbeere. Ribes grossularia.
Fleischbirn. Schmalzbirn.
Fleischblättchen. Die weichen Theile des Hufes, welche gerade unter der Fleifchkrone liegen; Nach ihrer Lage bekommen fie die Namen *Fleischzehe*, *Fleischwand*, *Fleischtracht*, wie wohl fie auch alle drey zufammen *Fleischwand* genannt zu werden pflegen.
Fleischblume. a) Melampyrum arvense, pratense &c.; b) Lychnis flos cuculi; c) Trifolium repens.
Fleischbohne. Phaseolus multiflorus.
Fleischerhund. Canis lauiarius.
Fleischersbesen. Ruscus aculeatus.
Fleischervogel. Ampelis carnifex.
Fleischfarbig. Carneus; Incarnatus.
Fleischfliege. Musca carnaria.
Fleischfressend. Carnivorus.
Fleischhaut. Tunica dartos.
Fleischhorn. Cypraea carneola.
Fleischig. a) Carnosus; b) Pulposus.
Fleischkamm. Caruncula.
Fleischkork. Alcyonium schlosseri.
Fleischkrone. Der obere erhabene weiche Theil, den man zuerft erblickt, wenn man das Horn des Hufes abnimmt.
Fleischlappen. Musculus.
Fleischlauch. Allium fistulosum.
Fleischling, Fleischpfiffer. Boletus bovinus.
Fleischleim. Sarcocolla (Penaea)
Fleischmaden, Fleischwürmer. Die Larven unterfchiedener Fliegenarten im Fleifche.
Fleischnabel. Rhamnus sarcomphalus.
Fleischschnecke, Fleischhorn. Strombus pugilis.
Fleischschwämme. Agarici validi.
Fleischsohle. Der weiche Theil im Hufe, der die ganze Hornfohle bedeckt.
Fleischstackeln. Folliculi.
Fleischstrahl. Der zwifchen dem Hornftrahle und der Fleifchfohle liegende weiche Theil im Hufe.
Fleischtracht; Fleischwand; Fleischzehe. *Vid.* Fleifchblättchen.
Fleischtraube; Veltliner, Välteliner, Feldleiner; Zierfahlner; Rothstreifler. Eine Varietät des gemeinen Weinftocks; die Traube ift lang, äftig, und die Beeren fitzen eng beyfammen; die Beeren find klein, länglicht rund, röthlich oder rothblau; fie enthalten einen füffen, fleifchigen Saft.
Fleischwärzchen. Caruncula.
Fleischweiner. Rother Traminer.
Flemmel. Briza media.
Flenswerk. Groffe Stücke von Wallfifchfpeck, welche geflenfet, d. i. in kleinere Stücke gefchnitten werden.
Fleten. Raia batis.
Fleterfche. Papilio.
Flettach. Flügel.
Flexen. Ableger, Abfenker.
Flicker. Cerambyx cerdo.

Flick-

Flickhäringe. (*s. v.* Clupea harengus.)
Flidder. Sambucus nigra.
Fliddcresche. Populus tremula.
Flieder. a) Sambucus nigra; b) Syringa; c) Crataegus aria.
Fliedermesser. Phalaena syringaria.
Fliederöhrchen. Tremella auricula.
Fliederschwamm. Peziza auricula.
Fliege. Musca.
Blinde Fliege. Tabanus.
Langbeinige Fliege. Tipula.
Spanische Fliege. Meloe vesicatorius.
Versteinerte Fliegen. Musciti.
Fliegelholz. Carpinus betulus.
Fliegen. Volare.
Fliegenbaum. Ulmus campestris.
Fliegenbilz. Agaricus muscarius.
Fliegenblume. a) Ophrys insectifera; b) Orchis bifolia.
Fliegendreck. Conus stercus muscarum.
Fliegenente. Anas clypeata (muscaria).
Fliegenfalle. Apocynum androsaemifolium.
Fliegenfalle der Venus. Dionaea.
Fliegenfänger. Muscicapa.
Fliegenfänger (*s. v.* Lacerta agilis.)
Fliegenfänger. Dionaea muscipula.
Fliegenfittige. Ein kupferhaltiger Mergelschiefer mit Abdrücken, die wie die Flügel der Fliegen aussehen. (Zu Frankenberg in Hessen.)
Fliegengift. Arsenicum squamosum.
Fliegenhefenkirsche. Lonicera xylosteum.
Fliegenkäfer. a) Cerambyx; b) Cantharis; c) Necydalis.
Fliegenkirsche. Lonicera xylosteum.
Fliegenkolibri. Trochilus minimus.
Fliegenkraut. Datura stramonium.
Fliegenkrebs. Cancer depurator.
Fliegenmilbe. Acarus muscarum.
Fliegenpulver. Arsenicum squamosum.
Fliegenschimmel. Ein weisses Pferd, mit kleinen schwarzen Fleckchen.
Fliegenschnäpper. Dionaea muscipula.
Fliegenschnäpper. a) Motacilla rubetra &c.; b) Muscicapa.
Fliegenschwamm. Agaricus muscarius &c.
Fliegenspiesser. Muscicapa.
Fliegenstecher. a) Motacilla rubetra &c.; b) Muscicapa.
Fliegenstein. Arsenicum squamosum.
Fliegenvogel. Muscicapa.
Fliegenwanze. Cimex personatus.
Fliegsand. Flugsand.
Fliese. Quadrum.
Fließ. Ein Fell, worauf noch Wolle und Haar ist; Vellus.
Fliesse, Flimme. Pinna.
Fließeyer. Eyer, welche ganz ohne Schale sind.
Fließgold. Aurum solutum.
Fließwasser. Lympha.
Flimmer. Glimmer.
Flimmerthierchen. Leucophra.
Flinder. Pleuronectes flesus.
Flinder. Syringa.
Flinke. Eine Art Weissfische.
Flins. Mit Kalk versetzter Quarz. *Storrs Alpenreise.*
Flinshorn. Petrosilex aequabilis.
Flint. Achat. *Storrs Alpenreise.*
Flintenstein. Silex pyromachus.
Flintsand. Kieselsand.
Flinz, Pflinz (*s. v.* Ferrum).
Flitschgold. Aurum solutum.
Flitschrose. Papaver rhoeas.
Flitter. Sambucus nigra.
Flitteresche. Populus tremula.
Flittern, Flittergras. Briza media &c.
Flittern. Lunaria rediviva.
Flockbrand im Weizen, Gersten und Hafer.
Flockenbaum. Centaurea ragusana.
Flockenbinse. Eriophorum polyst.
Flockenblume. a) Centaurea; b) Jasione montana.
Flockenkraut. Centaurea iacea.
Flockenskabiose. Centaurea scabiosa.
Flockgras. Alopecurus geniculatus.
Flöderörchen. Peziza auricula.
Floghafer. Avena fatua.
Floh. Pulex.
Flohalant. Inula pulicaria.
Flohdreck. Conus fustigatus & pulicaris.
Flohheuschrecke. Cicada spumaria.
Flohkäfer. a) Gyrinus; b) Mordella.

Flohkäferchen. Dermestes pulicarius.

Flohknöterich. Polygonum amphibium, persicaria &c.

Flohkraut. a) Erigeron; b) Conyza; c) Polygonum persicaria, hydropiper &c.; d) Inula oculus Christi; e) Rumex persicoides; f) Salvia glutinosa.

Flohkrebs. Cancer pulex.

Flohmücke. a) Culex pulicaris; b) Tipula minutissima.

Flohpfeffer. Polygonum hydropiper.

Flohpflanze. Conyza.

Flohriedgras. Carex pulicaris.

Flohsamen. Plantago psillium & cynops.

Flohr. Die Blumen des Safflors.

Flohrfliege. Hemerobius.

Flöhsand. Glarea sterilis.

Flonder. Pleuronectes flesus.

Floramor, Flormor. Amaranthus.

Florentinermeise. Parus pendulinus.

Flörlörken. Papilio.

Florn. Fulica atra.

Florsafran. Carthamus tinctorius.

Flosse, Flossfeder. Pinna.

Flossen. Branchiae.

Flossenlos, Ohne Flossen. Apterygius.

Flossenwurm. Pterotrachea.

Flößgras. Festuca fluitans.

Floßgallen. Flufsgallen.

Floßquabbe. Lophius histrio.

Flötenbaum. Philadelphus coronarius.

Flotgras. a) Alopecurus geniculatus; b) Festuca fluitans.

Flötz. Strata metallica. — Die über dem Flötze befindliche Steinlage heifst das *Dach* (superficies), und diejenige, worauf es ruht, die *Sohle*, oder das *Liegende* (Basis).

Flötzbirn. Solanum tuberosum.

Flötzgebirge. Montes stratosi.

Flötzschwarte. *Vid.* Dachwand.

Flüchter. Papilio.

Flüchtig. Volatilis.

Flück. Plumatus — *Flück werden.* Plumescere.

Flückkirsche. Lonicera xylosteum.

Flüder. Prunus insititia.

Fluderwachs. Propolis.

Flüelerche. Flühelerche.

Flug. Volatus.

Flugbiene. *i.q.* Arbeitsbiene.

Flugbirn. Grammenbirn.

Flugbrand. Staubbrand.

Flügel. Ala.

Flügelbänder. Alaria ligamenta.

Flügelblume. Camphorosma pteranthus.

Flügeldecken. Elytra. — *Halbe Flügeldecken.* Hemelytra. — *Insecten mit halben Flügeldecken.* Hemiptera.

Flügelerbse. Lotus tetragonolobus.

Flügelfarren. Pteris.

Flügelfrucht. a) Pterocarpus; b) Samara.

Flügelkölbchen. Halteres.

Flügelmuskeln. Pterygoidei musculi.

Flügelsame. Pentapetes.

Flügelscheiden. Elytra.

Flügelschnecke, Flügelhorn. Strombus.

Flügelwurm. Clio.

Flugfüsse. Chiropteri pedes.

Fluggel. Papilio.

Flughafer. Avena fatua & strigosa.

Flughopfen. *i.q.* Läufer.

Flugloch; Flader, Fladerloch, Ziehcloch. Die Oefnung zum Aus- und Einfliegen der Bienen am Stocke oder Korbe.

Flugsand. Glarea sterilis.

Flugsandgras. a) Elymus arenarius; b) Arundo arenaria.

Flugtaube. Columba domestica.

Flugwurz. Malva alcea.

Flühbirlein. Mespilus amelanchier & cotoneaster.

Flühblümlein. Primula auricula.

Flühelerche. Motacilla alpina.

Flühkirsche. Lonicera xylosteum.

Fluhrbirlein. Rhamnus frangula.

Fluminel. Eine gefärbte Blume, dem Saflor ähnlich; ist als eine betrügliche Ware einzuführen verboten. *Oestreich. Zollord.*

Flünder, Flunder. Pleuronectes flesus.

Flunk. Ala.

Flunkersand. Flittersand.

Fluß. a) Fluor mineralis; b) Flufsspath.

Flußadler. Falco haliaetos.

Flußarche. Arca rostrata.

Flußbarsch. Perca fluviatilis.
Flußblume. Gnaphalium arenarium & stoechas.
Flußdornchen. Nerita corona.
Flußfische. Fluviatiles pisces.
Flußgallen. Widernatürliche, weiche Erhöhungen oder Bläschen, dergleichen man meistens auf den Seiten oberhalb des Knöchels der Pferde, wie auch in der Tiefe des Sprunggelenkes, findet.
Flußgarneele. Cancer pulex.
Flußgras. Alopecurus geniculatus.
Flußgrasleder. Conferva fluviatilis.
Flußgüßling. Vulkanflufs mit Schlackenstoff verfetzt. *Storrs Alpenreise.*
Flußhähnlein. Ranunculus aquatilis.
Flußharz. Gummi anime.
Flußkannenkraut. Equiset. fluviat.
Flußker. Cyprinus brama.
Flußkraut, Flußlack. Potamogeton.
Flußkrebse. a) (*s. v.* Cancer); b) Cancer astacus.
Flußmoos. Fontinalis.
Flußnachtigal. Turdus arundinaceus.
Flußnatter. Coluber hydrus.
Flußotter. Mustela lutra.
Flußpferd, Flußochs. Hippopotamus.
Flußpflanzen. Fluviatiles plantae.
Flußpricke. Petromyzon fluviatilis.
Flußsand. Arena fluviatilis.
Flußschildkröten. Testudines fluviatiles.
Flußschnecke. Helix stagnalis &c.
Flußschwamm. Spongia fluviatilis.
Flußspath. Fluor spathosus.
Flußstint. Salmo eperlanus fluviatilis.
Flußtaucher. Colymbus minor.
Flußtelline. Tellina cornea.
Flußteufelchen. Fulica aterrima.
Flußtopas. Der krystallisirte Flufsspath aus Derbyshire. *Gerhardt.*
Flußzinn. (*s. v.* Stannum.)
Flußlock. Potamogeton gramineum.
Flutgras. a) Alopecurus geniculatus; b) Festuca fluitans.
Fohwurz. Aristolochia clematitis.
Fohlen. *i. q.* Füllen.
Fohlen. Füllen werfen.
Fohlzähne, Milchzähne, Saugzähne. Die 12 Vorderzähne eines Füllen; Das Füllen behält sie, bis es drittehalb Jahr alt wird; alsdann fängt es an zu schieben, oder die Pferdezähne zu bekommen.
Föhre, Fohre. Pinus sylvestris.
Fohre, Fohrine. Salmo fario.
Foin. Medicago falcata.
Folkbeere. Ribes alpinum.
Foke, Foker. Ardea cinerea & nycticorax.
Fokfedern. Drey lange weisse Federn auf dem Kopfe der Foke.
Fönch, Fönich. Phleum.
Folgerkirschen. (*Holl.* Volgers.)
Fönchel. Anethum foeniculum.
Fönne. Schimmel; Mucor.
Fontanell. Blättchen.
Fontanelerbsen. (*s. v.* Pisum sativum.)
Fönumgräcum, Fönugräk. a) Trigonella foenum graecum; b) (*Wildes*) Astragalus glycyphyllus.
Forche, Forchel. Pinus sylvestris &c.
Forchdistel. Carduus marianus.
Forchgras. Wiesengras.
Forchheide. Erica tetralix.
Förchling; Förling. Agaricus deliciosus.
Fore, Forenbaum. Pinus sylvestris.
Fore, Förin, Forche. Salmo fario.
Forelle. Salmo fario.
Forellenbandsalat. Lactuca romana, foliis rubris maculatis, colore dilutior. *Spielm.*
Forellenkirsche. Eine Sorte etwas länglichter, sehr grosser Spätkirschen; ihr Fleisch ist blutroth, und die Haut schwarzbraun und glänzend, in der völligen Reife pechschwarz; sie ist voller Saft, und hat einen lieblich scharfen Geschmack.
Forellenradies. (*s. v.* Raphanus sativus.)
Forellensalat. Lactuca sativa capitata, rubro variegata, foliis rotundis. *Spielm.*
Forle, Förling. Pinus sylvestris.
Form. Eine Verhärtung oder Schwiele oben am Horn eines Pferdes, wornach dasselbe oft lahm wird.
Formen. Spiraea filipendula.
Formerz. Ein reiches Erz.
Formosanisches Teufelchen. Manis pentadactyla.

Formsand. Glarea fusoria.
Forn, Furn. Cyprinus.
Forn. Fulica atra.
Forsch. Rana.
Förse; Försenkalb. *i. q.* Färse.
Fortgesetzt, Fartgehend. Continuus.
Fortificationsachat. Festungsachat.
Fortsatz. a) Processus, Apophysis; b) Propago.
Förzel. Der Schwanz des Rothwildprets.
Fosbeeren. Rubus caesius.
Fospiepen. Lonicera xylosteum.
Fössel. Fessel.
Fößlinge. Fächser.
Fotze. Vulva.
Fotzenigel. Bidens tripartita.
Fotzenkraut. Chenopodium vulvaria.
Fotzwein. Sedum telephium.
Fotzzwang. Sedum telephium.
Fragezeichen. Phalaena interrogationis.
Fraisamkraut. a) Lathraea squamaria; b) Viola tricolor.
Fraisamrose. Paeonia.
Frankfurterbirn, Rottbirn. Rothbirn. Eine sehr rothe Birnsorte; süss, und aromatisch. *J. Bauhin.*
Fränkischrothe. *Vid.* Burgunder (h).
Frankolin. Tetrao francolinus.
Franschehorn. Strombus lucifer.
Franschholz. Nussbaumholz, welches man aus Frankreich zu eingelegten Arbeiten erhält.
Franse, Franze. Fimbria.
Franzäpfel, Fransche Appeln. a) Die Renetten; b) Aepfel von Franz- oder Zwergbäumen.
Franzbäume. Zwergbäume.
Franzbirnen. Birnen von Franzbäumen.
Franzbohnen. Phaseolus nanus.
Franzenbaum. Chionanthus.
Franzenblume. Rhacoma.
Franzenraupen. Larvae ciliatae (Phal. noct. festivae; Pacta).
Franzente. Anas querquedula.
Franzenerbsen. (*s. v.* Pisum sativum.)
Franzfaseolen. Phaseolus nanus.
Franziskanerbirn. St. François.
Franziskanermönch. Conus achatinus (*Var.*), & Conus franciscanus.

Franzkraut. Agrimonia eupatorium.
Franzmadam. Unwissende nennen also die Bellissime.
Franzmadam. Poire Madame; Madame de France.
Franzobst. Obst von Franz- oder Zwergbäumen.
Franzosen. So heissen in Wien die französischen Bergamotten.
Franzosenholz. Guaiacum.
Französisch Gras. Phalaris picta.
Franztopas. Rauchtopas.
Franzweizen. Polygon. fagopyrum.
Frassalet. Cyprinus alpius.
Frathen. Athem.
Frätte. Mustela furo.
Fratzenvogel. Scythrops. *Latham.*
Die schöne Frau. Conus nobilis (a).
Die schöne Frau. Amaryllis belladonna.
Frauenader. Saphena.
Frauenapfel. (*Holl.* Vrowtjesappel.)
Frauenbirn. Winterbirn von Boll.
Frauenbettstroh. Galium.
Frauenbirke. *i. q.* Hangelbirke.
Frauenbirle. Crataegus aria.
Frauenbiss. a) Veronica chamaedrys; b) Teucrium chamaedrys; c) Alchemilla vulgaris.
Frauenblume. Anagallis arvensis.
Frauenblumenhaar. Cuscuta europaea.
Frauenbülst. Boletus (1).
Frauendistel. a) Carduus marianus; b) Onopordum acanthium.
Fraueneiche. Quercus robur (cum pediculo longo.)
Fraueneis. Glacies Mariae; Selenites.
Frauenfenchel. (*s. v.* Anethum foeniculum).
Frauenfingerkraut. Lotus corniculatus.
Frauenfisch. Cyprinus orfus.
Frauenflachs. a) Antirrhinum linaria; b) Briza media.
Frauenglas. Selenites. — *Russisches Frauenglas*, Vitrum moscoviticum.
Frauengras. Holcus odoratus.
Frauenhaar. a) Adiantum; b) Cuscuta europaea; c) Asplenium ruta muraria &c.
Frauenhändlein. Orchis maculata.
Frauenholz. Lonicera xylosteum.
Frauenkopfen. Trifolium agrarium.

Frauen-

Frauenkäferlein, Frauenkühlein. Coccinella.
Frauenkraut. a) Saxifraga cotyledon; b) Tanacetum balsamita.
Frauenkrieg. Echium vulgare.
Frauenmantel. a) Alchemilla vulgaris; b) Genista tinctoria.
Frauenmäntelchen. Aphanes arvensis.
Frauenmünze. a) Tanacetum balsamita; b) Mentha viridis.
Frauennabel. Saxifraga cotyledon.
Frauenrose. Rosa spinosissima.
Frauenröschen. Agrostemma coronaria.
Frauenschenkel. Cuisse-Madame; Eine bekannte, sehr wohlschmeckende Birnsorte.
Frauenschuh. a) Cypripedium; b) Fumaria bulbosa; c) Lotus corniculatus.
Frauenschüchel. Spartium scopar. & genista tinct.
Frauenspiegel. a) Campanula speculum Veneris; b) Bidens tripartita; c) Hedysarum onobrychis.
Frauenstuhl. Serapias helleborine.
Frauentaube. Columba turtur.
Frauentäubling. Agaricus virescens.
Frauenviole. Hesperis tristis &c.
Frauenwermuth. Artemisia pontica.
Frauenwurzel. Tanacetum balsamita.
Frauenzopf. Adiantum.
Fredel. Mustela furo.
Fregatte, Fregattvogel. Pelecanus aquilus.
Fregelbirn. Eine Abändrung der Pfundbirn.
Freinsch Eine Sorte groſſer grüner Trauben mit ſchwarzen Tüpfchen; iſt mit dem Drätſch von einerley Werth.
Freischkraut. Lathraea squamaria.
Fremd. Peregrinus.
Femdling. Falco peregrinus.
Fremete. Artemisia absinthium.
Freſſer (Eine Baumkrankheit). Vid. Krebs.
Freſeke. Anas fuligula.
Freſſe. Das Maul.
Freſſpitzen. Antennulae.
Freſſwurz. Arum maculatum.
Freſulen. Oniscus asellus.
Freter (Freſſer). Larva scarab. melol.
Frett, Frettchen, Frette, Frettel, Frettmarder, Frettwieſel. Mustela furo.
Frey. Solutus; Liber.
Freyſamkraut. a) Lathraea squamaria; b) Viola tricolor.
Freytagsbirn. Eine ungewiſſe Birnſorte.
Frieſe. Ampelis garrulus.
Frieſelporzellane. Cypraea poraria.
Frieſelſchlange. Boa cenchris.
Grüner Friesländer. Grüner Kopfſalat.
Friſchen. (*s.v.* Sus aper.)
Friſchinge, Friſchen. Schafe.
Friſchling. Sus aper (pullus).
Friſchmelke. (*s.v.* Bos demesticus, 7.)
Friſebuhr. *i.q.* Groſsadmiralſalat.
Friſterle. Iſt in Sleſien der Name eines eſsbaren Pilzes.
Fritillarie. Fritillaria.
Fritt. Mustela furo.
Froiſe. Vespa crabro.
Frommerz. Silberreicher Bleyglanz.
Frörbeere. Viburnum opulus.
Froſch. a) Rana; b) Strombus lentiginosus; c) Murex rana &c.
Froſchadern Raninae arteriae & venae.
Froſchbiſs. Hydrocharis morsus ranae.
Froſchbrut. Gyrini, Ranunculi.
Froſchdiſtel. Carduus marianus.
Froſcheppich. a) Sium latifolium; b) Ranunculus sceleratus.
Froſchfalk. Falco apivorus.
Froſchfiſch. Rana paradoxa.
Froſchfiſch. a) Blennius raninus; b) Lophius.
Froſchkraut. a) Comarum; b) Calla palustris; c) Phellandr. aquat.
Froſchgeyer. Falco apivorus.
Froſchlattich. Potamogeton crispum.
Froſchleich, Froſchgerück. Sperniola (*s.v.* Rana).
Froſchleich. Conferva gelatinosa.
Froſchling. Sus aper (pullus).
Froſchlöffel. a) Alisma; b) Calla palustris.
Froſchmaul. *Vid.* Krötenmaul.
Froſchmülle. Fluſsmuſchel
Froſchpeterlein. a) Phellandr. aquat.; b) Sium latifolium.
Froſchpfeffer. Ranunculus sceleratus.
Froſchpoley, Froſchpolich. a) Thymus serpyllum; b) Mentha pulegium.
Froſchſchnecke. Murex gyrinus.
Froſchſpeichel. (*s.v.* Cicada spumaria.)

Froſch.

Froschsteine. Krötensteine.
Froschtatzen. Saxifraga tridactylites.
Froschwegerich. Alisma plantago aquatica.
Froschwels. Silurus batrachus.
Froschwürmer. Gyrini.
Frostschmetterling. Phalaena brumata.
Fröttel. Mustela furo.
Frucht. a) Fructus; b) Foetus; c) Embryo; d) Getraide.
Fruchtaugen, Tragaugen, Fruchtknoten. Fruchtbringende Augen an den Reben oder sonstigen Zweigen; im Gegensatz der Holzaugen.
Fruchtbalg. Follicula.
Fruchtbalsam. Carpobalsamum (*s. v.* Amyris opobalsamum).
Fruchtbehältniß, Fruchtboden. Receptaculum.
Die grosse Fruchtbirn. L'epargne.
Fruchtblüthen. Die weiblichen Zeugungstheile der Blumen; im Gegensatz der Staubblüthen.
Fruchtbohnen. Lupinus.
Früchte, Obst. Pomum.
Versteinerungen von Früchten. Carpolithi.
Fruchthecken. Stauden und Sträucher, welche esbare Früchte liefern.
Fruchthopperling. Humulus lupulus.
Fruchthülle, Fruchtgehäuse. Pericarpium.
Fruchtknoten. Germen.
Fruchtläufe. Ackerhahnenfuss.
Fruchtröhre. Pistillum.
Fruchtschiefer. (*s. v.* Schistus.)
Fruchtstaub. Pollen.
Fruchtsteine. Carpolithi.
Fruchtstengel der Mose. Setae.
Fruchtstiel. Pedunculus.
Fuchtwerfer. Lycoperdon carpobolus.
Fruchtwolle. Pappus.
Fruchtzapfen. Strobilus.
Frühapfel. La passe-pomme rouge & blanche.
Frühbirnen, Sommerbirnen. Reifen im Julius und August.
Frühblume. Eranthemum.
Frühblümel. Bellis perennis.
Früheiche. Quercus robur (cum pediculo longo).
Früherbsen. (*s. v.* Pisum sativum).
Frühgerste. (*s. v.* Hordeum distichon).
Frühhecht; Hornungshecht, Hornhecht. Ein Hecht, der in den beyden ersten Monathen des Jahres leichet.
Frühjärig. Vernalis.
Frühkirschen. Maikirschen.
Frühkraut. Brassica capitata praecox.
Frühlämmer. Zum Unterschiede der Spätlinge.
Frühlinde. Tilia folio majore.
Frühlingsadonis. Adonis vernalis.
Frühlingsanemone. Anemone vernalis.
Frühlingsaugst. Ephemera.
Frühlingsblümchen. Draba verna.
Frühlingsehrenpreis. Veronica verna.
Frühlingsenzian. Gentiana verna.
Frühlingserven. Orobus vernus.
Frühlingsfeigen. (*s. v.* Ficus carica.)
Frühlingsflechte. Lichen.
Frühlingsfliege. Phryganea.
Frühlingsfuchs. Steinfuchs.
Frühlingsgerste. Hordeum.
Frühlingsgras. Anthoxanthum odoratum.
Frühlingskäfer. Scarabaeus vernalis.
Frühlingsnachtviole. Hesperis verna.
Frühlingssafran. Crocus vernus, & biflorus.
Frühlingsschaum. (*s. v.* Cicada spumaria.)
Frühlingsschlüsselblume. Primula veris.
Frühlingsspergel. Spergula pentandra.
Frühlingstrüffel. Zum Unterschied der Herbsttrüffel.
Frühlingswicke. a) Vicia lathyroides; b) Ervum soloniense.
Frühnickel. Kupfernickel.
Frühpfirschen. (*s. v.* Amygdalus persica)
Frühreif, Frühzeitig. Praecox.
Frühretig. (*s. v.* Raphanus sativus.)
Frühribe. Brassica rapa (1).
Frühschmelen. Aira praecox.
Fuchs. Canis vulpes.
Fuchs. Cypraea carneola.
Fuchs. Ein rothhaariges Pferd.
Der grosse Fuchs. Papilio Polychlorus.
Der kleine Fuchs. Papilio urticae.
Fuchsamber. Schwarzer Amber; Er führt diesen Namen, weil in Amerika ihn vornämlich die Füchse fressen sollen.

Fuchs-

Fuchsbart. Astragalus tragacantha.
Fuchsbeere. Rubus caesius.
Füchselmännchen. Lemur catta.
Fuchserde. Ein röthlich gelber, ganz unfruchtbarer Sand; Terra iners.
Fuchseule. Strix otus.
Fuchsgans. Anas tadorna.
Fuchshecht. Esox vulpes.
Fuchshödlein. Orchis bifolia.
Fuchslehm. Ein gelber Lehm, welchen man oft in Fuchs- und Dachsbauen findet.
Fuchsmaulbeere. Brombeere.
Fuchsriedgras. Carex vulpina.
Fuchsroth. Rufus.
Fuchsschecke. Ein Pferd mit röthlichen Flecken auf einem ganz weissen Grunde.
Fuchsschwanz. a) Alopecurus; b) Phleum pratense; c) Lythrum salicaria; d) Amarantus caudatus; e) Panicum italicum; f) Syringa vulgaris.
Fuchsschwänze (Nixhaare, Strangen, Höllenzöpfe). Ein besonderes Gewächs in den Wasserröhren, welches sich als ein Gewirre von den kleinsten Zäserchen durch die Röhren ausbreitet, und selbige zuletzt wohl verstopft. Dalechamp nennt es Trichomanes aquaticum.
Fuchssegge. Carex vulpina.
Fuchstraube. Vitis vulpina.
Fuchswedel. Myriophyllum spicatum & verticillatum.
Fuchswurzel. Aconitum napellus.
Fugenkäfer. Cistela.
Fuedle. Anus.
Fuhlesch. Populus tremula.
Fühlfäden. Tentacula.
Fühlfarrn. Onoclea.
Fühlgras. Mimosa viva.
Fühlhörner. Antennae.
Fühlkraut. Mimosa.
Fühlohren Antennae.
Fühlschlange. Caecilia tentaculata.
Fühlspitzen, Fühlfäden, Fuhlhörner. Tentacula.
Fühlspitzenkäfer. Bruchus.
Fuhre. Pinus sylvestris.
Ein führiger Hund. (*s. v.* Canis familiaris.)
Fuhrmannsmütze. *i. q.* Magenzipfel.
Fuhrenworm. Lucanus cervus.
Füllen. Equulus (*s. v.* Equus caballus).
Füllenstute. Eine Stute, welche ein säugendes Füllen hat.
Füllenzähne. Fohlenzähne.
Füllhorngras. Cornucopiae.
Fulmar. Procellaria glacialis.
Fundamentstein. Cos fundamentalis.
Fünfadernkraut. Plantago lanceolata.
Fünfblatt. a) Potentilla reptans & argentea; b) Poa pratensis.
Fünfblätterig. Pentaphyllus.
Fünfe. Penthorum.
Fünfeckig. Pentangularis, Pentagonus.
Fünffingerfisch. a) Polynemus quinquarius; b) Coryphaena pentadactyla.
Fünffingerkraut. a) Potentilla; b) Comarum palustre.
Fünfseitig. Pentagonus, Pentaedrus.
Fünfspitze. Penthorum.
Fünfstrahl. Pentactis; Ein Seestern mit fünf Strahlen.
Fungiten. Fungitae.
Fupen. Canis vertagus.
Fürböter. Lucanus cervus.
Furche. Sulcus.
Furche, Fürche, Füre. Salmo fario.
Furchensteine. Steine, deren Oberfläche gefurcht ist.
Furder. Fürterer.
Fure, Füre. Pinus sylvestris.
Furett, Furettel. Mustela furo.
Furie. Furia infernalis.
Fure, Forn. Cyprinus dobula.
Fürstenapfel. Eine vortrefliche Sorte platter Aepfel (*Franz.* Pomme de prince).
Fürstenbirn. (*Engl.* The prince pear.)
Fürstenschnepfe. Scolopax gallinago.
Fürsthafer. Lolium perenne.
Fürterer, Fürterling, Fürder. Eine Abändrung des gemeinen Weinstocks; die Beeren sind mittelmässig gross, weich und süss, und reifen im September.
Fürwitzel. a) Cornus mascula; b) Ribes rubrum.
Füselier. Picus martius.
Fuss. Pes.
Fuss der Mose. Stipes.

Fuſsangel. a) Pedalium; b) Murex ramosus.
Fuſsblatt. a) Dorsum pedis; b) Tarsus.
Fuſsblatt. Podophyllum.
Fuſsförmig. Pedatus.
Fuſsgſparrkraut, Fuſsperlkraut. Stachys recta.
Fuſshorn. Murex femorale.
Fuſsknöchel. Malleus, Malleolus.
Fuſslos, Ohne Füſſe. Apus.
Fuſsſohle. Planta pedis.
Fuſsſchwanzthierchen. Podura.
Fuſswurzel. Tarsus.
Fuſszehe. Digitus (pedis).
Fuſszehe. Lepas pollicipes.
Fuſtel, Fuſtet. Rhus cotinus.
Fuſtikholz. Morus tinctoria.
Fut. a) Vulva; b) Podex.
Faule Futen. Colchicum autumnale.
Futter. Pabulum.
Futterbohne. Vicia faba.
Futterfiſche. Fiſche welche ſich von Vegetabilien nähren; Weidefiſche.
Futtergerſte. Hordeum distichon.
Futterhafer. Avena sativa.
Futterhonig. (*s. v.* Mel)
Futtermelone.
Futtermotte. Phalaena pascuella.
Futterrübe. Beta altissima.
Futtertrespe. Bromus giganteus.
Futterwanze. Cimex pabulinus.
Futterwicke. Vicia sativa.
Fyrlöske. Narcissus pseudonarcissus.
Fyſterlin. Tringa hypoleucus.

Gaaspeerd. Libellula.
Gabel, Strahl. *Vid.* Horn.
Gabel. Die Stangen eines Gabelhirſches.
Gabel, Gäbelchen. Cirrhus; Furca.
Gabelblume. Crambe.
Gabelgehörn. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Gabelgeyer. Falco milvus.
Gabelhirſch, Gabler. Furcarius (*s. v.* Cervus elaphus).
Gabelkraut. a) Bidens tripartita; b) Coreopsis bidens.
Gabelraupen. Larvae furcatae (Phal. bomb. flexuoso-striatae; Vinula).
Gabelſchwanz. Phalaena vinula & furcula.
Gabelſchwanz. Chaetodon saxatilis.
Gabelweihe. Falco milvus.
Gabelzehe. Dicranum. *Hedw.*
Gabiſſa. Curculio.
Gabler. a) Gabelhirſch; b) Cottus scaber.
Gachelkraut. Achillea millefolium.
Gacke. Corvus monedula.
Gackel, Gachel. Cimex griseus.
Gäckle. Rumex acutus.
Gadde. Gadus merlangus.
Gadelbeere. Vaccinium myrtillus.
Gadelbuſch. Anas hyemalis.
Gaffeltange. Forficula auricularia.
Gaffer. *i. q.* Kampfer.
Gagat. (Gagas) Succinum nigrum.
Gagatkäfer. Scarabaeus gagas.
Gagel. Gingiva.
Gagel. Myrica gale.
Gagenfiſt. Lycoperdon bovista.
Gägler. Fringilla montifringilla.
Gähnfiſch. Labrus hiatula.
Gahre. Diejenige Verändrung, nach welcher der Weiſel zur Zeugung fähig wird; Pubertas.
Gaike, Gayke, Gakke. Corvus monedula.
Gais, Gaizze. *i. q.* Geis.
Gaishülſe. Ligustrum vulgare.
Gaiſter. *i. q.* Ginſter.
Gakel. Cimex griseus.
Gakeln, Gakſen. (*s. v.* Phasianus gallus).
Galahambutter. (*s. v.* Elais.)
Galander. a) *i. q.* Glander; b) Alauda calandra.
Galanga. Galgant.
Galbanum. Bubon galbanum.
Galbulavogel. Oriolus galbula.
Galeiſen. Genista tinctoria.
Galere. Argonauta.
Galgant. a) Kaempfrea; b) Maranta galanga; c) Scirpus sylvaticus; d) Schoenus mariscus; e) Carex acuta, vulpina &c.
Galgengras. Agrostis stolonifera.
Galgenkraut. Cannabis.
Galgenmännchen. (*s. v.* Atropa mandragora).

Gal-

Galgenräkel, Galgeregel. Coracias garrula.
Gälgenfiken. Emberiza citrinella.
Galgenvogel. Corvus corax.
Galinken, Galingen. Viburnum opulus.
Gallapfel, Gallnuſs. Galla.
Gallapfelwurm. Cynips.
Galle. Cauda (*s. v.* Cervus elaphus).
Galle. Bilis; Fel.
Gallenblase. *Vid.* Giftblase.
Gallendrüsen. Biliosae glandulae.
Gallenfliege. Musca cynipsea.
Gallenkraut. Gratiola officinalis.
Gallenkraut, Galbankraut. Bubon galbanum.
Gallenscheide. Capsula Glissonii.
Gallensommer. Fila divae virginis.
Gallenstein. Cholelithus; Calculus fellis.
Gallert. Tremella.
Gallert. Gelatina. — *Gallertartig.* Gelatinosus.
Gallertfisch. Cyclopterus gelatinosus.
Gallertscheide. Ascidia gelatinosa.
Gallizenstein. Weiſſer Vitriol, Zinkvitriol.
Gallufchel. Agaricus cantharellus.
Gallussommer. Fila divae virginis.
Gallwespe. Cynips.
Galmey. Calamina.
Gälse. Culex.
Galskregl. Coracias garrula.
Galstern. *i. q.* Ginster.
Gälte Kuh, Gältvieh, Gältstück. (*s. v.* Bos domest., 7.)
Gälze. Eine Sau.
Gamander. a) Teucrium; b) Veronica prostrata; c) Dracocephalum Ruyschiana.
Gamanderlein. Teucrium chamaedrys.
Gamelichen. Speckstein.
Gamille. Kamille.
Gamma. Phalaena gamma.
Gammel. Penis.
Gams, Gäms, Gambs. Antilope rupicapra.
Gäms. Glimmerschiefer.
Gamsbeeren. Kleine, runde Birnen; gelb auf der einen, roth auf der andern Seite; sehr süſs und saftig; reifen gegen Ende des Septembers und sind von keiner Dauer.
Gamsblaml. Saxifraga mutata.
Groſse Gamswurz. Leontodon hirtum.

Ganaſſe, Ganaſche. Der oberste und breiteste Theil an der untern Kinnlade eines Pferdes.
Gandelbeere. Vaccinium myrtillus.
Ganer. Triticum polonicum.
Ganserkraut. Artemisia abrotanum.
Gang. Vena metallica.
Gang. Ductus; Meatus.
Gänge eines Echinus. Ambulacra.
Gänge oder Windungen einer Schnecke. Anfractus.
Ganga. Tetrao alcheta.
Gangeshirſch. Cervus axis.
Gangfisch. a) Salmo (x & y); b) Clupea alosa.
Gangfüſſe. Ambulatorii pedes.
Ganggebirge. Montes metalliferi petrosi.
Gangsarten. Metallorum matrices in venis.
Ganhauser. Ganser, Gänserich.
Ganiterbaum. Elaeocarpus.
Ganker. *i. q.* Kanker.
Ganner. Mergus merganser.
Gans. Anas anser.
Gänse und Milch. Sonchus oleraceus.
Gänseahr. Vultur cristatus (i).
Gänseampfer. Polygonum bistorta.
Gänseapfel. Ein schöner Apfel, von weinsäuerlichem Geschmack.
Gänsebaum. Acer platanoides.
Gänseblume. a) Leontodon taraxacum; b) Bellis perennis; c) Chrysanthemum leucanthemum; d) Globularia vulgaris.
Gänsedistel. a) Sonchus; b) Leontodon taraxacum.
Gänseflieder. Viburnum opulus.
Gänsefliege. Scarabaeus horticola.
Gänsefuſs. Strombus pes pelicani.
Gänsefuſs. Chenopodium.
Gänsefuſsmelde. Chenopodium murale.
Gänsefutter. Potentilla anserina.
Gänsegarbe. Potentilla anserina.
Gänsegrün. Alchemilla vulgaris.
Gänsehabicht. Falco milvus.
Gänsehirt. Upupa.
Gänsekohl. Prenanthes muralis.
Gänsekopf. Anthemis cotula.
Gänsekopf. Eine Sorte groſſer, kegelförmiger Birnen von mittelmäſſiger Güte, führt den Namen nach ihrer Gestalt und Gröſſe.

Gänseköthig Erz. Minera argenti lapidea, stercoris anserini.

Gänsekraut. a) Potentilla anserina; b) Draba verna; c) Iberis nudicaulis; d) Artemisia vulgaris &c.; e) Comarum palustre; f) Arenaria serpyllifolia.

Gänsekropf. Anthemis cotula.

Gänsel. Agaricus cantarellus.

Gänsemalve. Malva rotundifolia.

Gänsemann. Ganser, Gänserich.

Gänsemord. Clematis flammula.

Gänsemuschel. Lepas anserifera.

Gänsepappel. Malva rotundifolia.

Gänserich, Ganser, Gansert, Gänseväterchen. Anas anser mas.

Gänserich. Potentilla anserina, & argentea.

Gänsezunge. Saxifraga cotyledon.

Gänsfüßler. Eine Sorte ganz schwarzer Trauben.

Gante, Ganter. Anas anser mas.

Ganzfelchen. Salmo (y).

Gänzing. Potentilla anserina.

Gänzing. Anas anser mas.

Ganzvogel. Krametsvogel.

Garaffel. Geum urbanum.

Garaffelwurz. Geum rivale.

Garäussel. Cyprinus carassias.

Garbe. a) Carum carvi; b) Spiraea filipendula; c) Achillea.

Garbe. So heisst am Ochsen der Theil vom Halse bis unter die Schulter.

Garbenkrähe. Coracias garrula.

Garbenkraut. Achillea millefolium.

Garböcklein. Viola tricolor.

Gare. Elbogen.

Gareisel. Cyprinus brama.

Gäret. Ganser, Gänserich.

Garidelle. Garidella.

Gariofillat. Geum urbanum.

Gärmischbaum. Sorbus aucuparia.

Gärmlamm. Agna (*s. v.* Ovis aries).

Garn. Reticulum.

Garneele, Garnat, Granat. Cancer squilla.

Garneelasseln. (*s. v.* Cancer.)

Garneelenkraut. Illecebrum sessile.

Garnweber. Scarabaeus stercorarius.

Garoffel. Geum.

Garste. Gerste.

Garten. Hortus.

Gartenackley. Aquilegia hortensis.

Gartenadonis. Adonis autumnalis.

Gartenammer. Emberiza hortulana.

Gartenampfer. Rumex patientia.

Gartenanemone. Anemone hortensis.

Gartenangelik. Angelica sativa.

Gartenartischoke. Cynara hortensis.

Gartenbaldrian. a) Valeriana phu. b) Polemonium coeruleum.

Gartenbalsam. Achillea ageratum.

Gartenbreetchen. Buccinum areola.

Gartenböcklein. Viola tricolor.

Gartenbohnen. a) Phaseolus vulgaris; b) Vicia faba.

Gartencichorie. Cichorium sativum.

Gartencypresse. Santolina chamaecyparissus.

Gartendill. Anethum graveolens.

Gartenendivien. Cichorium endivia.

Gartenengelwurz. Angelica hortensis.

Garteneppich. Apium petroselinum.

Gartenerbsen. Pisum sativum.

Gartenfaseolen. Phaseolus vulg.

Gartenfeigbohne. Lupinus albus.

Gartenfeind. Gryllus gryllotalpa.

Gartenfenchel. (*s. v.* Anethum foeniculum.)

Gartenfink. Fringilla caelebs.

Gartenfrosch. Grasfrosch, Landfrosch.

Gartenhahn. Antemisia abrotanum.

Gartenhabichtkraut. Hieracium aurant.

Gartenhindläuft. Cichorium sativum.

Gartenhopfen. Humulus.

Gartenhummel. Apis hortorum.

Gartenhyacinthe. Hyacinthus orientalis.

Gartenisop. Satureia hortensis.

Gartenkäfer. Scarabaeus horticola.

Gartenkirsche. Prunus cerasus.

Gartenkohl. Brassica oleracea.

Gartenkörbel. Scandix cerefolium.

Gartenkraut. Achillea millefolium.

Gartenkrengel. Lanius excubitor.

Gartenkresse. Lepidium sativum.

Gartenkümmel. Cuminum.

Gartenlauch. Allium sativum.

Garten-

Gartenlerche. Alauda pratensis.
Gartenmaus. Feldmaus.
Gartenmeise. Parus palustris.
Gartenmelde. Atriplex hortensis.
Gartenmelisse. Melissa officinalis.
Gartenmohn. a) Papaver somniferum; b) Papaver rhoeas mit gefüllten Blumen.
Gartenmücke; Gartenschnake, Gartenwühler. Tipula hortorum.
Gartenmünze. Mentha crispa.
Gartennelke. Dianthus caryophyllus.
Gartennessel. Römische Nessel.
Gartenpappel. Malva alcea.
Gartenpeterlein. Apium latifolium.
Gartenprimel. Primula veris elatior.
Gartenraden. Agrostemma coronaria.
Gartenranunkel. Ranunculus asiaticus.
Gartenrapunzeln. a) Oenothera biennis; b) Sium sisarum.
Gartenraute. Ruta graveolens.
Gartenrettig. Raphanus sativus.
Gartenrittersporn. Delphin. Ajacis.
Gartenrohr. Arundo donax.
Gartenrüben. Brassica napus sativa.
Gartensalat. Lactuca sativa.
Gartensalbey. Salvia officinalis.
Gartensaturey. Satureia hortensis.
Gartensauerampfer. Rumex scutatus.
Gartenschierling. a) Conium maculatum; b) Æthusa cynapium.
Gartenschläfer. Myoxus nitula.
Gartenschlange. Boa hortulana.
Gartenschnake. Tipula hortorum.
Gartenschnecke. Helix nemoralis & pomatia.
Gartensenf. Sinapis alba.
Gartenskabiose. Scabiosa atropurpurea.
Gartenskariol. Cichorium sativum.
Gartenspargel. Asparagus offic. altilis.
Gartenspinnen. (s v. Aranea.)
Gartentulpe. Tulpa Gesneriana.
Gartenveiel. Cheiranthus incanus.
Gertenwanze. Cimex hortorum.
Gartenwilhelm. Dianthus barbatus.
Gartenwolfsmilch. Euphorbia helioscopia.
Gartenwurz. Artemisia abrotanum.
Gartenzelleri. Apium dulce.
Gartenzwiebel. Allium fistulosum.
Garthagen, Garthegen, Garthan, Garthau, Gartheil. Artemisia abrotanum.
Gartheil. a) Hypericum perforatum & quadrang.; b) Ascyrum.
Gartheu. Hartheu.
Gartkraut. Artemisia abrotanum.
Garusse. Cyprinus carassias.
Garve. Achillea millefolium.
Garzette. Ardea garzetta.
Gäschtkohl. Heracleum sphondylium.
Gäschtwurm. Cicada spumaria.
Gäse. Cyprinus jeses & vimba.
Gassen. Die Zwischenräume in den Honigscheiben.
Gassenhure. Venus meretrix.
Gassenwurz. Hasenampfer.
Gaspeldorn. Spartium.
Gast, Gäst, Gäster. a) Spartium scoparium; b) Genista tinctoria.
Gastvögel. Aves advenae.
Gat, Gad. Anus, Culus.
Gatje. Gadus merlangus.
Gattorugine. Blennius gattorugine &c.
Gattung. Genus (*Conf.* Species; Aufferdem werden auch die Traubensorten *Gattungen* genannt).
Gattungsname. Genericum nomen.
Gauch. a) Cuculus canorus; b) Corvus monedula; c) Meloe vesicatorius.
Gauchampfer. Oxalis acetosella.
Gauchbart. Tragopogon pratense.
Gauchblume. a) Lychnis flos cuculi; b) Cardamine; c) Orchis militaris.
Gauchbrod. Tragopogon pratense.
Gauchfedern, Gauchhaare. Milchhaare.
Gauchhafer. a) Avena fatua; b) Bromus sterilis.
Gauchheil. a) Anagallis; b) Prunella vulgaris; c) Veronica beccabunga.
Gauchkäfer. Carabus.
Gauchklee. Oxalis acetosella.
Gauchnelke. Lychnis flos cuculi.
Gaude. Reseda luteola.
Gauf. Strix bubo.
Der Gauf der Hand. Vola.
Gaukler. Mimulus.
Gaukler. Ardea virgo.

Gaukler. Hister.
Gaul. Equus caballus; Gemeiniglich ein schlechtes Pferd.
Gaulammer. Emberiza citrinella.
Halbe Gäule. Rumex acutus.
Gaumen. Palatum.
Gaumenbeine. Palatina ossa.
Gaumendrüsen. Palatinae glandulae.
Gaumenflor. Velum palatinum.
Gaumenfortsätze. Palatinae apophyses.
Gaumenloch. Palatinum foramen.
Gaus. Anas anser.
Gazelle. Antilope dorcas &c.
Geäder. a) Die sämtlichen Adern; b) Irrig die Sehnen der Thiere.
Geäster. *i.q.* Afterklanen.
Gealar. Emberiza citrinella.
Gebahn. *i.q.* Losung.
Gebärmutter. Bärmuttar.
Gebärwurz. Aristolochia.
Gebeine. Die sämtlichen Knochen eines Beerdigten.
Gebirge. Montes.
Gebirge. So heisst im Saalfeldischen der Thonschiefer.
Gebirgmaus. Myoxus glis.
Geblättert. Foliatus.
Geblüt. Die ganze Masse des in einem Körper befindlichen Blutes.
Gebogen. Flexus; Flexuosus; Arcuatus.
Gebrochen. Fractus.
Geburtsglieder. Pudenda, Genitalia.
Gebüsch. a) Ein mit Sträuchen oder Buschwerk bewachsener Ort; b) Einzelne Sträuche oder Büsche.
Gebüschfalk. Lanius excubitor.
Geckel. *i.q.* Kiemen (Branchiae).
Geckelkraut. Evonymus europaeus.
Geckenheil. Anagallis arvensis.
Gecko. Lacerta gecko.
Gedächtnißbein. Os occipitis.
Gedächtnißkraut. Parietaria indica.
Gedärme. Intestina.
Gedenkblümchen. Viola tricolor.
Gediegen. Nativus.
Gedoppelt. Geminatus, Geminus.
Gedreht. Tortus, Tortuosus; Contortus.
Geduldkraut. Rumex patientia.
Das Kräutlein der Geduld. Cerastium tomentosum.
Geelfarberblohm. Genista tinctoria.
Geelglöckel. Digitalis lutea.
Geelgölling. Calendula officinalis.
Geelgöschen, Geelgörst, Geelfink. Emberiza citrinella.
Geelichen, Geelörchen. Agaricus cantarellus.
Geelögschen. Anemone ranunculoides.
Geelrodel. Rhinanthus crista galli.
Geeren. Spergula arvensis.
Geerseln. Aegopodium podagraria.
Geestknabbe. Geeftschaf, Heideschaf.
Gefaltet. Plicatus.
Gefärbt. Coloratus.
Gefäße. Vasa.
Gefäßhaut. Chorioidea tunica.
Gefege. (*s.v.* Cervus elaphus).
Gefiedert. a) Pennatus; b) Pinnatus.
Gefingert. Digitatus.
Geflechte. Plexus.
Gefleckt. Maculatus.
Geflügel. Volatilia; Zahmes oder Hausgeflügel und wildes Geflügel. Das wilde Geflügel wird eingetheilt in Walgeflügel, Feldgeflügel, Wassergeflügel und Raubgeflügel.
Geflügelt. Alatus.
Gefranzt. Fimbriatus.
Gefräß. Die Nahrung des Schwarzwildprets.
Gefühl. Tactus.
Gefüllte Blumen. Pleni flores; Impleti.
Gefurcht. Sulcatus.
Gegel. Gingiva.
Gegenbock. Antitragus.
Gegend. Regio.
Gegenholz. Knoten.
Gegenkreis. Anthelix.
Gegenmuskel. Antagonista.
Gegenstras. Borago officinalis.
Gegenüberstehend. Oppositus.
Gegenvorsteher. Antiprostatae.
Gegipfelt. Fastigiatus.
Gegittert. Cancellatus, Clathratus.
Gegler. Fringilla montifringilla.
Gegliedert. Articulatus; Geniculatus.

Gegrabene Körper. Fossilia.
Gehänge. Die Ohren der Hunde.
Gehänge. Der Abhang eines Berges.
Gehänge. Gefchlinge.
Gehäuft. Aggregatus.
Gehirn. Cerebrum; Cerebellum (*Conf.* Hirn).
Gehör. a) Auditus; b) Die Ohren des Hirfches, der wilden Schweine.
Gehörgang. Auditorius meatus.
Gehörn. *i.q.* Geweih.
Gehörnerven. Acustici nervi.
Gehörnt. Cornutus.
Gehörfchnecke. Cochlea.
Gehörtrompete. Eustachiana tuba.
Gehörwaffer. Auditoria aqua.
Gehöfelte Gleisblümlein. Ranunculus bulbosus.
Gehren. Wachsfcheiben.
Gejackte Hunde. (*s.v.* Canis familiaris.)
Geier. Vultur; *Vid.* Geyer.
Geierlein. Sium sisarum.
Geifer. Saliva; Spuma.
Geiferkäfer. Silpha.
Geiferthierchen. Cicada spumaria.
Geiferwurz. Anthemis pyrethum.
Geigenampfer. Rumex pulcher.
Geigenförmig. Penduraeformis.
Geigenholz. Citharexylum.
Geiger. Cerambyx.
Geiglesbirn. Schildbirn.
Geilen. Testiculi.
Geilenband. Gubernaculum testis.
Geilenftein. Enorchis.
Geilwurzel. Orchis bifolia.
Geis, Geiffe. a) Capra; b) *i.q.* Rehziege.
Geisauge. Aegilops.
Geisbart. a) Spiraea ulmaria; b) Clavaria coralloides; c) *Vid.* Fächfer.
Geisbaumäfche. Fraxinus elatior.
Geisbergerftein. a) Granit; b) Gneufs.
Geisblatt. a) Lonicera caprifolium; b) Cytisus nigricans; c) Azalea nudiflora; d) Trifolium pratense.
Geisblume. a) Chrysanth. leucanth.; b) Ranunculus sceleratus.
Geisbohnen. Pyrus com. sylvestris.
Geisbrachfem. Sparus sargus.
Geisbülz, Geisfuß. Boletus.
Geisdutten. Eine Sorte Trauben, mit länglichen fehr füffen Beeren, wovon es weiffe und fchwarze giebt.
Geifel. Carex lithosperma.
Geifelftücken. Viburnum lantana.
Geisfuß. a) Spiraea ulmaria; b) Angelica sylvestris; c) Aegopodium; d) Melampyrum.
Geishirteln. Eine Sorte faftiger Birnen.
Geishülfe, Geisholz. Ligustrum vulgare.
Geisklee. a) Cytisus; b) Medicago arborea.
Geiskopffchnepfe. Scolopax aegocephala.
Geismelker. Caprimulgus.
Geisraute. Galega.
Geisftaude. Cytisus supinus.
Geisvogel. a) Scolopax arquata; b) Tringa vanellus.
Geiswedel. Spiraea aruncus & ulmaria.
Geiffelftückenftrauch. Viburnum lantana.
Geift. Phalangium opilio.
Der fchwarze Geift. Cervus graculus.
Geiftchen. Alucitae (*s.v.* Phalaena).
Geifthülfe. Ligustrum vulgare.
Heilige Geiftwurz. Angelica.
Geiz. Unnütze Sproffen und Auswächfe an den Pflanzen; wird infonderheit vom Toback und der Weinrebe gefagt. (*Conf.* Aberzähne.)
Geizwurm. Vermis umbilicalis; Eine Art Gefchwür am Nabel der Kinder; Man hat diefen Zufall für einen Wurm angefehen, der den Nabel anfreffe, die Nahrung ausfauge, und eine Magerkeit verurfache.
Geckelholz, Geckelkraut. Evonymus europ.
Gekerbt. Crenatus.
Gekielt. Carinatus.
Geknault. Glomeratus.
Geköpft; Wie ein Kopf. Capitatus.
Gekräufelt. Circinalis; Crispatus.
Gekreuzt. Decussatus.
Gekrönt. Coronatus.
Gekröfe, Gekraufe. Mesenterium.
Das dicke Gekröfe. Mesocolon.
Das dünne Gekröfe. Mesaraeum.
Gekrösdrüfe. Pancreas.
Gekrösftein. *Vid.* Krösftein.
Gekrümmt. Tortuosus; Tortilis; Curvatus.

Gelalabaum. Erythrina indica.
Geländerbäume. Niedrig gezogene Bäume, welche an Geländern, Wänden oder Mauren befeftigt werden; im Gegenfatz der Bufchbäume.
Geläppe. Die Ohren der Jagdhunde.
Gelappt. Lobatus.
Gelb. Flavus; Luteus.
Das Gelbe im Ey. Vitellus.
Gelbbruft. Motacilla hippolais.
Gelbelben. Eine Sorte Elblinge.
Gelbfieberkraut. a) Coreopsis; b) Bidens tripartita & cernua.
Gelbfink. Tringilla flavirostris.
Gelbfifch. Labrus fulvus.
Gelbholz. a) Rhus cotinus; b) Morus tinctoria.
Gelbhölzer. Eine Abändrung des Weinftocks; Die Beeren find fchwarz; Das Holz hat eine gelbliche Farbe.
Gelbklee. Anthyllis vulneraria.
Gelbling. a) Oriolus galbula; b) Emberiza citrinella & flaveola.
Gelbmund. a) Buccinum haemastoma; b) Murex neritoideus &c.
Gelbnafe. Scolopax aegocephala.
Gelbreif ift die Gerfte, wenn fie ihre angehende Reife durch die gelbe Farbe anzeigt.
Gelbringel. Coluber fulvus.
Gelbrücken. Coluber lutrix.
Gelbfchecke. Ein Pferd, welches auf einem weiffen Grunde gelbe Flecken hat.
Gelbfchnabel. a) Falco albicilla; b) Fringilla flavirostris.
Gelbfchopf. Anas rufina.
Gelbfuchtwurz. Curcuma longa.
Gelbvogel. Oriolus galbula.
Gelbwurz. Chelidonium majus.
Gelbzotte. Phalaena aceris.
Gelderrofe. Viburnum opulus.
Geldmännchen. (*s. v.* Atropa mandragora.)
Geldfchrot. Lucanus cervus.
Gelenk. Articulus; Junctura.
Gelenk. (*s. v.* Articularis.)
Gelenkbein. Handwurzel.
Gelenkbeinlein. Sesamoidea ossa.
Gelenkdrüfen. Synoviales glandulae.
Gelenkhügel, Gelenkknöpfe. Condyli.
Gelenkig. Geniculatus.
Gelenkkapfel, Gelenkhöhle. Capsula articularis.
Gelenkknochen. *Vid.* Schiffbein.
Gelenkverwachfung. Ancylosis.
Gelenkwaffer, Gelenkfchmiere. Synovia.
Gelenkwurz. Convallaria polygonatum.
Gelf, Gelft. Godkiefs.
Geljehemp. (*s. v.* Cannabis.)
Gelinge. Gefchlinge.
Gellraben. Kohlrabi.
Gelos. Der Koth der Thiere und Vögel, die Raubvögel ausgenommen.
Gelfe. Culex.
Gelfter. Spartium scoparium.
Gelftern. Aconitum.
Gelte Kuh. *Vid.* Gälte Kuh.
Gelthethiere, Gelttiere. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Gemächte. Pudenda.
Gemangkorn. Mengekorn.
Gemeinochs, Gemeinrind. (*s. v.* Bos domest. 8.)
Gemeinfchaftlich. Communis.
Gemengtheile. Partes componentes.
Gemfer. Ingwer.
Gemifchte Steine. Aggregatae petrae.
Gems. Antilope rupicapra (Mas. *Gemsbock;* Fem. *Gemsziege, Gemsthier*).
Die wohlriechende Gems. Moschus.
Gemfenkugel. Aegagropila.
Gemfenkugel. Conferva aegagropila.
Gemfenftein. Granit.
Gemfenwurz. a) Doronicum; b) Arnica montana; c) Primula auricula.
Gemüfe. Alles, was von Feld- und Gartenfrüchten zur Speife gebraucht wird.
Gemüfelauch. Allium oleraceum.
Gemüfepflanze. Corchorus.
Gemüfewanze. Cimex oleraceus.
Genabelt. Umbilicatus.
Genanntftein. Ein grüner Jaspis mit violetten Bändern, bey Genanntftein in Sachfen.
Genarbt. Scrobiculatus.
Geneigt, Niedergebogen. Cernuus; Inclinatus.
Geneifs. Gneufs, Gneifs.
General. Conus generalis.

Gene-

Generalkapitän. Conus monile.
Genefte, Genefter. Spartium scoparium.
Genetkatze, Geniſtkatze. Viverra genetta.
Genferkiefer. Pinus sylv. rubra.
Gengegraue. Achillea millefolium.
Gengling. Cyprinus jeses.
Genick. Cervix, Nucha.
Genickkraut. Campanula cervicaria.
Genipabaum. Genipa.
Geniſt, Geniſter. a) Geniſta tinctoria; b) Spartium scoparium &c.
Genſt. a) Erica vulgaris; b) Aspalathus chenopoda.
Genſter. Geniſta.
Gentwurz. Artemisia abrotanum.
Genzian. Gentiana.
Genzianelle. Gentiana campestris.
Geohrt. Auritus; Auriculatus.
Georgenkraut. a) Valeriana phu &c.; b) Lathyrus; c) Lathraea squamaria.
Georgenroſen. Lonicera periclymenum.
Georgenſchwamm. Agaricus Georgii.
Georgenwurz. Lathraea squamaria.
Gepaart. Conjugatus; Geminus, Didymus.
Gepanzert. Loricatus.
Gepanzerte Hunde. (*s. v.* Canis familiaris.)
Gepard. Felis jubata.
Gerade. Rectus.
Gerade und aufrecht. Strictus.
Gerandet. Marginatus.
Geräuſch. (*s. v* Cervus elaphus.)
Gerbel. Achillaea millefolium.
Gerber. Cerambyx coriarius.
Gerberbaum. a) Coriaria; b) Rhus coriaria; c) Conarus monocarpus.
Gerbermyrte. Myrica gale.
Gerberſtrauch. Coriaria.
Gereutlerche. Alauda campestris &c.
Gerfalk. Falco gyrfalco.
Gerhardskraut. Aegopodium.
Geringelt. Annulatus.
Gerinnelt. Canaliculatus.
Gerippe. Sceletum.
Gerippt. Costatus.
Geriſch. Aegopodium.
Germer. Veratrum album.
Germſel. a) Erysimum alliaria; b) Allium ursinum.
Gernröder. Eine Sorte Birnen, welche am Auge eingedrückt, und am Stiele merklich dünn ſind; ſie ſind ſaftig und ſchmecken gut; ihr vornehmſter Nutzen iſt in der Wirthſchaft.
Gerolf. Oriolus galbula.
Gerönne. Die Wurzelzweige des Weinſtocks.
Gerſch. Aegopodium.
Gerſchen. Fraxinus excelsior.
Gerſtammer. Emberiza miliaria & citrinella.
Gerſte. Hordeum.
Taube Gerſte. (*s. v.* Hordeum.)
Gerſtenapfel. (*Franz.* Orgeran.)
Gerſtenbirn. (*Franz.* Hativeau.)
Gerſtendieb. Fringilla domestica.
Gerſtenfliege. Musca (k).
Gerſtengras. Hordeum murinum.
Gerſtengraupen. (*s. v* Hordeum.)
Gerſtenkorn. (*s. v.* Secale.)
Gerſtenkorn. *Vid.* Rankkorn.
Gerſtentrank. Ptisana (*s. v.* Hordeum.)
Gerſtentreſp. Bromus hordeaceus.
Gerſtentwalch. a) Bromus secalinus, hordeaceus & sterilis; b) Hordum murinum; d) Ægilops.
Gerſtenzucker. Alphenix (*s v.* Hordeum).
Gerſtvogel. Emberiza miliaria.
Gerſtwurm. Gryllus gryllotalpa.
Gerte. Vimen.
Gertel, Gertwurz. Artemisia abrotanum.
Gertenkraut. a) Ferula; b) Bubon galbanum.
Gertraudsvogel. Lanius infaustus.
Geruch. a) Olfactus, Odoratus; b) Odor.
Geruchsnerven. Olfactorii nervi.
Gerülle. Concursus & confusio venarum.
Gerundet, Rotundatus.
Gerunzelt. Rugosus.
Geſangdroſſel. Turdus musicus.
Geſanglerche. Alauda arvensis.
Geſangſchwalbe. Hirundo dominicensis.
Geſäß. Der Verſammlungsplatz der Bienen im Gewirke.
Geſäß. Anus.
Geſäßknochen. Coccyx.
Geſäßmuskeln. Glutaei musculi.
Geſänge. (*s. v.* Cervus elaphus.)

Geſänge.

Gesäuge. Ubera.
Gesäumt. Fimbriatus.
Gesche. Capra ibex (foemina).
Gescheide. Die Gedärme des Hirsches.
Geschiebe, Geschübe. Congeries metallorum.
Geschlecht. Sexus.
Geschlechtstheile. Pudenda, Genitalia.
Geschliesse. (*s. v.* Ursus meles.)
Geschlinge. Herz, Lunge und Leber von geschlachteten Thieren.
Geschlitzt. a) Laciniatus; b) Pinnatifidus.
Geschlossen. Clausus.
Geschmack. a) Sapor; b) Gustus.
Geschmackkörner. Papillae nerveae.
Geschmacklos, Insipidus.
Geschmeidig. Tractabilis; Ductilis; Caeduus.
Geschmeiß. a) Der Koth der Raubvögel; b) Die Eyer der Fliegen und andrer Insecten; c) Die Insecten selbst.
Geschöpf. Creatura.
Geschröt. Die Testikeln des Hirsches.
Geschunden. Decorticatus.
Geschüttete Gebirge. Aggregati montes.
Geschwäder. Ephemera.
Geschwänzt. Caudatus.
Eine geschweifte Blume. Semiflosculus.
Geschwollen. Tumidus.
Geschwulstkraut. a) Sedum telephium; b) Chelidonium majus.
Gesellmann; Sellmann, Waldgesell. Der Leithund männlichen Geschlechts.
Gesenke. Senker.
Gesicht. Visus.
Gespalten Fissus.
Gespenst. Conus spectrum & informis.
Gespensterente. Anas albeola.
Gespensterthier. Lemur.
Gespenstkäfer. Mantis.
Gespenstkrebse. (*s. v.* Cancer.)
Gespinnst. Folliculus.
Gespitzt. Cuspidatus.
Gespornt. Calcaratus.
Gesprenger. Gryllus.
Gessel. Aegopodium podagraria.
Gesselblume. Ranunculus ficaria.
Gestände, Gestell. Die Füsse der Raubvögel.
Geslänge, Gestamb. *i. q.* Geweih.
Gestände. *i. q.* Horst (Nidus).
Gestellstein. Glimmerschiefer; Saxum fornacum; führt den Namen, weil er wegen seiner Feuerbeständigkeit zu Gestellen in Schmelzöfen gebraucht wird.
Gester. *i. q.* Giester.
Gestettenschlager. Motacilla rubetra.
Gestettenschwalbe. Hirundo riparia.
Gestielt. Pedunculatus; Petiolatus; Stylatus.
Gestrahlt. Radiatus.
Gesträuch. Frutetum.
Gestreckt. Procumbens; Humifusus.
Gestreift. Striatus.
Gestrüppe. Gesträuch.
Gestüber. Der Koth der Feldhühner.
Gestützt. Fulcratus.
Gesuchtkraut. Gartenkörbel.
Gesundheitssteine. Polirte Markasite oder Kiesskrystalle; sie werden in einer unreinen Luft trübe, und führen, wegen dieser Anzeige, den Namen.
Getäfel. Das Werk im Stocke.
Getheilt. Partitus.
Getreide. Frumentum; Cerealia.
Getreidestein. a) Saxum frumentale; b) Versteinerungen von Getreide.
Getreidewurm. Kornwurm.
Getriebe. Eines Gebürges Sommerseite, oder flache Gegend.
Getüpfelt. Punctatus.
Gevatterrübeln. Brassica napus sativa.
Gewächse. Vegetabilia.
Gewächserde. Gartenerde.
Gewächsreich. Vegetabile regnum.
Gewähr, Gewärft. Laniarii dentes (*s. v.* Sus aper).
Gewandsamen. Chenopodium botrys.
Gewebe. Textura; Plexus.
Geweidicht, Weidicht. Salicetum.
Geweih, Gewicht. Die Hörner des Hirsches.
Geweih. Gehör.
Gewerbbeine. Wirbelbeine.
Gewerbblümchen. Viola tricolor.
Gewimpert. Ciliatus.
Gewinde. Spira.

Gewirk. Das Werk im Stocke.
Gewittervogel. Scolopax arquata.
Gewölbt. Fornicatus.
Gewölkt. Nebulosus.
Gewölle. Euchyma (*s. v.* Strix).
Gewunden. Tortus, Tortuosus; Contortus.
Gewürfelt. Tessulatus.
Gewürm. Vermes.
Gewürz. Aroma — *Gewürzhaft.* Aromaticus.
Gewürzapfel. (*Holl.* Kruidappel); — Der amerikanische *Gewürzapfel* stammt aus Neuyork; er hat einen vortreflichen Gewürzgeschmack; reift im Februar und hält sich bis Pfingsten.
Gewürzkalmus. Acorus calamus.
Gewürzmyrte. Myrtus pimenta.
Gewürznägelein. Caryophyllus aromaticus.
Gewürgnägleinkoralle. Madrepora fascicularis.
Gewürzpflanzen. Condimenta.
Gewürzstaude. Ptelea.
Gewürzstrauch. Calycanthus floridus.
Geyer. a) Vultur; b) Falco.
Geyeradler. Vultur percnopterus (h).
Geyereule. Strix accipitrina (n).
Geyerfalk. Falco gyrfalco.
Geyerkönig. Vultur papa (b).
Geyerschwalbe. Hirundo apus.
Geyerskopf. Gryphites.
Gezackt. Furcatus.
Gezähnt. Dentatus. — *Gezähnelt.* Denticulatus.
Gezifer, Zifer. Junges Federvieh.
Geziege. Caeduus.
Gezüngelt. Lingulatus; Ligulatus.
Gibbar. Balaena boops.
Gibbon. Guibon. Simia (c).
Gibitz. Kibitz.
Gibken. Sambucus nigra.
Gichtader. Ischiatica vena.
Gichtbaum. Ribes nigrum.
Gichtbeere. a) Ribes nigrum; b) Prunus padus.
Gichtblume. a) Primula veris offic.
Gichtholz. Rhamnus frangula.
Gichtkorn. Abortus seminum; Rhachitis; Eine Krankheit des Weizens, da die Körner ungestaltet und ungleich werden, und von aussen eine grüne Farbe bekommen, welche sich, wenn sie trocken ist, ins Braune verwandelt.
Gichtkörner. Paeonia officinalis.
Gichtkraut. a) Gratiola officinalis; b) Empetrum nigrum; c) Geranium robertianum; d) Vaccinium oxycoccos; e) Vicia pisiformis; f) Primula veris; g) Ranunculus flammula; h) Bellis perennis.
Gichtkresse. Lepidium iberis.
Gichtmorchel. Phallus impudicus.
Gichtrose. a) Paeonia; b) Rhododendron chrysanthum.
Gichtrübe. Bryonia alba.
Gichtschwamm. Phallus impudicus.
Gichtstrauch. Ribes nigrum.
Gichttanne. Ledum palustre.
Gichtwurz. Dictamnus.
Gickerlein. Alauda campestris.
Gickerling. Eine ziemlich grosse, süsse Birn; giebt guten Most.
Gideon. Drosera.
Giebel, Gieben. Cyprinus gibio & jeses.
Giebelschwalbe. Hirundo urbica.
Giebsstein. Saxum granites particulis constans parum cohaerentibus. *Cronst.*
Gieker. Loxia pyrrhula.
Gienmuschel. Chama.
Gienst. Spartium scoparium.
Gierlein. Sium sisarum.
Giers. Angelica sylvestris.
Giersch. a) Aegopodium podagria; b) Pastinaca sativa.
Gierschengelwurz. Chaerophyllum aromaticum.
Giese. Cyprinus jeses.
Giesskanne. Serpula penis.
Giesskannenmuskeln. Arytenoideae.
Giesssand. Glarea fusoria.
Giessvogel. Scolopax arquata.
Gifits. Tringa vanellus.
Gift. Venenum.
Giftbalsam. Amyris toxifera.
Giftbaum. a) Rhus toxicodendron &c. b) Amyris toxifera.
Giftblase, Gallenblase. So heisst bey den Bienen dasjenige Säckchen im Leibe, worin sie ihren Stachel haben.
Giftbohne. Abrus precatorius.
Gifteiche. Rhus toxicodendron.

Giftesche. Rhus vernix.
Gifthahnenfuß. Ranunculus sceleratus.
Giftheil. Aconitum anthora.
Giftkieß. Arsenicum martiale.
Giftkobalt. Gediegener Arsenikkönig.
Giftkrabbe. Cancer dormia.
Gichtkraut. a) Geranium robertianum; b) Aconitum lycoctonum.
Giftkuttel. Aplysia depilans.
Giftmagnet. Ein Stein, der sich in den grossen indianischen Schlangen finden, und ein gutes Gegengift seyn soll.
Giftnatter. Coluber atrox.
Giftrebe. Rhus radicans.
Giftroche. Raia pastinaca.
Giftrose. Nerium oleander.
Giftschwamm. Lycoperdon bovista.
Giftstaude. Adenia venenata.
Giftwende. Asclepias vincetoxicum.
Giftwurzel. a) Tussilago petasites; b) Dorstenia; c) Asclepias vincetoxicum.
Giftzähne. Tela.
Gigal. Ovis femina (*s. v.* Ovis arias).
Giganen. Rudere (*s. v.* Equus asinus).
Giggerhahner. Fumaria bulbosa.
Gilb. Gilvus.
Gilbblume. Anthemis tinctoria.
Gilbe, Gelbsucht. Eine Krankheit der Bäume, da die Blätter vor der Zeit gelb werden und abfallen.
Gilbe. Ochra flava s. lutea.
Gilbe. Serratula tinctoria.
Gilberschen. Emberiza citrinella.
Gilbholz. Rhamnus frangula.
Gilbkraut. a) Serratula tinctoria; b) Genista tinctoria; c) Reseda luteola; c) Chelidonium maius.
Gilblichen. Cyprinus gibio.
Gilbling. Goldammer.
Gilbwurz. Curcuma.
Gildstein. Giltstein.
Gilfing. Ein Quarz, in welchem Kupferkies eingesprengt ist.
Gilge. Lilium.
Gilgenkonfort. Lonicera caprifolium.
Gilgenschwertel. Iris germanica.

Gilken. Calendula officinalis.
Gillblume. Anthemis tinctoria.
Gilwerth. Emberiza citrinella.
Giloch. Scolopax arquata.
Giltstein. Amygdalites fornacum. *Gmel.*
Gilve. Genista tinctoria.
Gilwurz. Helleborus viridis.
Gimpel Loxia pyrrhula.
Gimpelholz. Viburnum opulus.
Ginser. Ingwer.
Ginseng. (*d. i. Menschliche Pflanze; Bey den Manchewen heißt sie Orhota, d. i. Königin der Pflanzen*). Panax quinquefolia.
Ginster. a) Genista; b) Spartium; c) Viscum album.
Ginsterbaum. Parkinsonia.
Ginstergras. Lygeum spartum.
Ginstpfrieme. Spartium scoparium.
Gipfel. Apex.
Gips. *Vid.* Gyps.
Giraffe. Camelopardalis.
Girlitz. Fringilla serinus.
Girlweide. Salix rosmarinifolia.
Giroffeln. Dianthus caryophyllus.
Girrmeve, Kirrmeve. Sterna naevia.
Girtwurz. Artemisia abrotanum.
Gitterfarrn. Hemionitis.
Gitterrohr. Buccinum reticulatum.
Gitterpatelle. Patella graeca.
Gitterschwamm. Clathrus.
Gitterschwamm. Spongia cancellata.
Gittertute. Conus cancellatus.
Gixerle. Turdus iliacus.
Glander. Curculio granarius & frumentarius.
Glane. Cornus mascula.
Glanz. Bleyglanz.
Glanzassel. Scolopendra electrica.
Glanzdrossel. Turdus nitens.
Glänzel. (*s. v.* Falco communis.)
Glänzend. Nitidus.
Glanzerde. Mehlkreide von talkartigem Ansehen, wird bey Gera gefunden.
Glanzerz. Galena mineralisata.
Glanzgras, Glanz. Phalaris.
Glanzhorn. Buccinum nitidulum.

Glanz-

Glanzkäfer. Lampyris.
Glanzkobald. Cobaltum mineralisatum nitidum.
Glanzkohle. (*s. v.* Lithanthrax.)
Glanzmarmor. Marmor micans.
Glanzpeterlein. Aethusa cynapium.
Glanzfchmelen. Aira cespitosa.
Glanzwurm. Aphrodita aculeata.
Glarke. Pleuronectes limanda.
Glas. a) Vitrum; b) Bernftein; c) Quarz; d) Glanz, *z. B.* Glaserz, Kupferglas.
Gläs. Quarz der in Trümmern durch den Thonfchiefer fetzt.
Ruffifches Glas. Mica, vitrum moscoviticum.
Glas. Die Tunica cornea bey den Pferden.
Glasachat. Obsidianus; Achates islandicus.
Glasamiant. Asbestus fragilis s. rigidus.
Glasapfel. Eierapfel.
Glasbirke. Betula alba, fragilis.
Glasbirn. Eine Sorte ovaler Birnen; angenehm von Gefchmack.
Glasbohrmufchel Anomia vitrea.
Glafer. Libellula.
Glaserz. Argentum vitreum.
Glasfluß. Feldfpath. *Storrs Alpenreife.*
Glasglöcklein. Campanula rotundifol.
Glashaut. Hyaloides.
Glashell. Hyalinus.
Glashonig. Zuckerhonig.
Glashülfe. Ligustrum vulgare.
Glaskirfchen Cerasus juliana; Cerasus carne tenera & aquosa.
Glaskopf. (*s. v.* Ferrum).
Glaskoralle. Eschara hyalina.
Glaskörper. Vitreum corpus.
Glaskraut. a) Perietaria; b) Imperatoria ostrutium; c) Perdicium; d) Salicornia.
Glaspatelle. Patella pellucida.
Glasfchlange. Anguis fragilis & ventralis.
Glasfchmalz. Salicornia.
Glasfchörl. Thumerftein.
Glasfeife. Braunftein.
Glasfpath. a) Flufsfpath; b) Spiegelfpath.
Glasweide. Salix fragilis.
Glaswurz. Parietaria.
Glätfchwurm, Cicada spumaria.
Glatt. a) Glaber; b) Laevis.
Glattbutt. Pleuronectes rhombus.
Glatthafer. Avena elatior.
Glattholz. Glabraria tersa.
Glatthörner. Buccina laevigata.
Glätthorn. Cypraea.
Glattkopf. Blennius phycis.
Glattftrahl. Asterias laevigata.
Glattwurm. Mammaria.
Glatze. Calvities, Calvitium.
Glatzen. Papaver rhoeas.
Glauberfalz. Sal mirabile Glauberi.
Glaue. Cornus mascula.
Gleich. Æqualis.
Gleich, Gleiche. Gelenk.
Gleichbeine. Sesamoidea ossa.
Gleichparig gefiedert. Jugatus.
Gleichfchalig. Æquivalvis.
Gleichfeitig. Æquilaterus.
Gleiß, Gleiffe. Aethusa cynapium.
Gleißblümchen. Ranunculus acris &c.
Gleißkäfer. Buprestis.
Gleißling. Notonecta.
Gletfch. Rhinanthus crista galli.
Gletfcherfalz. Sal alpinum.
Gleufen. Genista tinctoria.
Glied. Membrum.
Das männliche Glied. Penis.
Gliedegenge. a) Valantia cruciata; b) Asperula.
Gliederäfte. Holzäfte, im Gegenfatz der Hakenäfte oder Fruchtäfte.
Gliederbinfen. Juncus articulatus.
Gliederfüffe. Gressorii pedes.
Gliederhülfe. Lomentum.
Gliederkoralle. Isis dichotoma &c.
Gliederlenge. Scabiosa arvensis.
Gliederfenden. Juncus articulatus.
Gliederweich. Astragalus glycyphyllus.
Gliederzeuge. Asperula odorata.
Gliedkraut. a) Sideritis; b) Galium verum; c) Stachys recta & annua; d) Asperula odorata; e) Cucubalus behen; f) Lycopus europaeus.
Gliedmaffen. Artus, Extremitates.
Gliedftein. Priapolithus, Colites.
Gliedwaffer. Synovia; Articularis liquor.

Gliedweich. Cucubalus behen.
Gliedzenge. Gliedergenge.
Glimmer. Mica.
Glimmerchen. Voluta hispidula.
Glimmerkugeln. Mica haemisphaerica.
Glimmermergel. (*s.v.* Marga.)
Glimmermonade. Monas mica.
Glimmerſand. Arena micans.
Glimmerſchieſer. Saxum compositum particulis quarzosis & micaceis; Saxum fornacum.
Glimmerwürfel. Tesserae micaceae.
Glink, Gelinge. Geſchlinge.
Gliſſe. Æthusa cynapium.
Glinzerſpath. Fraueneis.
Glitſch, Glitſcher. Rhinanth. crista galli.
Glitzepfenle. Narcissus pseudonarcissus.
Glöckchen. Campanula.
Glocke. a) Campanula; b) Aquilegia vulgaris; c) Digitalis; d) Convolvulus arvensis &c.
Glocken. Die einzelnen Blumen einer Hyacinthe; *z. B.* Staaten Generaal hat 22 Glocken.
Glockenapfel. Eine Apfelſorte (*Franz.* Pomme sonnante); Klapperapfel.
Glockenbirn. Zwey gute Birnſorten, wovon die des Bauhin länger dauert, als die des Cordus.
Glockenblume. a) Campanula; b) Convolvulus sepium; c) Canarina campanula.
Glockenförmig. Campaniformis.
Glockenkoralline. Tubularia crystallina.
Glockenkröte. Rana bombina.
Glockenpfeffer. Capsicum grossum.
Glockenſchwamm. Agaricus campanulatus.
Glockenſpieler. Turdus titinnabulatus.
Glockenſtein. Lapis chalcophonus; ſoll in Canada ein ſchwärzlichter Stein ſeyn, der, beym Anſchlagen, einen Glockenton von ſich giebt. *Onomat. hist. nat.*
Glockenwirbel. Bracchionus campanulatus.
Glockenwurz. Inula helenium.
Glöſen. Genista tinctoria.
Glotzblume. Trollius europaeus.
Glüb. Allium.
Glucke, Gluckhenne. Gallina glociens (*s. v.* Phasian. gall.)
Glucken, Glukſen. Glocire (*s. v.* Phaſianus gallus).
Gluckente. Anas glocitans.
Glückle. Küchlein, Hühnchen.
Glücksbaum. Clerodendrum.
Glücksmännchen. (*s. v.* Atropa mandragora.)
Glücksſpinne. Aranea diadema.
Gluglu. Columba dasypus.
Glümecke. Veronica beccabunga.
Gluthvogel. Regenpfeifer.
Glutthahn; Glutt. Fulica fistulans.
Glysblume. Ranunculus auricomus.
Gnadenkraut. a) Gratiola; b) Parietaria offic.
Gnais. Aethusa cynapium.
Gnemonbaum Gnetum gnemon.
Gneus, Gneis. Gneusum.
Gnidelſteenappel. Von Farbe, Geſtalt, Dauer, Fettigkeit und Geſchmack faſt wie der Zippelappel; aber gröſſer; in der Küche eben ſo brauchbar. — Gnidelſtein iſt ein halbkugeliger Körper von Glas, der zum Glätten des Zeuges gebraucht wird.
Gniden, Gniſſe. Niſſe.
Gniſter. Cyprinus dobula.
Gnitz. Grobkörniger Sand.
Gnotenbohne. Vicia faba.
Gnuſter. Cyprinus latus.
Gnuthier, Gnu. Antilope gnu.
Goaskichel (*Geiskuchen*). Epilobium montanum.
Gob, Göbe. a) Cyprinus gobio; b) Gobius.
Gobbe. Glycyne subterranea.
Gobryvogel. Loxia punctularia.
Gochheil. Anagallis arvensis.
Göcker, Gokeler. Hahn.
Göckerleskraut. Satureia hortensis.
Goder. Unterkinn, Buccula.
Goffe. Anus, Podex.
Goger. Cancer squilla.
Gogler. Fringilla montifringilla.
Goiſer. a) Scolopax arquata; b) Tantalus falcinellus.
Golander. Alcedo ispida.
Gold. Aurum.
Goldadler. Falco chrysaetos.
Goldammer, Goldhammer, Goldaimerling. Emberiza citrinella.
Goldamſel. Oriolus galbula.
Goldapfel. Solanum lycopersicum.
Goldäpfel. Lilium martagon.

Goldauge. Hemerobius chrysops.
Goldbaum. Leucadendron conocarpodendron.
Goldbergamotte. (*Franz.* Bergamotte dorée.)
Goldberyl. Chrysoberyllus.
Goldbirn. (*Franz.* Aurate.)
Goldblatt. Chrysophyllum.
Goldblume. a) Ranunculus auricomus & repens; b) Chrysanthemum coronarium; c) Calendula officinalis; d) Caltha palustris; e) Chrysocoma.
Goldbrachſem. Sparus auratus.
Goldbrätling. Agaricus lactifluus. (*Var.*)
Goldbütt. Pleuronectes Argus.
Golddecke. Stromateus paru.
Golddiſtel. Scolymus.
Golddraht. Buccinum glans.
Golddroſſel. Oriolus galbula.
Goldeck. Chrysogonum.
Goldecken. Mullus surmuletus.
Goldeiche. Protea conifera.
Goldeidechſe. Lacerta aurata.
Gölde Kuh. *i.q.* Gälte.
Golden Aeuglein. Anas clangula.
Goldenhaar. Athanasia.
Goldenlack. a) Cheiranthus cheiri; b) Crocus vernus.
Golderling. Citrus aurantium.
Golderzwurzel. Ipecacuanha.
Goldeule. Phalaena chrysitis.
Goldfaſan. Phasianus pictus.
Goldfinger. Annularis digitus.
Goldfink. a) Emberiza citrinella; b) Fringilla montifringilla; c) Loxia pyrrhula.
Goldfiſch. a) Perca cernua; b) Chrysomela; c) Clupea alosa; d) Coryphaena hippurus; e) Cyprinus auratus; f) Sparus aurata.
Goldfliege. a) Chrysis; b) Chrysomela; c) Musca Caesar &c.
Goldflitſchen. Aurum solutum.
Goldflügel. Picus auratus.
Goldforelle. Salmo fario.
Goldgeſtickter Apfel. (*Franz.* Reinette drapd'or.)
Goldgeyer. Vultur barbatus.
Goldglimmer. Mica aurata.
Goldgranaten. Talkwürfel.
Goldgras. Anthoxanthum odoratum.
Goldgünſel. a) Cistus helianthemum; b) Aiuga.
Goldhaar. a) Chrysocoma; b) Polytrichum commune.
Goldhafer. Avena flavescens.
Goldhähnchen. a) Motacilla regulus; b) Chrysomela.
Goldhähnlein. a) Ranunculus auricomus; b) Anemone ranunculoides.
Goldhund. Canis aureus.
Goldkäfer. a) Scarabaeus auratus &c.; b) Carabus auratus; c) Chrysomela; d) Meloe vesicatorius.
Goldkarpe. Cyprinus auratus.
Goldkehle. Paradisea aurea.
Goldkieß. Aurum sulphure mineralisatum mediante ferro.
Goldknöpfchen. Verbascum blattaria.
Goldknöpfe. Artemisia dracunculus.
Goldkopf. Musca mortuorum.
Goldkörner. Aurum granulare.
Goldkrähe. Coracias garrula.
Goldkraut. a) Senecio vulgaris; b) Lysimachia numularia.
Goldkrebſe. Krebſe, welche nach dem Kochen eine rothe Farbe bekommen.
Goldkreſſe. Chrysosplenium.
Goldkryſtalle. Gold in Kryſtallen.
Goldlack. Cheiranthus cheiri.
Goldleiſte. Carabus violaceus.
Goldlilie. Hemerocallis fulva.
Goldlocke. Chrysocoma.
Goldmaus. Aphrodita aculeata.
Goldmerle. Oriolus galbula.
Goldmilz. Chrysosplenium.
Goldmund. Turbo chrysostomus.
Goldnäpfchen, Goldnägelein. Verbascum blattaria.
Goldneſſel. Galeopsis galeobdolon.
Goldperſche. Perca fluviatilis.
Goldpflaume. (*Franz.* Drap d'or); Die doppelte Mirabelle.
Goldpraſer. Chrysoprasus.
Goldpipping. Eine bekannte Apfelſorte.
Goldregen. Conus japonicus.
Goldrenette. (*Franz.* Reinette jaune.)
Goldroſenfeder. Osbeckia.
Goldröslen. Cistus helianthemum.

Gold-

Goldruthe. Solidago.
Goldruthenbaum. Bosea.
Goldſand. Arena aurea s. aurifera.
Goldſchleihe. Eine Abändrung der Schleihe; hat einen guten Geſchmack.
Goldſchmid. a) Carabus hortensis; b) Chrysomela.
Goldſchmidsſpath. Faſeriger Gyps.
Goldſchörl. Or en grains.
Goldſchwamm. Lycoperdon bovista.
Goldſpecht. Picus auratus.
Goldſpinner. Conus lineatus.
Goldſpitze. Chrysogonum.
Goldſtrich. Sparus salpa.
Goldſtein. a) Chrysolith; b) Ein goldhaltiger Stein; c) Probierſtein.
Goldtalk. Talcum aureum.
Goldtuch. Conus textilis.
Goldveilchen. Chrysosplenium alternifol.
Goldweide. Salix vitellina.
Goldweſpe. Chrysis.
Goldwieſenblume. Caltha palustris.
Goldwirbel. Motacilla aurocapilla.
Goldwolf. Canis aureus.
Goldwurm. Aphrodita aculeata.
Goldwürmchen. Meloe vesicatorius.
Goldwurz. a) Asphodelus luteus; b) Chelidonium maius; c) Hemerocallis fulva &c.; d) Lilium martagon; e) Anthericum caliculatum; f) Inula dysenterica.
Goldzopf. Chrysocoma.
Goldzunge. Tellina foliacea.
Goldzwiebel. Asphodelus luteus.
Golitzenpfändl. Ranunculus acris.
Golkin. Unterkinn, Buccula.
Golkquacke. *Vid.* Waſſerbiene.
Golkrabbe. Corvus corax.
Goll. Loxia pyrrhula.
Goll, Golle, Gollmer. Emberiza citrinella.
Gölleke, Gölling. Ringelblume.
Golok. Simia (c).
Gölſe. a) Tipula; b) Culex.
Gommer. Triticum polonicum.
Gonaus. Anas anser mas.
Gondel. a) Voluta cymbium; b) Arca modiolus.
Goos, Gos, Göſe. Gans.
Goosaar. Entenſtöſſer.
Goosfleder. Viburnum opulus.
Gorais, Goreis. Cyprinus carassias.
Gorkeiche. Korkeiche.
Görlein. Sium sisarum.
Görlinger. Rothe Baſtard-Herbſtkalville.
Gorre. (*s. v.* Equus caballus.)
Gors. Emberiza citrinella.
Gorsperiche. Avena fatua.
Görſch, Göſch. Aegopodium podagraria.
Goſche. Mund; Groſſes Maul.
Goſſel, Göſſel, Göſſelken. Anserculus (*s. v.* Anas anser).
Götterblume, Göttergabe. Dodecatheon.
Götterepheu. Hedera helix.
Göttergeruch. Diosma.
Götterſpeiſe. Ambrosia.
Gottesanbeterin. Mantis.
Gottesbaum. Ficus religiosa
Gottesgabe. Chelidonium maius.
Gottesgnade. a) Gratiola officinalis; b) Geranium robertianum &c.
Gotteshülfe. a) Gratiola; b) Marrubium vulgare.
Gotteskraut. Asparagus officinalis.
Gotteskuh. Coccinella.
Gotteslämmlein. Coccinella.
Gottespferd, Gottesſperling. Libellula.
Gottesſchäflein. Coccinella.
Gottesſpinne. Aranea speciosa.
Gottesvergeſs. Marrubium vulgare.
Gottesvogel. Paradisea apoda.
Gottheil. a) Protea vulg.; b) Cleonia; c) Prunella vulg.
Göttin. Alcedo dea.
Götzenholz. Populus alba.
Gouverneur. Conus gubernator.
Graaſgoos. Anas tadorna.
De Graage. Der Wolf.
Graagbars. Gasterosteus aculeatus.
Graagbütt. Pleuronectes flesus.
Graagdroſſel. Turdus musicus.
Grabbe. Corvus corax.
Grabekraut. Artemisia absinthium.
Gräber. Sorex fodiens.
Gräber. Apis cunicularia.
Gräber. a) Scarabaeus fossor; b) Tenebrio fossor.

Grab-

Grabeule. Strix aluco.
Grabfüße. Fossorii pedes.
Gräbling. Gryllus gryllotalpa.
Gräbock. Agaricus virescens.
Grabraupen. Larvae furtivae (Phal. noct. pusillae).
Grabthier. Canis hyaena.
Gracheln. Aristae.
Grachelwurm. Haferwurm.
Gräcker. Fringilla montifringilla.
Gräfinrinde. Chinarinde.
Gräftungen. Pflanzen, Sämereyen.
Grall. Rallus crex.
Grammenbirn. Von Bauhin angeführt.
Grampen. Erica.
Grän, Grien. Cochlearia armoracia.
Grän. Pinus larix.
Granall. Ein Quarz, in welchem Granaten eingesprengt sind. *Storrs Alpenreise.*
Granat. Granatus; Granatici lapides.
Granat, Granatapfel. Punica granatum.
Granatapfelblüthe. Balaustium.
Granatbirn. (*Holl.* Granaatpeer).
Granatbirn; Blutbirn La sanguinole.
Granate. Cancer squilla.
Granatvogel. Fringilla granatina.
Gränauge. Strychnos nux vomica.
Granavetvogel. Turdus pilaris.
Grand. Grober Sand; Gries.
Grandbeere. Vaccin. vitis idaea.
Grander. Quarz mit kalkhaltigen Thon versetzt. *Storrs Alpenreise.*
Gränel. (*s. v.* Cervus elaphus).
Gränholz, Gränenfichte, Gränbaum. Pinus abies. *Lin.*
Granich. Panicum crus galli.
Granit. Granites.
Granitling. Ein Quarzsand mit Granitgeschieben. *Storr.*
Granitone. Ein Gemenge von Feldspath und Glimmer.
Granne, Grane. Arista.
Grannenholz. Pinus abies. *Lin.*
Grannenkorn. Triticum spelta.
Gränsing. *Vid* Grensing.
Gränstrauch. Die kleingehackten Zweige des Gränbaums (Pinus abies) womit an einigen Orten die Wege und Zimmer bestreut werden.
Granten. Vaccinium vitis idaea.
Gränzapfen. Tannzapfen.
Gränze. a) Andromeda polifolia; b) Ledum palustre.
Gränzmonade. Monas terma.
Gräpen. Lemae.
Graphit. Reissbley; Plumbago.
Grapp. a) Rubia tinctorum; b) Kamm, Racemus.
Gras. a) Gramen; b) Poa pratensis & trivalis.
Grasährchen. Locusta, Spicula.
Grasbälglein. Gluma.
Grasbauch, Heubauch. Der Bauch eines Pferdes, wenn er an beyden Seiten weit auseinander geht; er entsteht von zu vielem Gras oder Heu.
Grasbaum. Prunus padus.
Grasblume. a) Statice; b) Limonium; c) Dianthus.
Grasblut. Panicum sanguinale.
Grashülß. Boletus.
Grasebär. Ursus arctos.
Grasekorn. Rokken, dessen Gras abgemähet und zur Fütterung des Viehes gebraucht wird. (Beckmanns Beyträge, VI, 447.)
Graselbeere. Ribes uva crispa.
Grasemunke. Grasmücke.
Grasepilz. Boletus bovinus.
Graser. Die Zunge des Hirsches.
Grasfrosch. Rana temporaria.
Grasglöcklein. Campanula rotundifolia.
Grasgrün. Viridis.
Grasgrütze. Festuca fluitans.
Grashahn. Grashecht.
Grashähnchen. Chrysomela graminis.
Grashahnenfuß. Ranunculus reptans.
Grasháringe. *Vid.* Vorheringe.
Grashecht. (*s. v.* Esox lucius.)
Grashirsch Ein schlechter, magrer Hirsch.
Grashirse. Festuca fluitans.
Grashopfen. Rasenhopfen.
Grashuhn. Rallus crex.
Grashülsenmotte. Phryganea.
Grashummel. Apis muscorum.
Grashüpfer. Gryllus.
Grashüpferlerche. Alauda trivialis.
Graskäfer. Meloe vesicatorius.

Gras-

Graskater. Grasmücke.
Grasknöterich. Scleranthns.
Graskohl. Cnicus oleraceus.
Graslauch. Allium scorodoprasum & schoenoprasum.
Grasläufer. Rallus crex.
Grasleder. Conferva.
Gräslein, Grafel. Fringilla linaria.
Graslilie. Anthericum ramosum.
Graslinde. Tilia folio majore.
Gräsling. Eine zur Fortpflanzung beftimmte Rebe, fo lange fie nur noch ein Jahr alt ift.
Gräsling, Gräfig. Cyprinus gobio.
Graslolch. Lolium perenne.
Grasmetze. Libellula.
Grasmilbe. Acarus graminum.
Grasmotte. Phalaena dumeti, mesomelas &c.
Grasmücke. Motacilla curruca.
Grasnelke. Dianthns deltoides.
Grasnelkenmeyer. Stellaria holostea.
Graspferd. Gryllus.
Graspogge. Laubfrofch.
Grasquecken. Triticum repens.
Grasrätfcher. Rallus crex.
Grasraupe. Phalaena graminis.
Grasriedkraut. Sparganium erectum.
Grasfauger. Chermes graminis.
Grasfchmetterling. Papilio hyperantus &c.
Grasfchnepfe. Scolopax gallinago.
Grasfpaiz. Motacilla atricapilla.
Grasfpecht. Picus minor & viridis.
Grasfpinner, Grasraupe. Phalaena graminis.
Grasftern. Galium mollugo.
Grasvogel. Papilio Maera &c.
Grasvogel. Rallus crex.
Graswanze. Cimex prasinus.
Grasweben. Fila divae virginis.
Grasweher. Rallus crex.
Graswinkel. Lathyrus Nissolia.
Graswolle. Eryophorum polystachion.
Graswurm. a) Lampyris; b) Larva, Eruca; c) Ascaris sesquipedalis.
Graswurzel. Triticum repens.
Gräthe. a) Spina; b) Arista; c) *i. q.* Afterfchlag.
Graththier. (*s. v.* Antilope rupicapra).

Grau. Griseus.
Grauartfche. Fringilla cannabina.
Graubars. Perca fluviatilis.
Graubart. Ophidium barbatum.
Grauentchen. Anas crecca (*Foem.*).
Grauerle. Betula alnus incana.
Grauerz. Minera argenti grisea.
Graueule. Strix aluco.
Graufink. Fringilla petronia.
Grauhänfling. Fringilla cannabina.
Grauholz. Pinus sylvestris.
Grauirtfch. Fringilla cannabina.
Graukappen. Boletus (1).
Graukopf. Falco tinnunculus.
Graulachs. (*s. v.* Salmo salar.)
Gräuling. Agaricus.
Grauling. Eine Birnforte *Weinmann.*
Graumändel. Thalictrum minus.
Graumeife. Parus palustris.
Graumergel. Grauer Mergel.
Graumeve. Larus fuscus.
Graufchimmel. Ein weiffes Pferd, deffen weiffe Farbe ins Graue oder Braune fällt.
Graufchmiele. Aira canescens.
Graufen. Spartium scoparium.
Graufpecht. a) Sitta europaea; b) Certhia familiaris.
Grauftein. Saxum metalliferum.
Grautucherdiftel. Dipsacus fullonum.
Grauwacke. Arenarius griseus. *Gmel.*
Grauwerk. a) (*s. v.* Sciurus vulgaris) *Conf.* Fehe; b) Myoxus glis; c) Graue Kaninchenfelle.
Grauwerkskönig. Sciurus volans.
Gravenfteiner Apfel. Eine Apfelforte, im Herbfte efsbar.
Gräving, Greving. Ursus meles.
Grawchen. Eine Birnforte von ziemlicher Güte, deren Cordus gedenkt.
Grazede. Gratiola officinalis.
Grebe. Colymbus cristatus.
Gree. Gentiana cruciata.
Gregoriusholz. Prunus mahaleb.
Greif, Vogel Greif. Ein fabelhaftes Thier, das gemeiniglich als halb Adler und halb Löwe, mit aufrecht ftehenden Ohren, vier Füffen und einem langen Schwanz befchrieben wurde.

Greif.

Greif, Greifgeier. Vultur gryphus.
Grosse Greifling. Pfundbirn.
Greismuschel. Chama gryphoides.
Greis, Greisgrau. Canus, Griseus, Incanus.
Greisbart. Aegopodium podagraria.
Greisholz. Ligustrum vulgare.
Grelje. Anas ferina.
Gremann. Eine Abändrung des Sumpftorfes.
Grenadier. Picus principalis.
Grenel. Die Testikeln des Hirsches.
Grensel. Portulak.
Grensing. a) Potentilla anserina; b) Ranunculus flamula; c) Clematis erecta; d) Achillea millefolium.
Grentsch. Mus cricetus.
Grenzbaum. Dracaena terminalis.
Gressling. Salmo thymallus.
Faule Grethe. a) Sium falcaria; b) Aethusa.
Faul Gretchen. Anagallis arvensis.
Grethchen im Busch, Gredel in der Staude. Nigella damascena.
Greuel. Myoxus glis.
Greusel. Portulaca oleracea.
Grevinne. Plantago coronopifolia.
Gricken. Polygonum fagopyrum.
Griebs. Arulla.
Griechel. Gryllus domesticus.
Griegelälster. Lanius excubitor.
Griegelhahn. Tetrao tetrix.
Griel. Charadrius oedicnemus.
Grieltrappe. Otis tetrax.
Grienvögelein. Alauda campestris.
Grieselwerk Bohnen, Fasolen, Erbsen, Linsen, Gerste, Gries, Heidekorn und Hirse.
Griesfuchs. Canis cinereo-argenteus.
Griesholz. Ligustrum vulgare.
Griesholzbaum. Guilandina Moringa.
Grieshuhn. Glareola.
Grieshülse. Ligustrum vulgare.
Grieskraut. a) Potentilla anserina; b) Melittis.
Griesnatter. Coluber miliaris
Griesstein. Nephriticus lapis.
Grieswurzel. Cissampelos.
Griesse. Prunus avium.
Grietapfel. Margarethenapfel. (*Holl.* Griet.)
Griff. Manubrium.
Griffel. Stylus
Griffelbaum. Cercis.
Griffelbeere. Vaccin. vitis idaea
Griffelförmig. Graphoides. Styloides.
Griffelgras. Festuca fluitans &c.
Griffellose. Agyneia.
Griffelmuskel. Stylohyoideus; Styloglossus &c.
De Grihs. Der Wolf.
Grikte. Gerste, Graupen.
Grille. Gryllus domesticus et campestris.
Grillen. Achetae (*s. v.* Gryllus).
Grillenlerche. Alauda obscura *Lath.*
Grillvogel. Charadrius apricarius &c.
Grimasse. Murex anus.
Grimmdarm. Colon.
Grimmer. Falco milvus et barbatus.
Grimmkraut. Senecio vulgaris.
Grimmwurz. Dentaria pentaphyllos.
Grimpe. Cyprinus gobio.
Grimpel. Cyprinus phoxinus.
Grind. Der Kopf des Hirsches.
Grind. Cuscuta.
Grindhand. Alcyonium exos.
Grindholz. Rhamnus frangula.
Grindkraut. a) Senecio vulgaris; b) Scabiosa arvensis; c) Fumaria officinalis; d) Rumex.
Grindholzmagen. Papaver rhoeas.
Grindholzrabe. Corvus frugilegus.
Grindstein. Granit.
Grindsteinwurz. a) Rumex; b) Senecio vulgaris; c) Arctium lappa; d) Chenopod. bonus Henricus.
Grinitsch, Griniz, Grinsche, Grintsche, Grimsche, Grinzsche, Grische. Spartium scoparium (auch wohl: Genista tinctoria).
Griniz. Loxia curvirostra.
Grinschling, Grinsling. Emberiza citrinella.
Grinsenwinde. Lonicera xylosteum.
Gritsche, Grixe. Gryllus domesticus.
Grizel. Sium sisarum.
Grobkörnig. Granularis.

Gröbling. So heifst im Oeftreichifchen ein aus vielen Stockfchwämmen zufammenhängendes Gewächs der Nufs- und Weidenbäume; von Geruch und Gefchmack vortreflich.

Gröbs, Grobis, Gröbfchel. Arulla.

Gröbfchel. Adami pomum.

Grobfpeifig. Aus grofsen Würfeln beftehend; *Conf.* Kleinfpeifig.

Groipen, Groing, Grocken. Lemae.

Gröningftuben. Salmo (x)

Gropp, Groppe. Cottus gobio.

Groppe, Gruppe, Kruppe. So heifst, bey den Pferden, die Erhöhung von den Nieren bis zum Schweif.

Grofalbeere, Groffelbeere. Ribes grossularia.

Grofchenkrant, Gröfchelkrant. Tussilago alpina.

Groß. Grandis; Magnus.

Großadmiralfalat. Lactuca capitata, rubro variegata, foliis oblongis. *Spielm.*

Größel. Rallus crex.

Großente. Anas bofchas fera.

Großer Raufch. Vaccinium uliginosum.

Großfalk. Sakerfalk.

Großherzog. Stryx bubo.

Großklette. Arctium lappa maior.

Großkopf. Mugil cephalus.

Großkreuz. Carabus crux major.

Großlappen. Strombus latissimus.

Großlauch. Allium scorodoprasum.

Großmaul. Buccinum persicum.

Großmaul. Bucco.

Grofsmeife. Parus major.

Grofsohr. Viverra aurita.

Grofswedendunk. Chaerophyllum hirsutum.

Grofsziemer. Turdus pilaris.

Grotvadersbeeren. Die ächten find grau, und gehören zu den gröfsten; find wohlfchmekend, aber trocken; werden am meiften zum Backen gebraucht. — Die unächten find gelbgrau, und nicht fo fchmackhaft.

Groten. Adlerfteine.

Grotzen. Das Innere einer Blume.

Grube; Grübchen. Fossa; Fossula, Fovea.

Grübchen. Scrobiculi, Foveolae, Fossulae.

Grübchen. Vid. Backengrube.

Grübelnufs. i. q. Steinnufs.

Gruben. Graupen.

Grubenbiber. Castor fiber.

Grubenklein. Atramentftein.

Grübling. a) Omphalea; b) Solanum tuberos.

Grübling. Malum duracinum album et dulce.

Grübs, Grubs. Arulla.

Grütze. Cyprinus aphya.

Grulle. Vulva.

Grummet. Foenum cordum et serotinum.

Grün. Viridis.

Grünbaum. Ligustrum vulgare.

Grünbeere. Ribes uva crispa.

Grünbein. Scolopax glottis.

Grünbirn. Eine gute Birn, von Bauhin angeführt, fcheint eine Abändrung der Ambrette zu feyn.

Spätige Grünbirn. Eine Abändrung der Winterbergamotte.

Frühe Grünbirn. The early green-pear.

Grunch. Ardea grus.

Grüneiche. Quercus robur pedicellis brevibus.

Grünerde. Grüne Kreide; Terre de Verone.

Grünfaulbaum. Liguftrum vulgare.

Grünfink. a) Loxia chloris; b) Fringilla serinus.

Grünfufs. Fulica chloropus.

Grünhänfling. Loxia chloris.

Grün Holz. a) Pinus sylvestris & montana; b) Genista tinctoria.

Grüningerapfel. Prasomelon Bollenfe.

Grünitz. Loxia curvirostra.

Grünitz. Genista tinctoria.

Grünkohl. a) Brassica oleracea viridis; b) Sammelkohl.

Grünkrähe. Coracias garrula.

Grünkraut. Spinacia oleracea.

Grünling. a) Genista tinctoria; b) Spartium fcoparium; c) Agaricus virescens.

Grünling. Eine grüne, faftige, kegelförmige Birn. *Cordus.*

Grünling. Papilio rubi.

Grünling. Quarz mit Kupfergrün. *Storr.*

Grünling. a) Loxia chloris; b) Alauda spinoletta.

Grünroftig. Aeruginosus.

Grünfalz. Muria montana, forma cubica.

Grünfchnabel. Charadrius hiaticula.

Grüff-

Grünschwanz. Loxia Chloris.
Grünselbaum. Ligustrum vulgare.
Grünsing. Potentilla anserina.
Grünspan. Viride æris.
Grünspan. a) Genista tinctoria; b) Spartium scoparium.
Grünspecht. Picus viridis.
Grünstein. a) Sienit; b) Saxum compositum mica & hornblende. *Cronstedt.*
Grünvogel. a) Alauda spinoletta; b) Loxia chloris.
Grünstrauch. Gränstrauch.
Grünwurzel. Fumaria officinalis.
Grund. Basis.
Grundbein. Os basilare.
Grundbirn. a) Solanum tuberosum; b) Helianthus tuberosus.
Grundeicheln. Lathyrus tuberosus.
Grundel, Gründel, Grundling. a) Cobitis barbatula; c) Cyprinus gobio; c) Gobius.
Grundermann. Glechoma hederacea.
Grundfarben. Primarii colores.
Grunfeste. Crepis.
Grundfische. Fische welche sich meistens im Grunde des Wassers aufhalten.
Grundfläche. Basis.
Grundföre. Salmo lacustris.
Grundforellen. Im Gegensatz der Schwebforellen.
Grundgebirge. Ganggebirge.
Grundhase. (*s. v.* Lepus timidus.)
Grundheil. a) Veronica officinalis; b) Anagallis arvensis; c) Senecio saracen; d) Athamanta oreosel.; e) Pastinaca opopanax; f) Hypericum montanum; g) Lysimachia nemorum.
Grundholz. Rhamnus frangula.
Grundkresse. Cyprinus gobio.
Grundling. *Vid.* Gründel.
Grundmergel. Stahlmergel.
Grundnettel. Ranunculus aquat.
Grundrebe. Glechoma hederacea.
Grundreben. So heissen die Rebschössinge, welche etwa zwey Schuh tief in die Erde versenket, niemals aber vom alten Stocke abgelöset werden; Im Würtenbergischen heissen sie *Laubfäßlinge.*
Grundsangel. Cyprinus gobio.
Grundstrauch. Epigaea repens.
Grundwachs. Dasjenige Wachs, welches zur Grundlage der Bienenzellen in den Scheiben dient; Mytis.
Grundweide. Salix repens, viminalis & rosmarinifolia.
Grunecke; Gruninger, Gruncher. Ein grüner, länglichter Apfel; sauer; von langer Dauer.
Grüningstuben. Salmo (x).
Grünling, Grünspan. Spartium scoparium.
Grunzel, Grünzel. Ribes grossularia.
Grunzen. Grunnire (*s. v.* Sus scrofa).
Grünzling. Emberiza citrinella.
Grunzochs. Bos grunniens.
Grüper. Certhia familiaris.
Gruppe. *Vid.* Groppe.
Grus, Grussand. Sabulum.
Grüseck. Asellus virescens.
Gruschel, Grusel. Anserculus (*s. v.* Anas anser).
Gruselbeere. Ribes grossularia.
Grusem. Harter, gekörnter, gestandener oder geronnener Honig.
Gruskohle. (*s. v.* Lithanthrax.)
Grusling. Quarz mit Feldspath. *Storr.*
Grüßling. Eine Art essbarer Pilze. *Gottsch.*
Grutschel. Mus cricetus.
Grutte. Meleagris gallopavo.
Grützhafer. Avena nuda.
Gryphit. Anomia gryphus.
Gschlaffen. Eine Sorte frühreifer Trauben.
Gstraun. Vervex (*s. v.* Ovis aries).
Guanako. Camelus guanaco.
Güär. Talpa.
Guara. Diodon hystrix.
Guara. Trichilia guara.
Guazumabaum. Theobroma guazuma.
Gubst. Capra ibex (foemina).
Güchstern. Cyprinus ballerus.
Guck über den Zaun. So heisst in einigen Gegenden, wegen seiner Höhe, der hohe schlichte pommerische Kohl, oder Ruppiner Kohl.
Guckelrüben. Brassica rapa (4).
Guckerlein. Alauda campestris &c.
Guckguck, Guckgauch, Guckaug, Gugug, Gugger, Gucker, Gukigauch, Gugizer. Cuculus canorus.
Guevei. Antilope pygmaea.

Gufe. Cyprinus gobio.
Gugelfiraus, Gugelfahraus. Oriolus galbula.
Güger. Loxia pyrrhula.
Guggenkas. Oxalis acetosella.
Gugizzer. Oxalis acetosella.
Gugle. Lampyris.
Gugumern. Gurken.
Guhr. a) Creta fluida; Gypsum terreum; b) Jede erdige Flüffigkeit.
Guib, Gib. Antilope scripta.
Guineapfeffer. Capsicum annuum.
Gukel, Guker. Gallus (*s.v.* Phasian. gallus).
Gulaundente. Anas borealis.
Güldenamber. Weiffer Amber.
Güldenbaum. Liquidambar.
Gülden Gänferich. Alchemilla vulgaris.
Güldengünfel. a) Ajuga; b) Cistus helianthemum.
Güldenklee. a) Anemone hepatica; b) Trifol. melilotus offic.
Güldenleberkraut, Güldenfteinbrech. Chrysoplenium.
Güldenftein. Speckftein.
Gülderling. Eine Apfelforte. (*Holl.* Gulderling.)
Guler. Hahn.
Güllemer. Ein fchöner groffer Winterapfel, zwar gut zu effen, vorzüglich aber zum Kochen und Trocknen.
Gumbert. Der Kluthahn.
Gümmer. Triticum polonicum.
Gummi. Gummi.
Gummigutt. Cambogia; Guttaefera vera Königii.
Gummilackwurm. *Vid.* Lackinfect.
Gummikopal. Rhus copallinum.
Gummipaftinak. Pastinaca opopanax.
Gümpel. Loxia pyrrhula.
Gümpelbeere. Ligustrum vulgare.
Gundelkraut. Thymus zygis.
Gundelrebe, Gundelrab. Glechoma hederacea.
Gunderlunze. Glecoma hederacea.
Gundermann. a) Glechoma; b) Veronica teucrium & hederifolia; c) Cistus helianthemum.
Gundling, Gundel. Thymus serpyllum &c.
Gundrebe. Glechoma hederacea.
Günfel. Ajuga.
Günfelgrün. Alchemilla vulgaris.
Günft, Günfter. Spartium scoparium.
Günfter, Güfter. Cyprinus latus.
Güntersbirn. Von Elsholz angeführt
Rother Günzel. Tormentilla erecta.
Gurden. Cucumis sativus.
Guren. Clupea alosa.
Gürefchbaum. Sorbus aucuparia.
Guretfifch. Cyprinus carassias.
Gurfis. Die Mundfäule der Pferde.
Gurgel. Larynx, Guttur.
Gurgelhahn. Tetrao urogallus.
Gürgenkraut. Valeriana officinalis.
Güris. Æthusa cynapium.
Gurke. a) Cucumis; b) Melothria; c) Sicyos angulata; d) Momordica luffa &c.
Gurke. Voluta glabella.
Gurkenapfel. a) Momordica; b) Eine Apfelforte, gut in der Haushaltung.
Gurkenbaum. Magnolia acuminata.
Gurkennägel. Cucumerinae claviculae.
Gurkumey. Curcuma.
Gürmfchbaum. Sorbus aucuparia.
Gurre. (*s.v.* Equus caballus.)
Gurrpeitfche. Cobitis taenia.
Gurft, Gürft. Genista tinctoria.
Gürtel. Cingulum, Zona.
Gurtel, Gürteln. Artemisia abrotanum & vulgaris.
Gürtelkraut, Gürtelklau, Gürtelmos, Gürtelmofs. Lycopodium clavatum.
Gürtelfchwamm. Agaricus zonarius.
Gürtelthier. Dasypus.
Gürtelwurm. Ligula.
Gurtriemen. Hedysarum onobrychis.
Güfte Kuh. *i.q.* Gälte.
Güfter. Cyprinus latus.
Güfter Kohl. a) So heifst an einigen Orten der Winter-Braunekohl; b) Kohl, der im dritten Jahre erft fchoffet.
Gutberath. Alisma plantago.
Gutblatterkraut. Paris quadrifolia.
Gutedel. Eine vorzügliche Abändrung des gemeinen Weinftocks, welche im Oeftreichifchen *Muskateller*, und in Franken *Junker* genannt wird; befteht aus vier Sorten, nämlich weiffe oder gelbe, grüne, fchwarze und rothe.
Gutenbeere. Paris quadrifolia.

Gut-

Güthvogel. Scolopax arquata.
Gutjahr. (*s.v.* Fringilla caelebs.)
Gutmerle. Oriolus galbula.
Gutvergeſs. Marrubium vulgare.
Gutzenelle. Koſchenille.
Gwaln. Der Winterſchlaf der Thiere.
Gyenbaum. Taxus baccata.
Gyfitz. Tringa vanellus.
Gyps, Gypsſtein. Gypsum.
Gypsdruſe, Gypskryſtall. Gypsum crystallisatum, Drusa gypsea, Drusa selenitica.
Gypskraut. Gypsophila.
Gypsmergel. (*s.v.* Marga.)
Gypsſand. Calx alabastrina.
Gypsſinter. Stalactites gypsosus.
Gypsſpath. Gypsum spathosum, Selenites.
Gypsſteine. Lapides gypsei; Terra gypsea indurata.

Haar. Pilus; Capillus; Capillamentum.
Das Haar am Korn. Arista.
Haar. *i.q.* Flachs.
Haarafter moos. Byssus.
Haaralaun. Federalaun.
Haaramethyſt. Ein Amethyſt mit blutrothen, haarfeinen Streifen auf blaſsblauem Grunde.
Haarball. Aegagropila.
Haarbeere. a) Fragaria vesca; b) Rubus idaeus.
Haarbirke. *i.q.* Hangelbirke.
Haarblätter. Capillaria folia.
Haarblume. Trichoxanthes.
Haarbuche. Carpinus betulus.
Haarbull. Scolopax gallinula.
Haarbüſchel. Capillitium.
Haardrüſen. Capillares glandulae.
Haardruſe. Kryſtalliniſcher Fluſsſpath.
Haarekenblatt. Scolopax gallinago.
Haarfaden. Trichostema.
Haarfein, Haardünn. Capillaris.
Haarflechte. Usnea.
Haargefäſse. Capillaria vasa.
Haargold. Haarförmiges Gold.
Haargras. Elymus arenarius.
Haarholz. Prunus padus.
Haarkappe. Polytrichum.
Haarkoralline. Cellularia ciliata.
Haarkraut. Ranunculus aquatilis.
Haarkrone. Pappus.
Haarkugel. Aegagropila.
Haarkupfer. Cuprum capillare.
Haarmilbe. Acarus vegetans.
Haarmoes, Haarmus. Equisetum arvense.
Haarmoos. a) Polytrichum; b) Byssus.
Haarqualle. Medusa capillata.
Haarraupen. Larvae pilosae. (Phal. bomb. tomentosae; Neustria.)
Haarriedgras. Carex capillaris.
Haarrinde. Flustra pilosa.
Haarröhrchen. Capillares tubuli.
Haarſalz. Halotrichum.
Haarſchaar, Haarſchauer. Lycopodium clavatum.
Haarſchmielen. Agrostis capillaris.
Haarſchnepfe. Scolopax gallinula.
Haarſchnur. Lycopodium clavatum.
Haarſchopf. Capillitium; Antiae.
Haarſchuppe. Chaetodon ciliaris.
Haarſchwamm. Byssus.
Haarſchwarte. Pericranium.
Haarſchwefel. Haarfeiner gediegener Schwefel.
Haarſegge. Carex capillaris.
Haarſilber. Argentum capillare.
Haarſtein. Granites capillaris.
Haarſtrang. a) Nymphea; b) Peucedanum; c) Spiraea filipendula.
Haarvitriol. Halotrichum.
Haarwachs. Das Ende wo ſich die Flächſen vereinigen.
Haarweide. Salix vitellina & rosmarinifolia.
Haarwurm. a) Trichocephalus; b) Acarus vegetans; c) Gordius aquaticus; d) Eine Krankheit der Schafe, welche in einer wurm- oder raupenförmigen zähen Feuchtigkeit an den Klauen der Vorderfüſse beſteht; wird auch *Raupe* genannt.
Haarwurz. Nymphaea.
Haarwurzeln. Capillaceae radiculae.
Haarzange. Mya vulsella.
Haarzote. Kötenzopf.
Habakuksöl. Oleum coriandri.
Haber. *Vid.* Hafer.

Haberblahr. Scolopax gallinago.
Haberfischlein. Cyprinus aphya.
Habicht; Habich, Habeche, Häbsche. Falco palumbarius.
Habichteule Strix accipitrina (n).
Habichtfliege. Asilus.
Habichtkraut. a) Hieracium; b) Leontodon autumnale; c) Hypochaeris maculata; d) Sisymbrium sophia; e) Erysimum barbarea; f) Crepis.
Habichtsbrust. Wenn die Brust eines Pferdes zu hoch hervorsteht.
Habichtschwamm. Boletus ramosissimus.
Habichtsnase. Aquilinus nasus.
Hachelkraut, Häckelkraut. Ononis arvensis.
Hacheln. Aristae.
Hachenbuche. Carpinus betulus.
Hächse, Hachse. Poples.
Hacht. Falco palumbarius.
Hacke. a) Calx, Calcaneum; b) Die Hervorragung an der hinteren Seite des Sprunggelenkes der Pferde.
Hacke. Gadus merlucius.
Hacken. (*s.v.* Falco communis)
Hackelnüsse. Corylus.
Hackenknopf. Calligonum.
Hackenkraut, Hackelkraut. Anemone pulsatilla.
Hackenschaar. Chenopod. bon. Henr.
Hackhopfen. Zahmer Hopfen.
Hackkohl. Klein gehackter, und dann gesäuerter Kopfkohl.
Hacksch. Porcus (*s.v.* Sus scrofa).
Hackstöcke, Fäßlinge. Junge Rebstöcke, welche aus einem Theil des alten Stockes, z. B. aus einem alten Schenkel (Ranken) erzeugt werden, indem man diesen Theil in den Boden senkt, ohne ihn vom Stock eher abzulösen, als bis er Wurzeln hat, die er in einem Jahre treibt.
Hada. Heidekorn.
Haddig. Sambucus ebulus.
Haddik. Hederich.
Hadel. Panicula.
Haderer, Wehrzähne. (*s.v.* Sus aper.)
Hädern, Haden. Polygonum fagopyrum.
Häderich. Hederich.
Haderlaus. Kleiderlaus.
Hafdorn. Hippophae.
Hafenpflanze. Lecythis ollaris.
Hafer. Avena; Avena sativa.
Spanischer Hafer. Elymus arenarius.
Haferbart. Tragopogon.
Haferbirn. Eine schmackhafte, ziemlich grosse und längliche Birn; sie wird reif zur Zeit, da man den Hafer einsammelt.
Haferbock. Scolopax gallinago.
Haferbrätling. Agaricus lactifluus (*Var.*).
Haferdistel. a) Serratula; b) Drypis spinosa.
Hafergeis. Phalangium opilio.
Hafergift. Delphinium consolida.
Hafergras. a) Avena elatior & pratensis; b) Melica ciliata.
Haferhauer. Phalangium opilio.
Haferkirsche. Prunus avium.
Haferkümmel. Cuminum.
Haferlämmchen. Scolopax gallinago.
Haferlaus. Aphis avenae.
Hafermark. Tragopogon pratense.
Hafermaukeln. Tragopogon pratense.
Hafermaus.
Hafermilch. Tragopogon pratense.
Hafernessel. Urtica urens.
Haferpflaume. Prunus insititia.
Haferraute. Artemisia abrotanum.
Haferricke. Corvus frugilegus.
Haferrose. Rosa canina & spinosissima.
Haferschlehe. Prunus insititia.
Haferschmirgel. Ornithogalum luteum.
Haferschrecke. Gryllus.
Haferschwingel. Festuca decumbens.
Haferspies. Cornus sanguinea.
Hafertwalch. a) Stipa capillata; b) Avena fatua.
Haferwurz. a) Scorzonera humilis; b) Tragopogon pratense & porrifolium.
Haferziege. Scolopax gallinago.
Haffbütt. Cyclopterus lumpus.
Hafmeve. Larus fuscus.
Hafpadde. Cyclopterus lumpus.
Haft. Ephemera.
Haftdolde. Caucalis.
Haftdorn. Hippophae.
Hag. *i.q.* Stier, Bulle.

Hagamfel. Merula alpina. *Schwenkf.*
Hagäpfel. Crataegus oxyacantha.
Hagbuche. Carpinus betulus.
Versteintes Hagbuchenholz. Osteites.
Hagdorn, Hagedorn. a) Crataegus; b) Mespilus pyracantha.
Hagebutten. a) Rosa canina; b) Rhamnus ziziphus.
Hagebuttenbirn. Lazerolenbirn.
Hagebuttenrose. Rosa villosa.
Hagedrüse; Hagedrull. Kropfgeschwulst.
Hagehat. Crataegus oxyacantha.
Hägeholz, Hainholz. Ein Gehölz, welches gehäget, d. i. geschonet wird.
Hagehüften. Rosa canina.
Hagehütgen, Hagehotten. Rosa canina.
Hageichel. Gallapfel.
Hagel. Chalaza.
Hagelstein. Chalazias.
Hagen, Hagenlachs. (*s.v.* Salmo salar.)
Hagenapfel. Craraegus oxyacantha.
Hagendorn, Hagerose. Rosa canina.
Hägener. Cyprinus phoxinus.
Hagente. Anas boschas fera.
Hägereis. Lafsreis.
Hagerfalk. (*s.v.* Falco communis.)
Hägert. Corvus glandarius.
Hagetorf. Eine Abändrung des Sumpftorfs, schlecht, leicht und stinkend.
Hageweide, Hegerweide. Salix helix &c.
Hägling. Salmo (z).
Hagfeiler. Clematis flammula & vitalba.
Häher. a) Corvus glandarius; b) Coracias garrula.
Hahle. Loxia pyrrhula.
Hahn. Gallus (*s v.* Phasianus gallus).
Hahn. Strombus gallus.
Wilder Hahn. Tetrao urogallus.
Der Kalekutische, Wälsche oder Indianische Hahn. Meleagris gallopavo.
Der indianische Hahn. Crax alector.
Der Hahn und die Henne. Anomia vitrea.
Hahn, Hanfhahn. (*s.v.* Cannabis)
Hahnbuche. Carpinus betulus.
Hahnebutten. Rosa canina & villosa.
Hahnebuttenbirn. Pyrus irregularis.

Hahnenbein. Panicum crus galli & sanguinale.
Hahneneyer. Hexeneyer.
Hahnenfuß. a) Ranunculus; b) Panicum crus galli.
Hahnenfüssel. Anemone nemorosa.
Hahnenhoden. a) Cornus mascula; b) Pruna amygdalina.
Hahnehödlein, Hahnehüften. Rosa canina.
Hahnehütel. Evonymus europaeus.
Hahnenkamm. Crista galli.
Hahnenkamm. a) Rhinanthus; b) Bidens tripartita; c) Celosia cristata &c.; d) Amaranthus hybridus & hypochondriacus; e) Cynosurus cristatus; f) Coreopsis bidens.
Hahnenkamm. Mytilus crista galli.
Hahnenkammklee. Hadysarum onobrychis.
Hahnenkammkoralle. Erythrina crista galli.
Hahnenkamp. Clavaria coralloides.
Hahnenkampf. Verbena officinalis.
Hahnenklöschen. Rosa canina.
Hahnenklötchen. Evonymus europaeus.
Hahnenklöte. So nennen die Landleute an einigen Orten eine gewisse Sorte übelschmeckender hodenförmiger Kartoffeln.
Hahnenklote. Safranapfel.
Hahnenkopf. a) Hedysarum onobrychis, triquetrum &c.; b) Galeopsis galeobdolon.
Hahnenkropf. Galeopsis galeobdolon.
Hahnenspat. *Vid.* Spat.
Hahnensporn, a) Impatiens balsamifera; b) Fumaria bulbosa; c) Crataegus crus galli &c.
Hahnentaube. Columba nicobarica.
Hahnentritt. a) Cicatricula; b) *Vid.* Spat.
Hahnentritt. Anagallis arvensis.
Hahnenwittig. Gauchheil.
Hahnhödchen, Hahnklötchen. Evon. europ.
Hahnhöttle. Berberis vulgaris.
Hähnker. Ein Schwarm Bienen, welcher auf ein von anderen Bienen verlassenes Gewirk gesetzt wird.
Hahnrey. Murex cornutus.
Hahnreynuß. Corylus cornuta.
Hahnrose. Rosa canina.
Hahnsporn. Clavus (*s. v.* Secale).
Hähvk. Falco palumbarius.
Haiderbse. Orobus tuberosus.
Haidherr. *i. q.* Weiser, Weisel.

Haidkraut, Haider. *i.q.* Koptkohl.
Haidrose. Rosa canina.
Haidschnepfe. Scolopax arquata.
Haidschwamm. Agaricus campestris.
Hainanemone. Anemone nemorosa.
Hainbuche. Carpinus.
Hainbuchenflechte. Lichen carpineus.
Hainbuchenrüster. Ulmus campestris.
Hainerholz. Crataegus.
Hainhacke, Hainhocken. Rosa canina.
Hainhungerblümchen. Draba nemorosa.
Hake. Falco palumbarius.
Häkelkraut. Hauhechel.
Haken. (*s.v.* Laniarii.)
Haken. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Haken, Häkchen. Hamus; Hamulus.
Hakenapfel. Pomme de croquet.
Hakenäste. Fruchtäste, im Gegensatz der Gliederäste oder Holzäste.
Hakenbein. Eine kleine Erhöhung hinten im Knie, über der Kniekehle der Pferde.
Hakenförmig. Unciniformis, Uncinatus; Hamatus; Aduncus.
Hakenkraut. Anemone.
Hakenlachs, Haken. (*s.v.* Salmo salar.)
Hakenlilie, Hakenblume. Crinum.
Hakenochs, Hakkos. (*s. v.* Bos domesticus, 9.)
Hakenwirbel. Brachionus uncinatus.
Häklein, Heftel Cirrhus.
Häkse. Poples.
Häkt. Hecht.
Halb, Halbirt. Dimidiatus.
Halb. (*s.v.* Semi.)
Halbarten. Subspecies.
Halbaustern. Patellae.
Halbbrillanten. *Vid.* Brillant.
Halbdornraupen. Larvae subspinosae (Pap. maculato fasciati; Populi).
Halbe Gäule. Rumex acutus.
Halbedelsteine. Achat, Onyx, Carneol, Chalcedon &c.
Halbegrette. Ardea leucogaster.
Halbente. a) Anas rustica &c; b) Colymbus septentrionalis &c.
Halber Ampfer. Rumex acutus.
Hälberlinge. So heissen die Bastarte, insonderheit von Karauschen und Karpfen.

Halbesel. Equus hemionus.
Halbeulenraupen. Larvae seminoctuales (Phal. geom. bistriatae; Fasciaria).
Halbfelch. Salmo (x & y).
Halbfisch. a) Pleuronectes; b) Salmo (y).
Halbflosser. Coryphaena hemiptera.
Halbfohren. Characini (*s.v.* Salmo.)
Halbgefiedert. Pinnatifidus.
Halbgetreide. Mengekorn.
Halbhaarraupen. Larvae subpilosae (Phal. bomb. capitones; Bucephala).
Halbhase. Cavia leporina.
Halbhuhn. Demi-poule d'Indes.
Halbkäfer. Necydalis.
Halbkaninchen. Cavia.
Halbkapaun. (*s. v.* Phasianus gallus.)
Halbkarausche. Laimer.
Halbklappen. Argemone.
Halbkugel. Volvox dimidiatus.
Die Halbkugeln des Gehirns. Hemisphaeria.
Halbkugelerz. Korallenerz.
Halbkugelförmig. Hemisphaericus.
Halbkugelkäferchen. Coccinella.
Halbmast. Fagus sylvatica.
Halbmetalle. Semimetalla.
Halbmeve. Sterna naevia.
Halbopal. Opalus vilis.
Halbpferd. Equus hemionus.
Halbpferd. Rumex acutus.
Halbreinhanf. Der Name einer Hanfsorte.
Halbrund. Semiteres.
Halbschnabel. Picus semirostris.
Halbschnepfe. Scolopax gallinula.
Halbschwämme. Agarici dimidiati.
Halbspanner. Semigeometrae.
Halbspannraupen. Larvae semigeometrae (Phal. noct. metallicae; Gamma).
Halbstämmige Bäume. Im Gegensatz der hohen und niedrigen Stämme.
Halbtrauer. Parus capensis.
Halbweihe. Falco pygargus.
Halfter. Capistrum.
Halinken. Viburnum Opulus.
Halkregel. Coracias garrula.
Hälleflunder. Pleuronectes hippoglossus.
Hällerkraut. Obolaria.

Halm. Culmus.
Halmenmotte. Phalaena culmella.
Hälmerchen. Matricaria chamomilla.
Halmknoten. Geniculum.
Halmpflanzen. Culmiferae plantae.
Halmrüblein. Brassica rapa.
Hals. Collum.
Halsband. Collare.
Halsbandnatter. Coluber monilis.
Halsbandraupen. Collariae larvae (Phal. bomb. dentatae; Quercifolia).
Halsbein. Der Nacken.
Halsbinde. Chaetodon collare.
Halsbraten. Kehlbraten.
Halsdornraupen. Larvae collo-spinosae (Pap. nobilis; Paphia).
Halsdreher. Iynx torquilla.
Halsdrüse. Thyroidea glandula.
Halsflosser. Jugulares pisces.
Halskragen. Collare.
Halskrausentaube. Columba turbita.
Halskraut. a) Trachelium; b) Campanula trachelium & cervicaria; c) Uvularia amplexifolia; d) Prunella vulgaris.
Halspulsadern. Carotides arteriae.
Halsrose. Alcea rosea.
Halsschildraupen. Larvae scutellatae (Phal. noct. badiae; Satellitia).
Hälster. Salix pentandra.
Halswinder. Iynx torquilla.
Halswurz. Campanula trachelium.
Halvermann. Upupa.
Halverrose. Rosa spinosissima.
Hambuche. Carpinus betulus.
Hamburger Trauben. Warnertrauben.
Hamel, Hamen. Die Nachgeburt der Kühe und anderer Thiere; Secundinae.
Hameln, Hamern. Die Keulen des Hirsches.
Hämelsack. Eine grosse Birn; schön von Farbe; sonst von keiner sonderlichen Güte.
Hämerling. Emberiza citrinella.
Hamster. Hamster.
Hammel. Vervex (*s. v.* Ovis aries).
Hammelkorn. Hordeum zeocrithon.
Hammellamm. Agnus (*s. v.* Ovis aries).
Hammelochs. *i. q.* Stier, Bulle.
Hammelshoden. Malvasier.
Hammelsmöhren. Pastinaca sativa.
Hammelswänste. Eine apfelförmige Birnsorte; etwas zusammenziehend, sonst angenehm.
Hammer. Malleus, Malleolus.
Hammer. Ostrea malleus.
Hammerbesien. Vaccin. vitis idea.
Hammerfisch. Squalus zygaena.
Hammerförmig. Malleiformis.
Hammerstrauch. Cestrum.
Hampelten. Formica.
Hampf. Cannabis.
Hämpfling. Fringilla linaria.
Hämpinne. (*s v.* Cannabis.)
Hamster. a) Mus cricetus; b) Arctomys citellus.
Hanbutten. Rosa canina.
Hand. Manus.
Die flache oder hohle Hand. Palma.
Flache Hand. Fünf in Form einer Hand ausgebreitete Enden am oberen Theil der Stangen eines Geweihes.
Handballen. Die Ballen unter den Daumen.
Eine Handbreit. Palmus, Palmaris mensura.
Handblatt. Potentilla reptans.
Handbohne. Vicia faba.
Händelkraut. Veronica triphyllos.
Handelsmuschel. Venus mercenaria.
Handförmig. Palmatus.
Handgehörn. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Handgelenk. Das Gelenk an der Handwurzel.
Handhabe. Manubrium.
Handklötchen. Evonymus europaeus.
Handkürbis. Bryonia alba.
Händleinblume. Orchis coreopsea.
Händleinkraut. a) Veronica triphyllos; b) Saxifraga tridactylites; c) Orchis maculata.
Händling. Clavaria coralloides.
Handochs. Wenn er zur linken Hand am Pfluge geht.
Handpferd. Ein Pferd, das neben dem Sattelpferde geht.
Handschuh. Aquilegia vulgaris.
Handschuhblume. Primula veris elatior.
Handstein. Erzstufe.
Handteller. Die flache Hand.
Handvogel. Papilio Arion.
Handwerk. Lanius excubitor &c.

Handwerkskraut. Equisetum.
Handwurzel. Carpus.
Hanefferl. Fringilla cannabina.
Hanen. Wie ein Efel fchreyen.
Hanf. a) Cannabis; b) Acnida; c) Galeopsis tetrahit; d) Teucrium chamaepitys; e) Apocynum cannabinum.
Hanfbahr. *i.q.* Hänfhahn.
Hanfbinne. *i.q.* Hanfhenne.
Hanfbirn. Eine Abändrung der Gernröder.
Hanfeibifch. Althaea cannabina.
Hänfin, Hanfhenne. (*s.v.* Canabis.)
Hänferling. Der Hänfling.
Hanferz. Asbeft.
Hanfhahn. (*s.v.* Cannabis.)
Hanfkraut. Antirrhinum linaria.
Hänfling. Fringilla cannabina.
Hänfling. Der Hanfhahn (*s.v.* Cannabis).
Hanfmann, Hanfmännchen. Orobanche racemosa & major.
Hanfmeife. Parus palustris.
Hanfneffel. Galeopsis.
Hanfpappeln. Malva sylvestris.
Hanfweide. Salix viminalis.
Hanfwürger. Orobanche racemosa &c.
Hängeband. Ligamentum suspensorium.
Hängebauch, Kuhbauch, Schleppbauch. Wenn der Bauch eines Pferdes tief herabhängt.
Hangelbirke. Betula alba, ramis propendentibus.
Hangelbirn. Langftieler.
Hängelblatt. Cyanella.
Hängeln. (*s.v.* Falco communis.)
Hangelweide. Salix babylonica.
Hängend. Pendulus, Pendens.
Hängling. Eine Varietät des gemeinen Weinftocks; befteht aus zwey Sorten, wovon die eine rothe, und die andere weiffe Beeren giebt.
Hanifl. Fringilla cannabina.
Hanik, Klashanik. Anas glacialis.
Hanken. a) Hanfchen. *Vid.* Schenkel (4); b) Die Hüften des Pferdes.
Hankenknochen. *Vid.* Backenknochen.
Hankerle. Ein Füllen.
Hanrefchbaum. Sorbus aucuparia.
Klingender Hans. Rhinanthus crista galli.

Hänfel am Wege. a) Polygonum aviculare; b) Hordeum murinum.
Hanfen. Eine Nebenforte der Fleifchtrauben.
Häpfen. Apium graveolens.
Happeskraut, Häppelkraut. Brassica capitata alba.
Haramo. Lacerta chaemaeleon.
Hardi. Vielleicht Hartungsapfel.
Harfe. Buccinum harpa.
Harholz. Prunus padus.
Häring. a) Clupea harengus; b) Argentina carolina.
Häringsblick. (*s.v.* Clupea harengus.)
Häringskönig. a) Zeus faber; b) *s.v.* Clupea harengus.
Häringsmeve. Larus fuscus.
Harlekin. Canis variegatus.
Harlekin. a) Hister; b) Cimex stolidus.
Harlekin. Orchis morio & mascula.
Harlekinente. Anas histrionica.
Harlekinfpecht. Picus minor.
Harlekinfpinne. Aranea viatica.
Härling. Hypoxis.
Härling. Salmo (y).
Harlsken. Cornus mascula.
Harlüchte. Cyprinus phoxinus.
Härmel, Härme. Hircus (*s.v.* Capra hircus).
Härmelchen. Anthemis nobilis.
Harmelkraut. Peganum harmala.
Harmke. Mustela erminea.
Harn. Urina.
Harngänge. Ureteres.
Harnhaut. Allantois, Urinaria tunica.
Harnifch. (*s.v.* Testudo).
Harnifcher. Vespa crabro.
Harnifchfifch. Loricaria.
Harnkraut. a) Reseda; b) Herniaria; Ononis arvensis; d) Antirrhinum linaria.
Harpunreiher. Tantalus loculator.
Harnröhre. Urethra.
Harnfchnur, Blafenfchnur. Urachus.
Harnftein. Tartarus urinae.
Harnwindkraut. Lathyrus sylvestris.
Harre. Ein dürrer Aft.
Harrfchnepfe. Scolopax gallinula.
Harrufch. Corvus glandarius.

Har.

Härfeliren. (*s.v.* Primula auricula.)
Hart. Durus. — *Sehr Hart.* Praedurus.
Hart. Cervus elaphus.
Hartau. Hypericum.
Hartbaum. Cornus sanguinea.
Harteiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
Hartelheu. Ononis arvensis.
Härter. Ligustrum vulgare.
Härtern, Harten. Cornus sanguinea & florida.
Hartgras. Festuca ovina &c.
Harthau. Hypericum.
Hartheide. Ledum silesiacum.
Hartheinst. Eine Abändrung des Weinstockes; trägt schöne grosse Trauben; die Beeren sind grün und sehr hart.
Hartheu. a) Hypericum; b) Ascyrum.
Hartholz. Carpinus betulus.
Hartkelch. Illecebrum verticillatum.
Hartklemmig. Praedurus.
Hartkopf. Cyprinus jeses.
Hartkorn. Gerste, Weizen, Rocken; im Gegensatz des weichen Korns, d. i. des Hafers.
Härtling. (*s.v.* Amygdalus persica.)
Härtling. *i q.* Herling.
Härtling. Pomum duracinum; Harte, feste, platte Apfelsorten; sauer von Geschmack; von langer Dauer; meistens gut zum Backen; a) Schalhärtling, Schellapfel; Härtling im Walde; b) Breithärtling, Rothhärtling; c) Weisser Härtling; d) Matthiashärtling, Weissbrecher; Kleiner und grosser Sauerapfel.
Hartredel, Hartreder. Cornus sanguinea & florida.
Hartriegel. a) Ligustrum; b) Cornus.
Die grosse Hartrose. Essigrose.
Hartrötern. Cornus sanguinea.
Hartroth. Eine geringe Traubensorte.
Hartschalige Thiere. Testacea.
Hartschlächtig. Herzschlächtig.
Hartschnabel. Loxia enucleator.
Hartschwingel. Festuca rubra &c.
Hartspath. Feldspath.
Hartungsapfel. Eine Apfelsorte; fest; trocken, sonst angenehm
Hartwiede, Hartstrauch Cornus sanguinea.
Hartwurm. Anguis fragilis.
Harz. Resina.
Harzbaum. Pinus sylvestris.

Harzeiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
Harzeicheln. *Conf.* Dachseicheln.
Harzgallen. Sagt man vom Nadelholz, wenn es Risse erhält, aus denen das Harz unmässig herausdringt, und sich daselbst verhärtet; *Vogelkien* heisst es, wenn häufige Harzgallen ohne äussere Verletzung entstehen.
Harzholz. Nadelholz.
Harzklee. Psoralea.
Harzkohle. (*s. v.* Lithanthrax.)
Harzkraut. Cressa.
Harzmotte. Phalaena resinella.
Harzrüsselkäfer. Curculio pini.
Harztanne. Pinus picea & abies.
Harzwurz. Nymphaea alba.
Häs, Häslaus. Kleiderlaus.
Hase. Lepus timidus.
Der fliegende Hase. Mus jaculus.
Häse. Das Weibchen der Vögel.
Hasekühle, Hasekülle. Kaninchen.
Hasel, Hasele. Cyprinus dobula.
Haselbirn; Doppelte Rietbirn. Eine schöne, grosse und lange Birn; sie hat einen herben Geschmack und ist gut zum Auftrocknen.
Haselbock. Boletus ramosissimus.
Haseleiche. Quercus robur (cum pediculo longo).
Haselerde. So nennt man in der Schweiz eine Art Erde, welche aus Kiefs, röthlichen Thon und etwas schwarzer Erde besteht.
Haselhähnchen. Chrysomela coryli.
Versteintes Haselholz. Corytites.
Haselhuhn. Tetrao bonasia &c.
Häseling. Cyprinus grislagine
Haselmaus. Myoxus muscardinus &c.
Haselmotte. Phalaena coryli.
Haselmünach. Asarum europaeum.
Haselnuss. Corylus.
Haselnuss. Cypraea nucleus.
Haselnussmandel. Die holländische Aprikose.
Haselratze, Haselschläfer. Haselmaus.
Haselschildlaus. Coccus coryli.
Haselspinner. Phalaena coryli.
Haselwanze. Cimex coryli.
Haselweickler. Phalaena avellana.
Haselwurm. a) Anguis fragilis; b) Der Name einer grossen erdichteten Schlange.

Haselwurz. a) Asarum; b) Antirrhinum asarina; c) Dentaria pentaphyllos.
Hasenadler. Falco melanaetos.
Hasenampfer. Oxalis acetosella.
Hasenäpfel. Borsdorfer Aepfel.
Hasenassel. Scolopendra lagura.
Hasenauge. Geum urbanum.
Hasenbrahm. Spartium scoparium.
Hasenbrod a) Juncus campestris; b) Briza media
Hasenbülz. Boletus (1).
Hasenferkel. Cavia aguti.
Hasenfuss. Canis lagopus.
Hasenfuss. Tetrao lagopus.
Hasenfuss. a) Trifol. lagopus; b) Plantago lagopus.
Hasengeier. Vultur cristatus.
Hasengeil. Spartium scoparium.
Hasengras. Briza media.
Hasenhacke; das doppelte Knie. Eine länglichte Erhabenheit im Untertheil der hinteren Seite des Sprunggelenkes der Pferde.
Hasenheide; a) Spartium scoparium; b) Briza media.
Hasenklee. a) Oxalis acetosella; b) Trifolium arvense; c) Anthyllis vulneraria.
Hasenklein (*s. v.* Lepus timidus).
Hasenkohl. a) Sonchus oleraceus; b) Lampsana communis.
Hasenkopf, *Schlägelkopf.* Der Kopf eines Pferdes, wenn er um die Stirn und Ganaschen sehr stark, und um das Maul herum sehr dünn ist.
Hasenkopf. a) Tetrodon lagocephalus; b) Gobius lagocephalus.
Hasenkopf. Eine Apfelsorte (*Franz.* Pigeon verd.)
Hasenkopf. Eine Birnsorte; Schafsnase.
Hasenkraut. Trifolium arvense.
Hasenkühlein. Lepus cuniculus.
Hasenlattich. a) Leontodon autumnale; b) Prenanthes muralis.
Hasenlippe. Leporinum labium.
Hasenlöffel. Alisma plantago.
Hasenmaus. Cavia leporina.
Hasenohr. Briza minor.
Hasenohren. Die Ohren eines Pferdes, wenn sie schmal, lang, in die Höhe und enge zusammen gerichtet sind.

Hasenöhrlein. a) Bupleurum; b) Asarum europaeum.
Hasenöhrling. Briza minor.
Hasenpappel. Malva rotundifolia & sylvestris.
Hasenpfötchen. a) Gnaphalium dioicum; b) Trifol. arvense.
Hasenraupen. Celeripedes larvae. (Phal bomb. luteopedes; Lubricipeda.)
Hasenriedgras. Carex leporina.
Hasensalat. a) Sonchus oleraceus; b) Oxalis acetosella.
Hasenscharte. Leporina fissura.
Hasenscheide. Spartium scoparium.
Hasenschwanz. Lagurus.
Hasensegge. Carex leporina.
Hasensprung. (*s. v.* Lepus timidus).
Hasenstößer. Hasengeyer.
Hasenstrauch. Prenanthes purpurea.
Häsin. Das Weibchen des Hasen.
Haslacher. Eine Apfelsorte.
Haslinger; *Hüttlinger.* Ein ziemlich grosser Apfel; roth gestreift; hat einen ziemlich angenehmen säuerlichen Geschmack.
Haspel. Arca tortuosa.
Hassel. Corylus avellana.
Hasselhuhn. Tetrao bonasia.
Häßling. Cyprinus dobula.
Häster. Corvus pica.
Hatsche. Anas domestica.
Hatschepetschen. Rosa canina.
Hatschengras. a) Festuca fluitans; b) Panicum crus galli.
Hattel. Capra (*s. v.* Capra Hircus).
Hätteln. Haferähren.
Hätzel. Ein ganz zahmes, dem Menschen nachlaufendes Lamm.
Hatzhund. Canis suillus.
Hatzler, *Hätzler.* Der Holzheher.
Hauaar. Falco milvus.
Haube. a) Crista; b) *s. v.* Falco comunis; c) Calyptra; d) Reticulum.
Haubeere. a) Prunus padus; b) Viburnum lantana; c) Taxus baccifera.
Haubenadler. Falco coronatus.
Haubenalk. Alca cristatella.
Haubendrossel. Ampelis garrulus.

Haubeneisvogel. Alcedo alcyon.
Haubenente. Anas fuligula &c.
Haubenfalk. Falco cirrhatus.
Haubenfink. Loxia cardinalis.
Haubengeyer. Haubenadler.
Haubenheker. Corvus cristatus.
Haubenhuhn. Phasianus, Gallus cristatus.
Haubenkolibri. Trochilus galeritus, cristatus &c.
Haubenkönig. Motacilla regulus.
Haubenlerche. Alauda cristata.
Haubenmeise, Haubelmeise. Parus cristatus.
Haubenmerle. Cracula cristatella.
Haubenspecht. Picus principalis.
Haubentaube. Columba cucullata.
Haubentaucher. a) Colymbus cristatus; b) Mergus castor.
Haubenträger. Palamedea cristata.
Haubenzeisig. Pipra cristata.
Haubuche. Carpinus betulus.
Hauchblatt. Uvularia.
Hauchforelle. Salmo hucho.
Hauer. Porcus (*s. v.* Sus.)
Hauhechel. Ononis.
Hauk, Haug. Ein wesentlicher Theil an den Augen der Pferde und des Rindviehes; besteht in einem dünnen im grofsen Augenwinkel liegenden Knorpel, der in einer doppelten von der Conjunctiva gemachten Falte eingehüllt liegt.
Hauk. Uvula.
Haukenblatt. a) Uvularia; b) Ruscus hypoglossum.
Hauos. (*s. v.* Bos domesticus, 9).
Haupt. Caput.
Hauptbär. Ursus arctos.
Hauptblutader. Cephalica vena.
Hauptdost. Clinopodium vulgare.
Häupterkraut. *i. q.* Kopfkohl.
Hauptfarben. Primarii colores.
Haupthaar. Capilli (*Conf.* Pilus).
Haupthechte. Die gröfsten Hechte.
Hauptkarpfen. Die gröfsten und besten Karpfen in einem Teiche; heifsen auch Zwieken.
Hauptleinkraut, Hauptkraut. Brassica capitata.
Hauptleinsalat. Lactuca — —
Hauptscheinkraut. Clinopodium.
Hauptschlagadern. Carotides arteriae.
Hauptschwein. (*s. v.* Sus aper).
Hauptteiche. *Vid.* Fischteiche.
Hauptwurzel. (*s. v.* Caudex)
Hauptzwiebel. Mutterzwiebel.
Haurusch. Juncus.
Hausammer. Emberiza familiaris.
Hausbirn. Eine Sorte kegelförmiger Birnen mit plattem Kopfe; gut von Geschmack. *Bauhin.*
Hausblase. Ichthyosolla.
Hausbrenner. Lucanus cervus.
Hausdieb. Fringilla domestica.
Hausen. Acipenser huso.
Hausenblase. Ichthyocolla.
Hausenkopf. Das Eingeweide des Hausen.
Hausenstein. Calculus belugae.
Hausente. Anas domestica.
Hauseule. Strix passerina.
Hausfliege. Musca domestica.
Hausgans. Anas anser domesticus.
Hausgrille. Gryllus domesticus.
Haushahn. Gallus (*s. v.* Phasianus Gallus).
Haushaltungshirse. Panicum miliaceum.
Haushämmel. Stallschafe.
Haushülse. Ligustrum vulgare.
Haushund. Canis domesticus et laniarius.
Hauskrähe. Corvus corone.
Hauslaub. Sempervivum.
Hauslauch. a) Sempervivum; b) Sedum telephium.
Hauslauchvogel. Papilio Apollo.
Hausleinblümchen. Hypericum humifusum.
Hausmarder. Mustela foina.
Hausmark. Aethusa meum.
Hausmaus. Mus musculus.
Hausmilbe. Acarus siro.
Hausnatter. Coluber natrix et domesticus.
Hausratze. Mus rattus.
Hausrötheln. Motacilla phoenicurus.
Hausschabe. a) Blatta; b) Tenebrio mortisagus.
Hausschlange. Coluber berus.
Hausschwalbe. Hirundo urbica.
Hausschwein. Sus scrofa.
Haussonnenwirbel. Calendula officinalis.

Haus-

Hausspatz, *Haussperling*. Fringilla domestica.
Haustaube. Columba domestica.
Hausteufel. Tringa pugnax.
Hausthiere. Mansueta *f.* domestica animalia.
Hausunke. a) Rana portentosa; b) Coluber berus; c) Mustela putorius.
Hausvögel. Gallinae.
Hauswalter. Die Laus.
Hauswanze. Cimex lectularius.
Hauswiesel. Mustela vulgaris.
Hauswurz. a) Sempervivum; b) Sedum.
Hauswurzbaum. Sempervivum arboreum.
Hauswurzel. Semperviv. tectorum.
Hausziege. Capra hircus.
Haut. Cutis; Pellis; Tunica; Membrana.
Der Haut. Bradypus tridactylis.
Hautdrüsen. Cutaneae glandulae.
Sich häuten. Senectam exuere.
Hautfrucht. Utriculus.
Hautgranne. Arillus.
Hautkäfer, *Hautfresser*. Dermestes.
Hautmuskel. Cutaneus musculus.
Hautrinde. Flustra membranacea.
Hautschnecke. Murex cutaceus.
Hautwärzchen. Papillae nerveae.
Hautwurm. Filaria medinensis.
Havekenblatt. Scolopax gallinago.
Havik, *Havk*. Falco palumbarius.
Häwer. Cyprinus idus.
Hawoden. Hagbutten.
Hay, *Hayfisch*. Squalus.
Haynerholz. Crataegus oxyacantha.
Hayroche. Raja rhinobatos.
Häze. Corvus pica.
Hazler, *Häzler*. Corvus glandarius.
Hebemuskeln. a) Elevatores; b) Cremaster.
Hebenholz. Ebenholz.
Hechelkamm, *Hechelkerbel*. Scandix pecten Veneris.
Hecheln. *i. q.* Ageln, Agen.
Hecht. Esox lucius.
Hechtapfel. Ein schöner Apfel, hellgrün mit dunkelrothen Streifen; hat einen delikaten Geschmack.
Hechtbarsch. Perca lucioperca.
Hechtlache, *Hechtstuhl*. Potamogeton serratum &c.
Hechtsatz. Junge Hechte, bis sie 3 Jahre alt sind.
Hechtsbauch, *Windhundsbauch*, *aufgeschürzter oder geschnürter Bauch*. Der Bauch eines Pferdes, wenn er von den Rippen an auf einmal eingezogen, und so dem Bauche eines Hechtes oder Windhundes ähnlich ist.
Hechtschimmel. Ein hechtgraues Pferd.
Hechtskopf. Der Kopf eines Pferdes, wenn er lang, dünn und auf der Nase eingebogen ist.
Hechtsstirn. Wenn die Stirn eines Pferdes zu schmal und eingebogen ist.
Hechtzähne. Luciodontes, Glossopetrae.
Heckapfel. Heckenapfel.
Heckbuche. Carpinus betulus.
Heckdorn. a) Prunus spinosa et sylvestris; b) Crataegus oxyocantha.
Heckdrüse. Kropfgeschwulst.
Hecke. a) Ein Strauch, zumal wenn er mit Dornen oder Stacheln versehen ist; b) Ein lebendiger Zaun; c) Der Ort wo kleinere Vögel zur Fortpflanzung unterhalten werden.
Heckelkraut. a) Ononis arvensis; b) Scandix pecten Veneris.
Hecken. Sein Geschlecht fortpflanzen, wird a) von kleinen Vögeln gesagt und b) von Kaninchen, Katzen und andern kleinern vierfüssigen Thieren.
Heckenammer. Emberica cirlus.
Heckenapfel. Pyrus malus frutescens.
Heckenbaum. a) Cornus sanguinea; b) Ligustrum vulgare.
Heckenbeere. Ribes uva crispa.
Heckendarm. Cucubalus bacciferus.
Heckenigel. Erinaceus.
Heckenisop. Gratiola officinalis.
Heckenkäfer. Meloe proscarabaeus.
Heckenkapern. Capparis sepiaria.
Heckenkirsche. a) Lonicera; b) Azalea.
Heckenkörfel. Tordylium anthriscus.
Heckennessel. Stachys sylvatica.
Heckenpfriemen. Spartium sepium.
Heckenrose. Rosa canina et spinosissima.
Heckenschmatzer. a) Lanius excubitor &c; b) Motacilla curruca.

Heckenspinner. Phalaena dumeti.
Heckenwanze. Cimex dumosus.
Heckenweißling. Papilio crataegi.
Heckenwenzel. Motacilla campestris.
Heckenwicke. Vicia dumetorum.
Heckenwinde. Convolvulus sepium.
Hecker. Porcus (*s.v.* Sus scrofa).
Heckholz. a) Ligustrum vulgare; b) Cornus sanguinea.
Heckhopfen. Humulus.
Hecking. Rana bufo.
Heckkraut. Dentaria bulbifera.
Heckmännchen. (*s.v.* Atropa mandragora.)
Heckrose. Rosa villosa.
Heckrosenweide. Salix helix.
Hecksamen. Ulex europaeus.
Heckschlehe. Prunus spinosa.
Heckschnärr. Rallus crex.
Heckthaler. (*s.v.* Atropa mandragora.)
Heckweide. Salix helix.
Hector. Murex lampas.
Hederich, Hederik. a) Erysimum; b) *Falscher oder gelber Hederich.* Sinapis arvensis; c) *Weisser Hederich.* Raphanus raphanistrum; d) *Rother Hederich.* Rumex acutus; e) Glecoma hederacea; f) Thlaspi arvense.
Hedl. Ziege.
Heede, Heen. Erica.
Heeger. Bromus secalinus.
Heemschen. Formica.
Heerbiene. Raubbiene.
Heerde. Grex; Armentum.
Heerdenmaus. Mus arvalis.
Heergans. Ardea cinerea.
Heerheuschrecke. Gryllus migratorius.
Heerholz. Holzhäher.
Heerkuh. Eine ſtarke Kuh.
Heermann. *i. q.* Leithammel.
Heermännchen. Mustela vulgaris.
Heermaus. Mus sylvaticus.
Heermige, Heermünzel. Matricaria chamomilla.
Heermoos. Equisetum arvense.
Heers. Panicum miliaceum.
Heers. Ægopodium podagraria.
Heerschnepfe. Scolopax gallinago.
Heervogel. Upupa.
Heerwurm, Heerraupe. (*s.v.* Tipula).
Hefenalaun. *Vid.* Afteralaun.
Heftel. Cirrhus.
Hegedorn. Crataegus oxyacantha.
Hegereis. *i.q.* Laſsreis.
Hegert. Dohle.
Hegerling. Cancer squilla.
Heher. *Vid.* Häher.
Hehmken. Heimchen.
Hehn. Gallina (*s.v.* Phasianus gallus).
Helmendarm. Anagallis.
Heiben. *i.q.* Ageln, Agen.
Heide. a) Erica; b) Empetrum album; c) Ledum.
Heide. Ein unfruchtbares ebenes Feld.
Heidebesen, Heibessen. Ein Besen von Heidekraut.
Heidebienen. Bienen, welche man den Herbſt über in die unfruchtbaren Heiden trägt, und daſelbſt ihren Honig einſammeln läſst; Es heiſst dieſer Honig *Heidehonig*, und iſt von hochgelber Farbe.
Heidebienkraut. Ledum palustre.
Heidedrossel. Turdus iliacus.
Heideente. Anas mediocris.
Heideerde. Humus pauperata.
Heidefenchel. Polygon. fagopyrum.
Heideflechte. Lichen ericetorum.
Heidegras. Lichen islandicus.
Heidehopfen. Humulus.
Heidekorn, Heiden, Heidel. Polyg. fagopyrum.
Heidekraut. Erica vulgaris.
Heidekresse. Iberis nudicaulis.
Heidel. Polygonum fagopyrum.
Heidelattich. Lactuca perennis.
Heidelbeere. Vaccinium myrtillus &c.
Afrikanische Heidelbeere. Royena glabra.
Spanische Heidelbeere. Arbutus uva ursi.
Heidelbeerbaum. Vaccinium arctostaphylos.
Heidelbeermyrte. Myrica gale.
Heidelblume, Gnaphalium arenarium.
Heidelerche. Alauda arborea &c.
Heidelhahn. Tetrao tetrix.
Heidelkraut. Erica.
Heidelpfennig. Panicum italicum.
Heidelwinde. Polygonum convolvulus.
Heiden. a) Polygonum fagopyrum; b) Genista pilosa.

Heidenälster. Coracias garrula.
Heidenbrein. Polygon. fagopyrum.
Heidendreck. Meconium.
Heidenflachs. Antirrhinum linaria.
Heidenhaar. Diejenigen Haare, welche die Kinder mit auf die Welt bringen.
Heidenhaut, Heidenkoth. Meconium.
Heidenisop. Cistus helianthemum.
Heidenkern. Tormentilla erecta.
Heidenkorn. Polygonum fagopyrum & convolvulus.
Heidenlilie. Lilium martagon.
Heidenmeise. Parus cristatus.
Heidenreich. Thlaspi arvense & campestre.
Heidenrettich. a) Raphanus raphanistrum; b) Thlaspi campestre.
Heidenrose. Rosa spinosissima.
Heidenschmuk. a) Cistus helianthemum; b) Serratula tinctoria.
Heidenwullkraut. Verbascum lychnitis.
Heidenwundkraut. Solidago virgaurea.
Heidenelke. Dianthus deltoides.
Heidenelster. Coracias garrula.
Heidepfriemen. a) Genista pilosa; b) Spartium scoparium.
Heidequendel. Thymus serpyllum.
Heiderich. Raphanus raphanistrum.
Heiderich, Heiderling, Heideschwamm. Agaricus campestris.
Heiderkern. Tormentilla ereca.
Heidesand. Zerfallener Granit.
Heideschnucken. (*s. v.* Ovis aries.)
Heidesegge. Carex globularis.
Heidesenf. Sisymbrium arenosum.
Heidestein. Granit.
Heidetäubling. Agaricus virescens.
Heidetorf. (*s. v.* Turba.)
Heidewicken. Vicia sativa.
Heideworp. Polygonum fagopyrum.
Heidexe. Eidechse.
Heideziemer. Turdus iliacus.
Heidhonig. (s. v. Mel.)
Heidnische Lilie. Asphodelus luteus.
Heidnisches Bienenkraut. Ledum silesiacum.
Heidochs. Eidechse.
Heiduckenadler. Falco Harpyia.

Heil aller Schäden. a) Gentiana cruciata; b) Viscum album; c) Veronica officinalis; d) Achillea millefolium.
Heil aller Welt. a) Veronica officinalis; b) Agrimonia eupatorium; c) Anagallis arvensis; c) Geum urbanum.
Heil aller Wunden Sedum telephium.
Heiland. Sambucus ebulus.
Heilblatt. a) Thalictrum flavum; b) Aristolochia clematitis.
Heilbock. Caper (*s. v.* Capra hircus).
Heilbutt, Heiligebutt. Pleuronectes hippoglossus.
Heilebart. Ardea ciconia.
Heilgift. Aconitum anthora.
Heilglöckel. Corthusa Matthioli.
Heilgurke. Momordica balsamina.
Heilhacker. Scolopax arquata.
Heilholder. Sambucus ebulus.
Das Heilige Bein. Sacrum os.
Heilige Geist-Wurzel. Angelica.
Heiligenholz. Populus alba.
Heilige Pflanze. Santolina chamaecyparissus.
Heilig Heu. a) Medicago sativa; b) Hedysarum onobrychis; c) Viscum album.
Heiliger Fisch. Labrus anthias.
Heilkraut. a) Heracleum sphondyl.; b) Senecio saxacen; c) Verbena officinalis; d) Anagallis arvensis; e) Aristolochia clematitis.
Heilkräutchen. Ajuga reptans.
Heil über alles. Senecio saracen.
Heilwurz. a) Tormentilla erecta; b) Pastinaca opopanax; c) Panax quinquefolia; d) Althaea offic.
Heimath, Wohnort Habitatio.
Heimchen, Heime; Heimicke, Heimel, Heimlichen, Heimelmäuschen. Gryllus domesticus.
Heimlich. Cryptus.
Heimeldinger. Eine Apfelsorte.
Heiningsapfel. Malum Heiningium Bollense; säuerlich von Geschmack.
Böser Heinrich. Orobanche maior.
Grosser Heinrich Inula helenium.
Guter Heinrich. Chenopodium bonus Henricus.
Stolzer Heinrich. a) Chenopod. bonus Henricus; b) Senecio vulg.
Heinschkraut Gnaphalium Stoechas.
Heinsel. Ein junges Pferd.

Heinfern. Wiehern.
Heintelen. Himbeeren.
Heinz. *i.q.* Kater.
Heinzel. *i.q.* Füllen.
Heinzelmännchen. (*s.v.* Atropa mandragora.)
Heinzerleinsdorn. Crataegus oxyacantha.
Heifan. (*s.v.* Thea.)
Heifterl. Ein Füllen.
Heifsgrädig. Refractarius.
Heifter. Corvus pica.
Heifter. Quercus robur (cum pediculo longo).
Heifter. Junges Laubholz; Eine junge Buche, Eiche &c.
Heifteralk. Alca pica.
Heifterfchnepfe. Haematopus.
Heiternessel. Urtica urens.
Heiz. Tormentilla erecta.
Heizel. Ein junges Schwein.
Hekessen, Hekkäs. Eidechse.
Hela. Ein Leithund weiblichen Gefchlechts.
Helbe. Hülfe; Haferbälglein.
Helbutt. Pleuronectes hippoglossus.
Helenakraut. Inula helenium.
Helenenwurzel. Cyperus americanus.
Helenie. Helenium.
Helfenbein. Ebur.
Helfkraut. Marrubium vulgare.
Helft. Alchemilla vulgaris.
Helholz. Ligustrum vulgare.
Helicit. Linfenftein.
Heliotrop. Heliotropius.
Hellebarde. Strombus pes pelicani.
Hellebardenkraut. Coronilla securidaca.
Helleborine. Serapias helleborine.
Hellerbirn. Eine länglichte, nicht gar groffe Frühbirn; roth auf der einen, gelb auf der andern Seite; von ziemlich angenehmen Gefchmack, aber etwas trocken.
Hellerkraut. Obolaria.
Hellfuchs. Lichtfuchs.
Hellgarterbirn. Eine Birnforte. *Weinmann.*
Hellgrau. Griseus.
Helling. *i.q* Fimmel, Fimmelhanf.
Hellfchreyer. Loxia pyrrhula.
Helm. Galea.
Helm. Arundo arenaria.
Helm, Helmfchnecke. Buccinum galea.
Helmbiene. *i.q.* Drone.
Helmiegen. Matricaria chamomilla.
Helmkranich. Mycteria americana.
Helmkraut. a) Scutellaria; b) Utricularia.
Helmonts Würfel. Helmontii ludus.
Helmpflanzen. Corydales.
Helmpocke. Lepas galeata.
Helmraute. Scrophularia canina.
Helmrigen. Matricaria chamomilla.
Helmtaube. Columba galeata.
Helmvogel. Buceros galeatus.
Helmweiderich. Epilobium.
Helmwurz. Fumaria bulbosa.
Helphant. Elephant.
Hemern, Hemerwurz. Veratrum.
Hemifch. Althaea officinalis.
Hemken. Gryllus domesticus.
Hemlockstanne. Pinus canadensis.
Hemmerling. Emberiza citrinella.
Hemp. Cannabis.
Hemplühnk, Hemperling. Fringilla cannabina.
Hemft. Althaea officinalis.
Hendel. Elatine.
Hendel. Gallina (*s.v.* Phasianus gallus.)
Hendelfchwamm. Clavaria coralloides.
Hendelweifs. a) Herniaria glabra; b) Anthyllis vulneraria.
Hengs. Poa angustifolia.
Hengft. Caballus (*s.v.* Equus caballus).
Hengften. Sagt man von der Stute, wenn fie nach dem Hengft verlangt.
Hengftfüllen. Equulus (*s.v.* Equus caballus).
Henker. Eine ledig gelaffener Bienenftock mit noch vollem Werke.
Henne. Gallina (*s.v.* Phasianus gallus).
Henne, Hanfhenne. (*s.v.* Cannabis.)
Die gefleckte Henne. Mytilus margarit.
Fette Henne. a) Sedum; b) Crassula; c) Cotyledon; d) Sonchus alpinus.
Dürre Henne. Prenanthes purpurea.
Hennebeere, Ligustrum vulgare.
Hennenbifs, Hennendarm. Hühnerbifs.
Hennengall. Peucedanum officinale.
Hennenkamp. Clavaria coralloides.

Hennenpfeffer. Capsicum baccatum.
Hennensilber. Katzensilber.
Hennep, Hennip. Cannabis.
Henning. Gallus (*s. v.* Phasianus gallus).
Hennotter. Ardea ciconia.
Hensch. Buchweitzen.
Henschenbirn. (Parfum d'ete).
Hepfen. Apium graveolens.
Heppel, Hettel. Ziege.
Herabhängend. Dependens.
Herablaufend. Decurrens.
Herabsteigend. Descendens.
Herb. Acerbus; Austerus.
Herbling. Agaricus piperatus.
Herbstadonis. Adonis autumnalis.
Herbstbergamotte. Bergamotte d'automne.
Herbstbirnen reifen im September und October.
Herbstbirn. Eine ganz runde Birn; wenn sie etwas gelegen hat, wird sie gelb und bekommt grüne Streifchen; ihr Geschmack ist schlecht.
Herbstbirn ohne Schale. Poire sans peau d'automne.
Herbstblume. Colchicum autumnale.
Herbstente. Anas autumnalis.
Herbstfeigen. (*s v.* Ficus carica.)
Herbstgerste. Hordeum hexastichon.
Herbsthyacinthe. Polyanthes.
Herbstkornblume. Fritillaria autumnalis.
Herbstling. a) Spätling; b) Reizker.
Herbstlöwenzahn. Leontodon autumnale.
Herbstnachtigalle. Rothkelchen.
Herbstnarzisse. Amaryllis lutea.
Herbstpappel. Alcea rosea.
Herbstpflanzen. Autumnales plantae.
Herbstrose. Alcea rosea.
Herbstrübe. Brassica rapa (5).
Herbstsafran. Crocus autumnalis.
Herbstsemsen Scirpus autumnalis.
Herbstrüffeln. Sie sind marmorirt, und werden den weissen Frühlingstrüffeln vorgezogen.
Herbstveil. Leucojum autumnale.
Herbstzeit. Autumnatio.
Herbstzeitlose. Colchicum autumnale.
Herdmännlein. Cerambyx faber.
Herdochs. *i. q.* Bulle.
Herich. Hederich.
Hering. *Vid.* Häring.
Herkelkrut. Ononis spinosa.
Herkulesbaum. Zanthoxylum clava Herculis.
Herkules Grundheil. Pastinaca opopanax.
Herkuleskäfer. Scarabaeus Hercules.
Herkuleskeule. Cucurbita clava Herculis.
Herkuleskeule. Murex brandaris &c.
Herkuleswurz Nymphaea alba.
Herlinge, Härtlinge. Saure, unreife Weinbeeren; Im Oestreichischen heissen sie Winterhehlen.
Herlitzen. Cornus mascula.
Herlsken. Cornus mascula.
Hermaphroditpomeranze. Malum aurantium hermaphroditum s. corniculatum.
Hermel. a) Matricaria chamomilla; d) Anthemis arvensis.
Hermelin, Hermelinchen, Hermelke, Hermelinwiesel. Mustela erminea.
Hermelin. Conus capitaneus.
Hermelin. Ein Pferd von sehr bleichgelber Farbe (*Franz.* Soupe de lait).
Hermelin. Matricaria chamomilla.
Hermeling, Gryllus domesticus.
Hermelinpelz, Hermelinschwänzchen. Conus mustelinus.
Hermelinvogel. Phalaena vinula &c.
Hermelting. Pyrus malus sylv.
Hermken. Mustela vulgaris.
Hermodattel. Iris tuberosa.
Hermünzel. Matricaria chamomilla.
Hernsken. Cornus masc. & sanguinea.
Herold, Herholz, Herrnhusch. Corvus glandarius.
Herrenapfel. Eine Hauptsorte hyperbolischer Aepfel, wovon es mehrere Abändrungen giebt, welche theils Tafeläpfel, theils gute Kuchenäpfel sind; Sie führen ihre Namen mehr von ihrer Grösse als von ihrer Güte.
Herrenbilz. a) Agaricus caesareus; b) Boletus (2).
Herrenbirn. (*Franz.* Poire Monsieur.)
Herrenbirn, Pfaffenbirn, Königstafelbirn. Pyrus sativa quae fert pyra herilia. *J. Bauhin.*
Herrenblümchen. Parnassia palustris.
Herrengerste. Hordeum perlatum.
Herrenknöcklein. Apiapfel.
Herrenkraut. Wirsching.
Herrenkümmel. Ammi.

Herren-

Herrenlöffelkraut. Drosera longifolia.
Herrenpflaume. Eine vorzügliche Pflaumenſorte.
Herrenſchnepfe. Scolopax gallinago.
Herrenſchwamm. Agaricus deliciosus.
Herrenvogel. Corvus glandarius.
Herrenzippel. Myosurus minimus.
Herrgotthölzel. Artemisia abrotanum.
Herrgottsapfel. Schragenapfel.
Herrgottsbärtlein. a) Sanguisorba offic.; b) Polygala vulgaris; c) Phyteuma spicata.
Herrgottsblatt. Chelidonium maius.
Herrgottsbrod. Die Blüthe des rothen Klees.
Herrgottshühnchen, Herrgottskalb, Herrgottskühelein, Herrgottsmückel, Herrgottsvögelein. Coccinella.
Herrgottslöffel. Drosera rotundifolia.
Herrgottsſchuh. Cypripedium calceolus.
Unſeres Herrgotts Wunderkraut. Hypericum perforatum.
Hersken. Cornus mascula.
Herſe. Hirſe.
Herſch. Elſter.
Herumdrath. Ophrys spiralis.
Herunterhängend. Pendulus, Pendens.
Hervorgeſtreckt. Protensus; Exsertus.
Hervorragend. Prominens.
Hervorſtehend. Protuberans.
Herz. a) Cor; c) Medulla.
Die Geſellſchaft der Herzen. Conus nicobaricus.
Herzader. *i. q.* Sporader.
Herzbändel. *i. q.* Herzbeutel.
Herzbaum. Cerbera manghas.
Herzbein. a) (*s. v.* Cervus elaphus); b) *Vid.* Herzknochen.
Herzbeutel. Pericardium, Bursa cordis.
Herzblatt. a) Diaphragma; b) Herzpolle.
Herzblume. Capraria.
Herzblümlein. Borago officinalis.
Herzchen. Corculum.
Herzensblümchen. Parnassia palustris.
Herzenstroſt. Mentha sylvestris.
Herzensfreude. Asperula odorata.
Herzerbſe. Cardiospermum.
Herzfinger. Annularis digitus.
Herzförmig. Cordatus.
Herzfreude. Borago officinalis.

Herzgeſpan, Herzgeſperr. Leonurus cardiaca.
Herzgras. Cerastium arvense.
Herzgrübchen. Anticardium.
Herzhorn. Conus marmoreus. (*Var.*)
Herzkammern. Ventriculi cordis.
Herzkeim. Corculum.
Herzkirſche. (*s. v.* Prunus ceracus); Weiſſe, rothe, und ſchwarze Herzkirſchen.
Herzklee. Oxalis acetosella.
Herzknochen, Herzbeinchen. Ein kleiner Knochen, der ſich bey vielen groſſen vierfüſſigen Thieren am Ende der einen oder anderen Herzkammer, oder auch wohl in beyden findet. An deſſen Stelle iſt bey kleineren Thieren oft nur ein Knorpel anzutreffen.
Herzknorpel. *i. q.* Bruſtbein.
Herzkohl. Brassica oler. sabellica.
Herzkrabbe. Cancer cordatus.
Herzkraut. a) Leonurus cardiaca; b) Anemone hepatica; c) Teucrium chamaepitys; d) Melissa offic.
Herzleuchte. Malva alcea.
Herzmarille. Pastinaca sativa.
Herzmuſchel. Cardium.
Herzog, Herzogin. Chaetodon dux.
Herzogskirſche. Die ſchwarze Weichſel.
Herzogsmantel. Ostrea pallium.
Herzohren. Auriculae cordis.
Herzpoley. Mentha pulegium.
Herzpolle. Die mittelſten zarten Blätter einer Pflanze, inſonderheit des Kohls.
Herzröſelgras. Cerastium arvense.
Herzſack. Pericardium, Sacculus cordis.
Herzſame. Cardiospermum.
Herzſchlächtigkeit. a) Eine gefährliche Krankheit des Viehes, zumal der Pferde, welche in einer Entzündung der Lunge und der Bruſtmuſkeln beſteht, und mit einem ſtarken Fieber, ſchwerem und ängſtlichem Athem und einem heftigen Schlagen des Herzens und des Bauches begleitet iſt; b) *i. q.* Dampf, Dampfigkeit.
Herzſchlag. Geſchlinge.
Herzſtein. a) Calculus cordis; b) Ein herzförmiger Echinit.
Herzſtricke. Columnae s. trabes cordis.
Herztute, Herzhorn. Conus marmoreus &c.
Herzwaſſer. Pericardinus liquor.

Herzwurm. a) Ascaris lumbricoides; b) Einfältige Leute glauben an einen Wurm, welcher sich im Herzen befinden, und durch seinen Abgang den Tod verursachen soll; c) Eine Art von Verderben, welche vornämlich den weissen Kopfkohl betrifft; Phalaena brassicae.
Herzwurz. a) Fumaria bulbosa; b) Aconitum anthora.
Herzwurzel. Hauptwurzel.
Herzwurzel. Athamanta meum.
Hespe. Poples.
Hefe. Panicum miliaceum.
Hespel, Hespelein. Mespilus germanica.
Hesse. Sprunggelenk, Hinterknie des Pferdes.
Hesse. Populus tremula.
Hessenbirn. Löwenbirn.
Hessling. Cyprinus dobula.
Hest. *i.q.* Hengst.
Hester. *i.q.* Heister.
Hetschen. Junge Kröten.
Hetschepetsch, Hetscherl. Rosa canina.
Hettel, Hett. Ziege.
Hetz, Hetzle. Corvus glandarius.
Hetzer. So nennt man einen jungen Milchkarpfen, welchen man zu den alten über die bestimmte Anzahl in einen Teich setzt, weil er immer hetzt oder antreibt, und dadurch das Streichen befördert.
Hetzhunde; Hatzhunde, Rüden. (*s.v.* Canis famil.)
Heu. Foenum.
Griechisches Heu. Trigonella foenum græcum.
Schwedisches Heu. Medicago falcata.
Heiliges Heu. Medicago falcata.
Heubauch. *Vid.* Grasbauch.
Heubellerche. Alauda cristata.
Heubirn, Hewbirle. Eine Sorte gelber plattgedrückter Birnen. *Bauhin.*
Heuch. Salmo hucho.
Heuerling. Salmo (x & y).
Heuerling. Perca fluviatilis.
Heuhechel. Ononis arvensis.
Heuhüpfer. Gryllus.
Heulaffe. Simia (x & y).
Heulen. Ululare.
Heumäher. Merops apiaster.
Heumotte. Phalaena foenella.
Heunschen. Bauerweinbeere.
Heurathswurzel. Orchis bifolia & morio.
Heusame. Medicago falcata.
Heuschel. Ononis arvensis.
Heuschrecke. Gryllus; Locusta.
Heuschreckenbaum. a) Hymenaea; b) Robinia pseudoacacia.
Heuschreckenfloh. Cicada spumaria.
Heuschreckengrille. Cicada.
Heuschreckenkäfer. a) Elater; b) Attelabus.
Heuschreckenlerche. Alauda trivialis.
Heuspringer, Heustöffel. Gryllus.
Heuvogel. Merops apiaster.
Heuvogel. Papilio Hyale &c.
Hexe. a) Caprimulgus europaeus; b) Tipula.
Hexenbaum. Prunus padus.
Hexeneyer, Hahneneyer. Eyer, denen der Dotter fehlt, und die statt dessen schlangenartig zusammengedrehete Häute haben.
Hexeneyer. Phallus impudicus.
Hexengras. Tremella sagarum.
Hexenkäfer, Hexenwurm. Meloe proscarabaeus (Der deutsche Name ist aus einer verderbten Aussprache von *Heckenkäfer* entstanden).
Hexenkraut. a) Hypericum perfoliatum; b) Reseda luteola; c) Stachys annua & alpina; d) Polypod. filix mas; e) Circaea; f) Artemisia judaica; g) Atropa mandragora; h) Lycopodium selago.
Hexenmännchen. *i.q.* Heinzelmännchen.
Hexenmehl, Hexenpulver. Lycopodii semen.
Hexenmeister. Trochus magus.
Hexenmilch. Euphorbia peplus.
Hexenstrang. Clematis flammula & vitalba.
Heyde. a) *Vid.* Heide; b) Ein Tangelwald.
Heyer. Corvus glandarius.
Heyer, Bromus secalinus.
Hickorynuss. Juglans alba.
Hiddernettel. Urtica urens.
Hiesenapfel. (*Holl.* Joopenappel.)
Hiefe. Rosa canina.
Hieger. Corvus glandarius.
Hieken. a) Minera martis solaris, Schwefelkiessnieren; b) Abgesonderte runde Stückchen des Ilmenauer Schieferflötzes, worinn sich Abdrücke von Fischen befinden.
Hierk. Häring.
Hieronymuswurz. Crambe tataria.

Hiez. *i. q.* Kater.
Hillebutt, *Hilligbutt.* Pleuronectes hippoglossus.
Hilskrabben. Ilex aquifolium.
Hilster. Salix pentandra.
Hitte. Capra (*s. v.* Capra hircus).
Himbeere. Rubus.
Himbeere. Murex nodus.
Himbeerapfel. a) Erdbeerapfel; b) *Holl.* Framboosappel.
Himbeerkraut. Reseda odorata.
Himbeervogel. Papilio rubi.
Himbeckbeere, *Himmelbeere.* Rubus idaeus.
Himbremen. Rubus idaeus.
Himmelblau. Caeruleus; Cyaneus.
Himmelbrand. Verbascum thapsus.
Himmelbremen. Rubus idaeus.
Himmelbrodt. Juncus campestris.
Himmeldill. Peucedanum officinale.
Himmelerz. Erz, welches gleich unter der Dammerde bricht.
Himmelfäden. Fila Divae Virginis.
Himmelgucker. Uranoscopus.
Himmelkehr, *Himmelkar.* Artemisia vulgaris.
Himmelkuel. Acarus holosericus.
Himmellerche. Alauda arvensis.
Himmelmehl. Guhr.
Himmelsblatt, *Himmelsblume.* Tremella nostoc.
Himmelsbrod. Trifol. pratenſe.
Himmelsgerſte. Hordeum caeleste.
Himmelskerze. Verbascum thapsus.
Himmelskorn. Hordeum caeleste.
Himmelsleiter. Polemonium coerul.
Himmelslilie. Iris germanica.
Himmelsroſe. Agrostemma coeli rosa.
Himmelsſchlüßel. Primula veris.
Himmelsſchwaden. Panicum dactylon.
Himmelsſchwertel. Iris germanica.
Himmelsſpur. (*s. v.* Cervus elaphus).
Himmelsſtängel. Gentiana verna, ciliata &c.
Himmelsthau. a) Panicum sanguinale; b) Festuca fluitans.
Himmelsvogel. Paradisea apoda.
Himmelsziege. Scolopax gallinago.
Himpelbeere, *Himpelbrem.* Rubus idaeus.
Hindbeere. Rubus idaeus.
Hinde, *Hindin.* Cerva (*s. v.* Cervus elaphus).
Hindekalb. Hinnulus (*s. v.* Cervus elaphus).
Hindey. Cichoreum intybus.
Hindlauf; *Hindläufte*; *Hinlauf.* a) Ægopodium podagraria; b) Cichorium intybus; c) Proserpinaca.
Hinfällig. Caducus.
Hinfuß. Ægopodium.
Hingſt. *i. q.* Hengſt.
Hinholz. Rhamnus frangula.
Hinſchkraut. Solanum dulcamara.
Hinterbacken. Nates.
Hintere, *Hinterſte*, *Hinterkaſteel.* Anus.
Hinterfuß. Metatarſus.
Hinterhaar. Crines, Juba (*s. v.* Pilus).
Hinterhand. Metacarpus.
Hinterhand. Der Hintertheil eines Pferdes.
Hinterhaupt, *Hinterkopf.* Occiput.
Hinterkorn. Unterkorn.
Hinterrücken. Tergum.
Hiobsthräne. Coix lacryma Jobi.
Hippel. Penis.
Hippichen, *Hippel.* Hoedulus (*s. v.* Capra hircus).
Hirn. Cerebrum; Cerebellum.
Hirnblaſe. Taenia cerebralis.
Hirngewölbe. Fornix, Testudo.
Hirngrille, *Hierengrylle.* Certhia familiaris.
Harte Hirnhaut. Dura mater.
Dünne Hirnhaut Pia mater.
Hirnhöhlen. Ventriculi cerebri.
Hirnkern. Callosum corpus.
Hirnkoralle. Madrepora labyrinthica.
Hirnkraut. a) Euphrasia officinalis; b) Ocymum basilicum.
Hirnlein. Cerebellum.
Hirnmark. Medulla cerebri.
Hirnrinde. Cortex cerebri.
Hirnſchädelmuskel. Epicranius musculus.
Hirnſchale. Echinus spatagus.
Hirnſchale, *Schädel.* Cranium.
Hirnſchall. Papaver rhoeas.
Hirnſtein. a) Calculus cerebri; b) Madrepora labyrinthica.
Hirs, *Hirſche.* Panicum miliaceum.
Hirſch; *Hirs*, *Hirz.* Cervus elaphus.

Hirsch. *s. v.* Antilope.
Hirsch. Cerambyx.
Fliegender Hirsch. Lucanus cervus.
Hirschantilope. Antilope bubalus.
Hirschbaum. Rhus coriaria.
Hirschbein. (*s. v.* Cerphus elaphus.)
Hirschbezoar, *Hirschkugel*. *Hirschstein.* Elaphopila (*s. v.* Cervus elaphus).
Hirschbirle. Mespilus cotoneaster.
Hirschbisam. *i. q.* Hirschthränen.
Hirschbock. a) Cervus elaphus (mas); b) Antilope cervicapra.
Hirschbock. a) Cerambyx cervicornis; b) Lucanus cervus.
Hirschbraun, *hirschfarbig.* Cervinus.
Hirschbrunst über der Erde. Phallus impudicus.
Hirschbrunst unter der Erde. Lycoperdon cervinum.
Hirschdorn. Rhamnus catharticus.
Hirscheber. Sus babirussa (e).
Hirschegras. Scirpus sylvaticus.
Hirschgeweihkoralle. Madrepora damicornis.
Hirschgunsel. Eupatorium cannab.
Hirschhaar. Nardus stricta.
Hirschhals; *Umgekehrter Hals.* Sagt man von einem Pferde, wenn die zunehmende Ründung des Halses, welche auf dem oberen scharfen Theile sich befinden muss, an der Kehle zu bemerken ist.
Hirschheil. Athamanta cervaria.
Hirschholder. a) Viburnum opulus; b) Sambucus racemosa & nigra.
Hirschhorn. a) Rhus typhinum & coriaria; b) Plantago coronopifolia; c) Cochlearia coronopus.
Hirschhornflechte. Lichen islandicus.
Hirschhornkäfer. a) Lucanus cervus; b) Curculio cervinus.
Hirschkäfer. Lucanus cervus.
Hirschkalb. Hinnulus (*s. v.* Cervus elaphus).
Hirschkamel. Camelus llama.
Hirschklee. Eupatorium cannabinum.
Hirschklammer. Lucanus cervus.
Hirschkohl. Pulmonaria officinalis.
Hirschkolbenbaum. Ghus coriaria & typhinum.
Hirschklee. Eupator. cannabin.
Hirschkrankheit. Eine Krankheit da das Pferd auf einigen Gliedern, oder auch auf dem ganzen Körper steif ist. Da dieser Krampf vornämlich die Kinnladen schliesst, so wird er auch die *Klemme*, oder *Maulsperre* genannt.
Hirschkraut. a) Filago germanica; b) Solanum dulcamara; c) Plantago coronopifolia.
Hirschkreuz. (*s. v.* Cervus elaphus).
Hirschkugel. *i. q.* Hirschbezoar.
Hirschkuh. Cerva (*s. v.* Cervus elaphus).
Hirschling. a) Agaricus deliciosus &c; b) Clavaria coralloidea.
Hirschluchs. (*s. v.* Felis lynx).
Hirschmangold. Pulmonaria offic.
Hirschmelde. Impatiens noli tangere.
Hirschmöhre. Pastinaca sylvestris latifolia.
Hirschmünze. Mentha cervina.
Hirschpeterlein. Athamanta cervaria & oreoselinum.
Hirschschröter. Lucanus cervus.
Hirschschwaden. Der kurze Schwanz des Hirsches.
Hirschschwamm. a) Lycoperdon tuber; b) Phallus impudicus; c) Clavaria coralloides.
Hirschschwanz. Sambucus ebulus.
Hirschsprung. (*s. v.* Cervus elaphus).
Hirschstein. *i. q.* Hirschbezoar.
Hirschstier. Antilope bubalus.
Hirschthränen. Lacrymae cervinae (*s. v.* Cervus elaphus).
Hirschtrüffeln. Lycoperdon cervinum.
Hirschvogel. Loxia chloris.
Hirschwanz. Sambucus ebulus.
Hirschwolf. (*s. v.* Felis lynx).
Hirschwundkraut. Eupatorium cannabin.
Hirschwurz. a) Dryas octopetala; b) Laserpitium latifolium; c) Tordylium officinale.
Hirschwurzel. a) Athamanta cervaria; b) Laserpitium prutenicum.
Hirschziege. Antilope cervicapra &c.
Hirschzunge. Asplenium scolopendrica.
Hirse. a) Panicum; b) Holcus sorghum.
Hirsebirn. Eine Birnsorte.
Hirsedrüse. Glandula miliaris.
Hirsenartig. Miliaris.

Hirsen-

Hirsendorn. Rhamnus catharticus.
Hirsenfresser. Loxia panicivora.
Hirsengras. a) Panicum; b) Scirpus palustris; c) Milium.
Hirsengrasfalter. Papilio hyperantus.
Hirsennatter. Coluber miliaris.
Hirsestein. Cenchrites.
Hirstute. Conus miliaris.
Hirseunkraut. Phalaris canariensis.
Hirsevogel. Loxia chloris.
Hirtenbirn. (*Franz.* Pastorelle).
Hirtengras. Phleum pratense.
Hirtenhund. Canis domesticus.
Hirtennadel. Scandix pecten Veneris.
Hirtenstab. Dipsacus villosus &c.
Hirtentasche. Thlaspi bursa pastoris.
Hirzgras. Plantago coronopifolia.
Hitsch. Eine Kröte.
Hitschele. Sambucus nigra.
Hitternessel. Urtica urens.
Hoadach. Erica vulgaris.
Hoade. Polygonum fagopyrum.
Hobelförmig. Dolabriformis.
Hobelwanze. Cimex dolabratus.
Hochholz. Baumäste, Afterschlag.
Hochkraut. Anethum graveolens.
Hochländisches Eisenerz. Minera ferri ochracea; Eisenwürfel, Eisenlinsen, Eisenocher, Eisennieren, Bohnerz.
Hochleuchte. Malva alcea.
Hochmuth. a) Dianthus superbus; b) Delphinium; c) Lichnis flos cuculi.
Hochnacken. Bullae (*s. v.* Gryllus).
Hochroth. Puniceus.
Hochrücken. Kurtus.
Hochrücken. Bulla gibbosa.
Hochschauer. Cobitis anableps.
Hochschildraupen. Larvae gibbo scutatae (Pap. polyophthalmi; Argus).
Hochschwanz. Turdus plumbeus.
Hochschwanz. Murex trunculus.
Hochsegler. Raja pastinaca altera.
Höchspringsel. Gryllus.
Hochtraber. Traber.
Hochzeitapfel. Der weiße Paradiesapfel.

Hockeblatt. a) Uvularia amplexifolia; b) Ruscus hypoglossum.
Höcker, *Puckel.* Tophus; Tubera.
Höckerig. Cynometra.
Höckerkanarie. Strombus urceus.
Hockerkoralle. Madrepora porites.
Höckerlump. Cyclopterus lumpus.
Höckermuskeln. Anconaei musculi.
Höckerochs. Bos bison.
Hocko. Crax alector.
Hödecke. Junge Ziege.
Hoden. Testiculi.
Hodenkern. Highmori corpus.
Hodenkoriander. Coriandrum testiculatum.
Hodenkraut. Orchis.
Hodensack, *Hodenbalg.* Scrotum.
Hodenstein. Priapolithus, Colites.
Hof. Areola papillae.
Hofblume. Primula veris elatior.
Hofhund. Canis domesticus et laniarius.
Hoflerchen. Primula veris elatior.
Hoflörrik. Huflattich.
Hofraute. a) Artemisia abrotanum; b) Ruta graveolens.
Hofschlange. Coluber aulicus.
Hofsperling. Haussperling.
Hoftaube. Columba domestica.
Hogehotten. Rosa canina.
Hoger; Goger. Cancer squilla.
Hoheitspflaume. (*Franz.* Prune d'altesse).
Hohl. Lavus; Concavus.
Hohlader. Cava vena.
Hohlast. Cecropia.
Hohlbeere. Rubus idaeus.
Hohlbeere. Murex neritoideus.
Hohldecker. Anomia reticularis.
Höhle. Sinus; sinuositas.
Hohlente. Anas clangula.
Hohlhäringe. (*s. v.* Clupia harengus)
Hohlheide. Genista tinctoria et germanica.
Hohlkirsche. a) Prunus padus; *a*) Rhamnus frangula.
Hohlkrähe., *Hohlkran.* Picus martius.
Hohllauch. Allium fistulosum.
Hohlohr. Haliotis Midae.

Hohlpiepen. Equisetum.
Hohlschnabel. Cancroma cochlearia.
Hohltaube. Columba oenas.
Hohlunder, Hohler. Sambucus.
Höhlung. Cavitas.
Hohlweide. Salix caprea.
Hohlwurz. a) Fumaria bulbosa; b) Aristolochia.
Hohlzahn. Galeopsis.
Hohlzähne. (*s. v.* Laniarii.)
Hohlziegelmuschel. Chama gigas.
Höken, Höyken. Ziege.
Hökerbirn, Krämerbirn. Eine runde Birn; herb und nicht eher zu essen, bis sie teig ist; Vorzüglich gut zum Trocknen und zu Conserve.
Holantar. Sambucus.
Holart. Eine Apfelsorte (*Holl.* Holaart).
Holbret, Holbruder. Tringa vanellus.
Holder. Sambucus.
Holderhetteln. Viburnum lantana.
Holderlaus. Aphis sambuci.
Holdernatteln. Viburnum lantana.
Holderrose. Viburnum opulus.
Holstermuschel. Pinna.
Hölkers. *Conf.* Koxen.
Hollarsen. Eine Apfelsorte (*Holl.* Holaart).
Hollbeere. Rubus idæus.
Holle. Die Kuppe der Hühner und Enten; Huppe.
Holle. Der Stier.
Höllende. Zopfende.
Höllenwurm. Furia infernalis.
Höllenzopf. *Vid.* Fuchsschwänze.
Holler. Sambucus.
Hölken. Pyrus sylvestris.
Höllpiepen. Equisetum.
Höllsine. Fulica atra.
Hollunder. a) Sambucus; b) Syringa.
Hollunderlaus. Aphis sambuci.
Hollunderschwamm. Peziza auricula.
Holmbiene. *i. q.* Drone.
Hölperbeere, Hölperchen, Hölperle. Vaccinum vitis idaea.
Holpner. Eine Sorte kräuselförmiger Birnen mit rundem Kopfe; grün von Farbe; hat einen weinartigen Geschmack; dauert lange.
Holst. Ilex aquifolium.
Höltgen, Höltick. Pyrus sylvestris.
Holtschraff. Holzhäher.
Holunder. Hollunder.
Holz. a) Lignum; b) Eine mit Holz bewachsene Gegend von unbestimmter Grösse.
Todtes Holz. Nadelholz; weil es aus den Stöcken, Stämmen oder Wurzeln nicht wieder ausschlägt.
Ewiges Holz. Pistacia lentiscus.
Heiliges Holz. Guajacum sanctum.
Grün Holz; Gelb Holz. Laurus chloroxylon.
Grünes Holz. Lebendiges Holz.
Stinkendes Holz. Cassia occidentalis.
Versteinertes Holz. Lithoxylon.
Das weisse Holz. a) Bignonia leucoxylon; b) Melaleuca leucodendra.
Wildes Holz. a) Genista tinctoria; b) Spartium scoparium.
Holzanemone. Anemone sylvestris.
Holzapfel. Pyrus malus sylvestris.
Holzartig. Ligneus, Lignosus.
Holzasbest. Amianthus lignosus.
Holzäste, Hauptäste. Die grössesten und stärksten Aeste eines Baumes.
Holzaugen, Blinde Augen. Augen vom alten Holze der Reben oder sonstigen Zweige; sie bringen keine Frucht. *Conf.* Fruchtaugen.
Holzaustern. *i. q.* Baumaustern.
Holzbalsam. Xylobalsamum. (*s. v.* Amyris opobals.)
Holzbeere. Prunus padus.
Holzbiene. Apis violacea.
Holzblatt. Xylophylla.
Holzblume. Anemone nemorosa & hepatica.
Holzbock. a) Cerambyx; b) Acarus ricinus; c) Leptura.
Holzbohrer. Teredo navalis.
Holzbohrer. Phalaena cossus.
Holzbrame, Holzbrahne. Vorholz.
Holzerde, Spanerde. Erde aus verwesetem Holze.
Holzeule. Strix sylvestris.
Holzfresser. Teredo navalis.
Holzgöker. Picus martius.
Holzgraupen. Silbergraupen in holzähnlichem Schiefer.
Holzhacker. Sitta europaea.
Holzhase. (*s. v.* Lepus timidus.)
Holzhuhn. Picus maritimus.

Holzkäfer. a) Cerambyx; b) Leptura.
Holzkirfche. Prunus avium.
Holzkohle, Taube Kohle. Xylanthrax; Carbones fossiles; Lignum fossile bituminosum.
Holzkrähe. a) Picus martius; b) Coracias garrula; c) Corvus cornix.
Holzlaus, Holzmade. Termes pulsatorium.
Holzlerche. Alauda pratensis.
Holzmade. Die Larve von Termes pulsatorium.
Holzmangold. Pyrola rotundifolia.
Holzmännchen. Daphne mezereum.
Holzmaft. Eicheln und andere Baumfrüchte, womit die Schweine gemäftet werden. Im Gegenfatz der *Erdmaft.*
Holzmaus. Myoxus nitela.
Holzmehl. Wurmmehl.
Holzmeife. Parus ater.
Holzmörder. Epidendrum.
Holzmutfchel, Holznifchel. Fringilla montana.
Holzopal. Opalus lithoxylon.
Holzpholade. Pholas pusilla.
Holzraupe. Phalaena cossus.
Holzraupen. Lignivorae larvae (Phal. bomb. albocinctae; Cossus).
Holzfcheer. Corvus caryocatactes & glandarius.
Holzfchnepfe. Scolopax rusticola.
Holzfchreyer. Corvus cariocatactes & glandarius.
Holzfchröter. Lucanus cervus.
Holzfchuhbaum. Nyssa aquatica.
Holzfperling. Fringilla montana.
Holzfpindel. Murex lignarius.
Holzfpinne. Phalangium opilio.
Holzftein. Lithoxylon.
Holzftöckling. Pyrus malus sylv.
Holzfträmling. Pyrus malus sylv.
Holztaube. Columba palumbus &c.
Holztäubling. Agaricus cyanoxanthus.
Holzung. Holz, Waldung; Eine mit Waldbäumen bewachfene Gegend.
Holzveilchen. Viola hirta.
Holzverfteinerungen. Lignum petrefactum.
Holzwaldrebe. Clematis flammula.
Holzwentle. Oniscus asellus.
Holzwefpe. Sirex.
Holzwurm. a) Phryganea; b) Termes pulsatorium; c) Die Larve von Cerambyx.
Holzwurz. Aristolochia clematitis.
Holzzinn. Stannum ligneum.
Holzzwang. Sedum telephium.
Hombeere. Rubus idaeus.
Hommer. *i.q.* Hummer.
Honerrue. Weinraute.
Honig. Mel.
Honigapfel. Annona squamosa.
Honigapfel. Splittapfel.
Honigbär. Ursus arctos.
Honigbiene. Apis mellifica.
Honigbirn. Groffe und kleine Birnforten; angenehm von Gefchmack; von einiger Dauer.
Honigblafe. Der Magen der Bienen.
Honigblume. a) Melianthus; b) Gnaphal. arenarium; c) Melissa officinalis.
Honigbuffard. Falco apivorus.
Honigdachs. Meles mellivorus.
Honigdorn. Gleditsia triacanthos.
Honigerbfe. Gleditsia triacanthos.
Honigfliege. Musca mellina.
Honiggefäß. Nectarium.
Honiggelb. Melleus.
Honiggras. Holcus.
Honigkelch, Honigbehälter, Honiggrube, Honighalter, Honigträger, Honigwaben. Nectarium.
Honigkirfche. Zuckerkirfche.
Honigklee. a) Trifolium melilotus &c.; b) Lotus corniculatus.
Honigkuckuk. Cuculus indicator.
Honiglecker. Phalaena mellonella.
Honigmotte. Phalaena sociella.
Honigpfeifen. Honigzellen.
Honigfauger. Trochilus.
Honigfcheibe. Favus (*s.v.* Mel).
Honigfchmetterling. Papilio argus.
Honigftein. Melitites.
Honigtäubling. Agaricus russola.
Honigthau. Die klebrichte Feuchtigkeit, welche die Blattläufe von fich laffen; *Conf.* Mehlthau.
Honigwabe. Favus (*s.v.* Mel).
Honigwabe. Boletus favus.
Honigweinbeere. Eine Sorte Trauben, mit runden, gelblichgrünen, honigfüffen Beeren.
Honigweifer. Cuculus indicator.
Honigwicken. Lathyrus pratensis

Honigzellen. Alveoli, Cellulae.
Hopfen. Humulus.
Spanischer Hopfen. Origanum creticum.
Unserer lieben Frauen Hopfen. Trifolium agrarium.
Hopfenbaum. a) Ptelea viscosa; b) Carpinus ostrya.
Hopfenbirn. Eine Abändrung der Liebbirn.
Hopfenbrahmen. (*s. v.* Humulus.)
Hopfenbuche. Carpinus ostrya.
Hopfeneule. Phalaena humuli.
Hopfenfalter, Hopfenkönig. Papilio C album.
Hopfenhelmkraut. Scutellaria lupulina.
Hopfenkeime, Hopfensprossen. (*s. v.* Humulus.)
Hopfenklee. Trifolium lupulinum, agrarium &c.
Hopfenklette. Arctium lappa.
Hopfenkühn. Hopfenspargel.
Hopfenluzerne. Medicago lupulina.
Hopfenmehl. (*s. v.* Humulus.)
Hopfenranken, Hopfenreben. (*s. v.* Humulus.)
Hopfenschimmel. Mucor erysiphe.
Hopfenseide. Cuscuta europaea.
Hopfenseile. (*s. v.* Humulus.)
Hopfenspargel. (*s. v.* Humulus.)
Hopfenspinner. Phalaena humuli.
Hopfenzünsler. Phalaena rostralis.
Hoppen, Hoppe. Humulus lupulus.
Hopzer, Höpper. Rana.
Horatzel. Hornifs.
Horbel. Fulica atra.
Horden. Phalanges.
Hörle. Anserculus (*s. v.* Anas anser).
Horlicken, Hörlicken, Horlitzen, Hörlitzen, Hörlken, Horlsken. a) Cornus mascula; b) Crataegus torminalis; c) Sorbus torminalis.
Hörlitze. Vespa crabro.
Hormandel. Gamanderlein.
Horn. Cornu.
Horn. *i. q.* Hornifs.
Horn, Schale. Der äussere Theil an dem Hufe eines Pferdes und Esels; er umgiebt, wie eine Kapsel, den ganzen Fuss. — *Die Wand* ist der obere Theil; *Trachten* sind die Seitentheile der Wand; Nach anderen ist die *Wand* der Theil zwischen der Zehe und den Trachten, da dann die *Trachten* bis zur Ferse gehen. — Der *Schuss*, ist der vordere Theil. — *Fusszehe* oder *Zahn*, das Ende des Schusses bey den Hufeisen; *Ferse* oder *Ballen*, das hintere Ende, der Zehe gegen über. — *Strahl*, oder *Gabel*, ist der aus einem sehr zarten und weichen Horne bestehende Theil, welcher sich, von hinten nach vorne zugespitzt, in die Sohle einsenkt. — *Sohle, Hornsohle.* Die untere Fläche.
Hornachat. Cerachates.
Hornartig. Corneus.
Hornbaum. a) Ceratonia; b) Carpinus betulus.
Hornberg. Hornstein.
Hornblatt. Ceratophyllum.
Hornblende. Talcum corneum; Corneus spathosus.
Hornbuche. Carpinus betulus.
Hörndler. Lucanus cervus.
Hörnerbaum. Cornus mascula.
Hörnerklee. Medicago sativa.
Hörnermohn. Chelidonium glaucium &c.
Hörnermos. Corallina corniculata.
Hörnerraupen. Larvae cornutae (Pap. versicolores; Iris).
Hörnerschorf. Anthoceros.
Hörnerschote. Bunias cornuta.
Hörnerschwamm. Clavaria.
Hörnersteine. Korallinische Widderhörner; Ceratitae.
Hornerz. Argentum corneum.
Horneulen. Auritae (*s. v.* Strix).
Hornfarbig. Corneus.
Hornfels. Hornblende.
Hornfisch. a) Ostracion cornutus; b) Syngnatus acus; c) Xiphias; d) Balistes.
Hornförmig. Corniformis.
Horngewächse. Keratophita (*s. v.* Gorgonia).
Hornhaut. Cornea.
Hornhecht. Esox belone rostro subulato. *Bloch*; The gar pike. *Pennant.*
Hornicke. Crataegus torminalis.
Hornigel. Medicago intertexta.
Hornifs, Horneis, Hornaus. Vespa crabro.
Hörnissen. Cornus mascula.
Hornissenbirn. Pyrus irregularis.
Hornkäfer. Lucanus cervus.
Hornke. Vespa crabro.
Hornkirsche. Cornus mascula.

Hornklee. Lotus corniculatus.

Hornkluft, *Hornspalte.* Eine Spalte oder Ritze, die in die Länge, auch in die Quere des Pferdehufes geht; Diese heisst die *Waldhornkluft* und jene die *Ochsenspalte;* Ist die Querspalte sehr schuppig, so pflegt man den Huf einen *Austerhuf* zu nennen.

Hornkorallen. Gorgonia.

Hornkraut. Cerastium.

Hornkümmel. a) Delphinium consolida; b) Hypecoum procumbens.

Hörnler. So heissen die Bienen, wenn der auf ihren Kopf gefallene Blumenstaub zu kleinen Büscheln wächst. Man pflegt diese Krankheit *Hörnerkrankheit* oder *Büschelkrankheit* zu nennen.

Hornlerche. Blennius cornutus.

Hornmohn, *Hornmagsamen.* Chelidonium glaucum.

Hornnase. Rhinoceros.

Hornpatelle. Patella pellucida.

Hornpogge. Cottus quadricornis.

Hornpomeranze. *i. q.* Hermaphrodite.

Hornqueckfilber. Hydrargyrum corneum.

Hornraubuche. Carpinus betulus.

Hornrose. Rosa canina.

Hornse. Vespa crabo.

Hornsame. Ceratoparcus.

Hornschiefer. Petrosilex schistosus.

Hornschlange. Serpula lumbricalis.

Hornschnabel. Boa hipnale.

Hornschnecke. Buccinum.

Hornschröter. Lucanus cervus.

Hornsilber. Argentum corneum.

Hornsohle. *Vid.* Horn.

Hornstauden. Gorgonia.

Hornstein. a) Petrosilex; b) Silex pyromachus.

Hornte. Vespa crabro.

Horntelline. Tellina cornea.

Hornträger. Palamedea cornuta.

Hornungsblümchen. Galanthus nivalis.

Hornungshecht. *Vid.* Frühhecht

Hornungsnarcisse. Narcissus pseudonarcissus.

Hornvieh. a) *i. q.* Rindvieh; b) Alle zahme Hörnertragende Thiere.

Hornviehbremse. Oestrus bovis.

Hornvogel. Buceros.

Hornwarze, *Keste*, *Kastanie.* a) Eine hornartige Warze am untern innern Theile des Arms der Pferde; b) *Sporn*, *Runde Hornwarze.* Eine kleine harte Warze am Untertheil des Knöchels.

Hornwicke. Lotus corniculatus.

Hornwurm. *Vid.* Kronenwurm.

Horseleichen, *Horseneichen.* Eichen, welche aus Stammloden aufgewachsen sind.

Horst. Das Nest der Raubvögel.

Horsten. Nisten.

Hortulan, *Hortolan.* Emberiza hortulana.

Hortybel, *Horotumbel.* Ardea stellaris.

Hosen. Unhölzer an den Schneidreben des Weinstocks, welche weggebrochen werden müssen.

Hosen. *Vid.* Hülsen.

Hosenband. Syngnathus periscelis.

Höslein. a) Die Wachsblättchen an den hintersten Füssen der Bienen; b) Bienenbrod.

Host, *Kienhost.* *i. q.* Post.

Hoster. Carpinus betulus.

Höswuchs. Orchis bifolia.

Hottentottenfeige. Mesembryanthemum edule.

Hotterpihrken. Libellula.

Höverke. Cyprinus latus.

Hub, *Huw*, *Hüru.* Strix bubo.

Hubbigskuhle. Thonmergel.

Hübelbeere. Vaccinium oxycoccos.

Huch, *Huchen*, *Huech.* Salmo hucho.

Huck auf die Magd. Syringa vulgaris.

Huckfteine. Belemnitae.

Huderich, *Huder.* Glecoma hederacea.

Hudler. Eine aus Italien stammende vorzügliche Abänderung des gemeinen Weinstocks, besteht aus zwey Sorten, wovon die eine weisse, die andere schwarze Beeren trägt (*Ital.* Lughiana bianca e nera).

Huf. Ungula. *Conf.* Horn.

Hufbein; Der kleine Fuss; Der Löffel. Der grösste von den zwey Knochen im Hufe.

Hufeisen. Hippocrepis.

Hufeisenlerche. Alauda magna.

Hufeisennase. Vespertilio ferrum equinum.

Hüfken. (*s. v.* Bos domesticus, 7.)

Hufkraut. Anastatica.

Huflattich, *Hüffeln.* Tussilago farfara.

Hüftbein, *Hüftblatt*, *Hüftknochen*. Ischium; Os ischii.
Hüfte. Ischium, coxendix.
Hüften. Rosa canina.
Hügelameise. Formica rufa.
Hügelpoley. Stachys hirta.
Hügelrohr. Arundo epigeios.
Huhk; Huke. Uvula; Zäpfchen.
Huhn, *Hühner*. Phasianus gallus.
Huhn. Gallina (*s. v.* Phasianus gallus.)
Hühner. Rephühner; Feldhühner.
Hühneraar. Hühnergeier.
Hühneralk. Alca tetracula.
Hühneraugenbaum. a) Prunus padus; b) Rhamnus frangula.
Hühnerbeere. Sedum album.
Hühnerbirn. Poire d'automne.
Hühnerbiß. a) Alsine media; b) Cucubalus bacciferus; c) Sagina procumbens; d) Linum radiola; e) Arenaria peploides.
Hühnerdarm. a) Alsine; b) Cucubalus; c) Lysimachia nemorum; d) Anagallis arvensis; e) Cerastium viscosum; f) Veronica agrestis; g) Gypsophile paniculata; h) Stellaria graminea.
Hühnerdarm. Serpula anguina.
Hühnerdieb. Hauswiesel.
Hühnerdieb, *Hünergeier*. Falco milvus.
Hühnerey. Bulla ovum.
Hühnerfeder. Conus auratus.
Hühnerfüll. Satureja.
Hühnergift. Hyoscyamus niger.
Hühnerhund. Canis avicularis.
Der spanische Hühnerhund. Canis extrarius.
Hühnerklee. Thymus serpyllum.
Hühnerkohl. Thymus serpyllum.
Hühnerkrabbe. Cancer maenas.
Hühnerkraut. a) Thymus serpyllum; b) Cassia sophera.
Hühnermilch. Ornithogalnm.
Hühnermyrthe, *Hühnermyrrhe*. Alsine media.
Hühnerpoley. Thymus serpyllum.
Hühnerraute. Veronica triphyllos.
Hühnersalbe, *Hühnerscharbe*, *Hünerschwarte*, *Hühnerschwarm*. Alsine media.
Hühnerschwanz. Columba laticauda.
Hühnersieb, *Hühnerserb*. Thymus serpillum.
Hühnertaube, *Hühnerschwanz*. Columba laticauda.
Hühnerthränen. Trochiti.
Hühnertod. Hyoscyamus niger.
Hühnerträubchen. Sedum acre.
Hühnertritt. a) Anagallis arvensis; b) Alsine media.
Hühnerweihe. Hühnergeier.
Hühnerwurz. a) Tormentilla erecta; b) Geranium sanguineum.
Huke, *Huhk*. Uvula; Zäpfchen.
Hulfsbänder. Accessoria ligamenta.
Hülfswurz. a) Allium victorialis; b) Althaea officinalis.
Hülgeholz. Ilex aquifolium.
Hulle. Eine Gans.
Hülle. Involucrum.
Hüllmoos. Fontinalis.
Hülsch, *Hülschholz*. Ilex aquifolium.
Hülse. Legumen.
Hülse. Solen.
Hülse, *Hulse*, *Hülsenbeere*. Ilex Aquifolium.
Hülsen, *Hosen*, *Schlosskiele*. Die Landleute pflegen also die oberste, noch verschlossene Blattscheide einiger Gräser (z. B. der Gerste) zu nennen.
Hülsenbaum. Hymenaea.
Hülsenmotte. a) Phryganea; b) Phalaena pisi.
Hülsenpflanzen. Leguminosae plantae.
Hülst, *Hülze*, *Hulst*, *Hülsenstrauch*. Ilex aquifolium.
Hultorf. Oriolus galbula.
Humjückel. Gasterosteus aculeatus.
Hummel. a) Apis bombinatrix et terrestris; b) *s. v.* Apis mellifica.
Hummel. Taurus (*s. v.* Bos taurus).
Hummelbiene. Apis violacea.
Hummelblume. Ophrys insectifera.
Hummelfliege. Musca mystacea.
Hummelmilbe. Acarus gymnopterorum et coleoptratorum.
Hummelmotte. Sphinx fuciformis.
Hummelvogel. Colibri.
Hummer. Cancer gammarus.
Hund. a) Canis; b) Canis familiaris.
Der fliegende Hund. Vespertilio vampyrus.

Hun-

Hundebirn. Leitſchbirn.
Hundedachs. (*s. v.* Ursus meles).
Hunderthaupt, Hundertkopf. Eryngium.
Hundertjungenwurzel. Cynoglossum.
Hunderttausendfiſchchen. Ganz kleine Fiſchchen, welche in Menge herumſchwimmen. Cypr. aphya &c.
Hundeſeiche. Lepidium ruderale.
Hundeſpur. Die Bärenraupe, Wolfsmilchraupe.
Hundetrage. Glecoma hederacea.
Hundeworp. Maulwurf.
Hündin Canis femina.
Hundsapfel. Atropa mandragora.
Hundsauge. a) Plantago cynops; b) Conyza squarrosa; c) Gnaphalium dioicum; d) Inula disenterica.
Hundsbaum. a) Prunus padus; Evonymus europaeus; c) Lonycera xylosteum; d) Rhamnus frangula & catharticus.
Hundsbeere. a) Cornus sanguinea, alba &c. b) Rhamnus catharticus; c) Viburnum opulus; d) Ceanothus; e) Ribes rubrum; f) Lonicera xylosteum &c.
Hundsbeiſſer. Simia (m).
Hundsblume. Leontodon taraxacum.
Hundsblüthe. Gnaphalium arenarium.
Hundsbock. Acarus ricinus.
Hundsdarm. Serpula arenaria.
Hundsdill. a) Aethusa cynapium; b) Anthemis arvensis & cotula.
Hundsdorn. a) Rosa canina; b) Crataegus oxyacantha.
Hundsfiſt. Lycoperdon bovista.
Hundsflechte. Lichen caninus &c.
Hundsfliege. Musca canicularis.
Hundsgeſicht. Plantago cynops.
Hundsgras. a) Triticum repens; b) Dactylis; c) Agrostis canina & stolonif; d) Plantago coronopifolia; e) Elymus caninus.
Hundsgurke. Momordica elaterium.
Hundshoden. Colchicum autumnale.
Hundsholz. a) Rhamnus catharticus; b) Robinia frutescens.
Hundsigel. Erinaceus.
Hundskamille. Anthemis alpina.
Hundskirſche. a) Lonicera xylosteum; b) Cornus florida.
Hundsknoblauch. Allium ursinum & vineale.
Hundskohl. a) Apocynum; b) Mercurialis perennis; c) Asclepias syriaca.
Hundskopf. Squalus carcharias.
Hundskopf. a) Boa canina; b) Vespertilio vampirus.
Hundskopf. Antirrhinum orontium.
Hundskoth. Pedicularis sylvestris.
Hundskraut. Mercurialis perennis.
Hundskreſſe. Iberis nudicaulis.
Hundskürbis. a) Bryonia alba; b) Momordica elaterium.
Hundslattich. Leontodon tarax.
Hundslauch. Allium vineale.
Hundsläuſte. Cichorium intybus.
Hundslaus. Acarus ricinus.
Hundsmeiſe. Parus ater et palustris.
Hundsmelde. a) Chenopodium bonus Henricus & vulvaria; b) Amaranthus blitum; c) Mercurialis perennis.
Hundsmilch. Euphorbia helioscopia.
Hundsnelke. Saponaria officinalis.
Hundsohr. Mytilis margaritiferus.
Hundspard. Felis uncia.
Hundspeterlein, Hundspeterſilie. a) Aethusa; b) Conium maculatum.
Hundspflaumen. *s. v.* Prunus domestica.
Hundsraute. Scrophularia canina.
Hundsrebe. Saxifraga granulata.
Hundsrippe. Plantago lanceolata.
Hundsromey. Anthemis cotula.
Hundsroſe. Rosa canina.
Hundsrübe. Bryonia alba.
Hundsruthe. Cynomorium.
Hundsruthe. Alcyonium epipetrum.
Hundsſchädel. Antirrhinum minus & orontium.
Hundsſcham. Cynometra.
Hundsſchlange. Boa canina.
Hundsſchmetterling. Papilio rhamni.
Hundsſeig, Hundsſeich. Lepidium ruderale.
Hundstagfliege. Musca canicularis.
Hundsticke. Acarus ricinus.
Hundstod. a) Aconitum lycoctonum; b) Arnica montana.
Hundsveilchen. Viola canina & hirta.

Hundsweitzen. a) Triticum repens; b) Elymus caninus.

Hundswinde. Periploca.

Hundswürger. a) Cynanchum; b) Asclepias vincetoxicum; c) Mnium cuspidatum.

Hundswurzel. Triticum repens.

Hundszahn. Dentalium entalis.

Hundszahn. Erythronium.

Hundszähne. Canini dentes, Laniarii.

Hundszorn. Carlina acaulus.

Hundszunge. Pleuronectes cynoglossus.

Hundszunge. a) Cynoglossum; b) Anchusa offic.

Hunelke. Eine wilde Birn; ganz klein, grüngrau; ziemlich süſs; allenfalls gut zum Dörren.

Hungerblümchen. a) Draba; b) Iberis nudicaulis; c) Veronica triphyllos.

Hungerbrod. Juncus campestris.

Hungerkorn. Clavus (*s. v.* Secale).

Hungerkraut. a) Viola tricolor; b) Rumex acutus; c) Chrysanthemum segetum.

Hungerling. Eine Sorte rother Weintrauben; Sie werden bald reif, und geben vielen, aber ſchlechten und geringen Wein.

Hungerſchwarm. *Vid.* Schwarm.

Hungerzähne. Kleine Zacken, faſt wie Nadelſpitzen, auf den Mahlzähnen junger Schafe; Es pflegen ſich dieſe Zacken zu äuſſern, wenn die jungen Schafe nicht zunehmen wollen, wenig freſsen und elend ausſehen.

Hungerzitzen. Zitzen, welche ſich öfters innerhalb der Lefzen und am Gaumen der Pferde befinden.

Hünkbeere. Rubus idaeus.

Hunkunſt, Hunkehaus. Arulla.

Hünling, Hünlich. Agaricus cantarellus.

Hüpfen. Apium graveolens.

Hüpfer. Empis.

Hüpferling. Monoculus satyrus.

Hupuhp, Hupk. Upupa.

Hure, Waſſerhure. Libellula.

Hure. a) Venus meretrix; b) Donax scortum.

Nackte Hure. Colchicum autumnale.

Stinkende Hure. Chenopod. vulvaria.

Hurenkraut. Polypod. filix mas.

Hurenſtrang. Clematis vitalba & flamula.

Hürling. a) Perca fluviatilis; b) Salmo (y).

Hürle. Eine Gans.

Hürru. Strix aluco.

Huſarentaſche. Ostrea ephippium.

Huſſarbe. Veronica triphyllos.

Huſtenkraut, Huſtenwurzel. Tussilago.

Hut. a) Pileus; b) Calyptra.

Hut, Hutſchnirkel. Helix pileus.

Hutaffe. Simia (r).

Hutbaum. Terminalia catappa.

Hutblume. Pinguicula vulgaris

Hüting. a) Muscicapa griſola; b) Bachſtelze.

Hütlinsapfel. Malum turbinatum majus virescens; Lauchsapfel.

Hutmerle. Tanagra pileata.

Hutreif. Crocus vernus.

Hutſche. Die Elſter.

Hutſchela. Ein Füllen.

Huttelbeere. Crataegus torminalis.

Hüttenblume. Syringa vulgaris.

Hutzeln. Pyrus commun. sylvestris.

Hüx. Kröte.

Hyacinth. Hyacinthus.

Hyacinthe. a) Hyacinthus; b) Crinum; c) Polyanthes.

Hyacinthaloe. Aletris.

Hyacinthblume. Adonis.

Hyäne. a) Canis hyaena; b) Conus Hyaena.

Die gefleckte Hyäne. Canis crocuta.

Hygrometermoos. Mnium hygrometricum.

Hymen. Hymen.

Hypociſt. Cytinus hypocistus.

Jabotapita. Ochna.

Jachandelbaum. Juniperus comunis.

Jachant. Achates.

Jäck. Corvus glandarius.

Jacke. Corvus monedula.

Jacku. Penelope cristata.

Jagdbirn. Echassery.

Jagdfalk. Falco gentilis.

Jagdfiſch. Diodon hystrix.

Jagdhering. (*s. v.* Clupea harengus.)

Jagdhorn. Helix ungulina.

Jagd-

Jagdhund. a) Canis sagax; b) Canis gallicus; c) *s. v.* Canis.
Jagelbeere, Jagerbeer. Vaccin. uliginos.
Jäger. Larus parasiticus.
Jäger. Attelabus formicarius.
Jägerfisch. Gadus minutus.
Jägerkraut. Ranunculus alpestris.
Jägerspinne. Aranea venatoria.
Jägertasche. Ostrea radula.
Jägertasche. Brachionus impressus.
Jägervogel. Buceros rhinoceros.
Jageteufel. a) Convallaria polygon.; b) Hypericum perforatum.
Jaguar. Felis onca.
Jahre, Jahrringe. Circuli, Strata trunci.
Jährig. Annuus.
Jährlinge. Bidentes (*s. v.* Ovis aries.)
Jährlingskalb, Jährling. Vitula (*s. v.* Bos domest.).
Jahrte. Gerte.
Jahrwuchs. a) Jahre, Jahrringe; b) Jahrschufs; der junge Trieb, welchen ein Gewächs in einem Jahre macht.
Jakasspapuk. Arbutus uva ursi.
Jakasteine. Kiefswürfel.
Jakhals. *i. q.* Schakal.
Jakobälilie. Amaryllis formosissima.
Jakobibrand. (*s. v.* Clupèa harengus).
Jakobinertaube. Columba cucullata.
Jakobsäpfel. Eine Sorte weiffer Kartoffeln, welche in der Mitte des Septembers zur Reife kommt.
Jakobsapfel. Paradiesapfel, Johannisapfel.
Jakobsbirn. Eine frühzeitige gute Birnforte; Perlbirn.
Jakobsblume. Senecio jacobaea & elegans.
Jakobsholz. Salix amygdalina.
Jakobsklee. Lotus jacobaeus.
Jakobskraut. a) Senecio jacobaea; b) Othonna cheirifolia; c) Cineraria fibirica.
Jakobslauch. Jakobszwiebel.
Jakobsleiter. Polemonium coeruleum.
Jakobslilie. Amaryllis formosissima.
Jakobsmotte, Jakobseule. Phalaena jacobaeae.
Jakobsmuschel. Ostrea jacobaea.
Jakobsnarzisse. Amaryllis formos.
Jakobstraube. Eine Sorte Trauben; zeitiget gegen Augnft; die Beeren find rund, fchwarz, und haben einen füffen gewürzhaftnn Gefchmack (*Franz.* Precoce).
Jakobszwiebel. Allium schoenopras. & fistulosum.
Jakschweife. Schwänze von Tangutifchen Büffeln.
Jalappe. a) Convolvulus jalappa; b) Mirabilis.
Jalousietaube. Columba passerina.
Jälfler. Salix pentandra.
Jamaikapfeffer. Myrtus pimenta.
Jambus. Bulla verrucosa &c.
Jambusenbaum. Eugenia.
Jammerblume. Papaver rhoeas.
Janen. Kinnbacken.
Janusherz. Cardium pectinatum (aeolicum).
Janustute. Conus Janus.
Jark. Spergula arvensis.
Jasmin. a) Jasminum; b) Lycium; c) Philadelphus; d) Gardenia florida; e) Bignonia; f) Plumieria; g) Nyctanthes; h) Lantana; i) Syringa.
Jasminbaum. Plumieria.
Jasminbirn. Poire de jasmin.
Jasmindorn. Lycium barbarum.
Jaspachat. Mit Jaspis durchfetzter Achat.
Jaspis. Jaspis.
Jaspisbreccie. Breccia jaspidea.
Jaspiserz. Ein dunkelrother Jaspis, der mehr Eifen als gewöhnlinh enthält. *Hacquet.*
Jasponyx. Undurchfichtiger Jaspis mit halbdurchfichtigen Onyxflecken.
Ibe, Ibenbaum. Taxus baccata.
Iberis, Iberpflanze. a) Iberis; b) Lepidium iberis.
Ibis. Tantalus ibis.
Ibisch. a) Hibiscus; b) Althaea.
Ibischkraut. Napaea hermaphrodita.
Ibischpappel. Althaea officinalis.
Ich achte fein nicht. Briza media.
Ichneumon. Viverra ichneumon.
Ickerley. Cobitis barbatula.
Jedde. Grünlichter Jaspis.
Jeevke. Lacerta.
Jehovahblümchen. a) Saxifraga cotyledon; b) Silene quinquevulnera.

Je länger je freundlicher. Lychnis dioica.
Je länger je lieber. a) Lonicera caprifolium; b) Solanum dulcamara; c) Myosotis scorpioides palustris; d) Teucrium chamaepitys.
Jemfer. Ingwer.
Jentling. Cyprinus jeses.
Jer. Spergula arvensis.
Jerboa. Mus sagitta.
Jerichorose. a) Lonicera caprifolium & periclymenum; b) Anastatica hierochuntica.
Jerichorose. Vorticella anastatica.
Jerpe. Tetrao bonasia.
Jerre. Spergula arvensis.
Jerseyfichte, Jerseykiefer. Pinus virginiana.
Jerseylilie. Amaryllis sarniensis.
Jerusalemsapfel. (*Franz.* Pigeon.)
Jerusalemsartischoke. Helianthus tuberosus.
Jerusalemsblume. Lychnis chalcedonica.
Jerusalemskorn. a) Hordeum caeleste; b) Secale vernum.
Jerusalemskreuz. Lychnis chalcedonica.
Jerusalemssalbey. Phlomis lychnitis & purpurea.
Jesche. Capra ibex (foemina).
Jese. Cyprinus jeses.
Jesen. Clupea alosa.
Jessel. Aegopodium podagraria.
Jesuitenpulver. Cinchona.
Jesuitenrinde. a) Cinchona; b) Iva.
Jesuiterhecht. Ein Hecht von mittlerer Grösse.
Jesuiterhütlein. Evonymus europaeus.
Jesuitermütze, Jesuiternuss. Trapa natans.
Jesuiterthee. Chenopodium ambrosioides.
Jesusblümchen. Viola tricolor.
Jesuschristwurzel. Pteris aquilina.
Jettinger Rüben. Eine vorzügliche Sorte etwas aromatisch schmeckender Rüben; führen den Namen von Ober- und Unter-Jettingen, welches zwey am Schwarzwald liegende Flecken sind, wo diese Rüben auch *Trockenrüben* heissen. Uebrigens sind sie mit den Märkischen Rüben einerley, so wie überhaupt diese Rüben nach mehreren Orten benannt werden, z. B. Teltauer, Leinische, Bairische, Gothlandische &c.
Jewke. Eidechse.
If, Ifenbaum. Taxus baccata.
Igel. Erinaceus.
Igel. a) Chama arcinella; b) Buccin. erinaceus.
Igelaloe. Aloe ferox.
Igelblume. Anthyllis erinacea.
Igeldistel. Cactus mammillaris &c.
Igelfisch. Diodon.
Igelflockenblume. Centaurea muricata.
Igelgrasblume. Statice echinus.
Igelkäfer. Hispa.
Igelkälber. So nennt man die in dem Tragsack der trächtigen Kuh enthaltenen widernatürlich ausgearteten Cotyledones (Gewächse); Man hielt sie ehedem für lebendige Körper. Ausführliche Bemerkungen über die Igelkälber findet man in den Anzeigen der Leipziger ökon. Societ., 1793, wobey sich auch Figuren befinden.
Igelkiefer. Pinus echinata.
Igelklee. Medicago intertexta.
Igelklee. a) Echinophora; b) Xanthium strumarium.
Igelknochen. (*s. v.* Echinus.)
Igelkölbleingras. Carex flava.
Igelkraut. Geum urbanum.
Igelmücke. Tipula hirta.
Igelmuschel. Cardium aculeatum.
Igelroggengras. Elymus hystrix.
Igelrose. Echinus rosaceus.
Igelsaloe. Aloe perfoliata.
Igelschnecke. Echinus.
Igelschneckensteine. Conchiti echinophori.
Igelshuf. Wenn über der Krone des Pferdes eine Art Räude entsteht, worauf stachliche Hare wachsen.
Igelskolben. a) Sparganium; b) Datura stramon.
Igelsknospen. Sparganium.
Igelstechpalme. Ilex echinata.
Igelsteine. Echiniten.
Ignatiusbohne. Strychnos Ignatii.
Iguane. Der Leguan.
Ihtsche. Ein Frosch.
Jibern. Ribes rubrum.
Jickerling. Cobitis barbatula.
Jit; Jitbuck. Ziege, Ziegenbock.
Ikakopflaume. Chrysobalanus icaco.
Ikeley. Ukeley.
Ikrum. Ardea stellaris.
Ilaub. Hedera helix.

Ilen,

Ilen, Ihlen. a) Fasciola hepatica; b) Hirudo; c) Aristae.
Ilge. Lilie.
Ilk. Mustela putorius.
Illanke. Salmo lacustris.
Ille. Anethum graveolens.
Illing, Ilt, Ilster. Mustela putorius.
Ilme. Ulmus campestris.
Ilob, Ilof. Hedera helix.
Ilse. Clupea alosa.
Iltenschnecke. Voluta.
Iltis. a) Mustela putorius; b) Manis pentadactyla.
Imbe. Imme, Biene.
Imber, Immer. Colymbus immer.
Imber. Amomum zingiber.
Imetze. Ameise.
Imme. Apis mellifica.
Imme, Ims. Formica.
Immel. Kornwurm.
Immenbänkert. Bienenkorb.
Immenbär. Ursus arctos.
Immenblatt. Melittis melissophyllon.
Immenbrod. Sandaraca.
Immenflucht. *i.q.* Bienenflug.
Immenfresser, Immenfraß. Merops.
Immenkraut. Melissa officinalis.
Immenstock. Alveare.
Immenwolf Bienenwolf.
Immenzopf. *Vid.* Traube.
Immergrün. a) Aizoon; b) Vinca; c) Sempervivum; d) Hedera helix; e) Mespilus pyracantha.
Immerschön. Gnaphalium arenar.
Immervogel. Sphinx atropos.
Imperialharfe. Buccinum harpa (5).
Impfen. Pfropfen.
Indianerin. Murex cochlidium.
Indianische Hühner; Indianen. Meleagris.
Indig, Indigo, Indigopflanze. Indigofera.
Unächter Indig. Amorpha.
Indigoammer, Indigovogel. Emberiza cyanea.
Indri. Lemur.
Infusionsthierchen. Infusoria.
Ingreuch. Eingeweide.
Ingwer, Ingber. a) Amomum zingiber &c.; b) Arum maculatum; c) Curcuma longa.

Ingwerklauen, Ingwerzehen. Die ästigen Wurzelknollen der Ingwerpflanze.
Ingwerkoralle. Madrepora digitata.
Ingwerkraut. Lepidium latifolium.
Ingwersteine. Zingibritae.
Inkrustirt. Incrustatus.
Innanke. Salmo lacustris.
Inngrün. Vinca.
Inquisitor. Curculio inquisitor.
Insecten. Insecta; Entoma; Eingeschnittene oder gekerbte Thiere. (Jure omnia insecta appellata ab incisuris, quae nunc cervicum loco, nunc pectorum atque alvi praecincta separant membra, tenui modo fistula cohaerentia. *Plin.*)
Insectenblume. Ophrys insectifera.
Insectendieb. Ptinus fur.
Insectenlehre. Entomologia.
Insectenversteinerungen. Entomolithi.
Insiegel. Daphne mezereum.
Insiegel. (*s.v.* Cervus elaphus.)
Inster. Das Gekröse von Kälbern und Lämmern.
Instinct, Naturtrieb. Instinctus.
Invalide. Cancer emeritus.
Jobsäpfel, Jobsbirnen. Jakobsäpfel.
Joch. Bulla spelta.
Jochbeine. Zygomatica ossa.
Groote Jochen. Motacilla troglodytes.
Jochfisch. Squalus zygaena.
Jochförmig. Zygomaticus.
Jochgeyer. Lämmergeyer.
Jochheil. Anagallis arvensis.
Jochochs. (*s.v.* Bos domesticus, 9.)
Jöckel, Jöckelgut. Natürlicher Vitriol.
Jocko. Simia (b).
Johandelbeere. Juniperus communis.
Der blinde Johann. Colymbus subcristatus.
Johannisapfel. Pyrus malus paradisiaca.
Johannisbeere Ribes.
Johannisbeerlaus. Aphis ribis.
Johannisbirn. Blanquet à longue queue.
Johannisblüh. Gänseblumen.
Johannisblume. a) Chrysanthem. leucanthemum; b) Melampyrum nemorosum; c) Galium verum; d) Arnica montana; e) Anthemis tinctoria.

Johannisblut. a) Scleranthus annuus & perennis; d) Hypericum perforatum.

Johannisblut. Coccus polonicus.

Johannisbrand. (*s.v.* Clupea harengus.)

Johannisbrod. a) Ceratonia; b) Kaffienpfeifen; c) Die Blüthe des rothen Klees.

Johannisfliege. Cantharis.

Johannisgans. *i.q.* Albatrofs.

Johannisgleimchen. Lampyris.

Johannisgürtel. a) Lycopodium; b) Artemisia vulgaris.

Johannishändchen. Polypod. aculeatum &c.

Johannishaupt. Arum maculatum.

Johannisholz. Pyrus malus paradisiaca.

Johanniskäfer. a) Scarabaeus solstitialis, & horticola; b) Lampyris.

Johanniskerze. Verbascum thapsus.

Johanniskorn. *i.q.* Sommerkorn.

Johanniskraut. a) Hypericum; b) Sedum telephium; c) Verbascum thapsus; d) Salvia sclarea.

Johannislaub. Populus alba.

Johannislauch Cepa fissilis. (*s.v.* Allium ascal.)

Johannismücke. Tipula Johannis.

Johannisnuſs. Juglans fructu serotino. *C.B.*

Johannispappeln. Malva sylvestris.

Johannispfirſche. (*s. v.* Amygdalus persica)

Johannispflanze. a) Hypericum; b) Sedum telephium.

Johannistraube. Ribes rubrum & nigrum.

Johannisvöglein. Coccinella.

Johanniswedel. Spiraea ulmaria.

Johanniswurm. Lampyris.

Johanniswurz. Anthemis pyrethrum.

Jölle. Arca pella.

Jonashay. Squalus carcharias.

Jonaskürbis. Cucurbita lagenaria.

Jonquille. Narcissus jonquilla.

Joppenapfel. (*Holl.* Joopenappel.)

Jordansmandeln. Amygdalus dulcis.

Joriskraut. Valeriana phu.

Jörs. Ægopodium podagraria.

Josephblume. Tragopogon pratense.

Josephsſtab. Narcissus pseudonarcissus.

Josephsweizen. Triticum compositum.

Josephle. Hyssopus.

Joſthornsbirn. Eine länglichte Birn von mittlerer Gröſſe, hat einen angenehmen Geſchmack.

Jovialiſche Früchte. Die Mandeln.

Jovisblume. Aquilegia vulgaris.

Ipecacuanha. a) Lonicera ipecacuanha; b) Asclepias curassavica.

Iper. Ulmus latifolia s. hollandica.

Iprump. Ardea stellaris.

Iras. Diamant.

Irgelbeere. Vaccinium uliginosum.

Das Irregehen der Schafe (*Die Drehkrankheit, Drehſucht, Tobſucht, der Schwindel, Wirbel;* Temulentia hydatidea, Vertigo). So heiſst diejenige Krankheit der Schafe, da ſie nach einiger Ruhe wieder fortgehen wollen. Nach neueren Beobachtungen rührt dieſe Krankheit von Bandwürmern her, welche ſich in einer mit Waſſer angefüllten Blaſe, zwiſchen dem Gehirn der Schafe befinden. Die damit behafteten Schafe heiſſen Drehſchafe, Dreher &c; Sie werden aber nach der Richtung ihres Ganges mit unterſchiedenen Namen belegt. *Irregänger* heiſſen ſie dann im Allgemeinen; *Dreher,* wenn ſie ſich beſtändig auf einer Stelle herumdrehen; *Segler,* wenn ſie ſich grade aus bewegen; *Traber,* wenn ſie einen trabenden Gang haben, und den Kopf auf die Halswirbelbeine auſſetzen; *Stoſſer,* wenn ſie zuweilen ſtoſſen.

Irrgang. Labyrinthus.

Irrgarten. Madrepora maeandritis.

Irusmuſchel. Donax irus.

Iſabelle. Cypraea isabella.

Iſabellfarbe. Isabellae color.

Iſabellholz. Laurus borbonia.

Iſambert. So heiſst in Hamburg die Beurré gris der Franzoſen; dagegen führt die Beurré d'Angleterre oder Giſambert der Franzoſen, daſelbſt den Namen Beurré gris.

Iſatis. Canis lagopus.

Isbauten. Eine Abändrung der Pfundbirn.

Iſegrim. Canis lupus.

Iſenbart, Iſerbart, Iſerich. Verbena offic.

Iſenkraut. Verbena.

Iſer, Iſerle. Salmo thymallus.

Iſop. a) Hyssopus; b) Teucrium pseudohyssopus; c) Satureia hortensis.

Iſore. Helicteres isora.

Ispe, Iſopra. Hyssopus.

Iſsper-

Ißperling. Alauda trivialis.

Ißerling. Motacilla modularis.

Itam. Diamant.

Itſchke. Rana bombina.

Jubartes. Balaena boops.

Juchtenkäfer. Scarabaeus eremita.

Judasbaum. Cercis.

Judaſchlange. Eine Art Schlange, welche auf Guinea ſehr heilig verehrt wird.

Judasohr. Voluta auris Judae.

Judasohr. Tremella auricula.

Judasöhrlein. Peziza auricula.

Judasſchwamm. Peziza auricula.

Judel. Taurus (*s. v.* Bos taurus).

Judenäpfel. Adamsäpfel, Paradiesäpfel.

Judenbaum. Rhamnus paliurus.

Judendöcklein, Judendeckel. Physalis.

Judendorn. Rhamnus paliurus.

Judenfeder. Eriophorum polystachyon.

Judenfiſch. Squalus zygaena.

Judenhütlein. a) Rhamnus paliurus; b) Impatiens noli tangere; c) Physalis alkekengi.

Judenkirſche. a) Physalis; b) Cornus mascula.

Judenkraut. a) Stachys annua; b) Achillea millefolium.

Judennadeln. Judaici lapides.

Judennüßlein. Staphylea pinnata.

Judenpappel. Corchorus.

Judenpech. Asphaltum.

Judenpfeffer. Laurus pimenta.

Judenpilz. Boletus luteus.

Judenſteine. Judaici lapides.

Judenzopf. Weichſelzopf.

Jugelbeere. Vaccinium uliginosum.

Jühlk. Gadus luscus.

Jujuben. Rhamnus jujuba & ziziphus.

Julbars. (*s. v.* Felis uncia.)

Juliuskäfer. Scarabaeus fullo.

Jumar. (*s. v.* Equus asinus.)

Jungen. Junge werfen.

Ein Junges, das Junge von einem Thier. Pullus.

Jungfer. Cobitis barbatula.

Jungfer. Libellula.

Nackte Jungfer. a) Bulbocodium vernum; b) Colchicum autumnale.

Die Jungfer im Graſe, Die Jungfer im Netze. Nigella damascena.

Verfluchte Jungfer. Cichorium intybus.

Verfluchte Jungfer. Libellula.

Jungferaugbraunen. Achillea millefol.

Jungferbohnen.

Jüngferchen. Ardea virgo.

Jungferkäferlein. Coccinella.

Jungfergarn. Fila divae virginis.

Jungferkraut. Lycopodium clavatum.

Jungfermoos. Gymnostomum. *Hedw.* (Bryum. *Lin.*)

Jungfernapfel. a) Eine gute Sorte platter, ebener Aepfel; b) Apiapfel.

Jungfernbeere. Ribes nigrum.

Jungfernbirn. Verſchiedene Birnſorten, zwar ſchön von Anſehen, aber ohne ſonſtigen Werth. *Cordus.*

Jungfernblüthe. Drosera rotundifolia.

Jungfernbock. Antilope grimmia.

Jungfernbrüſe. Solanum mammosum.

Jungfernerde Friſche Erde.

Jungfernglas. Fraueneis.

Jungferngras. a) Stellaria holostea; b) Herniaria glabra.

Jungfernhaar. a) Polytrichum; b) Briza minor; c) Hordeum murinum.

Jungfernhäringe. (*s. v.* Clupea harengus.)

Jungfernhäutchen. Hymen.

Jungfernhonig. (*s. v.* Mel.)

Jungfernhorn. Bulla virginea.

Jungfernhündchen. Canis melitaeus.

Jungfernkamm. Aphanes arvensis.

Jungfernkamm. Arca antiquata.

Jungfernkoralle. Madrepora virginea.

Jungfernkraut. Matricaria parthenium.

Jungfernkrone. Vinca minor.

Jungfernkützel. Clitoris.

Jungfernmeiſe. Parus caeruleus.

Jungfernmerk. Apium graveolens.

Jungfernmos. Bryum.

Jungfernnelke. Dianthus virgineus & deltoides.

Jungfernpflaume. Camocladia.

Jungfernqueckſilber. Hydrargyrum nativum.

Jungfernrebe. Hedera quinquefolia.

Jungfernschlange. Coluber domicella.
Jungfernschloß. Hymen.
Jungfernschwarm. *Vid.* Schwarm.
Jungfernschwefel. Natürlicher Schwefel.
Jungferntabak. Nicotiana paniculata.
Jungferntritt. Polygonum aviculare.
Jungferntroſt. Herniaria glabra.
Jungfernvitriol. Natürlicher Vitriol.
Jungfernwein. Hedera quinquefolia.
Jungfraubaum. Ribes nigrum.
Junggesellenknöpfe. a) Lychnis dioica & alba; b) Gomphrena globosa; c) Cucubalus beheu.
Jüngling. Athanasia.
Jünglingsblume. Gnaphalium arenar.
Jungzähne. Fohlenzähne.
Juniuskäfer. Scarabaeus solstitialis.
Junker. Gutedel.
Junker Hansens Birn. Messire Jean.
Junkerbirn. a) Rousselet musqué; b) Eine Birn von ſchönem Anſehen, ſonſt aber gar nicht ſonderlich; Roi d'été.
Junkerblume. Gentiana verna.
Junovogel. Pavo cristatus.
Jupiterfiſch. Balaena boops.
Jupitersbart. Anthyllis barba Jovis.
Jupitersblume. a) Agrostemma flos Jovis; b) Aquilegia.
Jupitersfink. Fringilla carduelis.
Juppenſchwenk. Malum Juppenschwenk Bollensibus.
Jupujuba. Oriolus persicus.
Jürgenſchwamm. Agaricus Georgii.
Jüſter. Salix pentandra.
Jüſter. Cyprinus latus.
Jütvogel. Scolopax arquata.
Juwelenkäfer. Curculio imperialis.
Juwelierer. Coluber monilis.
Ive, Iven. a) Hedera helix; b) Taxus baccata; c) Anthyllis vulneraria.
Ixlin. Motacilla flava.

Kabaſſu. Dasypus unicinctus.
Kabinetkäfer. Anthrenus museorum.
Kabliau, Kabeljau. a) Gadus morhua; b) Gadus.
Kabuſe. Arulla.
Kabuskraut. Brassica capitata alba.
Kachel. Baumwanze.
Kackerlake. Blatta.
Kaddig. Juniperus communis.
Kader, Koder. Buccula.
Käder, Käderle. Phryganea.
Kadettenbergamotte (*Franz.* Bergamotte cadette).
Kae. Corvus monedula.
Käfen. Pisum sativum.
Käfer. Scarabaeus.
Der gehörnte Käfer. Lucanus cervus.
Der heilige Käfer. Scarabaeus sacer.
Käferblume. Ophrys insectifera (*Var.*).
Käferente. Colymbus minor.
Käfermilbe, Käferlaus. Acarus coleoptratorum.
Käfermues. Zuckererbſen.
Käfermuſchel. a) Chiton; b) Entomolithus paradoxus.
Käferraupe. Die Larve von Scarab. melolontha.
Käferſchnecke. Helix scarabaeus.
Käferwurz. Scrophularia.
Kaff. Acus; *i. q.* Spreu.
Kaffe. Coffea.
Deutſcher Kaffe. Cicer arietinum.
Kaffebohne. Voluta coffea &c.
Kaffebraun. Badius.
Kaffetute. Conus fumigatus.
Kaffeerbſe. a) Cicer arietinum; b) Pisum majus quadratum.
Kahl. Calvus.
Kahlbäuche. Apodes.
Kahlkopf. Esox gymnocephalus.
Kahlkopf. Vultur aura; b) Amia calva; b) Mycteria.
Kahlkraut. Lathraea squamaria.
Kahlrücken. Gymnotus.
Kahm. a) Patella compressa; b) Argonauta cymbium.
Kahneiche. Quercus robur.
Kahnförmig. Scaphoideus.
Kahngeſpinſte. (*Franz.* Coques en bateau. *Reaumur.*)
Kahnkrebs. Cancer carabus.

Kahn-

Kahnschnecke. Voluta cymbium.
Kajak. Corvus monedula.
Kajaputbaum. Melaleuca leucodendra.
Kaiken, Kayken. Corvus monedula.
Kaiman. Lacerta alligator.
Kaiserapfel. Ein groſſer platter Apfel vom erſten Range (*Franz.* Gros-Faros); b) Abändrungen des Herrenapfels.
Kaiserbirn. Weiſſe Butterbirn.
Kaiserblume. Saponaria vaccaria.
Kaiserbohnen.
Kaiserfink. Fringilla imperialis. *Lath.*
Kaiserfisch. Chaetodon imperator.
Kaiserfliege. Musca Caesar.
Kaiserinn. Karmeliterbirn.
Kaiserinnenbeeren. Groſſe, ziemlich runde Birnen, grün mit etwas rother Backe; ſüſs, aber trocken; reift im September; hält ſich ziemlich lange.
Kaiserkronenapfel. Ein guter Küchenapfel.
Kaiserkrone. Conus fuscatus & imperialis.
Kaiserling. a) Primula farinosa; b) Agaricus caesareus.
Kaiserpflaume. (*Franz.* L'imperiale)
Kaisersalat. a) *s. v.* Lactuca sativa; b) Artemisia dracunculus.
Kaiserthee. (*s.v.* Thea.)
Kaiservogel. Ardea virgo.
Kaiserwurz. a) Astrantia; b) Imperatoria.
Kajuhrvogel. Colymbus grylle.
Kajunuſs. Anacardium.
Kakadu. (*s. v.* Psittacus.)
Kakadukamm. Lepas mitella.
Kakao. a) Theobroma; b) Carolinea; c) Abroma.
Kakaopflaume. Chrysobalanus.
Kakeln. (*s.v.* Phasian. gallus.)
Käkelrehm. Fraenulum linguae.
Kakerlak. Blatta.
Kakkreie. Corvus monedula.
Kalababaum. Calophyllum.
Kalabaſſen. Cucurbita lagenaria.
Kalabaſſenbaum. a) Crescentia; b) Adansonia.
Kalambak. Excaecaria.
Kalamint. Melissa calamintha.
Kalander. Curculio granarius & frumentarius.
Kalanderlerche. Alauda calandra.
Kalao. Buceros.
Kalb. Vitulus (*s. v.* Bos domesticus).
Kalbe, Kalbin. Junix (*s. v.* Bos dom.).
Kalben, Junge werfen. (*s. v.* Bos domesticus.)
Böſe Kälber. *Vid.* Igelkälber.
Kälberhaus. Uterus (*s. v.* Bos domesticus).
Kälberkern, Kälberkropf. Chaerophyllum.
Kälberkuh. (*s. v.* Bos domesticus.)
Kälberl. Ovis femina (*s. v.* Ovis aries).
Kälberlamm. Agna (*s. v.* Ovis aries).
Kälbermilch, Kälberpreis, Kalbsdrüſe. Die Bruſtdrüſe der Kälber.
Kälberſcheere. Chaerophyllum sylvestre.
Kälberſchiſs. Gentiana amarella.
Kälberſtoſs. Kalbskeule.
Kälbertute. Conus vitulinus.
Kälberzähne. Lange, dicke Bergkryſtalle, im Voigtlande.
Kalbfleiſchlachs. (*s. v.* Salmo salar.)
Kalbfleiſchtalk. Talcum carneum.
Kälblein. Coccinella.
Kalbluchs. a) Felis caracal; b) *s. v.* Felis lynx.
Kalbsauge. Chrysanthemum leucanthemum.
Kalbsauge. Helix glauca.
Kalbsfuſs. Arum maculatum.
Kalbsiſop. Satureia.
Kalbsnaſe. Antirrhinum.
Kalcedon. Chalcedonius.
Kalch. Kalk.
Kaldaunen. Intestina.
Kale. Brassica fimbriata sibirica.
Kalebaſs. Eine vortrefliche Winterbirn (*Franz.* Calbas musqué.)
Kalekutiſcher Hahn. Meleagris gallopavo.
Kaleraben. *Vid.* Kohlrabi.
Kalfonienerz. Gelbe Blende.
Kali. Salsola kali.
Kalikraut. a) Salsola; b) Anabasis; c) Mesembryanthemum nodiflorum.
Kalinen, Kalincken, Kalinken. Viburnum opulus.
Kalk. Calx. — *Kalkartig.* Calcareus.
Kalkaun. Meleagris gallopavo.
Kalkbeere. Viburnum opulus.
Kalkblüthe. Badeſchaum.
Kalkflechte. Lichen calcareus.

Kalk-

Kalkflins. Basalt, Schörl und Zeolith. *Storr.*
Kalkkoralle. Millepora polymorpha.
Kalkkraut. Gypsophila.
Kalkleber. Sulphur hepaticum.
Kalkmergel. (*s. v.* Marga.)
Kalkrahm. Cremor calcis.
Kalkpfeilsteine, Kalksteinpfeile. Jacula lapidea.
Kalksalpeter. Nitrum calcareum.
Kalksand. Arena calcaria.
Kalkschiefer. Calcareus fissilis.
Kalksinter. Stalactites.
Kalkspath. Calcareus spathum.
Kalkstein. Calcareus lapis.
Kalktuph. Calcareus tophus.
Kalkun, Kalkuter. Meleagris gallopavo.
Kalmar. Sepia loligo.
Kalmus. a) Acorus; b) Iris pseudacorus.
Kalmus, Karmas. Arulla.
Kalmusgerten. Carex arenaria.
Kalmuspeden. Carex arenaria.
Kalmusschwertel. Iris pseudacorus.
Kalotchenfalk. Falco sparverius.
Kaltbrüchiges Eisen. Ferrum frigido-fragile.
Kalte. (*s. v.* Bos domesticus.)
Kaltgierig. Schweflicht; sagen die Bergleute vom Kupfererz.
Kalunkenbeere. Viburnum opulus.
Kalütten. Papilio.
Kalvil. Eine Apfelsorte (*Franz.* Calville).
Kalzedon. Chalcedon.
Kamel, Kameel. Camelus.
Kamel. Libellula.
Kamelblume. Matricaria chamomilla.
Kamelbock. Antilope tragocamelus.
Kamelhals, Kamelfliege. Raphidia.
Kamelheu. a) Andropogon schoenanthus; b) Butomus.
Kamelhorn. Strombus lucifer.
Kamelleopard. Turbo cochlus.
Kamelotchen. Nerita chamaeleon.
Kamelparder. Camelopardalis.
Kamelraupe. Phalaena ziczac.
Kamelspinner, Kamelmotte. Phalaena camelina.
Kamelstrauß, Kamelvogel. Struthio camelus.
Kamelstroh. a) Andropogon schoenanthus; b) Scirpus lacustris.
Kämelziege. Capra angorensis.
Kamelziege. Camelus llama.
Kamille. Matricaria chamomilla.
Rothe Kamille. Adonis aestivalis.
Kamisolknopf. Trochus pharaonicus.
Kamm. a) Pecten; b) Crista; c) *s. v.* Ostrea edulis; d) So heisst an den Pferden die obere Biegung des Halses, da wo die Mähne sitzt; Die untere Rundung des Halses, welche von den Ganaschen nach der Brust zu geht, heisst die *Kehle*; e) Der Stiel einer Traube, daran die Beeren sitzen; Racemus.
Kammadler. Falco Harpya.
Kammblatt. Mytilus frons.
Kammblume. a) Matricaria chamomilla; b) Anthemis.
Kämmelthier. Die angorische Ziege.
Kammer. Camera; Thalamus.
Kammerblume. Matricaria chamomilla.
Kammerhunde. (*s. v.* Canis familiaris.)
Kammerlatten, Kammerten, Kammezen. Wände oder Stiefeln, woran die Rebstöcke gezogen werden.
Kammertuchshaube. Argonauta.
Kammfarren. Osmunda spicant.
Kammgras. Cynosorus.
Kammhaar. Die Mähne.
Kammheuschrecke. Gryllus cristatus.
Kammhorn. Bruchus pectinicornis.
Kammkäfer. Lucanus cervus.
Kammkraut. Bellium.
Kammleguan. Lacerta alligator.
Kammlerche. Alauda cristata.
Kammlerche. Blennius cristatus &c.
Kammmuscheln. a) Pectines (*s. v.* Ostrea); b) Pectinites.
Kammmuskel, Schambeinmuskel. Pectineus musculus.
Kammpolyp. Tubularia.
Kammreiher. Ardea cinerea.
Kammrücken. Lacerta superciliosa.
Kammstern, Kammschwanz. Asterias pectinata.
Kammvenus. Venus pectinata.
Kammwanze. Cimex cristatus.
Kampagnol. Mus arvalis.
Kampanierapfel. Kurzstiel.
Kampecheholz. Haematoxylon.

Kampf. *i. q.* Kiemen (Branchiae).
Kampferbaum. Laurus camphora.
Kampferkraut. Artemisia abrotanum.
Kampfermaslieben. Osmites.
Kampferpflanze. Camphorosma.
Kampfhahn. Tringa pugnax.
Kampfhahn. Strombus gallus &c.
Kampfweide, Kampweide. Salix aurita & alba.
Kamuneng. Chalcas.
Kanalmilbe. Acarus vegetans.
Kanalwürmer, Kanalaſſeln. Serpula contortuplicata.
Kanarienbaum. Canarium.
Kanariengras. a) Phalaris canariensis; b) Alopecurus pratensis.
Kanarienſamen. Phalaris canariensis.
Kanarienſchnecke. Strombus gibberulus &c.
Kanarienvogel. Fringilla canaria.
Kanarienvogel. Buccinum glabratum.
Kanarienzeischen. Fringilla Serinus.
Kanaſche. *i. q.* Ganaſche.
Kandelbaum. Rhizophora candel.
Kandelbeere. a) Taxus baccifera; b) Viburnum Lantana.
Kandelblüthe. Syringa vulgaris.
Kandelwinde. a) Viburnum lantana; b) Prunus padus.
Kandelwiſch. Equisetum arvenſe.
Kandiolbrod. Ceratonia siliqua.
Kandiſch Heu. Andropogon schoenanthus.
Kanehlbaum. Laurus cinnammomum.
Kanelbeere. Cornus mascula.
Kanelkirſche. Cornus mascula.
Kaneyen. Salix viminalis.
Kanferkraut. Anthyllis vulneraria.
Känguruh. Didelphis gigantea; Die Wilden in Neuholland belegen alle Quadrupeda mit dem Namen *Känguru*, ausgenommen ihren Hund, welchen ſie *Dingo* nennen.
Kanin, Kaninich, Kanickelchen. Lepus cuniculus.
Kaninchen. a) Lepus cuniculus; b) Cavia.
Kaninchenbeere. Viburnum opulus.
Kanincheneule. Strix cunicularia.
Kaninchenjäger. Mustela Furo.
Kaninchenmaus. Cavia.
Kaninchenwieſel. Mustela Furo.
Kanker. a) Phalangium opilio; b) Aranea.
Kankerſtein. Spinnenſtein.
Kannenbirn, Kantbirn. Würgbirn.
Kannenkraut. Equisetum.
Kannenplumpen. Nymphaea lutea.
Kannenträger. Nepenthes.
Kanonenbaum. Cecropia.
Kanonicus. Conus canonicus.
Kantalupen. Cucumis melo (1).
Kantappel. Ein ziemlich groſser, runder Herbſtapfel, von verſchiedener meiſtens rother Farbe; ſüſs und angenehm, aber mehlich.
Kante. Angulus.
Kantenhalm. Eriocaulon.
Kantenkraut. Hippuris.
Kanthorn. Turbo olearius.
Kantohrappel. Ein groſser Winterapfel; gelb mit röthlichen Backen; weinſäuerlich und etwas zuſammenziehend; gut in der Küche.
Kantrettig. Raphanus sativus.
Kanutvogel. Tringa canutus.
Kaolin. Porzellanerde.
Kapaun. Capo (*s. v.* Phasianus gallus).
Kapaunenſtein. Ein Stein der im Magen und in der Leber der Kapaunen gefunden werden ſoll.
Kapern. a) Capparis; b) Caltha palustris; c) Spartium scoparium; d) Zygophyllum fabago.
Kapfenfuſs. Aconitum napellus.
Kapitän. Conus capitaneus.
Kapitalhirſch. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Käppchen. Cucullus.
Käppchen. Coreopsis.
Kappe. a) Pileus; b) Calyptra.
Kappenblume. Aconitum napellus.
Kappeneule. Phalaena umbratica.
Kappenförmig. Cucullatus.
Kappengras. Zizania.
Kappengrille. Gryllus umbraculatus.
Kappenhütlein. Lilium martagon.
Kappenpfeffer. Capsicum.
Kappentaube, Kappennonne. Columba cucullata.
Kappentaucher. Mergus cucullatus.
Kappenwurm. Cucullanus.
Kapperzenbirn. Von Camerarius angeführt.

Kap-

Kappesbirn. Eine gute, nützliche Birnforte.
Kapphahn. Capo (*s. v.* Phasianus Gallus).
Kappiskraut. Brassica capitata alba.
Käpplein. Evonymus europaeus.
Kappus. Brassica capitata alba.
Kappweide. Salix alba.
Kaprikorn. Capra; capricornu.
Kaps. Satureia.
Kapſamen. Brassica oleracea arvensis &c.
Kapſchnecke. Cypraea mappa.
Kapſel. Capsula pyxis.
Kapſelbänder. Capsularia ligamenta.
Kaputze. Aconitum napellus.
Kapuzineraffe. Simia (aa).
Kapuzinerbart. Chenopodium scoparia.
Kapuzinerkreſſe, *Kapuzinerblume.* Tropaeolum.
Kapuzinermotte. Phalaena capucina.
Kapuzinerſalat. Lactuca capitata, foliis contortis. *Spielm.*
Kapybara. Cavia Capybara.
Karagan. Canis karagan.
Karagane. Robinia caragana.
Karak. Corvus cornix.
Karakal. Felis caracal.
Karako. Mus caraco.
Karambole. Averrhoe carambola.
Karapaöl. Carapa guianensis.
Karatasananas. Bromelia caratas.
Karattoagave.. Agave.
Karauſche, *Karauſſe*, *Karaſs*, *Karäuſſel*, *Karcs*, *Karis.* Cyprinus carassias.
Karauſchenkarpfe. Laimer.
Karavanenthee. (*s. v.* Thea).
Karawelle. Medusa caravella.
Karbe, *Karbey.* Carum carvi.
Karbekraut. Achillea millefolium.
Karbendiçkt. Centaurea benedicta.
Karbunkel. Carbunculus.
Kardamomen, *Kardamomelen.* Amomum cardamomum.
Karde, *Karte.* Carduus.
Karden, *Kardi.* Cynara cardunculus.
Kardendiſtel. Dipsacus.
Kardinal. Loxia cardinalis.
Kardinal. Conus cardinalis.
Kardinalsäpfel. Platte Aepfelforten, wovon es weiſse und rothe giebt; erſtre haben einen delikaten, letztere einen weinſäuerlichen Geſchmack.
Kardinalsbirn. Eine Sorte wohlſchmeckender Birnen; Kardinal Nic. de Cuſa, fand ſie ſo ſchmackhaft, als ſie ihm 1451 zu Magdeburg an der Tafel des Erzbiſchofs Friedrich vorgeſetzt wurde, daſs er ſie feyerlich einſegnete; daher ihr Name.
Kardinalsblume. a) Lobelia cardinalis; b) Ipomoea quamoclit.
Kardiviol. Brassica botrytis.
Kardobenedict. a) Centauria benedicta; b) Cnicus oleraceus.
Kardonen. Cynara cardunculus.
Karechel. Die Saatkrähe.
Karette. Testudo caretta & imbricata.
Karfiol. Brassica botrytis.
Karfunkel. Carbunculus.
Karfunkel. Carbo (Eine Krankheit des Kornes).
Karibu. Cervus caribou.
Kariffer. Mergus merganser.
Karkalſchnecke. Helix cornu militare.
Karlskirſche. Cornus mascula.
Karls-Scepter. Pedicularis sceptrum carolinum.
Karlsvogel. Motacilla suecica.
Karmas, *Kalmus.* Arulla.
Karmelitermelone. (*s. v.* Cucumis melo).
Karmelitertaube. Columba (ii)
Karmeſinamaryllis. Amaryllis belladonna.
Karmeſinbeere. Coccus ilicis.
Karmeſinroth. Carmosinus.
Karmeſinſchlange. Coluber coccineus.
Karminbirn. La cramoisine.
Karminente. Anas rufina.
Karminhänfling. Fringilla linaria.
Karminpelikan. a) Phoenicopterus ruber; b) Platalea ajaja.
Karnat, Cancer crangon.
Karnbicker. Loxia coccothraustes.
Karnel, *Karnelle.* Anas crecca.
Karneol. Carneolus.
Karniolmund. Buccinum haemastoma.
Karneolonyx. Sardonyx.
Karnickel. Lepus cuniculus.

Karnt-

Karniffelwurz. Geum urbanum &c.
Karobenbaum. Ceratonia.
Karoche, Karock, Karrechel. Corvus frugilegus.
Karotten. a) Daucus carota; b) Beta.
Karotten. Taback in Stangen.
Karpenkraut. Achillea millefolium.
Karpe, Karpfe, Karpfen. Cyprinus carpio.
Karpfenkarausche. Laimer.
Karpfenkönig. Spiegelkarpfe.
Karpfenkopf, Karpfenschwanz. Sphinx stellatarum.
Karpfenmurmel. Mormyrus cyprinoides.
Karpfenhalm. Salmo cyprinoides.
Karpfenstein. Ein dreyeckiges Bein am Rückgrat der Karpfen.
Karrihund. Viehhund.
Karse, Kasse. Kresse.
Karsten. Prunus avium.
Kartätschendistel. Dipsacus fullonum.
Karteken. Eine Sorte platter und ebener Aepfel, von mittlerer Grösse; süss und sehr saftig; angenehm von Geschmack.
Karten, Kartendistel. Dipsacus.
Kartenperlen. (*s. v.* Margarita.)
Der lange Karthäuserapfel stammt von den Kalvillen her; reift im November und hält sich bis ins Frühjahr; hat einen angenehmen Geschmack, und taugt vorzüglich zum Kochen und Backen.
Karthäuserapfel. (*Franz.* Pomme de Chartreux.)
Karthäuserblume. Saponaria vaccaria.
Karthäuserkatze. (*s. v.* Felis catus.)
Karthäusernelke. Dianthus carthusianorum.
Karutsche, Karuzke, Karunz. Cyprinus carassias.
Karve. Carum carvi.
Karviol. Brassica botrytis.
Karwel. Scandix cerefolium.
Karwinzelstein. Belemnit.
Kasbeere. Prunus avium & cerasus.
Kasbeeren. In Hamburg heissen also a) die Kirschen überhaupt; b) Insbesondre, und zum Unterschiede von den Morellen, diejenigen Kirschen, welche rund sind, einen runden Stein haben, wenig und weiches Fleisch haben, und säuerlich von Geschmack sind; Dagegen haben die *Morellen* eine kegelförmige Gestalt, einen grossen, länglichten Stein, ein festeres Fleisch, und mehrere Süssigkeit. *Twiesselbeeren* (Zwillinge) sind eine eigene Sorte; ihr Stengel, immer zwey aus Einem Punkte, ist länger, als bey den übrigen Sorten; sie sind ganz schwarz, sehr spitzig, haben wenig Fleisch und einen grossen Stein, und sind die süssesten von allen.
Kaschelot. Physeter.
Kaschalong, Kascholon. Achates cachalonius.
Käse. Das Fleisch der Artischoken.
Käse und Brod. Oxalis acetosella.
Käsebaum. a) Rhizophora caseolaris; b) Bombax ceiba.
Käseblume. Anemone nemorosa.
Käsekohl. Brassica botrytis.
Käsemade. Musca putris.
Käsemeischen. Parus caeruleus.
Käsemilbe. Acarus siro (casei).
Käsen. Pisum sativum.
Käsepappel, Käsleinkraut. Malva rotundifolia.
Käsestein. Ein achteckiger Diamant.
Käsetute. Conus capitaneus & lividus.
Käsewasser. Serum lactis.
Kaskarille. a) Clutia; b) Croton cascarilla.
Kasketten. Buccina cassidea.
Kaspeer. Prunus cerasus.
Kasper. Rallus crex & aquaticus.
Käss. Der Fuss des Weinstocks.
Kassade, Kassave. Iatropha.
Kasse, Karse. Kresse.
Kassel. Polygonum hydropiper.
Kassie. a) Cassia, b) Laurus cassia.
Kassienpfeifen. Cassia fistula.
Kassienrinde. Laurus cassia.
Kastanie. a) Chama arcinella; b) Murex nodus &c.
Kastanie, Keste. Hornwarze.
Die gebratene Kastanie. Turbo litoreus.
Kastanienapfel. Eine Apfelsorte. a) *Franz.* Chataigner; b) Violette.
Kastanienbaum. Fagus castanea.
Der wilde Kastanienbaum. Æsculus hippocastanum.
Kastanienbraun. Castaneus; Badius.
Kastanieneiche. Quercus prinus.
Kastanienrose. Mesua ferrea.
Kästchen. Buccinum arcularia.
Kastor. Castor; der Biber.

Kastraun. Hammel, Schöps.
Kasuar. Struthio casuarius.
Kasuarbaum. Casuarina.
Käßbirn. Von Tabernämontan angeführt.
Katalpabaum. Bignonia catalpa.
Katapuzia. Euphorbia lathyrus.
Katechubaum. Areca catechu.
Katekelken. Das Einhörnchen.
Kater. Catus (*s. v.* Felis catus).
Katerskopf. Eine Sorte groſser Trauben; ſoll aus Italien ſtammen; in kälteren Gegenden gedeiht ſie ſelten.
Katerwels. Silurus catus.
Katharinenalaun. Eine irrige Ueberſetzung von Alumen catinum, Schüſſelalaun.
Katharinenbirn. La mansuete.
Katharinenblume. a) Antirrhinum linaria; b) Nigella sativa.
Katharinenpflaume. (*s. v,* Prunus domestica).
Katling. Heckenapfel.
Katte, Katt. Die Katze.
Kattengold. Kirſchgummi.
Kattenſpeer. Ononis spinosa.
Kattenſtert. Equisetum.
Kattich. a) Brathys; b) Juniperus comunis.
Kattins. Sagittaria sagittifolia.
Katunbinſe. Eriophorum polystachyon.
Katundieb. a) Todus paradiseus; b) Muscicapa paradisi.
Katunwolle. Gossypium.
Der Katz. *i. q.* Kater.
Kätzchen. Cypraea asellus &c.
Kätzchen. Catulus (*s. v.* Felis catus).
Kätzchen, Maikätzchen. Amentum.
Katze. a) Felis; b) Viverra genetta &c; c) Lemur volans.
Katze. Conus catus.
Katzedonier. Chalcedonius.
Kätzelkraut. Trifolium arvense.
Katzenauge. Oculus cati.
Katzenauge. Lamium amplexicaule.
Katzenaugenbohnen ?
Katzenbaldrian. Valeriana officinalis.
Katzenbalſam. a) Mentha longifolia; b) Nepeta cataria.
Katzenbauch. Cypraea mus.
Katzenblume. Anemone nemorosa.
Katzenblut. Verbena officinalis
Katzendarm. Splachnum ampullaceum.
Katzeneule. Stryx otus.
Katzeneule. Phalaena processionaria.
Katzeneyer. Convallaria bifolia.
Katzenfuß. Ostrea pes felis.
Katzenfuß. Anagallis arvensis.
Katzengeſicht. Galeopsis.
Katzenglimmer. Katzenſilber.
Katzengold. Mica aurea; Ammochrysos, aurum felium.
Katzenigel. Bidens tripartita.
Katzenkäſel. Malva rotundifolia.
Katzenkieſel. Quarzum fragile.
Katzenklaue. a) Bignonia unguis cati; b) Mimosa unguis cati.
Katzenklee. a) Trifolium lagopus, agrarium & arvense; b) Anthyllis vulneraria.
Katzenklötchen. Evonymus europaeus.
Katzenkopf. Eine Apfelſorte, nach dem Engliſchen *Cat's head* alſo genannt.
Katzenkopf. Eine groſse Winterbirn; mehr länglicht, als rund; gelb auf der einen, ſchön roth auf der andern Seite; vor Weihnachten iſt ſie nicht gut zu genieſſen, dann aber bekommt ſie einen angenehmen Geſchmack, und kann ſich bis nach Oſtern halten; nur iſt ihr Fleiſch mit Steinchen durchwachſen; in der Küche hat ſie ihren guten Nutzen; Sie wächſt am meiſten im Hennebergiſchen, wo ſie auch am beſten gedeihet; Es giebt auch kleinere Katzenköpfe.
Katzenkopf. Poire chat; Eine Abändrung des Martin - sec.
Katzenkörbel. Fumaria officinalis.
Katzenkorn. Hordeum murinum.
Katzenkraut. a) Teucrium marum; b) Hyssopus lophantus; c) Valeriana phu.
Katzenleiterlein. Lycopodium clavatum.
Katzenliebe. Nepeta cataria.
Katzenluchs. (*s. v.* Felis lynx).
Katzenmagen. Papaver rhoeas.
Katzenmetall. Metallglimmer.
Katzenmünze. Nepeta.
Katzenniept. Nepeta cataria.
Katzenneſſel. Nepeta cataria.

Katzen-

Katzenöhrlein. Helvella mitra.
Katzenparder.. Felis pardalis &c.
Katzenpeterlein. a) Aethusa cynapium; b) Conium maculatum.
Katzenpfote. Mimosa unguis cati.
Katzenpfötchen. a) Gnaphalium dioicum & arenarium; b) Hieracium pilosella; c) Evonymus europaeus, d) Filago leontopodium; e) Anagallis arvensis.
Katzensaphir. Saphirus leucosaphirus.
Katzenschwanz. a) Caturus; b) Equisetum fluviatile; c) Hippuris.
Katzenschwanzgras. Phalaris phleoides.
Katzensilber. Mica argentea; Argyrites, Argentum felinum.
Hatzensperre. Ononis arvensis.
Katzenstert. Equisetum.
Katzensterz. Nepetha cataria.
Katzentapper. Clavaria coralloides
Katzentheriak. Valeriana officinalis
Katzentiger. Felis tigrina.
Katzenträublein. Sedum acre, reflexum &c.
Katzenvogel. Muscicapa carolinensis.
Katzenwedel. Nepeta cataria.
Katzenwedel. Equisetum arvense.
Katzenwels. Silurus felis.
Katzenwurzel. a) Valeriana officinalis; b) Lythrum salicaria.
Katzenzügel. Equifetum arvense.
Katzenzahl. a) Hippuris vulgaris; b) Chara vulgaris; c) Melampyrum arvense.
Katzenzunge. Tellina lingua felis.
Kätzlein. Filago germanica.
Kandelwiede. Viburnum lantana.
Kaufmann. Conus mercator.
Kaukibaum. Mimusops elengi.
Kaularsch. Kaulhuhn.
Kaulärsche. Gyrini.
Kaulbarsch, Kaulhaupt. Perca cernua.
Kaulbeere. a) Viburnum lantana; b) Prunus padus; c) Taxus baccifera.
Kaulbirn. Eine Abändrung der Gernröder.
Kaulen, Käulen. Gyrini.
Käuler. Sus aper (mas).
Kauli. Brassica botrytis.
Käuling. Cyprinus jeses.
Kaulkopf, Kaulkrappe, Kaulpazen, Kaulpelz, Kaulruppe, Käuling, Kaul, Kaulhaupt, Kaulfisch. Cottus gobio.
Kaulkopf, Kaulpersing. Perca cernua.
Kaulköpfe, Kaulpadden. Gyrini.
Kaumuskel. Masseter, Mansorius musculus.
Kaurisschnecke. Cypraea moneta &c.
Kaute. a) Perca cernua; b) Köte.
Kautz, Käutzlein. Inauritae (*s. v.* Stryx).
Käuzähne. Masticantes dentes.
Kauzeköpfe. Gyrini.
Kauzkäfer. Scarabaeus melolontha.
Kavia. Cavia.
Kaviar, Störrogen. Caviarium.
Kayserblume. Saponaria vascaria.
Kayserkrone. Fritillaria.
Kayserschwamm. Agaricus piperitis.
Kebspeere. Prunus avium.
Keek. Sinapis arvensis.
Keerl. Kapaun.
Kefer, Keifer. Scarabaeus.
Keferfill. Scandix chaerefolium.
Kegel. Der Arm oder Vorarm der Pferde.
Kegel, Kegelschnecken, Kegeltuten. Conus.
Kegelbirn. Eine herbe Birnforte.
Kegelblase. Bulla conoidea.
Kegelförmig. Conicus.
Kegelkäfer. Cistela.
Kegelschnäbler. Colius.
Kegelschwamm. Agaricus extinctorius.
Kegelweizen. Triticum turgidum.
Kehle. Jugulum; larynx.
Kehlbars. Perca fluviatilis.
Kehlbraten. (*s. v.* Cervus elaphus).
Kehldeckel. Epiglottis.
Kehldrüsen. Jugulares glandulae.
Kehlflosser. Jugulares pisces.
Kehlhaken. Charadrius pluvialis.
Kehlholz. Ligustrum vulgare.
Kehlkopf, Kehlknopf. Larynx.
Kehlknopfbaum. Hydrangea.
Kehlkopf. Adami pomum.
Kehlkraut. a) Uvularia; b) Ruscus hypoglossum.
Kehlwurz. Nymphaea alba.

Kehn. Corvus pica.
Kehrbesenkiefer. Pinus palustris.
Kehrichtkäfer. Scarabaeus quisquilius.
Keibgeyer, *Kibgeyer.* Vultur percnopterus &c.
Keichreiher. Ardea americana.
Keid. Kohlfetzling, Krautfetzling.
Keidsamen. Kohlsamen.
Keil. Donax cuneata.
Keilbein. Sphenoideum f. cuneiforme os.
Keilförmig. Cuneatus, Cuneiformis.
Keilfortsatz. Basilaris apophysis.
Keilhaken. Scolopax arquata.
Keilhörner. Sphenoidalia cornua.
Keilkraut. Saxifraga granulata.
Keilschwanz. Alcedo Galbula.
Keim. Germen.
Keimblume. Gnaphalium arenarium.
Keimchen. Corculum.
Keimen. Germinare.
Keimung. Germinatio.
Keimenspath. So heisst am Harz eine Art kry-stallisirten Zeoliths. *Crells Annalen.*
Keisken. Holunder.
Keitz. Brassica capitata alba.
Kekelrehm. *Vid.* Kakelrehm.
Kelber. Conium maculatum.
Kelch. a) Calyx; b) Kohl.
Kelchblume. Calycanthus.
Kelchfeige. Ficus calyculata.
Kelchflechte. Lichen calicularis.
Kelchheide. Erica calycina.
Kelchprokerl. Junger Blaukohl.
Kelchrüben. Brassica rapa (5).
Kelchschwingel. Festuca calycina.
Kelchzaunblume. Anthericum calyculatum.
Kelken. a) Achillea millefolium; b) Sambucus racemosa; c) Verbesina.
Kelleraffel. Oniscus asellus.
Kellerbeere. Daphne mezereum.
Kellerbirn. Von Camerarius angeführt.
Kellerbyssus. Byssus septica.
Kelleresel. Oniscus asellus.
Kellerfliege. Musca cellaris.
Kellerhals. a) Daphne; b) Dirca.
Kellerkraut, *Kellerschall.* Daphne mezereum.
Kellerlaus. Oniscus asellus.
Kellerschabe. Oniscus asellus.
Kellerspinnen. (*s. v.* Aranea).
Kellerwurm. a) Oniscus asellus; b) Strombus oniscus; c) Cypraea staphylaea.
Kellerwurz. Nymphaea alba.
Kemmerblüml. Kamille.
Kempe. Porcus (*s. v.* Sus scropha).
Kengel. Stoppeln.
Kennung. *Vid.* Bohne.
Kennzeichen. Character.
Kenster. Viscum album.
Kentner. Succinum.
Kerbel. *Vid.* Körbel.
Kerbelkorn. Chaerophyllum sylvestre.
Kerbenmaul. Seehase.
Kerbenmuschel. Miesmuschel.
Kerlholz. Ligustrum.
Kermes, *Kermeswürmer.* Coccus ilicis.
Kermesbaum, *Kermeseiche.* Quercus coccifera.
Kermesbeere. a) Phytolacca; b) Coccus ilicis.
Kern. a) Nucleus: b) Medulla; c) Das Leben im Hufe; d) Die Bohne, oder Kennung.
Der dritte Kern. Vena palatina; wird von Pferden gesagt.
Kern. Triticum spelta.
Kern. Spätiger Eisenstein.
Kern, *Ker narche.* Arca nucleus.
Kernapfel. Klapperapfel.
Cellischer Kernapfel. Eine Abändrung des Palöhrs; gut zum Trocknen.
Kernästig. ist ein Baum, wenn seine Aeste von dem Kern oder Mark herausgewachsen sind.
Kernbeisser. Loxia coccothraustes.
Kernbeisser. Bruchus bactris.
Kernbohrer. Curculio druparum.
Kernel. Anas querquedula & crecca.
Kernfäule. Die Fäulniss im Kern oder Mark der Bäume.
Kernfresser. Loxia enucleator &c.
Kernfrucht. Pomum.
Kerngerste. Hordeum vulgare.
Kerngerte. Ligustrum vulgare.
Kerngestell. Arulla.
Kernholz. Der innere feste Theil des Holzes.
Kernholz. Pinus sylvestris.

Kernikken. Das Kaninchen.
Kernkraut. Cucubalus behen.
Kernleinkraut. Herniaria.
Kernobst. a) Pomum, im Gegensatz des Steinobstes; b) Obst aus Kernen gezogen; zum Unterschiede von dem gepfropften Obste.
Kernraupen. *Conf.* Blattraupen.
Kernschälig ist ein Baum, wenn sich der Kern oder das Mark vom Holze trennt, und in Fäulung geht.
Kernschwinden. Wenn der Huf eines Pferdes im Umfange abnimmt, kleiner und schmäler wird.
Kernstück. Cotyledon.
Kernwächter. Curculio pericarpius.
Kernwolle. Die Wolle vom Rücken und Hals der Schafe.
Kersche. Kirsche.
Kersenrise. Oriolus galbula.
Kerstinkenkraut. Kleine Dürrwurz.
Kertsche. Prunus spinosa.
Kerzenbeere. Myrica cerifera.
Kerzenkraut. Verbascum.
Keseling. Kiefelstein.
Kessel. (*s. v.* Sus aper & Ursus meles.)
Kesselbäume. Kesselförmig zugeschnittene Bäume.
Kesselbeere. Vaccinium oxycoccos.
Kesselstein. Tophus lebetinus.
Kessi. Das Eingeweide vom Lachs. *Bergmanns livländische Provinzialwörter.*
Hohe Kesten. Quercus prinus.
Kesten. a) Kastanien; b) Hornwarze.
Kestiwurz. Stabwurz.
Kestiken, Kesken. Sambucus racemosa.
Ketelböter. Papilio.
Ketmie. Hibiscus.
Kettenbandwurm. Taenia cateniformis.
Kettenblume. Leontodon taraxacum.
Kettenfisch. Ostracion concatenatus.
Kettenhund. Canis laniarius.
Kettenkoralle. Tubipora catenulata.
Kettennatter. Coluber getulus.
Kettenröhrlein. Leontodon taraxacum.
Kettenstein. a) Oolithus; b) Kettenkoralle.
Kettenwurm. Taenia.
Kettich. Sinapis arvensis.
Kettik. Typha latifolia.

Ketzin. Hechtrogen, wie Kaviar eingesalzen und zubereitet.
Keulchenschote. Bunias erucago.
Keule. a) Femur; b) *Vid.* Schenkel (5).
Keule. Strombus clavus.
Keulenförmig. Clavatus.
Verkehrt keulenförmig. Obclavatus.
Keulenkürbis. Cucurbita clava.
Keulenpalme. Zamia.
Keulenscheide. Ascidia clavata.
Keulenschwamm. Clavaria.
Keulenwurm. Clava.
Keulenwurz. Nymphea alba.
Keuler. *Vid.* Käuler.
Keulscher. Clavaria.
Keuschbaum, Keuschlamm. Vitex.
Kevel, Kewelle. Antilope kevella.
Keven. *i. v.* Kiemen.
Kibbe. a) Ovis femina (*s. v.* Ovis aries); b) Capra (*s. v.* Capra hircus).
Kibbs. Cyprinus jeses.
Kibiz. a) Tringa vanellus; b) Parra; b) Charadrius pluvialis.
Kibizey. Bulla ampulla.
Kibizey. a) Stapelia variegata; b) Fritillaria meleagris.
Kibizfett. Pinguicula vulgaris.
Kichern, Kichererbsen. a) Cicer; b) Astragalus cicer; c) Lathyrus.
Petrificirte Kichern. Cicerites.
Kieder. Die Brandeule.
Kiefen, Kiefern. Branchiae (*Vid.* Kiemen).
Kiefe. Pinus sylvestris.
Kiefenfuß. Monoculus.
Kiefenfüsse. Branchiales pedes.
Kiefenpricke, Kiefenwurm. Petromyzon branchialis.
Kiefenwurm. Lernaea.
Kiefer. Maxillaria ossa.
Kiefer. Pinus sylvestris &c.
Kiefermarder. Mustela martes.
Kiefermäuler. Eleuterata.
Kieferpilz. Boletus luteus.
Kieferweide. Salix vitellina.
Kiek dör'n Tune. Glecoma hederacea.

Römi-

Römischer Kieker. Eine Sorte Winteräpfel; Wülfkenappel.
Kiel. a) Carina; b) Federkiel; c) Halm.
Kielflügel. Strombus fisserula.
Kielförmig. Carinatns.
Kielfrosch, Kielwürmer. Gyrini.
Kielfröschchen. Murex gyrinus.
Kielkopf. Ein im Wachsthum zurückgebliebener Vogel.
Kielrabe. Corvus corax.
Kielbock. Ein Bock ohne Hörner.
Kiele; Kielwerk. Blumenzwiebeln, Zwiebelgewächse.
Kiemen. Branchiae.
Kiemendeckel. Branchialia apercula.
Kiemenhaut. Branchiostega membrana.
Kiemenöfnung. Branchialis apertura.
Kiemenwurm. Lernaea.
Kienapfel. Strobilus.
Kienbaum, Kienfohre, Kiene. Pinus sylvestris.
Kienbohrer. a) Dermestes piniperda; b) Curculio violaceus.
Kienfresser. Tenthredo pini.
Kiengärten. Ligustrum vulgare.
Kienporst, Kienpost, Kienrost. a) Ledum; b) Andromeda polifolia.
Kienzel. Ein fettes Unterkinn.
Kiepen. *i.q.* Kiemen.
Kiese. Myagrum sativum.
Kiesekenbaum Sambucus nigra.
Kiesel, Kieselstein. Silex.
Kieselbreccie. Breccia silicea.
Kieselklumpen, Kieselmassen. Puddingsteine.
Kieselsand. Arena silicea.
Kieselschiefer. Petrosilex schistosus.
Kiess. Pyrites.
Kiessbälle, Kiessklösse, Kiesskugeln, Kiessrogen, Kiessnieren, Kiessfrüchte, Kiessschwämme, Kiesskugel, Kiesstrauben. Dergleichen Namen führen die Kiesse nach ihren verschiedenen Gestalten.
Kiesswürfel. Würflichte Markasiten.
Kietschbaum. Prunus padus.
Kietschke. Prunus spinosa.
Kieze. *i.q.* Kitze.
Kiezle. Capra ibex (pullus).
Kikkel. Gallus (*s.v.* Phasianus gallus).
Kikling. Pullus (*s.v.* Phasianus gallus).
Kilberlamm. Agna (*s.v.* Ovis aries).
Kildir. Charadrius vociferus.
Kille, Killhaas. Lepus cuniculus.
Kiltblume. Colchicum autumnale.
Kimmer. Pediculus.
Kinderkeuss. Dianthus armeria.
Kinderkirschen. Maikirschen.
Kindermelker. Ziegenmelker.
Kindermord. Juniperus sabina.
Kinderwiege. Turbo uva.
Kinderwurm. Ascaris vermicularis.
Kindspech. Meconium.
Kindswasser. Amnii liquor.
Kindlein. Pupilla.
Kingerte. Ligustrum vulgare.
Kink. Oriolus sinensis.
Kinkel. Juniperus communis.
Kinkhorn. a) Buccinum; b) Murex reticularis &c.
Kinn. Mentum.
Kinnbacken. Maxillae, Mandibulae.
Kinnbackendrüsen. Maxillares glandulae.
Kinnbackengrube. Maxillaris fossa.
Kinnbackenhöhle. Highmori antrum.
Kinnlade. Maxillae, Mandibulae.
Kinnsack. Eine Krankheit der Schafe, da sich an der unteren Kinnlade Wasser ansammelt.
Kinschwurzel. Aristolochia clematitis.
Kinst, Kinster. Viscum album.
Kintschelbeere. Prunus padus.
Kippe. Ovis femina (*s.v.* Ovis aries.)
Kippen. Rosa canina.
Kir. Vultur.
Kirchbirn. Eine gelbgrüne, ziemlich saure, kegelförmige Birn; von langer Dauer. *Cordus.*
Kirchel. Grosse Krystallzacken.
Kirchen. Cheiranthus cheiri.
Kirchenfalk. Falco tinnunculus.
Kircheule. Strix flammea & ulula.
Kirchisop. Hyssopus officinarum.
Kirchmessbirn. Eine Birnsorte; gelb von Farbe; sehr angenehm und aromatisch. *Cordus.*
Kirchschwalbe. Hirundo apus & urbica.
Kirchysop. Thymus acinos.
Kiriepost. Ledum silesiacum.
Kirk. Raphanus raphanistrum.

Kirlebeere. Cornus mascula.

Kirnskäfer, Kirner. Lucanus cervus.

Kirre. Sehr zahm.

Kirre. a) Columba turtur; b) Anas glacialis.

Kirre. Spergula arvensis.

Kirreule. Strix stridula.

Kirrhahn. Trigla gurnardus.

Kirrmeve. Sterna naevia.

Kirsch. Kresse.

Kirschapfel. Pyrus baccata.

Kirschblümchen. Bellis perennis.

Kirsche, Kirschbaum. Prunus cerasus; b) Prunus padus, avium, lusitanica &c.; c) Malpiglaia punicifolia; d) Cassine maurocenia; e) Rhamnus frangula; f) Cornus mascula; g) Ribes alpinum; h) Celastrus lucidus.

Kirschdieb, Kirschdroffel. Oriolus galbula.

Kirschenbirn. Margarethenbirn; eine der frühesten Birnen, klein und nicht sonderlich: der Baum ist sehr fruchtbar, und die Früchte sitzen klumpenweise wie Kirschen beysammen.

Kirschenperlen. Perlen von der Grösse einer Kirsche.

Kirschfink. Loxia coccothraustes.

Kirschfliege. Musca cerasi.

Kirschhold. Oriolus galbula.

Kirschisop. a) Cistus helianthemum; b) Thymus acinos.

Kirschkäfer. Curculio cerasi.

Kirschknapper. Loxia coccothraustes.

Kirschleske. Loxia coccothraustes.

Kirschlorbeer. Prunus laurocerasus.

Kirschpfirsche. (*s. v.* Amygdalus persica.)

Kirschpflaume. (*s. v.* Prunus domestica.)

Kirschrife. Oriolus galbula.

Kirschschneller. Loxia coccothraustes.

Kirschvogel. a) Oriolus galbula; b) Papilio Polychlorus.

Kirschweichsel. (*Franz.* Cerise-guigne.)

Kirse. Myagrum sativum.

Kisseken. Sambucus nigra.

Kissin, Kessin, Kersin, Kirsin, Kützing. Soll der Name des Hechtsmagens oder Hechtsdarms seyn. *Idiotikon der deutschen Sprache in Ehst- und Liefland. Stendal.* 1795.

Kitschbaum. Prunus padus.

Kitte. Pyrus cydonia.

Kitter. Ein Tauber.

Kitterle, Nestkitterle. Das junge Vögelchen von einer Brut.

Kitze. a) (*s. v.* Capra hircus); b) Felis (*fem.*)

Kitzeln. *i. q.* Zickeln.

Kitzler. Clitoris.

Kiwiz, Kiwit. *i. q.* Kibiz.

Klaas, Klaaskray. Corvus monedula.

Klaber. Blauspecht.

Klacke. Eine alte Kuh.

Klaffend. Hians; Patens, Patulus; Dehiscens.

Klaffenkraut. Sedum album.

Klaffer. a) Rhinanthus crista galli; b) Thlaspi arvense.

Kläffer. (*s. v.* Canis familiaris.)

Klaffmuschel. Mya.

Klaft. Rhinanthus crista galli.

Klafter. Orgya.

Klagefrau. Strix funerea.

Klahrenkraut. Valeriana phu.

Klamm. a) Hirschkrankheit; b) Rankkorn.

Klammern oder *Gabeln* der Rankengewächse.

Klammererbse. (*s. v.* Pisum sativum.)

Klammerhirsch. Lucanus cervus.

Klammerstrauch. Echites.

Klammgellig. Wenn das Gestein sehr hart und fest ist.

Klander. *i. q.* Kalander.

Klangente. Anas clangula.

Klanglein, Klängellein. *i. q.* Springflachs.

Klangstein. Saxum tinnitans.

Klapner. Ardea ciconia.

Klappbaum. Justicia hyssopifolia.

Klappe. Valva, Valvula.

Klappen. Menianthes trifoliata.

Klappenschnecken. Neritae; Valvatae.

Klapper. Crepitaculum.

Klapper, Klapperkraut, Klapperkern. Rhinanthus crista galli.

Klapperapfel; Schlotterapfel, Rodelapfel. Der Name mehrerer Sorten Aepfel, welche klappern, indem man sie rüttelt. — a) Der süsse, oben zugespitzte Klapperapfel; *Kernapfel, Kläpferling, Ledersüssling, Schmelzling,* Malum liquescens, sonorum dictum, dulce; b) Der grosse, unten dicke, oben zugespitzte, süsse Klapperapfel; *Breitsüssling, Süssklapferling*; c) Der hohe, walzenartige Klapperapfel; *Spitzapfel, Spitzling, Fässelapfel, Längerling.*

Klap-

Klapperente. Anas clangula.
Klapperheuſchrecke. Gryllus stridulus.
Klappernuß. Staphylea pinnata.
Klapperralle. Rallus crepitans.
Klapperroſe. Papaver rhoeas.
Klapperröſel. Adonis aestivalis.
Klapperſchlange. Crotalus.
Klapperſchlangenkraut. a) Solidago canadensis; b) Eryngium aquaticum.
Klapperſchlangenwurz. Polygala senega.
Klapperſtein. Aetites.
Klapperſchote. Crotalaria.
Klapperſtorch. Ardea ciconia.
Klappmuſchel. Spondylus.
Klappmütze. Phoca cristata.
Klaretbirn. Eine plattgedrückte Birn; nicht roh zu eſſen, aber gut in der Wirthſchaft.
Klarettraube. Vitis labrusca.
Klas, Kläs. Corvus monedula.
Klashanik. Anas glacialis.
Klaſper. Thlaspi arvense.
Klaſſe. Classis.
Kläterbuſch. Klöterbuſch.
Klatſchkraut. Cucubalus behen.
Klatſchroſe. Papaver rhoes.
Klauber, Klaber, Kleber. Sitta europaea.
Klaue. Ungnis.
Klauenhorn. Helix ungulina.
Klauenmuſchel. Mytilus ungulatus.
Klauenwürmer befinden ſich zwiſchen den Klauen der Schafe.
Klausbirn. Von Gesner angeführt.
Klauskopf. (*s.v.* Muraena anguilla.)
Klausrapp. Corvus eremita.
Klävner, Kleovaner. *Vid.* Burgunder.
Klebauſter. Anomia ephippium.
Klebe. Cuscuta europaea.
Klebeblätter. Decurrentia folia.
Klebelaus. Pediculus pubis.
Kleber. a) Trifolium pratense; b) Galium aparine; c) Hydrolea; d) Asperugo procumbens.
Kleber. Gummi.
Türkiſcher Kleberklee. Hedysar. onobr.
Klebernelke. Silene armeria.
Klebeſchwamm. Agaricus viscarius.
Klebgras. a) Cenchrus racemosus; b) Panicum verticillatum.
Klebkrant. a) Galium aparine; b) Asperugo procumbens; c) Valantia aparine; d) Xanthium strumarium.
Klebnelke. a) Lychnis viscaria; b) Silene nutans & armeria.
Klebrig. Viscidus.
Klebwurz. Rubia tinctorum.
Klee. a) Trifolium; b) Hedysarum; c) Medicago sativa; d) Lotus corniculatus; e) Genista pilosa.
Kleebaum. Ptelea.
Kleeblattnaſe. Vespertilio (c).
Kleeſebuſch, Kleebuſch. Ilex aquifolium.
Kleeſtaude, Kleeſtrauch. Medicago arborea.
Kleſſer. Klee.
Kleſſer. So heiſſen die in Seifen gefundenen Zinngraupen, zum Unterſchiede von den *Brechgraupen.*
Kleiber. Sitta europaea.
Kleiderbaum. Platanus occidentalis.
Kleiderlaus. Pediculus hum. corporis.
Kleidermotte. Phalaena sarcitella.
Kleiderſamen. Chenopodium botrys.
Kleienflechte. Lichen furfuraceus.
Kleienſtein. Ollaris lamellaris.
Klein. Parvus.
Kleinauge. Physeter microps.
Kleinauge. Mus talpinus &c.
Kleinberger Trauben geben einen ſehr ſchwachen Wein.
Kleine, Kleinien. Centunculus.
Kleinerz. Von den Wänden abgeſchlagene Erzſtücke.
Kleingebirge. Ein rother Thon mit Eiſenſtein.
Kleinglöcklein. Campanula cervicaria.
Kleinharig. Hirtus.
Kleinheide. Genista pilosa.
Kleinheinſt. Traubenſorten mit grünen Beeren; es wird der alte Kleinheinſt vom neuen unterſchieden; beyde tragen reichlich; der alte iſt nützlicher als der neue.
Kleinkäfer. Dermestes.
Kleinkrabbe. Cancer minutus.
Kleinkreuz. Carabus crux minor.
Kleinrüſter. a) Evonymus europaeus; b) Acer campestre.

Klein-

Kleinschreiber. Dermestes micrographus.
Kleinspecht. Certhia familiaris.
Kleinspeisig. Aus kleinen glänzenden Würfeln oder Blättern bestehend; Kleinspeisiges Erz; zum Unterschied von Grobspeisig.
Kleinziemer. Die Weindrossel.
Kleische. Pleuronectes limanda.
Kleise. Cuscuta europaea.
Kleister. Viscum album.
Kleister. Propolis.
Kleisteraale. (*s.v.* Vibrio.)
Kleisterfresser. Dermestes paniceus.
Klemme. Die Hirschkrankheit.
Klemmer. Grosse Ameisen.
Klemmererbse. (*s.v.* Pisum sativum.)
Klener. Sitta europaea.
Kleppe, Klesse. Die Klette.
Klepper. Mannus (*s.v* Equus caballus).
Klepper. Loxia coccothraustes.
Kletsch. Rhinanthus crista galli.
Kletschkraut. Cucubalus behen.
Klette. Arctium.
Kleine Kletten. Xanthium strumarium.
Klettendistel. Arctium lappa.
Klettengras. Cenchrus.
Klettenkörbel. a) Caucalis; b) Scandix anthriscus; c) Tordylium anthriscus; d) Valantia cruciata.
Klettenkraut. a) Eupatorium cannabinum; b) Agrimonia eupatorium; c) Myosotis lappula.
Klettenmotte. Phalaena lappula.
Klettenspecht. Certhia muraria.
Kletterfüsse. Scansorii pedes.
Klettweide. Salix rosmarinifolia.
Klettwurz. Arctium lappa.
Kletzen. Wilde Birnen.
Klewer, Klever. Trifolium.
Kleyenartig. Furfuraceus.
Klibe, Klive, Klyve. Die Klette.
Kliesche. Pleuronectes limanda.
Klimmen. Cissus.
Klimmend. Scandens.
Klimmerling. Lucanus cervus.
Klimmop. Hedera helix.
Kling. Eingeweide.
Klinge. Der Körper des Brustbeins.
Klingenrüblein. Sium sisarum.
Klingender Hans. Rhinanthus crista galli.
Klinger. Anas clangula.
Klingertenholz. Ligustrum vulgare.
Klinkend. Tinnitans, Clangosus.
Klinker. Centunculus minimus.
Klinop, Klinox. Hedera helix.
Klippendachs. Hyrax capensis.
Klippenfische. Saxatiles pisces.
Klippenhahn. Pipra rupicola.
Klippenhase. Lepus alpinus.
Klippenspringer. Antilope oreotragus.
Klippenvogel. Larus eburneus.
Klippfisch. a) Chaetodon; b) *s.v.* Gadus morhua.
Klipphorn. Cypraea mus.
Klippkleber. Patella.
Klippmaus, Klippzeisl. Mus saxatilis.
Klipprose. Actinia rufa.
Klipptorf. Eine der besten Torfsorten; kommt neben verfaultem Holze vor; ist kohlschwarz, hart und schwer.
Klissen. Xanthium strumarium.
Klistirkraut. Mercurialis annua.
Klitoris, Kitzler. Clitoris.
Klitorisblume. Clitoria.
Klive. Galium aparine.
Klitzelmöhre. Sium sisarum.
Klocklein. Aquilegia vulgaris.
Klohvieh. Rindvieh und Schafe.
Klopfer. Termes pulsatorium.
Klöpferling. Klapperapfel.
Klopfkäfer. Dermestes domesticus.
Klopfpulver. Hexenmehl.
Klöppelküssen. Conus generalis.
Klöpperapfel. Ein schöner parabolischer Apfel, hat einen hochsäuerlichen Geschmack.
Kloppfisch. (*s. v.* Gadus morhua.)
Klopphengst. (*s.v.* Equus caballus.)
Kloschisop. Cistus helianthemum.
Klosebusch. Ilex aquifolium.
Klösse, Kloten. Testiculi.
Klosterbeere. Ribes uva crispa & grossularia.
Klosterbirn. Eine Abändrung der Quittenbirn.
Klosterfräulein. Motacilla alba.
Klosterisop. Hyssopus officinarum.

Klosterpfeffer. Vitex agnus castus.
Klostervogel. Phalaena tristata.
Klosterwenzel. Motacilla atricapilla.
Klöterbusch. Corylus avellana.
Klotzbeute, Klotz. *Vid.* Beute.
Klötzchen. Donax trunculus.
Klotzerbsen. Grosse, runde Erbsen.
Klotzrübe. Brassica napobrassica.
Klubalk. Alca torda.
Klucken. Glocire (*s. v.* Phasian. gallus).
Klüsse. Blumenzwiebeln.
Kluft. a) Eine Spalt im Gestein; b) Ein schmaler Gang, Venula.
Klumpbollen. Johannislauch.
Klumpeicheln. Harzeicheln.
Klumpenbeere. Batis maritima.
Klumperrüben. Brassica napobrassica.
Klumpfisch. Tetrodon mola.
Klumpskohl Beta vulgaris.
Klunkererbsen. (*s. v.* Pisum sativum.)
Klunsbirn Eine am Auge und Stiele plattgedrückte Birnsorte; ziemlich angenehm von Geschmack.
Klünze, Kröpfe. Knoten oder Knollen an den Stämmen und Wurzeln des Kohls; Inwendig sind sie hohl, und gemeiniglich wird ein Wurm darin gefunden; Sie hindern den Wachsthum des Kohls, der auch oft darnach verwelket; *Conf.* Kröpfe.
Klunterbauch. Wassersucht der Schafe.
Klupers. Juniperus communis.
Klusak. Anus, Podex.
Klusen. Arctium lappa.
Kluster. Viscum album.
Klusterapfel. Eine Sorte Herbstäpfel.
Klusterbeere. Ribes uva crispa & grossularia.
Kluthahn. Phasian. gallus ecaudatus.
Klutte. Eine weiche, schlechte Steinkohle.
Klystirkraut. Mercurialis.
Knäbchen. Murex pusio.
Knabe. (*s. v.* Salmo thymallus.)
Knabenkraut. a) Orchis; b) Ophrys; c) Serapias latifolia; d) Sedum telephium; e) Bupleurum rotundifolium.
Knabenkrautmännchen. Orchis mascula.
Knabenkrautweibchen. Orchis morio.
Knabenwurz. a) Orchis; b) Ophrys.
Knackbeere. Fragaria vesca (*m*).
Knäckente. Anas querquedula.
Knackerweide. Salis fragilis.
Knackmandeln. Amygdalus dulcis.
Knaflok. Allium sativum.
Knappeule. Strix aluco.
Knarfeln. Apes mundant alvum rodendo.
Knarrente. Anas strepera.
Knarreule. Strix stridula.
Knarrhuhn. Psophia.
Knast. Die Wurzel eines Astes in dem Holze.
Knaster. Nicotiana.
Knauel, Knawel. Scleranthus.
Knauelgras. Dactylis glomerata.
Knäulchen. Glomerulus.
Knaust, Kneust. Gneussum.
Knaustbirn, Gelbe Honigbirn. Eine am Auge und Stiel plattgedrückte Birnsorte; sehr angenehm, und von langer Dauer.
Knebel. Spergula arvensis.
Knebelbart. Mystaces.
Der alte Knecht. Rallus crex.
Kneien. Salix viminalis.
Kneifer, Kneiper. Mergus merganser.
Kneifer. Boa constrictor.
Kneilweide. Salix viminalis.
Kneiphahn. Carabus.
Kneipkäfer. Rebenstecher.
Kneipschröter, Kneipwurm. Lucanus cervus.
Kneis. Gneus, Gneis.
Knellbeeren. Atropa belladonna.
Kneller. Schlechter Rauchtobak.
Knepner. Ardea ciconia.
Knericht. Spergula arvensis.
Kneuel. Mnium cuspidatum.
Kneust. Gneussum.
Kneutel. Amygdalae, Tonsillae.
Knickbeere, Knickerbeere. Fragaria collina.
Knickel. Juniperus communis.
Knickholz. Niedriges Buschholz.
Knicklauch. Allium nutans.
Knie. Genu.
Kniebeuge. Poples.
Kniebohrer. *Vid.* Ochsenknie.
Kniebusch. Niedriges Buschwerk.

Kniegras. Spergula arvensis.
Knieholz. Pinus montana.
Kniekehle. Poples.
Niescheibe. Patella.
Kniescheibirn. Eine gute Sommerbirn; verwandt mit der Cuisse-Madam.
Kniest. Allerley strengflüssige Bergarten, in welche gemeiniglich etwas Kupfererz eingesprengt ist.
Knieweit. Wenn die Knie eines Pferdes zu weit von einander, und die Hufe nahe zusammen sind.
Kniper. Emberiza miliaria.
Knirk, Knirke. Juniperus comunis.
Knister. Viscum album.
Knitschelbeere. Rhamnus frangula.
Knobbelfisch. Balaena gibbosa.
Knobbelhorn. Turbo marmoratus.
Knobellerche. Leipziger Lerche.
Knöbel. a) (*s. v.* Succinum); b) *Vid.* Knoten.
Knoblauch. Allium sativum.
Knoblauchbirn. Crataeva tapia.
Knoblauchkraut. a) Erysium alliaria; b) Teucrium scordium.
Knoblauchmoly. Allium moly.
Knoblauchschwamm. Agaricus alliarius.
Knoblauchsmaus, Knoblauchszeisl. Mus alliarius.
Knoblauchsstrauch. Petiveria alliacea.
Knoble, Knoblenblume. Trollius europaeus.
Knöbelkraut. Scleranthus perennis.
Knobloch. Allium sativum.
*Knöchel, Fuss*knöchel.
Knochen. Os, ossis.
Versteinerte Knochen. Xylostea.
Knochenbänder. Ligamenta ossium.
Knochenbirn. Eine Birnsorte; roh nicht zu genießen; gut in der Küche. *Cordus.*
Knochenbrecher. Anthericum ossifragum.
Knochenfügung. Articulatio.
Knochenkern. Punctum ossisificationis.
Knochenlehre. Osteologia.
Knochenmark. Medulla.
Knochenplatte. Lamina ossea.
Knochensame. Osteospermum.
Knochenscharnier. Ginglymus.
Knochenschlei. Cyprinus tinca.
Knochenstein. a) Osteolithus; b) Osteocolla.
Knochensubstanz. Substantia ossea.
Knochenvereinigung. Symphysis; a) *Durch Knorpel.* Synchondrosis; b) *Durch Bänder.* Syndesmosis; c) *Durch Sehnen* Syntemosis; d) *Durch Häute.* Synimesis; e) *Durch Muskeln.* Syssarcosis.
Knochenwurm. *Conf.* Lederwurm.
Knöcklein. Eine Apfelsorte. *Weinm.*
Knödeln. Wilde Birnen.
Knoflet. Knoblauch.
Knoll. Tuberculum.
Knolldistel. Carduus tuberosus.
Knollen. Tubera.
Knollen. Solanum tuberosum.
Knollenblume. Trollius europaeus.
Knollengras. Avena elatior.
Knollenkraut. a) Phaca; b) Astragalus glycyphyllos.
Knollenrebe. Glycine apios.
Knollenwurz. Scrophularia nodosa.
Knollhafer. Avena elatior.
Knollhorn. Bulla rapa.
Knollig. Grumulosus.
Knollkäfer. a) Anthrenus; b) Byrrhus.
Knolllilie. Lilium martagon.
Knollrettig. Raphanus sativus.
Knollselleri. Apium dulce (2).
Knollwicke. Glycine apios.
Knollwurz. Lathyrus tuberosus.
Knoop. Centaurea scabiosa.
Knopereiche. *Vid.* Knoppereiche.
Knopfamaranth. Gomphrena globosa.
Knopfbaum. a) Conocarpus; b) Cephalanthus; c) Cercis.
Knöpfchen. Capitulum, Capitellum.
Knöpfchen. Cypraea globulus &c.
Knöpfchen. Astroites globularis.
Knöpfchenfarren. Trichomanes.
Knöpferraupen. Knopfraupen.
Knopffortsätze. Condyloideae apophyses.
Knopfgras. Schoenus.
Knopfgruben. Condyloideae fossae.
Knopfkraut. Scabiosa arvensis.
Knopfkrötengras. Juncus conglomeratus.

Knopfleindotter. Myagrum paniculatum.
Knopfleingras. Triticum repens.
Knopflinsen. Juncus conglomeratus.
Knopfnelke. Dianthus prolifer.
Knopfplatte. Patella manillaris.
Knopfraupen. Larvae nodosae (Phal. bomb. albidae; Chrysorrhoea).
Knopfrose. Rosa provincialis.
Knopfrüssel. Ist in Schmalkalden der Name eines armen aber leichtflüssigen Eisensteines.
Knopfschwamm. Acrospermum.
Knopffenden. Juncus conglomeratus.
Knopfsteine. Echinitae fibulares s. discoideae.
Knopfthierchen. (*s. v.* Leucophra.)
Knopfwurzel. Centaurea panicula & scabiosa.
Knoppereiche. Quercus aegilops, robur & cerris.
Knoppen. Knoppern. Galläpfel an den jungen Kelchen der Eicheln; sie haben vor den Galläpfeln, welche an den Blättern und deren Stielen sitzen, den Vorzug, indem sie eine ungleich mehr zusammenziehende Kraft haben.
Knopperkirsche. *Vid.* Knupperkirsche.
Knörich. a) Spergula; b) Scleranthus annuus.
Knörkraut. Cucubalus behen.
Knorpel. Cartilago.
Knörpel. Sedum sexangulare.
Knorpelblümchen. Illecebrum verticillatum.
Knorpelfische. Chondropterygii.
Knorpelhaut. Perichondrium.
Knorpelkirsche. (*s. v.* Prunus cerasus.)
Knorpelkraut. a) Sedum acre &c. b) Polycnemum.
Knorpelplatte. Lamina cartilaginea.
Knorpelthiere. Amphibien.
Knorren. Fusknöchel.
Knorrhahn. Otis afra.
Knörrkraut. Cucubalus behen.
Knorscheln. Stachelbeeren.
Knospe. Gemma; Oculus.
Knospen. Typha latifolia.
Knospengras. Sparganium rectum.
Knospenraupen. Larvae tuberosae (Phal. bomb. subnudae; Morio).
Knosperich. Dais.
Knötchen. Geniculus.

Knötel. Zinnstufen von der Grösse eines Hühnereyes.
Knötelbaum. Pyrus com. sylvestris.
Knoten. Nodus; Gongylos; Geniculum.
Knoten. Die knotigen Absätze an den Halmen.
Knoten. Die Samenhülse des Flachses.
Knoten: Zapfen, Stefte, Stifte, Spatzen, Gegenholz, Knöbel. Die Absätze am Weinstock, wo sich die Augen ansetzen.
Knotenblümchen. Leucojum vernum.
Knotenbund. Trochus tuber.
Knotenfisch. Balaena gibbosa &c.
Knotenfuchsschwanz. Alopecurus geniculatus.
Knotengras. a) Poa trivialis; b) Corrigiola litoralis; c) Panicum verticillatum; d) Polygon. aviculare.
Knotenkasket. Voluta turbinellus.
Knotenkraut. Scrophularia nodosa.
Knotenmos. Bryum.
Knotennabel. Nerita canrena.
Knotenschnecke. Buccinum echinophorum.
Knotenschwamm. Spongia nodosa.
Knotenspark. Spergula nodosa.
Knotenstern. Asterias nodosa.
Knotenwurm. Gordius.
Knöterich. a) Spergula; b) Arenaria media.
Knotholz, Blindholz, Schnittholz, Schnittlinge, Setzholz, Setzreben. Reben mit Knoten, wo sich die Augen ansetzen; sie werden zur Fortpflanzung gebraucht, indem man sie an den Stöcken abschneidet, und zum Einsetzen zuschneidet.
Knotig. Nodosus.
Knuffloch. Allium sativum.
Knullen. a) Cornus mascula; b) Flachsknoten.
Knupkütk, Knupk. Erysimum officinale.
Knupperkirsche, Knopperkirsche. a) Die schwarze oder späte Herzkirsche. Die schwarze spanische Kirsche; b) Die rothe spanische Kirsche.
Knuppern. *i. q.* Knoppern.
Knurrhahn. Trigla hirundo.
Knurrpogge, Knurrhahn. Cottus scorpius.
Knütchen, Knützen. Brassica campestris.
Knütgras. Spergula.
Kob. Antilope lerwia.
Kob. Cyprinus gobio.

Kobalt, *Kobold*. Cobaltum.

Kobaldbeſchlag. Staubiger rother Kobaldocher.

Kobaldblüthe Kryſtalliſirter rother Kobaldocher.

Kobaldglanz. Glanzkobald.

Kobaldmulm. Erdiger Kobaldocher.

Kobaldocher. Cobaltum ochraceum.

Kobaya. Cavia cobaya.

Kobelente. Anas clangula.

Kobellerche. Alauda cristata.

Kobelmeiſe. Parus cristatus.

Kobelregerlein. Die Wieſenſchwalbe.

Kobelzeucher. Colymbus cristatus.

Köberling. Biſamapfel.

Kobernuſs. i. q. Schafnuſs.

Kobſe. Aranea.

Kobswebſe. Araneum.

Kobsmilch. Meconinm.

Kochelbirn. Von Tabernämontan angeführt.

Köcherbaum. Erythrina corallodendron.

Köcherwurm. Teredo navalis.

Kochlöffel. Strombus palustris.

Kochmajoran. Origanum onites.

Kochmändel. Agaricus cantarellus.

Kochſalat. Lactuca sativa.

Paul Kochs Birn. Eine Birnſorte; quittengelb mit röthlichen Backen, nicht ſonderlich von Geſchmack. *Zink*.

Kochſchwämme. Eſsbare Schwämme; Inſonderheit heiſsen alſo die Reizker.

Kockelkörner, *Kockelskörner*, *Kokelkörner*, *Kokoskorner*. Menisperum cocculus.

Kocken. Die deutſche Koſchenille.

Kodde. Porcellus (*s. v.* Sus scrofa).

Koddenbaum. Pyrus com. sylvestris.

Koddik. Sinapis arvensis.

Koder. Lockſpeiſe.

Köder. Unterkinn

Koferkirſche. Prunus avium.

Koffe. i. q. Kaffe.

Kofferfiſch. Ostracion.

Kofferhorn. Buccinum arcularia.

Koh, *Ko*. i. q. Kuh.

Kohdoot. Equisetum.

Köhk. i. q. Hederich.

Kohl. a) Brassica; *s. v.* Beta vulgaris; c) Sammelkohl.

Indianiſcher Kohl. Arum esculentum.

Wilder Kohl. Lampsana communis.

Kohlakmelle. Spilanthus oleracea.

Kohlamarant. Amaranthus oleraceus.

Kohlamſel. Turdus merula.

Kohläpfel. Von dieſen erzählt Lauremburg (*Horticult.* 1, 24): Vidi brassicae quoque cumanae insitum pomi surculum; Enata arbor mala tulit, sapore brassicam referentia; inde nomen eis inditum: *Kohläpfel*. — Auch wollen andere Liebhaber der Gärtnerey dergleichen Aepfel geſehen haben.

Kohlapfel. Eine Apfelſorte, ſchwärzlich und mit rothen Backen; trocken, jedoch von gutem Geſchmack; Schwarzer Borstorfer.

Kohlbaum. Cacalia kleinea.

Kohlbaumrinde. Geoffroya inermis.

Kohlblatt. Chama hippopus.

Kohldiſtel. Cnicus oleraceus.

Kohle. Carbo, Anthrax.

Die glüende Kohle. Voluta hispidula.

Kohlenblende. Die unverbrennliche Steinkohle.

Kohlenbrenner, *Kohlenfuchs*, *Köhler*. Canis alopex.

Kohleneiche, *Kohleiche*. Eine Eiche welche die kleinſte Frucht und das ſchlechteſte Holz hat, daher auch nur zum Brennen gebraucht wird.

Kohlengraupen. Silbergraupen in kohlſchwarzem erhärtetem Thon.

Kohlenſchiefer. Schistus carbonarius.

Köhler, *Kohlfiſch*, *Kohlmund*. Gadus carbonarius.

Köhler. Curculio carbonarius.

Kohlerl. Ein ſchwarzer Hund.

Köhlerbarſch. Perca atraria.

Köhlerkraut. a) Veronica officinalis; b) Lycopodium clavatum.

Kohleule. Stryx flammea.

Kohlfreſſer. Mordella.

Kohlfuchs, *Kohlenfuchs*. Ein röthliches Pferd deſſen Hare ins Schwarze fallen.

Kohlgänſediſtel. Sonchus oleraceus.

Kohlgewächſe. Olera.

Kohlkraut. Brassica capitata alba.

Kohllauch. Allium oleraceum.

Koh-

Kohllaus. Aphis brassicae.
Kohlmangold. Pulmonaria officinalis.
Kohlmaul. Gadus pollachius &c.
Kohlmeise. Parus major.
Kohlmotte, Kohleule, Kohlraupe, Kohlwurm. Phalaena noctua brassicae.
Kohlmuspflanze. Corchorus olitorius.
Kohlnessen, Kohlläuse. Aphis brassicae
Kohlportulak. Portulaca oleracea.
Kohlrabe. Corvus corax.
Kohlrabi. Kohlrübe über der Erde. Brassica gongylodes.
Kohlrabi unter der Erde. Brassica napobrassica
Kohlrabiselleri. Apium dulce (2).
Kohlraupe, a) Kohlweissling; b) Kohlmotte.
Kohlrose. Rosa provincialis.
Kohlsaat. Brassica oleracea arvensis.
Kohlschälke. Vid. Schalkkohl.
Kohlschwamm. Lycoperdon brassicae.
Kohlsprenger. Gryllus.
Kohlstrunk. a) Kohlstängel; b) Madrepora fastigiata.
Kohltaube. Columba palumbus.
Kohlvögelchen, Kohlwurm. Phalaena forficalis.
Kohlvögelchen. Das Braunkehlchen.
Kohlweissling, Kohlwurm, Kohlraupe. Papilio Danaus brassicae, napi, rapae & sinapi.
Kohlwurm. Die Larve von Scarab. melolontha.
Köhm. Carum carvi.
Kohpazen. Cottus gobio.
Kohsleert. Libellula grandis.
Köker. a) Gallus (*s. v.* Phasian gallus); b) Penis.
Kokosbaum, Kokospalme. Cocos.
Kokoskrabbe. Cancer calappa.
Kolbe. Cottus gobio.
Kolben. (*s. v.* Cerphus elaphus).
Kolbe, Kolben. a) Spadix; b) Apex.
Kolben. Typha.
Kolbenblume. Spadiceus flos.
Kolbenente. Anas rufina.
Kolbenfliege. Vespa crabro.
Kolbengras. a) Phleum pratense; b) Alopecurus pratensis.
Kolbenhirsch. (*s. v.* Cerphus elaphus.)
Kolbenhirse. Panicum italicum.
Kolbenkäfer. Scarabaeus melolontha.
Kolbenmos. Lycopodium.
Kolbenrohr. Typha latifolia.
Kolbentaucher. Mergus merganser.
Kolbenweizen. Triticum typhinum.
Kölbirn. Eine kegelförmige Birn; herrlich von Geschmack, und von langer Dauer. Cordus.
Kölbleingras. a) Phleum pratense, b) Phalaris phleoides.
Kölbleinkraut. a) Sanguisorba offic.; b) Poterium sanguisorba.
Kolbweide. Salix alba.
Kolbwurz. Nymphaea alba.
Kolderkraut. Anagallis arvensis.
Kolibri, Kolibritchen. Trochilus.
Der deutsche Kolibri. Motacilla regulus.
Kolibrifresser. Aranea avicularia.
Kolkbeere. Viburnum opulus.
Kalkrabe. Corvus corax.
Költe, Kölln. Satureia.
Koller. Eine Krankheit des Pferdes, in welcher es sinn- und empfindungslos zu seyn scheint, und solches auf mancherley Art äusert. Der Koller wird eingetheilt, in den stillen, dummen oder tauben, und in den rasenden oder wüthenden Koller. Man sehe auch: *Sonnenkoller* und *Mondkoller.*
Kollerader. Lichtader.
Kollerbusch. Eine verbuttete oder verbissene Tanne.
Kollerer. Eine zum Schwärmen besonders aufgelegte Biene, welche auch gemeiniglich durchgeht.
Kollerfarbe. Ochra flava *s.* lutea.
Kollerwurz. Nymphaea alba.
Köllje; Kölljequene. Anas clangula.
Kolmarskraut. Anagallis arvensis.
Kolonie. Bienenschwarm.
Koloniekorb. Vid. Magazinkorb.
Kolonkäfer. a) Dermestes colon; b) Silpha colon.
Kolonmotte. Phalaena colonella.
Kolophonienerz. Goldhaltige Schemnizer Blende.
Koloquinte. Cucumis colocynthis.
Kolumbachische Mücke. Culex reptans.
Kamanille. Kamille.
Komet. Asterias rubens.
Kometenblume. Cometes.
Kometiten. Astroiten in Kometengestalt.

Komma; *Strichfalter*. Papilio comma.
Kommandeur. Oriolus phoeniceus
Kommendant. Conus dux.
Kommerzmuschel. Venus mercenaria.
Komodgewürz. Nelkenpfeffer.
Kompaßmuschel. Ostrea pleuronectes.
Kompes. (*s. v.* Brassica capitata alba).
Kompswaid. So heisst der Waid, wenn von demselben im folgenden Jahre noch eine Nacherndte gehalten wird.
Komst, *Komps*. Milchfarbiger Bernstein.
Konchylien. Conchylia.
Konchylienträger. Trochus conchyliophorus.
Kondor. Vultur gryphus.
Konessirinde. Nerium antidisentericum.
Konfect von Tivoli, Bellaria lapidea.
Konfeffelsbirnen. Rothe und grüne; grofs, kegelförmig; von ziemlicher Güte. *Zink*
Kongeraal. a) Muraena conger; b) Gymnotus electricus.
Kongothee. (*s. v.* Thea).
Könickerl. Der Zaunkönig.
König der Paradiesvögel. Paradisea regia.
Königin der Südsee. Conus cedo nulli (f)
Königin. (*König*). *i. q.* Weiser.
Königinapfel. La verte-reine.
Königinnenpage. Papilio Machaon. (Ephebus reginae).
Königsammer. Emberiza regia.
Königsapfel. Bromelia ananas.
Königsapfel. Parmain royal.
Königsbauch. Anguis ventralis.
Königsbaum. Hernandia sonora.
Königsbirn. a) Eine apfelförmige Birn; angenehm von Geschmack, aber etwas steinigt; b) Muscate Robine; Eine plattgedrückte Birn; eine der besten Sommerbirnen; Louis XIV achtete sie sehr; daher heisst sie Königsbirn.
Königsblume. Paeonia.
Königsente. Anas regia.
Königsfischer. Alcedo ispida.
Königshase. Kaninchen.
Königsheher. Paradisea apoda.
Königsholz. (*Frz.* Bois violet).
Königskarpe (*s. v.* Cyprinus carpio.
Königskerze. Verbascum.
Königskoralle. Isis hippuris.
Königskraut. a) Agrimonia eupatorium; b) Ocymum basilicum; c) Eupatorium cannabinum; d) Verbascum.
Königskrone. Fritillaria regia.
Königskrone. Conus nebulosus.
Königskümmel. Ammi majus.
Königsmantel. Ostrea pallium.
Königsnäglein. Caryophyllum regium.
Königsnüsse. Diebsnüsse.
Königspferd. Ein Pferd mit einer Bläffe und vier weissen Füssen.
Königspfirsche. (*s. v.* Amygdalus persica).
Königsrose. Paeonia.
Königssalat. (*s. v.* Lactuca sativa).
Königssalbey. Salvia officinalis.
Königsscepter. Asphodelus luteus.
Königsschlange. Boa constrictor.
Königsvogel. a) Paradisea regia; b) Ardea pavonina; c) Columba coronata.
Konkordanten. (*s. v.* Dianthus).
Konkorden. (*s. v.* Primula auricula).
Konradskraut. Hypericum.
Konsistorialvogel. Truthahn.
Konterfait, Zincum.
Kontorapfel. Kantorapfel.
Kopaiva. Copaifera.
Kopalsumach. Rhus copallinum.
Kopatte. Scorzonera hispanica.
Koper. Alauda memorosa.
Kopf. Caput.
Kopf. Die Aehre; z. B. Gerstenköpfe.
Der schwimmende Kopf. Tetrodon mola.
Kopfbaum. Cephalanthus.
Köpfchen. a) Capitulum; b) Cicatricula.
Kopfhaube. Galea.
Kopfkeilbein. Basilare os.
Kopfkohl. Brassica capitata.
Kopflattich. Lactuca sativa capitata.
Kopflaus. Pediculus hominis.
Kopfnägelein. Dianthus prolifer.
Kopfnuß. Caryocar.
Kopfpoley. Teucrium capitatum.
Kopfsalat. Lactuca sativa.
Kopfskabiose. Scabiosa gramuntia.
Kopfweide. Salix alba.
Köpken. Chaerophyllum bulbosum.

Kop-

Kopp, Koppe, Kopt. Cottus gobio.

Kopp. Capo (*s. v.* Phasianus gallus).

Koppelhunde. (*s, v.* Canis familiaris).

Koppelweide. Salix incubacea.

Koppen. Sagt man von einem Pferde, wenn es die Luft mit einer gewiſſen Heftigkeit einſchluckt, und wieder von ſich ſtoſst Setzt es dabey die Vorderzähne auf die Krippe oder ſonſt einen Gegenſtand, ſo heiſst es *Bahrenkopper, Krippenköcker, Krippenbeiſſer;* Koppt es aber, ohne den Mund irgendwo aufzuſetzen, ſo heiſst es *Luftkopper, Windkopper, Luftköcker, Luftſchnapper.*

Koppenriegerle. Die Wieſenſchwalbe.

Kopper; Auffetzer. Krippenbeiſſer.

Kopper. Anethum graveolens.

Kopper. Cuprum, Kupfer.

Kopuliren; Paaren, Verknüpfen. Dieſes geſchieht, wenn man ein jähriges zahmes oder edles Reis mit einem gleich dicken jährigen wilden Reiſe, nachdem ſie beyde am Ende wie ein Rehfuſs zugeſchnitten ſind, ſo mit einander verbindet, daſs Rinde auf Rinde paſst.

Korallbecher. Fragmenta hippuritorum corallinorum crateriformia.

Koralle. Isis.

Verſteinte Korallen. Corallithi, Coralliolithi.

Korallbecher. Calix corallinus s. hippuriticus.

Korallblumen. Eine höchſt ſeltene, den Enkriniten ſehr ähnliche Verſteinerung mit ſechs Ecken oder Strahlen.

Korallenachat. Corallachates.

Korallenbaum. Erythrina.

Korallenbäumchen. Solanum pseudocapsicum.

Korallenblümchen. a) Adonis aestivalis; b) Anagallis arvensis.

Korallenerz, Halbkugelerz. Aus hohlen Halbkugeln zuſammengeſetzter Zinnober; iſt vorzüglich zu Idria gemein.

Koralleneuphorbie. Euphorbia coralloides.

Korallenfiſch. Ein natürliches Meduſenhaupt.

Korallenflechte. Lichen corallin.

Korallenhals. Pſittacus notatus.

Korallenholz. Adenanthera pavonina.

Korallenjaspis. Jaspis corallina.

Korallenkirſche. Solanum pseudocapsicum.

Korallenkrabbe. Cancer corallinus.

Korallenkraut. a) Erythrina herbacea; b) Asparagus offic. maritimus; c) Hypericum hirsutum.

Korallenmos. Corallina.

Korallenmuſchel. Ostrea nodosa.

Korallennatter. Coluber corallinus.

Korallenreiher. Ardea porphyrio.

Korallenſauger. Syngnathus pelagicus.

Korallenſchnur. Voluta sanguisuga.

Korallenſchwamm. Clavaria coralloides.

Korallenſtein. Korallenachat.

Korallenſumach. Rhus corallinum.

Korallenweizen. Triticum spelta.

Korallenwinde. Sertularia volubilis.

Korallenwurz. a) Ophrys corallorhiza; b) Dentaria bulbifera; c) Polypod. vulgare.

Korallenzinken. Lonicera sempervirens.

Korallholz. Ceratophyta.

Korallhyacinth. Hyacinthus comosus.

Koralline. Corallina; Sertularia &c.

Korallkruſte. Eschara crustulenta.

Korallpfennige. Porpitae.

Korallrinde. Flustra. Eschara.

Korallſchwämme. Corallofungitae.

Korb, Körbchen. Arca granosa.

Korb. *Vid.* Spat.

Körbchen. a) Scandix; b) Chaerophyllum.

Körbelkern. Körbelkraut. Chaerophyllum.

Körbelmotte. Phalaena gelatella.

Korbes. Kürbiſs.

Korbfeigen. (*s. v.* Ficus carica.)

Korbfüller. Eine Apfelſorte (*Engl.* Basket-filler).

Korbmuſchel. Mactra.

Korbreben, Korbſtöcke. Eine Art, die Weinſtöcke fortzupflanzen, indem man Reben durch Körbe zieht, und mit ſelbigen anderswohin verſetzet.

Körbſen. Kürbiſs.

Korbweide. Salix viminalis, vitellina &c.

Kordonen. Cynara cardunculus.

Kören. Hordeum.

Korf. Leberkieſs.

Körfel. Chaerophyllum.

Koriander. a) Coriandrum; b) Nigella sativa.

Korianderſchierling. Æthusa montana.

Korinne, Korin. Antilope corinna.

Korin-

Korinthen. Ribes rubrum.
Korinthenstaude, Falscher Korinthenstrauch, Wilde Korinthen. Ribes alpinum.
Korinthentrauben. Vitis vinifera apyrena.
Koriskraut. Coris.
Korkartig. Suberosus.
Korkbaum, Korkeiche. Quercus suber.
Körken. Lepus timidus.
Korkniere. Alcyonium agaricum.
Korkorre. Phoenicopterus ruber.
Korkrüster. Ulmus sativa.
Korkschwamm. Boletus suberosus.
Korle, Korln. Cornus mascula.
Kormoran. Pelecanus carbo.
Korn; Körnchen. Granum; Granulum.
Korn. a) Die Samen mehrerer Pflanzen, Samenkörner; b) Das Getreide; Sommerkorn, Winterkorn; c) Secale cereale; d) Der Dinkel, in Franken und Schwaben; e) Der Weitzen, in der Schweiz; f) Hordeum distichon &c.; g) Zea mays.
Kornähre. Spica
Kornährenfisch. Atherina hepsetus.
Kornbeere. Cornus mascula.
Kornbeisser. Libellula.
Kornblume. a) Centaurea; b) Papaver rhoeas.
Kornbock. Curculio granarius.
Kornelbeere, Kornelkirsche, Kornelle, Korneliuskirsche, Körnerbaum, Korniole, Kornlebaum. Cornus mascula.
Korneliusbirn. Eine mit der Bellissime verwandte Birnsorte.
Kornelkirsche. Voluta persicula.
Körnerkraut. Herniaria glabra.
Körnerschild. a) Patella granularis; b) Cancer granulatus.
Körnerwarze. Carabus granulatus.
Kornferkel; Kornfarle. Der Hamster.
Kornfink. Emberiza hortulana.
Kornfliege. Musca frit.
Kornfresser. Loxia panicivora.
Korngerste, Korngras. Hordeum secalinum.
Kornhamster. Mus cricetus.
Körnig; Körnicht. Granulatus; Granulosus.
Kornkäfer, Kornbohrer, Korndieb, Kornreuter, Kornkrebs. Curculio granarius & frumentarius.
Kornkäfer. Cantharis fusca.
Kornkamille. Matricaria chamomilla.
Kornknopf. Cypraea cicercula.
Kornleinkraut. Herniaria glabra.
Kornlerche. Alauda arvensis.
Körnling. (*s. v.* Salmo thymallus.)
Körnling. Granit.
Kornmaus. Mus agrarius.
Kornmohn. Papaver rhoeas.
Kornmotte, Kornvogel, Kornschabe; Kornmade, Kornraupe. Phalaena granella.
Kornmünze. a) Mentha arvensis; b) Melissa nepeta.
Kornmutter. Clavus (*s. v.* Secale).
Kornnelke. a) Agrostemma githago; b) Lychnis chalcedonica.
Kornnigelle. Nigella arvensis.
Kornraden, Kornrate. Agrostemma.
Kornratze. Hamster.
Kornrittersporn. Delphinium consolida.
Kornrose. a) Rosa canina; b) Papaver rhoeas; c) Scabiosa arvensis.
Kornröslein. Agrostemma githago.
Kornschabe. Kornmotte.
Kornschnepfe. Scolopax arquata.
Kornschwertel. Gladiolus communis.
Kornsperling. Fringilla domestica.
Kornspitze. Arista.
Kornstaupe. Kriebelkrankheit.
Kornstrausgras. Agrostis spica venti.
Kornvogel. Kornmotte.
Kornwerfer. Fringilla domestica.
Kornwicke. a) Vicia sativa; b) Coronilla varia.
Kornwiebel. Curculio granarius.
Kornwinde. a) Convolvulus arvensis; b) Polygon. convolvulus.
Kornwolf. Phalaena granella.
Der schwarze oder braune Kornwurm. Curculio granarius. — *Der rothe Kornwurm.* Curculio frumentarius. — *Der weisse Kornwurm oder Kornwolf.* Phalaena granella.
Kornwurm. Die Larve von Scarab. melolontha.
Kornwuth. Galeopsis ladanum.
Kornzange. Mya vulsella.
Kornzapfen. Clavus (*s. v.* Secale).

Koronille. Coronilla.
Körper. Corpus.
Körrungen. Breterne Häuschen für die Fasanen.
Korsak. Canis corsac.
Körwel. a) Scandix; b) Chaerophyllum.
Kosaten. Gewisse essbare Pilze.
Kosbeere, Kostbeere. Vaccinium uliginosum.
Koschäppel. Stachelbeeren.
Koschenille. Coccus cacti.
Koschenillenpflanze. Cactus cochenilifer.
Koschenillflechte. Lichen cocciferus.
Koschenillroth. Coccineus.
Koschenillschnecke. Helix cornea.
Kosel. Mutterschwein.
Kossberten. Ribes rubrum.
Kostebeere. Prunus avium.
Kostekraut. a) Hieracium murorum pilosissimum; b) Picris hieracioides; c) Hypochaeris maculata.
Köstenbaum. Fagus castanea.
Kostenz. Thymus serpyllum.
Kostus, Kostwurz, Kostenwurzel. Costus.
Deutscher Kostus. Tussilago petasites.
Köte, Köthe. a) *i.q.* Fessel; b) *Kötgelenk.* Das Gelenk über dem Fessel, wo das lange Haar verschnitten wird.
Kötenzopf, Kothhaar, Haarzotte, Zotte, Behäng. Die an der Köte befindlichen Haare; Man findet sie auch *Feldlocken* genannt, welches wohl eine Verstümmelung des englischen *Fetlock* ist.
Köter. Canis domesticus & laniarius.
Kothbaum. Sterculia.
Kothfliege. a) Hemerobius lutarius; b) Musca stercoraria.
Kothhahn. Upupa.
Kothkäfer. Scarabaeus conspurcatus.
Kothlerche. Alauda campestris &c.
Kothmeise. Parus palustris.
Kothmönch. Alauda cristata.
Kothmuschel. Mactra lutaria.
Kothschieber. Agaricus piperatus (*Var.*).
Kothschlinge. Viburnum lantana.
Kothschnecke. Helix ampullacea.
Kothvogel. Lerche.
Kothwanze. Cimex lacustris & personatus.

Kottenstein. Zechstein.
Kottler. Sitta europaea.
Kottonvogel. Parus pendulinus.
Kottusfisch. Cottus.
Kotzelarke. Boletus (1).
Koxen und Hölkers. So heissen auf Helgoland zwey Schneckenarten, wovon jene grösser als diese sind; beyde werden am Strande aufgesucht und von den Einwohnern gegessen.
Koyen. Kinnbacken.
Krabb. Ein Rabe.
Krabenpeterlein. Chaerophyllum bulbosum.
Krabbe. a) Cancer; b) Brachyuri (*s. v.* Cancer); c) Cancer squilla.
Krabbe, Krabbenschnecke. Strombus lambis.
Krabbenfresser. a) Ardea caerulea &c.; b) Loxia enucleator.
Krabbenfresser. Didelphis cancrivora.
Krabbenklau. Stratiotes aloides.
Krabbenscheeren. Chelae.
Krabbenspinne. Aranea viatica.
Krachbaum. Justicia hyssopifolia.
Krachente, Krachgans. Anas tadorna.
Krachionen. (*s. v.* Prunus cerasus.)
Krachmandel. Amygdalus dulcis.
Krachmost. Krähmost.
Krachschnepfe. Scolopax limosa.
Krachweide. Salix fragilis.
Krächzen. Crocire (*s. v.* Corvus corax).
Kracke. Vicia cracca.
Krackbeere, Krackbesie. Vaccinium myrtillus, uliginosum & vitis idaea.
Kräenbeere. Empetrum nigrum.
Krafist. Lycoperdon bovista.
Kraftfarren. Osmunda spicant.
Kraftmehlspelt. Triticum spelta.
Kraftnüsslein. Zirbelnüsse, Pinien.
Kraftwurz, Kraftwurzel. a) Panax; b) Tussilago petasites; c) Scorzonera humilis; d) Doronicum pardalianches.
Kräge. Ein Rabe.
Kragelbirn. Eine Birnsorte. *Weinmann.*
Kragenblume. Carpesium.

Kragen-

Kragenente. Anas histrionica.
Kragenhuhn. Tetrao umbellus.
Kragenkolibri. Trochilus rufus.
Kragenſtein. Kröſeſtein (b).
Krähe. a) Corvus corone &c.; b) Coracias.
Krähen. Cantare (*s. v.* Phasian. gallus).
Krähenaugen. Strychnos nux vomica.
Krähenbeere. Empetrum nigrum.
Krähenblume. Anthyllis cornicina.
Krähendohle. Corvus graculus.
Krähenfuſs. a) Panicum crus corvi; b) Ranunculus repens; c) Plantago coronopus; d) Cochlearia coronopus; e) Lycopodium clavatum.
Krähenklauen. a) Lycopodium clavatum; b) Lotus corniculatus.
Krähenkorn, *Krähenſpier*, *Krähenrogken.* Das Mutterkorn.
Krähenpelikan. Pelecanus graculus.
Krähenſpecht. Picus martius.
Krähenzehe. Plantago maritima.
Krähfichte. Pinus sylvestris.
Krähmoſt. Eine Abändrung des gemeinen Weinſtockes, im obermarkgräflichen Brisgau; die Beeren ſind groſs, rund, haben eine weiſsgelbe Farbe und ſind ſüſs von Geſchmack.
Krahn, Kran. Ardea grus.
Krahüte. Boletus (1).
Kraie, Krai. Corvus cornix.
Krain. Pinus montana.
Krake. Corvus corone.
Krake. Vicia cracca.
Kraken. Microcosmus.
Kralle. a) Unguis; b) (*s. v.* Ursus arctos).
Krämer. Cyprinus phoxinus.
Krämerbirn. Hökerbirn.
Krämerkümmel. a) Cuminum; b) Carum carvi.
Krametbeere, Krammetsbeere, Krammelbeere. Juniperus communis.
Krametsvogel, Kramsvogel. Turdus pilaris.
Krametsvogel. Nerita grossa.
Krämler. Eine Traubenſorte, mit grünen, runden, dickſchaligen Beeren.
Krämmelkirſche. Die groſſe Pelzkirſche.
Krampfdiſtel. Onopordon acanthium.
Krampffiſch. Raia torpedo.
Krampfkraut, Krampfwurzel. Spiraea ulmaria.
Krampfringe. Elendsklauen.
Krän. Cochlearia armoracia.
Kran, Kranch. Kranich.
Kran, Kranveitl. Corvus cornix.
Kranavetvogel, Kranvitvogel. Turdus pilaris.
Krombeere. Vaccin. uliginosum & vitis idaea.
Kränbeere. Empetrum.
Kranewefen, Kranewet. Juniperus communis.
Kranfuſs. Clavaria coralloides.
Kranich. a) Ardea grus; b) Palamedea.
Kranichapfel. Eine Apfelſorte; von langer Dauer; hochſäuerlich, fein und angenehm; grün, und, wenn er gelegen hat, gelb.
Kranichbeere. Vaccinium oxycoccos.
Kranichkraut. Hyoseris.
Kranichshals. Geranium disſectum.
Kranichſchnabel. Geranium cicutarium.
Kranickel. Sanicula.
Kränkſer. Schlechter Rauchtoback.
Kranötbeere. Juniperus communis.
Kranötvogel. Krametsvogel.
Kransogen. Strychnos nux vomica.
Kranswet, Kranwit. Juniperus communis.
Kranz, Kränzchen. Corona, Coronula.
Kranzader. Coronaria vena.
Kranzbeere. Juniperus communis.
Kranzbein. Stirnbein; Os frontis.
Kranzblume. a) Polygala vulgaris. b) Grielum.
Kranzerigſtaude. Juniperus communis.
Kranzförmig. Coronarius, Coronalis.
Kranzkoralline. Sertularia verticillata.
Kranznaht. Caronalis sutura.
Kranzſpinne. Aranea redimita.
Krapp. Rubia tinctorum.
Krapp. Corvus corax.
Kraſane. (*Frz.* Bergamotte crasane.)
Kräſelbeere. Ribes uva crissa.
Kraſselbeere. Rubus caesius.
Kräſsling. Cyprinus gobio.
Kratſchhuhn. Meleagris gallopavo.
Kratzbeere. a) Ribes grossularia; b) Rubus idaeus; c) Rubus caesius, chamaemorus &c.; d) Acaena.
Kratzbohnen. Dolichos pruriens.
Kratzdiſtel. Carduus crispus.

Kratzer. Echinorhynchos.
Krätzfichte. Pinus sylvestris.
Krätzgarten. Küchengarten.
Krätzhecke. Der Name einer Hanfforte; viel schlechter als Hanfhede.
Krätzheil, Krätzkraut. Fumaria officinalis.
Kratzkraut, Kratzdiftel. Cnicus.
Krätzmilbe. Acarus exulcerans et scabiei.
Krauelbirn. Von Elsholz angeführt.
Kraulhafer.
Kraus. Crifpus.
Krausbart. Clavaria coralloides.
Krausbeere. a) Vaccin. vitis idaea, b) Ribes grossularia et uva crispa.
Krausdiftel. Eryngium campestre.
Kräufelbeere. Ribes uva crispa.
Kräufelbirn. Eine Abänderung der Hölpner. *Cordus.*
Kräufelförmig. Turbinatus.
Kräufelklee. Medicago turbinata.
Kräufelkoralle. Madrepora turbinata.
Kräufelfchnäbler. Columba turbita.
Kräufelfchnecke. a) Trochus; b) Helix ianthina.
Krauselfter Lanius excubitor.
Kraufenfchwämme. Agarici plicati.
Krausfink. Fringilla crifpa.
Kraushahn. Phasianus gallus crifpus.
Krauskohl. Brassica oleracea selinisia.
Kräusler. Hirtella.
Krausfchnecke. Murex ramofus.
Kraut. Krebs; Krabbe; Cancer.
Kraut, Kräuter. Herbae.
Kraut. Rhus coriaria.
Kraut. Brassica capitata alba &c.
Geweihet Kraut. Verbena officinalis.
Grünes Kraut. Spinacia oleracea.
Krautartig. Herbaceus.
Krautbienen. Bienen, welche nicht weiter, als in die Gärten und Brachfelder kommen; im Gegenfatz der *Wald-* und *Heidebienen.*
Kräuter. Küchengewächse; Gewürzpflanzen; Arzeneypflanzen.
Kräuterabdrücke. Phytolithi.
Kräuterbirn. Eine gute Birnforte; fchmeckt ftark nach Kräutern.
Kräuterbuch. Herbarium.
Kräuterdieb. Pinus fur.
Kräuterkunde. Botanica.
Kräuterorfeille. Lichen roccella.
Kräuterfchiefer. Schiefer mit Pflanzenabdrücken.
Kräuterwanze. Cimex oleraceus.
Krauteule, Krautmotte. Phalaena oleracea.
Krauthänfling. Fringilla linaria.
Krautholder. Sambucus ebulus.
Krauthonig. (*s. v.* Mel.)
Krauthuhn. Lacerta agilis.
Kräutlein der Geduld. Cerastium repens.
Krautlerche. Alauda arborea &c.
Krautmücke. Tipula oleracea.
Krautpeterfilie. Apium petroselinum. (1 & 2.)
Krautraupe. Kohlraupe.
Krautrübe. Brassica napobrassica.
Krautfcheifser. Papilio.
Krautfchnecke. Tipula oleracea.
Krautfelleri. Apium dulce. (1.)
Krautvogel. Alauda pratensis &c.
Krautvogel. Phalaena brassicae et oleracea.
Krautwanze. Cimex oleraceus.
Krautweide. Salix herbacea.
Krautwurm. Eruca. (*s. v.* Larva.)
Krautzellery. Apium dulce.
Krebs; Frefser, Bafsert. Eine Krankheit der Bäume, da die Rinde angefreffen wird, auffpringt und abfällt, und ein Aft nach dem andern abfteht.
Krebs. a) Cancer; b) Macruri. (*s. v.* Cancer.)
Der molukifche Krebs. Monoculus polyphemus.
Krebsaugen. Calculus cancri. (*Conf.* cancer.)
Krebsblume. a) Scorpiurus; b) Croton; c) Canna indica; d) Leontodon taraxacum; e) Heliotropium.
Krebsbohnen.
Krebsdiftel. Onopordon acanthium.
Krebsfänger. Cancroma cancrophaga.
Krebskrabben. Parasitici. (*s. v.* Cancer.)
Krebskraut. a) Scleranthus perennis; b) Croton tinctorium.
Krebsotter. Mustela lutreola.
Krebspflanze. Heliotropium.
Krebsfcheeren. Stratiotes aloides.
Krebsfcheeren. Chelae.

Ver-

Versteinerte Krebsscheere. Astacopodium.
Krebsschnecken. Parasitici. (*s. v. cancer.*)
Krebsspinnen. Cancroides. (*s. v.* Aranea.)
Krebssteine. Calculus cancri.
Krebsweide. Salix viminalis et rosmarinifolia.
Krebswurz. Polygonum bistorta.
Krebszwirn. So heissen die aus langen Fäden bestehenden Samengefässe beim Männchen der Krebse. Insonderheit nennt man sie also zur Begattungszeit, da sie sehr aufschwellen.
Krechente. Anas creeca.
Kreen. Cochlearia armoracia.
Kreeken. Prunus insititia & avium.
Kreide. Creta.
Weisse oder gemeine Kreide. Creta alba.
Spanische Kreide. Steatites pictorius.
Schwarze Kreide. Schistus nigrica.
Rothe Kreide. Bolus.
Grüne Kreide. Grünerde. Terre de Verone.
Kreidekugeln. Aetites cretaceus.
Kreidemergel. Marga cretacea.
Kreidenartig. Cretaceus.
Kreideneyer. Kugelförmige Feuersteine, welche mit einer ziemlichen Schale von Kreide überzogen sind.
Kreidenguhr. Creta fluida.
Krein. Pinus montana.
Kreis. Circulus. — *Kreisförmig.* Circularis.
Kreisbewegung. Rotatio.
Kreislauf. Circulatio.
Kreisling. Malum orbiculatum.
Kreislinge. Nagelschwämme.
Krekelin. Das Heimchen.
Kremense. Formica.
Kremling. Agaricus virescens.
Kremmelkersche. Die grosse Pelzkirsche.
Kremmet. Juniperus communis.
Krepelstaude. Protea.
Krepper. Columba gutturosa.
Kresling, Kresse. Cyprinus gobio.
Kreslinge. Nagelschwämme.
Kresse. a) Lepidium; b) Tropaeolum; c) Iberis; d) Cardamine pratensis; e) Arabis thaliana; f) Cochlearia.
Kresse, Kressen. Gekröse.
Kressler. Rallus crex.

Kressling. Salmo Thymallus.
Kretzel. Das Herz im Kohl.
Kreubeere. Vaccinium vitis idaea.
Kreusel. Portulaca oleracea.
Kreuz. Der erhabene äusserliche Theil zu Ende des Rückens zwischen den Hüften.
Kreuzapfel. (*Holl.* Kruisappel.)
Kreuzarche. Arca decussata.
Kreuzbänder. Cruciata ligamenta.
Kreuzbaum. a) Acer campestre; b) Ricinus communis.
Kreuzbeere. a) Rhamnus catharticus et alpinus; b) Ribes grossularia.
Kreuzbein. Sacrum os.
Kreuzblatt. Crucianella.
Kreuzblümchen. a) Primula farinosa; b) Illecebrum verticillatum.
Kreuzblume. a) Polygala; b) Orchis latifolia &c.; c) Ptelaea; d) Senecio.
Kreuzblumenwurzel. Orchis conopsea.
Kreuzbock. Antilope scripta.
Kreuzbrand. (*s. v.* Clupea harengus.)
Kreuzdistel. Carlina vulgaris.
Kreuzdohle. Die Dohle, mit kreuzweise gelegtem Schnabel; Monedula crucigera. *Schwenkf.*
Kreuzdorn. a) Rhamnus catharticus; b) Lycium.
Kreuzdornvogel. Papilio rhamni.
Kreuzente. Mergus albellus.
Kreuzenzian. Gentiana cruciata.
Kreuzförmig. Cruciformis. Cruciatus.
Kreuzfuchs. Canis lagopus.
Kreuzholz. a) Rhamus cathart; b) Viscum album; c) Cordia sebestena.
Kreuzkäfer. a) Scarab. melolontha; b) Carabus crux; c) Bruchus pisi.
Kreuzkanker. Aranea diadema.
Kreuzkraut. a) Senecio; b) Erysimum officinale; c) Valantia cruciata; d) Euphorbia lathyris.
Kreuzkröte. Rana portentosa.
Kreuzkrystall. Crossopetra. *Gmel.*
Kreuzmeise. Parus ater.
Kreuzmotte. Sphinx populi.
Kreuzmuschel. Ostrea malleus.
Kreuzmuskel. Sacrolumbalis musculus.
Kreuznessel. Scrophularia vulgaris.

Kreuzpflanze. a) Senecio; 2) Cleonia.
Kreuzqualle. Medusa cruciata.
Kreuzranken. Bignonia crucigera.
Kreuzraute. Ruta graveolens.
Kreuzsalbey. Salvia auriculata.
Kreuzschale. Venus decussata.
Kreuzschnabel. Loxia curvirostra.
Kreuzspinne. Aranea diadema.
Kreuzstein. (*s. v.* Scorlus).
Kreuzsteine. Lapides cruciformes.
Kreuztanne. Pinus picea. *Lin.*
Kreuzvogel. Loxia curvirostra.
Kreuzwanze. Cimex Andreae.
Kreuzwein. Bignonia crucigera.
Kreuzwurz. a) Gentiana cruciata & lutea; b) Senecio vulgaris; c) Menianthes trifoliata.
Kreuzwurzbaum. Baccharis halimifolia.
Krey. Ardea grus.
Krickfel. Heimchen.
Kriebelkrankheit. (*s. v.* Raphanus raphanistr. *Conf.* Scarab. solstitialis.)
Krieben. Die Seiten des Hirsches.
Kriebs, Krebs, Kreeps. Arulla.
Kriechelstel, Kriegelelster. Coracias garrula.
Kriechen, Kricken, Kriechlinge. Prunus insititia.
Kriechend. Repens, Reptans.
Kriechende Amphibien. Reptilia.
Kriechente, Krieche. *Vid.* Kriekente.
Kriechmücke. Culex reptans.
Kriechröhre. Tubipora serpens.
Kriechrose. Rosa arvensis.
Kriechstein. Lapis repens; Soll eine Art Asterien seyn, welche, in Essig gelegt, hin und her kriecht.
Krieger. Aepfel, wovon es folgende Sorten giebt: a) Brabantsche Krieger; b) Rothe holländische; c) Weisse; d) Lose Krieger. — Die drey ersteren sind gut in der Haushaltung; letzterer ist ein Tafelapfel.
Kriegsschiffvogel. Pelecanus aquilus.
Kriegsvogel. Ampelis garrulus.
Kriekälster. Lanius excubitor &c.
Kriefelbeere. Ribes grossularia.
Kriesen. Kirschen.
Krietsch. Mus cricetus.
Krietschkirsche. Prunus avium.
Krinitz. Loxia curvirostra.
Krippenbeisser, Krippenköcker, Krippensetzer, Kopper; Barnbeisser, Barngrolzer. Ein Pferd, welches den Fehler hat, dass es aufsetzt (*d. h.* beym Fressen in die Krippe oder sonst einen Körper beisst), oder vielmehr bey dem Niederschlucken der Speise und dem Othemhohlen die Vorderzähne auf die Krippe setzt und bey jedem Schlucke grolzt (*d. i.* die Luft mit einem Geräusche wieder von sich stösst).
Krippensteiger, Barnsteiger. So nennt man die Pferde, welche mit den Vorderfüssen in die Krippe steigen.
Kripper. Emberiza cia.
Krispelkraut. Thlaspi.
Kristorenbeere. Ribes uva crispa & grossularia.
Kritschschärbe, Kritschäne, Kritschele. Fulica atra.
Krizel. Sium sisarum.
Kröbs. a) Arulla; b) Adami pomum.
Krock. Eine Art wilder Wicken, welche von Vicia cracca unterschieden seyn soll.
Krodenkraut. Chrysosplenium.
Krohk. Krähe.
Krokodil. Lacerta crocodilus.
Krokodilbirn. Laurus persea.
Krokodilsblatt. Hedysarum umbellatum.
Krollblume. Medeola.
Krollen. Wird von der Stimme der Birkhähne gesagt.
Krollerbsen. Hart gekochte Erbsen.
Krollhechte. Krummhechte.
Krolzen. Wird von der Stimme der Auerhähne in der Balzzeit gesagt.
Krombeere. Vaccinium uliginosum.
Kron, Krohn. a) Ardea grus; b) Die Krähe.
Kronäugeln. Krähenaugen.
Kronbirn. Eine grosse, sehr schätzbare Birnsorte.
Kronblätter. Petala.
Kronblume. Fritillaria.
Krönchen, Krönchenblatt. Corollula.
Krone. a) Corona; b) Corolla; b) Vertex; d) So heisst an den Pferden derjenige Theil, der den Huf rings herum umgiebt; besteht aus einem fast viereckigen Knochen, der oben in den Huf eingesenkt ist; Der Ort, wo die Krone aufhört und das Horn wirklich anfängt, heisst der Saum oder Preis; e) Der obere Theil eines Bienenkorbes oder Stockes.

Kronen-

Kronenanemone. Anemone coronaria.
Kronenbacke. Conus geographus.
Kronenjasmin. Philadelphus coronarius.
Kronenklee. a) Hedysarum coronarium; b) Medicago coronata.
Kronenkraut. a) Drypis spinosa; b) Salfola kali.
Kronenkürbis. (*s. v.* Cucurbita).
Kronenlage. Aestivatio.
Kronenlos. Apetalus.
Kronennessel. Actinia plumosa.
Kronenrad. Astroites denticulatus.
Kronenschötchen. Coronilla varia.
Kronenvolute. Conus geographus.
Kronenwicke. Coronilla.
Kronenwurm, Hornwurm. Ein fistelhafter Schaden bey der Krone des Pferdes.
Kronenzwiebel. Allium cepa vivipara.
Kronerbse. (*s. v.*Pisum sativum)
Kronfleisch. So pflegen die Schlachter das Zwerchfell zu nennen.
Krongehörn, Kronhirsch. (*s. v.* Cervus elaphus).
Kronraden. Agrostemma coronaria.
Kronranunkel. Grielum.
Kronsbeerstrauch. Vaccin. vitis idaea.
Kronschnepfe. Scolopax arquata.
Krontuten. (*s. v.* Conus).
Kronvogel, Krontaube. Columba coronata & cristata.
Kronweigeln. Gentiana verna.
Kronwitbaum. Juniperus communis.
Kronzähne. Laniarii.
Kroos. Fucus; Lemna.
Kropf. a) (Der Vögel) Ingluvies; b) Struma; a) *Vid.* Drufe.
Der Kropf, das Kröpfchen. Eine unheilbare Krankheit des Rindviehes, da fich unter dem Kinne eine ziemlich grofse mit Luft oder Wafser angefüllte Blafe zeigt.
Kropfbein. Adami pomum.
Kropfblume. Erinus.
Kröpfe. So heiffen die Knoten oder Auswüchfe an den Wurzeln der Kohlpflanzen, des Rettigs &c; Sie entftehen von den Maden der Musca radicum, welche ihre Eyer an die Wurzel legt. *Conf.* Klünze.
Kröpfe, Fläschel. Eine Krankheit der Schafe, da unter den Kinnbacken Beulen entftehen, welche mit einer wäfferichten Feuchtigkeit angefüllt find.
Kropfeidechse. Lacerta iguana.
Kropfelchen. Salmo (bb).
Kropfen. Tussilago hybrida.
Kröpfer, Kröpper. Columba gutturosa.
Kropffisch. Ostracion.
Kropfgans, Kropfpelikan. Pelecanus onocrotalus.
Kropfgazelle. Antilope gutturosa.
Kropfgerste. (*s. v.* Hordeum.)
Kropfklette. Xanthium strumarium.
Kropfnatter. Coluber haje.
Kropfpelikan. a) Tantalus loculator; b) Pelecanus onocr.
Kropfsalamander. Lacerta strumosa.
Kropftaube, Kröpfer, Kröpper. Columba gutturosa.
Kropfträger. Mantis strumaria.
Kropfvogel. a) Pelecanus onocrotalus; b) Ardea stellaris.
Kropfwurz. a) Scrophularia nodosa; b) Polypodium vulgare.
Kropfwurzel. Xanthium strumarium.
Kroppe. Cottus gobio.
Kroppen. Hornvieh.
Kröseje, Krös. *i. q.* Gekröfe.
Kröfelein. a) Madrepora areola; b) Gypsum stillatitium, formae vermiculatae. *Gmelin.*
Krospel. Knorpel.
Krösschwamm. Ein mit dem Eichhafen verwandter Pilz.
Kroßler. Tringa pugnax.
Kröstinkenkraut. Chriftinenkraut.
Kröte, Krot. Rana bufo.
Kröte. Cypraea mus.
Kröte. Eine Art Gefchwür an der Feffel der Pferde.
Kroten. Beta vulgaris (rubra).
Krötenäugel. Myosotis scorpioides.
Krötenaugen. Oculi serpentis.
Krötenbalsam. Mentha aquatica.
Krötenbinsen. Juncus bufonius.
Krötenbiß. Hydrocharis morsus ranae.
Krötenblätter. Rumex crispus & aquaticus.
Krötendill. Anthemis alpina.
Krötendistel. Thalictrum minus.

Kroten-

Krötenfisch. Gadus tau.
Krötenflachs. Antirrhinum linaria.
Krötenfuß. Panicum sanguinale.
Krötenfüsse. Auriculae cordis.
Krötengerippe. Conferva.
Krötengras. a) Juncus; b) Triglochin; c) Panicum sanguinale.
Krötenhay. Squalus squatina.
Krötenkäfer. Scarabaeus auratus.
Krötenköpfe. Bufocephali.
Krötenkraut. a) Stachys sylvatica; b) Senecio vulgaris &c.; c) Chenopod. botrys.
Krötenmaul, Froschmaul. a) Wenn die Lippen eines Pferdes sprenklicht sind; b) Wenn die Winkel des Mauls eines Pferdes wie geschwollen aussehen, und herausstehen.
Krötenmelde. Datura stramonium.
Krötenmünze. Mentha aquatica.
Krötennessel. Stachys sylvatica.
Krötenpeterlein. Aethusa cynapium.
Krötenschnecke. Murex rana &c.
Krötenschwamm. Agaricus fimetarius.
Krötensteine. Bufonitae.
Krötenstuhl. Der Name verschiedener schädlichen Pilze.
Kroton. Croton.
Krotze. Arulla.
Kruberbse. (*s. v.* Pisum sativum.)
Krucke. Corvus monedula.
Krücken. Prunus insititia.
Krüden. Bidens.
Krugelhahn. Tetrao urogallus.
Krugente, Krukente. Anas crecca.
Krugförmig. Urceolatus.
Krugwirbel. Brachionus urceolaris.
Krükälster, Krukälster. Lanius excubito &c.
Krulle. Vulva.
Krullfarrn. Adianthum capillus Veneris.
Krullhecht. Krummhecht.
Krulllilie. Lilium martagon.
Krullquappe. Gadus mustela.
Krullweizen. Triticum spelta.
Krume. Eben aufgegangenes Getreide; wird auch wohl von anderen jungen Pflanzen gesagt.
Krumm. Curvus.
Krummdarm. Ileum.
Krummhals. Lycopsis.
Krummhechte, Krullhechte. Kleine Hechte oder Grashechte, weil sie bis an den Kopf der Länge durchschnitten, und hierauf die beyden Seiten nach dem Kopf zu umgekrümmt werden.
Krummholz. Pinus montana.
Krummhorn. Antilope redunca.
Krummkopf. *Vid.* Ramskopf.
Krummschnabel. a) Recurvirostra; b) Scolopax arquata; c) Loxia curvirostra.
Krummschoten. (*s. v.* Pisum sativum.)
Krummsleert. Gadus minutus.
Krummstroh. Rüttstroh.
Krümmung. Curvatura.
Krünitz. Loxia curvirostra.
Krupe, Kruppe. *Vid.* Groppe.
Krüper. Phasian. gallus pumilio.
Kruperbse. (*s. v.* Pisum sativum.)
Krupinblume. Centaurea crupina.
Kruppe. Cottus gobio.
Krupkütk. Erysimum barbarea.
Krüppelbüsche, Verbissene Büsche, Struppige Bäume, Kuhmäuler. So heissen die Bäume und Stauden, wenn sie in der Jugend beschädigt und dadurch im Wachsthume gestört sind.
Kruschelben, Kruselbeere. Ribes grossularia & uva crispa.
Kruschkarpen. Cyprinus carassias.
Krüsel. Anserculus (*s. v.* Anas anser).
Kruselbirn. Kräuselbirn.
Krusette. Vallantia cruciata.
Kruste. Crusta.
Krutschen. Pyrus com. sylvestris.
Kruttenfuß. Lycopodium clavatum.
Krutz, Krusche. Karausche.
Krye. Ardea grus.
Krystall. Crystallus.
Krystallachat. Mit Krystall durchsetzter Achat.
Krystallapfel. Aetites marmoreus.
Krystallkraut. Mesembryanthemum crystallinum.
Krystallkugel. Aetites haemachates.
Krystalllinse. Crystallina lens.
Kuba. a) Kobalt; b) Fliegenstein.
Kubel. Die Kinnbacken eines Schweins.
Kubeben. a) Piper cubeba; b) Laurus cubeba.

Kuchenförmig. Placentiformis.
Küchenkohl. Brassica oleracea.
Küchenkrautwanze. Cimex oleraceus.
Kuchenmuſchel, Kuchenduplette. (*s. v.* Arca.)
Küchenmuſchel. Mytilus edulis.
Küchenobſt. Im Gegenſatz des Tafelobſtes; *Küchenäpfel, Kochäpfel, Bratäpfel, Kochbirnen.*
Küchenpflanzen. Culinares plantae; Holoraceae.
Küchenſalz. Sal commune; Muria.
Küchenſchabe. Blatta orientalis.
Küchenſchelle. Anemone pratensis.
Küchenſchwalbe. Hirundo rustica.
Küchenſchwein, Schlichtſchwein. Ein zum Behuf der Küche gemäſtetes Schwein, um es vom Speckſchweine zu unterſcheiden.
Küchlein, Küchel, Kücher. Pullus (*s. v.* Phasian. gallus).
Kucke. Rana temporaria.
Kuckelskörner. Menispermum cocculus.
Kuckenmucken. Agaricus campestris (*Kucke.* Eine halbe Eyerſchale.)
Kuckuk. Cuculus canorus.
Kuckuk. a) Aiuga pyramidalis; b) Orchis maculata &c.
Kuckukhafen. Oxalis acetosella.
Kuckuksamme. Motacilla curruca.
Kuckuksblume. a) Cardamine pratensis; b) Orchis militaris & morio; c) Lychnis flos cuculi.
Kuckuksbrod. Oxalis acetosella.
Kuckuksfliege. Musca cucularia.
Kuckuksklee. Oxalis acetosella.
Kuckukskohl. Oxalis acetosella.
Kuckuksköſter. Upupa.
Kuckuksſchiefer. Ardesia coerulea maculis rubris distincta.
Kuckuksſalat. Oxalis acetosella.
Kuckuksſpeichel. (*s. v.* Cicada spumaria).
Kuckuksſpeichel. Lychnis flos cuculi.
Kuckuksſtein. (*s v.* Schistus).
Kuckuksſtiefel. Cypripedium calceolus.
Kuckuksweck. Der Same von Colchicum autumnale.
Kuder. a) Der Kater der wilden Katzen; b) Der edle Marder oder Steinmarder.
Kuder. Cannabis sativa.
Kudern. Wie ein Birkhahn ſchreyen.

Küdik. Sinapis arvensis.
Kudu, Kuduthier. Antilope strepsiceros.
Kufe. Murex haustellum.
Kuffer. *Vid.* Koffer.
Kugelſtraus. Oriolus galbula.
Kugel. Globulus.
Kugel. Der Kegel des Pferdes.
Kugelamaranth. Gomphrena.
Kugelartiſchocke. Cynara hortensis.
Kugelbänder. Capsularia ligamenta.
Kugelbaſalt. Basaltes globularis.
Kugelbäume. Kugelförmig zugeſchnittene Bäume.
Kugelbinſe. Eriocaulon.
Kugelblume. Globularia.
Kügelchen. Cypraea globularis.
Kugeldiſtel. Echinops.
Kugelelſter. Coracias garrula.
Kugelfiſch. a) Diodon hystrix; b) Tetrodon hispidus.
Kugelflechte. Lichen globiferus.
Kugelhaupt. Perca cernua.
Kugelknopf. Cephalanthus.
Kugelmaslieben. Globularia vulgaris.
Kugelquarz. Quarzum globosum.
Kugelranunkel. Trollius.
Kugelrappe. Cottus gobio.
Kugelröhre. Exacum.
Kugelrund. Globosus; Sphaericus.
Kugelſcheide. Ascidia quadridentata.
Kugelſchnecke. a) Bulla; b) Helix ampullacea.
Kugelſchwamm. Lycoperdon bovista.
Kugelſegge. Carex globularis.
Kugelſpinne. Aranea diadema.
Kugelthierchen. Volvox.
Kugelträger. Seriola.
Kugelwerfer. Lycoperdon carpobolus.
Kuguar. Felis concolor.
Kuh. Vacca (*s. v.* Bos domesticus.)
Kuhantilope. Antilope bubalus.
Kuhauge. Helix glauca.
Kuhauge. Anthemis arvensis.
Kuhbaſilien. Saponaria vaccaria.
Kuhbauch. *i. q.* Hängebauch.
Kuhbilz. Boletus bovinus & luteus.
Kuhblume. a) Leontodon taraxacum; b) Caltha palustris; c) Chrysanthemum leucanthemum.

Kuhdarm. Serpula polythalamia.
Kuhdel. *i.q.* Füllen.
Kuhdieb. (*s.v.* Fringilla caelebs.)
Kuhdill. Anthemis cotula & arvensis.
Kuhdutte. Colchicum autumnale.
Kühe. Kaninchen.
Kuhfichte. Pinus sylvestris.
Kuhhacken. Vaccinium uliginosum.
Kuhhorn. Bucida.
Kuhhorn. Trigonella foenum graecum.
Kuhkalb. Juvenca; Vitula (*s.v.* Bos domesticus).
Kühkraut. a) Saponaria vaccaria; b) Mercurialis annua.
Kuhle, Hubbigskuhle. Thonmergel.
Kühling. Boletus (4).
Küling. a) Cyprinus idus; b) Gobius niger.
Kühlpoggen. Gyrini.
Kuhmäuler. *Vid.* Krüppelbüfche.
Kuhmelle. Anthemis.
Kuhmilbe. Acarus ricinus.
Kuhmilden. Eine Art efsbarer Pilze. *Gottfch.*
Kühnbaum. Pinus sylvestris.
Kuhne, Kuhnhahn. Meleagris gallopavo.
Kühnlein, Kündel. Thymus serpyllum.
Kühnfchoten. Spartium scoparium.
Kuhpaftinak. Heracleum.
Kuhpeterlein. Chaerophyllum sylvestre.
Kuhriem. So heifst am Harz eine Art Kalkftein, die bey dem Eifenfchmelzen als Flufs zugefchlagen wird.
Kuhfauger. Caprimulgus europaeus.
Kuhfcheiffe. Kuhftelze.
Kuhfcheiffe. Ononis arvensis.
Kuhfcheiffen. Nagelfchwämme.
Kuhfchelle. Lepas.
Kuhfchelle. Anemone pulsatilla.
Kuhfchlotten. Colchicum autumnale.
Kuhfchmergeln. Caltha palustris.
Kuhfchoten, Kühfchröten. Spartium scoparium.
Kuhfteine. Lapides vaccini; Wafferkiefel, welche mit einem Loche durchbohrt find.
Kuhftelze. Motacilla boarula.
Kuhtäcken, Kuhdäcken. Vaccinium myrtillus.
Kuhtod, Kohdoot. Equisetum.
Kuhweide. Melampyrum sylvaticum.
Kuhweizen. a) Melampyrum; b) Lolium temulentum.
Kühwurz. a) Arum maculatum; b) Mercurialis annua.
Kühzel. Ein Mutterkalb. Kuhkalb.
Kujawa. a) Psidium; b) Eugenia pseudopsidium.
Kujjel. Porcus (*s.v.* Sus scrofa).
Kukang. Lemur tardigradus.
Kukel. Gallus (*s.v.* Phasianus gallus).
Küken. Pullus (*s.v.* Phasianus gallus).
Kükendieb. Falco milvus.
Kukepluk. Strix javanica.
Kukruz. Zea mays.
Kukujo. Elater noctilucus.
Kukuk. *Vid.* Kuckuck.
Kukumbern, Kukumern. Cucumis sativus.
Kulan. Der wilde Efel, in der Tartarey.
Kulkopp, Kulquabbe. Cottus gobio.
Külle, Küllhaas. Lepus cuniculus.
Kuller. a) Ova s. sperma piscium; b) Koller.
Kullerfifch. Ein Fifch der laicht.
Kullern. Wird von dem Laute der welfchen Hühner gefagt.
Kulpatter, Kulpoggen, Kulquabben. Gyrini.
Kulpaugen. Hervorftechende Augen.
Kulquabbe, Kulbars. Perca cernua.
Küm. Carum carvi.
Kümmel. a) Cuminum; b) Carum; c) Nigella damascena; d) Lagoecia; e) Lavendula stoechas.
Kümmelbirn. Eine gewürzhafte nach Kümmel fchmeckende Birn von mittlerer Gröffe, reift im October.
Kümmelkäfer. Ptinus.
Kümmelmyrte. Myrtus cumini.
Kümmelfilge. Selinum carvifolia.
Kümmelfteine. Heliciten.
Kümmeltraube. Groffer Muskateller, Weihrauch.
Kümmelzellen. Myosurus minimus.
Kümmerer. (*s.v.* Cervus elaphus.)
Kümmerling. Cucumis sativus.
Kümmerlingskraut. Anethum graveolens.
Kümmig. a) Kümmel; b) Thymian.
Kümmigftein. Operculites.
Kumpskraut. *i. q.* Kompas.
Kun. Penis.
Kun, Kunelle, Kungeln, Kunigl, Kuniglhafe, Kuniglein, Kurlein, Kungeli. Lepus cunniculus.

Kundel,

Kündel, Kundling. Thymus serpyllum.
Kunel. Cunila.
Kunigkraut. Eupatorium cannabinum.
Kunigundenkraut. a) Eupatorium cannabinum; b) Bidens.
Kunkel. a) Zugrebe; b) Der Bogen einer Rebe, wenn er ſo bricht, daſs er noch an einen Pfahl gebunden werden kann.
Künlein. Thymus serpyllum.
Kunne. Sexus.
Kunſchroſe. Genista tinctoria.
Kunſchruten. Spartium scoparium.
Kunſchutpflanze. Sesamum orientale.
Künſt, Künſter. Viscum album.
Kunſt, Kunſtknipper. Emberiza miliaria.
Kunſtſchwärme. Ableger; *Vid.* Schwarm.
Kuntſch. Porcus (*s. v.* Sus scrofa).
Kuntur. Vultur gryphus.
Kunz. a) *i. q.* Kater; b) Ein fettes Unterkinn.
Kunz, Schlafkunz. (*s. v.* Rosa canina.)
Kupfer. Cuprum.
Kupferblau, Blaukupfererz. Kupferlaſur.
Kupferblüthe. Cuprum ochraceum rubrum plumosum.
Kupfereidechs. Lacerta agilis.
Kupfererz. Minera cupri.
Kupferfahlerz. Cuprum griseum.
Kupferfliege. Musca cupraria.
Kupferglas. Cuprum vitratum.
Kupfergrün. Ærugo; Chrysocolla.
Kupfergrün. Æruginosus.
Kupferkieſs. Cuprum mineralisatum pyritaceum.
Kupferlachs. (*s. v.* Salmo salar.)
Kupferlaſur. Cuprum ochraceum coeruleum.
Kupfermoos. Haarkupfer.
Kupfernatter. Coluber lebetinus.
Kupfernickel. Niccolum sulphuratum.
Kupferroſt. Ærugo.
Kupferroth. Cupreus.
Kupferſand. Arena cuprea s. cuprifera.
Kupferſchiefer. The ſlaty copper ore.
Kupferſchlange. Anguis fragilis.
Kupferſchmid. a) Carabus violaceus; b) Scarabaeus aeruginosus.
Kupferſchwärze. Cuprum ochraceum nigrum.
Kupferſtecher. Dermestes chalcographus.
Kupfervitriol. Vitriolum cupri.
Kupferwaſſer. Vitriolum martis.
Kupferwicken. Kupfergrün in rundlichten Körnern.
Kupferwolle. Haarkupfer.
Kupferziegelerz. Cuprum ochraceum lateritium.
Kuppe. Jugum, vertex montis.
Kuppmeiſe. Parus cristatus.
Kupreſſe. Cupressus.
Kuraſſo. Crax alector.
Kurbaril. Hymenaea courbaril.
Kurbeere, Kürbeere. Cornus mascula & sanguinea.
Kürbiſs; Kürbs, Kürbiz, Kürbſen. a) Cucurbita; b) Adansonia; c) Elaterium; d) Trichosanthes anguina.
Kürbiſs. Bulla verrucosa.
Kürbiſsapfel. Ein platter Apfel; nicht ſonderlich von Geſchmack; gut zum Kochen. (*Holl.* Erveling.)
Kürbiſsbaum. a) Crescentia; b) Adansonia.
Kürbiſsbirn. Pfundbirn.
Kürbiſskirſche. Bryonia alba.
Kürbiſswürmer. (*s. v* Taenia.)
Kuriertaube. Columba tabellaria.
Kuriſſer. Mergus merganser.
Kurküme. Curcuma.
Kurlhafer. *i. q.* Kraulhafer.
Kürn Horn; Cornu.
Kürnbaum, Kürlbaum. Cornus mascula.
Kurpietſche. Cobitis fossilis.
Kurrants. Crataegus tomentosa.
Kurre. Meleagris gallopavo.
Kurre, Kurrefiſch. Trigla gurnardus.
Kurrhahn. Tetrao tetrix.
Kürſchner. Dermestes pellio.
Kurshund. Canis cursorius.
Kuruku. Trogon.
Kururu. Paullinia cururu.
Kurweihe. Falco milvus.
Kurz. Curtus; Brevis.
Kurzgeſchwänzt. Brachyurus.
Kurzroth. Eine Traubenſorte.
Kurzſchwänze. (*s. v.* Cancer.)
Kurzſtiel. Eine Apfelſorte (*Franz.* Courtpendu).
Kurzwildpret. Die Teſtikeln des Hirſches.
Kuſchel. Vulva (*Perſiſch* Kus).

Kufe. Typha.
Kufen. Die Backenzähne.
Kusko. Crax pauxi.
Kuskus. Didelphis orientalis.
Küſſenmoos. Bryum pulvinatum.
Kuſtardapfel. Annona reticulata.
Küſter. Strobilus.
Küſtenjäger. Tringa litorea.
Kutbertsente. Anas mollissima.
Kuthecken. Vaccin. myrtillus & uliginosum.
Kutjeblik. Tetrao coturnix.
Kütk. *i. q.* Hederich.
Kutſchalberle. Prunus padus.
Kutſchenhund; Der groſſe Däniſche Hund. Canis maior danicus.
Kutſchhuhn. Meleagris gallopavo.
Kütt. Ein Volk Rebhühner.
Kutte, Kutt. Vulva.
Fett Kutje. Senecio viscosus.
Kutteln, Kuttelflecke, Kuttelwamme. Kaldaunen.
Kuttelfiſch, Kuttelwurm. Sepia officinalis.
Kuttelkraut. a) Thymus vulg. & serpyll.; b) Artemisia abrotanum.
Kütten. a) Mespilus chamaemespilus & cotoneaster; b) Pyrus cydonia.
Küttenbirn. Quittenbirn.
Kuttengeier. Vultur papa.
Kuttvogel. Loxia chloris.
Kutzemullen. Amenta, Iuli.
Kützing. Kiſſin.
Kutzlin. Hoedulus (*s. v.* Capra hircus).
Kuurſchär. Cyprinus ballerus.
Kuz, Kuzke. Strix ulula.

Lab, Laab, Labmagen, Laf, Laff. Abomasum.
Labbe. Larus parasiticus.
Labberdan. (*s. v.* Gadus morhua.)
Labkraut. Galium.
Labeſtock. Ligusticum levisticum.
Labezſtein. Ollaris lapis.
Lablabbohne. Dolichos lablab.
Labradorſtein; Schillerſtein, Schielerſtein, Schielerſpath, Wandelnder Feldſpath, Changeant. Ein Feldſpath mit vielfarbigem Schein, ſo daſs er, wenn man ihn in verſchiedenen Richtungen anſieht, in mannichfaltige blaue, grüne, gelbe, rothe und violette Farben ſpielt; Man findet ihn vornämlich an der Küſte von Labrador in Nordamerika.
Labradorthee. Ledum latifolium.
Labyrinth. Labyrinthus.
Labyrinth. Trochus perspectivus.
Lachenknoblauch. a) Allium ursinum; b) Teucrium scordium.
Lachfalk. Falco cachinnans.
Lachgans. Anas albifrons.
Lachkukuk. Cuculus ridibundus.
Lachlungen. Veronica becabunga.
Lachmeve. Larus ridibundus.
Lachmuskel. Risorius musculus.
Lachs. Salmo salar.
Lachsapfel. (*Engl.* Salmon-apple).
Lachsforelle, Lachsfohre. Salmo trutta.
Lachskinder, Lachskunzen. (*s. v.* Salmo salar.)
Lachsſtöhr. (*s. v.* Acipenser sturio.)
Lachsumber. Sciaena labrax.
Lachswurm. Lernaea salmonea.
Lachszunge. Salmo eriox.
Lachtaube. Columba risoria.
Lachweihe. Falco tinunculus.
Lachzähne. Gelasini (*s. v.* Incisores).
Lack, Lackviole. Cheiranthus cheiri.
Lackholz. Pinus montana.
Lackinſect; Lacklaus, Lackwurm. Coccus lacca; Das Ausführliche vom *Gummilack* iſt im engliſchen Index oder W. B. der Naturgeſchichte (*s. v.* Lac, Lacca nachzuſehen).
Lackkroton. Croton lacciferum.
Lackmus. Croton tinctorium.
Lackpfirſche. (*s. v.* Amygdalus persica).
Lackſchnabel. Loxia astrild.
Laden, Träger; Lager, Bühler. Der Theil in dem Maule eines Pferdes, auf welchem das Mundſtück liegt; bey Hengſten iſt es der Zwiſchenraum von den Hakzähnen bis zu den Backenzähnen; bey Stutten, von den Vorderzähnen bis zu den Backzähnen.
Ladislaikraut. Gentiana lutea.
Läfferlerbſen. Pahlerbſen.
Lage. Stratum.

Lager.

Lager. Der Ruheplatz der Bären, Säue, Wölfe, Hafen und Luchse. *Conf.* Bett.
Das türkische Lager. a) Venus castrensis; b) Voluta porphyria.
Lagerholz. Umgefallne oder vom Winde umgeworfne Bäume, welche nicht abgeführt worden, sondern im Walde liegen geblieben sind.
Lagermotte. Phalaena castrensis.
Lagerobst. Obst, welches im Winter aufbewahrt wird.
Lagerreben. Reben, welche, sobald sie unten an ihrem Stock ausschlagen, fortkriechen und sich glatt an der Erde strecken.
Lagerstock. Ein liegender Bienenstock.
Lagerwalze, Lager. Voluta porphyria.
Lagerwuchs. Wenn das Getraide allzu fett und stark wächst, so dass es sich niederlegen muss.
Läggerstaude. Pinus montana.
Lägler. Eine Sorte Trauben mit länglichten Beeren, wovon es weisse und grüne giebt; Uva dactylina.
Lagone. Cyprinus leuciscus.
Lagreyn. Eine Sorte Tyroler Trauben.
Lahke. Eine Art essbarer Pilze. *Gottsch.*
Lähmer. Curculio paraplecticus.
Lähn. Acer platanoides.
Lahnen. (*s. v.* Falco communis).
Laich, Leich. Ova s. sperma piscium.
Laichfisch. Gadus lota.
Laichteiche. *Vid.* Fischteiche.
Laimer; Karauschenkarpfe, Karpfenkarausche, Halbkarausche, Sittichkarpfen. Cyprinus tertius *Marsilii*; Carassii secundum genus, *Gesner*; Carassius crassior & longior *Schonev.*
Lakritzen. Glycyrrhiza glabra.
Lakritzenwicke. Astragalus glycyphyllus.
Laktuk. Lactuca.
Laktukenlaus. Aphis lactucae.
Lälle. Die Zunge; Lingua.
Lambertsnüsse. Corylus avellana. (2)
Lamberttraube. Eine Abändrung des Weinstocks liefert süsse Beeren, welche zwar schweren aber wenig Wein geben.
Lamm. Agnus.
Lammbirn. Eine Sorte Winterbirnen.
Lammen, Lämmern. Parere agnos.
Lämmerblume. Ranunculus ficaria.
Lämmerbraten. *i. q.* Mehrbraten.
Lämmerchen. Amenta.
Lämmergeyer. Falco barbatus.
Lämmerhirt. Motacilla flava.
Lämmerkraut. Chenopod. bonus Henricus.
Lämmerlattich. Valeriana locusta.
Lämmerohren. Chenop. bonus Henricus.
Lämmersalat. Valeriana locusta.
Lämmerschwänzchen. Achillea millefolium.
Lämmerzähne. (*s. v.* Ovis aries.)
Lämmerkraut. Antirrhinum linaria.
Lämmerholz. Allerheiligenholz.
Lampatienkraut. Rumex acutus.
Lampen. a) Patellae; b) Helix lapicida &c.
Lamprete. Petromyzon marinus.
Lampretenfisch. Blennius mustelaris.
Landadler. Der Goldadler.
Landbär. Ursus arctos.
Landbiber. Castor Fiber.
Landeulchen. Hemerobius.
Landfrosch. Rana temporaria.
Landhase. (*s. v.* Lepus timidus).
Landhirsch. *Conf.* Auhirsch.
Landjungfer. Hemerobius.
Landkarte. a) Mappa (*s. v.* conus cedo nulli); b) Cypraea mappa.
Landkartenflechte. Lichen geographicus.
Landkartenstein. Archipelagites.
Landkartentute. Conus aurrntius.
Landkartoffeln. Sie sind plattrund, und haben eine rothe glatte Haut; Den Namen führen sie, weil sie überall angetroffen werden.
Landkrabbe. Cancer ruricula.
Landkrebse. (*s. v.* Cancer).
Landlibelle. Hemerobius.
Landralle. Rallus virginianus.
Landraute. Sisymbrium amphibium & terrestre.
Ländrich. Kammerlatten.
Landröthe. Rubia tinctorum.
Landschaftsachat. Achates ruralis.
Landschaftsterne. Chorolithi.
Landschildkröten. Testudines terrestres.
Landschilf. Arundo epigeios.

Land-

Landſchnecken. Erdſchnecken.
Landſchwalbe. Hirundo urbica.
Landſteine. Raſenſteine.
Landſtöcke. Fächſer.
Landvögel. Terrestres aves.
Landzeiger. Procellaria capensis.
Lang. Longus.
Langbein. Ardea ciconia.
Langdiſtel. Eryngium campestre.
Länge, Lange. Gadus molva.
Länge. Longitudo.
Langel Cyprinus alburnus.
Langenblume Matricaria chamomilla.
Längerling. *Vid.* Klapperapfel.
Langespe. Fraxinus excelsior
Langfeſsel. (*s. v.* Falco communis).
Langfinne. Chaetodon pinnatus.
Langfuſs. a) Tipula; b) Charadrius himantopus.
Langhals. a) Plotus; b) Anas acuta.
Langhalſen. Lepas anatifera.
Langkragen. Anas clypeata.
Langleibraupen. Larvae elongatae. (Sphinges caudiberbes, stellatarum).
Länglicht. Oblongus.
Langnaſe. Gryllus nasutus.
Langohr. Der Eſel.
Langſchnabel. Cuculus vetula.
Langſchwänze. (*s. v.* Cancer).
Langſtieler. Eine Birnſorte mit dem längſten Stiele; ſüſslich, aber etwas herbe.
Langſtroh. Lange und gerade Halmen.
Langwurz. Chenopodium bonus Henricus.
Lanken. Die Flanken, Weichen.
Lanlauch. Allium victorialis.
Lantfriede, Lantfrigun. Petromyzon marinus.
Lanzenblatt. Vespertilio (c).
Lanzenblattweide. Salix phylicifolia.
Lanzenfiſch. Chaetodon lanceolatus.
Lanzenhieb, Lanzenſtich. Eine der Länge nach rinnenförmige Vertiefung am Halſe einiger Pferde.
Lanzenkraut. Adianthum lancea.
Lanzette, Lanzennadel. Buccinum lanceatum.
Lanzettenförmig. Lanceolatus.
Lanzettenvogel. Parra chilensis.
Lanzeltgrundel. Gobius lanceolatus.
Lanzierhund. Canis venaticus.
Lappen. a) Laciniae; b) Lobus.
Lappenbiene. Apis centuncularis.
Lappenblume. Hypecoum.
Lappenſchnecke. Turbo delphinus.
Lappenwurm. Lobaria.
Lapphorn, Lappenſchnecke. Strombus gigas.
Lärche, Lärchenbaum. Pinus larix.
Verſteinertes Lärchenholz. Laricites.
Laret. Speckſtein.
Lärmente. Anas strepera.
Larve. Larva.
Larvenblume. Personata corolla.
Laſchitzen. Junge Hermeline.
Laſerkraut, Laſerpflanze. Laserpitium.
Laſtreiſer, Laſsbäume. So heiſſen die mit dem groſſen Hieb zurückgelaſſenen Bäume.
Laſtbeere. Fragaria vesca.
Laſtholz. Tilia europaea.
Laſurblau. Lasureus.
Laſurerz. Kupferlasur.
Laſurſtein. Lasuli lapis.
Laſurvogel. Fringilla ultramarina.
Laterne. Solen anatinus.
Laterne des Ariſtoteles (*s. v.* Echinus)
Laterne; Wüſte Bläſſe. So nennt man die Bläſſe eines Pferdes, wenn ſelbige weiter geht, als die Naſe.
Laternträger. Fulgora.
Lathkirſche. *i. q.* Glaskirſche.
Latſche. Eine Hündin.
Latſche, Lätſchke. Lactuca.
Latten; Stangen. Junge ſchlank und gerade aufgeſchoſſene Bäume; Inſonderheit werden junge zarte Weiden vom erſten Wuchſe *Sommerlatten* genannt.
Lattich. Lactuca.
Laub. Frons.
Laubäpfel. Galläpfel.
Lauben. Cyprinus leuciscus.
Laubenſchwalbe. Hirundo urbica.
Laubenſtrauch. Pergularia.
Lauberken. Alauda arvensis.
Laubeſche. Populus tremula.

Laub-

Laubfäſslinge. Grundreben.
Laubfeigen. (*s. v.* Ficus carica.)
Laubfink. Fringilla montifringilla.
Laubfink. Loxia pyrrhula.
Laubflechten. Frondosi lichenes.
Laubfroſch. Rana arborea.
Laubhahn. Tetrao tetrix.
Laubholz. Bäume oder Sträuche, welche eigentliches Laub oder Blätter haben; im Gegenſatz von Tangelholz.
Laubkäfer. a) Scarab. melolontha & solstitialis; b) Meloe vesicatorius.
Laubknospen. Gemmae foliares.
Laubrauſch. Der rothe Brand an den Bäumen.
Laubrinde. Eschara frondiculosa.
Laubroſt, Brand. Eine Krankheit des Weinſtocks, da die hinterſten Blätter verdorren und ein Blatt das andre anſteckt.
Laubvögelchen. Motacilla sibilatrix. *Bechſt.*
Lauch. Allium.
Läuchel. a) Erysimum alliaria; b) Allium ursinum.
Läuchelgras. Poa bulbosa.
Lauchgeruch. Alliaceus s. porraceus odor.
Lauchgrün. Prasius.
Lauchknoblauch. Allium scorodoprasum.
Lauchsapfel. Eine Apfelſorte; anfangs grün, hernach weiſzgelblicht; hat einen weinartigen Geſchmack; heiſzt auch Stammapfel, Hüttingsapfel, Spitzapfel.
Lauchzwiebel. Allium carinatum.
Laue, Laugel, Lauk. Cyprinus alburnus.
Lauen, Lögen. Brüllen.
Lauf. Talus.
Laufbohnen. Phaseolus vulgaris.
Laufdiſtel. Eryngium campestre.
Läufe. (*s. v.* Lepus timidus.)
Läufer. a) (*s. v.* Aranea); b) Cancer cursor.
Läufer. Cerambyx cursor.
Läufer. Junge Schweine, wenn ſie abſetzt werden, bis ſie das erſtemal zugekommen ſind.
Läufer. (*s. v.* Humulus.)
Läufer. Motacilla trochilus.
Läufer. Wurzelſchoſſe.
Läuferfalk. Falco apivorus.
Laufespe. Populus tremula.
Lauffüſſe. Cursorii pedes.
Laufhund. a) Canis gallicus; b) Canis cursorius.
Laufkäfer, Läufer. Carabus.
Laufkraut. Proserpinaca.
Laufqueken. Triticum repens.
Laufvogel; Kourier. Corrira. *Latham.*
Laugele, Lauge, Lauk. Cyprinus leuciscus.
Laugenblume. a) Cotula, b) Gnaphal. arenarium, c) Valeriana celtica.
Laugenkraut. Arnica montana.
Laugenſalz. Alkali.
Laurecken. Lorchen.
Laurierbohm. Laurus nobilis.
Laurenziusmücke. Ephemera.
Laurin. Gentiana centaurium.
Laurustinus. Viburnum tinus.
Laus. Pediculus.
Laus. Cypraea pediculus.
Die fliegende Laus. Hippobosca.
Lausbaum. a) Lonicera xylosteum, b) Rhamnus frangula.
Lausbeere. Ribes grossularia.
Läuſegras. Spergula arvensis.
Läuſeholz. Rhamnus frangula.
Läuſekäferchen. Dermestes pedicularius.
Läuſekönig. Palangium cancroides.
Läuſekörner. a) Menispermum cocculus. b) Iris foetidissima.
Läuſekraut. a) Pedicularis; b) Delphinium staphisagria; c) Helleborus foetidus; d) Daphne mezereum & laureola; e) Rhinantus crista galli; f) Ledum palustre; g) Lycopodium selago.
Läuſemörder. Sabadilla.
Läuſeſaamen. a) Sabadilla; b) Delphin. staphisagria.
Läuſeſchicht. Sehr unreine Steinkohlen.
Lausfiſch. Clupea alosa.
Lausfliege. Hippobosca.
Laut. Schnecke.
Laute. Bulla ficus.
Lauterſtall; Strahlpiſſe, Kaltepiſſe. Wenn ein Pferd das Waſſer ganz hell und klar, wie es ſolches getrunken, in kurzem wieder ausharnt, wobey es immer aufs neue trinken will, und groſzen Durſt hat.

Lauwe,

Lauwe, *Lauke*. Der Löwe.
Lava. Lava; Porus igneus lava; Scoriae vulcanorum; Scoriae perlarum.
Lavele, *Lävele*, *Lawele*. Populus alba.
Lavendel. a) Lavandula; b) Anthoxanthum odoratum.
Lavendelheide. Andromeda polifolia.
Lavezſtein, *Lavetſtein*. Ollaris lapis.
Laxierfiſch. Sparus maena.
Lazaruſchame. Chama lazarus, Lazaruskalappe.
Lazerolen. Crataegus azarolus.
Lazerolenbirn. Pyrus irregularis.
Lazurſtein. Lazuli lapis.
Lebard. Felis Pardus.
Leben. a) Vita; b) Die innern Theile des Hufes.
Lebensbaum. Thuia.
Lebensbaum (*in den Seitentheilen des kleinen Gehirns*). Arbor vitae.
Lebenseiche. Quercus virginica.
Lebensgeiſter. Spiritus vitales, Nerveus succus.
Lebensholz. Guaiacum sanctum.
Leber. Hepar; Jecur.
Leberader. Der untere gröſſere Aſt der Achſelader; wird bey den Thieren auch die Viertelader genannt.
Leberaloe. Aloe hepatica (*s. v.* Aloe vulg.).
Leberbalſam. a) Ageratum; b) Achillea ageratum; c) Eupatorium cannabinum; d) Iva.
Leberblume. a) Parnassia pulustris; b) Anemone hepatica; c) Sanguisorba officinalis.
Leberbrand; *Der weiſſe Brand*. Eine Krankheit des Viehes, welche in einer Entzündung der zwiſchen der Haut und dem Fleiſche befindlichen Säfte beſteht.
Leberbraun. Hepaticus.
Leberdiſtel. a) Sonchus oleraceus; b) Lactuca virosa & scarioola.
Leberdrüſen. Hepaticae glandulae.
Lebererz. a) Queckſilber durch Schwefel vererzt mit Eiſen; b) Leberfarbenes Federerz; c) Leberfarbenes Kupfererz; d) Leberſchlag.
Leberfarbe. Hepaticus color.
Leberflechte. Hepaticus plexus.
Leberfuchs. Ein röthliches Pferd, deſſen Haare in die Leberfarbe fallen.
Lebergallengang. Hepatico-cysticus ductus.
Leberkieſ. Pyrites hepaticus.
Leberklee. Der gemeine Klee.
Leberklette. Agrimonia eupatorium.
Leberkraut. a) Anemone hepatica; b) Eupatorium cannabinum; c) Agrimonia eupatorium; d) Parnassia palustris; e) Lepidium latifolium; f) Chrysosplen. alternifolium; g) Lichen caninus.
Leberlappen. Lobuli (*s. v.* Hepar).
Leberraute. Osmunda lunaria.
Leberſchlag; *Lebererz*. Ein röthlicher Eiſenſtein.
Leberſchwamm. Boletus hepaticus.
Leberſpalte. Sulcus transversus hepatis.
Leberſtock. Liebſtöckel.
Leberwurm. Fasciola hepatica.
Lebhonig. (*s. v.* Mel.)
Lecherz. Kupferglas.
Lecken. Lambere.
Lecker. Die Zunge des Hirſches.
Lecker. Strombus gigas.
Leckerſtaude, *Leckerte*. Pinus montana.
Leckritze. *i. q.* Lackritzen.
Leckſtein. Gypsum stillatitium, formae ramosae. *Gmelin*.
Leder. Corium.
Lederapfel. (*Franz*. Rambour.)
Lederartig. Coriaceus.
Lederbirn. Eine Sorte kleiner gedrücktrunder Birnen; erſt im Anfange des Novembers genieſsbar; in der völligen Reife wird ſie ſo braun, als braunes Leder.
Lederblume. Ptelea.
Lederflechte. a) Lichen velleus; b) Peltigera. *Willdenow*.
Ledergras. Conferva.
Lederharz. Federharz.
Lederhäutchen. Chorion.
Lederholz. Dirca nova.
Lederkäfer. Carabus coriaceus.
Lederkalk. Luftſaurer Kalk; Ungelöſchter Kalk.
Lederkarpe. Cyprinus nudus.
Lederkirſche. Die ſchwarze oder ſpäte Herzkirſche.
Lederkoralle. Millepora coriacea.
Lederlappen. Arctium lappa.
Lederſchild. Testudo coriacea.
Lederſchwamm. Agaricus androsaceus &c.

Lederſüßling. *Vid.* Klapperapfel.

Lederwurm. Eine Krankheit des Rindviehes da es unter der Haut, oder in den weichen Theilen eine Art Beulen bekommt. Setzen ſich dergleichen Beulen an die Knochen, ſo wird dieſe Krankheit der *Knochenwurm* genannt.

Ledichtblume. Nigella arvensis.

Leedling. Agaricus campestris.

Leekelfiſch. Gadus lota.

Leer. Inanis.

Leerbaum, Leertanne. Pinus larix.

Leerdarm. Jejunum.

Leerk. Verbascum thapsus.

Leers. Augenlieder.

Leethardel, Leetharl. a) Aira caespitosa; b) Agrostis spica venti.

Leewahrk. Alauda arvensis.

Leffler. Platalea leucorodia.

Lefrat. Felis pardus.

Lefze Labrum; Labium.

Lefzenſchnecke. Nerita.

Legeſtachel. Ensis (*s. v.* Aculeus).

Legſohre. Pinus montana.

Leghenne. Eine eyerlegende Henne; zum Unterſchiede von der Brüthenne.

Leguan. Lacerta iguana &c.

Leguanwegdorn. Rhamnus iguaneus.

Lehde. Ein unfruchtbares ebenes Feld.

Lehm. Limus.

Lehmblätter. Tussilago petasites.

Lehne. Acer platanoides.

Lehne. Sus aper (foemina).

Lehrkohlen. Die beſten Steinkohlen.

Leib. Corpus.

Leibbiene, Leibſtock, Mutterſtock, Stammſchwarm, Vorzucht. Ein guter Bienenkorb, den man im Herbſte nicht ausnimmt, ſondern den Winter hindurch ſtehen läſst, damit er im folgenden Frühjahr ſchwärme.

Leibesfrucht. Foetus; Embryo.

Leibfarbe. Fleiſchfarbe.

Leibhunde. (*s. v.* Canis familiaris).

Leiblaus. a) Pediculus pubis; b) Pedic. hum. corporis.

Leich. *Vid.* Laich.

Leichenfliege. Musca coemeteriorum.

Leichenhuhn, Leicheneule. Strix aluco, passerina &c.

Leichenkraut. Utricularia vulgaris.

Leichenwürmer. Was der gemeine Mann hierunter verſteht, können Tauſendfüſſe ſeyn.

Leichtflüſſig. Liquabilis.

Leichtfüſſig. Celeripes.

Leichtholz. Glabraria tersa.

Leienſtein. Thonſchiefer.

Leier. Callionymus lyra.

Leierapfel. Malum loracinum; Ein kleiner, platter, rother, ſüſſer Apfel, angenehm von Geſchmack.

Leierförmig. Lyratus.

Leiermann. Fulgora.

Leiffelerbſen. Pahlerbſen.

Leim. Lutum, Limus.

Leimbaum. a) Ulmus campestris; b) Acer platanoides.

Leimbeere. Cordia collococca.

Leimen. Limus; Argilla limus.

Leimenwespe. Chrysis.

Leimer. a) Milcher, Milchner; b) Laimer.

Leimkraut. Silene.

Leimrinde. Eschara lutosa.

Leimſchwalbe. Hirundo urbica.

Leimſteine. a) Osteolithi; b) Calcareus micans.

Leimvogel. Alauda trivialis.

Lein. Linum.

Unverbrennlicher Lein. Amianthus.

Leinahre. Acer platanoides.

Leinbaum. a) Acer platanoides; b) Pinus cembra.

Leinblatt. Thesium linophyllum.

Leindotter. a) Myagrum; b) Erysimum cheiranthoides.

Leinen. Clematis flammula.

Leiner. Anas strepera.

Leinfink. Fringilla cannabina.

Leinkabben, Lienkaff. Flachsſpreu.

Leinkraut. a) Anthirrinum linaria; b) Chrysocoma linosyris; c) Silene nutans; d) Linum catharticum.

Leinl. Kleine Haſelmaus.

Leinling. Fringilla linaria.

Leinochs. Wenn er zur rechten Hand am Pfluge geht.

Leinſame. Triosteum.

Leinſame. Linum, Linospermum.

Leisten. a) Inguen; b) *Vid.* Ring.
Leistenband. Inguinale ligamentum.
Leistendrüsen. Inguinales glandulae.
Leistengegend. Inguinalis regio.
Leistenhode. Wenn sich eine Hode in den Leisten oder Weichen befindet.
Leitblei, Leiter. Ein Blei von vorzüglich heller und glänzender Farbe, der meistens von einer Menge gemeiner Bleien begleitet wird.
Leiter. Cyprinus Bugenhagii.
Leitfalk. (*s.v.* Falco communis).
Leitfisch. Gadus minutus.
Leithaar. Cuscuta europaea.
Leithammel. Vervex sectarius (*s. v.* Ovis aries).
Leitharb. Lolium temulentum.
Leithund. Canis venaticus.
Der weisse Leithund. Hierunter verstehen die Jäger keinen Hund, sondern den frischen Schnee.
Leitschbirn. Eine gute Backbirn. *J. Bauhin.*
Lekelfisch. Gadus lota.
Leming, Lemming. Mus lemmus.
Lenden. Lumbi.
Lendenadern. Lumbares venae.
Lendengegend. Lumbaris regio.
Lendenknochen. Hüftknochen.
Lendenkraut. Rumex acutus.
Lendenstein. Nephriticus lapis.
Lendenwirbel. Die fünf Wirbelbeine des Rückgrads, in der Gegend der Lenden.
Leng. Gadus molva.
Lenne. Acer platanoides.
Lennlose. Eine Birnsorte. *Tragus.*
Lenticulit. Linsenstein.
Leonhardsbirn. Von Tragus angeführt.
Leopard. a) Felis leopardus; b) Felis pardus.
Leopard. Conus marmoratus (*var.*).
Lepelschnute. Anas clypeata & glaucion.
Lepler. Platalea leucorodia.
Leppard. Felis pardus.
Lerche. Alauda.
Lerche, Lerchenbaum, Lerchentanne. Pinus larix.
Lerchenammer. Der Schneeammer.
Lerchenblümchen. Primula farinosa.
Lerchenfalk. Falco æsalon.
Lerchenfink. Fringilla lapponica.
Lerchengeier, Lerchenfalk. Falco pygargus, subbuteo &c.
Lerchenheuschrecke. Alauda obscura. *Lath.*
Lerchenkäuzchen. Strix passerina.
Lerchenklauen. Delphinium consolida.
Lerchenschnepfe. Scolopax pygmea.
Lerchensperber. So nennen Einige das Weibchen der Thurnfalken.
Lerchenstösser. Der Sperber.
Lervi, Lerwi. Antilope lerwia.
Lesesteine. *Vid.* Eisenklöſſe.
Leske. Loxia coccothraustes.
Letten. Gelber, rother, und brauner Thon.
Letternholz. Piratinera guianensis.
Letschbirn. Eine Birnsorte. *Weinmann.*
Leue. Der Löwe.
Leuchel. Carex acuta.
Leuchte. a) Myosotis scorpioides; b) Marrubium vulgare; c) Euphrasia officinalis.
Leuchter. Ceropegia.
Leuchterbaum. Rhizophora mangle.
Leuchterpflanzen. Candelares plantae.
Leuchtkäfer. Lampyris.
Leussbirn. Pedicularia. *Tabernäm.*
Leusefisch. Clupea alosa.
Leutesser. Cyprinus gobio.
Leverken, Lewark. Alauda arvensis.
Leverstock. Liebstöckel.
Levkoie. a) Cheiranthus; b) Heliophila; c) Arabis.
Levkojenkönigin. Cheiranthus incanus.
Lewatöhl. a) Ein Gemenge von Rübsamenöhl und Feldkohlsamenöhl; b) Wird dieser Name auch wohl einem jeden dieser Oehle besonders beygelegt.
Lewte, Leute. Die Nieren.
Leyer. *Vid.* Leier.
Leywarnebirn. Eine gelbe, ziemlich feste, süſſe Birn. *J. Bauhin.*
Libbybaum. Sagobaum.
Libelle. Libellula.
Libellenmilbe. Acarus gymnopterorum.
Libereyeichhorn. Sciurus getulus.
Libidibischote. Poinciana coriaria.
Libkraut. Galium verum.

Licht-

Lichtader. a) Bey den Pferden ist es Vena temporalis; b) Bey dem Wildpret und den geschlachteten Thieren ist es die weisse Ader, woran das Herz und Geräusch hängt; das Licht.
Lichtbaum. Rhizophora mangle.
Lichtblume. Colchicum autumnale.
Lichtbraun. Spadiceus.
Lichtenkraut. Chelidonium maius.
Lichter. Die Augen des Hirsches.
Lichter Tag. Euphrasia officinalis.
Lichteule. Phalaena pronuba.
Lichtflechte, Lichtmos. Lichen candelarius.
Lichtfliege. Lampyris.
Lichtfliegen. Pyralides (*s. v.* Phalaena).
Lichtfuchs. Ein röthliches Pferd von heller Farbe.
Lichtgans. Anas anser domesticus.
Lichtgelb. Flavus.
Lichtgrau. Albo-griseus.
Lichthölzer. Laubhölzer; Lichtes Holz.
Lichtkraut. Chelidonium maius.
Lichtling. Boletus ramosissimus.
Lichtmarder. Mustela martes.
Lichtmotten, Lichtmücken. *i, q.* Lichtfliegen.
Lichtmücke. Lampyris.
Lichtröslein. Lychnis.
Lichtschabe. Blatta.
Lichtscheu. Lucifugus.
Lichtwürmchen. Lampyris.
Lickt. Anemone nemorosa.
Liebart. Felis pardus.
Liebäugel. a) Lycopsis arvensis; b) Anchusa officinalis, c) Cynoglossum officinale; d) Borago officinalis; e) Lupinus luteus.
Liebbirn. Eine Sorte kegelförmiger Birnen mit plattem Kopfe; schön von Gestalt und Farbe; Hat einen süssen und muscatellerartigen Geschmack; Dauert bis 14 Tage.
Liebblümchen. Bellis perennis.
Brennende Liebe. Lychnis chalcedonica.
Schöne Liebe. Gnaphalium arenarium.
Liebe im Nebel. Passiflora foetida.
Liebekraut. Galium verum.
Liebesäpfel. Solanum Lycopersicum.
Liebesbaum. Cercis siliquastrum.
Liebesbirn. Pfundbirn.
Liebesblümchen. Bellis perennis.
Liebesfackel. Serpula penis.
Liebespfeile. Kleine kalkartige Stacheln, welche die gemeinen Garten- und Waldschneken, vor der Begattung, indem sie sich begegnen, einander entgegen werfen; sie stecken ganz locker in den Zeugungstheilen.
Liebespflanze. Phlox spinosa.
Liebgras. Briza eragrostis.
Liebig. Loxia pyrrhula.
Liebstöckel. Ligusticum.
Liebstöckelkäfer. Curculio ligustici.
Liecht. Gurgel.
Liederde, Lötherde, Läterde. a) Thon; b) Walkererde.
Liefo. Cyprinus tinca.
Lien. Linum.
Lienen. Clematis vitalba.
Lierbaum. Pinus larix.
Faul Lieschen. Anagallis arvensis.
Lieschgras. a) Phleum; b) Phalaris phleoides.
Lieschgrasfalter. Papilio Galathea.
Lieschkolbe. Typha latifolia.
Ligta. Alströmeria ligta.
Liguster. Ligustrum.
Ligustervogel. Sphinx ligustri.
Lilafarbe. Lilacinus color.
Lilack. a) Syringa vulgaris; b) Melia azedarach.
Lilge. Lilium.
Lilie. a) Lilium; b) Crinum; c) Ornithogalum latifolium &c.; d) Amaryllis formosissima & belladonna; e) Fritillaria persica; f) Anthericum liliastrum; g) Hemerocallis.
Die Lilie unter den Dornen. Lonicera periclymenum.
Lilienaffodil. Hemerocallis.
Lilienbaum. Liriodendron.
Lilienfrucht. Lonicera periclymenum.
Lilienglöckchen. Campanula lilifolia.
Lilienhyacinthe. Scilla liliohyacinthus.
Lilienkäfer. Chrysomela merdigera.
Lilienkonvallen. Convallaria maialis.
Lilienkoralline. Sertularia rosacea.
Liliennarzisse. a) Crinum; b) Amaryllis.
Liliensteine. Encrinitae, Encrini.
Lilienvogel. Papilio crataegi.
Lilienzaunblume. Anthericum liliago.

Lilifchweide. Clematis vitalba.
Limbaum, Linbaum. Sorbus aucuparia.
Limone. Citrus medica.
Limonelle. *Limonella.*
Limongelb. *Limoniatus.*
Limpt. a) Der Gipfel eines Baumes; b) Der neue Trieb eines Baumes.
Lindbaft. Ulmus campestris.
Linde. Lindenbaum. Tilia.
Verfteinertes Lindenholz. Philyrithes.
Lindenhonig. (*s. v.* Mel).
Lindenlaus. Aphis tiliae.
Lindenfchildlaus. Coccus tiliae.
Lindenfchwärmer, Lindenmotte. Sphinx tiliae.
Lindenftein. Nephrit.
Lindotter. Myagrum.
Lindwurm. Ein erdichtetes Ungeheuer, welches als eine grofse, vierfüfsige, geflügelte Schlange befchrieben und infonderheit dem heiligen Ritter Georg beygefellet wird.
Linenbaum, Linbaum. Acer platanoides.
Lingenkraut. Corrigiola.
Linie, Strich. Linea.
Linienftein. Melanogrammus lapis.
Linkerapfel. Malum turbinatum ex flavo virescens, punctatum.
Linksfchnecke, Linkshörnchen. Helix perversa.
Linksfchnecken. Sinistrae cochleae.
Linksfchraube. Turbo perversus.
Linse. a) Ervum, b) Cytisus laburnum; c) Colutea.
Linfenbaum. a) Cytisus laburnum; b) Colutea.
Linfenbeine Sesamoidea ossa.
Linfendrüfen. Linfenförmige Drüfen.
Linfenförmig. Lentiformis; Lenticularis.
Linfengerfte. Gerfte und Linfen untereinander gefäet.
Linfengras. Triglochin palustre.
Linfenkraut. Callitriche verna.
Linfenkümmel. Cuminum.
Linfenfchwamm. Peziza cupularis.
Linfenftein. Phacolithus; Phacites; Lapis lenticularis; Lens lapidea; Heliciten, Pfennigfteine.
Linfenwicke. Ervum.
Liphart. Felis pardus.
Lippe. Labium; Labrum.
Lippenbändchen. Fraenula labiorum.
Lippendrüfen. Labiales glandulae.
Lipper. Juvencus (*s. v.* Bos domesticus).
Lippfifch. Labrus.
Lipftock. Liebftöckel.
Liquidambar. Liquidambar.
Lisklicker. Loxia coccothraustes.
Lituiten. Lituitae.
Livreeraupe. Ringelraupe.
Livreefchnecke. a) Helix nemoralis; b) *Livereyhorn.* Murex rubecula.
Llama, (ljama). Camelus llama.
Lobbe. Canis fricator.
Lobben. Dicke hangende Lippen.
Lobelienwurzel. Lobelia siphilitica.
Loch, Löchlein. Foramen; Foraminulum.
Locheiche. Loheiche.
Löchel, Löchelbinfen. Scirpus sylvaticus.
Löchergras. Tripsacum.
Löchermos. Porella.
Löcherfchwamm. Boletus.
Lochgans. Anas tadorna.
Lochfchiefer, Lochen. Die untere mürbe Seite des Schieferflötzes.
Lochtaube. Die Stocktaube.
Lock. Ranunculus aquatilis.
Lockenpholade. Pholas crispata.
Lockente. Anas strepera.
Lockenwirbel. Brachionus cirratus.
Locker. Inanis.
Lodde, Loddik, Lödke. Tussilago farfara.
Loden. So heiffen die Reifer oder aufgefchofsnen zarten Stämmchen derjenigen Holzarten, welche nicht allein durch den Samen, fondern auch durch den Ausfchlag von der Wurzel des abgehauenen Stammes fortgepflanzt werden; jene nennt man *Samenloden* und diefe *Stammloden.* Kommen die Loden nach mehrern Jahren zu einer gröfsern Länge und Stärke, fo heifst es *Stangenholz.*
Loder. *i. q.* Stier, Bulle.
Lofesche. Populus tremula.
Löffel. a) Patella cochlear; b) Murex haustellum.
Unferes Herrgotts Löffel. Drosera rotundifolia.
Löffel. a) Die Ohren der Hafen; b) Hufbein.

Löffel-

Löffelbaum. Kalmia.
Löffelblume. Lamium album.
Löffelente. Anas clypeata & glaucion.
Löffelfohre. Pinus montana.
Löffelfutteral. Hippocrepis.
Löffelgans. Platalea.
Löffelholz. Evonymus colpoon.
Löffelkraut. a) Cochlearia; b) Ranunculus ficaria
Löffelkresse. Cochlearia officinalis.
Löffelmajoran Eine Art Majoran, dessen Blätter mit dem Löffelkraut Aehnlichkeit haben.
Löffelreiher. Platalea.
Löffelsamen. Asclepias vincetoxicum.
Löffelschwamm. Agaricus cochleariformis.
Löffelflint. Salmo albula.
Löffleinkraut. Drosera rotundifolia.
Löffler. a) Platalea; b) Cancroma cochlearia.
Lohblumen. Mucor septicus.
Lohe. Wenn die Blätter der Gerste und des Weizens von allzutrockner Witterung eine rothgelbe Farbe bekommen.
Loheiche. Quercus robur; Wintereiche.
Lohfink, Lohvogel. Loxia pyrrhula.
Löhne, Lömme. Acer platanoides.
Löhrbaum. Pinus larix.
Lolch. Lolium.
Lombardische Nüsse. Corylus avellana.
Lombe. Colymbus arcticus.
Lonizere. Lonicera.
Lontarbaum, Lontarzucker. Borassus.
Lonz. Felis uncia.
Loofespe. Populus tremula.
Look. *i. q.* Lauch.
Loos. Porca (*s. v.* Sus scrofa).
Loosbaum. Clerodendron.
Lootsmann. a) Chaetodon saxatilis; b) Gasterosteus ductor.
Lorbeer. a) Laurus; Laurus nobilis; b) Magnolia; c) Ruscus hypophyllum; d) Uvularia amplexifolia; e) Viburnum tinus.
Lorbeerblatt. Ostrea folium.
Versteinertes Lorbeerholz. Daphnites.
Lorbeerkirsche. Prunus laurocerasus, padus & lusitanica.
Lorbeerkraut. a) Daphne laureola & mezereum; b) Hedera helix.
Lorbeerweide. Salix pentandra.
Lorbeerwinde. Vinca minor.
Lorch. Colymbus cristatus.
Lorche, Lorchbaum. Pinus larix.
Lorchen, Lorken. Helvella mitra.
Lorenzbirn. Eine zweifelhafte Birnsorte.
Lorenzkraut. a) Ajuga pyramidalis; b) Asclepias vincetaxicum.
Lorenzrogken. Hat wohl den Namen von dem Säen desselben am Laurentiustage.
Loris. Lemur tardigradus.
Lork. Rana bufo.
Loröhl. Lorbeeröhl.
Lorrind. Die Rohrdommel.
Los. Solutus.
Lösch. Bienenschwarm.
Löschbley. Wasserbley.
Löser, Loser. Die Ohren des Wildes.
Losrind. Ardea stellaris.
Losung, Lösung. Die Excremente des Hirsches.
Löthe, Löthegras. a) Hordeum murinum; b) Lolium perenne.
Lötherde. *Vid.* Bergthon.
Aegyptischer Lotus. Nymphaea lotus.
Lotusbaum. a) Celtis; b) Diospyros; c) Guajacum; d) Rhamnus lotus.
Lotwurz. a) Onosma; b) Symphytum.
Lowando. Simio (k).
Löwe. Felis leo.
Löwenäffchen. Simia (ff & gg).
Löwenbirn. Eine vorzügliche Sorte oben stumpf und unten scharf gespitzter Birnen; ist von Dauer. *Cordus.*
Löwenblatt. Leontice.
Löweneidechse. Lacerta sexlineata.
Löwenforche. Pinus montana.
Löwenfuß. a) Alchemilla vulgaris; b) Leontice; c) Catanance; d) Lycopodium.
Löwenhund, Löwenhündchen. Canis leoninus.
Löwenkatze. Simia (ff).
Löwenkopf. Murex pyrum.
Löwenmaul. Antirrhinum majus & orontium.
Löwenmäulerl. Fumaria bulbosa.
Löwenohr. Phlomis leonotis.
Löwenrobbe. Phoca leonina.

Löwen-

Löwenschwanz. a) Leonurus; b) Phlomis leonurus; c) Orobanche major.
Löwenschwanz. Simia (l).
Löwentappe. Alchemilla vulgaris.
Löwentute. Conus leoninus.
Löwenzahn. Leontodon.
Löwerke. Alauda.
Löwin. Leaena (*s. v.* Felis leo).
Lübig. Loxia pyrrhula.
Lucerne. Medicago sativa & falcata.
Luch. Loxia pyrrhula.
Luchs. Felis lynx.
Luchs. Cypraea lynx.
Luchser. Luser. Die Ohren des Wildes.
Luchskalb. (*s. v.* Felis lynx.)
Luchskatze. a) Felis caracal; b) (*s.v.* Felis lynx.)
Luchssaphir. Saphirus leucosaphirus.
Luchsstein. Lyncurius.
Luchssteine. Belemnitae.
Lucianskraut. Arnica montana.
Lucienholz. Prunus mahaleb.
Lucifer. Voluta ceramica.
Luck. Anemone nemorosa.
Luckmaus. Mus arvalis.
Luder. a) Cadaver; b) (*s.v.* Falco communis); c) Lockspeise.
Luderkrähe. Picus martius.
Luderrabe. Vultur aura.
Ludern. Betula nana.
Ludllerche. Alauda arborea.
Ludwigsbirn. Louise bonne.
Luffa. Momordica luffa.
Luffe. Abomasum.
Luftader. Pulsader.
Luftbläschen. Aereae bullae.
Luftblase. Aerea vesica.
Luftblume. Epidendrum flos aeris.
Luftgefässe der Pflanzen. Tracheae; Aerea vasa.
Lufthonig. Honigthau.
Luftkopper, Luftköcker. *Vid.* Koppen.
Luftlerche. Alauda arvensis.
Luftlöcher. Spiracula; Stigmata.
Luftpflanze. a) Aerea planta; b) Aerides.
Luftröhre. Trachea.
Luftröhrenäste. Bronchiae.
Luftröhrendeckel. Epiglottis.
Luftröhrendeckel. Astragalus epiglottis.
Luftröhrenkopf. Larynx.
Luftröhrenspalt. Glottis.
Luftröhrenstein. Calculus tracheae.
Luftschiffer. Der Sperber.
Luftspringer. Sciurus volans.
Luftspringergazelle. Antilope pygarga.
Luftvogel. Paradisea apoda.
Luftwurz. Angelica.
Lühnk. Fringilla domestica.
Luhs. a) Draba verna; b) Thlaspi montanum.
Lüker. (*s. v.* Primula auricula.)
Lulch, Lülch. Lolium.
Lumachelle. Marmor testaceum.
Lumer. Colymbus troile.
Lumien. Citrus medica (3).
Lumme, Lumbe. Colymbus arcticus.
Lümmel. Geschlinge.
Lummick. Mus lemmus.
Lump. Cyclopterus lumpus.
Lumpel. Lunge.
Lumpen. Blennius lumpenus.
Lundvogel Alca arctica.
Lunge. Pulmo.
Lungenblume. a) Gentiana pneumonanthe & cruciata; b) Matricaria chamomilla.
Lungenflechte. Lichen pulmonarius.
Lungenklee. Menyanthes trifoliata.
Lungenkraut. a) Pulmonaria; b) Marrubium vulgare; c) Lichen pulmonarius &c.; d) Swertia perennis; e) Eupatorium cannabinum.
Lungenmos. Lichen pulmonarius.
Lungenstein. Calculus pulmonaris.
Lungenwurz. Hieracium murorum.
Lunggraff. Lichen pulmonarius
Lungwurz. Chenopod. bonus Henricus.
Lüning, Lüniger, Lünger. Fringilla domestica.
Lunze. Die Lunge des Hirsches.
Lupfe. Der Kolben am Samenträgerhanf.
Lupine. Lupinus.
Lupinenklee. Trifolium lupinaster.
Luppe. Eine Hündin.
Lurlen, Lurle. Alauda arvensis &c.

Lusche,

Lusche, Lutsche. Eine Hündin.
Luser. Ohren.
Lustig. Canis vertagus.
Lüterde. Liederde.
Lutermige. Lauterstall.
Luus. Pediculus.
Luzerne, Luzerner Klee. Medicago sativa.
Luzienholz. Prunus padus.
Lychnis. a) Lychnis; b) Gypsophila.
Lydeweih. a) Saponaria vaccaria; b) Cucubalus behen.
Lydischer Stein. Lydius lapis.
Lyne, Lynen. Clematis flammula & vitalba.
Lynkur. Lyncurius.
Lysimachie, Lysimachkraut. a) Lysimachia; b) Oenothera biennis.
Lysklicher. Tringa cinclus.

M*aale.* Lacerta salamandra.
Maarte. Eine Wachsscheibe.
Maasbeere. Sorbus aucuparia.
Maase. Lycopodium complanatum.
Maasweller. Acer campestre.
Machandel, Machholder, Macholler. Juniperus communis.
Machollerschnepp. Wachholderschnepfe.
Machtblume. Pancratium.
Machtheil, Machtkraut. a) Senecio saracenicus; b) Solidago.
Mächtigkeit eines Ganges. Altitudo & latitudo venae.
Machtlilie. Pancratium.
Macis. (*s.v.* Myristica.)
Mädchenblume. Arca antiquata.
Mädchenkraut. Vinca minor.
Made. a) *s.v.* Larva; b) Lumbricus; c) Vermes.
Madebeere, Madbere. Rubus idaeus.
Schöne Mädel. Mirabilis jalappa.
Mädelbaum. Pinus sylvestris.
Madelgeer. Gentiana cruciata.
Madenfresser. Crotophaga.
Madenkiess. Röhrenförmiger Kiefs.
Madenkraut. Saponaria officinalis.
Madenwurm. Ascaris vermicularis.
Mädenzitzen. Gänseapfel.
Mader. Marder.
Mäder. Phalangium.
Mädesüss. Spiraea ulmaria.
Mädling. Eine Sorte weisser Trauben, nicht von der Güte des Risslings.
Madonnafeige. Eine ziemlich grosse, lange und pyramidenförmige Feige, welche auch die *Braunschweigische Feige* genannt wird.
Madrepore. Madrepora.
Maduimaräne. Salmo maraena.
Magazinkorb; Koloniekorb. Ein neuer mit einem Schieber und Flugloch versehener, walzenförmiger leerer Bienenkorb, welchen man unter einen alten vollen Korb setzt, damit die Bienen diesen verlassen, und in jenen hineinziehen.
Magazinmaus. Mus oeconomus.
Magdalenenapfel. Margarethenapfel.
Magdalenenbirn. Karmeliterbirn.
Magdalenenwurzel. Valeriana officinalis.
Braune Mägde. Adonis aestivalis.
Alte Mägde. Eriophorum polystachion.
Mägdebaum. Juniperus sabina.
Mägdebein. Poples.
Mägdeblumen. Matricaria parthenium & chamomilla.
Mägdehulle. Senecio saracenicus.
Mägdekrieg. Genista tinctoria.
Mägdepalmen. Vinca minor.
Magdlieben. Bellis perennis.
Mage, Magen, Mägle. Papaver.
Magen. Ventriculus.
Magen, Mägen. Abomasum.
Magenadern. Gastricae venae.
Magenbrey. Chymus.
Magendrüse. Pancreas.
Magenklee. Menyanthes trifoliata.
Magensaft. Gastricus succus.
Magenstein. Calculus ventriculi.
Magenwurz. a) Arum maculatum; b) Acorus calamus.
Magenzipfel. Reticulum (wiederkäuender Thiere).
Mager. Macer.
Magistranz. a) Astrantia; b) Imperatoria ostrutium.
Magnet; Magnetstein. Magnetes.

Magnolie. Magnolia.
Magsamen. Papaver somniferum.
Mah, Mahen, Mahblume, Mahn. Papaver.
Mahagonybaum. Swietenia mahagony.
Mahaleb. Prunus mahaleb.
Mahlbeere. Himbeere.
Mählerkraut. a) Matricaria parthenium; b) Oxalis corniculata.
Mahlermuschel. Mya pictorum.
Mahlkraut. Primula veris.
Mahlkraut. Spiraea ulmaria.
Mählpilz, Malpülz. Boletus (1).
Mahlsand. Arena mobilis.
Mahlzähne. Molares dentes.
Mähne. Juba.
Mähnenflechte. Lichen jubatus.
Mähnentaube. Columba jubata.
Mahrlocke. Weichselzopf.
Mähsch. Asperula odorata.
Mai; *Limpf.* Der neue Trieb eines Baums.
Maiapfel. Podophyllum peltatum.
Maibaum. Prunus padus.
Maiblecke. Cyprinus alburnus.
Maiblume. a) Convallaria; b) Leontodon taraxacum; c) Cacalia.
Maibusch. Azalea viscosa.
Maidel. Salmo (x & y).
Maidistel. Sonchus oleraceus.
Maiten. i. q. Beschäler.
Maie. Betula alba.
Maienblümchen. Convallaria majalis.
Maienkraut. a) Osmunda lunaria; b) Ranunc. ficaria.
Maienträubchen. Osmunda regalis.
Maienzänken. Convallaria maialis.
Maier. a) Blitum; b) Alsine media.
Maieramaranth. Amaranthus blitum.
Maifisch. Clupea alosa.
Maiforelle. Salmo Schiefermulleri.
Maihecht. Ein Hecht, der im Mai leichet.
Maiholz. Salix vitellina.
Maikäfer. a) Scarabaeus melolontha; b) Cerambyx.
Maikäzchen, Mailämmchen. Amentum.
Maikirsche; *Maigut.* Eine bekante Sorte kleiner, ziemlich saurer Kirschen; die ersten im Jahre.
Die doppelte Maikirsche. Eine der besten Kirschen; Grofs, flachrund, braunroth, säuerlich süfs, sehr saftig; reift gegen Mitte des Junius; The duke-cherry.
Maikraut. Chelidonium majus
Mailänder, Mailing. Meloe.
Mailing. (*s. v.* Salmo thymallus).
Mailing. Malum turbinatum dulce.
Maimücke. Ephemera.
Major. Conus centurio.
Majoran. a) Origanum; b) Mentha auricularia.
Maipflanze. So heifst in Meissen der Nebenhalm des Rockens; Die Nebenhalme zusammen führen auch daselbst den Namen des Unterrockens.
Maipfriemen. Genista pilosa.
Maipilz. Boletus. (2).
Mairan. Majoran.
Mairankraut. Anthemis arvensis.
Mairoche. Eine kleinere Sorte von Raia batis; sie wird am häufigsten im Mai gefangen; ihr Fleisch ist sehr schmackhaft.
Mairose. Rosa cinnamomea.
Mairübe. Brassica rapa (1).
Maischull. Pleuronectes platessa.
Maischwamm. Agaricus Georgii.
Maiseuche. Das Blutharnen des Rindviehes.
Maispecht. Sitta europaea.
Maiunkraut. Anthemis arvensis. &c.
Maiveilchen. Viola canina.
Maivogel. a) Papilio; b) Sterna fissipes & nigra; c) Cuculus canorus.
Maiwurm. Meloe proscarabaeus.
Maiwurz. Orobanche maior.
Maiwurzel. Lathraea squamaria.
Mais. Zea mays.
Maisdieb. Gracula quiscala.
Maisch. Adoxa moschatellina.
Maise, Mays. Parus.
Makako. a) Simia (m); b) Lemur catta.
Makao. (*s. v.* Psittacus).
Maki. Lemur.
Makosch. Rallus porzana.
Makrele. Scomber scombrus.
Makukawa. Psophia crepitans.
Malachit. Malachites.

Mal-

Malachitachat. Malachites corneus.
Malaguetsame. Amomum madagascariense.
Malakrischer Apfel. (*Frz.* Pomme de Malingre); nicht esbar.
Malamiripfeffer. Piper malamiris.
Malbruck. Simia (l).
Malinen. Viburnum opulus.
Mallemucke. Procellaria glacialis.
Malonken. (*s. v.* Prunus domestica.)
Maltheserammer. Emberiza militaris.
Malthesergeier. Vultur fuscus.
Maltheserhündchen. Canis melitaeus.
Malvasier. (*s. v.* Fringilla caelebs.)
Malvasier; Hammelshoden. Eine Abändrung des Weinstocks; Die Beeren sind grofs und schwarz und haben einen guten Geschmack; sie geben einen leichten Wein, der dem Gesinde gegeben wird.
Malvasierbirn Apothekerbirn.
Malvasiermuskateller aus der Provence. Eine Nebensorte des Muskatellers.
Malve. a) Malva; b) Alcea rosea.
Malvenbaum. Lavatera arborea.
Malvenfalter. Papilio malvae.
Malzenasen. Sorbus domestica.
Mambrine, Mamberziege. Capra mambrica.
Mammeybaum. Mammea.
Mammutsknochen, Mammontsknochen, Mammonsknochen. Grofse Knochen und Gerippe, welche oft in der Erde in Sibirien, Rufsland, Deutschland und Nordamerika, gefunden werden; Sie führen die deutschen Namen nach dem Russischen *Mammontowaja Kost.*
Manakin. Pipra.
Manati. Trichechus manati.
Manatistein. Lapis manati (*s. v.* Trichechus manati.)
Manchinelbaum. Hippomane.
Mandarinfisch. Sparus (qq).
Mandel. Venus pectinata.
Die Mandeln im Halse. Amygdalae.
Mandelbaum. Amygdalus communis.
Mändelbaum. Pinus sylvestris.
Mandelblume. Anemone pulsatilla.
Mandeldoplette. Chama antiquata.
Mandeleuphorbie. Euphorbia amygdaloides.

Mandelfalter. Papilio Podalirius.
Mandelkrähe. Coracias garrula.
Mandelkraut. Silene nutans.
Mandelnüsse. Corylus avellana (3).
Mandelpflaumen. Katharinenpflaumen.
Mandelstein. Amygdaloides; Saxum glandulosum.
Mandelweide. Salix amygdalina &c.
Mandrill. Simia (i).
Mänestier, (Mähnenstier). Bos bonasus.
Mangabey. Simia (p).
Mangobaum. Mangifera.
Mangelbaum. Evonymus europaeus.
Mangelkrabbe. Cancer uca.
Mangelrüben, Mangelwurzel. Beta altissima.
Mängelwurz. Rumex acutus.
Mangendistel. Serratula arvensis.
Manghasbaum. Cerbera manghas.
Manglesbaum. a) Conocarpus; b) Bucida.
Mangold. a) Beta; b) Chenopod. bonus Henricus; c) Rumex acutus.
Mangostanbaum. Garcinia.
Manichel. Beta vulgaris (alba).
Manihot, Maniok. Jatropha manihot.
Manihoteibisch. Hibiscus manihot.
Mann. Vir; Mas.
Der schöne Mann. Conus nobilis (*b*).
Manna. Der Saft der Mannaäsche.
Manna. Panicum sanguinale.
Mannaäsche. Fraxinus ornus & rotundifolia.
Mannabirn. (*Frz.* Poire de Colmar).
Mannagras. a) Festuca fluitans; b) Panicum sanguinale.
Mannagrütze. Festuca fluitans.
Mannaklee. Hedysarum alhagi.
Mannaschwingel. Festuca fluitans.
Männchen. Masculus, Mas.
Ein Männchen machen. (*s. v.* Lepus & Ursus arctos).
Mannigfalt. Omasus.
Männlich. Mas, Masculus.
Mannsbirn. Würgbirn.
Mannshand, Mannsdaumen, Mannszehe. Alcyonium digitatum.
Mannskraut. Anemone pulsatilla & alpina.

Mannsschild. a) Androsace; b) Agaricus androsaceus.

Mannstreu. Eryngium.

Manschettenmurex. Buccinum bezoar.

Manschinellbaum, *Manschenilbaum*. Hippomane mancinella.

Mantel. a) Pallium; b) Das Gefieder auf dem Rücken eines Vogels.

Mantel. Die äusserften Oberbäume eines Waldes.

Mäntel. Pectines (*s.v.* Ostrea).

Mäntelchen. Ostrea pusio.

Mantelhuhn. Tetrao togatus.

Mantelinsect. Mantis.

Mantelkirsche. Eine Sorte schmackhafter Kirschen; heisst alfo, weil sie mit ihren Blättern, wie mit einem Mantel, bedeckt ist.

Mantelmeve. Larus marinus.

Manteskuh. Rana boans.

Manucodiata. Der Paradiesvogel.

Mar, Marr. Glans.

Marabel. Marrubium.

Maragua. Felis tigrina.

Maräne. Salmo maraena & maraenula.

Marasquinkirsche. Eine Sorte Kirschen, welche vornämlich in Dalmatien wächst; der daraus bereitete Liqueur wird Marasquin (Amarascone) genannt.

Marbelstein. Marmor.

Marder. Mustela martes &c.

Marderwurzel. Ophioxylum serpentinum.

Marenkladde. Weichselzopf.

Marellen. Morellen.

Marentacken. Viscum album.

Margarethenapfel. (*Engl.* Margaret apple.)

Margarethenbirn. (*Franz.* Poire de Marguerite.)

Margarethenblümchen. a) Adonis aestivalis; b) Bellis perennis.

Margarethennelke. Dianthus carthusianorum.

Margay. Felis tigrina.

Märgel. Mergel.

Margenbirn. Poire Madame.

Margendistel. a) Serratula arvensis; c) Carduus marianus.

Margendreher. Ophrys nidus avis.

Margengras. Phalaris picta.

Margenröschen. a) Adonis aestivalis; b) Silene armeria & nutans; c) Lychnis viscaria; d) Globularia vulgaris.

Margran. Origanum majorana.

Margrispelstaude. Tamarix germanica.

Maria Magdalenenblume. Valeriana.

Marienapfel. Eine Sorte süsser frühzeitiger Aepfel.

Marienblümchen. Bellis perennis.

Mariendistel. Carduus marianus.

Mariendorn. Rosa canina & spinosissima.

Marieneis. Glacies Mariae; Selenites.

Marienflachs. a) Stipa pennata; b) Antirrhinum linaria.

Mariengarn. Fila divae virginis.

Marienglas. Selenites.

Marienglöckchen. Campanula medium.

Mariengras. a) Spergula arvensis; b) Phalaris picta; c) Holcus odoratus.

Marienkäfer, *Marienkälbchen.* Coccinella.

Marienkraut. Alchemilla vulg.

Marienmantel. Alchemilla vulgaris.

Marienmäntelchen. Aphanes arvensis.

Mariennessel. a) Nepeta cataria; b) Marrubium vulgare.

Marienrose, *Marienröschen.* a) Agrostemma coronaria & githago; b) Adonis aestivalis; c) Silene nutans &c.; d) Lychnis viscaria; e) Cucubalus behen.

Marienschuh. Cypripedium.

Marienstein. Nepeta cataria.

Marienthaler Aepfel. Streiflinge.

Marienthränen. a) Lithospermum officinale; b) Coix lacryma.

Marientrank. Arnica montana.

Marientröpfchen. Dianthus plumarius. (*Var.*)

Marienveilchen. Campanula medium.

Marienwurzel. Tanacetum balsamita.

Marietten. Campanula medium.

Marillen. a) Morellen; b) Pastinaca sativa.

Mark. Medulla.

Mark. Apium graveolens.

Markasit. Marchasita.

Markfette Erbse. Pisum siliqua maxima.

Markgefässe. Medullaria vasa.

Markgrafenbirn. (*Franz.* Marquise.)

Markhaut. a) Die innere Beinhaut (Membrana medullaris); b) *i.q.* Netzhaut (Retina).

Markholz. Viburnum opulus.

Markkraut. Apium graveolens.

Markſaft. Medullaris succus.
Markusfliege. Tipula Marci.
Markward, Markold. Corvus caryocatactes & glandarius.
Markweide. Cytisus laburnum.
Marlen. Lemna minor.
Marl. Agrostis spica venti.
Marmor. Marmor.
Marmorbreccie. Breccia marmorea.
Marmorflambanten. (*s. v.* Dianthus.)
Marmorhorn. Conus marmoreus.
Marmorkirſchen. (*s. v.* Prunus cerasus.)
Marmorlilie. Fritillaria meleagris.
Marmorpfirſche. (*s. v.* Amygdalus persica.)
Marmorſchwamm. Agaricus marmoreus.
Marmote. Arctomys marmota.
Marobel. Marrubium vulgare.
Maronken, Marunken. (*s. v.* Prunus domestica.)
Märrettig, Marretſch, Marreik, Marreddik. Cochlearia armoracia.
Marsholder. Masholder.
Marterdorn. Rosa spinosissima.
Marterholz. Lonicera xylosteum.
Marterkrebſe. So nennt man, in der Kochkunſt, die Krebſe, wenn ſie lebendig von der Schale gelöſet werden.
Martinsbirn. a) *Franz.* Martin; b) Ronville.
Martinsgans. Anas anser domesticus.
Martinskorn. Clavus (*s. v.* Secale).
Martinsvogel. a) Paradisea tristis; b) Falco cyaneus.
Martſtein. Schwefelkieſs.
Marumverum. Teucrium verum.
Märwurzel. Glechoma hederacea.
Marxgöker. Rana esculenta.
Märzbecher. Narcissus pseudonarcissus.
Märzblätter. Tussilago farfara.
Märzblümchen. Anemone hepatica & nemorosa.
Märzblume. a) Leucoium vernum; b) Tussilago farfara; c) Leontodon taraxacum; d) Anemone nemorosa; e) Narcissus pseudonarcissus.
Märzente. Anas boschas fera.
Märzer. Kirſchen, welche von März, einem Orte in Ungarn, ihren Namen haben; die frühen Märzer reifen im Anfange des Julius, und die ſpäten um die Mitte deſſelben Monaths. Sie heiſſen auch Schwefelkirſchen.
Märzfliege. a) Ephemera; b) Musca germinationis.
Märzgerſte. (*s. v.* Hordeum distichon.)
Märzglöckchen. Leucoium vernum.
Märzhaſe. (*s. v.* Lepus timidus).
Märzhecht. Ein Hecht, der im März leichet.
Marzipanbirn. Petit oignonnet.
Märzmücke. Ephemera.
Märzſegge. Carex acuta.
Märzveilchen. Viola odora, biflora & hirta.
Märzvieh. *Vid.* Merzvieh.
Märzwurm. Geum urbanum.
Mas. Anus, Podex.
Masbeere. Sorbus aucuparia.
Maſchanzker Aepfel. Borsdorfer Aepfel.
Maſchente. Anas boschas fera.
Maſelbeere. Vaccinium oxycoccos.
Maseller, Maſſern, Maserle, Mashülſen, Maſſelter, Maslieben. Acer campestre.
Maſeran. Majoran.
Maſerbirke. Betula alba saxat., folio oblongo.
Maſern. Virgae s. venae ligni.
Maſern. Cypraea lynx &c.
Masholder. a) Acer; b) Viburnum opulus.
Maskenblume. Personata corolla.
Maskenklette. Arctium personata.
Maskentaube. Columba maculata.
Maskolben. Typha latifolia.
Maslieben. a) Bellis; b) Chrysanthemum leucanthemum & flosculosum; c) Doronicum bellidiastrum; d) Globularia vulgaris.
Maslocken. Eine Art eſsbarer Pilze; oben und unten gelb; groſs wie ein Reisker; mit kurzem Stiel.
Mäſpel. Mespilus germanica.
Masquill. Os sepiae.
Maſsbarden. (*s. v.* Balaena mysticetus)
Maſsen. Turdus musicus.
Maſshecht. Ein Hecht, welcher ein Jahr alt, und eine halbe Elle breit iſt.
Maſsſüſſelein. a) Bellis perennis; b) Globularia vulg.
Maſtbaum. Pinus picea. *Lin.*
Maſtbuche. Fagus sylvatica.
Maſtdarm. Rectum intestinum.
Maſteiche. Quercus robur (cum podiculo longo).

Mastfisch. Physeter tursio.
Mastixbaum. a) Pistacia lentiscus; b) Schinus.
Mastixkraut. a) Thymus mastichina; b) Clinopodium; c) Teucrium marum.
Mastkraut, Mastspergel. Sagina.
Mastochs. (*s.v.* Bos domesticus, 9.)
Mastschwein. Porcus saginatus (*s.v.* Sus scrofa).
Mastwurm. Ascaris vermicularis.
Matapfel. Prinzapfel.
Matknelzel. Fulica maculata.
Mätkraut. Spiraea ulmaria.
Matronalviole, Matronenblume. Hesperis matronalis.
Matronenkraut. Matricaria parthenium.
Matrose. Cantharis navalis.
Matrose. Conus classiarius.
Matrosenamber. Fluchsamber.
Matrosenmütze. Patella antiquata &c.
Mättchensommer. Fila divae virginis.
Matte (*statt* Watte). Ulva.
Spanische Matte. Venus literata.
Mattenblume. Caltha palustris.
Mattenflachs. a) Eriophorum; b) Gnaphalium.
Mattenkümmel. Carum carvi.
Mattenkörfel. Chaerophyll. aromaticum.
Mattensafran. Colchicum.
Mattenschrecke. Gryllus.
Mattensteinbrech Peucedanum silaus.
Mattenweide. Salix incubacea.
Mattenwolle. Eriophorum.
Matthiesapfel. Malum divi Matthiae; Zenithapfel.
Mattke. Lumbricus terrestris.
Mattkern. a) Rallus crex; b) Fulica maculata.
Mattweiß. Porcellaneus, Myrrhinus.
Mätze. Eine Hündin.
Mauchel. Ribes grossularia.
Mauchler. Tantalus loculator.
Mauden. Geflochtene Bienenkörbe.
Mauen, Fleischmauen. Muskeln.
Mauerassel. Oniscus asellus.
Mauerblume. Cheiranthus.
Mauerepheu. Hedera helix.
Mauerewig. Hedera helix.
Mauerfalk. Falco tinnunculus.
Mauerflechte. Lichen parellus &c.
Mauerfuchs. Papilio Maera.
Mauergrün. Hedera helix.
Mauergypskraut. Gypsophila muralis.
Mauerhabicht. Hieracium murorum.
Mauerkalkkraut. Gypsophila muralis.
Mauerklette. Certhia muraria.
Mauerkrätze. Psora candelaria.
Mauerkraut. a) Parietaria; b) Arabis canadensis; c) Sambucus ebulus.
Mauerläufer. Certhia muraria.
Mauerleim. Limus, Lutum.
Mauernachtigal. Motacilla phoenicurus.
Mauernelke. Gypsophila muralis.
Mauerpfau. Hedera helix.
Mauerpfeffer. a) Sempervivum tectorum; b) Sedum acre, reflexum & sexangulare.
Mauerpflanze. a) Sherardia muralis; b) Valentia muralis.
Mauerrauke. Sisymbrium murale.
Mauerraute. Asplenium ruta muraria.
Mauersalat Prenanthes muralis.
Mauersalz; Kalksalz. Nitrum calcareum.
Mauerschierling. Conium maculatum.
Mauerschwalbe. Hirundo apus.
Mauerschweinchen. Oniscus asellus.
Mauerspecht. Certhia muraria.
Mauerspinne. Aranea scenica.
Mauerträublein. Sedum acre.
Mauerviolen. Hedera helix.
Mauerwerk. Conus zonatus.
Mauerwespe. a) Chrysis; b) Vespa muraria.
Mauerwinde. Hedera helix.
Mauerwurm. Oniscus asellus.
Mauerwurz. Hedera helix.
Maukauko. Lemur catta.
Mauke. Eine ansteckende Krankheit des Weinstockes; die Blätter werden schon im Sommer gelb, der Stock treibt nur kurze, dünne, untaugliche Ruthen, trägt keine Frucht, wird immer schwächer, und verdirbt endlich. (*Franz.* La gale.)
Mauken. Eine Krankheit der Pferde, da aus den Füssen, besonders den Fesseln derselben, beständig ein weisses Wasser sickert; Meistens rührt diese Krankheit von Unreinlichkeit an den Füssen her.
Mauke. a) Aphis; b) Tipula phalaenoides.

Maul. Os, oris.
Maul. Maulthier.
Das krumme Maul. Murex anus.
Maulbeere. Morum (*s. v.* Morus).
Maulbeere. a) Strombus oniscus; b) Murex neritoideus &c.
Maulbeerbaum. a) Morus; b) Morinda.
Maulbeerfeige. Ficus sycomorus.
Verfteintes Maulbeerholz. Moricites.
Maulbirne. Poire du buchet.
Maulefel. Equus asinus mulus.
Maulfperre. *Vid.* Hirfchkrankheit.
Maultbeere. Rubus chamaemorus.
Maulthier; Maul. Equus asinus mulus.
Maulthierohren. *Vid.* Efelsohren.
Maulwurf. Talpa.
Maulwurf. Cypraea talpa &c.
Maulwurferbfen. (*s. v.* Pisum sativum.)
Maulwurfmaus. Mus talpinus.
Maulwurfsgrille. Gryllus gryllotalpa.
Maulwurfskäfer. a) Scarabaeus melolontha; b) Silpha.
Maurachen. a) Elvela mitra; b) Phallus esculentus.
Maure. Daucus carotta.
Maurerbiene. Apis muraria.
Maus. Mus; Mus domesticus.
Maus. a) Cavia; b) Didelphis coyopollin.
Maus. Cypraea mus &c.
Maus, Mäuschen, Muskel. Musculus.
Maus (bey den Pferden). Musculus elevator labii anterioris.
Mausader. Die Ader an der Nafe des Pferdes.
Mausadler. Falco lanarius.
Mausbaum. Rhamnus frangula.
Mausbirn. Langftieler.
Mäuschen Musculus.
Mausdorn. Ruscus.
Mäufe, Mäufeding. Juvenca (*s. v.* Bos taurus).
Mäufebrod. Ranunculus ficaria.
Mäufedarm. *i. q.* Mäufegedärm.
Mäufedorn. a) Ruscus; b) Ilex.
Mäufedreck. Muscerda.
Mäufeeichhörnchen. Myoxus glis.
Mäufefahl. Murinus.
Mäufefalk. Falco buteo.
Mäufefänger. Boa murina.
Mäufegedärm. a) Anagallis arvensis; b) Alsine media.
Mäufegerfte. a) Hordeum murinum; b) Lolium perenne.
Mäufegift. Arsenicum squamosum.
Mäufegras. Myosutus minimus.
Mäufehabicht. Falco bohemicus.
Mäufehafer. a) Avena fatua; b) Bromus sterilis.
Mäufeholz. a) Solanum dulcamara; b) Dirca palustris.
Mäufekäferchen. Dermestes murinus.
Mäufekartoffeln. *Vid.* Nierenkartoffeln.
Mäufekönig. Motacilla troglodytes.
Sich maufen. Pennas ponere.
Mäufekorn. Lolium perenne.
Mäufeohr. Helix auricularia.
Mäufeohren. Schöne Ohren der Pferde; fie haben eine vollkommene Richtung und ein fchönes Gefpiel.
Maufer, Muter, Müter, Mutterkrebs. Ein Krebs in dem Zuftande, da er fich häutet.
Maufer, Mäufeeffer, Mäufebeiffer. Cyprinus dobula.
Mäufefchierling. Conium maculatum.
Mäufefchwanz. Myosurus.
Mauseule. Strix aluco.
Mäufewächter. Mäufehabicht.
Mäufezetrig. Alsine media.
Mäufezwiebel. Scilla.
Mausfarben. Murinus.
Mausgerfte. a) Lolium perenne; b) Hordeum murinum.
Maushafer. Lolium perenne.
Mauskopf. Motacilla atricapilla.
Mausöhrlein. a) Myosotis; b) Cerastium; c) Hieracium murorum; d) Gnaphalium dioicum; e) Plantago maior; f) Asarum europaeum.
Mausweihe. Falco milvus.
Mausweizen. Lolium temulentum.
Mautfch. Mus rattus.
Mauze. Vulva.
Mauzenkraut. Chenopodium vulvaria.
Mauzenfteine. Hysterolithi.
Maveller. Acer campestre.

Mayer. *Vid.* Maier.
Mays. *Vid.* Mais.
Mazagambohne. (*s. v.* Vicia Faba).
Mazamen. Cervus mexicanus.
Mazel. Lemae.
Mecker. Fringilla montifringilla.
Meddick. Lumbricus terrae.
Medianader. Mediana vena.
Medusenhaupt, | *Medusenkopf.* Pentacrinitae.
Medusenhaupt. a) Euphorbia caput Medusae; b) Elymus caput Medusae.
Medusenpalme. Pentacrinites.
Medusenstern. Asterias caput Medusae.
Meeraal. Muraena conger.
Meeradler. a) Pelecanus aquilus; b) Raia aquila; c) Falco haliaetos &c.
Meerälster. Haematopus ostralegus.
Meerampfer. Rumex maritimus.
Meeramsel. Labrus turdus.
Meeramsel. Turdus torquatus.
Meerapfel. Adamsapfel, Paradiesapfel.
Meerapfel. Echinus.
Meerasche. Cottus quadricornis.
Meeräsche, *Meeralant.* Mugil cephalus.
Meeraster. Aster tripolicum.
Meerbarbe. Mullus barbatus.
Meerbeyfuß. Artemisia maritima.
Meerbohne. Umbilicus Veneris. (Der Deckel von Turbo cochlus).
Meerbolle. Cottus quadricornis.
Meerbrassem. Sparus.
Meerbürzel. Atriplex halimus.
Meerbutt. Pleuronectes hippoglossus.
Meerdistel. a) Carduus marianus; b) Hippophae rhamnoides.
Meerdrache. Callionymus lyra &c.
Meerdrehhals. Colymbus auritus.
Meereiche. Fucus vesiculosus.
Meereichel. Lepas, Balanus.
Meereichhorn. Monodon.
Meerengel. Squalus suqatina.
Meeresel. Gadus merlucius.
Meerfaden. Fucus filum.
Meerfäden. Tubularia.
Meerfenchel. a) Crithmum; b) Inula crithmoides.
Meerferklein. Cavia cobaya.
Meerfichte. a) Pinus maritima; b) Fucus pinastroides.
Meerfische. Marini pisces.
Meerflasche. Tetrodon hispidus.
Meerfrosch. a) Rana marina; b) Lophius piscatorius.
Meergans. Pelecanus onocrotalus.
Meergeis. Cancer squilla.
Meergeschnalz. Schalthiere.
Meergob. Gobius niger.
Meergras. a) Alga; b) Fucus; c) Statice armeria; d) Elymus arenarius.
Meergries. Lithospermum officinale.
Meergrundel. Gobius.
Meerhäher. Coracias garrula.
Meerhahn. Zeus gallus.
Meerharder. Mugil cephalus.
Meerhase. Cyclopterus lumpus.
Meerhecht. Gadus merlucius.
Meerheimchen. Cancer squilla.
Meerhirsch. Blennius gattorugine.
Meerhirse. Lithospermum.
Meerhuhn. Scolopax glottis & totanus.
Meerigel. Echinus.
Meerjungfern. Sirenen.
Meerjunker. Labrus julus.
Meerkalb. Phoca vitulina.
Meerkatze. a) (*s. v.* Simia); b) Squalus canicula.
Meerkatzenbrod. Adansonia.
Meerkiefer. Pinus maritima.
Meerkirsche. Crataegus aria.
Meerkohl. a) Crambe; b) Brassica sylvestris.
Meerkrebse. (*s. v.* Cancer)
Meerkugel. Diodon hystrix.
Meerkuh. Trichechus manati.
Meerküttel. Sepia.
Meerlerche. Blennius pholis &c.
Meerlerche. Tringa cinclus.
Meerlevkoie. Cheiranthus litoreus.
Meerleyer. a) Trigla lyra; b) Callionymus lyra.
Meerlilie. Pancratium.
Meerlinse. Lemna polyrrhiza.
Meermaus. Aphrodite aculeata.
Meermelde. Atriplex portulacoides.

Meer-

Meermöhre. Daucus gingidium.
Meernabel. Ulva umbilicalis.
Meernadel. a) Syngnathus acus; b) Esox bellone.
Meernarciſſe. Pancratium.
Meernaſe. Cyprinus vimba.
Meernelke. Statice armeria.
Meerneſſel. Actinia.
Meerneſſel. Alga.
Meerneſt. Alcyonium.
Meernüße. Verſteinte Kibitzeyer. (Bullae).
Meernuß. a) Chama antiquata; b) Arca pilosa.
Meerochs. a) Trichechus manati; b) Cottus quadricornis; c) Der Büffel wird zuweilen u. d. N. Meerochs zur Schau herumgeführt.
Meerohr. Haliotis.
Meerotter. Mustela lustris.
Meerpapilion. Blennius ocellaris.
Meerpfaffe. Uranoscopus.
Meerpfau. a) Coryphaena Plumieri; b) Labrus pavo.
Meerpferd. a) Pegasus; b) Procellaria glacialis; c) Syngnathus hippocampus.
Meerpfriemen. Arundo arenaria.
Meerpinſel. Amphitrite penicillus.
Meerpomeranze. Seeigel.
Meerportulak. Atriplex halimus.
Meerquappe. Gadus mustela.
Meerrache. Mergus serrator.
Meerrebe. Clematis maritima.
Meerrettig. Cochlearia armoracia.
Meerrind. Ardea stellaris.
Meerröhren. a) Tubularia; b) Dentalium.
Meerroß. Syngnathus hippocampus.
Meerſalz. Sal marinum.
Meerſand. Arena marina.
Meerſanikelkraut. Petamogeton marinum.
Meerſau. Squalus galeus.
Meerſcham. Ascidia mentula.
Meerſchaum. a) Os sepiae (*s. v.* sepia offic.); b) Adarca; c) Alcyonium; d) Lythomarga.
Meerſcheide. Ascidia.
Meerſchlägel. Squalus Zygaena.
Meerſchlange. Syngnathus ophidion.
Meerſchlange. Muraena serpens.
Meerſchleihe. Labrus tinca.
Meerſchmid. Zeus Faber.
Meerſchnepfe. Centriscus scolopax.
Meerſchwalbe. a) Sterna; b) Pelecanus aquilus; c) Trigla hirundo; d) Alcedo ispida.
Meerſchwein. a) Cavia cobaya; b) Delphinus delphis & phocaena.
Meerſchweinchen. Cavia porcellus.
Meerſenft. a) Bunias; b) Crambe.
Meerſenne. Fucus tendo.
Meerſieb. Actinia judaica.
Meerſcorpion. Scorpaena.
Meerſohle. Pleuronectes solea.
Meerſpargel. Asparagus offic. maritimus.
Meerſpatz. Emberiza schoeniclus.
Meerſpinne. Sepia.
Meerſtachelkraut. Digitalis lutea.
Meerſtern. Asterias.
Meerſtiglitz. Emberiza nivalis.
Meerſtrang. Fucus Filum.
Meerſträuche, Meerſtauden. Gorgonia.
Meertang. Zostera marina.
Meertaube. Diodon hystrix.
Meerteufel. Fulica aterrima.
Meertraube. Tetrodon hispidus.
Meertritt, Meerträubel. Ephedra distachya.
Meerträbli. So heiſſen in Baſel die Roſinen.
Meertrüſche. Gadus mustela.
Meertulpe. Lepas tintinnabulum &c.
Meervielfraß. Squalus carcharias.
Meerwage. Squalus zygaena.
Meerwegetritt. a) Plantago maritima; b) Ephedra distachya.
Meerwinde. Convolvulus soldanella.
Meerwolf. Canis hyaena.
Meerwolf. Anarrhichas lupus.
Meerwurz. Geum urbanum.
Meerwurzel. a) Eryngium maritimum; b) Glecoma hederacea.
Meerzahn. Dentalium.
Meerzeiſig. Fringilla linaria.
Meerzunge. Pleuronectes solea.
Meerzwiebel. Scilla.
(Man ſehe auch die Composita unter *See.*)
Meeſe. Vulva.
Meeſke, Meeſchen, Meeſe. Die Meiſe.

Meeske. Asperula odorata.
Meeve, Meewe. Vid. Meve.
Megelkraut. Poterium sanguisorba.
Megerkraut. a) Galium, b) Malva montana; c) Asperula.
Megetzen. Blöcken.
Mehlbatz. Mergelerde.
Mehlbaum. a) Crataegus aria & oxyacantha; b) Viburnum lantana; c) Lantana; d) Coriaria; e) Aleurites.
Mehlbeere. a) Crataegus oxyacanta &c.; b) Viburnum lantana; c) Arbutus uva ursi, d) Vaccin. vitis idaea; e) Sorbus aucuparia.
Mehlbirne. Pyrus irregularis.
Mehlblume. a) Primula farinosa; b) Aletris farinosa; c) Eclipta.
Mehldorn. Crataegus oxyacantha.
Mehldroſſel. Ribes alpinum.
Mehlfäſschen. a) Crataegus aria & oxyacantha; b) Mespilus pyracantha.
Mehlfäuſtel, Mehlfeiſtgen. Crataegus oxyacantha.
Mehlflechte. Lichen farinaceus.
Mehlgyps. Gypsum farinosum.
Mehlhoſen. Crataegus oxyacantha.
Mehlkäfer. Tenebrio.
Mehlkraut. Spiraea ulmaria.
Mehlkreide. Creta farinosa.
Mehlmeiſe. Parus caeruleus.
Mehlmilbe. Acarus siro (farinae).
Mehlmücke, Mehlzünsler. Phalaena farinalis.
Mehlmutter. i. q. Mutterkorn.
Mehlpalme. Cycas caffra.
Mehlpatz. Topfſtein.
Mehlplaten. Crataegus oxyacantha
Mehlſchwalbe. Hirundo urbica
Mehlſtrauch. a) Viburnum lantana; b) Lantana.
Mehlthau. a) Mucor erysiphe; Ein weiſslichtes ſtaubartiges Weſen, welches gewöhnlich auf der unteren Seite der Blätter des Hopfens, der Erbſen und mehrerer Pflanzen ſitzt, und zur Zeit der Reife hin und wieder mit kleinen ſchwarzen Kügelchen beſtreuet iſt; b) s. *Mildthau;* Der Zuſtand, da die Pflanzen mit Blattläuſen beſetzet ſind; *Conf.* Honigthau. (Ehrhart Beytr. zur Naturkunde, VII, 83.)
Mehlweiſse. Eine Sorte Elblinge.
Mehlwürmer. Vermes farinarii (*s. v.* Tenebrio).
Mehlwurzel. Jatropha manihot.
Mehrbraten. (*s. v.* Cervus Elaphus).
Mehrlrüben. Gelbe Rüben.
Meier. Phalangium opilio.
Meier. Veronica agrestis & hederifolia.
Meierich. Stellaria graminea.
Meiran. Origanum majorana.
Meis. Vulva. (*Meien.* Piſſen).
Meiſe, Meiſſe. Parus.
Meiſenkönig. a) Parus palustris; b) Motacilla troglodytes.
Meiſennuſs. Juglans fructu tenero & fragili putamine *C. B.*
Meiſterwurz. a) Imperatoria; b) Astrantia.
Meixnerbirn. Der Poire sans peeu d'automne ſehr ähnlich.
Meke. Lumbricus terrestris.
Melaine. Falco milvus.
Melangen. (*s. v.* Dianthus).
Melanzanapfel. Solanum melongena.
Melaun. Cucumis melo.
Melcherdötzen. Ajuga pyramidalis.
Melde. a) Atriplex; b) Chenopodium; c) Blitum; d) Amaranthus blitum.
Meldeneule. Phalaena atriplicis.
Meldenlaus. Avis atriplicis.
Meliloten. Trifol. melilotus.
Meliſſe. a) Melissa; b) Moluccella; c) Perilla; d) Dracocephalum moldavica.
Meliſſenblatt. Melittis.
Meliwerk. Eine Art Eiſenſtein.
Melker. Strix stridula.
Melkerpappel. Trollius europaeus.
Melkkuh. (*s. v.* Bos domesticus, 7).
Melkſalat. Veronica beccabunga.
Melone. Cucumis melo &c.
Melonen vom Berge Karmel. Melones petrefacti.
Melone. Buccinum perdix.
Melonapfel. Melonia. *Coler.*
Melonenbirn. Eine ziemlich ſchmackhafte Birn, länglicht, und von mittelmäſsiger Gröſſe.
Melondiſtel. Cactus.
Melonenkürbis. Cucurbita melopepo.
Meloten. Trifolium melilotus.
Melotengras. Anthoxanthum odoratum.

Melte.

Melte. *i.q.* Melde.
Membrane; Haut. Membrana.
Menderle. a) Paederota; b) Eranthemum.
Meuerle. Acer campestre.
Mengel, Mengelwurz. a) Rumex; b) Potamogeton crispum.
Mengeling. Ein von zwey verfchiedenen Racen erzeugtes Pferd.
Mengkorn. (*s.v.* Secale.)
Mengfpath. Blätterftein.
Mennicherftein. Rheinländifcher Mühlenftein.
Mennig. Minium.
Mennigroth. Minius, Miniatus.
Mennikenskraut. Lonicera periclymenum.
Mennoniftenblume. Astrantia.
Mennoniftentute. Conus distans & virgo.
Menfch. Homo.
Menfchendieb, Menfchenmörder. Seidelbaft.
Menfchenfreffer. a) Squalus carcharias; b) Vultur aura.
Menfchenherz. Cardium cardissa.
Verfteinerungen von Menfchenkörpern. Anthropolithi.
Menfchoin. Malakrifcher Apfel.
Merach, Merch. Mergus.
Merbel. Mergel.
Merch. Colymbus cristatus.
Merchente. Mergus.
Mergel. Marga.
Mergelerde. Marga friabilis.
Mergelkugel. Margodes globularis.
Mergelnüffe. Nuces margacei; Kugelförmige, mit einer Mergelrinde überzogene Markafiten.
Mergelfchiefer. Marga schistosa.
Mergelftein. Mergodes, Lapis mergaceus.
Mergenröslein. Lychnis viscaria.
Mergentrehen. Orchis bifolia.
Merk. Sium latifolium.
Merkmal. Character.
Merkurkraut. Mercurialis.
Merle. a) Turdus merula; b) Falco æsalon.
Merle. Acer campestre.
Merlmeife. Parus caeruleus.
Merzfchaf. Ovis rejicula (*s.v.* Ovis aries).
Merzvieh, Brackvieh. So heifst dasjenige Vieh, das man als abgängig oder überzählig aus den Heerden ausfondert und verkauft oder mäftet.
Mefcheller. Acer campestre.
Mefcherling. Schmalzbirn.
Meferich, Mefeke. Asperula odorata.
Mefpel. Mespilus germanica.
Mesquen. (*s.v.* Falco communis).
Meffel. *i.q.* Mengkorn.
Meßholder, Mefſeller. Acer campestre.
Mefſerchen. Lepas scalpellum.
Mefſerfifch. a) Centriscus scutatus; b) Cyprinus cultratus.
Mefſerförmig. Cultratus, Cultriformis.
Mefſerrücken. Coryphaena novacula.
Mefſerfcheide, Mefſerfchale, Mefſerheft. Solen.
Meffingvogel. Phalaena chrysitis.
Meftel. Viscum album.
Metalle. Metalla.
Metallglimmer. Mica metallica.
Metallhorn. Buccinum persicum.
Metallmutter. a) Saxum metalliferum; b) Matrix.
Metallfand. Arena metallica.
Metel. Datura metel.
Meter, Meterich, Metram. Matricaria parthenium.
Metfcherling. Deutfche Schmalzbirn.
Mettel. Lumbricus terrestris.
Metternholz. Lonicera xylosteum.
Metzgerhund. Canis laniarius.
Meukorn. Polygonum fagopyrum.
Meufch. Asperula odorata.
Meufeding. *Vid.* Mäufe.
Meve, Mewe, Möve. a) Larus; b) Sterna.
Mevenbüttel. Der Struntjäger.
Mevendreck. Nautilus spirula.
Meventaube, Möwchen. Columba turbita.
Meventaucher, Mevendüker. Mergus albellus.
Mewerle, Meveller. Acer campestre.
Meydblume. Parthenium.
Meyenblume. a) Caltha palustris; b) Lychnis viscaria.
Meyenträublein. Osmunda regalis.
Meyer, Meyerich. a) Cucubalus; b) Amaranthus blitum; c) Anagallis arvensis; d) Alsine media.
Meyerblume. Lychnis viscaria.

Meyerkraut. a) Galium; b) Amaranthus blitum; c) Valantia cruciata; d) Asperula tinctoria.

Meze, Metze. Eine Hündin.

Miauen, Mauen, Mauchzen, Miautzen. Mutire (*s.v.* Felis catus).

Michaelisbirn. Eine Sorte Herbſtbirnen.

Michaelskohl. Brassica pyramidalis.

Michaelispflaume. (*Franz.* Prune de vacance).

Michelsblume, Michelswurz. Colchic. autumnale.

Midasohr. a) Voluta auris Midae; b) Haliotis Midae.

Middel. Briza media.

Midder. *i.q.* Milchdrüse.

Mieder. Strix stridula.

Miegemken, Miegemerken. Formica rufa.

Mien. Mücke.

Miere. a) Alsine media; b) Anagallis arvensis.

Miere, Miäntje, Mijomen. Formica.

Mies, Miesch. Muscus.

Miesmuschel. Mytilus.

Miesschwämerl. Agaricus muceron.

Miete, Miethe. a) Acarus; b) Culex.

Miethern, Mausern. (*s.v.* Cancer.)

Miethuhn. Rallus aquaticus.

Mige, Myge. Urina.

Mignatureule. Strix pulchella.

Miko. Simia (h h).

Milan. Falco milvus.

Milbe. a) Acarus; b) Cyprinus aspius.

Milbenkrätze. (*s.v.* Acarus exulcerans.)

Milch. a) Lac; b) Lactes, Semen piscium.

Milchachat. Leucachates.

Milchadern. Venae lacteae.

Milchahorn. Acer campestre & platanoides.

Milcharche, Milchboot. Arca lactea.

Milchartig. Lacteus.

Milchbaum. a) Acer platanoides & pseudoplatanus; b) Cerbera manghas.

Milchbehältniß. Receptaculum chili.

Milchbilz. Agaricus lactifluus.

Milchblume. Polygala vulgaris.

Milchchalcedon. Weisgrauer Chalcedon.

Milchdieb. Papilio.

Milchdistel. a) Sonchus oleraceus; b) Carduus marianus.

Milchdrüse, Milchfleisch, Milchstück. Die Bruſtdrüse der Kälber und Lämmer (Thymus).

Milchdrüsen. Lacteae glandulae.

Milchen. Lapsana communis.

Milchfarbig. Lacteus.

Milchferken. Porcellus (*s.v.* Sus scrofa.)

Milchgänge. Lactiferi ductus.

Milchgefäſſe. Lactea vasa.

Milchglöckchen. (*s.v.* Capra hircus).

Milchglöckchen. Campanula rotundifolia & rapunculoides.

Milchhare. Lanugo, Pappus (*s.v.* Pilus).

Milchhaarraupen. Larvae subpilosae (Sphinges hyalinae; Fuciformis).

Milchjaspis. Ganz weiſſer Jaspis.

Milchkraut. a) Glans; b) Euphorbia helioscopia; c) Pulmonaria officinalis.

Milchlamm. Agnus subrumis.

Milchleiter. Lactiferi ductus.

Milchling. Agaricus piperatus.

Milchmahler. Schmetterling.

Milchmilbe. Acarus lactis.

Milchnapf. Helix haliotoidea.

Milchner, Milcher. Piscis mas.

Milchnerite. Nerita plicata.

Milchopal. Milchweiſſer Opal.

Milchpeterling. Selinum palustre.

Milchporzellane. Cypraea lota.

Milchrödel. Leontodon taraxacum.

Milchröhrchen. Tubuli lactei.

Milchsaft. Chylus.

Milchsauger. a) Strix stridula; b) Caprimulgus.

Milchschale. Helix haliotoidea.

Milchschotten. Serum lactis.

Milchschwamm. Agaricus cantarellus &c.

Milchstein. Galactites.

Milchstern. Ornithogalum.

Milchtrud. Papilio.

Milchwaſſer. Serum lactis.

Milchweiß. Lacteus.

Milchwurz. Polygala vulgaris.

Mildthau. *Vid.* Mehlthau.

Mildzeug. Ardesia mollis.

Milenks, Milenz. Aira aquatica.

Milisgras. Milium.

Miliz. a) Poa aquatica; b) Aira aquatica; c) Scirpus sylvaticus.
Millich. Lampsana communis.
Millwürger. Lanius collurio.
Milte, Milde. Atriplex.
Milz. Splen, Lien.
Milzader. Salvatella.
Milzkraut. a) Asplenium; b) Chrysoplenium; c) Osmunda spicanthus.
Mineralien. Mineralia.
Mineralisirt. Mineralisatus.
Mineralreich. Minerale regnum.
Minern. Minerae.
Minierbiene. Apis cunicularia.
Miniereule. Kanincheneule.
Minierraupen. Larvae subcutaneae (*s. v.* Phalaena).
Minierspinnen. (*s. v.* Aranea.)
Minierwürmer. Larven, welche sich in Nachtmotten, Fliegen und Rüsselkäferchen verwandeln.
Mink, Minx. Mustela (q).
Minkschen. Carex acuta.
Minne. Cyprinus aspius.
Mino. Cracula religiosa.
Minsel. Amentum.
Minß. Kater.
Minwenkraut. Paeonia.
Minzekalb. Juvenca. (*s. v.* Bos domest.)
Mirabellen. (*s. v.* Prunus domestica.)
Mire. a) Alsine media; b) Ameise.
Mirobalanen. (*s. v.* Prunus domestica.)
Mirre, Mire. Ameise.
Mischling. Ein Quarz mit verschiedenen beygemengten fremdartigen Steinen. *Storr Alpenreise.*
Mispel. a) Mespilus; b) Viscum album.
Mispelbirn. Pyrus irregularis.
Mißgeburt. Monstrum.
Mißgurn. Cobitis fossilis.
Mißpickel, Mispilt. Mispickel; Arsenicum pyritaceum.
Mist. Chenopodium rubrum.
Mistbellerle. Arctomys marmota.
Mistel. Viscum.
Misteldrossel, Mistelfink, Mistelziemer, Mistler. Turdus viscivorus.
Mistfink. Fringilla montifringilla.
Mistfink. Leontodon taraxacum.
Mistfliege. Musca fimetaria.
Mistkäfer. Scarabaeus fimetarius & stercorarius.
Mistkraut. Chenopodium vulvaria.
Mistmelde. a) Mercurialis perennis; b) Chenopodium vulvaria.
Mistpforte. Anus, Podex.
Misträuber. Terra damnata.
Mistschwamm. Agaricus fimetarius.
Mistvogel. Papilio populi.
Mitesser; Zehrwürmer, Dürrmaden, Dürrwürmer. Comedones; Crinones; Smegma cutaneum in ductibus excretoriis frequentissimum, sicque in vermis formam compactum, extremitate ab aëris contactu nigrescente, sicque caput mentiente. Man findet sie gemeiniglich bey Kindern, zumal wenn sie nicht reinlich gehalten werden. Mit den Hautwürmern (Dracunculus, Filaria) dürfen diese Mitesser nicht verwechselt werden.
Mitschelins Holz. Evonymus europaeus.
Mitsoviel. (*s. v.* Fringilla caelebs.)
Mittagsblume. Mesembryanthemum.
Mittelader. Mediana vena.
Mittelart. Hybrida species.
Mittelente. Anas acuta.
Mitteleule. Strix ulula.
Mittelfalk. Falco gyrfalco.
Mittelfeld, Mittelfläche. Discus.
Mittelfell. Mediastinum.
Mittelfinger. Medius digitus.
Mittelfleisch. Perinaeum.
Mittelfuß. Metatarsus.
Mittelgebirge. Medii montes.
Mittelhand. Metacarpus.
Mittelhecht, Schüsselhecht. Ein Hecht von mittlerer Größe.
Mittelherz. Cardium medium.
Mittelhülse. Solen legumen.
Erfurter Mittelkraut. Brassica capitata compressa, caule brevi.
Mittellerche. Alauda nemorosa.
Mittelmässig. Mediocris.
Mittelpunkt. Centrum.
Mittelrabe. Corvus corone.

Mittelrücken. Tergum.
Mittelschnepfe. Scolopax gallinula.
Mittelwegerig. Plantago media.
Mittelwolle. Die Wolle vom Schwanz und den Schenkeln der Schafe.
Mittelzahn. Medius dens.
Mittler. Salmo thymallus.
Mitwaldlein. Der Weidenzeisig.
Moccasinblume. Cypripedium hirsutum &c.
Moccastein. Baumchalcedon, Dendrachat.
Mockvogel. Der Spottvogel.
Modekopf. *Vid.* Halber Ramskopf.
Modelgeer. Gentiana cruciata.
Modellsteine. Terebratuliten.
Moderente. Anas fusca, marila.
Modererz. (*s. v.* Ferrum.)
Moderfisch. Amia calva.
Moderkorn. *i. q.* Mutterkorn.
Moderliesken. Cyprinus aphya.
Mohn. a) Papaver; b) Argemone mexicana; c) Chelidonium hybridum glaucium.
Mohnanemone. Anemone coronaria.
Möhnflechte. Lichen jubatus.
Möhnig sagt man, wenn dem Pferde die Hauken ausgetreten und die Augen geschwollen sind.
Mohnraute. Mondraute.
Mohnrose. Rosa papaverina.
Mohnsamenstein. Meconites.
Mohntaube. Columba dasypus.
Mohrapfel. (*Holl.* Veentjes appel)
Mohrbeere. Vaccinium uliginosum.
Möhrbeere. Arbutus uva ursi.
Mohrbirke. Betula pumila.
Möhre. a) Daucus; b) Peucedanum silaus; c) Pastinaca sativa; d) Laserpitium.
Möhre. Conus daucus.
Mohregel. Hirudo.
Mohrenbauch. Cypraea caput serpentis.
Mohrenbinde. Murex morio.
Mohrenbund. Echinus cidaris.
Mohrenente (*Mohrente*). Anas nigra.
Mohrenerbis. Vicia narbonensis.
Mohrenkopf. Ein Pferd mit einem schwarzen Kopfe; Ein rothes Pferd, an welchem Kopf und Beine schwarz sind.
Möhrenkraut, Möhrenwurz. Laserpitium.
Mohrenkraut. Salvia aethiopis.
Mohrenkrone. Voluta aethiopica.
Mohrenkümmel. a) Daucus carota & sylvestris; b) Athamantha cretensis; c) Ammi.
Mohrenmütze. Mergus cucullatus.
Mohrenpfeffer. Kubeben.
Mohrentaube. (*s. v.* Columba cucullata.)
Mohrente. Anas marila &c.
Mohrenturban. Murex morio.
Mohrenvogel. Mergus cucullatus.
Mohrenweizen. Melampyrum arvense.
Mohreule. Strix palustris (o).
Mohrflechte, Mohrenflechte. Plica polonica.
Mohrgras. Carex cespitosa.
Mohrgrundel, Mörgrundel. Cobitis fossilis.
Mohrheide. a) Erica tetralix; b) Andromeda polifolia.
Mohrhirsen. Holcus sorghum.
Mohrkolben. Gyrini.
Mohrkrebse. Krebse, welche im Kochen schwärzer werden.
Möhrlein. *Vid.* Burgunder (d).
Mohrmann. Libellula.
Mohrmeise. Parus caudatus.
Mohrrosmarin. Ledum palustre.
Mohrrüben. a) Daucus carotta; b) Laserpitium prutenicum.
Mohrschmelen. Aira caespitosa.
Mohrseide. Eriophorum polystachion.
Mohrvögelchen. Parus.
Mohrweide. Salix rosmarinifolia & repens.
Mok. Ein trächtiges Schwein.
Mokassienblume. Cypripedium calceolus.
Mokelchen. Vitulus (*s. v.* Bos taurus).
Mokkakaffee. (*s. v.* Coffea arabica.)
Molch. Lacerta salamandra.
Mölde. Atriplex.
Moldwolf. Gryllus gryllotalpa.
Molk, Molkendieb, Molkenstehler, Molkenstauber, Molkenteller, Molkentöfer. Papilio.
Molken. Serum lactis.
Molkenkirsche. Eine Sorte Frühkirschen, hellroth oder rosenroth, auch auf der einen Seite molken- oder milchweiss von Farbe; sie haben einen süssen Geschmack.
Molkraut. Primula veris officinalis.

Molle.

Molle. Rindvieh.
Mollebaum. Schinus molle.
Mollelin. Prunus armeniaca.
Mollen. Patellae.
Mollenkraut. Ricinus communis.
Möllerbrod. Crataegus oxyacantha.
Molleten, Möllesen. Prunus armeniaca.
Mollwurm, Moll, Moltwurm, Moldwurm. Lacerta salamandra.
Molte, Molten, Mollen. Atriplex.
Molterbeere. Rubus chamaemorus.
Moltwurf, Mollmaus. Talpa.
Molte. Melde.
Moluckische Melisse. Moluccella.
Moluckischer Krebs. Monoculus polyphemus.
Moly Allium moly, chamaemoly &c.
Mommeler. *i. q.* Stier, Bulle.
Mön. Cyprinus cephalus.
Monade. Monas.
Monarde. Monarda.
Monatblümchen. Bellis perennis.
Monatkind. Mola.
Monatrettig. Raphanus sativus minor.
Monathsblume. Menyanthes.
Monathssteine. Mit diesem Namen belegte man ehemals gewisse Edelsteine, wovon jeder einem Monath gewidmet war; das Ausführliche findet man in Brückmanns Abhandlung von den Edelsteinen.
Monathstaube. Columba domestica & dasypus.
Monax. Arctomys monax.
Monbinbaum. Spondias.
Mönch. a) Voluta pertusa; b) Conus monachus.
Mönche. *Vid.* Safflor.
Mönchente. Anas monacha.
Mönchmeise. Parus palustris.
Mönchsbasilien. Ocymum monachorum.
Mönchsbirn. Von Camerarius angeführt.
Mönchsblatt. Leontodon taraxacum.
Mönchsgeyer. Vultur papa.
Mönchskappe. a) Arum proboscideum & arisarum; b) Aconitum napellus; c) Arnica montana.
Mönchskappe. Arca concamerata.
Mönchskirsche. Judenkirsche.
Mönchskopf. Leontodon taraxacum.
Mönchskrone. Carduus eriophorus.
Mönchspfeffer. Vitex agnus castus.
Mönchspuppen. Physalis alkekengi.
Mönchsrhabarber. Rumex patientia & alpinus.
Mönchsrobbe. Phoca monachus.
Mönchsschuh. Patella fornicata.
Mönchsschwan. Didus ineptus.
Mönchstaube. Columba cucullata.
Mönchswurz. Arnica montana.
Mond. Asterias luna.
Mondaugen sagt man von einem Pferde, wenn es eine Augenschwäche hat, und selbige mit dem Monde ab- und zunimmt.
Mondfarrn. a) Osmunda lunaria; d) Adianthum lunulatum.
Mondfisch. Zeus gallus.
Mondflecken. Lunulae, Lunares maculae.
Mondförmig. Lunaris.
Mondkäfer. Scarabaeus lunaris.
Mondkalb, Mondenkalb. Mola.
Mondklee. Medicago radiata & circinnata.
Mondkoller. Eine Art des Kollers der Pferde, welche, nach Zehntners Versicherung, sich beym Mondenscheine äussert. Andere Pferdekenner (Prizelius &c.) belachen den Mondkoller als ein Mährchen.
Mondkraut. a) Lunaria; b) Osmunda lunaria; c) Lysimachia numularia; d) Draba incana.
Mondmilch. Mehlkreide; Lac lunae
Mondraute. Osmunda lunaria.
Mondsame. Menispermum.
Mondschnecke. Turbo.
Halbe Mondschnecke. Nerita.
Mondstein. Spathum lunare.
Mondtaube. Monathstaube.
Mondvogel. Phalaena bucephala.
Mondviole. Lunaria.
Mongos. Lemur mongoz.
Mönig. *Vid.* Möhnig.
Mönnik. Tringa pugnax.
Monstranzenbohne. Phaseolus venereus.
Monströs. Monstrosus.
Montrée. *i. q.* Früher Eyersalat.
Grosser, gelber, krauser Montrée. Lactuca capitata capitibus magnis flavis, foliis minus bullatis. *Spielm.*

Montstein. Mondstein.
Mook. Cuculus indicator.
Moor. Porca (*s.v.* Sus scrofa.)
Moor. Man sehe unter *Mohr.*
Moos, Mos. Muscus.
Moosachat. Achates muscosus.
Moosämmerling. Emberiza schoeniclus.
Moosbeere. Vaccinium myrtillus & oxycoccos.
Moosbinsen. Scirpus acicularis &c.
Moosbirke. Betula pumila.
Moosblase. Bulla hypnorum.
Moosblume. Caltha palustris.
Mooshahn. Tetrao tetrix.
Mooshaube. Calyptra.
Moosheidelbeere. a) Arbutus alpina; b) Vaccinium uliginosum.
Mooshummel. Apis muscorum.
Mooskappe. Calyptra.
Mooskelch. Perichaetium.
Mooskoralline. Sertularia lichenastrum.
Moospulver. Hexenmehl.
Moosreiher, Moosochs, Mooskuh. Ardea stellaris.
Moosrose. Rosa muscosa.
Moosschimmel. Byssus lactea.
Moosschnepfe. Scolopax gallinago.
Moosschraube. Turbo muscorum.
Moosschwämmchen. Agaricus muceron.
Moossperling. Emberiza schoeniclus.
Moosstengel. Surculus.
Moosveilchen. Leucojum vernum.
Moosweihe. Falco aeruginosus.
Mops; Mopshund, Moppel, Möppel. Canis fricator.
Moräne. Salmo maraenula.
Morastbirke. Betula nana.
Morasterz. Sumpferz.
Morastkrabbe. Cancer uca.
Morastlerche. Alauda mosellana.
Morastschlei. Cyprinus tinca.
Morche. Solanum nigrum.
Morchel. a) Phallus; b) Helvella.
Morchelblume. Eriophorum polystachion.
Mörder. Ampelis carnifex.
Mordraupen. Larvicidae (Phal. noct. undatae; Delphinii).
Mordschwamm. Agaricus necator.
Mordwurm. Furia infernalis.
Morellen. a) Prunus armeniaca; b) *s.v.* Prunus cerasus; Grosse dunkelrothe oder schwarze saure Kirschen; Einige verstehen unter Morellen die Herzkirschen; Andere geben den Rheinischen Kirschen diesen Namen; c) *Conf.* Kasbeeren.
Morfex. Der Kormoran.
Morgel. Phallus esculentus.
Morgendistel. Carduus marianus.
Morgenhafer. Avena sativa.
Morgenröslein. Lychnis dioica.
Morgenrothapfel; (Kohschitappel). Ein Winterapfel, rund, und von mittlerer Grösse; er hat keinen sonderlichen Geschmack und wird in der Küche gebraucht.
Morgenstern. Voluta ceramica.
Morgenstern. a) Tragopogon pratense; b) Malva alcea; c) Nauclea orientalis.
Morgsani. (*s. v.* Zygophyllum.)
Morillenbaum. Prunus armeniaca.
Moringa. Guilandina moringa.
Morion. Crystallus montana colorata nigra.
Mörk. Sium latifolium.
Mörle. Daucus carotta.
Mörlein. *Vid.* Burgunder (d).
Mornell. a) Charadrius morinellus; b) Tringa vanellus.
Morobel. Marrubium.
Moronden. Amygdalus communis.
Morse. Trichechus rosmarus.
Mörsing. Brassica viridis crispa.
Morusel. Ribes grossularia.
Mösch. Fringilla domestica.
Moschatkraut. Geranium odoratissimum.
Moschbeere. Sorbus aucuparia.
Mosche. Junix (*s.v.* Bos domesticus).
Möschen. Asperula odorata.
Moschenkalb. Vitula (*s.v.* Bos domesticus).
Moschmaus. Mus pilorides.
Moschusbirn. Von Elsholz angeführt.
Moschusente. Anas moschata.
Moschusochs. Bos moschatus.
Moschusratte. a) Sorex moschatus; b) Mus zibethicus.

Moschus-

Moſchusſchwein. Sus (c).

Moſchusthier. Moschus.

Möſecke. a) Antichorus; b) Asperula odorata.

Moſelbeere, Moſtbeere. Vaccinium oxycoccos.

Moſesthränen. Coix lacryma.

Moskite. Culex pipiens.

Moskowiterapfel. Sibiriſcher Eiſsapfel.

Moskowiterkohl. Aegopodium podagraria.

Moß. Ardea stellaris.

Moſtel. Vulva.

Moßeln Mytilus edulis; Muſcheln.

Moſtapfel Honigapfel; Süſsling.

Moſtbirn, Möſtlerinn, Teigbirn. Eine Birnſorte von mittlerer Gröſse; hoch und nach dem Stiele zu etwas zugeſpitzt; gegen November wird ſie erſt teig und eſsbar, und bekommt eine ſo braune Farbe, wie die Lederbirn; ſie giebt vorzüglichen Moſt, nach Art der Champagner Weinbirn.

Moſtbluſt. Oenanthe.

Moſtjöckchen, Moſtjocken. Vaccinium vitis idaea.

Motbeisker. Cobitis foſsilis.

Motſche. a) Stute; b) Kuh, Motſchekuh.

Motſchele. *i. q.* Füllen.

Motte, Silbermotte. Lepisma.

Motten. Tineae (*s. q.* Phalaena).

Mottenblume. Gnaphalium arenarium.

Mottenkraut a) Ledum silesiacum & palustre; b) Gnaphalium stoechas & arenarium; b) Pentapetes phoenicea; d) Verbascum phoeniceum; e) Chenopodium botrys; f) Trifolium melilotus offic.

Mottenſafran. Colchicum autumnale.

Motthühnlein. Tringa ochropus.

Mouceron. Agaricus muceron.

Möwe, Möve, Möwchen. Die Meve.

Moxa. (*s. v.* Artemisia vulgaris).

Mübeſtlin. Sterna fissipes.

Mück. Porca, (*s. v.* Sus scrofa).

Mücke, Mucke. a) Culex; b) Tipula; c) Musca.

Muckenbaum. Populus nigra.

Mückenbein. Rauchhafer, Purrhafer.

Mückendreck. Conus stercus muscarum.

Mückenente, Muckente. Anas clypeata (muscaria).

Mückenfang. a) Silene muscipula; b) Lychnis muscaria.

Mückenfänger. Fliegenſchnäpper.

Mückenfliege. Tipula Marci.

Mückenkraut. a) Conyza; b) Polygonum hydropiper; c) Inula dysenterica.

Mückenmotte. Sphinx culiciformis.

Mückenſchwamm. Agaricus muscarius.

Mückenſtecher. a) Caprimulgus europaeus; b) Motacilla atricapilla.

Mückenwanze. Cimex tipularius.

Mückenwürger. Apocynum androsaemifolium.

Muckheim, Mucheymen. Gryllus domesticus.

Müde. Motte.

Mues. Erbſen.

Mufeln. Rosa canina.

Muffel. Canis fricator.

Muffelkäfer. Bruchus.

Muffelthier, Muflon. Ovis ammon.

Müg, Mügge. Mücke.

Müger. Sorex araneus.

Muggert. Artemisia vulgaris.

Mühlenmahler. Schmetterling.

Mühler. a) Papilio; b) Cottus gobio.

Mühlenſteinfiſch. Tetrodon mola.

Mühlheimchen. Gryllus domesticus.

Mühlinblümchen. Bellis perennis.

Mühlkäfer. Tenebrio.

Mühlſtein. Molaris lapis.

Mühmlein. Parus palustris.

Mukeze, Mükneze. Ribes grossularia.

Mülane. Falco milvus.

Mulatten. (*s. v.* Primula auricula).

Mulatte. Chaetodon mesomelas.

Mülbe. a) Acarus; b) Cyprinus aspius.

Mulden. Die Vertiefungen, welche ein Flötz durch ſein Fallen bildet; Stratorum descensus. — Die Erhöhungen des Flötzes heiſſen *Buckel*, oder Rücken; Stratorum adscensus.

Muldenmuſchel. Patella.

Mull, Müll, Müller. Cottus gobio.

Mull. *i. q.* Kater.

Müllen. Vitex agnus castus.

Mullibuſch. Mouille-bouche.

Müllerchen. Motacilla sylvia.

Müllerrebe, Müllertraube, Mullerweib. *Vid.* Burgunder (f).

Müller-

Mülleringuer. Curcuma longa.
Müllerkäfer. a) Scarabaeus fullo; b) Tenebrio.
Müllerschabe. Blatta orientalis.
Mülling. Cyprinus phoxinus.
Müllingsbirn. Von Tragus angeführt.
Mullkrapp. Die schlechteste Sorte des Krapps.
Mulm. Die Fäule im Holz.
Multbeere. Rubus chamaemorus.
Mumie. Mumia.
Mummeln. Nymphaea.
Mummergold. *i. q.* Katzengold.
Münchs. Man sehe unter *Mönchs.*
Mund. Os, oris.
Mündchen. Bulla verrucosa.
Mundfäulkraut. Chenopodium vulvaria.
Mundfisch. Cyprinus jeses.
Mundholz. Ligustrum vulgare,
Mundnetzende Birn. Mouille-bouche.
Mundöfnung. Orificium; Apertura.
Mundrose. Alcea rosea.
Mundspalte. Rictus.
Mundstück. Helix ringens.
Mundweide. Ligustrum vulgare.
Mündung. Orificium, Ostium.
Mungo. Viverra (b).
Mungobohne. Phaseolus mungo.
Mungowurzel. Ophiorrhiza mungos.
Muni, Mung. *i. q.* Stier, Heerdstier.
Munistier. Bos bonasus.
Münsterspyn. Hirundo urbica.
Muntjäk Cervus muntjac.
Münzbalsam. Tanacetum balsamita.
Münze. a) Mentha; b) Conyza squarrosa; c) Inula dysenterica.
Münze. Vulva.
Münze. Cypraea moneta.
Münzkraut. Lysimachia numularia.
Muraal. a) Cobitis fossilis; b) Muraena helena.
Mürbbraten. *i. q.* Mehrbraten.
Murchel. Oniscus asellus.
Müre. Daucus carotta.
Murente. Anas marila.
Murkolbe. Cottus gobio.
Murkstein. Saxum compositum mica, quarzo & granato; gemischte Gestellsteine.

Murmelfisch. Mormyrus.
Mürmelken. Nymphaea.
Murmelthier; Murmelmaus, Murmamentle, Murmentle, Murzerchen. Arctomys marmota.
Murrmeise. Parus palustris.
Mursäg. Kellereſel.
Murten. Daucus carotta.
Musapfel. Eine Sorte platter und ebener Aepfel; wovon es breite, runde, gelbe und kleine giebt; Die ersteren sind ansehnlich grofs; sie sind alle gute Kochäpfel.
Muschel. Vulva.
Muschel; Muschelschale. a) Concha; b) Mytilus edulis.
Muschelachat. Achat mit Muschelversteinerungen.
Muschelblume. Pistia stratiotes.
Muscheleischel. Emberiza schoeniclus.
Muschelfloh. Monoculus conchaceus.
Muschelinsect. Coccus.
Muschelkönig. Mergus rubricapillus.
Muschelkrebse. Parasitici (*s. v.* Cancer).
Muschelkürbis. Cucurbita melopepo.
Muschelmarmor. Marmor testaceum.
Muschelsand. Creta conchacea.
Muschelscheide. Ascidia conchilega.
Muschelseide. Byssus.
Muschelsperling. Fringilla montana.
Muscherong. Musseron.
Muse. Musa.
Müseken. Scomber trachurus.
Müsesser. Cyprinus dobula.
Musikschnecke. Voluta musica.
Musiksteine. *Vid.* Notensteine.
Musiktute, Musikhorn. Conus literatus (h).
Musivtute. Conus tessellatus.
Muskatblüthe. (*s. v.* Myristica)
Muskateller, Weihrauch, Schmeckende. Eine vorzügliche Varietät des gemeinen Weinstocks; besteht aus mehreren Sorten.
Muskateller. In Oestreich heist also der Gutedel
Muskatellerapricose. *Franz.* Abricot musqué.
Prager Muskatellerkirsche. Die rothe Herzkirsche; Sie ist süfs, etwas länglicht und von der Gröſse einer gemeinen Haselnuſs; Sie ist um Johanni reif.
Muskatellerkraut. Salvia sclarea, aethiopis & pratensis.

Mus-

Muskatenbirn, Muskatellerbirn. (*Franz.* Muscat.)
Muskatenblume. Hesperis matronalis.
Muskatenhyacinthe. Hyacinthus muscari.
Muskatennuſs. Myristica.
Muskatennuſs. Buccinum murex.
Muskattaube. Columba aenea & alba.
Muskel. Musculus.
Musketier. (*s. v.* Fringilla caelebs.)
Musklewer. Trifolium arvense.
Muskraut. Corchorus.
Muskroſe. Rosa moschata.
Muskulös. Musculosus.
Muskuskäfer. Silpha vespillo.
Muskusochs. Bos moschatus.
Muskusthier, Muskusbock. Moschus.
Muspel. Ardea stellaris.
Muspflanze. Corchorus.
Muſſeron. Agaricus muceron.
Muſt. Moos, Mos.
Muſtak. Simia (o).
Muſtart. Sinapis.
Musthier, Muſethier. Cervus alces.
Mutecke. a) Ulva pruniformis; b) Conferva aegrophila.
Muter, Müterich. Matricaria parthenium.
Muter, Müter. *Vid.* Mauſer.
Muthwillen. Dianthus superbus &c.
Mutille. Mutilla.
Mutſchel *i. q.* Kuh.
Mutſchel. Fringilla montana.
Mutſcheleiſchel. Emberiza schoeniclus.
Mutte. Porca (*s. v.* Sus scrofa.)
Mutter. a) Mater; b) Matrix.
Mutteräſte. Hauptäſte.
Mutterbaum; Samenbaum, Schlaghüter. Ein Baum, welcher auf einem Schlage zu deſſen Beſamung ſtehen bleiben muſs.
Mutterbein. So heiſst am Vieh das Gelenk, wo Keule und Bein ſich ſchlieſſen.
Mutterbiene. *i. q.* Weiſer.
Mutterbirke. *i. q.* Hangebirke.
Mutterbirn. Eine Birnſorte.
Mutterblume. a) Anemone pulsatilla; b) Polygala vulgaris.
Mutterdrüſen. *i. q.* Cotyledones.
Mutterhäring. Clupea alosa.
Mutterharz. Bubon galbanum.
Mutterhaſe. (*s. v.* Lepus timidus.)
Mutterholz. Lonicera xylosteum.
Mutterkalb. Juvenca (*s. v.* Bos domesticus.)
Mutterkamille. Matricaria parthenium.
Mutterkorn. Clavus (*s. v.* Secale; *Conf.* Scarab. solstitialis.)
Mutterkraut. a) Matricaria; b) Melissa officinalis & calaminta; c) Marrubium vulgare; d) Ledum palustre; e) Leonurus cardiaca; f) Veronica teucrium; g) Alchemilla vulgaris.
Mutterkrebs. *Vid.* Mauſer.
Mutterkuchen. a) Placenta; b) Cotyledon.
Mutterkümmel. Cuminum.
Mutterlamm. Agna (*s. v.* Ovis aries.)
Mutterleib. Matrix.
Mutterloſeken. Cyprinus aphya.
Muttermal. Buccinum glans.
Muttermund. Osculum uteri, Os tincae.
Muttern. Phellandrium mutellina.
Mutternägelein. Caryophyllus aromaticus.
Mutterpfeifen. (*s. v.* Alveoli.)
Mutterpferd. Equa (*s. v.* Equus caballus).
Mutterſchaf. (*s. v.* Ovis aries.)
Mutterſcheide. Vagina uteri.
Mutterſtein. Anomia hysterita; Hysterolithus.
Mutterſtock. Der Hauptſtamm des Weinſtocks.
Mutterſtock. Leibbiene.
Muttertrompeten. Fallopianae tubae.
Mutterwurz. a) Arnica montana; b) Athamantha meum.
Mutterzimmet. Laurus cassia.
Mutterzwiebel. Caulinus bulbus (*Conf.* Bulbus).
Mützchen. Trifolium arvense &c.
Mütze. a) Reticulum; b) Calyptra.
Mütze. a) Patella barbara, chinensis &c.; d) Buccinum testiculus.
Mutze. Ovis.
Mützenaloe. Aloe mitraeformis.
Mützer. Sorex araneus.
Muurſäg. Oniscus asellus.
Muze. Vulva.
Mydelfiſch. Salmo (y).
Myk. Regenwurm.
Myrrhen. Myrrha.

Myrrhenkörbel. a) Scandix odorata; b) Chaerophyllum sylvestre.
Myrobalanen. a) Spondias; b) Phyllanthus emblica.
Myrte. a) Myrtus; b) Myrica gale.
Myrtenbeere. Vaccinium myrtillus.
Myrtendorn. a) Ilex aquifolium; b) Ruscus aculeatus.
Myrtenheide. Myrica gale.

N*abel.* a) Umbilicus, Umbo; b) Hilum.
Nabelflechte. a) Lichen omphalodes; b) Umbilicaria. *Hofm.*
Nabelgegend. Umbilicalis regio.
Nabelherz. Cardium retusum.
Nabelkräuſel. Trochi umbilicati.
Nabelkraut. a) Cotyledon; b) Saxifraga cotyledon; c) Pyrola umbellata; d) Bupleurum rotundifolium; e) Antirrhinum linaria & cymbalaria; f) Androsace maxima; g) Geranium sanguineum &c.
Nabelpflanze. Cotyledon.
Nabelſamen. a) Galium aparine; b) Cynoglossum omphalodes.
Nabelſchnecke. Helix citrina &c.
Nabelſchnur, Nabelſtrang. Umbilicalis funiculus.
Nabelſchwein. Sus (c).
Nabelſteinbrech. Saxifraga cotyledon.
Nabelwurm. a) Gordius; b) Geizwurm.
Nabelwurz. a) Tormentilla erecta; b) Geranium sanguineum.
Nachenförmig. Carinatus; Cymbiformis.
Nachenkraut. Cymbaria.
Nachgeburt. Secundinae.
Nachgras, Nachmaht. *i. q.* Grummet.
Nachſchieber. Caudales pedes.
Nachſchwarm. *Vid.* Schwarm.
Nachſtachel. *i. q.* Legeſtachel.
Nachtbehen. Cucubalus noctiflorus.
Nachtblume. Nyctanthes.
Nachteule. Strix aluco &c.
Nachtfalter. Phalaena.
Nachtfink. Fringilla.
Nachtfiſch. Salmo (z).
Nachtfiſche. Nocturni pisces.
Nachtigal. Motacilla luscinia.
Nachtigallenaffe. Simia (ee).
Nachtigallenknecht. Motacilla modularis.
Nachtkerze. Oenothera.
Nachtkopf. Parra jacana.
Nachtleinkraut. Silene noctiflora.
Nachtliebſte. Polyanthes amica nocturna.
Nachtmantel. Alchemilla vulgaris.
Nachtmücke. Lampyris.
Nachtpfauenauge. a) Phalaena pavonia; b) Sphinx ocellata.
Nachtrabe, Nachtram. Caprimulgus europaeus.
Nachtrapp. a) Strix aluco; b) Caprimulgus europaeus.
Nachtreiher; Nachtram, Nachtſchatten. Ardea nycticorax.
Nachtſänger. Motacilla curruca.
Nachtſchatten. a) Solanum; b) Trillium; c) Orchis bifolia; d) Basella; e) Atropa belladonna; f) Scrophularia aquatica & nodosa; g) Phytolacca decandra; h) Clematis vitalba.
Nachtſchatten, Nachtſchade. Caprimulgus europ.
Nachtſchläger. (*s. v.* Motacilla luscinia.)
Nachtſchlüſſelblume. Oenothera biennis.
Nachtſchmetterling. Phalaena.
Nachtſchwalbe. Caprimulgus europaeus.
Nachtſilene. Silene nocturna.
Nachtſpinne. Aranea nocturna.
Nachtviole. a) Hesperis; b) Orchis bifolia.
Nachtvogel. a) Phalaena; b) Caprimulgus europ.
Nachtvögel. Nocturnae aves.
Nachtwanderer. Caprimulgus europaeus.
Nacken. Cervix.
Nackenband. Ligamentum nuchae.
Nackengrube. Nucha.
Nackenlöcher. (*s. v.* Balaena mysticetus.)
Nackt, Bloß. Nudus.
Nadel. Buccinum crenulatum &c.
Nadelbinſe. Scirpus acicularis.
Nadelblätter, Nadeln. Acerosa folia.
Nadeldruſe; Spießdruſe. Eine in Geſtalt kleiner Nadeln oder Spieſschen kryſtalliſirte Druſe.
Nadelfeile. Murex radula.
Nadelfiſch. Syngnathus acus & typhle.
Nadelförmig. Acicularis.
Nadelgras. Plantago alpina.

Nadel-

Nadelhafer. Stipa juncea.
Nadelhecht. Esox bellone.
Nadelholz, Tangelholz; Harzholz, Schwarzholz, Todtes Holz. So heissen, zum Unterschiede des Laubholzes, die Tannen, Fichten, Kiefern, Lärchen, Taxus und Wachholderbäume.
Nadelkörbel. a) Scandix pecten Veneris; b) Aphanes arvensis.
Nadelmöhren. Aphanes arvensis.
Nadelschwanz. Anas acuta.
Nadelskorpion. Nepa linearis.
Nadelwacht, Nadelwalch. Stipa capillata.
Nadelwanze. Cimex stagnorum.
Nadelwickler. Phalaena piceana.
Nadelwurm. Ascaris acus.
Nagasbaum. Mesua ferrea.
Nagekäfer. Myrrhus.
Nagel. Unguis.
Nagel. So nennt man bey den Pferden die Haut, welche aus dem Winkel des Auges bis zum Augapfel geht.
Nagelbeine. *i. q.* Thränenbeine.
Nägelchensblumen. Syringa vulgaris.
Nagelblüthe. Die weissen Fleckchen in den Nägeln.
Nageldouplette. Cardium isocardia.
Nägelein. a) Dianthus; b) Caryophyllus.
Nägeleinbaum. Syringa.
Nägeleingras. a) Celastrum; b) Carex digitata; c) Statice armeria; d) Aira caryophyllea; e) Holosteum umbellatum.
Nägeleinkraut. a) Geum urbanum; d) Draba verna; c) Poterium sanguisorba; d) Hieracium pilosella.
Nägeleinrose. Agrostemma githago.
Nägeleinschwamm. Agaricus cinnamomeus.
Nagelflecken. Seline; Nubeculae (*s. v.* Unguis).
Nagelfluhe, Nagelfels. Breccia helvetica.
Nagelfügung. Gomphosis.
Nagelherz. Cardium aculeatum.
Nägelken. Dianthus.
Nagelkraut. a) Illecebrum; b) Poterium sanguisorba; c) Draba verna.
Nagelmuschel. Chama gigas.
Nagelroche. Raia clavata.
Nagelschnecke. Murex brandaris &c.
Nagelschwamm. Agaricus clavus & esculentus.
Nagemaul. Perca lucioperca.
Nagenwurz. Acorus calamus.
Nagar. Scarabaeus horticola.
Nagor. Antilope redunca.
Nagyaker Erz. Gold vererzt durch Schwefel mit Spiessglas und theils mit Silber; wird bey Nagyak in Siebenbürgen gefunden.
Nähnadel. Buccinum duplicatum.
Nahrungssaft. Chylus.
Naht. Sutura.
Nahteidechse. Lacerta teguixin.
Najade. Najas.
Naïde. Nais.
Nanguer. Antilope dama.
Nanibaum. Mimusops kauki.
Nannapfel. Ein platter, ziemlich grosser Apfel; gelb, und roth gestreift; weinsäuerlich; reift spät im Winter.
Nanniesterstein. Der Name eines quarzartigen Sandsteins, in der Herrschaft Nanniest in Mähren.
Nappelkraut. Aconitum napellus.
Napen. Brassica napus.
Napenkörbel. Chaerophyllum bulbosum.
Näpfchen. a) Alveoli; b) Lichenes scutellati.
Näpfchenkobald. Scherbenkobald.
Napfmorchel. Peziza.
Napfschnecke; Napfmuschel. Patella.
Napfsteine. Alveoli.
Naphtha. Naphtha.
Narbe. a) Andropogon nardus; b) Nigella sativa; c) Valeriana celtica & phu; d) Asarum europaeum.
Nardengras. Nardus.
Nardensamen. Nigella sativa.
Nardenwurzel. Andropogon nardus.
Narr. a) Pelecanus piscator; b) Emberiza cia.
Narrenheil. Anagallis arvensis.
Narrenhoden. Orchis mascula.
Narrenkappe. a) Patella antiquata, hungarica &c. b) Chama cor.
Narrenkappe. Aconitum napellus & lycoctonum.
Narrenkolben. Typha latifolia.
Narrensteine. (*s. v.* Artemisia vulgaris),
Narwal. Monodon monoceros.
Narzisse. a) Narcissus; b) Bulbocodium.
Narzissenlauch. Allium senescens.

Narzißlilie. Amaryllis.
Nase. Nasus.
Nase. Cyprinus nasus.
Abgeschnittene Nase. Staphylea pinnata.
Nasenflügel, Naselappen. Alae s. latera nasi.
Nasenkriecher. Oestrus nasalis.
Nasenlöcher. Nares.
Nashorn. Rhinoceros.
Nashornkäfer. Scarabaeus nasicornis &c.
Nashornvogel. Buceros rhinoceros.
Naspel. Mespilus.
Nassauer. Turbo petholatus.
Nassel. Oniscus asellus.
Näßling. Cyprinus nasus.
Naten. Aegopodium podagraria.
Nätsch. a) Carex acuta; b) Nardus stricta.
Kirsche von der Natt. Eine beliebte Kirschsorte; schwarz; plattrund; süss; Heisst auch Watering, und Wohltragende Weinkirsche.
Natter. Coluber; Coluber berus & natrix.
Natteraal. Anguis colubrinus.
Natterblume. Polygala vulgaris.
Natterblümchen. Illecebrum verticillatum.
Natterhals. Iynx torquilla.
Natterkopf. Echium vulgare.
Natterkraut. a) Echium vulgare; b) Sedum telephium; c) Scorzonera humilis; d) Lysimachia numularia.
Nattermilch. Scorzonera humilis.
Natternkopf. Echium.
Natterschlange. Anguis colubrinus.
Natterwindel. Iynx torquilla.
Natterwurz. a) Polygonum bistorta; b) Scorzonera humilis; c) Arum dracunculus & maculatum.
Natterzungen. Glossopetrae.
Natterzünglein. a) Ophioglossium; b) Polygala vulgaris.
Natterzwang. Iynx torquilla.
Naturspiele. Naturae lusus.
Naturtrieb. Instinctus.
Nau. Cyprinus dobula.
Nauben. Nacken.
Nazarener. Eine fremde Traubensorte; die Beeren sind mittelmässiig gross, weissgelb, und süss (Le sapillier).
Nazarvogel. Didus (*c*).
Nebelkrähe. Corvus cornix.
Nebenaugen. Ocelli, Stemmata.
Nebenbänder. Accessoria ligamenta.
Nebenblätter. Bracteae.
Nebendrüsen. Renes succenturiati.
Nebenfortsätze. Accessorii processus.
Nebenhäutchen. Accessoria membrana.
Nebenhode. Epididymis.
Nebennieren. Renes succenturiati.
Nebenschalen. Accessoriae valvulae.
Nebensprossen. Stolones.
Nebenwachs. Propolis.
Nebenzwiebeln. Bulbuli.
Neckstein. Ein geringhaltiger Zinnstein.
Neers, Eers. Anus, Podex.
Neffe. Die Blattlaus.
Negenknee. Equisetum.
Negenmörder. a) Vespa crabro; b) Lanius excubitor &c.
Negenoog. Petromyzon.
Negerfink. Fringilla æthiops.
Negerflagge. Bulla fasciata.
Negropfeffer. Capsicum annuum.
Negundobaum. Vitex negundo.
Neht. *i. q.* Niffe.
Neife. Nussschale.
Neiswer. Basaltes crystallisatus.
Neittekamm. Spergula arvensis.
Nelke. a) Dianthus; b) Cerastium tomentosum; c) Chenopodium vulvaria.
Nelkenapfel. (*Engl.* The gilliflower apple; *Holl.* Angelierappel).
Nelkenartig. Caryophylleus.
Nelkenbasilie. Ocymum basilicum & minimum.
Nelkenbaum. Cacalia Kleinia.
Nelkenbraun. Caryophylleus.
Nelkenkassie. Myrtus caryophyllata.
Nelkengras. a) Holosteum umbellatum; b) Statice armeria; c) Cerastium arvense & vulgatum.
Nelkenkraut. Geum urbanum.
Nelkenlaus. Apis caryophylli.
Nelkenmyrte. Myrtus caryophyllata.
Nelkenrinde. Myrtus caryophyllata.

Nelken-

Nelkenröschen. Agrostemma coronaria.
Nelkensteine. a) Caryophyllitae; b) Violacei lapides.
Nelkenstendel. Satyrium nigrum.
Nelkenviole. Cheiranthus cheiri.
Nelkenwurm. Caryophyllaeus.
Nelkenwurz. Geum urbanum.
Nelkenzimmet. a) Myrtus caryophyllata; b) Laurus culilaban.
Nept. Nepeta cataria.
Neptunusdose. Ostrea ziczac.
Neptunuslöffel. Voluta cymbium.
Neptunusmanschette. a) Millepora cellulosa; b) Buccinum bezoar.
Neptunmütze. Madrepora pileus.
Nelkenschacht. Serpula penis.
Nereide. Nereis.
Nerfling. Cyprinus idus.
Nerite. Nerita.
Nerve. Nervus.
Nervengeflechte. Nervosus plexus.
Nervengras. Arundo arenaria.
Nervenknoten. Ganglion.
Nervenröhre. Sipho.
Nervensaft. Nerveus succus.
Nervensystem. Systema nervorum.
Nervenwärzlein. Papillae nerveae.
Nervenwurm. Filaria medinensis.
Nerz. Mustela lutreola.
Neschber, Neschbering. Schwerspath.
Nese. Mespilus germanica.
Nessel. a) Urtica; b) Galeopsis; c) Lamium.
Nesselbaum. Celtis australis.
Nesselblase. Voluta persicula.
Nesselfink. Das Braunkelchen.
Nesselfliege. Musca urticae.
Nesselhopfen. (*s.v.* Humulus).
Nesselkönig. Motacilla troglodytes.
Nessellaus. Aphis urticae.
Nesselsänger. Chermes urticae.
Nesselseide, Nesselranken. Cuscuta europaea.
Nesselspanner. Phalaena urticata.
Nesselspinner. Phalaena Caja.
Nesselstaude. Prasium.
Nesselvogel. Papilio urticae.
Nesselvögelchen, Nesselwurm. Phalaena verticalis.
Nesselwanze. Cimex ruber.
Nest. Nidus.
Nester, Nieren. Minerae saxis s. stractis interspersae.
Nestelwurm. a) Taenia; b) Filaria medinensis.
Nestkecker, Nestquecker. So nennt man ein Ferklein, das krüppelhaft und sonst schlechter, als die übrigen Ferkel des Wurfes ist.
Nestling. Nidasius (*s.v.* Falco communis).
Nestling. Cyprinus alburnus.
Nestraupen. Raupen, welche sich an den Bäumen in Nestern beysammen befinden.
Nettekamm. Spergula arvensis.
Nettel. Nessel.
Nettelkönig. Nesselkönig.
Netternessel. Urtica urens.
Netz; Netzchen. Rete; Reticulum.
Netz, Netzhaut. a) Omentum; b) Retina.
Netzflechte. Reticularia. *Hofm.*
Netzförmig. Retiformis, Reticularis.
Netzkorallen. Reteporae, Reteporitae.
Netzkukumer. Momordica luffa.
Netzmelonen. Cucumis melo (2).
Netzschlange. Anguis reticulata.
Netzschnecke. Murex reticularis.
Netzstern. Asterias reticulata.
Netztute. Conus mercator.
Neuengländer. Tetrao marilandus.
Neugewürze. Myrtus pimenta.
Neujerseythee. Ceanothus americanus.
Neumannskraft. Verbascum lychnitis.
Neunauge. Petromyzon.
Neunhämmerlein. Allium victorialis.
Neunheil, Neungleich. Lycopodium clavatum.
Neunkräfter, Neunkraftwurzel, Neunkraut. Tussilago petasites.
Neunmörder. Lanius excubitor &c.
Neunspitzen. Chenopodium rubrum &c.
Neunstrahl. Enneactis.
Neuntödter. Lanius excubitor &c.
Neuvogel. Emberiza nivalis.
Nichel. Agrostemma githago.
Nickel. Niccolum.
Nickel. Der Nacken.
Nickelblumen. Flos niccoli.

Nickel-

Nickelerz. Niccolum mineralisatum.
Nickelocher. Niccolum ochraceum.
Nickend. Nutans.
Nickhaut. Membrana nictitans.
Nickisch. Carex acuta.
Nickschnepfe. Scolopax nutans.
Niedergebogen. Reflexus; Reclinatus; Cernuus; Deflexus.
Niedergedrückt. Depressus.
Niedergerollt. Circinalis.
Niederhängend. Pendens, Pendulus, Dependens; Nutans.
Niederholder, Niederkraut. Sambucus ebulus.
Niederliegend. Procumbens; Decumbens.
Ein niederziehender Muskel. Depressor.
Niedrig. Humilis.
Niekisch. Carex acuta.
Niele. Viburnum lantana.
Nieren. a) Renes; b) *Vid.* Nester.
Nieren. An den Pferden heifst alfo der Theil des Rückgrats, deffen Wirbelbeine nicht mehr an den Rippen befeftigt find, und der fich am Kreutze endigt.
Nierenbaum. Anacardium.
Nierenbecken. Pelvis renum.
Nierenförmig. Reniformis.
Nierenkartoffeln, Mäusekartoffeln. Sie find lang und gebogen; jede Kartoffel fieht einer Niere ähnlich, und alle Früchte liegen an jedem Stocke fo nahe, wie junge Mäufe in ihrem Nefte, beyfammen.
Nierenftein. a) Calculus renum; b) Nephriticus lapis.
Niefekraut. a) Gratiola officinalis; b) Convallaria maialis; c) Serapias latifolia & helleborine; d) Achillea ptarmica; e) Sedum acre.
Nieswurz. a) Helleborus; b) Veratrum; c) Serapias; d) Adonis vernalis; denn diefe wird häufig ftatt der ächten Nieswurz gebraucht; e) Actaea spicata; f) Isopyrum; g) Saraca.
Nieswurzel. a) Serapias; b) Valeriana locusta.
Nietegel. Hirudo.
Nifeln. Feifeln.
Nigel. Erinaceus.
Nigua. Culex penetrans.
Nikawitz, Nikowiz, Nigawiz. Fringilla montifringilla.
Nilbarfch. Perca nilotica.
Nileidechfe. Lacerta nilotica.
Nilente. Anas nilotica.
Nilerde. Argilla nilotica.
Nilgrundel. Gobius aphya.
Nilkrokodil. Lacerta crocodilus.
Nilpferd. Hippopotamus.
Nilreiher. Tantalus ibis.
Nilwinde. Convolvulus nil.
Nimbfch. Carex acuta.
Nimmerfatt. a) Pelecanus onocrotalus; b) Tantalus loculator.
Ninfiwurzel. Sium ninsi.
Nippel. Penis.
Niffe. Lens (*genit.* Lendis).
Nifskamm. Murex tribulus.
Niftende Samen. Nidulantia semina.
Nitelnküning. Neffelkönig.
Nittekamm. Spergula arvensis.
Nitzlein. Valeriana locusta.
Nixblume. a) Nymphaea; b) Hydrocharis morsus ranae.
Nixhaare. Fuchsfchwänze.
Noaharche. Arca Noae.
Noahfchulpe, Noahmufchel. Chama gigas.
Noddy. Sterna stolida.
Nölling. Mustela putorius.
Nonne. Eine caftrirte Sau.
Nonne. Mergus albellus.
Nonnen. *Vid.* Safflor.
Nonnenäuglein. Nigella damascena.
Nonnendroffel. Turdus monacha.
Nonnengans. Anas bernicla.
Nonnenkleppel. Scabiosa arvensis.
Nonnenkraut. Fumaria officinalis.
Nonnenmeife. Parus palustris.
Nonnennelke. Nigella sativa.
Nonnentaube. Columba cucullata.
Nonnentitten. Wülfkenappel.
Nordgans. Anas bernicla, casarca.
Nordkaper. a) Balaena glacialis; b) Balaena musculus; c) Delphinus orca.
Nordmöve. Procellaria glacialis.
Nordvogel. Der Struntjäger.
Nordweftvogel. Der Sturmfegler.
Nörfling. Cyprinus orfus.

Nork. Glimmerschiefer mit Schörl. *Storr.*
Nörz, *Nörzwiesel.* Mustela lutreola.
Nössel. a) Oniscus asellus; b) Scolopendra.
Nösselchenkraut. Valeriana locusta.
Nösselfink. Motacilla rubetra.
Nösselkönig. Motacilla troglodytes.
Nösser. Zahmes vierfüssiges Vieh; Schafnösser, Rindsnösser, Pferdenösser, Zugnösser.
Noslok. Tremella nostoc.
Notenschnecke. Voluta musica.
Notensteine, *Musiksteine.* Lapides musicales; Steinspiele mit Linien und Punkten, wie Noten.
Nötschel. *i.q.* Kuh.
Noz. *i.q.* Stier.
Nüchtern Kalf. (*s.v.* Bos domesticus.)
Nückes. Sus scrofa.
Nudeln Solanum tuberosum.
Nuesch. Porca (*s.v.* Sus scrofa).
Nügnogen. Ophidium imberbe.
Nülmaus. Mus arvalis.
Nummervogel. Papilio Atalanta.
Nürz. Mustela lutreola.
Nuß. a) Nux; b) Corylus; c) Juglans; d) Areca catechu; e) Hura; f) Justicia adhatoda.
Nuß. Das Geburtsglied einer Wölfin, Füchsin &c.
Die gezähnelte Nuß. Helix sinuata.
Griechische Nüße. Die Mandeln.
Nußbaum. Inglans.
Nußbein. *Vid.* Schiffbein.
Nußbeisser, Nußhäher, Nußbrecher, Nußkrätscher, Nußpicker, Nußhacker, Nußknacker, Nußkrähe. Corvus caryocatactes.
Nußbeisser. Loxia coccothraustes.
Nußbeisser. Myoxus muscardinus.
Nußbeisser. Attelabus avellanae & curculionoides.
Nußbohrer. Curculio nucum.
Nußdolde. Cachrys.
Nußgras. Lygeum.
Nußhacker. Sitta europaea.
Nußhäpel. Die grüne Schale der Nüsse.
Nüßleinsalat. Valeriana locusta.
Nußpfirsche. (*s.v.* Amygdalus persica)
Nußschale. Putamen.
Nußschale. Patella porcellana.
Nußschwamm. Boletus hepaticus.
Nußstrauch. Corylus.
Nyelen. Clematis vitalba.
Nymphe. Nympha (*s.v.* Pupa).
Nymphe. Libellula.

O, *o; Das doppelte O.* Phalaena oo.
Oaterbatze. Ribes grossularia.
Oberarm. Brachium; Humerus.
Oberarmbein. Humerus.
Oberbauch. Epigastrium.
Oberfläche. Superficies.
Obergehölz. Die Aeste und Zweige zusammen genommen.
Oberhand. Carpus.
Oberharnisch. Allium victorialis.
Oberhaut. Epidermis.
Oberhode. Epididymis.
Oberholz, *Oberwuchs.* a) Baumäste; b) Das Stammholz, wenn Stangen oder Unterholz dazwischen steht.
Oberkiefer. Maxilla superior.
Oberkohlrübe. Brassica gongylodes.
Oberlippe. Labium superius. — *Der Einschnitt oder die kleine Vertiefung in der Oberlippe.* Philtrum, Lacuna.
Oberrist. Rist; Tarsus.
Oberschenkel. Femur.
Oberschild. Testa, Operimentum (*s.v.* Testudo).
Oberständer. So heissen die mit dem zweyten Hieb zurückgelassenen Bäume (*Conf.* Lassreiser).
Oblate. a) Arca numaria; b) Bulla aperta.
Obmaus, *Obimaus.* Mus furunculus.
Obristenbirn. Von Elsholz angeführt.
Obsidian. Silex obsidianus.
Obst. Pomum.
Obstbär. Ursus arctos.
Obstkäfer. Scarabaeus horticola.
Obstmotte. Phalaena quercifolia & padella &c.
Ochelbeze. Cyprinus alburnus.
Ocher, *Oker.* Ochra.
Ochererbse. Pisum ochrus.
Ochlbaum. Prunus padus.

Ochs, Ochse. a) Bos; b) Bos domesticus; c) Bos castratus.
Ochsenauge. Anthemis avensis & tinctoria.
Ochseuäuglein. Motacilla regulus.
Ochsenbeutel. Carex acuta.
Ochsenblume. Melampyrum nemorosum.
Ochsenbrech, Ochsenbruch, Ochsenborche, Ochsenburre, Ochsenhure. Ononis arvensis.
Ochsenbremse. Oestrus bovis.
Ochsenceder. Juniperus oxycedrus.
Ochsendarm. Serpula arenaria.
Ochsenfrosch. Rana boans.
Ochsengaum. Nerita albicilla.
Ochsenhacker. Buphaga.
Ochsenherz. Chama cor.
Ochsenhuf, Ochsenklaue. Ochsenspalte.
Ochsenknie, Kniebohrer. Wenn die Knie eines Pferdes innerhalb breiter sind und sich einander nähern, so daſs die Hufe auseinander stehen.
Ochsenkopf, Bullenkopf. Der Kopf eines Pferdes, wenn er stark dick und unten und oben fast gleichförmig ist.
Ochsenkopf. Buccinum cornutum.
Ochsenkopf. Das Zeugungsglied der Drone.
Ochsenkraut. Ononis arvensis.
Ochsenrippe. Bupleurum.
Ochsenspalte. *Vid.* Hornkluft.
Ochsenspat. *Vid.* Spat.
Ochsenstirn, Bullenstirn. Wenn die Stirne eines Pferdes zu breit ist.
Ochsenweizen. Melampyrum nemorosum.
Ochsenzunge. a) Anchusa; b) Echium; c) Lithospermum arvense; d) Lycopsis arvensis; e) Asperugo procumbens; f) Rumex acutus; g) Onosma; h) Picris echioides; i) Pulmonaria maculata; k) Borago officinalis.
Ockeley. Cyprinus alburnus.
Octoberkirsche. Eine Sorte nicht gar groſser Kirschen, und von keinem sonderlichen Geschmack.
Oculiren. *Vid.* Okuliren.
Oderlende. Scabiosa arvensis.
Odermennig. Agrimonia.
Oebiswurzel. Dioscorea.
Oefnung. Orificium, Apertura.
Oehmchen. Gryllus domesticus.
Oehrkensalbey. Salvia auriculata.
Oehster. Ostrea edulis.
Oel, Oehl. Oleum.
Oelbaum. a) Olea; b) Elaeagnus; c) Dryandra; d) Bontia.
Oelb. Der Schwan.
Oelfaſs. Buccinum olearium.
Oelhorn. Turbo olearius.
Oelkäfer. Meloe.
Oelkuchen. Murex olearium &c.
Oellig, Oelk. Zwiebel.
Oelmagen. Papaver.
Oelmyrte. Myrica gale.
Oelnuſs. a) Ricinus communis; b) Guilandina moringa; c) The oil-nut.
Oelpalme. Elais.
Oelrappe. Gadus lota.
Oelrettich, Sinesischer Oelsame. Raphanus chinensis oleiferus. *Schwed. Abhandl. XXVI.*
Oelröschen. Helleborus niger.
Oelsamen. a) Brassica napus sylvestris; b) Myagrum sativum; c) Sesamum orientale.
Oelschnecke. Buccinum dolium.
Oelsenich, Oelserich, Oelsnich, Oelsniz, Oelswinzwurz. Selinum palustre.
Oelstrauch. Amyris elemifera.
Oenn. Agen.
Oeschen. Veilchen.
Oestreicher; Salviner, Silvaner, Zierfahlner. Eine Abändrung des gemeinen Weinstockes; die Beeren sind mittelmäſsig groſs, und grün, auch bräunlich von Farbe; sie geben keinen geistigen dauerhaften, sondern einen fetten schweren Wein.
Oetlinger. *Vid.* Riſsling.
Oetschbirn. Grammenbirn.
Der glüende Ofen. a) Turbo chrysostomus; b) Buccinum rufum.
Offen. Patens, Patulus.
Offolter. Viscum album.
Ohlkirsche. Prunus padus.
Ohlruppe. Gadus lota.
Ohm. Spreu vom Getreide.
Ohmblätter. a) Rumex crispus; b) Tussilago farfara; c) Arctium lappa.
Ohmen. Hordeum caeleste.

Ohm

Ohmkraut. a) Senecio vulgaris; b) Alchemilla vulgaris; c) Aphanes arvensis.
Ohnblatt. a) Lathraea squamaria; b) Monotropa hypopithys.
Ohnkraut. Alchemilla vulgaris.
Ohnvogel. Pelecanus onocrotalus.
Ohr. Auris; Auricula.
Ohr der Diana. Strombus auris Dianae.
Das rauhe Ohr. Murex anus.
Ohrblatt. a) *Das vordere Blatt.* Tragus; b) *Das hintere Blatt.* Antitragus.
Ohre. Acer pseudoplatanus.
Ohrendrüsen. Parotides.
Ohrengel Eryngium campestre.
Ohrenmorcheln. Phallus esculentus.
Ohrenpflanze. Hedyotis.
Ohrenschmalz. Cerumen.
Ohrenschmalzdrüsen. Ceruminosae glandulae.
Ohrenschwamm. Peziza auricula.
Ohrentaucher. Colymbus auritus.
Ohreulen. Auritae (*s. v.* Strix).
Ohrfinger. Auricularis digitus.
Ohrförmig. Auriformis.
Ohrhahn. Der Auerhahn.
Ohrhöhle, Ohrloch. Alveareum auris.
Ohrhörner. Antennae.
Ohrkäfer, Ohrkneiper, Oehrling, Ohrellen, Ohrenmittel, Ohrbohrer, Ohrengrübler, Ohrenwieselchen. Forficula auricularia.
Ohrleiste, Leiste, Saum; a) *Die äussere Leiste.* Helix; b) *Die innere oder doppelt gespaltene Leiste.* Anthelix.
Ohrlöffel. Hydnum auriscalpium.
Ohrläppchen. Lobus, Lobulus.
Ohrlöffleinkraut. Cucubalus otites.
Ohrmuschel. Concha auris.
Ohrmuschel a) Anomia aurita; b) Haliotis.
Ohrschnecke. a) Haliotis; b) Helix auricularia &c.
Ohrtaube. Columba turtur auritus.
Ohrwachs. Cerumen.
Ohrwaschel. Lobulus auris.
Ohrwurm. a) Forficula; b) Scolopendra forficata; c) Lepisma.
Oker. Ochra.
Okuliren; Aeugeln, Einäugeln, Anschilden. Inoculatio, Emplastratio; Eine Art zu impfen, indem man das Auge oder die Knospe eines zahmen Baumes auf den Schaft oder die Zweige eines Wildlings einsetzt.
Olant. Inula helenium.
Olantbaum. Prunus padus.
Olbend, Olbenthier, Olband. Elaphus.
Olbent, Olund. Camelus.
Oleander Nerium.
Wilder Oleander. Epilobium angustifolium.
Oleandervogel. Sphinx nerii.
Oleaster. Elaeagnus.
Olimerle. Oriolus galbula.
Olivenammer. Emberiza olivacea.
Olivenbaum. a) Olea europaea; b) Bontia.
Olivendrossel. Turdus olivaceus.
Olivenerz. Cuprum mineralisatum arsenicale.
Olivenflechte. Lichen olivaceus.
Olivenförmig. Olivaeformis.
Olivengrün. Olivaceus.
Olivenkern. Voluta rustica.
Olivenstein. a) Olivites; b) Judaici lapides.
Oliventang. Zostera oceanica.
Oliventopas. Ein kostbarer, feuergelber Topas, auf Ceilan und in Brasilien.
Olivenwalze, Olive. Voluta oliva.
Olivin. Vulkanisirter Chrysolith.
Olm, Ulme. Lacerta salamandra.
Olruppe, Olrüppe, Olrappe. Gadus lota.
Olsenich. Selinum palustre.
Oltbaum, Oltkirsche. Prunus padus.
Oltwurz Inula helenium.
Omastute. Conus omaicus.
Omeis. Ameise.
Omet, Oemt. Nachheu.
Onspel, Onschpel, Omaxl. Amsel.
Onyx, Onych, Onichel, Onickel. Onyx.
Onyx. Cypraea onyx.
Onze, Onke. Felis uncia.
Opal. Opalus.
Opalahorn. Acer opalus.
Operment. Auripigmentum.
Opernkranich. Ardea virgo.
Opferhorn. Voluta pyrum.
Ophit. Serpentinfels.
Opobalsam. Amyris opobalsamum.
Opossum. Didelphis opossum.

Opuntie. Cactus.
Orangeaprikose. (*s. v.* Prunus armeniaca.)
Orangegelb. Aurantiacus.
Orangenbirn. (*Franz.* Orange.)
Orangenspecht. Picus aurantius.
Orangutang. Simia (b).
Orant. a) Antirrhinum orontium, maius & minus; b) Origanum vulgare.
Oranienbohrer. Conus dux.
Oranienflagge. Bulla physis.
Oranienkirsche. Eine Sorte sehr schmackhafter Spätkirschen, wovon es schwarze und rothe giebt.
Oranienkohl. Asclepias tuberosa.
Oranienmünze. Mentha gentilis.
Orant. Antirrhinum.
Ordensband. Conus vexillum.
Ordnung. Ordo.
Orelbaum. Crataegus aria.
Orengel. Eryngium.
Orf, Orfe, Oerfling. Cyprinus orfus.
Organ. Origanum.
Organist. Pipra musica.
Orgelpfeife. Solen vagina.
Orgelstein. Madrepora musicalis.
Orgelwerk. Tubipora musica.
Orhahn, Ohrhahn. Tetrao urogallus.
Orignal. Cervus alces.
Orkanette. Anchusa tinctoria.
Orkanmöwchen. Procellaria pelagica.
Orleans. Bixa orellana.
Orlenbaum, Orlin. Betula alnus.
Orseille. Lichen roccella & parellus.
Ort. Ein Platz im Walde, wo eine andere, als die darin herrschende Holzart wächst.
Orte. Cyprinus phoxinus.
Ortlieber. *Vid.* Rißling; heißt also nach einem Namens Ortlieb, der diese Traubensorte befördert und ausgebreitet hat.
Ortolan. Emberiza hortulana.
Ortschickig. Caeduus.
Ortsteine. *Vid.* Eisenklöße.
Ortovin. Viburnum lantana.
Ortposen. *Vid.* Federposen.
Orwelkraut. Lamium orvala.
Os, Osse. Bos domesticus.
Oskabrion. Chiton.
Ösling. Cyprinus nasus.
Osmunde. Osmunda.
Ossel. a) Oniscus asellus; b) Scolopendra.
Ossenkalf. (*s. v.* Bos domesticus.)
Ostapfel. Augustapfel.
Ost- und Westmuschel. Cardium pectinatum.
Oster. a) Aster; b) Ostrea.
Osterapfel. Gelbe Kalville (*Holl.* Paaschappel).
Osterbergamotte. Winterbergamotte.
Osterblume. a) Anemone pulsatilla, patens, & pratensis; b) Primula veris elatior.
Osterblümchen. Bellis perennis.
Osterflechte. Lichen paschalis.
Osterkälbchen. Coccinella.
Osterkraut, Osterkerze. Verbascum thapsus.
Osterlilie. Narcissus pseudonarcissus.
Osterluzey. Aristolochia.
Osterpalme. Salix capraea.
Osterschelle. Anemone nemorosa.
Osterschweizgelar. Gentiana verna.
Osterveigelar. Viola tricolor.
Ostheimer Kirschen. Kleine Kirschen, welche auf sehr niedrigen Stämmen wachsen; sie sind in Menge auf den Bergen um Ostheim, einem fränkischen Dorfe; sie werden in den benachbarten Gegenden sehr gesucht, vornämlich um die Gänge in den Gärten damit zu bepflanzen; die Kirschen haben einen einsäuerlichen Geschmack, und sind sehr beliebt, zumal da sie in der Küche von vortreflichem Nutzen sind.
Ostlinde. Tilia folio minore.
Ostranz, Ostriz Astrantia.
Ostvögel. Charadrius hiaticula.
Othermennig, Ottermennig. Agrimonia eupatorium.
Otilienkraut. Delphinium consolida.
Otten, Otterbaum. Betula alnus.
Otter. a) Mustela lutra &c.; b) Coluber berus.
Otterdunen. Eiderdunen.
Otterkopf. Libellula.
Otterkoralline. Cellularia anguina.
Otterling Ein Jaspachat mit Schörl. *Storr.*
Otternhunde. (*s. v.* Canis familiaris.)
Otternkopf. Echium.

Otternköpfchen. a) Raphidia; b) Cypraea moneta.
Otternlauch. Allium victorialis.
Ottervogel, Otterwindel. Iynx torquilla.
Otterwurz. Polygonum bistorta.
Otterzungen. Glossopetrae.
Ottich. Sambucus ebulus.
Ouve. Ovis femina (*s. v.* Ovis aries).
Overenterik. (*s. v.* Ovis aries).
Overlöper. (*s. v.* Bos domesticus.)
Groß Ovet. Feldbohnen.
Klein Ovet. Felderbsen.
Oxelbaum. Crataegus aria.
Oxycedrus. Juniperus oxycedrus.
Oye. Ovis femina (*s. v.* Ovis aries).
Oyelamm. Agna (*s. v.* Ovis aries).
Ozeankrabbe. Cancer pelagicus.
Ozelot. Felis pardalis (Der Name *Ozelot* ist aus dem Mexikanischen *Tlacoozelotl* ausgehoben).

Paartenwurz. Rumex acutus.
Pabstbaum, Pabstweide. a) Viburnum lantana; b) Prunus padus.
Packan. Canis laniarius.
Packdarm. Rectum intestinum.
Packelmischbirn. Eine saftige Birn, von leidlichem Geschmack, nicht von langer Dauer. *Cordus.*
Packetboot. Arca antiquata.
Päcklein. Locusta, Spicula.
Padde. Rana
Paddenhecht. Märzhecht.
Paddenstuhl. Agaricus fimetarius.
Päden, Pädergras. Triticum repens.
Page. a) *i. q.* Hengst; b) Ein schlechtes Pferd.
Pageluhn. Pavo cristatus.
Pagemünze. Pferdemünze.
Pagode. Turbo pagodus.
Pagodenbaum. Ficus religiosa.
Pagodendrossel. Turdus pagodarum.
Pahlarsten. (*s. v.* Pisum sativum.)
Pahle. Siliqua.
Paillegelb. Stramineus.
Paka. Cavia paca. — *Pako.* Camelus paco.
Pallisadenwurm. Strongylus.
Palatinaffe. Simia (w).
Stechender Palm. Ruscus aculeatus.
Palmbaum; Palme. Phoenix dactilifera; b) Palmae; c) Populus nigra.
Palmbohrer. Curculio palmarum.
Niedrige Palme. Chamaerops.
Brennende Palme. Caryota urens.
Stechende Palme. Ruscus aculeatus.
Palmen. Die Augen oder Knospen an den Weinstöcken.
Palmendistel. Ilex aquifolium.
Palmendrossel. Turdus palmarum.
Palmeneichhorn, Palmenratze; Palmist. Sciurus vulgaris.
Palmetto. Chamaerops.
Palmgehörn. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Palmkäfer. Bruchus bactris.
Palmkätzchen. Amentum.
Palmkohl, Palmhirn. Cerebrum palmae.
Palmriet. Calamus rotang.
Palmutten. Bergamottbirnen.
Palmweide. Salix capraea.
Palmwurm. Curculio palmarum.
Palöhrapfel, Pallier. Eine Sorte platter Aepfel, gut zum Küchengebrauch.
Palster, Palsternakel. Pastinaca sativa.
Palsterquabben. Pastinaca sativa latifolia.
Pampelblume. Leontodon taraxacum.
Pamuchel. Gadus callarias.
Panaschirte Nelken. (*s. v.* Dianthus.)
Panaxkraut. Laserpitium chironium.
Pangolin. Manis pentadactyla.
Panikgras; Panikorn. Panicum.
Panaale. Grosse Aale.
Pänschel. Geschlinge.
Panther, Pantherthier. Felis pardus.
Pantherhautachat. Achates pellis pantherae.
Pantherstein. Pantherinus lapis.
Pantoffel. Patella crepidula &c.
Pantöffelchen. Cypripedium calceolus.
Pantoffeln, Pantüffeln. Solanum tuberosum.
Pantoffelfisch. Squalus zygaena.
Pantoffelförmig. Sandaliformis; Calceiformis.
Pantoffelholz. Quercus suber.

Pantoffelmuschel. Eine Art versteinerter Conchylien, wovon das Original noch unbekannt ist. *v. Hübsch neue in der* N. *G. des Nieder-Deutschlandes gemachte Entdeckungen. Tab. I.*

Pantoffelstein. Sandaliolithus; Crepidites.

Pantoffelwurm. Paramecium.

Panzen, Pansen. Rumen.

Panzer. (*s. v.* Testudo.)

Panzerfisch. a) Ostracion; b) Loricaria.

Panzerhahn. Trigla cataphracta.

Panzerkoralline. Cellularia loriculata.

Panzerthier. a) Dasypus; b) Manis.

Papagay. a) Psittacus; b) Coracias garrula; c) Loxia enucleator; d) Coryphaena psittacus.

Papagayammer. Emberiza psittacea.

Papagayenananas. Bromelia nudicaulis.

Papagayenapfel. (*Franz.* Pomme de perroquet)

Papagayenfeder. Amaranthus tricolor.

Papagayennatter. Coluber sirtalis (sittalis).

Papagayensamen. (*s. v.* Carthamus tinctorius).

Papagayenschnabel. Anomia psittacea.

Papagayentaucher. Alca.

Papagayfisch. Labrus zeylanicus.

Papavogel. Emberiza ciris.

Papawbaum. Annona.

Papayabaum. Carica papaya.

Pape, Papegoje. Psittacus.

Papedoschnecke. Nautilus Pompilius.

Papenblume Leontodon tarax.

Papenklöten. Centaurea scabiosa.

Papenschön. Cypripedium calceolus.

Das Türkische Papier. a) Conus minimus; b) Cypraea amethystea; c) Buccinum tuberosum.

Papierbaum. a) Populus alba; b) Morus papyrifera.

Papierbeinchen. Papyracea ossa.

Papierbirke. Betula papyrifera.

Papierblume. a) Xeranthemum; b) Gnaphalium; c) Centaurea jacea.

Papiercyperus, Papiergras. Cyperus papyrus.

Papieren. Papyraceus.

Papierhaube. Buccinum pennatum.

Papierkäfer. Dermestes paniceus.

Papierlaus. Termes pulsatorium.

Papiermaulbeere. Morus papyrifolia.

Papiermergel. Bricht in übereinander liegenden papierdünnen Blättchen bey Steinkohlen, in England (The paper-marl).

Papiernautilus. Argonauta.

Papierrinde. Eschara papyracea.

Papierrolle. Bulla lignaria.

Papiertorf. Turba foliata.

Papilion. Papilio.

Papilionsflügel. Nerita canrena.

Papilionsorchis. Orchis bifolia.

Papilionvogel. Certhia caerulea.

Pappehälserbirn. Eine Birn von schönem Ansehen; gelb von Farbe und röthlich gesprengt; sehr herb von Geschmack, aber gut in der Küche.

Pappel. a) Populus; b) Malva; c) Lavatera; d) Hibiscus; e) Coccoloba; f) Althaea.

Pappelbaum. Populus &c.

Pappelblume, Pappeln. Malva &c.

Pappelknöpfe. Populus nigra.

Pappelkohl. Corchorus.

Pappelkraut. Malva rotundifolia & sylvestris.

Pappelmotte. Phalaena cinctella.

Pappelnbock. Cerambyx populneus.

Pappelnlaus. Aphis populi.

Pappelnnager. Curculio populis.

Pappelrose. a) Alcea rosea; b) Lavatera.

Pappelsammet, Pappelrose. Sida abutilon.

Pappelschwärmer. Sphinx populi.

Pappelspinner. Phalaena populi.

Pappelstaude. Viburnum lantana.

Pappelstein. Malachites

Pappelvogel. Papilio populi.

Pappelwanze. Cimex populi.

Pappelweide. a) Salix alba; b) Populus nigra.

Pappenblume. Leontodon taraxacum.

Pappengras. Juncus bufonius.

Papst. Cottus gobio.

Papstkrone. Helix amarula.

Papstkrone. Voluta mitra papalis &c.

Papstweide. a) Prunus padus; b) Viburn. lantana.

Papusmuschel. Mytilus modiolus.

Par. a) Ursus; b) *i. q.* Eber.

Paradiesammer. Emberiza paradisaea.

Paradiesapfel. Pyrus malus paradisiaca.
Paradiesapfel. Adamsapfel, Judenapfel.
Paradiesbaum. Elaeagnus.
Paradiesbirn. a) Eine Birnſorte; ſchön von Geſtalt und Farbe; ſüſs, aber etwas herbe und hart; b) Winterbirn von Boll; c) Poire de Virgoulé.
Paradiesfeige. Musa paradisiaca.
Paradiesfiſch. Polynemus paradiseus.
Paradieshäher. Todus paradiseus.
Paradiesholz. a) Agallochum; b) Cordia Sebestena.
Paradieskörner. Amomum madagascariense.
Paradiesrabe. Muscicapa paradisi.
Paradiesracker. Oriolus aureus.
Paradiesvogel. a) Paradisea; b) Oriolus aureus; c) Alcedo dea.
Paraguaythee. Cassine peragua.
Parangonperlen. (*s. v.* Margarita).
Parakokuli. Datura stramonium.
Parapfel. Perlapfel.
Paraſolmos. Splachnum.
Paraſolſchwamm. Agaricus umbelliferus.
Pardelkatze. Felis serval.
Parder, Pardel, Pard. Felis pardus.
Parder, Pardel. Tringa squatarola.
Pardervogel. Charadrius pluvialis.
Pareira brava. Cissampelos pareira.
Pareisapfel, Pareapfel. Karteken.
Parelle. Lichen parellus.
Parelleli. So heiſſen in Baſel die Abrikoſen.
Parforcehund. Canus gallicus.
Parfumirkirſche. Prunus mahaleb.
Parieſsbirn. Eine Birnſorte; ſäuerlich und angenehm *Cord.*
Parisapfel. Erythromelum sabaudicum & pariſiacum.
Pariſerbirn. Rousselet musqué.
Pariskraut. Paris.
Parisvogel. Loxia enucleator.
Parm. Cobitis barbatula.
Parnaſſergras. a) Parnassia; b) Convallaria bifolia.
Pärſch, Pars. Perca fluviatilis.
Partenblatt. Plantago maior.
Particke. Lythrum.
Partiſan-Hirſchzunge. Asplenium hemionitis.
Paruckenbaum. Rhus cotinus.
Paruckentaube. Columba cucullata.
Paſan. Antilope oryx.
Paſelbeere, Paſſelbeere. a) Ribes alpinum; b) Berberis vulgaris.
Paſeng. Capra aegagrus.
Weiſſer Paſſauer. *i. q.* Weiſſer Sommerendivienſalat.
Paſthanf, Paſthanf. Baſthanf.
Paſſionsblume. Passiflora.
Paſtel. Isatis tinctoria.
Paſtemenkraut. Scabiosa arvensis.
Paſteney, Paſternak. Pastinaca.
Paſtetentaube. Columba domestica.
Paſtetlein. Arca pectunculus.
Paſtinake, Paſtinat. Pastinaca.
Paſtinakfiſch. Raia pastinaca.
Paſtinaklaus. Aphis pastinacae.
Paſtök. (*s. v.* Cannabis.)
Patanen. Musa paradisiaca.
Pataten. a) Solanum tuberosum; b) Convolvulus batatas.
Patenige. Betonica.
Patente. Vulva cervae.
Paterleſtein. Dunkelgrauer Porphyr mit weiſsgrünen oder weiſſen Tüpfelchen; In der Grafſchaft Mansfeld, wo man ihn findet, wird er geſchmolzen, und zu Knöpfen für Paternoſter und Roſenkränze bearbeitet.
Paternoſter. Voluta sanguisuga.
Paternoſterapfel.
Paternoſterbaum. Melia azederach.
Paternoſtererbſen. Abrus precatorius.
Paternoſterkraut. Canna indica.
Päthenwinde. Convolvulus arvensis.
Patienzkraut, Das Kräutlein Patientia. Rumex patientia.
Patkopf. Eine groſſe Erzſtuffe.
Patſcherben. a) Prunus padus; b) Viburnum lantana.
Pattelesche. Populus tremula.
Pauke, Paukenhöhle. Tympanum.
Paukenfell. Tympani membrana.
Pauliner. Eine Sorte platter Aepfel, roth, grün oder gelb von Farbe (Courpendu).

Paus.

Pausblume. Primula veris.
Pausbacken. Tumidae buccae.
Pautkenbeere. Rubus chamaemorus.
Pauwis. Crax alector.
Pauxi. Crax pauxi.
Pavanne. Fenchelholz.
Pavedette. Columba tabellaria.
Pavian. Simia (f).
Pavömmel. Scarabaeus stercorarius.
Paw, Pawlun. Pavo cristatus.
Pawenfist. Bovist.
Paysselbeere. Berberis vulgaris.
Pazgras. Carex acuta.
Peckbaum. Pinus abies & picea.
Pechblende, Pech rz. Uranites sulphuratus; Ferrum ochraceum piceum (Argentum zincosum).
Pechblume. *i. q.* Pechnelke.
Pecherde. Humus picea.
Pechflechte. Lichen stygius.
Pechkohle. (*s. v.* Lithanthrax).
Pechkugeln. Pyra picea globosa.
Pechnelke. a) Lichnis viscaria & flos cuculi; b) Silene armeria; c) Dianthus armeria.
Pechschwarz. Ater.
Pechstein. Silex piceus.
Pechtanne. Pinus abies & picea.
Pechtesche. Versteintes grünes Holz mit Pectiniten.
Peden. a) Triticum repens; b) Carex arenaria.
Peeren. Pyrus com. sylvestris.
Peerkorn. Gelber Hederich.
Peersalat. Phellandrium aquaticum.
Peerschwälken. Die Mauerschwalbe.
Pehfriede. Spartium scoparium.
Peier. Triticum repens.
Peipos, Peisos. Artemisia vulgaris.
Peitschen. Flagella.
Peitschenpflanze. Flagellaria.
Peitschenschlange. Coluber ahætulla.
Peitschenstab. Asphodelus luteus.
Peitschker, Peitsche. Cobitis fossilis.
Peizker, Peisker. Cobitis fossilis.
Peizzistein. Alumen.
Pekan. Mustela canadensis.
Pekari. Sus tajassu.
Pekkothee. (*s. v.* Thea.)
Pelikan. a) Pelecanus; b) Platalea leucorodia; c) Tantalus loculator; d) Anas clypeata.
Pelikanfuß. Strombus pes pelicani.
Peltschen. Coronilla varia.
Pelzen. Pfropfen.
Pelzig. Stuposus; Manicatus.
Pelzkäfer, Pelzmotte. Dermestes pellio.
Pelzkirschen. Kirschen, welche auf der einen Seite schwarz und auf der andern roth, oder auch auf beyden Seiten schwarz sind. Die kleinere Sorte erscheint bald nach den Maikirschen; die grössere reift erst im Julius; letztere heisst in Oestreich die *Kremmelkersche.*
Pelzmeise. Parus caudatus.
Pelzmotte. Phalaena pellionella.
Pelzraupen. Larvae villosae (Phal. bomb. centropunctatae; Potatoria).
Pempke. Boletus (*Flora Gedan. II.* 352).
Pendulinmeise. Parus narbonensis & pendulinus.
Penguin. a) Alca impennis; b) Aptenodytes.
Pennich. Panicum italicum.
Pensel, Bensel Die Ruthe eines Wallfisches.
Pensylvanerin. Venus pensylvanica.
Peperle, Peperlein. Chaerophyll. bulbos.
Peperling. Pippingapfel.
Peponen. Cucurbita pepo.
Peppin, Pipping. Verschiedene bekannte, vorzügliche Apfelsorten. (*Engl.* Pippen; *Franz.* Pepin.)
Percepier. Aphanes arvensis.
Perdrigon. Eine Pflaumensorte. (*Franz.* Perdrigon.)
Perelle. Lichen parellus.
Peretten. Citrus medica (?).
Pergamentartig. Membranaceus.
Perge. Pinus sylvestris.
Perigordstein. Lapis petracorius. (Magnesia fuliginosa.)
Perlapfel. Parelea. *Menzel.*
Perlbirn. Petit blanquet.
Perlbohnen. Phaseolus nanus.
Perlchen. a) Cypraea globulus; b) Bulla verrucosa.
Perle. Margarita.

Perle. Libellula.
Perlen. (*s. v.* Cervus elaphus).
Perlenaloe. Aloe margaritifolia.
Perlenblase. Bulla fontinalis,
Perlenflechte. Lichen perlatus.
Perlenhirse. Lithospermum.
Perlenkraut. a) Lithospermum; b) Spergula.
Perlenmutterarche. Arca nucleus.
Perlenmuttermuschel. Mytilus margaritifera.
Perlenmutterohr. Haliotis.
Perlenmutterschnecke, Perlenmutterhorn, Perlschnecke. Nautilus Pompilius.
Perlenschlacken. Scoriae perlarum; Scoriae constantes globulis vitreis conglomeratis. *Cronst.*
Perlenschwamm. Agaricus margaritiferus.
Perlenthierchen. (*s. v.* Leucophra.)
Perlenvogel, Perlenmuttervogel. Papilio Aglaja, Lathonia.
Perleule. Strix flammea.
Perlfarbe. Gnaphal. margaritaceum.
Perlfarben. Griseus; Margaritaceus.
Perlfliege. Hemerobius perla.
Perlgras. Melica.
Perlgrau. Margaritaceus.
Perlgraupen. (*s. v.* Hordeum.)
Perlhuhn, Perlin. Numida meleagris.
Perlkirsche. Den Herzkirschen ähnlich; hat ein weiches Fleisch und ist sehr saftig und süſs; sie ist fleischfarbig und getüpfelt.
Perlkraut. Seleranthus perennis.
Perllauch. (*s. v.* Allium porrum).
Perlmaus. Mus atratus.
Perlmuschel. Mya margaritifera.
Perlpflanze. Margaritaria.
Perlreiher. Ardea brasiliensis.
Perlsamen. (*s. v.* Margarita.)
Perlsand. Margaritaria arena.
Perlschlacken. Scoriae constantes globulis vitreis conglomeratis. *Cronst.*
Perlstein. Trapp mit Kalkspathkörnern.
Perltraube.
Pernisse. Tetrao rufus & perdix.
Perodell Ein Topas von lichtgelber ins Graue spielender Farbe; in Brasilien.
Perpesa. Boletus ramosissimus.
Persch. Perske, Persing. Perca fluviatilis.
Perser. Chaetodon nigricans.
Persimonpflaume. Diospyros.
Perspectivduplette. Chama hippopus.
Perspectivmuschel. Venus castrensis.
Perspectivschnecke. Trochus perspectivus.
Pertram. a) Achillea ptarmica; b) Anthemis pyrethrum.
Peske. *i. q.* Pfirsche.
Pesel. Penis.
Peselbeere. Vaccinium vitis idaea.
Pestilenzwurz. a) Tussilago petasites; b) Laserpitium prutenicum; c) Galega officinalis.
Pestnachen. Pastinaca.
Pestnägel. Daucus carotta.
Pestvogel. Ampelis garrulus.
Pestwurz. Tussilago petasites & alba.
Pestwurzel. Cacalia.
Petasitenhäublein. Tussilago petasites.
Petechienkoralle. Gorgonia petechizans.
Petechienkraut. Galega officinalis.
Peter Drikke. Alca alle.
Peterlein, Peterling. a) Apium; b) Bubon macedonium; c) Aethusa cynapium.
Petermänchen. a) Trachinus draco; b) Mullus surmuletus.
Petermeylandskraut. Parietaria offic.
Petersbart. Geum montanum.
Petersblume. Melampyrum arvense.
Petersfisch. Zeus faber.
Petersgerste. Hordeum zeocrithon.
Petersilie, Petersilge. a) Apium petroselinum; b) Aethusa cynapium; c) Conium maculatum.
Petersilienapfel. Vielleicht der weiſse Apiapfel, nach Manger.
Petersilienhahnenfuſs. Ranunculus sardous.
Petersilienholder. Sambucus laciniata.
Petersilienschierling. Aethusa cynapium.
Petersilientraube. Vitis laciniata; heiſst alſo, weil das Laub, nach Art der Petersilienblätter, eingeschnitten ist.
Petersilienvogel. Papilio Daplidice.
Petersilienwurzeln. Apium petroselinum (3).
Peterskorn. a) Triticum monococcum; b) Lolium perenne; c) Briza media.

Petersekraut. a) Parietaria offic.; b) Scabiosa succisa; c) Gentiana cruciata; d) Lonicera symphoricarpos; e) Hypericum quadrangulum & balearicum; f) Ascyrum crux Andreae.
Petersschlüssel. a) Primula veris; b) Osmunda lunaria.
Petersstab. Solidago virga aurea.
Petersvogel. Procellaria pelagica.
Peterswurz. Hypericon ascyron.
Peters Zilch, Peterzimmel. Petersilie.
Petholaschnecke. Turbo petholatus.
Petrel. Procellaria pelagica.
Petschel. Vitulus (*s. v.* Bos domesticus).
Petscherben. Viburnum lantana.
Petze. Eine Hündin.
Petzel. Ein Lamm.
Peuschel. Eingeweide.
Peyer. Triticum repens.
Pexen, Pechsen. Kirschkern.
Pezem. Penis.
Pfaff. a) Caprimulgus europaeus; b) Fulica atra; c) Libellula.
Pfäffchen. a) Loxia pyrrhula; b) Motacilla rubetra.
Pfaffenapfel. Pomum sacerdotum; Ist, nach Cordus, ein ziemlich süsser, platter Apfel, von guter Dauer; er wurde auch Bischöflich und Augustiner genannt.
Pfaffenbeere. Ribes nigrum.
Pfaffenblatt. Leontodon taraxacum.
Pfaffenblümchen. Betonica officinalis.
Pfaffenblut. Arum maculatum.
Pfaffendistel. Leontodon taraxacum.
Pfaffenfisch. Uranoscopus.
Pfaffenhödchen, Pfaffenhütchen, Pfaffenholz, Pfaffenkäppel, Pfaffenmütze, Pfaffenpfötchen. Evonymus europaeus.
Pfaffenhödlein. Ranunculus ficaria.
Pfaffenhut. Helvella mitra.
Pfaffenköchin. Libellula.
Pfaffenköpfchen. Boletus (r).
Pfaffenkümmel. Cuminum cyminum.
Pfaffenlaus. Perca cernua.
Pfaffenpint. Arum maculatum.
Pfaffenplatte. Leontodon taraxacum.
Pfaffenröhrlein. a) Lontodon taraxacum; b) Evonymus europaeus.
Pfaffenröschen. Evonymus europaeus.
Pfaffenschnell. Leontodon taraxacum.
Pfaffenschuh. Cypripedium calceolus.
Pfaffensorge. Evonymus europaeus.
Pfaffenstiel. Leontodon taraxacum.
Pfaffidel. Evonymus europaeus.
Pfaffist. Lycoperdon bovista.
Pfalweide. Salix amygdalina.
Pfalwurm. Teredo navalis.
Pfalwurzel. (*s. v.* Caudex.)
Pfalzgrafenbirn; Rothe und Weisse Pfalzgräfer. Süss und aromatisch schmeckende Birnsorten, wovon die erste doch vorzüglicher, als die letztere ist.
Pfänch. Panicum italicum.
Pfanne, Knochenpfanne. Acetabulum.
Pfannengras. Paspalum.
Pfannenkuchen. Conus bullatus.
Pfannenkuchenkraut. Frauenmünze.
Pfannenkuchenfresser. Carabus.
Pfannenstein. Ollaris lapis.
Pfannenstiel, Pfannenstiegliz. Parus caudatus.
Pfännlein. Ranunculus acris.
Pfarrbirn. (*Franz.* Poire de prêtre.)
Pfarren. Allium porrum.
Pfärren. Salmo (z).
Pfau. a) Pavo; b) Chaetodon pavo.
Pfauenauge. Chaetodon ocellatus.
Pfauenauge. Papilio Io.
Pfauenfasan. a) Pavo bicalcaratus; b) Phasianus argus
Pfauenfeder. Pfauenstein.
Pfauenfeder. Ulva pavonia.
Pfauenfist. Lycoperdon bovista.
Pfauenkamm. Adenanthera pavonina.
Pfauenkraut. Polygonum hydropiper.
Pfauenreiher. Ardea pavonina.
Pfauenschwanz. Poinciana.
Pfauenschwanz. Columba laticauda.
Pfauenspiegel. a) Bidens tripartita; b) Polygonum hydropiper.
Pfauenspiegel. Papilio Io.
Pfauenstein. Penna pavonis.
Pfauentaube. Columba laticauda.
Pfaufisch. Labrus pavo.

Pfaufliege. Libellula.
Pfauhenne. Pavo femina.
Pfaunecke. Dianthus superbus.
Pfeben. Cucurbita verrucosa et pepo.
Pfebenkürbis. Cucurbita pepo.
Pfeffer. a) Piper; b) Capsicum; c) Myrtus pimenta; d) Solanum pseudocapsicum; e) Lepidium laserpitium; f) Fagara.
Pfefferbaum. a) Vitis arborea; b) Rhus cominia.
Pfefferbeere. a) Daphne mezereum; b) Ribes nigrum.
Pfefferblätter. Tanacetum balsamita.
Pfefferfraſs. Pfefferfreſſer, Ramphastos.
Pfeffergurken (*s. v.* Cucumis sativus).
Pfefferholz. a) Evonymus europaeus; b) Vitex.
Pfefferkraut. a) Satureia hortenſis; b) Lepidium latifolium et iberis.
Pfefferkümmel. a) Cuminum; b) Hypecoum.
Pfefferling. Agaricus cantarellus et piperatus.
Pfeffermünze. Mentha piperita.
Pfeffernüſschen. Arca nucleus.
Pfefferpint. Arum maculatum.
Pfeffereiſel, Pfefferröſel. Evonymus europaeus.
Pfefferſchwamm. Agaricus piperatus.
Pfefferſtein. a) Piperites; b) Oolithus.
Pfefferſtrauch. Daphne mezereum.
Pfefferthimian. Thymus piperella.
Pfeffervogel. a) Rhamphastos; b) Ampelis garrulus.
Pfefferwurzel. Pimpinella saxifraga.
Pfeiſammer. Emberiza cirlus.
Pfeiſbirn. Von Elsholz angeführt.
Pfeifdroſſel. Turdus iliacus & musicus.
Pfeifenbaum. Syringa vulgaris.
Pfeifenerde, Pfeifenthon. Argilla apyra s. fistularis.
Pfeifenfiſch. Fistularia.
Pfeifenflechte. Lichen proboscideus.
Pfeifenholz. Salix capraea.
Pfeifenkoralle. Tubipora.
Pfeifenrohr. Arundo phragmites.
Pfeifenröhrleholz. Lonicera xylosteum.
Pfeifenſtrauch. a) Syringa; b) Philadelphus.
Pfeifenthon. Pfeifenerde.
Pfeifente. Anas penelope &c.

Pfeifer. Trigla lyra.
Pfeifer. So nennen die Landleute den Zuſtand, da die Schoten der Rübeſaat von Körnern ledig werden; die Körner werden von der Made eines ſehr kleinen Rüſſelkäfers (Curculio) ausgefreſſen.
Pfeifer wird ebenfalls von Erbſen geſagt, wo dieſer Zuſtand vom Bruchus pisi verurſacht wird.
Pfeiferle. Perca aſper.
Pfeiflerche. Alauda trivialis.
Pfeiffolter, Pfeiffolt, Pfeffolter. Papilio.
Pfeiſholder. Oriolus galbula.
Pfeil. Callionymus sagitta.
Pfeildrache. Chimaera monstrosa.
Pfeiler. Columella, Columna.
Pfeilerſtein. Baſalt.
Pfeilförmig. Sagittatus.
Pfeilhecht. Eſox ſphyraena.
Pfeilhöhle. Sagittalis sinus.
Pfeilkraut. a) Sagittaria; b) Alisma plantago.
Pfeilmaus. Mus sagitta.
Pfeilmotte. Phalaena psi.
Pfeilnaht. Sagittalis sutura.
Pfeilnatter. Coluber jaculatrix.
Pfeilſchnecke. Bulla terebellum.
Pfeilſchwanz. a) Raia pastinaca; b) Sciurus sagitta; c) Pfeilvogel; Sphinx; d) Anas acuta; e) Mergus minutus.
Pfeilſteine. Belemnitae.
Pfeiltauſendbein. Nais proboscidea.
Pfeilwurz. Thalia.
Pfeilwurzel. So heiſst bey Einigen die Hauptwurzel am Weinſtok.
Pfelle. Cyprinus phoxinus.
Pfennig, Pfench. Panicum italicum.
Der bra'tenburgiſche Pfennig. Anomia craniolaris.
Pfennigerz. Sumpferz, wenn es in flachen, mehrentheils runden Stücken gefunden wird.
Pfenniggras. Thlaspi arvense.
Pfennigkoralle. Madrepora porpita.
Pfennigkraut. a) Lysimachia numularia; b) Thlaſpi aruense; c) Anagallis tenella.
Pfenniglinſe. Ervum lens maior.
Pfennigſalat. Ranunculus ficaria.

Pfennigsteine. Lapides numismales; Heliciten.
Pfennigwinde. Convolvulus numularius.
Pferd. Equus caballus.
Grofse Pferde. Scirpus lacustris.
Pferdealoe. Aloe caballina (*s. v.* Aloe vulg.).
Pferdeameise. Formica herculanea.
Pferdeampfer. Rumex acutus.
Pferdebär. Ursus arctos.
Pferdebinsen. Scirpus lacustris.
Pferdeblume. Melampyrum.
Pferdebohne. Solen ensis.
Pferdebohne. Vicia faba maior.
Pferdebremse. Oestrus haemorrhoidalis.
Pferdedill. Seseli hippomarathrum.
Pferdefenchel. a) Phellandrium aquaticum; b) Seseli tortuosum.
Pferdefufs, Pferdehuf. Chama hippopus.
Pferdegift. Hippomanes.
Pferdegras. Holcus lanatus.
Pferdehaarwurm. Gordius.
Pferdehirsch. Cervus hippelaphus.
Pferdehufnatter. Coluber hippocrepis.
Pferdehut. Hydrocotyle asiatica.
Pferdekäfer. Scarabaeus stercorarius.
Pferdekastanie. Æsculus hippocastanum.
Pferdekatze. Felis serval.
Pferdeklaue. Huflattich.
Pferdeklemmer. Lucanus cervus.
Pferdelaus, Pferdelausfliege. Hippobosca equina.
Pferdemilz. Hippomanes.
Pferdemünze. Mentha aquatica, sylvestris &c.
Pferdenufs, i. q. Schafnufs.
Pferdepol. Mentha arvensis & sylvestris.
Pferdepoley. a) Stachys germanica; b) Mentha sylvestris &c.
Pferdesamen. Phellandrium.
Pferdeschwanz. a) Hippuris; b) Equisetum.
Pferdeschwanzsteine. Hippuriti.
Pferdeschweif (das untere Ende des Rückenmarks). Cauda equina.
Pferdeschweif. a) Ceratophyllum demersum; b) Chara vulgaris.
Pferdeesel. Equus asinus hinnus.
Pferdefilge. Smyrnium olusatrum.
Pferdestecher. a) Vespa crabro; b) Conops calcitrans.
Pferdestein. Hippolithus.
Pferdestern. Asterias equestris
Pferdewurmskraut. Sanguisorba offic.
Pferdewurz. Carlina acaulis.
Pferdezähne. Die Zähne, welche das Pferd nach Abwerfung der Fohlenzähne schiebt.
Pferdhay. Squalus maximus.
Pferdsdorn. Hippophae.
Pferdswibel. Scarabaeus stercorarius.
Pferdswuble. Vespa crabro.
Pferren. Salmo (z).
Pfersich, Pferschke. Amygdalus persica.
Pfersichkraut. Polygonum persicaria & hydropiper.
Pfersichweide. Salix amygdalina.
Pfifferkraut. Gentiana centaurium.
Pfifferling, Pfiffer. Agaricus cantharellus, et piperatus.
Pfilbeerlein Sorbus aucuparia.
Pfingsthirn. Le portail; The gate-pear.
Pfingstblume. a) Spartium scoparium; b) Genista tinctoria.
Pfingsternakel. Pastinaca.
Pfingstpfrieme. Spartium scoparium.
Pfingstrose. Paeonia.
Pfingstviole. Hesperis matronalis.
Pfingstvogel. Oriolus galbula.
Pfinkelste (s. v. Fringilla caelebs).
Pfipps; Pipp, Pipps; Zip, Zipf. Eine kleine, harte, weifse Haut oder Schuppe an der Zungenspitze des Federviehs.
Pfirschenaprikose (s. v. Prunus armeniaca.).
Pfirschenbaum. Amygdalus persica.
Pfirschmandeln. Amygdal. comm. persica.
Pfirschstein. Persicites.
Pfirsichweide. Salix amygdalina.
Pfisterschabe. Blatta orientalis. (Pfister *i. q.* Becker.)
Pflanze. Planta; Vegetabilia.
Pflanzenerde. Humus vegetabilis.
Pflanzenfloh. Podura.
Pflanzenkäfer. Mordella.
Pflanzenlaus, Aphis.
Pflanzenlehre. Botanica, Phytologia.
Pflanzenmäher, Pflanzenfäger. Phytotoma.
Pflanzensaft. Succus plantarum.

Pflan-

Pflanzenſauger. Parasiticae plantae.
Pflanzenſchlaf. Somnus plantarum.
Pflanzenſteine. Phytolithi.
Pflanzenthiere. Phytozoa, Zoophyta.
Pflanzſtock. Leibimme, Mutterſtock.
Pflaſterkäfer. Meloe vesicatorius.
Pflaume. a) Prunus domestica; b) Cordia myxa; c) Averrhoa carambola.
Pflaume. Voluta glabella.
Pflaumenfalter. Papilio pruni.
Pflaumenſcheide. Ascidia prunum.
Pflaumenſchlehe. Prunus insititia.
Pflaumenmargeεröschen. Cucubalus otites.
Pflaumenblattſpinner. Phalaena pruni.
Pflaumnelke. Dianthus suberbus.
Pflinz, Flinz (*s. v.* Ferrum).
Pflockfiſch. Balaena nodosa.
Pflockkohl (*s. v.* Brassica oler. viridis, 3).
Pflockſchwanz. Ostracion bicaudalis.
Pflugſchnabel. Phoenicopterus.
Pflüder. Prunus insititia.
Pflugochs (*s. v.* Bos domesticus, 9).
Pflugſchaar. Zeus vomer.
Pflugſchaarbein. Vomer.
Pflugſterz. Ononis arvensis.
Pflugwurz. Malva alcea.
Pfönich. Panicum italicum.
Pfortader. Portarum vena.
Pförtner. Pylorus.
Pfoſen. Pflaumen.
Pfote. Pes.
Pfrieme. Buccinum maculatum &c.
Pfriemen. a) Spartium; b) Genista pilosa; c) Ulex europaeus.
Pfriemendorant. Antirrhinum sparteum.
Pfriemenförmig. Subulatus.
Pfriemengras. a) Nardus stricta; b) Stipa.
Pfropfen, Impfen, Pelzen, Zweigen. Inſitio; geſchieht, indem man ein Reis (*Vid.* Pfropfreis) von einem zahmen Baume mit dem Stamme eines verwandten Wildlings dergeſtalt vereinigt, daſs er mit demſelben zuſammenwächſt, und dieſer künftig die Früchte des zahmen Baumes trägt.
Pfropfreis. Ein jähriger Zweig mit Knoſpen, der zum Pfropfen gebraucht wird.

Pfropfkraut. a) Spartium; b) Genista.
Pfriemenſchwanz. Ascaris vermicularis.
Pfriemente. Anas acuta.
Pfrille, Pfrülle. Cyprinus phoxinus.
Pfulfiſch. Cobitis fossilis.
Pfulhahnenfuſs. Ranunculus flammula.
Pfulſchnepfe. Scolopax limosa &c.
Pfundapfel. Der gelbe Bellerapfel.
Pfundbirn. Voluta pyrum.
Pfundbirn. Eine ſehr groſse Birn, davon jede gemeiniglich ein Pfund und darüber wiegt; roh iſt ſie nicht eſsbar; ſie wird gekocht, gebraten und eingemacht.
Pfunden. Veronica beccabunga.
Pfundhafer. Avena sativa.
Pfundkartoffel. Solan. tuberus. maximum.
Pfundnüſſe. Zellernüſſe.
Pfüſter. Lycoperdon bovista.
Pfützmeiſe. Parus palustris.
Pfützenwanze. Cimex stagnorum.
Pharaonsfeige. Ficus sycomorus.
Pharaonshuhn. Numida meleagris.
Pharaonsmaus. a) Viverra ichneumon; b) Cavia cobaya.
Phoraonsſchnecke. Trochus Pharaonis.
Pharre, Phar. (*s. v. Bos* domesticus, 3.)
Phatagin. Manis tetradactyla.
Philander. Didelphis marsupialis.
Philomele. Motacilla luscinia.
Phönixſchwärmer. Sphinx celerio.
Phosphorkalk. Apatit.
Piank. Lolium temulentum.
Pichnelke. i. q. Pechnelke.
Pichwachs. Propolis.
Pickart. Ardea stellaris.
Pickelbeere. Vaccin. myrtillus et vitis idaea.
Pickelhering. Orchis morio.
Picken. i. q. Bicken.
Pickling. i. q. Bückling.
Pickmeiſe. Parus major.
Pickroſinen, Pickzibeben, lange Roſinen. Die beſte Sorte ſpaniſcher Roſinen.
Pielken. Junge Enten und Gänſe.
Pienken. Fringilla montifringilla.
Piepe. Cobitis fossilis.

Piepfliege. Musca pipiens.
Piephacke; Eyerhacke. Eine widernatürliche Erhöhung der Hacke des Sprunggelenks der Pferde.
Pieplerche. Alauda trivialis.
Pieraas. Lumbricus terrestris.
Pießen. Junge Spinatpflanzen.
Pießen. Beta vulgaris (alba).
Piferkraut. Gentiana centaureum.
Pifnet. Papilio.
Pignolen. Pinus pinea.
Pihlſtaart. Anas acuta.
Pihwäne. Anas acuta.
Pikenier. Buccinum lanceolatum.
Pikenträger. Scarabaeus lancifer.
Pikotten, Pikotbiſarden, Pikotduplettem, Pikotflambanten, Pikotfamöſen (*s. v.* Dianthus).
Pikotten (*s. v.* Primula auricula).
Pilbeere. Sorbus aucuparia.
Pilch. Myoxus glis.
Pile. Anas domestica.
Pilgrimfalk. Falco migratorius.
Pillenblume. Cleome.
Pillenfarrn. Pilularia.
Pillenkäfer. Scarab. stercorarius et pilularius.
Pillenneſſel. Urtica pilulifera.
Pillent. Cyprinus aspius.
Pillentang. Fucus pilularia.
Pillwenker, Pillwegichen. *i. q.* Bachſtelze.
Piloris. Mus pilorides.
Piloſelle. Hieracium piloſella.
Pilot. Sepia officinalis.
Pilſen. a) Bilſen; b) Prunus insititia.
Pilſenſchnitt. *Vid.* Aehrenwurm.
Pilz, Bilz. a) Fungus; b) Boleti ſuilli.
Piment. Myrtus pimenta.
Pimpelchen. Voluta ceramica.
Pimpelmeiſe. Parus caeruleus.
Pimperlimping. Chaerophyllum bulbosum.
Pimpernel. a) Pimpinella ſaxifraga; b) Poterium ſanguiſorba.
Pimpernuß. a) Staphylaea; b) Pistacia vera; c) Aquilicia.
Pimpinelle. a) Pimpinella; b) Poterium ſanguiſorba.
Pimpinellroſe. Rosa eglanteria.
Pimſtein. Pumex.
Pinang, Pinangpalme. Areca catechu.
Pinaſter. Pinus sylvestris.
Pinelmeiſe. Parus caeruleus.
Pinguin. *Vid.* Penguin.
Penguinananas. Bromelia penguin.
Pink. Ein Topas von mattrother Farbe; auf Ceilan.
Pinken, Pinkendarm, Pinkel. Rectum.
Pinnewächter. Cancer pinnophylax.
Pinnholz. a) Rhamnus frangula; b) Evonymus europ.
Pinieneuphorbie. Euphorbia pinea.
Pinienſtein. Eine Abänderung des Mandelſteins.
Piniolen, Pinichen, Pinien, Pinelen. Pinus pinea.
Pinnken. Aale von mittlerer Gröſse.
Pinſel, Pemſel. Der Priapus des Hirſches.
Pinſel. Sterna stolida.
Pinſelförmig. Penicilliformis.
Pinſelmos. Corallina penicillus.
Pinſelſchwanz. Scolopendra lagura.
Pint. Orontium aquaticum.
Pint. Ein unförmlicher Diamant.
Pintchen. Phallus impudicus.
Pipa. Rana pipa.
Pipenſchilf. Phalaris arundinacea.
Piper, Pipe, Piphuhn. Meleagris gallopavo.
Piperappel. Wülfkenappel.
Piplerche. Alauda trivialis.
Pipp, Pipps. Pfipps.
Pippau. a) Crepis; b) Leontodon tarax.
Pipping. Peppin.
Pipſtückl. Ein welſches Huhn.
Pirenettapfel. Eine gute Apfelſorte, im Herbſte zu eſſen.
Pirol. Oriolus.
Piſang. Musa.
Piſangdohle. Cracula berita.
Piſangdroſſel, Piſangvogel. Oriolus banana.
Pisgurre. Cobitis fossilis.
Piſchamin. Diospyros virginiana.
Piſperling. Alauda trivialis.
Piſſe. Urina.
Piſſedieb. Atropa mandragora.
Piſtazien. a) Pistacia; b) Staphylaea pinn.

Pistazienlaus. Aphis pistaciae.
Pistolenholster. Pinna.
Pitschard. Certhia muraria.
Pittauer. Ardea stellaris.
Pitte. Penis.
Pittoagave. Agave.
Pittoananas. Bromelia ananas (6).
Pizer, Pitzer. Chenopodium hybridum.
Pitzker. Cobitis fossilis.
Pitzsteine. Warzensteine.
Plachmann. Hornerz.
Plaggras. Carex acuta.
Pläner. Eine Art Flötzkalk.
Planhirsch; Platzhirsch. Ein Hirsch, welcher bey einem Kampfe mit anderen Hirschen den Kampfsplatz behauptet.
Plapperer. Cracula religiosa.
Plärrhahn. Tringa pugnax.
Plätengras. Triticum repens.
Platanus. a) Platanus; b) Acer pseudoplatanus.
Platenigen. Primula minima.
Platina. Platinum; Aurum album.
Platscher. Anas domestica.
Platschfuß. Plotus.
Platte. Lamina.
Plattehrke. Colymbus podiceps.
Platt. Planus.
Platteis, Platteischen. Pleuronectes platessa.
Plattenmeise. Parus palustris.
Platterbse. Lathyrus.
Pätterfch. Papilio.
Plattfisch. Pleuronectes.
Von oben plattgedrückt. Plagioplateus.
Plattgerste. Hordeum distichon & frutescens.
Platthorn. Antilope kevella.
Platthuf. Wenn der Huf unten zu breit ist, und die Sohle nicht mehr ihre natürliche Höhlung hat.
Plattindig. Indigo in Täfelchen oder platten Stücken.
Plattlaus. Pediculus pubis.
Plattrose. Sedum acre.
Plattschnabel. Todus.
Plattwirbel. Conus vulpinus.
Plattwurm. Planaria.

Platzer. So nennt man diejenigen vollen Nelken, deren Kelch aufplatzt; Ehedem waren sie beliebt.
Platzgras. Carex acuta.
Platzkäfer. Carabus crepitans.
Pleinze. Cyprinus latus.
Plenten. Polygonum fagopyrum.
Pletsche. Ein grosses Kohlblatt.
Pleuröserwogel. Papilio Antiopa.
Pliete, Plitt, Plitfisch. Cyprinus alburnus & latus.
Plochtaube. Columba palumbus & oenas.
Plogsteert. Hauhechel.
Plötze. Cyprinus erythrophthalmus.
Plotzer, Plützer. a) Cucumis melo; b) Cucurbita pepo.
Plumaschekohl. Brassica oler. selenisia.
Plümente. Anas sponsa & histrionica.
Plummen. Pflaumen.
Plumpen. Hydrocharis morsus ranae.
Plünderstock. Die Wohnung der Raubbienen.
Pöank. Fringilla montifringilla.
Poasselbeere. Berberis vulgaris.
Pöbelkäfer. Carabus vulgaris.
Pockenblätter. Rumex aquaticus &c.
Pockenholz, Pockholz. Guaiacum.
Pockenporzellane. Cypraea caurica &c.
Pockenraute. Galega officinalis.
Pockenstein. Blatterstein.
Pockenwanze. Cimex variolosus.
Pockenwurzel. Smilax china.
Pockerle. Meleagris gallopavo.
Podagraschnecke. Strombus scorpius.
Pödder. Köder, Lockspeise.
Podex. Anus, Podex.
Poggenaug. Eine Art schädlicher Pilze. *Gottsch.*
Poggengras. Juncus bufonius.
Poggenhecht. Märzhecht.
Poggenschott, Poggenkuller, Poggenräff. Sperniola (*s. v.* Rana).
Poggenstuhl. Der Name verschiedener schädlicher Pilze.
Polakl. Ein geschnittenes Huhn; Poularde.
Polarbär. Ursus maritimus.
Polarente. Colymbus arcticus.
Polarfuchs. Canis lagopus.

Polatusche. Das fliegende Eichhörnchen.
Poley, Polich. a) Mentha pulegium & arvensis; b) Melissa nepeta & calaminta; c) Thymus serpyllum.
Polierstrauch. Delima.
Polium. Teucrium polium.
Polk. Ein verschnittener Eber.
Pollack. Gadus pollachius.
Polle. *Vid.* Herzpolle.
Pollsohr. Sagt man von Bäumen, wenn sie von oben allmälig absterben.
Polmeve. Larus parasiticus.
Polsapfel. Eine Apfelsorte; säuerlich und angenehm.
Polsteraloe. Aloe retusa.
Polsterapfel. (*Franz.* Coussinette.)
Polternuß. Juglans fructu maximo.
Polyp. a) Sepia octopus; b) Hydra.
Pomeranze. Citrus aurantium.
Pomeranzenbirn. Der Name einiger Birnsorten. (*Franz.* Orange.)
Pomeranzenfarbig. Aurantiacus.
Pomeranzenlaus. Coccus hesperidum.
Pomeranzenlilie. Lilium bulbiferum.
Pomeranzenmünze. Mentha gentilis.
Pomeranzenmotte. Phalaena irrorella.
Pomeranzenschale. Conus aurantiacus.
Pomeranzenschwamm Agaricus aurantiacus.
Pomeranzenvogel. Papilio Hyale.
Pomeranzvogel. Charadrius morinellus.
Pommer. Canis pomeranus.
Pommesine. Citrus aurantium sinense.
Pompadourvogel. Ampelis pompadora.
Pömpchen. Eine Art essbarer Pilze. *Gottsch.*
Pompe. Momordica elaterium.
Pompelblume. Leontodon taraxacum.
Pompelmus. Citrus decumana.
Poncinen. Citrus medica (4).
Pongo. Simia (b).
Pöpel. Arulla.
Popenblume. Leontodon taraxacum.
Poppel. Pappel.
Poppelken. Nymphaea.
Poppengras. Juncus bufonius.
Por, Porn. Allium porrum.
Porellmos. Porella.
Porgel. Trianthema.
Pork, Polk. Porcus (*s.v.* Sus scrofa).
Porphyr. Porphyrius.
Porphyrbreccie. Breccia porphyrea.
Porphyrschnecke. Voluta porphyrea.
Porre, Porrelauch. Allium porrum.
Pors. Myrica gale.
Porsch. Ledum palustre.
Pörschkohl. Brassica oler. sabellica.
Porst. a) Heracleum; b) Ledum; c) Andromeda polifolia.
Porstädter Apfel. Borsdorfer Aepfel.
Portalbirn. (*Engl.* The gate pear.)
Portlandstein. Oolithus.
Portulak. a) Portulaca; b) Sesuvium.
Portulakbaum. Crassula portulacaria.
Portulakmelde. Atriplex portulacoides.
Porzel. Portulak.
Porzellane. Cypraea.
Porzellanerde Porcellana.
Porzellanjaspis; Porzellanstein. Porcellanites.
Porzellankrabbe. Cancer depurator.
Porzellanpatelle. Patella porcellana.
Porzellanschnecke. a) Cypraea; b) Porcellanitae.
Posaunschnecke. Buccinum.
Pose. Calamus.
Posoposabaum. Carica posoposa.
Posseneule. Strix scops.
Possenreisser. Charadrius morinellus.
Post, Postkraut. a) Ledum; b) Myrica gale.
Post, Dungpost. Chara vulgaris.
Postäpfel. Borsdorfer Aepfel.
Postbars. Perca cernua.
Posthorn. a) Helix; b) Nautilus spirula.
Posthörnchen. Phaseolus lunatus.
Postkamel. Camelus dromedarius.
Posttaube. Columba tabellaria.
Potaten. Convolvulus batatas.
Potentille. Potentilla.
Potscherben. Prunus padus.
Pott Cottus gobio.
Pottasche. Cineres clavellati.
Pottebackers. Eine Sorte grosser rother spätreifer Trauben von vorzüglich feinem Geschmack.

Pott-

Pottfisch, Pottwalfisch. Physeter macrocephalus.
Potto. a) Bradypus didactylis; b) Lemur potto.
Pottrosinen, Topfrosinen. Spanische Rosinen in Töpfen.
Pottweide. Salix alba.
Potzen. Knospen.
Potzenstecher. Rebenstecher.
Povist. Bovist.
Pracherapfel. Eine Sorte Winteräpfel (Pracher, *d. i.* Bettler).
Prachse. Cyprinus brama.
Prachtaloe. Yucca gloriosa.
Prachtkäfer. Buprestis.
Prachtlilie. Gloriosa superba.
Prachtnelke. Dianthus superbus.
Pragerapfel. Eine Sorte Winteräpfel.
Pragerkirschen. Knorpelkirschen.
Grüner Prahlsalat. Lactuca capitata, capitibus magnis viridibus. *Spielm.*
Gelber Prahlsalat. Lactuca capitata, capitibus magnis flavis, foliis rugosis *Spielm.*
Praka. Die Elster.
Prakel. Canis familiaris (mas).
Prälat. Conus praelatus.
Pranapzen. Augenlieder; Augenbraunen.
Präsentiertellerförmig. Hypocrateriformis.
Praser, Prasem Prasius.
Prasselbeere. Preisselbeere.
Prasselnd Crepitans.
Pratzen. Die Tatzen des Bären.
Prausbeere. Vaccin. vitis idaea.
Predigerbirn. Priesterbirn.
Prehnit. Prehnites.
Preibusch. Equisetum fluviatile &c.
Preis. *Vid.* Krone (d).
Preisselbeere. a) Vaccin. myrtillus, & vitis idaea, b) Myrsine; c) Berberis vulgaris.
Preisslauch. Allium porrum.
Prellbeere. Vaccinium oxycoccos.
Presch. Ledum.
Presentapfel. Weisser Karolin; Eine Abändrung des Herrenapfels.
Presilienapfel. Brasilienapfel.
Preisling. Fragaria vesca (*m*).
Pressschraube Turbo acutangulus.
Pressulzenstein. Eine Art Gyps.
Prest. Heracleum sphondylium.
Preuselbeere. *i. q.* Preisselbeere.
Prey. Allium porrum.
Preybusch. Equisetum arvense &c.
Priap. a) Penis; b) Nepenthes.
Pricke. Petromyzon fluviatilis.
Prickel. Rana bufo.
Priester. Prunus insititia.
Priesterbirn. Poire de pretre.
Priesterkragen. Chrysanthemum leucanthemum.
Primel. Primula veris.
Prinzapfel; Leichter Matapfel. Ein grosser, länglichter, gelber Apfel; hat ein mildes, leichtes Fleisch; hält sich nicht gar lange.
Prinzenbegräbniss. Voluta oliva (*Var.*).
Prinzenflagge. Bulla physis &c.
Prinzenkirsche, Oranienkirsche, Die Brüsselsche rothe Kirsche. Eine der besten Kirschsorten; grofs, weich und süfs.
Prinzensalat. (*s. v.* Lactuca sativa.)
Prinzessinn. Turbo marmoratus.
Prinzessinapfel. (*Holl.* Princes-appel.)
Prinzessinbirn. Blanquette.
Prinzessinblatt. Mussaenda frondosa.
Prinzessinbohnen. Phaseolos nanus.
Prinzessinpfirsche. (*s. v.* Amygdalus persica.)
Prinzmadam. Unwissende nennen also die Bellissime.
Priselbeere. Berberis vulgaris.
Prissilligen Basilikum.
Pritzker. Cobitis fossilis.
Probierhengst. (*s. v.* Equus caballus.)
Probierstein. Lydius lapis.
Probierstein. Eine Sorte kegelförmiger Birnen mit plattem Kopfe; süfs und angenehm.
Prokopigras Spergula arvensis.
Prophet. Mantis.
Prophetenäpfel, Prophetengurken. Cucumis prophetarum.
Prophetenkraut. Hyoscyamus niger.
Protz Rana bufo.
Provinzrose. Rosa provincialis.
Prozessionsraupe. Phalaena processionea.
Prükenpantüffeln. Zuckerkartoffeln.
Prume. Pflaume.
Prümmel. *i. q.* Stier, Bulle.

Prümmelbeere. Berberis vulgaris.
Prunelle. Motacilla modularis.
Prunelle. a) Prunella vulgaris; b) *s.v.* Prunus domestica; c) Cleonia lusitanica.
Prunen. Ulva pruniformis.
Prunkbohnen. Phaseolus multiflorus.
Prunkfinger. Annularis digitus.
Prüſel. *i.q.* Eisſprüſſel.
Pſalter. Omasus.
Pſeudolotus. Diospyros lotus.
Pſi. Phalaena psi.
Pſyllienkraut. Plantago psyllium.
Puckel. *Vid* Buckel.
Puckelbeere. Vaccinium myrtillus.
Puckelfiſch. Ostracion gibbosus.
Puddingſtein. Kieſelbreccie.
Puddingtute. Conus rubiginosus.
Pudel; Pudelhund. Canis aquaticus.
Pudelfiſch. Silurus glanis.
Pudelraupe. Phalaena leporina.
Pudelſchnepfe. Scolopax gallinula.
Puder. Pudhuhn. Der Puter.
Pufferduplette. Arca glycymeris.
Puffin, Puffinvogel. Procellaria puffinus.
Puggel. Artemisia vulgaris.
Puhi, Puhui. Strix bubo.
Puhſtblume. Leontodon taraxacum.
Puiſchäpfel, Puiſchgalläpfel. Eine ſchlechte Sorte Galläpfel.
Pulle. Gallina. (*s. v.* Phasianus.)
Pullhahn. Gallus cristatus.
Püloh. Oriolus galbula.
Pulroſſ, Pulvier. Tringa squatarola.
Pulsader. Arteria.
Pulsk. Typha.
Pulverholz. Rhamnus frangula.
Das orientaliſche Pülverlein. (*s. v.* Brassica eruca.)
Pülz. *i. q.* Pilz.
Puma. Felis concolor.
Pumpskeule. Typha latifolia.
Pumpſtein. Pumex.
Punammuſtein. Eine ſchöne Abart des Nierenſteins; In Neuſeeland.
Punchnuſſ. Fagus sylvatica.
Pungen. Veronica beccabunga.
Punkt. Punctum.

Punktachat. Sarder; Gemma Stephani.
Punktfarren. Polypodium.
Punktkoralle. Millepora.
Punktlinie. Coluber ordinatus.
Punktwurm. Monas.
Punsbeeren. Pfundbirnen.
Punſcheule. Strix aluco.
Puntermal. Lacerta salamandra.
Pupe, Puppe. Pupa.
Pupille. Pupilla.
Pupin. Procellaria puffinus.
Popoſſ. Upupa.
Püppel. Populus.
Puppenkirſchen. Physalis alkekengi.
Puppenräuber. Carabus sycophanta.
Purbekſtein. Oolithus.
Purgaza. Phytolacca decandra.
Purgiercaſſie. Cassia fistula.
Purgierdorn. Rhamnus catharticus.
Purgierflachs. Linum catharticum.
Purgierginſter. Spartium purgans.
Purgiergurken. Cucumis colocynthis.
Purgierholz. Croton tiglium.
Purgierkirſche. a) Lonicera xylosteum & alpigena; b) Bey einigen heiſst alſo die Schwefelkirſche oder weiſſe Twieſelbeere, wiewohl ſie keine abführende Eigenſchaft an ſich hat.
Purgierkörner. a) Croton tiglium; b) Euphorbia lathyris.
Purgierkraut. Gratiola officinalis.
Purgierlein. Linum catharticum.
Purgierliane. Convolvulus soldanella.
Purgiernuſſ. a) Iatropha; b) Croton.
Purgierpfriemen. Spartium purgans.
Purgierſalz. Natrum thermarum & acidularum.
Purgiertreſp. Bromus purgans.
Purgierwinde. Convolvulus scammonia.
Purgierwurzel. Rhabarber.
Purpurapfel. Anona asiatica.
Purpurblume. Aletris farinosa.
Purpurdohle. Cracula quiscala.
Purpurdroſſel. Oriolus phoeniceus.
Purpurroth. Phoeniceus, Purpureus.
Purpurhuhn. Fulica porphyrio.

Purpur-

Purpurköpfchen. Anas bucephala.
Purpurkoralline. Sertularia purpurea.
Purpurmantel. Phalaena purpuralis.
Purpurmistel. Viscum purpureum.
Purpurnatter. Coluber tyra.
Purpurpfirschen. (*s.v.* Amygdalus persica.)
Purpurschnecken. a) Purpuritae; b) *s. v.* Murex, 2.
Purpurschnecke. Buccin. lapillus, Helix cornea &c.
Purpurweiderich. Lythrum salicaria.
Purren. Cancer crangon.
Purrhafer. Avena strigosa.
Purrysamen. Spergula arvensis.
Purzeltaube. Columba gyratrix.
Pürschhund. Canis cursorius.
Puse. Felis (*foem.*)
Puselje, Pusserl. Vulva.
Puseike, Putzelkühe. Tannzapfen; Strobilus.
Püster. Lycoperdon bovista.
Puter, Puthe, Putchen. Meleagris gallopavo.
Putje. Cobitis fossilis.
Pütjenlicker. Zeigefinger.
Putteguaden. Vaccin. uliginosum.
Putzer. Spurbiene.
Putzscheeren. *Vid.* Elende.
Puzzolana. Puteolana terra.
Pylen. Stoppeln.
Pyrame. Canis brevipilis.
Pyramidalpikotdupletten, *Pyramidpikotbisarden.* (*s.v.* Dianthus)
Pyramide. a) Trochus niloticus; b) Conus.
Pyramidenförmig. Pyramidalis.
Pyramidenglocken. Campanula pyramidalis.
Pyramidengünsel. Ajuga pyramidalis.
Pyramidenpappel. Populus carolinensis, italica &c.
Pyrol. Oriolus galbula.

Quabbe. Gadus lota.
Quabbe. Palear.
Quacara. Tetrao coturnix.
Quackelbeere. Juniperus communis.
Quackente, Quackerente. Anas clangula.
Quaderstein. Quadrum.
Quadpogge, Quadütze. Rana bufo.

Quadtler. Eine Abändrung des Weinstockes; ist sehr fruchtbar; die Beeren sind gelb und weich; sie haben einen säuerlichen Geschmack, und laxiren, wenn man eine gute Portion davon zu sich nimmt, daher sie auch Quadtler heissen.
Quagga. Equus quagga.
Quakel. Tetrao coturnix.
Quäkelbusch. Juniperus communis.
Quäken. Triticum repens.
Quaken, Quäken, Quaksen. Coaxare (*s.v.* Rana).
Quäkenfrosch. Rana temporaria.
Quaker, Quäkfink. Fringilla montifringilla.
Quäkerkutt. Echium vulgare.
Quakkröte. Rana musica.
Quäkenkraut. Convolvulus sepium.
Quakreiher. Ardea nycticorax.
Quälkorn. Triticum spelta.
Qualle. Medusa.
Quallebootchen. Helix ianthina.
Qualster. Cimex baccarum &c.
Qualster. a) Sorbus aucuparia; b) Crataegus aria.
Quänlein, Quändel. Thymus serpyllum.
Quantelbeere. Mespilus amelanchier.
Quappe; Quappaal. Gadus lota.
Quappen, Kulquappen. Gyrini.
Quargringel. Lanius.
Quarkfliege. Schmeissfliege.
Quarren. Quaken.
Quarz. a) Quarzum; b) Die Mannsfeldischen Bergleute nennen *Quarz* alles, was ihnen in ihrem Gebiete fremdartig scheint.
Quarzachat. Mit Quarz durchsetzter Achat.
Quarzbreccie. Breccia quarzosa.
Quarzkrystall. Crystallus montana.
Quarzsand. Arena quarzosa.
Quarzsinter. Quarzum stillatitium.
Quasen. Dünne Reiser.
Quaswurm; Schwanzwurm. Ein fressendes Geschwür im Schwanze des Rindviehes, wovon derselbe endlich abfault.
Quassie. Quassia.
Quästchen. Adelia.
Quastgras. *i. q.* Strausgras.
Quatte. Die Larve von Scarab. melolontha.

Quattertetsch. Lacerta salamandra.
Que, Quen. Pyrus cydonia.
Quebeken. Sambucus nigra.
Queckapfel. Datura stramonium.
Queckbeeren. Sorbus aucuparia.
Quecken. Triticum repens.
Quekengras, Quekgras. a) Triticum repens; b) Polygonum aviculare.
Rothe Queckenwurzel. Elymus caninus.
Queckholder. Juniperus communis.
Queckſilber. Hydrargyrum.
Queckſteert. Motacilla alba.
Quecktreſp. a) Festuca speciosa; b) Bromus inermis.
Queckweizen. Triticum repens.
Queene. i. q. Quine.
Queer. Transversus, Transversalis.
Queerbein. *Vid.* Schenkel (1).
Queerfortſätze. Transversi processus.
Queernaht. Varix.
Queisflachs. Ranunculus aquatilis.
Quellbinſe. Scirpus acicularis.
Quellengras. Aira aquatica.
Quellenmerk. Sium nodiflorum.
Quellgrasleder. Conferva fontinalis.
Quellje. Anas ferina.
Quellmos. Fontinalis.
Quellſalz. Sal fontanum.
Quellſand. Arena mobilis.
Quendel. Thymus serpyllum.
Quendelbeere. Mespilus amelanchier.
Quendelwolle. Cuscuta epithymum.
Quene. i. q. Quine.
Querder. Petromyzon branchialis.
Queſtenkraut. Ononis arvensis.
Quetſch. Loxia pyrrhula.
Quette. Pyrus cydonia.
Quetſch, Quietſch. Loxia pyrrhula.
Quetſchbirn. Eine Sorte wohlſchmeckender, ziemlich groſſer, weicher Birnen.
Quetſche. (*s. v.* Prunus domestica.)
Quetſchfink. a) Fringilla montifringilla; b) Loxia.
Quetten. Triticum repens.
Quickſand. Arena inaequalis.
Quickſilber. Hydrargyrum.
Quindel. Thymus serpyllum.
Quine. Junix (*s. v.* Bos domesticus).
Quintipſe. Vulva.
Quintwurm. Gordius aquaticus.
Quirenkraut, St. Quirinuskraut. Tussilago farfara.
Quirl. a) Verticillus; b) Der Gipfel der Fichten.
Quirlförmig. Verticillatus.
Quiſpelbinſe. Eriophorum polystachyon.
Quiſſelbeere. Prunus avium.
Quitſche, Quitſchbeere, Quitſern, Quizenbeere. Sorbus aucuparia.
Quintſchen. Triticum repens.
Quitte, Quitke. a) Pyrus cydonia; b) Mespilus cotoneaster.
Quittenapfel. a) Eine Apfelſorte (*Engl.* Quince-apple); b) Calville blanche d'hyver.
Quittenbirn. Eine plattgedrückte Birn; grün; hart; ſäuerlich und ziemlich gut von Geſchmack; von Dauer.
Quittenmiſpel. Mespilus cotoneaster.
Quittenhänfling. Fringilla montium. (var.)
Quittenpfirſche. Eine Sorte gelber quittenähnlicher Pfirſchen.

R*aapſen, Raape, Rabe.* Cyprinus aspius.
Rabauen. Eine Apfelſorte (*Holl.* Rabauw); Unächte Renetten.
Rabe; Raab; Rab. Corvus; Corvus corax.
Rabe. Brassica rapa.
Der indianiſche Rabe. Buceros bicornis.
Rabeney. Lycoperdon bovista.
Rabenfuſs. a) Panicum crus corvi; b) Plantago coronopifolia.
Rabenkrähe. Corvus corone.
Rabenſchnabel. Coracoides processus.
Rabenſchwarz. Ater.
Rabenſteine. Coracini lapides.
Rabetbere. Rubus fruticosus.
Räbhuhn. Tetrao perdix.
Rabisgras. Aira cespitosa.
Rabraker. Lanius.
Rabſamen, Rabſaat. Brassica napus sylv.
Rabzähne. Incisores.
Rach. Aranea.

Rachbeere. Daphne mezereum.
Rachen. Rictus; Faux, Fauces.
Rachenblume. Mimulus.
Rachenförmig. Ringens.
Racker, Rake, Rache. Coracias garrula.
Rackholder. Juniperus communis.
Rackun. Ursus lotor.
Raddistel. Eryngium campestre.
Rädel. Lolium temulentum.
Raden, Radeln, Radden. Agrostemma.
Radendistel. Eryngium campestre.
Räderkoralle. Isis entrocha.
Räderfäulensteine. Entrochi, Entrochitae.
Räderfteine. Trochiti.
Räderthier. Vorticella rotatoria.
Radförmig. Rotaceus.
Radies, Radieschen. (*s. v.* Raphanus sativus.)
Raf. Succinum.
Raffel. Geum rivale.
Raffzähne. Incisores.
Rager, Raiger. Ardea cinerea.
Ragenstein. Rogenftein.
Ragewurzel. Orchis bifolia.
Ragwurz. a) Orchis; b) Ophrys monorchis.
Rähe, Rähkrankheit. *Vid.* Rehe.
Rahl. Agrostemma githago.
Rahm. Bohnenftange.
Rahmapfel. Anona reticulata.
Rahmbeere. Rubus fruticosus.
Raiflinge. Fächfer.
Raigras. *Vid.* Raygras.
Raike, Rayke. Corvus monedula.
Rainfarren. Tanacetum vulgare.
Rainkohl. Lapsana communis.
Rainschwämmchen. Nagelfchwämme.
Rainweide. Ligustrum vulgare.
Ralen. Agrostemma githago.
Ralle. a) Rallus; b) Sterna naevia.
Rambs, Ramisch. Alium ursinum.
Rambeere. Rubus fruticosus.
Ramm, Rammel. *i. q.* Bulle.
Ramm, Rammler. *i. q.* Kater.
Rammbock, Rammer, Rammel. Aries (*s. v.* Ovis aries).
Rammeln, Ranzen. (*s. v.* Felis catus.)
Rammeln. (*s. v.* Lepus timidus.)
Rammerapfel. Lauchsapfel.
Rammler. (*s. v.* Lepus timidus.)
Rammenhödlein. Ranunculus ficaria.
Rams, Ramsel, Ramser, Ramseren, Ramisch, Ramus, Ränsel, Rambs, Ramsche, Rampe, Rampen. Allium ursinum.
Ramschel, Ramsen, Rampen. Erysimum alliaria.
Ramsel, Ramselblume. Polygala vulgaris.
Rothe Ramsen. Hedysarum onobrychis.
Ramskopf, Krummkopf, Neapolitanischer Kopf. Der Kopf eines Pferdes, wenn er von den Ohren bis auf die Oberlefze einen Bogen macht; Man findet diefen Kopf infonderheit an neapolitanifchen Pferden. — *Halber Ramskopf; Modekopf.* Diefer macht einen halben Bogen von den Ohren bis an die Oberlefze; Modekopf heifst er, weil er am beliebteften ift, und in den Geftüten am häufigften gefunden wird.
Ramsnase. Aquilinus nasus.
Rand. Margo; Limbus.
Rändelwanze. Cimex erosus.
Randerwurz. Beta altissima.
Randfisch. Cyprinus ballerus.
Randich. Rothe Rübe.
Randknoten. Limeum.
Randmotte. Phalaena noct. complana.
Randpikolduppletten, Randpikotbisarden; Randflambanten. (*s. v.* Dianthus).
Randschilde. Marginalia scutella.
Ranen. Beta vulgaris rubra & altissima.
Rangen. Cuscuta europaea.
Rangers. Beta altissima.
Ranis, Ranisch. Allium ursinum.
Ranke. Sarmentum; Cirrhus.
Ranken. Scarabaeus melolontha.
Ränken. Salmo (x & y).
Wilde Ranken. Lonicera xylosteum.
Ränkenschwämmerl. Reinfchwämmchen.
Rankenwurz. Scrophularia nodosa.
Rankkorn. Clavus (*s. v.* Secale).
Rankkorn; Rank, Rang, Rangen, Gerstenkorn, Klauen, Klämme. Ein Gewächs in Geftalt einer weiffen Erbfe, oder runden Blatter, welches die Schweine zuweilen in groffer Hitze oben am Gaumen bekommen, und

wobey sie taumelnd und matt werden, und endlich gar sterben.
Rankmade. Attelabus apiarius.
Rannenhödlein. Ranunculus ficaria.
Ranskeu. Wie ein Esel schreyen.
Ranunkel. Ranunculus.
Ranunkeltute. Conus ranunculus.
Ranzen. (*s. v.* Felis catus.)
Ranzeule. Strix flammea.
Ranzlar. Porca (*s. v.* Sus scrofa).
Rape, Rapen. Cyprinus aspius.
Rapfink. Loxia chloris.
Raphanellen. (*s. v.* Raphanus sativus.)
Rapontik. a) Oenothera biennis; b) *Vid.* Rhapontik.
Rapp. Traubenkamm, Racemus.
Rapp, Rappe. Corvus corax.
Rappe. Ein schwarzes Pferd.
Rappe, Rappfisch. Cyprinus aspius.
Rappe, Raupe, Ruffe, Räpfe, Raspe. Eine Krankheit der Pferde, da die Knie, besonders an den Hinterfüssen, anschwellen, die Haut hart und feucht, auch oft grindig wird, und zuweilen Risse bekommt.
Rappelhain. Acer campestre.
Rappelfuß. Plantago coronopifolia.
Rappensteine Belemnitae.
Rappsche. Tetrao perdix.
Räps, Rapsat. Brassica napus sylv.
Räps, Räps. Brassica oleracea arvensis.
Räps, Rap, Rapswein. Ein Wein der wieder auf frische Beeren gegossen und dadurch verstärkt wird.
Rapünzchen. a) Valeriana locusta; b) Ranunculus ficaria.
Rapunzel. a) Phyteuma; b) Oenothera biennis; c) Campanula rapunculus &c.; d) Erysimum barbarea; e) Valeriana locusta.
Rapunzelsellery Oenothera biennis.
Raren. Brüllen.
Rascheind. Scariosus.
Räse Bibernell. Pimpinella saxifraga.
Rasen. Cespes.
Rasenbinse. Scirpus cespitosus.
Raseneisenstein. Ferrum ochraceum cespititium.
Rasenerz. Sumpferz.
Rasenhopfen. Humulus lupulus.
Rasenried, Rasensegge. Carex cespitosa.
Rasenschmelen. Aira cespitosa.
Rasensemsen. Scirpus cespitosus.
Rasensteinbrech. Saxifraga cespitosa.
Rasensteine. *Vid.* Eisenklösse.
Rasentorf. (*s. v.* Turba.)
Rasewurz. a) Atropa belladonna; b) Hyoscyamus niger.
Räsgenkopf. Die Löffelente.
Räsling. Agaricus muceron.
Raspel. a) Ostrea lima; b) Nerita radula.
Raspelstrauch. Scabrita.
Raspen. Avena fatua.
Rasselblume. Catananche.
Rasseler. Populus tremula.
Rasselmaus. Myoxus glis.
Räßling. Agaricus deliciosus.
Ratel. Der Honigdachs.
Rathsherr. Larus eburneus.
Räthsel, Räthschel. Polygonum persicaria.
Rathsherr. Conus ferrugineus.
Ratig. Raphanus sativus.
Rätsch. Nardus stricta.
Rätsche. Anas domestica.
Ratte. Ratze.
Rattel der Klapperschlangen. Crepitaculum.
Ratten, Rattenblume. Agrostemma githago.
Ratteler, Rattelesche. Populus tremula.
Rattenbirn. Langstieler.
Rattenkönig. (*s. v* Mus rattus.)
Rattenkraut. Verbascum blattaria.
Rattenpfeffer. a) Sabadilla; b) Stachys sylvatica.
Rattenpulver. Arsenicum squamosum.
Rattenrahl. Agrostemma githago.
Rattenschwanz. Ophrys ovata.
Ratzenschwänze. Eine Sorte Birnen mit langen Stielen.
Rattenschweif. a) Wenn der Schweif eines Pferdes nur wenige, kurze, starre, auch wohl gekräuselte Haare hat, auch öfters an der Rübe ganz entblöst ist; b) Die Gräte; eine Krankheit an den Hinterfüssen der Pferde.
Rättich. Polygonum persicaria.
Der Ratz. Mustela putorius.
Ratze; Ratz, Ratte. Mus rattus.
Ratze. Procellaria pelagica.

Ratzwolf. Perca cernua.
Raubaal. Gadus lota.
Raubalet. Cyprinus aspius.
Raubameise. Myrmeleon.
Räuber. Tanacetum vulgare.
Räuber. So heissen die unter der Krone am Stamme herausgewachsenen Zweige, weil sie der Krone den Saft entziehen.
Räuberhaare. Gespaltene Haare.
Raubfalk. Falco gyrfalco.
Raubfliege. Asilus.
Raubfüsse. Raptatorii pedes.
Raubkäfer. a) Staphylinus; b) Scarab. melolontha.
Räubling. Ein Rind von einem Jahre.
Raubthiere. Ferae.
Raubvögel. Accipitres.
Rauch. Villosus; Hirsutus; Hispidus.
Rauch. Corvus frugilegus.
Rauchapfel. Datura stramonium.
Rauchbart. Myxine.
Rauchbuche. a) Carpinus betulus; b) Fagus sylvatica.
Rauche. *i. q.* Rauke.
Räucherklaue. Unguis odoratus.
Räucherwerk. Odoramenta, Odores.
Rauchfuss. Columba dasypus.
Rauchgras. Poa tenella.
Rauchhafer. a) Poa strigosa; b) Avena strigosa.
Rauchhonig. (*s. v.* Mel.)
Rauchlinde. Ulmus campestris.
Rauchmeier. Valantia cruciata.
Rauchschwalbe. Hirundo rustica.
Rauchschwanz. Mus lagurus.
Rauchspinne. Aranea fumigata.
Rauchtopas. Crystallus montana colorata infumata.
Rauchwurz. Scrophularia nodosa.
Rauh. Asper.
Rauhbeere. Ribes grossularia &c.
Rauhhonig. (*s v.* Mel.)
Rauffedern. Schwungfedern.
Rauke. a) Sisymbrium; b) Brassica eruca & erucastrum; c) Reseda lutea.
Raukeln. Brassica erucastrum.
Raukette. Brassica eruca.

Raumundkraut. Chrysosplenium.
Raunschen. Beta altissima.
Raup. Gadus lota.
Raupe. a) Larva, Eruca; b) Rappe; c) *Vid.* Haarwurm.
Raupenfliege. Musca larvarum.
Raupengras. a) Phalaris phleoides; b) Phleum.
Raupenjäger. Carabus inquisitor.
Raupenklee, Raupenkraut Scorpiurus.
Raupenscheisser, Raupenschmeisser. Papilio.
Raupenspinell. Spinell.
Raupenstein. Campoides.
Raupentödter. a) Sphex; b) Ichneumon; c) Larvicidae.
Raupentödter. Gracula quiscala.
Rausch. Myrica gale.
Rausch, Rauschkorn. Lolium temulentum.
Rausch, Räusch, Rauschbeere. a) Vaccinium vitis idaea & uliginosum; b) Empetrum.
Rauschgelb. Risigallum.
Rauschgrün. Vaccinium oxycoccos.
Rauschhaube. (*s. v.* Falco communis).
Rauschwurzel. Erysimum alliaria.
Rausp. Empetrum.
Raute. a) Ruta; b) Reseda lutea; c) Fumaria offic.; d) Hypericum humifusum; e) Thalictrum augustifolium; f) Senecio incanus.
Rautenbirn. Spindelbirn.
Rautenförmig. Rhombeus.
Rautenkörbchen. Arca rhombea.
Rautensteine. *Vid.* Rosetten.
Räutke. Ein röthliches Pferd.
Rautwurm. Gryllus gryllotalpa.
Rauwacke. Tuffstein.
Rave. Corvus corax.
Das Englische Raygras. Lolium perenne. — *Das Französische oder Bretagnische Raygras.* Avena elatior.
Rayweizen, Raymitzen, Rayeriz. Galium verum.
Realgar. Rubinschwefel.
Rebbelwurm. Gryllus gryllotalpa.
Rebbinde. Clematis flamula & vitalba.
Rebe. a) Vitis; b) Periploca graeca.
Rebe. a) Der Zweig eines Weinstocks; b) Der Weinstock selbst.
Rebellen. Mirabilis.

Rebenbaum. Weidenbaum.
Rebendolde. Oenanthe.
Versteinrtes Rebenholz. Vitites.
Rebenmilbe. Acarus vitis.
Rebenschnitter. Lucanus cervus.
Rebenstiecher. Curculio Bacchus; Cryptocephalus.
Robertsbirn. Eine gute, saftige Birnsorte.
Rebhuhn. *Vid.* Rephuhn.
Rebhuhn. Buccinum perdix.
Rebhühneraloe. Aloe variegata.
Rebenkraut. Parietaria officinalis.
Rebhuhnschnepfe. Scolopax maderaspatana.
Rebhuhnstein. Perdicites; wie die Brust eines Rebhuhns gezeichnet. *Lachmund oryctogr. Hildes.*
Rebinzchen. Rapunzel.
Rebkresse. Valeriana locusta.
Rechbeere. a) Ribes alpinum; b) Daphne mezereum.
Rechenbirn. Pfundbirn.
Rechholder. Sambucus nigra.
Rechling. Perca fluviatilis.
Rechtsgänge. Secundi s dextri anfractus.
Rechtsgewundene Schnecken, Rechtsschnecken. Dextrae cochleae.
Reckbaum, Reckholder. Juniperus comunis.
Recke. Borke, Rinde.
Reddik. Raphanus sativus.
Redkresse. Valeriana locusta.
Reerer. Libellula.
Reetz. Iltis.
Refken. Sambucus racemosa.
Regelbirn. a) Eine Abändrung der Königsbirn; b) Bon-chretien d'hyver.
Regelmässig. Regularis.
Regenbogen. Iris.
Regenbogen. Trochus iridis.
Regenbogenachat. Ein Achat, der, gegen das Licht gehalten, die Farben eines Regenbogens zeigt. (*M. Schulze vom Regenbogenachat &c., Hamburg* 1781. 4*to*.).
Regenbogenchalcedon. Iris chalcedonia; Graublauer Chalcedon. *Brückmann Abhandl v. d. Edlst.; Conf. Gmelins System des Mineralreichs.*
Regenbogensteine. Bergkrystalle, durch die sich die Sonnenstrahlen, wie durch ein Prisma brechen.
Regenfliege. Musca pluvialis.
Regenkatze. Oriolus galbula.
Regenkraft. Tussilago petasites.
Regenpfeifer. Charadrius.
Regenringel. Calendula pluvialis.
Regenschirm. Magnolia tripetala.
Regenschnecke. Helix scarabaeus.
Regenschnepfe. Scolopax glottis.
Regensteine. Ombriae, Notiae; sollen wie die die sogenannten Donnerkeile mit dem Blitz und Platzregen herabfallen.
Regenvogel. a) Scolopax phaeopus; b) Cuculus pluvialis.
Regenwulp, Regenwörp. Scolopax arquata.
Regenwurm. Lumbricus terrae.
Versteinerte Regenwürmer. Lumbricitae.
Reger, Reggel. Ardea cinerea.
Reh, Rehe. Cervus capreolus.
Rehbaum. Juniperus communis.
Rehbeere. Daphne mezereum.
Rehbein; Shale; Der Rabenknochen steht zu viel heraus. Eine widernatürliche Erhöhung am Hinterknie der Pferde.
Rehbinde. Clematis flamula & vitalba.
Rehbock. Cervus capreolus (mas).
Rehbohnen.
Rehe, Rähe, Röhe, Verfangen, Verschlagen. Eine Krankheit der Pferde, welche sich allezeit an den Füssen äussert, und ihren Sitz in den Muskeln und Gelenken zu haben scheint; das damit behaftete Pferd kann kaum gehen und kaum zurücktreten, und geht immer beschwerlicher, je länger es gehen muss — Der Unterschied zwischen einer *Wasserrähe* und *Windrähe* ist von keiner Bedeutung.
Rehegras. Triticum repens.
Rehehülle. *i q.* Rehziege.
Rehepastinak. Sium nudiflorum.
Rehgeis. *i. q.* Rehziege.
Rehgeis, Rehgöss. Agaricus cantarellus.
Rehheide, Rehkraut. a) Erica vulgaris; b) Genista tinctoria; c) Spartium scoparium.
Rehkalb, Rehkätzchen, Rehkätzlein. Cervus capreolus (pullus).
Rehling. Perca fluviatilis.
Rehling. Agaricus cantarellus.
Rehnthier. Cervus tarandus.

Rehschröter. Lucanus capreolus.
Rehwurm. Phalaena cereana.
Rehziege. Cervus capreolus (femina).
Reibeisen. Nerita radula.
Reibisch. Equisetum arvense.
Reibling. Agaricus deliciosus.
Reichbeere. Ribes alpinum.
Reichensaat. Galium aparine.
Reichenweiherſche Traube. Ortlieber.
Reichhaltig. Dives.
Reichhart. Verbena officinalis.
Reichskrone. Conus imperialis.
Reichweizen. Triticum compositum.
Reif. Maturus. — *Reif* heiſst ein Obſt, wenn es vergohren hat, mürb geworden iſt auf dem Lager und man daſſelbe in ſeiner völligen Güte genieſſen kann; *Zeitig,* Tempestivus, iſt ein jedes Obſt, das ſo lange am Baum gehangen, bis daſs es ausgewachſen iſt und abfallen will. Winteräpfel, im October gepflückt, ſind zwar *zeitig,* werden aber erſt nach 3 bis 6 Wochen im Keller oder in der Obſtkammer *reif* und eſsbar. *Chriſt. der Baumgärtner auf dem Dorfe Frkfrt.* 1792.
Reifen um die Krone Vid Ring.
Reiffacher Birn. Pyra brumalia.
Rother Reifler. Rothrifler.
Reiflinge. a) Fächſer; b) Nebenſchöſslinge.
Reiher, Reiger. a) Ardea; Ardea cinerea; b) Myfteria.
Reihergras. Stipa perennata.
Reiherſchnabel. Geranium ardeinum.
Reihgras. a) Poa bulboſa; b) Triticum repens.
Reineke, Reineke Voſs Canis vulpes.
Reiner. Cervus tarandus.
Reinfarn, Reinfaſen a) Tanacetum vulgare; b) Achillea ptarmica.
Reinhanf, Rheinhanf Aller Hanf, der ſchon entweder geſchwungen oder gehechelt iſt.
Reinkelkernbirn. Eine Abändrung der Hausbirn.
Reinvieh. (*s v.* Ovis aries.)
Reinweide. Hippophae rhamnoides.
Reinwurz. Symphytum officinale.
Reis. Surculus.
Reis a) Scirpus paluſtris; b) Agaricus cantarellus.
Reis. a) Oryza; b) Hordeum zeocrithon.
Sleſiſcher Reis. Festuca fluitans.
Reisammer. Emberiza oryzovora.
Reisbeere, Reiſelbeere. Berberis vulgaris.
Reisbrey. Buccinum papilloſum.
Reisbreynautilus. Argonauta.
Reisdieb, Reisvogel. Emberiza oryzivora.
Reisdünkel, Sommerſpelt. Triticum spelta aestiv.
Reisfreſſer. Loxia oryzivora.
Reisgeel. Rauſchgelb.
Reisgerſte. Hordeum zeocrithon.
Reiske, Reiſche. Agaricus deliciosus.
Reiskörnchen Cypraea nucleus.
Reismäher. Loxia oryzovora.
Reisbley Plumbago.
Reisſchwaden. Phalaris orycoides.
Reiſſelbeere. Berberis vulgaris.
Reiſsigel. Agaricus deliciosus.
Reiſsling. Agaricus muceron.
Reiſsling. Phalaena betularia.
Reisvogel. a) Loxia oryzivora; b) Emberiza oryzivora.
Reitend. Equitans.
Reiter, Reuter. Curculio granarius.
Reiterskraut. Stratiotes.
Reitgras. Carex acuta.
Reithengſt. i. q. Beſchäler.
Reitherzu. (*s. v.* Fringilla caelebs).
Reitkröte. Gryllus gryllotalpa.
Reitlieſe, Reitlaus, Reitmilbe. Acarus exulcerans & scabiei.
Des Teufels Reitpferd. Libellula.
Reitochs. i q. Bulle, Stier.
Reitwurm. Gryllus gryllotalpa.
Reizbarkeit. Irritabilitas.
Reizker. Agaricus deliciosus.
Rekel. Canis domesticus.
Relich, Releke. Achillea millefolium.
Relkel. Sambucus racemosa.
Relling. i. q. Kater.
Rellmaus. Myoxus glis.
Remitz. Parus pendulinus.
Remſe. Allium ursinum.
Renbraxen Cyprinus brama.
Renettananas. Bromelia ananas (s).
Renettapfel. (*Franz.* Reinette).

Renettenholz. Ptelea viscosa.
Renglo. Eine verstümmelte Benennung der Reineclaude.
Renken. Salmo (x & y).
Renn, Rennhirsch. Cervus tarandus.
Rennkäfer. Carabus.
Rennsau. Porcus (*s. v.* Sus scrofa).
Rennthier. Cervus tarandus.
Rennthierbremse. Oestrus tarandi.
Rennthierflechte, Rennthiermos. Lichen rangiferinus.
Renomist. Tringa pugnax.
Repich. Brassica napus sylv.
Repphuhn. Tetrao perdix.
Repphuhn. a) Cypraea vitellus; b) Nerita cancrena; c) Buccinum perdix.
Reps, Repskohl. Brassica napus sylv.
Resede. Reseda odoata.
Resken, Resken. Sambucus nigra & racemosa.
Retk, Schwarz Rettichsaat. Agrostemma githago.
Retorte. a) Bulla ficus; b) Murex perversus.
Rette. Eine Hündin.
Retter. (*s. v.* Canis grajus.)
Rettig, Rettich. Raphanus.
Rettig. Bulla rapa.
Rettigrübe. Raphanus sativus.
Rettigsbirn. Eine Birnsorte.
Reuster. Ulmus campestris.
Reuter. Tringa gambetta & striata.
Reuter. Parra jacana.
Reuter. (*s. v.* Ovis aries.)
Reutervogel. Paradisea apoda.
Reutmaus. a) Sorex araneus; b) Mus terrestris &c.
Reutwurm. Gryllus gryllotalpa.
Revierblume, Revierkraut. Tanacetum vulgare.
Revierhase. (*s. v.* Lepus timidus.)
Reygras. *Vid.* Raygras.
Rhabarber. a) Rheum; b) Rumex; c) Thalictrum flavum.
Rhabarberbaum. Rhamnus frangula.
Rhabarberbeere. Berberis vulgaris.
Rhainoiz. Galium verum.
Rhambeere. Rubus fruticosus.
Rhapontik a) Rheum rhaponticum; b) Centaurea rhapontica.
Rheinanke. Salmo lacustris & trutta.
Rheinbeere. a) Rhamnus catharticus; b) Ligustrum vulgare.
Rheinblume. Gnaphalium.
Rheinbrachsen. Cyprinus brama.
Rheinfallkraut. Tanacetum vulgare.
Rheinfarre. a) Tanacetum; b) Achillaea ptarmica; c) Eriocephalus pectinifolius; d) Pteris aquilina.
Rheingold. Aurum solutum rhenanum.
Rheinholz. Ligustrum vulgare.
Rheinkohl. Lapsana.
Rheinschnake. a) Ehemera; b) Phryganaea.
Rheinschwalbe. Hirundo riparia.
Rheintaucher. Mergus albellus.
Rheinweide, Rheinwunder. a) Ligustrum vulgare; b) Hippophae; c) Populus nigra.
Rhinozeros. a) Rhinoceros; b) Murex femorale.
Rhodiserwurz. Rhodiola rosea.
Ribbe. *Vid.* Rippe.
Ribbert. Eine Apfelsorte (*Holl.* Ribbert, Ribling).
Ricke. Corvus frugilegus.
Riebesel, Ribissel. Ribes rubrum.
Riebsen. Brassica napus sylvest.
Riechdorn. Rosa eglanteria.
Rieke. *i. q.* Rehziege.
Ried. *Vid.* Rieth.
Riederstein. Tropfstein.
Riedgras. a) Carex; b) Phalaris arundinacea.
Riedknospen, Riedkraut. Sparganium.
Riedmeise. Parus palustris.
Riedschnepfe. Scolopax gallinago &c.
Riegelbirn. Eine schmackhafte Birnsorte von mittlerer Größe.
Riehmaus. Gryllus gryllotalpa.
Riehwurm, Riehlwurm. a) Phalaena ceraena; b) Attelabus apiarius; c) Gryllus gryllotalpa.
Riemchen. Bartgrundel.
Rieme. Cirrhus.
Riemenblume. Loranthus.
Riemenmos. Hypnum loreum.
Riemenwurm. Ligula.
Riemerey. Matricaria chamomilla.
Riemfisch. a) Trichiurus lepturus; b) Cepola rubescens.

Riegel.

Riepel. *i.q.* Kater.

Rieselraupen. Larvae albosparsae. (Phalaenae noct. lignicolores; Exoleta.)

Riesenameise. Formica herculanea.

Riesenanemone. Actinia gigantea.

Riesenerdbeere. Fragaria chiloensis.

Riesenfliege. Musca grossa.

Riesengans. Anas grandis.

Riesengespenst. Mantis gigas.

Riesenglocken. Campanula latifolia.

Riesenlerche. Alauda magna.

Riesenmücke. Tipula gigantea.

Riesenmuschel. Chama gigas.

Riesenohr. Haliotis Midae.

Riesenpelikan. Pelecanus onocrotalus.

Riesenschabe. Blatta gigantea.

Riesenschildkröte. Testudo mydas.

Riesenschlange. Boa.

Riesenschwamm. Agaricus giganteus.

Rieslinge. *i.q.* Risslinge.

Riet. a) Canis familiaris; b) Canis lupus & vulpes.

Rietbirn. *Vid.* Haselbirn.

Rietbirn. (*Holl.* Riet-peer) Eine gute Küchenbirn, die *doppelte Rietbirn* ist eine grössere und bessere Sorte.

Rietforen. Cyprinus erythrophthalmus.

Rieth, Riet, Reit. Arundo.

Rietgenst. Spartum junceum.

Riethahn. Tetrao urogallus.

Riethgras. Arundo calamogrostis.

Riethhaar. Ervum hirsutum.

Rietmeise. a) Parus palustris; b) Emberiza schoeniclus.

Rietwurm. Gryllus gryllotalpa.

Rietzsche, Rietsche. Agaricus deliciosus.

Riffe. Panicula.

Riffelgras. Festuca ovina.

Riffen. Avena fatua.

Rifft. Gerippe.

Rihs. Oryza sativa.

Rikarften. (*s.v.* Pisum sativum.)

Rimbachsteine. Trochiten.

Rind. (*s.v.* Bos domesticus.)

Rinde. a) Cortex; b) Crusta.

Peruvianische Rinde. Cinchona officinalis.

Jesuitische Rinde. Iva frutescens.

Rindenkäfer. Dermestes.

Rindenkleber. Certhia familiaris.

Rindenknospen. Corticales gemmae.

Rindenkoralline. Flustra (Eschara).

Rindenmotte. Phalalaena corticella.

Rindenraupen. Larva corticinae; a) (Phal. noct. maculatae, Oxyacantha); b) (Phal. geom. bombyciformes; Betularia).

Rindenstein. Stalactites incrustatus.

Rindensteine. Incrustata.

Rindenwanze. Cimex corticalis.

Rinderenger. Oetsrus bovis.

Rinderstaar. Der gemeine Staar.

Rinderstelze. Motacilla boarula.

Rinderweizen. Melampyrum nemorosum.

Rindfleischstein. Ein fleischrother Achat.

Rindfliege. Tabanus.

Rindgras. Carex muricata.

Rindknospe. Sparganium erectum.

Rindsauge. a) Buphthalmum; b) Anthemis buphthalmum &c.; c) Chrysanthemum leucanthemum.

Rindsblume. Anthemis tinctoria.

Rindvieh. Bos domesticus.

Rindviehbremse. Oestrus bovis.

Rindwurz. Hyoscyamus niger.

Ring. Annulus.

Ring, Ringbein, Reifen. Wenn die Krone am Hufe eines Pferees zuviel erhoben ist. — Findet sich die Erhöhung nur auf der einen oder andern Seite, so heisst es *Leisten* oder *Schale.*

Ring der Aurikeln. (*s. s.* Primula auricula.)

Ring. Cypraea annulus.

Ringachat, Ringelachat. Achates annulatus.

Ringamsel, Ringdrossel. Turdus torquatus.

Ringauge. Coluber annulatus.

Ringbauch. Cyclopterus liparis.

Ringblume. Anacyclus.

Ringel, Ringelbienen. Bienenmaden, Larven.

Ringelbär. Ursus arctos.

Ringelbohnen. Phaseolus vulgaris.

Ringelfliege. Musca annulata.

Ringelfuss, Ringhuf. Wenn die Wand des Hornes uneben ist und kleine erhabene Ringe hat.

Ringelgans. Anas tadorna & bernicla.
Ringelkoralle. Isis hippuris.
Ringelkuckuck. Picus auratus.
Ringelmotte. a) Sphinx Phegea; b) Phalaena Neustria.
Ringelnatter. Coluber natrix.
Ringelperſing. Perca fluviatilis.
Ringelraupe. Phalaena Neustria.
Ringelraupen. Annulares larvae.
Ringelſcheiß. Melampyrum nemorosum.
Ringelſchlange. Amphisbaena.
Ringelſpatz. Fringilla montana.
Ringelſtöck. Leontodon taraxacum.
Ringeltaube. Columba palumbus & risoria.
Ringelvogel. Ringelmotte.
Ringelwanze. Cimex annulatus.
Ringelweizen. a) Triticum compositum; b) Melampyrum arvense.
Ringente. Anas glaucion.
Ringfinger. Annularis digitus.
Ringfiſch. Chaetodon annularis.
Ringförmig. Annularis.
Ringhohlen. (*s. v.* Falco communis.)
Ringhorn. Conus marmoreus (*Var.*).
Ringknorpel. Annularis cartilago.
Ringkragen. Muscicapa torquata.
Ringkräutich. Potentilla verna.
Ringlerche. Alauda calandra.
Ringmerle. Turdus torquatus.
Ringſchwamm. Agaricus marmoreus.
Rinkhorn. Buccinum.
Rinnenblume, Rinnenblatt. Hydrophyllum.
Rinnenförmig. Canaliculatus.
Rinnenkleber. Certhia familiaris.
Rinnenmuſchel. Solen.
Rinnenſchnabel. Der Albatroſs.
Rinſen. Allium ursinum.
Rippe. Costa.
Rippel. Achillea millefolium.
Rippen. Agaricus deliciosus.
Rippenblaſe. Holothuria pentactes.
Rippenfarren. Blechnum.
Rippenfell. Pleura.
Ripplingsapfel. (*Holl.* Ribbert.)
Rippſtangenkraut. Rumex acutus.
Riſave. Zizania palustris.
Riſch, Ries. Scirpus palustris.
Riſelbeere. Berberis vulgaris.
Riſpal, Raſpal. Lichen islandicus.
Riſpe. Panicula.
Riſpen. Avena fatua.
Riſpenartig. Paniculatus.
Riſpengras. Poa.
Rißig. Rimosus.
Rißlinge. Abänderungen des gemeinen Weinſtocks. — Der kleine Riſsling aus dem Rheingau hat kleine runde Beeren, welche ſüſs und gewürzhaft und von weiſsgelber Farbe ſind. — Der Riſsling aus dem Breisgau heiſst auch *Ortlieber, Oetlinger, Gelber Mosler, Fauler Elſäßer;* Die Beeren ſind rund und von mittelmäſſiger Gröſſe, ſie ſind weiſs und braun gefleckt, und haben einen ſüſſen gewürzhaften Geſchmack.
Riſt, Riß, Reiß. Tarsus.
Riſter. Ulmus campestris.
Ritſcher. (*s. v.* Fringilla caelebs.)
Rittelweihe. Falco tinnunculus.
Ritter. Salmo umbla.
Ritter. Equites (*s. v.* Papilio).
Der ſpaniſche Ritter. Murex ramosus.
Ritterkäfer. Carabus eques.
Rittersbirn. Würzbirn.
Ritterſchwamm. Agaricus equestris.
Ritterſpiel. Delphinium consolida.
Ritterſporn. a) Delphinium; b) Lupinus; c) Tropaeolum.
Ritterſtern. Asterias equestris.
Rittertaube. Columba eques.
Rittertute. Conus eques.
Ritterwanze. Cimex equestris.
Rittſtroh. Rüttſtroh.
Ritze. Rima.
Ritzke. Agaricus deliciosus.
Ritzwurz. Anemone pratensis.
Robbe. Phoca.
Robbenzunge. Tellina scobinata.
Robertskraut. Geranium robertianum.
Robetbeere. Rubus fruticosus.
Rocambole. Allium scorodoprasum.
Roche. Raja.

Roch-

Rochwand. Eine Art Kalkstein.
Rocke, Rockel. Raja.
Rocken. a) Secale cereale; b) Hordeum caeleste.
Rockenähren (*s. v.* Arundo arenaria).
Rockenapfel. Eine schlechte Apfelsorte.
Rockenblätter. Rumex aquaticus.
Rockenblume. Centaurea cyanus.
Rockenbollen. Allium scorodoprasum.
Rockengerste. Hordeum secalinum.
Rockenstein (*s. v.* Schistus).
Rockenvögelchen, Rockenwurm. Phalaena secalis.
Rockfisch. Gobius.
Rödde. Ein Hund.
Röddik. Sinapis arvensis.
De Rode. Der Fuchs.
Rode, Ködel. Pedicularis.
Rodelapfel. *Vid.* Klapperapfel.
Rödelkraut, Rödelkläffer, Rodel. Rhinanthus crista galli.
Roden. Abomasus.
Rodenkopf. Coryphaena hippuris.
Rodler. Columba dasypus.
Rödling. Agaricus cantarellus et deliciosus.
Roel. Agrostemma githago.
Röf, Röw. Rübe.
Rofelke. Gadus lota.
Roffarken. Rana.
Röfken. Sambucus racemosa.
Röffaat. Rübsaat.
Rogen, Rögen. Ova piscium.
Rogenstein. Oolithus; Hammites.
Rogenspint. Salmo eperlanus.
Roggen. Rocken.
Roggenblume. Centaurea cyanus.
Roggengras. Elymus.
Roggenmutter. Clavus (*s. v.* Secale).
Roggentresp. Bromus secalinus.
Rogken. Rocken.
Rögner. Piscis femina.
Rogwurz. a) Bryonia alba; b) Ragwurz.
Röhe, Röhkrankheit. *Vid.* Rehe.
Rohk, Röhke. Corvus corax & frugilegus.
Röhling. Agaricus cantarellus.
Röhlke. Achillea millefolium.
Rohmig, Rohmicht. Rothbrüchig.

Rohmen. Beta vulgaris (rubra) & altissima.
Rohr. Arundo.
Rohrammer. Emberiza schoeniclus.
Röhrlein. Schienbein.
Rohrdommel, Rohrdump, Rohrbrüller, Rohrreiher, Rohrtrummel. Ardea stellaris.
Rohrdrossel. Turdus arundinaceus.
Röhre. Sipho; Tubus, Tubulus; Fistula; Canalis.
Röhrenfisch. Fistularia.
Röhrenförmig. Tubulosus.
Röhrenhülse. Ligustrum vulgare.
Röhrenkassie, Röhrleinbaum. Cassia fistula.
Röhrenkoralle. Tubipora.
Röhrenkrabbe. Cancer tubularis.
Röhrenschnecke. a) Serpula; b) Dentalium.
Röhrenschwamm. Spongia fistularis.
Röhrenweide. Ligustrum vulgare.
Röhrerz. Durchlöchertes Sumpferz.
Rohrfalk. Falco halietos.
Rohrgebüsch, Röhricht. Arundinetum.
Röhrglanz. Phalaris arundinacea.
Rohrgras. a) Aira cespitosa; b) Arundo calamogrostis; c) Poa aquatica.
Rohrheide. Genista tinctoria.
Rohrhenne. Fulica atra.
Rohrholz. Lonicera xylosteum.
Röhrhörnchen. Serpula lumbricalis.
Rohrkolben. Typha.
Röhrleinkraut. Leontodon taraxacum.
Röhrleinswurm. Phryganea.
Röhrling. Rana portentosa.
Röhlsbirn. Französische Bergamotten.
Rohrmeise. Parus palustris.
Rohrmewe. Sterna hirundo.
Rohrmilbe. Acarus reduvius.
Rohrreiher. Ardea stellaris.
Rohrsänger. Motacilla salicaria.
Rohrschilf. Arundo phragmitis.
Rohrschnepfe. Scolopax gallinula.
Rohrschwalm. Sterna hirundo.
Rohrspatz. a) Parus pendulinus; b) Fringilla montana.
Rohrsperling. a) Turdus arundinaceus; b) Emberiza schoeniclus.

Rohrstein. Arundinites.
Rohrvogel. Turdus arundinaceus.
Röhrweide. Ligustrum vulgare.
Rohrwrangel, Rohrwürger. Der Dorndreher.
Rohrwurz. Tormentilla erecta.
Rokambole. Allium scorodoprasum.
Roket. Canis hybridus.
Rokette (*s. v.* Brassica eruca).
Rolandrose. Rosa altissima.
Roleg, Röllike. Achillea millefolium.
Röling. Rana esculenta.
Rollapfel. Klapperapfel.
Rolle. Trochlea, Rotula.
Rollen. Coni elongati (*s. v.* Conus).
Rollenblase. Bulla canaliculata.
Rollenschnecke. Voluta.
Roller. i. q. Kater.
Roller. Coracias garrula.
Rollgerste. Hordeum hexastichon.
Rollholz. Carpinus betulus.
Rollmaus. Myoxus glis.
Rollmuskel. Trochleator.
Rollschwanz. Wickelschwanz.
Rölse. Achillea millefolium.
Rom, Rohm. Abomasus.
Römerinne. Atropa belladonna.
Romey, Römerey. Matricaria chamomilla.
Romgras, Ronnen. Beta altissima.
Rompennüsse. Muskatnüsse.
Rooche, Rook. Corvus frugilegus.
Roos. Vacuae cellae (*s. v.* Mel.).
Roppe. Robbe.
Ropperen. Fragaria vesca.
Roquet. Canis hybridus.
Röschgewächse. Argentum nigrum fragile.
Rose. a) Rosa; b) Anastatica; c) Hibiscus mutabilis et rosa sinensis; d) Camellia; e) Hortensia.
Rose (*s. v.* Cervus elaphus).
Rose. Die Blume des Blumenkohls.
Rose. Asterias.
Rösekenroth. Rothe Färbeläppchen.
Rosenacacie. Robinia hispida.
Rosenader. Saphena.
Rosenaffe. Simia (gg).
Rosenapfel. a) Rosa villosa; b) Dillenia.
Rosenapfel. a) Ein sehr schöner, schäzbarer, platter Apfel; angenehm von Geschmack; b) *Holl.* Roosappel; c) Früher rother Herrenapfel; d) *Franz.* Pomme rose.
Rosenbaum. Rhododendron.
Rosenbiene. Apis centuncularis.
Rosenbirn (*Franz.* Poire rose).
Rosenblume. Echinus rosaceus.
Rosenbock. Cerambyx moschatus.
Rosendorn. Rosa canina.
Rosenerbse. Pisum umbellatum.
Rosenfarbig. Roseus.
Rosenfeige. Eine der schmackhaftesten Feigensorten; von aussen braunroth, inwendig heller roth.
Rosengut. Natürlicher Vitriol.
Rosenhäger. Eine Sorte platter Aepfel; oben bis unten dreymal stark ausgebogen; zum Kochen und Backen vortreflich.
Rosenholder. Viburnum opulus.
Rosenholz (*s. v.* Convolvulus scoparius).
Rosenixia. Ixia rosea.
Rosenkäfer. Scarabaeus auratus.
Rosenkehlchen. Loxia ludoviciana.
Rosenknopf. Bulla aplustre.
Rosenkranz. Sertularia rosacea.
Rosenkranzstaude. Staphylea pinnata.
Rosenkürbis (*s. v.* Cucurbita).
Rosenlachs. *Vid.* Violenlachs.
Rosenlauch. Allium roseum.
Rosenlaus. Aphis rosae.
Rosenlorbeer. Rhododendron.
Rosenmelde. Atriplex rosea.
Rosenmotte. Phalaena cynosbatella.
Rosenmund. a) Bulla achatina; b) Helix oblonga.
Rosenpappel. a) Malva alcea; b) Alcea rosea.
Rosenroth. Roseus.
Rosenspath. a) Spatum fissile; b) Rosenroth gefärbter Kalkspath.
Rosensteine. Rosetten.
Rosenstock. Rosa.
Rosenstock (*s. v.* Cervus elaphus).
Rosenweide. Salix helix.
Rosenweiderich. Epilobium palustre.
Rosenwickler. Phalaena rosana.

Rosen-

Rosenwurz. Rhodiola rosea.

Rosenzikade. Cicada rosae.

Rosetten, Rautensteine. Geschliffene Edelsteine, welche unten flach sind, oben aber mehrere Facetten haben und sich in eine Spitze endigen.

Rosinen. Getrocknete Weinbeeren.

Rosinenkäfer. Scarabaeus auratus.

Rosinken. So heissen in Slesien die Korinthen.

Falsche Rosinlein Ribes alpinum.

Rosinwurz. Rhodiola rosea.

Rosmarin. a) Rosmarinus; b) Ledum palustre; c) Teucrium montanum; d) Andromeda polifolia.

Rosmarinäpfel. Eine schöne, schmackhafte Tirolerfrucht.

Rosmarinheide. Andromeda polifolia.

Rosmarinweide. Salix rosmarinifolia.

Rosomak. Ursus gulo.

Rosötappel. *Vid.* Sötappel.

Roß. Equus cabellus.

Roß. Cellae vacuae (*s. v.* Mel).

Roßadern. Die starken Sehnen am Fusse des Pferdes.

Roßaloe. Aloe caballina (*s. v.* Aloe vulgaris).

Roßameise. Formica herculanea.

Roßäpfel. Die Excremente des Pferdes.

Roßapfel. Dillenia.

Roßbalsam. Mentha sylvestris & aquatica.

Roßbäuche. Grosse röthliche Pflaumen.

Roßbeere. Vaccinium myrtillus.

Roßbohne. Vicia faba maior.

Roßbreme. Tabanus.

Roßkassie. Cassia grandis.

Roßdrossel. Die Ringamsel.

Roßdumpf. Ardea stellaris.

Roßegel (*s. v.* Hirudo).

Rossen. Rossig werden. Equire (*s. v.* Equus caballus).

Roßente. Anas boschas fera (naevia).

Roßfarrn. Pteris aquilina.

Roßfenchel. a) Phellandrium aquaticum; b) Selinum carvifolia; c) Seseli tortuosum; d) Peucedanum officinale.

Roßfliege. Tabanus.

Roßgeier. Vultur percnopterus &c.

Roßgelb. Rauschgelb.

Roßgras. Holcus mollis & lanatus.

Roßhirsch. Cervus hippelaphus.

Roßhuf. Tussilago farfara.

Roßkäfer. Scarabaeus stercorarius &c.

Der gehörnte Roßkäfer. Lucanus cervus.

Roßkastanie, Roßkeste. Æsculus hippocastanum.

Roßkletten. Arctium lappa.

Roßköpfe. Gyrini.

Roßkümmel. a) Selinum carvifolia; b) Seseli tortuosum; c) Peucesdanum silaus; d) Laserpitium siler.

Roßlattich. a) Cacalia alpina; b) Tussilago farfara.

Rößling. Eine Sorte süsser Frühäpfel, mit rothen Streifen.

Roßmaul. Trichechus rosmarus.

Roßmünze. Mentha aquatica & sylvestris.

Roßnägel. Gentiana acaulis &c.

Roßnessel. Stachys.

Roßnuß (*i. q.* Schafnuss).

Roßpappel. a) Malva sylvestris & rotundifolia; b) Tussilago petasites.

Roßpflaumen. Ziemlich grosse Pflaumen, gelb von Farbe und röthlich gesprengt.

Roßpoley. a) Stachys; b) Mentha sylvestris.

Roßraute. Achillea clavennae.

Roßreigel. Ardea stellaris.

Roßrippe. Plantago lanceolata.

Roßrübe. Bryonia alba.

Roßschwanz. a) Ephedra; b) Equisetum.

Roßschwanzbaum. Juniperus sabina.

Roßschwänzel. Eine Sorte Trauben, mit grossen, runden, weissgelben, dickhäutigen, süssen Beeren.

Roßschwefel. Rother Schwefel.

Roßschweif. Ceratophyllum demersum.

Roßsteert. Libellula grandis.

Roßsteert. Alopecurus pratensis.

Roßveieln. a) Viola canina; b) Gentiana verna.

Roßweide. Salix fragilis.

Roßwicken. a) Vicia sativa; b) Orobus vernus.

Roßwurz. Carlina acaulis.

Roßwurzel. Bryonia alba.

Roßzähne. Hyoscyamus niger.

Roſt, Eiſenroſt. Ferrugo.
Roſt. Rubigo (Eine Krankheit des Korns).
Roſtbirn. Eine angenehme, ſchmelzende kugelförmige Birn. *Cordus.*
Röſter. Ulmus campestris.
Roſtfarbig. Ferrugineus.
Roſtflecken. Cypraea stolida.
Roſtkäſerchen. Dermestes ferrugineus.
Roſtkraut. Ledum palustre.
Roſtocker. Stettineräpfel.
Roſtſchwamm. Agaricus ochraceus.
Roſttute. Conus ferrugineus.
Roſtweide. Salix fragilis.
Roſtweihe. Falco aeruginosus.
Rot. Die Ratze.
Rötalwurz. Scabiosa succisa.
Rotang. Calamus rotang.
Röteln. Salmo umbla.
Röten. Agaricus deliciosus.
Rötern. Cornus sanguinea.
Roth. Ruber.
Rothafter. Chrysomela haemorrhoidalis.
Rothauge. Nerita pulligera.
Rothauge. Cyprinus erythrophthalmus.
Rothbart. Motacilla rubecula.
Rothbart. a) Cyprinus barbus; b) Mullus.
Rothbaum. Pinus larix.
Rothbeere. Fragaria vesca.
Rothbilz. Boletus (1).
Rothbirle. Eine wilde Birne.
Rothbirn, Rothbirle. Pyrus irregularis.
Rothbläßchen. Fulica chloropus.
Rothböſter. Fringilla cannabina.
Rothbrüchig. Wenn das Eiſen im Glühen bricht.
Rothbrüchig, Rothfaul, Rothſeitig, Rohmig. Wenn der Baum nach dem Kerne zu ſchadhaft, ſpröde und röthlich wird, und daſelbſt einen Anſatz zur Fäule hat.
Rothbrüſtchen. Motacilla rubecula.
Rothbuche. Fagus sylvatica & suberosa.
Rothbutt. Pleuronectes punctatus.
Rothdäbel. Cyprinus dobula.
Rothdocken. Boletus (1).
Rothdroſſel. Turdus iliacus.
Röthe. a) Rubia tinctorum; b) Sherardia; c) Galium mollugo.
Rotheiche. Quercus robur.
Röthel. Rubrica.
Röthel, Rothele. Cyprinus rutilus.
Rothelben. Eine Sorte Elblinge.
Röthele. Motacilla rubecula.
Röthelerde. Terra damascena.
Rötheljaspiſ. Silex rubricator. *Lin.*
Röthelweihe. Falco tinnunculus.
Rothente. Anas ferina.
Rothfahl. Fulvus.
Rothfaul. Rothbrüchig.
Rothfeder. Cyprinus rutilus.
Rothfichte. Pinus abies *Lin.*
Rothfink. a) Fringilla caelebs & montifringilla; b) Loxia pyrrhula.
Rothfiſch. Salmo alpinus.
Rothfloſſer. Cyprinus rutilus.
Rothfuchs. Ein röthliches Pferd mit rother Mähne.
Rothfuchs. Canis alopex.
Rothfuhre. Pinus montana et sylvestris.
Rothfuß, Rothſchenkel. Scolopax calidris.
Rothfuß. Anas erythropus.
Rothgans. Anas bernicla.
Rothgelb. Fulvus.
Rothgerſte. Hordeum hexastichon.
Rothgerten. Cornus sanguinea.
Rothgimpel. Loxia pyrrhula.
Rothgüldenerz. Argentum rubrum.
Rothhafer. Lolium perenne.
Rothhals. a) Anas ruficollis, rufa, ferina; b) Scolopax aegocephala.
Rothhänfling. Fringilla linaria.
Rothhart. Rothbrüchig.
Rothhärtling. *Vid.* Härtling.
Rothhirſch. Cervus elaphus (*mas*).
Rothholz. Erythroxylon.
Rothhuhn. Tetrao rufus.
Rothkappen, Rothköpchen. Boletus (1).
Rothkehlchen, Rothkröpfchen. Motacilla rubecula.
Rothkehlchen. Murex rubecula.
Rothkehlchenholz, Rothkehligenbrod. Evonymus europaeus.
Rothkehle. Coluber jugularis.

Roth-

Rothknopf. Cercis canadensis.
Rothknuffel. Glareola naevia.
Rothkölblein. Amarantus.
Rothkopf. Lanius collurio.
Rothkrautsamen. Brassica oleracea arv.
Rothkugeln. Eine Art essbarer Pilze.
Rothlachs. (*s. v.* Salmo salar.)
Rothlausskraut. Geranium robertianum.
Röthling. Malum rubellum.
Röthling. Motacilla phoenicurus.
Röthling. Labrus anthias.
Rothluchs. Felis rufa.
Rothmaus. Mus Lemmus.
Rothmos. Sphagnum.
Rothmund. Buccinum haemastoma.
Rothmütze. Agrostemma githago.
Rothnesselfalter. Papilio Io.
Rothnetzen. Das Bluthamen des Rindviehes.
Rothraisler. Fleischtraube.
Rothschär. Eine Sorte Stockfisch.
Rothschenkel. Scolopax totanus & calidris.
Rothschimmel Ein Schimmel, dessen weisse Farbe mit Roth gesättigt ist.
Rothschlag. Pseudogalena rubens.
Rothschlägel. Loxia pyrrhula.
Rothschlinge, Rothschwelken. Viburnum lantana.
Rothschwänzchen. Motacilla erithacus & phoenicurus.
Rothspat. Rother Braunstein.
Rothspecht. Picus major & minor.
Rothsteert Motacilla erithacus.
Rothstruck. Rumex acutus.
Rothstrumpf. Boletus (3).
Rothtanne. Pinus abies. *Lin.*
Rothvogel. a) Fringilla carduelis; b) *s. v.* Motacilla luscinia.
Rothweide. Salix viminalis.
Rothwildpret. Cervus elaphus (collective).
Rothwurz. a) Tormentilla erecta; b) Lithospermum arvense.
Rothzöhl. Motacilla phoenicurus.
Rötje, Rotge. Anas bernicla.
Rötich, Röttich, Rottig, Rötschel. Polygonum persicaria.
Rotoog, Roto. Cyprinus rutilus.
Rotorsk. Cyprinus orfus.
Rottbirn. Frankfurterbirn.
Röttelweihe. Falco tinnunculus.
Rottgans. Anas bernicla.
Rotz. Mucus narium.
Rotz; Steindruse. Ist bey den Pferden eine verschlimmerte, gemeiniglich unheilbare Druse.
Rotz. Ist bey den Schafen ein schwerer Schnupfen.
Rotzalaun. Alaunstein, Felsenalaun; Rots bedeutet in der holländischen Sprache einen Felsen, daher haben einige, dieser Sprache unkundige Autoren, den Namen Rotzalaun ins Hochdeutsche übergetragen.
Rotzfisch. Blennius.
Rotzkolbe, Rotzkober, Rotzkove, Rozerte. Cottus gobio.
Rotzschnecke. Limax.
Roucou Bixa.
Roupa. Erdbeeren.
Röve. i. q. Rübe.
Rovert. Fringilla montana.
Rubacell. Rubicellus.
Rubbe. Robbe.
Rübbirn. Von Bauhin angeführt.
Rübe; Wurzel. Der Schwanz des Pferdes; das daran sitzende lange Haar heisst der *Schweif.*
Rübe, Rube. a) Brassica rapa; b) Daucus carota; c) Bryonia; d) Beta.
Rübe. a) Bulla rapa; b) Murex canaliculatus.
Rübenbaum. Dolichos bulbosus.
Rübenfliege. Musca dauci, napi &c.
Rübenhahnenfuss. Ranunculus bulbosus.
Rübenkohl. Brassica gongylodes.
Rübenkörbel. Chaerophyllum bulbosum.
Rübenscheide. Ascidia rapa.
Rübenweissling. Papilio rapae.
Rüberettig. Raphanus sativus.
Rübesaat. Brassica napus sylv.
Rubetbeere. Rubus fruticosus.
Rubicell. Rubicellus.
Rubin. Rubinus.
Rubinapfel. a) Borstorfer Apfel; b) Doppelter Api; Api grand.
Rubinschwefel. Risigallum rubrum.
Rübizel, Rübsel. Ribes rubrum.

Weisse

Weiße Rüblein. Phyteuma spicata.
Rübling. Agaricus cantarellus.
Rübrapunzel. a) Oenothera biennis; b) Campanula rapunculus.
Rübsamen, Rübsat, Rübsen; Rübsenöl, Rüböl. Brassica napus sylv.
Ruch, Ruck. Corvus frugilegus.
Ruchert. Corvus monedula.
Ruchgras. Anthoxanthum.
Ruchsaat. Galium aparine.
Ruchsteert. Equisetum arvense.
Rück, Ruck. Die Saatkrähe.
Rücken. Tergum; Dorsum.
Rücken. Die Afterklauen am hintern Lauf eines Hirsches oder Rehes.
Rückenbänder. Dorsalia ligamenta.
Rückenbirn. Pfundbirn.
Rückenblut. Eine Krankheit des Rindviehes und der Schafe, welche eine Art des hitzigen Fiebers seyn soll. Der Landmann hat die verwerfliche Methode, alsdann mit der Hand in den Mastdarm des kranken Viehes zu fahren, um das geronnene Blut heraus zu streichen, welche Handlung von ihm das Brechen des Rückenblutes genannt wird.
Rückenflossen. Dorsales pennae.
Rückenrippe eines Blattes. Rachis.
Rückenschild. Testa (*s. v.* Testudo).
Rückenschwimmer. Notonecta.
Rückenstreifraupen. Larvae medio striatae (Pap. Danai candidi; Brassicae).
Rückerl. Bellis perennis.
Ruckern. Das Girren der Tauben.
Rückerz, Rückherz. Globularia vulgaris.
Rückgrat. Spina dorsi.
Rückheim. Gryllus domesticus.
Rücklein. Pancreas.
Rückstaube. Columba palumbus.
Rüd. Canis lupus & vulpes.
Ruddick. Gesträuch.
Rude, Rue. Ruta.
Rudel. (*s. v.* Cervus elaphus & Sus aper.)
Rüden. Hetzhunde.
Ruden. Cyprinus gibelio.
Ruderente. Anas mersa.
Rudereule. Phalaena alni.
Ruderschwanz. Pinnata cauda.
Ruderwanze. Notonecta.
Rüdig, Triller. Sinapis arvensis.
Rudolphus. Buccinum persicum.
Rüe, Rüde, Rüdgen. *i. q.* Hund.
Rufhuhn. Tetrao perdix.
Rufkraut. Erigeron acre.
Rufolk, Ruffalk. Gadus lota.
Rühr mich nicht an! Impatiens noli tangere.
Ruhralant. Inula dysenterica.
Ruhrdump. Rohrdommel.
Ruhrkirsche. Cornus mascula.
Ruhrkraut. a) Inula dysenterica; b) Gnaphalium; c) Filago; d) Conyza squarrosa; e) Tormentilla erecta.
Ruhrmilbe. Acarus dysenteriae.
Rothe Ruhrnuß. Corylus avellana (2).
Ruhroleander. Nerium antidysent.
Ruhrpflanze. Gnaphalium.
Ruhrwurz. a) Inula dysenterica; b) Tormentilla erecta.
Ruhrwurzel. Lonicera ipecacuanha.
Ruinenmarmor, Ruinenstein; Florentinischer Marmor. Marmor florentinum.
Ruländer. Eine Abändrung des gemeinen Weinstockes; trägt kleine etwas leberfarbene süsse Beeren; giebt, mit dem Klävner vermischt, einen vortreflichen Wein; heisst daher auch *Villiboner*, welches eine Verstümmelung von *Vinum bonum* ist.
Rumgolz. Beifskohl.
Rummelrüben. Beta altissima.
Rumpelthier. Eber; Porcus.
Rumpennüsse. Muskatnüsse.
Rund. a) Rotundus; b) Teres.
Ründ; Ründvee. Rind; Rindvieh.
Rundblume. Globularia.
Rundfisch. Eine Sorte Stockfisch.
Rundschild. Clypeola.
Rundwurm. Ascaris.
Rune. *i. q.* Wallach.
Runkelrübe. Beta altissima.
Runks. Ein grosser Hund.
Runzel. Ruga.
Runzelanemone. Actinia crassicornis.
Runzelbart. Arethusa.
Runzelblume. Aletris.

Runzel-

Runzelkrebs. Cancer strigosus.
Runzelmaul. Loricaria plecostomus.
Runzelraupen. Larvae rugosae (Phal. geom. medio-fasciatae; Plagiata).
Runzelschlange. Caecilia.
Rüpel. *i.q.* Kater.
Rupenschiter. Schmetterling.
Ruppe. Raupe.
Ruprechtskraut. Geranium robertian.
Rusch, Rüschen. Juncus.
Rusche, Rüsche. Ulmus campestris.
Ruserlbeere. Ribes grossularia.
Rüselpflanze. Martynia.
Rusgen. Anas fuligula.
Rusken. a) Ruscus aculeatus; b) Juncus.
Ruskölble. Satyrium nigrum.
Rufs. Fuligo; Eine Krankheit der Gerste und des Hafers, da die Blüthentheile zerstört werden, und sich in einen braungrünen Staub verwandeln.
Rüfsbaum. Ulmus campestris.
Rüssel. a) Proboscis; b) Rostrum.
Rüsseldrache. Chimaera callorynchos.
Rüsselfisch. Chaetodon rostratus.
Rüsselflechte. Lichen proboscideus.
Rüsselfliege. Bombylius.
Rüsselkäfer. Curculio.
Russeline. Eine Birnsorte (*Franz.* Rousseline).
Rüsselmaus. Mus soricinus.
Russig, Rufsfarbig. Fuliginosus; Furvus.
Russisches Glas. Mica ruthenica.
Rufskreide. Schwarze Kreide; Nigrica.
Rufsöl. (*s.v.* Betula alba.)
Rufsschwamm. Fuligo. *Haller.*
Rufsschwämme. Agarici fugaces.
Rust, Rüstholz, Rüstebaum. Ulmus.
Rüster. a) Ulmus; b) Acer campestre & platanoides; c) Evonymus europaeus.
Rüsterfalter. Papilio Polychlorus.
Rüsterwanze. Cimex striatus.
Rüterfalve. Läusesalbe.
Ruthe. a) Virga; a) Penis; c) Clitoris; d) Abomasus; e) Cauda; f) Rebenranke.
Ruthecken. Vaccinium uliginosum.
Ruthenförmig. Virgatus.
Ruthenkraut. a) Ferula communis; b) Bubon galbanum.
Rüthgras. Eine verstümmelte Benennung des Raygrases.
Rutschken, Rutschenbinse. Juncus conglomeratus.
Rütt. Ein Hund.
Rutte. Gadus lota.
Rüttelweihe, Rüttelgeier. Falco buteo & tinnunculus.
Rutter. *i.q.* Waldkatze.
Ruttich. Polygonum hydropiper & persicaria.
Rüttstroh; Rittstroh, Krummstroh, Wirrstroh. Stroh, dessen Halme zerdrückt und verworren sind, im Gegensatz des Schüttenstrohes.
Ruuz. Vulva.
Ryb. Penis.
Rypen. Tetrao lagopus.
Ryworm. Der weisse Kornwurm.

Saalband. Venarum vestimentum.
Saarbache, Saarbaum, Saare. Populus alba.
Saamen. *Vid.* Samen.
Saamrind. *i.q.* Stammrind.
Saaterbse. Pisum sativum.
Saatfisch. So heifst auf Helgoland eine Art Schellfisch (Gadus), weil er nach seiner Gröfse gerade eine Schüssel (Saat) anfüllt; Er ist sehr wohlschmeckend, wird aber nicht häufig gefangen.
Saatgras. Agrostis spica venti.
Saathanf, Saatling. (*s.v.* Cannabis.)
Saathirse. Panicum miliaceum.
Saatkäfer, Saatspringer. Curculio segetis.
Saatkarden. Dipsacus fullonum sativus.
Saatkrähe; Saatrabe. Corvus frugilegus.
Saatlerche. Alauda arvensis.
Saatrose. Alcea rosea.
Saatstern. Astronium.
Saatvogel. Scolopax phaeopus.
Sabadillsamen. Sabadillae s. sabadilli semen; Ein Gemische von Samen und Hülsen, welches aus Neuspanien nach Europa gebracht wird, und seit 1574 als Arzneymittel bekannt ist; Die Pflanze ist noch nicht bekannt, inzwischen scheint sie eine glatte Art eines fremden Veratri zu seyn. In den Apotheken erhält der gemeine Mann,

Mann, welcher ſich der Sabadillen gegen das Ungeziefer zu bedienen pflegt, Spreu und Körner zuſammengeſtoſſen, und mit dem gröſsten Theil mehr von Peterſilienſamen als Pulver vermiſcht, zuweilen auch, ſtatt der eigentlichen Sabadillen, nur das Pulver der weiſſen Nieswurzel darunter.

Sabbe. Gryllus gryllotalpa.

Sabdariffa. Hibiscus sabdariffa.

Säbel. Solen ensis.

Säbelbohnen Phaseolus vulgaris.

Säbelfinne. (*s.v.* Delphinus orca.)

Säbelfiſch. Xiphias gladius.

Säbelförmig. Acinaciformis.

Säbelheuſchrecken. Tettigoniae (*s.v.* Gryllus).

Säbelſchnäbler. Recurvirostra.

Säbenbaum. Juniperus sabina.

Sachfriß. Achillea milletolium.

Sack; Säckchen. Saccus; Sacculus.

Säckel, Säckelkraut. Thlaspi bursa pastoris.

Sackflechte. Lichen saccatus.

Sackgans. Pelecanus onocrotalus.

Sacknadel. Syngnathus acus.

Sackſpinne, Sackträger. Aranea saccata.

Sackträger. Tantalus loculator.

Sackträger. Sacciferae larvae.

Sadebaum, Sadelbaum. a) Juniperus sabina; b) Lycopodium selago & complanatum.

Saflor. a) Carthanus tinctorius (die gepflegten platten Saflorſtöcke nennt man *Nonnen*, die ausgearteten, ſtacheligen aber *Mönche*); b) Cnicus oleraceus.

Safran. a) Crocus; b) Carthamus tinctorius; c) Colchicum autumnale; d) Memecylon capitellum; e) Curcuma longa.

Safranapfel; Safranke. Geſtreifter Zürcher Apfel.

Safranbaum. Memecylon capitellun.

Safranfarbig, Safrangelb. Croceus.

Safranpfirſche. (*s.v.* Amygdalus persica).

Saft. Succus.

Saftbehältniß, Saftgrube. Nectarium.

Saftbirn. a) Eine Abändrung der Hölpner. *Cordus*; b) Eine Sommerbirn.

Saftfäden. Fila succulenta.

Saftfuge. Circulus trunci.

Saftgefäſſe. Succifera vasa.

Saftgrün. Rhamnus catharticus.

Saftlos. Exsuccus.

Safträuber. Parasiticae plantae.

Saftreich. Pulposus; Succosus.

Saftringe. Circulus trunci.

Sagapen. Sagapenum.

Sagapfel. Seyapfel.

Säge. Donax denticulata, trunculus &c.

Sagebaum Juniperus sabina.

Sägedelphin. (*s.v.* Delphinus orca.)

Sägefiſch. a) Squalus pristis; b) *s.v.* Delphinus orca.

Sägefliege. Tenthredo.

Sägeförmig ausgeſchnitten. Serratus.

Sägekraut. Biserrula.

Sägenblattkäfer. Scarab. melolontha.

Sägenfliege. Sirex.

Sägerippe. Cardium muricatum.

Sägeſchnäbler. Mergus serrator.

Sägetaucher. Mergus.

Sagubaum, Sagupalme. Cycas.

Saguholzwurm. Curculio palmarum.

Saguinchen. (*s.v.* Simia).

Sägyſer. Tantalus falcinellus.

Saï. Simia (bb).

Saiga. Antilope saiga.

Saïmire. Simia (cc).

Sainfoin, Saintfoin. a) Medicago sativa &c.; b) Hedysarum onobrychis; c) Coronilla varia.

Saitenwurm. Gordius aquaticus.

Saju. Simia (aa).

Saker, Sakerfalk. Falco sacer.

Saki, Sakawinki. Simia (dd).

Salamander. Lacerta salamandra.

Salamanderbaum. Stilago.

Salamanderhaar. Federerz.

Salamandrin, Salamandereidechſe. Lacerta salamandrina.

Salanganel. Hirundo esculenta.

Salat. a) Lactuca; b) Lapsana; c) Rumex crispus.

Salatbaum. a) Cercis; b) Acer platanoides.

Salatbohnen. Phaseolus vulgaris.

Salatgewächſe. Turiones; Acetaria.

Salatriezchen. Agaricus deliciosus.

Salatwurm. Die Larve von Scarab. melolontha.

Salben-

Salbenbaum. a) Populus nigra; b) Viburnum opulus.
Salbey. a) Salvia; b) Lantana; c) Teucrium scorodonia.
Salbeybaum. Phlomis fruticosa.
Salbeystrauch. Lantana aculeata.
Salbeyweide. Salix aurita.
Salbling. Salmo salvelinus & alpinus.
Salbnüsschen. Cucubalus behen.
Sale, Säle, Sallen, Salweide. Salix caprea, viminalis & pentandra.
Sälenholz. Lonicera xylosteum.
Salepwurzel. Orchis morio.
Salfa, Sälf. Salbey.
Sälhund. Phoca (daher Sälspeck, Sälfett &c.)
Saljung. Valeriana celtica.
Salm. Salmo salar.
Salmiak. Sal ammoniacum.
Sälmling (*s. v.* Salmo salar.)
Salniter. Salpeter.
Salomonslilie. Amaryllis formosissima.
Salomonssiegel. Convallaria polygonatum.
Salpeter. Nitrum.
Salpeterstrauch. Nitraria.
Salsekraut. Erysimum alliaria.
Salsendorn. Berberis vulgaris.
Salsifi. Tragopogon porrifolium.
Salsille. Alstroemeria salsilla.
Salter. Omasus.
Saltling. Rumex acetosa.
Salvey, Salver. Salvia officinalis.
Salviner. *Vid.* Oestreicher.
Salweide. Salix caprea &c.
Salwicken. Vicia sativa.
Salz. Sal.
Salzbeere. Anabasis.
Salzbinse, Salzgras. Triglochin.
Salzerde. Sal fossile.
Salzfässer, Die Augengruben der Pferde.
Salzgurken. (*s. v.* Cucumis sativus.)
Salzhäringe. (*s. v.* Clupea harengus.)
Salskapern. (*s. v.* Capparis spinosa.)
Salzkörnchen, Salzkorallen. Cypraea vitellus.
Salzkraut. a) Salsola; b) Triglochin; c) Salicornia; d) Anabasis.
Salzkrebs. Cancer salinus.
Salznatter, Salzschlange. Coluber dione.
Salzpflanze. Anabasis.
Salzsauer. Salitus.
Salzschaum. Adarca.
Salzschlag. Körniger Quarz.
Salzstein. Sal caeduum.
Same. Semen.
Versteinte Samen. Spermolithi.
Samenbaum. Mutterbaum.
Samenbläschen. Seminales vesiculae.
Samenblätter. Seminalia folia; Cotyledones.
Samenborer. Der Samenträger des Hanfes.
Samendrüse. Prostata.
Samenfische. Fische zum Besetzen der Teiche.
Samengefässe. Seminifera s. Spermatica vasa.
Samengehäuse. Pericarpium.
Samenhalter, Samenträger, Samenboden. Receptaculum.
Samenhaut. a) Tunica externa; b) Arillus.
Samenhäutchen. Membrana interna.
Samenhopfen. Humulus.
Samenkäfer. a) Bruchus; b) Dermestes.
Samenkarpe. (*s. v.* Cyprinus carpio.)
Samenkeim. Corculum.
Versteinte Samenkörner. Spermolithi.
Samenlappen, Samenklappen. Cotyledones.
Samenloden. *Vid.* Loden.
Samenmos. Corallina rubens.
Samenperlen. (*s. v.* Margarita).
Samenreiser. *i. q.* Lassreiser.
Samensäulchen. Sporongidium.
Samenschnur, Samenstrang. Spermaticus funiculus.
Samensteine. Spermolithi.
Samenthierchen. Spermatica animalcula.
Samentragend. Spermophorus, Seminiferus.
Samenwicke. Vicia sativa.
Samenzapfen. Iulus foemineus (*Conf.* Blumenzapfen).
Samenzwiebeln. (*s. v.* Allium cepa.)
Sämisch Leder. (*s. v.* Antilope rupicapra).
Samkraut. a) Potamageton; b) Myriophyllum spicatum; c) Polygonum amphibium.
Samlod. Athamanta oreoselinum.

Sammelkohl, Grünkohl. Allerley efsbare Kräuter und Pflanzen.
Sammetblume. a) Amaranthus; b) Tagetes; c) Celosia cristata.
Sammetblümchen. Bellis perenis.
Sammetbyſſus. Byssus velutina.
Sammetente. Anas fusca.
Sammeterde. Talcum chlorites. *Gmel.*
Sammetgras. Lagurus.
Sammethühnchen. Rallus aquaticus.
Sammetmilbe. Acarus holosericeus.
Sammetmos. Hypnum velutinum.
Sammetmuſchel. Arca pilosa.
Sammetnelke. Agrostemma coronaria.
Sammetpappel. a) Sida abutilon; b) Althaea offic.
Sammetroſe. a) Rosa holosericea; b) Agrostemma coronaria.
Sammetröschen. Agrostemma coronaria & coeli rosa.
Sammetſpinne. Aranea holosericea.
Sammettute. Conus luzonicus.
Sammetvogel. Papilio Priamus.
Samoskraut. Samolus.
Sampakbaum. Michelia.
Samrind. *i. q.* Stammrind.
Sanamundenkraut. Geum urbanum.
Sand. Arena; Sabulum.
Sandaal. Ammodytes tobianus.
Sandarak. (*s. v.* Juniperus communis.)
Sandat, Sandart, Sannaat. Perca lucioperca.
Sandbarſch. Perca lucioperca.
Sandbeere. Arbutus uva ursi.
Sandbeinquell. Osteocolla.
Sandbirn. Eine länglichte Birn, von mittlerer Gröſſe; grau von Farbe; ſchmeckt ſüſs und angenehm, iſt aber etwas trocken; reiſt im September, und iſt von keiner Dauer.
Sandbreccie. Breccia arenaria.
Sandbrod. Lathyrus tuberosus.
Sandbüchſe. Hura.
Sanddiſtel. Carlina vulgaris.
Sanddöbel, Sandehrl. Cyprinus dobula.
Sanddorn. Hippophae rhamnoides.
Sandel, Sandelholz. a) Caesalpina; b) Santalum.
Petrificirtes Sandelholz. Sandalites.
Sandendivien. Hyoseris minima.
Sander. Perca lucioperca.
Sanderz. Minera plumbi arenaria.
Sandeuphorbie. Euphorbia paralias.
Sandfeder. Stipa pennata.
Sandfelchen. Salmo (bb).
Sandfennich. Phleum arenarium.
Sandfiſch. Der Sandaal.
Sandfloh. Pulex penetrans.
Sandgamander. Teucrium arenar.
Sandglimmer. Katzengold.
Sandgräber. a) *Sandkäfer, Sandwühler.* Scarabaeus sabulosus; b) Silpha sabulosa; c) Tenebrio fossor.
Sandgras. a) Elymus arenarius; b) Milium effusum.
Sandgrasgilgen. Antheric ramos.
Sandhabichtkraut. Chondrilla juncea.
Sandhafer. a) Elymus arenarius; b) Avena strigosa &c.
Sandhalm. Arundo arenaria.
Sandhaſe. (*s. v.* Lepus timidus.)
Sandhirſch. *Conf.* Auhirſch.
Sandilz. Ammodytes tobianus.
Sandkäfer. Cicindela.
Sandkicher. Astragalus arenarius.
Sandköcher. Amphitrite.
Sandkölbchen. Phleum arenarium.
Sandkrabbe. Cancer vocans.
Sandkraut. Arenaria.
Sandkrebs. Cancer scyllarus.
Sandkrebſe. (*s. v.* Cancer.)
Sandkreſſe. Cyprinus gobio.
Sandkreſſe. Iberis nudicaulis.
Sandkriecher. Coluber ammodytes.
Sandkriecher, Sandklaffer. Mya arenaria.
Sandlauch. Allium arenarium.
Sandläufer. a) Tringa arenaria; b) Cicindela.
Sandlieſch. Phleum arenarium.
Sandlilie. Anthericum liliago.
Sandlinde. Tilia folio minore.
Sandmergel. (*s. v.* Merga.)
Sandmohn. Papaver argemone.
Sandnatter. Coluber ammodytes.
Sandnelke. a) Dianthus arenarius; b) Statice armeria.

Sand-

Sandpfeife. a) Serpula polythalamia; b) Solen.
Sandpfeifer. Tringa hypoleucus.
Sandrauke. Sisymbr. arenosum.
Sandregerlein. Tringa arenaria.
Sandried. Carex arenaria.
Sandroggen. Elymus arenarius.
Sandrohr. Arundo arenaria.
Sandrohrſchmielen. Agrostis arundin.
Sandruhrpflanze. Gnaphal. aren.
Sandſchilf. Arundo arenaria.
Sandſchimmel. Ein weiſſes Pferd, welches wie mit Sand beſtreut zu ſeyn ſcheint.
Sandſchmielen. Agrostis arundinacea.
Sandſchwalbe. Hirundo riparia.
Sandſegge. Carex arenaria.
Sandſpergel. Arenaria media.
Sandſchierling. Ammodytes tobianus.
Sandſtaub. Arena pulverulenta.
Sandſtein. a) Cos; b) (*s. v.* Succinum).
Sandſteinbrech. Saxifraga tridactylites.
Sandtelline. Tellina remies.
Sandtragant. Astragalus arenarius.
Sandtreſp. Bromus tectorum.
Sandtute. Conus stercus muscarum.
Sanduhrſteine. Schraubenſteine.
Sandwanze. Cimex arenarius.
Sandweide. Salix helix & arenaria.
Sandweizen. Elymus arenarius.
Sandwerſt. Salix arenaria & aurita.
Sandweſpe. Sphex.
Sandwinde. Convolvulus arvensis.
Sandwurm. Petromyzon branchialis.
Sandwurm. Lumbricus marinus.
Sandwurm. Kronenwurm.
Sandwurm. Musca vermileo.
Sangdroſſel. Turdus musicus.
Sange, Sangle. Cyprinus gobio.
Sangenkraut. Conium maculatum.
Sänger. Motacilla trochilus.
Sanglerche. Alauda arvensis.
Sanguinchen. (*s. v.* Simia).
Sanikel. a) Sanicula; b) Astrantia maior; c) Dentaria pentaphyllos.
Santelholz. Santalum.
Sapajus. (*s. v.* Simia.)
Sapanholz. Caesalpinia sapan.
Saphir. Sapphyrus.
Sapote, Sapodillen. Achras sapota.
Sarbache, Sarbacke, Sarbaum, Sarbauch. Populus nigra.
Sardachat. Achates maculis pallide rubris.
Sardelle. Clupea encrasicolus, sprattus &c.
Sarder. Sardius lapis; Carneolus rubescens.
Sardonyx. Sardonyx.
Sargaſſo. Fucus natans.
Sargaſſoſchnecke. Scyllaea.
Sargon. Circonius lapis.
Sargſtein, Todtenſtein; Fleiſchfreſſer. Asius s. sarcaphagus lapis.
Sarſaparille. a) Smilax sarsaparilla; b) Carex arenaria.
Saskraut. Erysimum alliaria.
Saſſafras. Laurus sassafras.
Saterman. Satureia.
Sathebaum. Juniperus sabina.
Satſtern. Astronium.
Sattel. a) Ostrea ephippium; b) Anomia ephippium.
Der Sattel einer Wallnuß. (*s. v.* Juglans regia.)
Sattelbaum. Fagara.
Sattelbein. Ephippium.
Sattelfliege. Musca inda.
Sattelfortſätze. Clinoideae apophyses.
Sattelholz. Populus balsamifera.
Sattelkrähe. Corvus cornix.
Sattelraupe. Phalaena ziczac.
Sattler. Phoca groenlandica.
Saturei, Saturon. Satureia.
Saturnusbart. Lycopodium cernuum.
Der Satz einer Artiſchocke. (*s. v.* Cynara scolymus).
Satzhaſe. (*s. v.* Lepus timidus).
Satzkarpe, Satz. (*s. v.* Cyprinus carpio.)
Satzteiche. *Vid.* Fiſchteiche.
Satzzwiebeln. (*s. v.* Allium cepa.)
Sau. Sus.
Sauapfel. Pyrus malus sylv.
Sauauge. Paris quadrifolia.
Saubalg. Chenopodium rubrum.
Saubeere. Solanum nigrum.

Saubeller. Canis aprinus.
Saubirne. Pyrus com. sylvestris.
Saublume. Leontodon tarax.
Saubohne. Solen legumen.
Saubohne. a) Vicia faba maior; b) Hyoscyamus niger.
Sauborg. Eine verschnittene Sau.
Saubrod. a) Cyclamen; b) Lathyrus europ.
Saubürste. Balistes hispidus.
Sauchtanne. Ledum silesiacum.
Saudistel. a) Sonchus oleraceus &c.; b) Carlina vulgaris; c) Serratula arvensis; d) Andryala arvensis.
Sauer. Acidus.
Sauerachdorn. Berberis vulgaris.
Sauerampfer. Rumex.
Sauerampferbaum. a) Rumex lunaria; b) Andromeda arborea.
Sauerapfel. Ein schöner Apfel, auf der einen Seite grün, auf der anderen hellroth; wegen seiner besonderen Säure ist er nicht eher zu geniessen, bis er gelb wird, welches erst nach Neujahr geschieht.
Sauerbrunnen. Acidulae.
Sauerdorn. Berberis vulgaris.
Sauereisen. *Vid.* Dürrstein.
Sauergras. Carex acuta.
Sauerkirschen. a) Im Gegensatz der *Süsskirschen;* b) Weichselkirschen.
Sauerklävner. Eine Sorte schlechter Weinbeeren.
Sauerklee. Oxalis.
Sauerkratten. Holzäpfel, Wilde Aepfel.
Sauerkraut. Oxalis acetosella.
Sauerkraut, Sauerkohl. Brassica muriatica s. conditanea. (*s.v.* Brass. cap. alba.)
Sauerlamp, Sauerlump. Rumex acetosa.
Säuerlich. Acidulus.
Säuerling. a) Rumex acetosa; b) Agaricus piperatus; c) Eine Abändrung des Weinstockes; trägt überaus reichlich; die Beeren sind schwarz und haben einen sehr sauern Geschmack.
Sauersenf. Rumex acetosa.
Saufenchel. Peucedanum officinale.
Saufinder. Canis aprinus.
Saufisch. Delphinus delphis.
Saugblume. Galeopsis tetrahit.

Saugefisch; Sauger. Echeneis.
Saugegel. Hirudo.
Saugekalb. (*s.v.* Bos domesticus, 2.)
Saugepflanzen. Parasiticae plantae.
Säuger. Sauglämmer.
Sauger. Aquilicia.
Saugeschwamm. Spongia.
Saugferkel. Porculus (*s. v.* Sus scrofa).
Sauggefässe. Absorbentia vasa.
Sauglamm. Agnus subrumis (*s.v.* Ovis aries).
Saugpumpe. Haustellum.
Saugras. a) Polygonum aviculare; b) Ledum.
Saugränz. Ledum.
Saugrüssel. Haustellum.
Säugthiere. Mammalia.
Versteinerungen von Säugthieren. Zoolithi.
Säugwarze. Papilla.
Saugzähne. Fohlenzähne.
Sauhund. Squalus centrina.
Sauigel. Erinaceus.
Saukastanie. Bunium bulbocastanum.
Sauknirplige. Saureisker.
Sauknoten. Scrophularia nodosa.
Saukraut. a) Hypochaeris; b) Scrophularia nodosa; c) Ligusticum levisticum; d) Polygonum aviculare; e) Atropa belladonna; f) Hyoscyamus niger; g) Paris quadrifolia; h) Heracleum sphondylium.
Säule, Säulchen. Columella, Columna.
Säulenspath. Bricht in Siebenbürgen bey Hermanstadt in weissen harten Glanzmarmor.
Säulenstein. Basalt.
Saulocker. Motacilla phoenicurus.
Saulöffel. Potamogeton natans.
Saumandeln. Lathyrus tuberosus.
Saumelde. Chenopodium hybridum.
Saumelk. Sonchus oleraceus.
Saum. Fimbria; Limbus.
Säumchen. Buccinum erinaceus &c.
Saumfarren. Pteris aquilina.
Saumspinne. Aranea fimbriata.
Saumutter. Porca (*s.v.* Sus scrofa).
Saumwanze. Cimex marginatus.
Sauohren. Plantago major.
Sauohren. Schlappohren.

Saupar. *i. q.* Eber.
Saurach. Berberis vulgaris.
Saurauke. Scrophularia nodosa.
Saurebe. Solanum dulcamara.
Saureisker. Eine Art efsbarer Pilze.
Sauringel. Potentilla anserina.
Sauriiden. Canis suillus.
Sauriiffel. a) Leontodon taraxacum; b) Plantago maior.
Sauriiffelfifch. Zeus aper.
Saufalat. Lactuca virosa.
Saufamen, Säufam. Myriophyllum.
Saufchnabel. Leontodon taraxacum.
Saufchwarz. Schwarzamfel.
Saufehorn. Buccinum.
Sauftein. Stinkftein.
Sautanne. a) Ledum paluftre; b) Lycopodium clavatum.
Sautäubling. Agaricus emeticus.
Sautod. Chenopod. rubr. & hybrid.
Sauwurz. a) Scrophularia nodosa & aquatica; b) Senecio vulgaris; c) Bryonia alba.
Savojerkohl. Brassica sabauda.
Scepterbaum. Brabeium.
Scepterkryftall. Eine Varietät des Bergkryftalls.
Schaaf. *Vid.* Schaf.
Schaaren. *i. q.* Laichen.
Schabab. a) Achillea millefolium; b) Nigella damascena & sativa.
Schabbelfchnabel. Recurvirostra.
Schabe. a) Blatta; b) Oniscus asellus.
Schaben. Tineae (*s. v.* Phalaena).
Schabelmöhre. Scandix pecten Veneris.
Schabenkraut. a) Gnaphalium stoechas & arenarium; b) Verbascum phoeniceum; c) Ledum.
Schabkäfer. Dermestes.
Schabzügerkraut. Trifol. melilot. coerulea.
Schachblume. Fritillaria.
Schachbret. Stapelia variegata.
Schacht. Ein Aft.
Schachtelfifch. Ostracion gibbosus.
Schachtelkraut. Hippuris vulgaris.
Schachtelhalm. a) Equisetum; b) Chara; c) Hippuris.
Schachtfeger. Cobitis fossilis.
Schachthalm. Equisetum arvense.
Schachtkraut. a) Spartium scoparium; b) Genista tinctoria; c) Cucubalus behen.
Schäckchen. Anas circia.
Schäcke. Schecke.
Schäcke. Alauda rufa.
Schacke. Ovis femina (*s. v.* Ovis aries).
Schacker. Turdus pilaris & viscivorus.
Schäckig. Variegatus.
Schackrutgen. Baftardnachtigal.
Schädel. Cranium.
Schädelhaut. Pericanium.
Schädelnuß. Craniolaria.
Schaden, Schaiden. Silurus glanis.
Schaf. Ovis.
Schafampfer. Rumex acetosella.
Schafbirn. Eine liebliche Birn. *Cordus.*
Schafbock. Aries (*s. v.* Ovis aries).
Schafbremfe, Schafenger. Oestrus ovis.
Schafdromedar. Camelus guanaco.
Schäfchenblume. Leontodon tarax.
Schafegel. Fasciola hepatica.
Schafeiterl. Boletus (4).
Schäferbirn. Pastourelle.
Schäferhund. Canis domesticus.
Schäfernüffe. Spiraea filipendula.
Schäferwolle. *Vid.* Bauerwolle.
Schaffink. Scarabaeus stercorarius.
Schafgarbe. Achillea millefolium.
Schafgarte. Aquilegia.
Schafgras. Festuca ovina.
Schafhaut. Amnion.
Schafheu. Equisetum arvense.
Schafhund. Die Larve von Scarab. melolontha.
Schafkamel. Camelus llama & vicuna.
Schafkörbleingras. Phalaris phleoides.
Schafkörfel. Tordylium antriscus.
Schafkraut. a) Veronica chamaedrys; b) Genista pilosa.
Schafkunz. Peziza auricula.
Schaflamm. Agna (*s. v.* Ovis aries).
Schaflaus. a) Acarus reduvius; b) Pediculus ovis.
Schaflausfliege. Hippobosca ovina.
Schäflein. Oniscus asellus.

Schaflinse. a) Coronilla varia; b) Colutea arborescens.
Schafmäuler. a) Valeriana locusta; b) Lactuca scariola; c) Eine Apfelforte.
Schafmülben, Schafmüllen. Vitex agnus castus.
Schafnuß. Juglans fructu maximo. *C. B.*
Schafnösser. Ovis aries.
Schafpilz. Boletus (1 & 4).
Schafrapunzel. Iasione.
Schafriet. Canis domesticus.
Schafrippe. Achillea millefolium.
Schafruß. Equisetum hyemale.
Schafschwingel. Festuca ovina.
Schafskabiose. Iasione.
Schafskopf. Der Kopf eines Pferdes, wenn er nur blofs auf der Stirn einen Bogen oder Höcker hat; Er wird uuter die fchönen Köpfe gezählt, und ift felten.
Schafsnase. Eine Apfelforte (Haute-bonte).
Schafsnasen. Eine Sorte Birnen, von mittlerer Gröffe, mehr rund, als länglicht; von Farbe gelblicht, dient beffer zum Dörren, als zum Effen.
Schafssuppen. Alchemilla alpina.
Schafstieke. Acarus reduvius.
Schafstoppel. Festuca ovina.
Schafstroh. Equisetum hiemale.
Schaftäubling. Agaricus virescens.
Schafwasser. Amnii liquor.
Schafzunge. Plantago maior & media.
Schaft. a) Scapus; b) Penis; c) Rachis.
Schaftbaum. Spathelia.
Schafthalm. Hippuris vulgaris.
Schaftheu. a) Equisetum; b) Chara vulgaris.
Schafweide. Salix pentandra.
Schafweizen. Lolium temulentum.
Schäfzenheu. Equisetum.
Schafzunge. Plantago maior.
Schagrintute. Conus augur.
Schakal, Tschakal. Canis aureus & mesomelas.
Schakarille. Kaskarille.
Schäker. Ein fchlechtes Pferd.
Schaker. Krametsvogel.
Schalaster. Corvus pica.
Schalaster. Sambucus racemosa.
Schälbe. Junix (*s. v.* Bos domesticus).
Schale. a) Crusta; b) Testa; c) Cochlea; d) Concha; e) Solen; f) Valva. Valvula; g) Vulva; h) *Vid.* Ring; i) *Vid.* Rehbein; k) *Vid.* Spalt; l) *Vid.* Horn; m) *s. v.* Cervus elaphus.
Schalenförmig. Testatus.
Schalengehäuse. Testa; Cochlea, Concha; Crusta.
Schalhärtling. *Vid.* Härtling.
Schalkkohl, Kohlschalk, Schälke. a) *Conf.* Brassica capitata alba; b) Kohlpflanzen, welche fo aus der Art gefchlagen find, dafs man fie nicht füglich zu einer bekannten Kohlforte rechnen kann.
Schallente. Anas clangula, glaucion &c.
Schallkraut. Daphne mezereum.
Schalmbohm. Ulmus campestris.
Schalmeienrohr. Arundo donax.
Schalmuschel. Patella.
Schalotte. Allium ascalonicum.
Schalottenblume. Anemone pulsatilla.
Schalottengras. Poa bulbosa.
Schalthiere. Testacea, Conchylia; Crustacea.
Schaluchorn. Pelecanus carbo.
Schälweide. Salix amygdalina.
Schälzahn; Schiefer zahn, Blätterzahn. Ein fchadhafter Zahn, welcher fich abfchälet.
Scham. Pubes; Pudenda.
Schämapfel. Taurich.
Schambändchen. Fraenulum vulvae.
Schambein. Pubis os.
Schambug. Inguen.
Schameuter. Inguinales mammae.
Schamhare. Pubes, Pecten.
Schamhügel. Mons Veneris.
Schamkraut. Chenopodium vulvaria.
Schamlefzen. Labia, Alae maiores.
Schampakbaum. Michelia.
Schampflanze. a) Æschynomene; b) Mimosa.
Schampipe. Conium maculatum.
Schamritze. Rima, Vulva.
Schamseite. Inguen.
Schamtheile. Pudenda.
Schamzünglein. Clitoris.
Schändleinkraut. Saxifraga tridactylites.
Schanzwurz, Schandwurz. Symphytum.
Schapensteel. Parus caudatus.

Scharbe,

Scharbe. Pelecanus carbo.
Scharbeje. Mergus serrator.
Scharbey. Salvia officinalis.
Scharbock. Ranunculus ficaria.
Scharbocksklee. Menyanthes frifoliata.
Scharbockskraut. Cochlearia officinalis.
Scharde. Pleuronectes flesus.
Schardistel. Carduus serratuloides.
Schäresbirn. Löwenbirn.
Scharf. Acutus.
Scharfbauch. Clupea sprattus.
Scharfdornraupen. Larvae acutospinosae (Pap. angulati; Atalanta).
Scharfeckig. Acutangulus.
Schärfkohl *Scharfkraut.* Sauerkraut.
Scharfkraut. Asperugo.
Scharfling. Gasterosteus aculeatus.
Scharfrippe. Turbo acutangulus.
Schärhörner. Ammonshörner.
Scharlach, Scharlachkraut. a) Salvia sclarea &c.; b) Horminum.
Scharlachbaum. Quercus coccifera.
Scharlachbeere. Coccus ilicis.
Stachelbeere. Phytolacca.
Scharlacheiche. Quercus rubra.
Scharlachlilie. Amaryllis guttata &c.
Scharlachnessel. Stachys sylvatica.
Scharlachroth. Phoeniceus, Coccineus.
Scharlachwurm. Coccus cacti.
Scharley, Scharleykraut. a) Salvia sclarea &c.; b) Inula oculus Christi; c) Borago; d) Serratula.
Scharling, Schärling. Heracleum sphondyl.
Scharlotte. *i. q.* Schalotte.
Schärrmaus. *Scharrmaus, Schär.* Talpa.
Scharnbull, Scharnweber. Scarab. stercorarius.
Scharnier, Cardo.
Scharniergans. Pelecanus sula maior.
Scharnobbe. Scarabaeus stercorarius.
Scharre. Pleuronectes linguatula.
Scharre, Schnarre. Turdus viscivorus.
Scharrmaus. a) Mus aspalax &c.; b) Talpa.
Scharrweges. Scarabaeus stercorarius.
Schars. Rallus crex.
Scharte. Serratula.
Schartendistel. Carduus serratuloides.
Schartenkraut. Geranium rotundifolium &c.
Schartenschnäbler. Phoenicopterus ruber.
Schasmin. Jasmin.
Schättchen. Der Flachsfink.
Schattenerz. Schieliger Bleyglanz.
Schattenkäfer. Tenebrio.
Schattenmorellen. Grofse, faftige, weinfaure, etwas fpäte Kirfchen; haben eine fchwarzrothe, glänzende Haut; gerathen am beften im Schatten.
Schattenvogel. Scopus.
Schauerkraut. Equisetum.
Schauerschlange. Crotalus horridus.
Schaufaut, Schaufaus, Schaufeule. Strix bubo.
Schaufelbeine. Ossa innominata petrefacta s. calcinata.
Schaufelbeine. So heifst bey den Bienen das dritte Paar Beine, weil in denfelben eine Höhlung befindlich ift, worin fie das Blumenmehl faffen.
Schaufelente. Anas marila.
Schaufelgehörn. Handgehörn; im Gegenfatz eines Gabelgehörns.
Schaufelhirsch (*s. v.* Cervus dama.)
Schaufelohren, Eselsohren. Wenn die Ohren des Pferdes zu weit und lang find.
Schaufelzähne (*s. v* Ovis aries).
Schaufelzähne, Schaufeln (*s. v.* Incisores).
Schaumblumen. Blumen aus Haufenblafen.
Schaumcicade, Schaumfliege. Cicada spumaria.
Schaumkraut. Cardamine.
Schaumröslein, Schaummohn. Cucubalus behen.
Schaumthierchen, Schaumwurm. Cicada spumaria.
Schaustuffe, Handstuffe. Ein Stück Erz, welches in den Kabinetten zur Schau aufbewahrt wird.
Scheckart. Die Elfter.
Schecke. Ein weiffes Pferd mit fchwarzen, braunen, gelben oder rothen Flecken, nach welchen es auch fchwarzfcheckig, braunfcheckig, gelbfcheckig, blaufcheckig &c. genannt wird.
Schecke. Ein wildes Schwein mit weiffen Flecken.
Schecke. Rallus crex.
Scheckente. Mergus albellus.
Scheckig. Variegatus.

Scheelerz. Scheelium; Wolfram.
Scheelkorn. Pavetta.
Scheerdistel. Carduus sarratuloides &c.
Scheere; Kanal; der äussere Zungenkanal. So nennt man bey den Pferden die Höhlung, welche durch die beyden Genaschen gebildet wird.
Scheere. Chaerophyllum sylvestre.
Scherenassel, Scheernase. Scolopendra forficata.
Scheerenförmig. Forficatus.
Scheerhörner. Ammonshörner.
Scheerke. Sterna naevia.
Scheerkohlen. Unreine Steinkohlen.
Scheerkraut. Leontodon taraxacum.
Scheerle. Cicuta virosa.
Scheermaus, Scheer. a) Talpa; b) Mus terrestris.
Scheermesserfisch. Coryphaena novacula.
Scherrübeln. Brassica napus sylv.
Scheerschwänzel. Falco milvus.
Scheherhörner. Ammonshörner.
Scheibenapfel. Zippelapfel.
Scheibe. Chaetodon orbis.
Scheibe. Discus; Umbo.
Scheibe. Der hintere Theil eines Hirsches.
Scheibenauster. Ostrea orbicularis.
Scheibenbirn. Eine Sorte wohlschmeckender, sehr platter Birnen; Dickstiel.
Scheibenbock. Cerambix trochlearis.
Scheibendorsch (*s. v.* Gadus callarias).
Scheibenförmig, Scheibenrund. Discoideus.
Scheibenhonig (*s. v.* Mel).
Scheibenkraut. Peltaria.
Scheibenmoos. Lichen floridus.
Scheibenring. a) Anacyclus; b) Sium nodiflorum.
Scheibenschnecke. Helix planorbis.
Scheibenthierchen. Cyclidium.
Scheibering. Sium nodiflorum.
Scheibling. Pomum orbiculatum.
Scheibpfeinze. Cyprinus latus.
Scheide. Vagina, capsula.
Scheidemuschel. Solen.
Scheidenbänder. Vaginalia ligamenta.
Scheidengras. Eriophorum vaginatum.
Scheidenkäfer. Curculio vaginalis.
Scheidewand. Septum; Dissepimentum; Isthmus.
Scheiden, Schaiden. Silurus glanis.

Scheinarten. Subspecies.
Scheineulenraupen. Larvae noctuiformes. a) (Phal. bomb. hispidae); — b) (Phal. geom. undatae.)
Sheinschwärmerraupen. Larvae sphingiformes (Phalenae bombyces lunigerae; Tau).
Scheinspannraupen. Larvae geometricae. (Phal. bomb. erosae; Libatrix.)
Scheinspinnerraupen, a) Larvae phalaeniformes. (Sphinges maculatae; Filipendulae.) — b) Larvae bombyciformes (Phal. noct. nubilae; Psi.) — c) (Pap. heliconii; Apollo.)
Scheinspinnerschaben. Phalerae tineae bombyciformes; Atra.
Scheindornraupen. Larvae pseudospinosae. (Pap. variegati; Cinxia.)
Scheinwurm. Lampyris.
Scheißbeere. a) Solanum dulcamara; b) Rhamnus catharticus.
Scheißbeerholtz. Viburnum opulus.
Scheißfalk. Der Struntjäger.
Scheißkraut. a) Antirrhinum linaria; b) Euphorbia lathyris; c) Mercurialis perennis.
Scheißlorbeer. Daphne laureola & mezereum.
Scheißmelde. a) Mercurialis perennis; b) Chenopodium album.
Scheisrübe, Scheiswurz. Bryonia alba.
Scheitel. Vertex.
Scheitelbeine. Parietalia ossa.
Scheitellöcher. Parietalia foramina.
Scheitelrecht. Verticalis.
Schelbe. i, q. Schälbe.
Schelfen. Die Klappen einer Hülse.
Schelisbirn. Eine süsse, wohlschmeckende Birn, von kurzer Dauer; hat eine sehr dünne Schale; Poire sans peau.
Schelladler. Entenadler, Entenhabicht.
Schellapfel. *Vid.* Härtling.
Schellbeere. Rubus chamaemorus.
Schellbeisser. Blatta.
Schelle, Schellenschnecke. a) Buccinum galea &c. b) Bulla achatina &c.
Schellen (*s. v.* Falco communis).
Schellente. Anas clypeata.
Schellenbaum. Cerbera.
Schellenmuschel. Patella.
Schellenpflanze. Nolana.

Scheller.

Scheller. Corvus eremita.
Schellerbsen. Pahlerbsen.
Schellern. Apium graveolens.
Schellfisch. Gadus æglefinus &c.
Schellfischteufel. Callionymus.
Schellhengst. *i. q.* Beschäler.
Schellwurz. a) Chelidonium; b) Ranunculus ficaria.
Schelmbirn. (*Engl.* The knave's pear).
Schelmeney, *Schelmenlucch*, *Schelmenpfifferling.* Phallus impudicus.
Schelmengras. Carex acuta.
Schelmenkraut. Gentiana asclepiadea.
Schelsemine. Jasminum.
Schenkel. a) Crus; b) Femur.
Schenkel der Pferde. 1) *Der kleine Schenkel*, *das Querbein*, *der Arm.* Der kleine Schenkel ist mit der Schulter so vereinigt, daſs beide nur einen Theil auszumachen scheinen; das Querbein ist ein Knochen, der schief nach vorne nachrückt und rückwärts herunter nach dem Arm oder Kegel geht; 2) *Die Vorderschenkel.* In der Anatomie versteht man darunter nur den *Arm*, *Vorarm* oder *Kegel.* Gemeiniglich aber nennt man also die Vorderbeine mit allen einzelnen Theilen, auch mit Einschluſs der Schulter und des Queerbeins; 3) *Die Hinterschenkel*; In der Anatomie versteht man darunter den eigentlichen Schenkel, die Kniescheibe, und die Keule; Gemeiniglich nennt man also die Hinterbeine vom eigentlichen Schenkel an bis zum Hufe mit eingeschlossen; 4) *Der eigentliche Schenkel*, *der groſse Schenkel*, auch *Backen*, oder *Dickbein* genannt; in der Reitkunst *Hanken* oder *Hanschen.* Diejenigen erhabenen, fleischigen Theile, die den Zwischenraum unter den Hüften und unter der Rübe ausfüllen; sie gehen bis zu dem Orte, wo die Kniescheibe über dem Gelenke am Ende des groſsen Schenkelknochens liegt; 5) *Der kleine Schenkel*, *die Lende*, oder *Keule* Fängt von dem Gelenke des eigentlichen oder groſsen Schenkels an, und geht bis zum Knie oder Sprunggelenk
Schenkelwespe. Leucospis.
Scherbchen. Venus pectinata.
Scherbelstein. Ollaris lapis.
Scherben a) Prunus padus; b) Viburn. lantana.
Scherbenkobalt. Arsenicum testaceum.
Scherbenkraut. Serratula tinctoria.
Scherbiken. Scherbken. *i. q.* Scherben.
Schergenpapst. a) Viburnum lantana; b) Prunus padus.
Scherhorn. *i. q.* Ammonshorn.
Schericken. a) Taxus baccifera; b) Viburn lantana.
Scherken. *i. q.* Scherben.
Scherle. Cicuta virosa.
Scherling. Heracleum sphondylium.
Schermaus. Der Maulwurf.
Schernäckel. a) Sanicula; b) Hypericum perforatum.
Scherpen, *Scherpken.* Viburnum lantana.
Scherpenholz, *Scherpenpapst.* Prunus padus.
Scherte. Cicuta virosa.
Scherwenzel. Canis aquaticus.
Schesmin. Jasmin.
Schetschken. Sambucus nigra.
Scheuchner, *Scheukürn.* Eine feine Traubensorte; der Stock trägt reichlich; die Beeren sind groſs und rund, von Farbe schwarzblau, und haben einen süſsen gewürzhaften Geschmack; sie geben einen dick schwarzrothen Wein.
Scheuerkraut. Equisetum.
Scheunenbörner. Lucanus cervus.
Scheuneule. Strix passerina.
Schiatikkresse. Lepidium iberis.
Schibbe. Ovis femina. (*s. v.* Ovis aries.)
Schibbecke, *Schibicke*, *Schiebgen.* Sambucus nigra.
Schibbenlamm. Agna (*s. v.* Ovis aries).
Schichtling. Jaspachat mit Thon. *Storr.*
Schick. Emberiza lesbia (Le chic).
Schieben, *Brechen.* Das Wechseln der Zähne bey den Pferden.
Schieber. Koller der Pferde.
Schiebering. Sium nodiflorum.
Schieberling. Agaricus piperatus. (*Var.*)
Schieberling. Eine den Zippeläpfeln sehr ähnliche Aepfelsorte.
Schieboehs, *Schieber.* Ein Ochs, welcher den Pflug mit der Stirne zieht.
Schied. Cyprinus aspius.
Schiedebeere. Viburnum lantana.
Schief. Obliquus.
Schiefer. Schistus.

Schieferalaun. a) *i. q.* Alaunſchiefer; b) *Vid.* Afteralaun.
Schieferamiant. Bergfleiſch.
Schieferbreccie. Breccia schistosa.
Schieferglimmer. Mica fissilis.
Schiefergrün. Aerugo nativa scissilis.
Schiefergyps. Gypsum particulus micaceis, *Cronst.*
Schieferkohle. (*s. v.* Lithanthrax.)
Schiefermergel. Marga tophacea s. inquinans.
Schiefernieren. Schistus reniformis.
Schieferſpath. Spathum schistosum s. lamellare.
Schieferthon. Schistosa argilla.
Schieferwacke. Hornſchiefer.
Schieſſchwämme. Agarici obliqui.
Schiele, Schiel. Perca lucioperca.
Schielerſtein. Labradorſtein.
Schielkraut. a) Glaux maritima; b) Chelidonium.
Schielohren. Wenn das Pferd weit auseinander ſtehende und nach der Seite gerichtete Ohren hat, wovon das eine immer eine andre Richtung, als das andere hat.
Schienbein. Tibia.
Schierling. a) Conium; b) Aethusa.
Schierligstanne. Pinus americana.
Schieß. Penis.
Schießampfer. Rumex acetosella.
Schießbeere. a) Rhamnus frungula & catharticus; b) Prunus padus; c) Lonicera xylosteum; d) Viburnum lantana & opulus.
Schießfiſch Balistes.
Schießlein. Dorſchlein.
Schießhund. Ein Hund, der abgerichtet iſt, das angeſchoſſene, flüchtig gewordene Wild zu verfolgen, und wenn es Federwild iſt, ſolches zugleich zu bringen.
Schießpferd; Schußpferd; Treibepferd. Ein zur Jagd abgerichtetes Pferd, um das Wild zu beſchleichen und zu ſchieſſen.
Schießpulverthee. (*s. v.* Thea.)
Schießt. Stachys annua.
Schiffbein. Naviculare s. scaphoideum os.
Schiffbein; Gelenkknochen, Springknochen, Nußbein. Der kleinſte von den zwey Knochen im Hufe.
Schiffbohrer. Teredo navalis.
Schiffchen, Schiffboot. Nautilus pompilius.
Schiffchen. a) Patella compressa; b) Scapha; c) Carina.
Schiffermützchen. Patella barbara.
Schifferpolyp. Sepia officinalis.
Schiffersbirn. Von Tragus angeführt.
Schiffkuttel. a) Nautilus Pompilius; b) Argonauta.
Schiffshalter, Schiffſteller. Echeneis.
Schiffwerftskäfer. Cantharis navalis.
Schiffwurm. Teredo navalis.
Schilbe. i. q. Schälbe.
Schild. a) Pelta; b) Sagulum; c) Scutum; d) Testa; e) Clypeus.
Schild; Schildpatelle. Patella compressa.
Schildamſel. Turdus torquatus.
Schildbaum. Adenanthera falcata.
Schildbeſen. a) Alyssum incanum; b) Biscutella.
Schildbirn. Von Bauhin angeführt.
Schildblume. Chelone.
Schildente. a) Anas clypeata; b) Anas boschas fera (nigra).
Schildferken. Dasypus.
Schildfink. Fringilla caelebs.
Schildfiſch. a) Centriscus scutatus; b) Echeneis.
Schildflechte. Scutellaria.
Schildfloh. Monoculus.
Schildförmig. Peltatus; Scutiformis; Testatus.
Schildhahn. Tetrao tetrix.
Schildhecht. Esox osseus.
Schildkäfer. a) Cassida; b) Coccinella.
Schildklee. Hedysarum.
Schildknorpel. Thyroidea cartilago.
Schildkrähe. Corvus cornix.
Schildkraut. a) Scutellaria; b) Hedysarum; c) Clypeola.
Schildkröte. Testudo.
Schildkröte. Chelone.
Schildkrötenfiſch. Tetrodon testudineus.
Schildkrötenkäfer. a) Attelabus; b) Hister.
Schildkrötenpatelle. Patella testudinaria.
Schildkrötenpocke, Schildkrötenlaus, Schildkrötenwarze. Lepas testudinaria.
Schildkrötenporzellane. Cypraea testudinea &c.
Schildkrötenſchwanz. Murex mancinella.
Schildkrötenſchwein. Dasypus quadricinctus.

Schild-

Schildkrötentute. Conus testudinarius &c.
Schildkürbiß. Cucurbita melopepo.
Schildlaus. Coccus.
Schildmotte. Phalaena limacodes.
Schildnatter. Coluber scutatus.
Schildpeponen. Cucurbita melopepo.
Schildreiher. Ardea nycticorax.
Schildschwamm. Agaricus clypeatus.
Schildträger. Coryphaena clypeata.
Schildträger. Lacerta scutata.
Schilf. a) Arundo; b) Scirpus.
Versteinertes Schilf. Calamites, Lithocalamus.
Schilfgras. Poa aquatica.
Schilfkatze. Felis chaus.
Schilflichgras. Phalaris arundinacea.
Schilfsperling. Parus palustris.
Schilfstein. Arundinites.
Schilfstrausgras. Agrostis arundinaceus.
Schilfvogel, Schilfschmätzer. Emberiza schoeniclus.
Schilke. Ovis femina (*s.v.* Ovis aries).
Schill. Perca lucioperca.
Schillebold, Schillerbolz. Libellula.
Schillernd. Micans.
Schillerstein, Schillerspath. *Vid.* Labradorstein.
Schillervogel. Papilio Iris & quercus.
Schillgerste. Gerstengraupe.
Schimmel. Mucor.
Schimmelente. Anas marila.
Schimmelkraut. a) Filago; b) Gnaphalium stoechas & dioicum.
Schimpanse. Simia (a).
Schindel. Perca lucioperca.
Schindelkriecher. Certhia familiaris.
Schinkchen. Tellina rostrata.
Schinkenmeise. Die Kohlmeise.
Schinkenmuschel. Pinna, Perna.
Schinkrut. Chelidonium majus.
Schippe. Ovis femina (*s.v.* Ovies aries).
Schirdel, Schirl. Schörl.
Schirk. Acipenser sturio.
Schirke. Gryllus domesticus.
Schirley. Tanagra militaris.
Schirling. Sardelle.
Schirlkobald. Arsenicum testaceum.
Schirlkörner. Flussgranaten.
Schirlmuhlen. Sammeterde. *Storr.*
Schirm. Umbella.
Schirm. Der hintere Theil eines Hirsches.
Schirmbaum. Magnolia tripetala.
Schirmer. (*s.v.* Canis grajus.)
Schirmkraut. Trientalis.
Schirmmos. Splachnum.
Schirmpalme. a) Corypha umbraculifera; b) Borassus.
Schirmtraube. Corymbus.
Schirscherling. Der Flachsfink.
Schittreier. Ardea cinerea.
Schivelkirsche. Weisse Zwiefelkirsche.
Schlabeere. Rhamnus catharticus.
Schlachter, Schlachtbär. Ein starker reissender Bär.
Schlachtjelle. (*s.v.* Ovis aries.)
Schlachtochs. (*s.v.* Bos domesticus, 9.)
Schlachtposen. *Vid.* Federposen.
Schlachtwurm. Oniscus entomon.
Schlack. (*s.v.* Canis familiaris.)
Schlackdarm. Rectum intestinum.
Schlackenerz. Sprödes Glaserz.
Schlackenkobald. Minera cobalti scoriformis.
Schlackergöse. Anas anser ferus.
Schlafapfel. a) *Schlafbere, Schlafkirsche.* Atropa belladonna; b) *s.v.* Rosa canina.
Schläfen. Tempora.
Schlaff. Laxus.
Schlafgegend. Temporalis regio.
Schlafgrube. Temporalis fossa.
Schlafkauz. Rosa canina.
Schlafkirsche. Physalis alkekengi.
Schlafkraut. a) Atropa belladonna; b) Hyoscyamus niger; c) Teucrium chamaepitys; d) Anemone pulsatilla.
Schlafkrebs. Cancer caput mortuum.
Schlafkunz. Rosa canina.
Schlafmuskel. Temporalis musculus, Crotaphites.
Schlafratze. Myoxus glis.
Schlafrose. Rosa canina.
Schlafweizen. Lolium temulentum.
Schlagader. Arteria. — *Die grosse Schlagader.* Aorta.

Schlag-

Schlagbeere. Rhamnus catharticus.
Schlagbrunnen. Blättchen, Fontanell.
Schlägel. Femur.
Schlägelfisch. Squalus zygaena.
Schlägelkopf. *Vid.* Hasenkopf.
Schlägelnuß. Justicia adhotatoda.
Schlägelüzen. Gyrini.
Schlagen. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Schlagfedern. Schwungfedern.
Schlaghahn. Colymbus cristatus.
Schlagholz. *Vid.* Unterholz.
Schlaghüter. Mutterbaum.
Schlagkraut. a) Aiuga; b) Teucrium chamaepitys & pseudochamaepitys.
Schlagkräutlein. Teucrium marum.
Schlagsamen. Samen, der zum Oelschlagen verwerwandt wird.
Schlagtaube. Columba domestica, cucullata &c.
Schlagwachtel. Die gemeine Wachtel.
Schlaisholz. Pinus sylvestris.
Schlammmuschel. Mactra lutaria.
Schlammpitzger, Schlammbeisser. Cobitis fossilis.
Schlammschildkröte. Testudo lutaria.
Schlammschnecke. Helix ampullacea.
Schlammstein. Weisser Schleifstein.
Schlange. a) Serpens; b) Coluber natrix; c) Anguis.
Schlangenäugel. Asperugo procumbens.
Schlangenaugen. a) Oculi serpentis; b) Bufonitae.
Schlangenbalg. Coluber leberis.
Schlangenbaum. Rhamnus colubrinus.
Schlangenbeere. Antidesma alexiteria.
Schlangencereus. Cactus grandiflorus.
Schlangeneidechse. Lacerta chalcides.
Schlangeneyer. Echiniten.
Schlangenfisch. Ophidium.
Schlangengras. Eryngium foetidum.
Schlangengurke. Cucumis flexuosus.
Schlangenkopf. Cypraea caput serpentis.
Schlangenhals. Plotus.
Schlangenhaupt. Echium vulgare.
Schlangenhaut. Trochus cochlus.
Schlangenholz. a) Ophioxylon; b) Strychnos colubrina; c) Cecropia.

Schlangenkorn, Schlängelchen. Helix ungulina.
Schlangenknoblauch. Allium scorodoprasum & victorialis.
Schlangenkopf. Plotus.
Schlangenkopf. a) Cypraea caput serpentis, mauritiana &c.; b) Anomia caput serpentis.
Schlangenköpfchen. Raphidia.
Schlangenkraut. a) Veronica officin.; b) Arum dracunculus & maculatum; c) Polygonum bistorta; d) Calla palustris; e) Convallaria verticillata; f) Lysimachia numularia; g) Artemisia dracunculus.
Schlangenkrone. a) Chiton; b) Lepas mitella.
Schlangenluzey. Aristolochia anguicida.
Schlangenmord. Scorzenera humilis.
Schlangenmos. Lycopodium clavatum.
Schlangenpfeife. Serpula anguina.
Schlangenraupen. Larvae serpentinae (Phal. noct. geometriformes; Glyphica).
Schlangenschwanz. Asterias ophiura.
Schlangenstecher. Libellula.
Schlangentödter. Aristolochia anguicida.
Schlangenvogel. Plotus.
Schlangenwegdorn. Rhamnus colubrinus.
Schlangenwurz, Schlangenwurzel. a) Ophiorrhiza; b) Aristolochia serpentaria; c) Polygonum bistorta; d) Actaea racemosa; e) Convallaria verticillata.
Schlangenzähne. Ophiodontes.
Schlangenzeuge. Ophioglossum.
Schlangenzungen. Glossopetrae.
Schlank. Gracilis.
Schläphack. Colymbus podiceps.
Schlapp. Flaccidus.
Schlappohren, Sauohren. Wenn das Pferd hangende Ohren hat.
Schlauch. So heisst an den Geburtstheilen des Hengstes die schlaffe Haut, welche die Ruthe umgiebt, und ihr zur Scheide dient.
Schlauch. Ascidium; Eine Art der sogenannten Pflanzenstützen (Fulcra); ein besonderer blattartiger Körper, der walzenförmig und hohl ist, und öfters an seiner Oefnung einen vollständigen Deckel hat, der sich von Zeit zu Zeit öfnet; Ein solcher Schlauch enthält gemeiniglich reines Wasser; Nepenthes destillatoria; Sarracenia; — Der Schlauch von Ascium und Ruyschia ist ohne Deckel.

Schlauch-

Schlauchschwamm. Ascidium.
Schlauchthierchen. Vibrio anguillula.
Schlaufe. Die Schaam einer Stute.
Schlechten. Ritzen und Spalten im Gestein.
Schlechtfalk. Falco gentilis.
Schleckergans. Anas hyperborea.
Schlehen. a) Prunus spinosa; b) Hippophae rhamnoides.
Schlehendorn. Prunus spinosa.
Schlehenflechte. Lichen prunastri.
Schlehentraube. Eine Sorte schlechter Trauben.
Schleichpleinze. Cyprinus latus.
Schleifenblume. Iberis nudicaulis.
Schleifer. Libellula.
Schleifreben. Senkreben.
Schleifstein. Cos lapis cotarius.
Schleihe, Schlei, Schleich, Scheyl. Cyprinus tinca.
Schleim. Pituita; Phlegma; Mucus.
Schleimaal. Myxine.
Schleimband. Mucosum ligamentum.
Schleimbeutel. Mucosae bursae.
Schleimdrüse. a) Pituitaria glandula; c) Mucilaginosae glandulae.
Schleimer. Clibadium.
Schleimfisch. Blennius.
Schleimhaut. Pituitaria membrana.
Schleimhöhlen. Mucosi sinus.
Schleimnatter. Coluber mucosus.
Schleimschlange. Caecilia glutinosa.
Schleimthiere. Mollusca.
Schleimwurm. Myxine.
Schleissfedern. Schwanzfedern.
Schleissföre, Schleissholz. Pinus sylvestris.
Schleisskraut. Euphorbia lathyris.
Schleisszwiebel. Allium fistulosum.
Schlephack. Colymbus podiceps.
Schleppbauch. *Vid.* Hängebauch.
Schleppennatter. Coluber stolatus.
Schleuderschlange. Coluber agilis.
Schleuderschwanz. Lacerta caudiverbera.
Schleyer. Vitta.
Schleyereule. Strix flammea.
Schleyernatter. Coluber vittatus.
Schleyertaube. Columba cucullata.
Schleyerwanze. Cimex Gronovii.
Schlichtbutt. Pleuronectes rhombus.
Schlichtente. Der Meerrachen.
Schlichtschwein. Ein Küchenschwein.
Schlick. (*s. v.* Succinum.)
Schlickergans. Wilde Gans.
Schlickrolle. Voluta auris Midae.
Schlickweide. Salix amygdalina.
Schlief. Thon und Sand.
Schliefkäfer. Tenebrio.
Schlieh. Cyprinus tinca.
Schlier. Mergel.
Schliessfedern, Schleissfedern. Die grossen starken Federn an den Flügeln der Gänse und Schwäne.
Schliesskraut. Brassica capitata alba.
Schliessmuskel. Sphincter.
Schliessmuskeln. Constrictores musculi.
Schlich. Schleich.
Schlimpfenschleglein. Evonymus europaeus.
Schlingbaum. a) Viburnum; b) Rhus coriaria.
Schlingen. Periploca.
Schlingern. (*s. v.* Falco communis).
Schlingfaden, Schlinge. Cirrhus.
Schlingwurm. Gryllus gryllotalpa.
Schlinke. Prunus spinosa.
Schlipwurz. Polygonum bistorta.
Schlippenwurz. Polygonum bistorta.
Schlobbe. Der Name einer Art Enten auf der Insel Föhr.
Schloss. Cardo.
Schlossbein. Coccyx.
Schlosseneyer. Ovale durchsichtige Quarzkiesel.
Schlosskiele. *Vid.* Hülsen.
Schlossknochen. Schlusbein.
Schlosskraut. Eupatorium cannabinum.
Schlote, Schloten. Typha.
Schlotfeger. Cerambyx fuliginator.
Schlotte. *i. q.* Schalotte.
Schlottenblume. Anemone pulsatilla.
Schlotterapfel. Eine Apfelsorte. *Vid.* Klapperapfel.
Schluch. Das kleine Vieh.
Schluchent. Der Meerrachen.
Schlucht. Geschoss der Nelken &c.
Schluck, Schlug. (*s. v.* Succinum.)

Schlu-

Schlucker. a) Pelecanus carbo; b) Caprimulgus; c) Mergus merganser.

Schluf. Argilla tenuis.
Schlüffel. Groſſe Gartenmäuſe.
Schlund. Pharynx.
Der ſchwarze Schlund. Strombus luhuanus.
Schlunddrüſe. Thyroidea glandula.
Schlungbeere. Viburnum lantana.
Schlupenkohl; Schlüpen, Schlüpken. Die auf dem Kohllande ungeſchloſſen gebliebenen Köpfe. Sonſt nennt man auch die Ueberbleibſel der Kohlköpfe *Schlüpen.*

Schlupfen. Prunus insititia.
Schlupffliege. Musca ichneumonea.
Schlupfkäfer. Tenebrio.
Schlupfkönig. Motacilla troglodytes.
Schlüpfrig. Lubricus.
Schlupfweſpe. a) Ichneumon; b) Tenthredo.
Schlußbeine. Ossa pubis s. pectinis.
Schlüſſelaſche. Pottaſche.
Schlüſſelbein. Clavicula.
Schlüſſelblume. a) Primula; b) Pulmonaria officinalis.
Schlüſſelkraut. Saponaria officin.
Schlutten. Zwiebelſtengel.
Schluttenkraut. Iris pseudacorus.
Schmachtkörner. Kleine unvollkommene oder ungeſunde Körner im Getreide.
Schmack. Rhus coriaria.
Schmackedungen, Schmackeduſen. Typha.
Schmäd. Cobitis barbatula.
Schmal. Angustus; Gracilis; Linearis.
Schmalente. Anas boschas fera (grisea).
Schmalhans. Clupea alosa.
Schmalhefen. Ononis arvensis.
Schmalkopf. Leptocephalus.
Schmalrücken. (*s. v.* Cervus capreolus.)
Schmalſchildraupen. Larvae oblongoscutatae. (Pap. rutili; Virgaureae.)
Schmalſchwanz. Leptura.
Schmalſtern. Galium mollugo.
Schmalſtrichraupen. Larvae tenuistriatae. (Phal. noct. griseovariae; Chi.)
Schmaltblau. Lasureus dilutus.
Schmalthier (*s. v.* Cervus elaphus.)

Schmalzbirn. Eine weiche, ſehr ſchmackhafte Birn, etwas kleiner als die Beurre gris, ſonſt derſelben in den meiſten Stücken ähnlich.
Schmalzblume. a) Ranunculus repens, ficaria &c.; b) Caltha palustris.
Schmalzfedern. Fettfedern.
Schmalzfiſch. Cyclopterus liparis.
Schmalzkäfer. Meloe proscarabaeus.
Schmalzkraut. Lactuca sativa.
Schmalzküchlein. Arca pilosa.
Schmalzſalz. Soda.
Schmalzwurz. Symphytum officinale.
Schmaragd. Smaragdus.
Schmarotzerbaum. Epidendron.
Schmarotzerkrebſe. Parasitici (*s. v* Cancer.)
Schmarotzermeve. Larus parasiticus.
Schmarotzerneſſel. Urtica parasitica.
Schmarotzerpflanze. Parasitica planta.
Schmarotzerſchale. Parasitica testa.
Schmarotzerſchwämme. Fungi parasitici.
Schmartkar. Polygonum persicaria.
Schmaſen. Lämmerfelle aus Polen und Ruſsland.
Schmatkorn. Polygonum persicaria.
Das Schmatzen der Fiſche. Poppismus.
Schmecker. Das Maul des Hirſches.
Schmeer. Das poröſe Gewebe eines Löcherſchwamms.
Schmeer. Adeps.
Schmeerapfel. Eine Sorte Winteräpfel von mittlerer Gröſſe; ſchmierig im Anfühlen; wird in der Küche mehr als auf der Tafel gebraucht.
Schmeerbirn. Keine ſonderliche Birnſorte. (*Holl.* Smeer peer.)
Kleine Schmeerbirn. Petit-oing.
Schmeerblume. Caltha pulustris.
Schmeerbutte. a) Cobitis taenia; b) Mullus.
Schmeerholz. Onosma echioides.
Schmeerklüfte. Venae argillosa.
Schmeerkraut. a) Orobanche major; b) Arnica montana.
Schmeerlinde. Tilia folio majore.
Schmeerſtein. Speckſtein.
Schmeervogel. Alauda arborea.
Schmeerwurz. a) Symphytum officinale; b) Sedum telephium; c) Tamus; d) Orobanche maior; e) Bryonia alba; f) Monotropha hypopithys; g) Pinguicula vulgaris.

Schmeiler. Taurich.
Schmeißfliege. Musca carnaria &c.
Schmelen, Schmellen. Aira.
Schmelichen. *i.q.* Schmalente.
Schmelte. Ammodytes tobiama.
Schmelvogel. Alauda pratensis.
Schmelz; Schmelzen. (*s.v.* Falco comunis).
Schmelz, Glasur. Substantia vitrea dentium.
Schmelzbar. Fusibilis.
Schmelzhefen. Ononis spinosa.
Schmelzling. *Vid.* Klapperapfel.
Schmenne. Der Name einer Art Enten auf der Insel Föhr.
Schmerbel, Schmergel. a) Chenopod. bonus Henricus; b) Caltha palustris; c) Ranunculus ficaria.
Schmergel. Smiris.
Schmerle, Schmerl, Schmerlein, Schmierling. Falco æsalon.
Schmerling, Schmerle, Schmerlein. Cobitis barbatula.
Schmerling. Boletus (4).
Schmertel. Sparganium.
Schmervogel. Die Baumlerche.
Schmetterheuschrecke. Gryllus stridulus.
Schmetterling. Papilio; Lepidoptera.
Schmetterlingsfisch. Blennius ocellatus.
Schmetterlingsblume. Orchis papilionacea.
Schmetterlingsblumen. Papilionacei flores.
Schmetterlingsflügel. a) Patella granatina; b) Conus genuanus.
Schmeyente, Schmiente. Anas penelope.
Schmidt. a) Chaetodon faber; b) Cobitis barbatula; c) Elater.
Schmidkäfer. Lucanus cervus.
Schmiedeknecht. Trigla gurnardus.
Schmiedling. Boletus (3).
Schmielen. Aira.
Schmielente. *i.q.* Schmalente.
Schmierbaum. Pinus sylvestris.
Schmierbrand im Weizen
Schmierling. Agaricus lactifluus. (*Var.*)
Schmiervieh. (*s v.* Ovis aries.)
Schminkbeere. Blitum.
Schminkbohne. Phaseolus vulgaris.
Schminkpfläſterchen. Murex neritoideus.
Schminkwurzel. a) Convallaria polygonatum; b) Lithospermum arvense.
Schmirgel. Smiris.
Schmirgeln. Ranunculus ficaria.
Schmirlein. Cobitis barbatula.
Schmirnen. Smyrnium.
Schmittl. Motacilla trochilus.
Schmokaale. Geräucherte Aale.
Schmorle. Cobitis barbatula.
Schmückbohnen. Phaseolus vulgaris.
Schmürken. Gehörnte Schafe mit zarter Wolle.
Schmünte, Schmüente. Anas penelope.
Schmutt, Schmutz. Brand im Getreide.
Schmutzig. Sordidus; Squalidus.
Schmutziggelb. Luridus.
Schnabel. Rostrum.
Schnäbel. Nates concharum.
Schnabelfisch. a) Chaetodon rostratus; b) Balaena rostrata.
Schnabelhäutchen. Epidermis.
Schnabelhölzer. Sie wachsen aus 1 oder 2 der letzteren Augen des Bogens oder der Kunkel einer Rebe hervor.
Schnabelkorn. Gnidia.
Schnabelkraut. a) Geranium; b) *Schnabelmöhren.* Scandix pecten Veneris.
Schnake. a) Ovis femina (*s.v.* Ovis aries); b) Heidschnucke.
Schnake. a) Tipula; b) Culex; c) Ephemera; d) Phryganaea.
Schnake. Coluber natrix.
Schnakenköpfe. Kaurisschnecken.
Schnäl. Schnecke.
Schnallen. a) Cucubalus behen; b) Die Blumen von Papaver rhoeas.
Schnäpel. Salmo lavaretus.
Schnäper. Cyprinus nasus.
Schnappen. Stachys sylvatica.
Schnapperwurz. Lathraea squamaria.
Schnarre, Schnärre, Schnarrdroſſel. Turdus viscivorus.
Schnarre, Schnarrichen, Schnarrwachtel, Schnarker, Schnarf, Schnärz. Rallus crex.
Schnarrheuschrecke. Gryllus stridulus.
Schnat, Schnate. Reis, Gerte.
Schnatterente, Schnarrente. Anas strepera.
Schnatterer. Anas domestica.

Schnattfisch. Tetrodon hispidus.
Schnauze. Rostrum.
Schnauzel. Schnippe.
Schnauzenkäfer. Curculio.
Schnauzennadel. Murex vertagus.
Schnecke, Schneckenhaus. Cochlea.
Schnecke; Nackte Schnecke. Limax.
Versteinerte Schnecken. Cochlitae, Cochliti.
Schneckenbohne. Phaseolus caracalla.
Schneckendeckel. Operculites.
Schneckendreck. Papaver, Meconium.
Schneckenhanf. Der Name einer langen, starken Hanfforte.
Schneckenklee. a) Medicago; b) Scorpiurus.
Schneckenkohl. Brassica oler. sabellica fimbr.
Schneckenkönige. (*s. v.* Helix pomatia.)
Schneckenkoralline. Sertularia rugosa.
Schneckenkrebse. Parasitici (*s. v.* Cancer).
Schneckenmilbe. Acarus limacum.
Schneckenraupen. Larvae limaciformes (Phal. bomb tortriciformes)
Schneckensammler. Amphitrite conchylega.
Schneckensteine. Vornämlich die Ammonshörner.
Schneckenstein, Schneckentopas. (*s. v.* Topasius.)
Schneckensteinchen. Calculus limacum.
Schneckhaus, Schnickhaus. Arulla.
Schneeammer. Emberiza nivalis.
Schneeapfel. Pomme de neige.
Schneeballen. Viburnum opulus.
Schneebaum. Chionanthus.
Schneebeere. Chiococca.
Schneebinsen. Juncus niveus.
Schneeblitze. Gyrini.
Schneeblume. a) Galanthus; b) Anemone alpina; c) Chionanthus.
Schneeblüml. (*s. v.* Crocus)
Schneebrüchig. Sagt man vom Holze, welches der grosse angelegte Schnee zu Boden gedrückt hat.
Schneeenzian. Gentiana nivalis.
Schneeeule. Strix nyctea.
Schneeeule. Phalaena nivea.
Schneefink. Fringilla nivalis, & montifringilla.
Schneeflechte. Lichen nivalis.
Schneeflocke. Galanthus nivalis.
Schneeflockenbaum. Chionanthus.
Schneegäcke. Corvus monedula.
Schneegacken, Schneegallen. Galanthus.
Schneegans. Anas hyperborea.
Schneegans Pelecanus onocrotalus.
Schneeglöckchen. a) Leucojum vernum &c.; b) Galanthus; c) Soldanella alpina.
Schneehahnenfuß. Ranunculus nivalis.
Schneehändel. Anemone alpina.
Schneehase. Tetrao lagopus.
Schneehuhn. Tetrao lagopus.
Schneekacke. Dohle.
Schneekönig. Motacilla troglodytes.
Schneelerche. Alauda alpestris.
Schneeleschke. Ampelis garrulus.
Schneemeise. Parus caudatus.
Schneeortolan. Emberiza nivalis.
Schneepappel. Populus alba
Schneepilz. Boletus ramosissimus.
Schneerose. Rhododendron chrysanthum.
Schneeschlange. Coluber niveus.
Schneesperling. Emberiza nivalis.
Schneetropfen. a) Galanthus; b) Leucoium.
Schneeveilchen. Leucoium vernum.
Schneevogel. a) Emberiza nivalis; b) Ampelis garrulus.
Schneeweiß. Niveus.
Schneewiesel. Mustela nivalis.
Schneewürmer. Die Larven von Cantharis fusca.
Schneewurz. Pinguicula vulgaris.
Schneerkrut. Wegtritt, Klimop, Buchwinde-Wicken, und andre dem Weitzen, der Rapsaat &c. nachtheilige Pflanzen.
Schneffel Esox bellone.
Schneidemuskeln. Incisivi muscula.
Schneider. Libellula.
Schneider. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Schneiderfischlein. Cyprinus alburnus & nasus.
Schneiderkarpe. Der Häring.
Schneiderkreide. Creta cimolia.
Schneidermetze. Libellula.
Schneidermuskel. Sartorius musculus.
Schneiderseele. Sphinx.
Schneidervogel. Motacilla sartoria.
Schneidestein. a) Saxum compositum steatite & mica; b) Quadrum.

Schneide

Schneidezähne. Incisores.
Schneisenbeere. Sorbus aucuparia.
Schnellharz. *i. q.* Federharz.
Schnellkäfer. Elater.
Schnellkäulchen. Guilandina.
Schnellwolf. Canis aureus.
Schnepel. Salmo lavaretus.
Schnepfe, Schneppe, Schnepphuhn. Scolopax.
Schnepfenapfel. (*Engl.* Woodcock-apple.)
Schnepfenfisch Centriscus scolopax.
Schnepfenfliege. Empis.
Schnepfenkopf. a) Voluta ceramica; b) Murex brandaris &c.
Schnepfisch. Esox hepsetus.
Schnerre, Schnerrer, Schneer. Turdus viscivorus.
Schnerz, Schnerker. Rallus crex.
Schneyen. Tannenreiſer zu Futter gehackt.
Schnibbe. Scolopax gallinago.
Schnigel, Schniel. Loxia pyrrhula.
Schnigg, Schnie. Schnecke.
Schnippe. Capistrum.
Schnippe, Schnauzel. Wenn das Pferd einen Strich oder Fleck auf der Naſenſpitze hat.
Schnippentaube. Columba maculata.
Schnirkelſchnecke. a) Helix; b) Conus.
Schnirkelnadel. Helix decollata &c.
Schnirring. Sterna hirundo.
Schnittbohnen. Phaseolus vulgaris.
Schnitterblume. Gnaphalium arenarium.
Schnittgras. Carex acuta.
Schnitthanf. Der Name einer vorzüglichen Hanfſorte.
Schnittholz, Schnittling. *Vid.* Knotholz.
Schnittkohl. a) Brassica sabellica, fimbriata; b) Brassica laciniata rubra; c) Brassica arvensis; d) Ægopodium podagraria.
Schnittlauch, Schnittling Allium schoenoprasum.
Schnittling. Ein neuer Jahrſchoſs von einem Baum oder Strauch, welcher unter dem Knoten alſo geſchnitten worden, daſs ein Stückchen von dem überjährigen Holz daran geblieben, und ſo zum Fortpflanzen gebraucht wird.
Schnittmorchelblume. Das Wollgras.
Schnittſalat. (*s. v.* Lactuca sativa.)

Schnittzwiebel. a) Allium schoenoprasum; b) *s. v.* Allium cepa.
Schnöde, Schnöte. Carex acuta.
Schnödeſenf. a) Raphanus raphanistrum; b) Erysimum barbarea.
Schnorrbock. Sphinx ocellata &c.
Schnorrmaus. Mus arvalis.
Schnottfiſch. Cyprinus dobula.
Schnotzel. Unterkinn, Buccula.
Schnuke. Ovis femina (*s. v.* Ovis aries).
Schnumpel. Vulva.
Schnurenſtein. Kettenkoralle.
Schnurförmig. Moniliformis.
Schnurre. Rhinanthus crista galli.
Schnurren. Antennae.
Schnurren (*s. v.* Felis catus.)
Schnurrkäfer. Scarabaeus stercorarius.
Schnurrqueken. Triticum repens.
Schnurſtrauch. Sophora.
Schöbbeje. Mergus merganser.
Schöberling. a) Clavaria coralloides; b) Boletus ramosissimus.
Schofeltorf. So heiſst derjenige Torf, der wagerecht geſtochen wird; Seine Adern laufen in die Länge, daher zerbricht er nicht leicht.
Schokolatfrucht. Theobroma cacao.
Scholaſter. Corvus pica.
Schollbeiſſer. Blatta.
Scholle. Pleuronectes platessa.
Schollenhüpfer. Das Weiſskehlchen.
Schöllkraut. a) Chelidonium; b) Ranunculus ficaria.
Schöllwurz. a) Chelidon. b) Geran. robert.
Scholucher. Pelecanus carbo.
Scholzenbirn. Kellerbirn.
Schomberger Birn. Von Camerarius angeführt.
Schomerling. Turdus pilaris.
Schönadel. Gutedel.
Schönbaum, Schönholz. Pinus larix.
Schönblatt. Calophyllum.
Schöne Frau. Amaryllis belladonna.
Schönfeylerrebe. Eine Abändrung des Weinſtockes; trägt grüne, ziemlich gute Trauben.
Schöngras. Melica nutans &c.
Schönhärlein. Carlina vulgaris.

Schönholz. Pinus larix.
Schopf, Schopfhaar. Antiae.
Schopfdroſſel. Muscicapa crinita.
Schopfente. Anas fuligula.
Schöpfer. Murex haustellum.
Schopfheher. Corvus cristatus.
Schopflerche. Alauda cristata.
Schopfmeiſe. Haubenmeiſe.
Schopfraupen. Larvae cristatae (Phal. bomb. signatae; Anastomosis).
Schöpfrüſſel. Haustellum.
Schopftaube. Columba cucullata.
Schoppenſchlag. *i. q.* Afterſchlag.
Schöps. Vervex (*s.v.* Ovis aries).
Schorflattich. Rumex acutus.
Schorfmoſe. Lichenes.
Schörgel, Schörglein. Sterlet.
Schörke. Grillus domesticus.
Schörl. Scorlus.
Schörmaus. Mus arvalis.
Schorpfiſch. Cottus scorpius.
Schorſteinfeger. Der ſchwarze Kernbeiſſer.
Schorſteinfeger. a) Libellula virgo; b) Cerambyx fuliginator.
Schosbeere. Rhamnus frangula.
Schosbeine. Ossa pubis s. pectinis.
Schoshündchen. a) Canis melitaeus; b) Mantis.
Schoskraut. Bupleurum rotundifolium.
Schoß. Schößling, Schuß. Junge Zweige.
Schoßbalg. Der Balg, worinn die Aehre, ehe ſie hervorſchieſſet, verborgen iſt.
Schoßbleihen. So heiſſen die Bleihen im 2ten und 3ten Jahre.
Schosſchlange. Coluber domicella.
Schoſſe. Vulva.
Schoßgras. Lolium temulentum.
Schoßhäringe. (*s. v.* Clupea harengus).
Schoßkiele. Die jungen Getraidehalme, welche zum Vorſchein kommen, wenn das Getraide anfängt zu ſchoſſen.
Schößlein, Schöſſerlein. Fringilla cannabina & linaria.
Schoßraupen. Larvae stoloniformes (Phal. geom. albolineatae; Papilionaria).
Schoßrebe. Eine junge Rebe.
Schoßreis. Schoſs, Schöſsling.
Schoßſteine. Belemnitae.
Schoßwurz. Triticum repens.
Schötchen. Silicula.
Schote. Siliqua.
Schote. Pisum.
Schote. Nautilus legumen.
Gelbe Schoten. Lotus corniculatus.
Schotenblume. Anemone alpina.
Schotendorn. a) Robinia pseudo-acacia &c.; b) Mimosa senegal &c.; c) Gleditsia triacanthos.
Schotendotter. Erysimum cheiranthoides.
Schotenkapern. Capparis siliquosa.
Schotenklee. a) Lotus; b) Trifolium melilotus.
Schotenkümmel. Hypecoum procumbens.
Schotenpfeffer. Capsicum annuum.
Schotenſteine Arguatula; Schotenförmige Fiſchzähne.
Schotenviole. Hesperis matronalis.
Schotenweiderich. Epilobium.
Schoter. Angelica sylvestris.
Schothenne. Phasian. gallus pumilio.
Schotſchken. Sambucus nigra.
Schott. Ova s. sperma pisicum.
Schottert. Phas. gallus ecaudatus.
Schottiſche Gans, Schottengans. Pelecanus bassanus.
Schöttling. Porcellus (*s. v.* Sus scrofa).
Schöttmarſche Blume. Chrysanthemum segetum.
Schradl. Ilex aquifolium.
Schräge. Obliquus.
Schragenapfel. Ein groſſer, rothgefleckter, ſüſſer Apfel.
Schrägſtrichraupen. Larvae obliquostriatae (Phal. noct. trigonophorae; Meticulosa).
Schraitzer, Schratze. Eine Art Barſch.
Schrank. (*s. v.* Cervus elaphus).
Schrankader (der Pferde). Vena saphena.
Schraube. Turbo.
Schraubenbaum. Helicteres.
Schraubenhorn, Schaaf. Ovis strepsiceros.
Schraubenſalat. *i. q.* Kapuzinerſalat.
Schraubenſteine. Lapides trochleati.
Schrecke, Vogel Schreck. Rallus crex.
Schreckenſtein. Malachites.

Schreck.

Schreckvogel. Mergus serrator.
Schreckwurm. Gryllus gryllotalpa.
Schreibbley. Plumbago.
Schreiber. Cyprinus nasus.
Schreiberholz, Schreiberlaub. Acer campestre.
Schreiberroſe. Tagetes.
Schreibfeder. Calamus.
Schreibkreide. Creta vulgaris.
Schreibſtein. Graphiolites.
Schreitfüſſe. Gressorii pedes.
Schreyer. a) Charadrius vociferus; b) Anas clangula.
Schriftantilope. Antilope scripta.
Schriftflechte. Lichen scriptus.
Schriftjaspis. Grammatias.
Schriftſpindel. Murex scriptus.
Schriftſtein. Gypsum stillatitium, formae undulatae. *Gmel.*
Schripheimken. Heimchen.
Schritz, Schryk. Rallus crex.
Schröckſtein. Nephriticus lapis.
Schroff. Runcinatus.
Schroffgewächſe. Algue.
Schroll. Perca cernua.
Schrotbank. Rogenſtein.
Schröter, Schröder, Schrötter, Schrötel. Lucanus cervus.
Schrotmaus. Myoxus glis.
Schrotten. Geräucherte Sardellen.
Schrotwurm. Gryllus gryllotalpa.
Schrundenkraut. Lapsana ragadiolus.
Schrunthahn. Meleagris gallopavo.
Schrute, Schruthahn, Schrunthahn. Meleagris.
Schübicken. Sambucus nigra.
Schubochs. Schiebochs.
Schubslerche. Alauda cristata.
Schubut, Schufut, Schufeule. Strix bubo.
Schuchlen. Trifol. melilotus officinalis.
Schucken. Der Name einer Hanfſorte; ſie wird von den Danzigern vorzüglich nach Frankreich und Holland geliefert.
Schuckle. Capra ibex (pullus).
Schuffe. Murex haustellum.
Schuffler. Platalea leucorodia.
Schuft, Schoft. Der Widerroſs.
Schuh, Schuhpocke. Lepas galeata.
Schuh, Schuhpatelle. Patella crepidula.
Schuhblume. Hibiscus rosa chinensis.
Schuhe. (*s. v.* Falco communis.)
Schuhflicker. Libellula.
Unſerer lieben Frauen Schuhlein. a) Trifol. melilotus officinalis; b) Lotus corniculatus.
Schuhu. Strix bubo.
Schuje, Schujenbaum. Die deutſche Tanne.
Schuke. Cyclamen europaeum.
Schulaſter. Corvus pica.
Schülerhecke. Cornus sanguinea.
Schulorp, Schulap. Haemanthus coccineus.
Schulter. Humerus.
Schulterblatt, Schulterbein. a) Scapula; b) Armus.
Schulterhöhe. Acromium.
Schulver. Pelecanus carbo.
Schulweide. Ligustrum vulgare.
Schulz von Bülau, oder Milo. Oriolus galbula.
Schundfett. Daggert.
Schümpferblume. Eupatorium cannabinum.
Schuppe. Anomia squamula.
Schuppe. Squama.
Schuppenbein. Der ſchuppige Theil des Schlafbeins.
Schuppenbezoar. Buccinum decussatum.
Schuppeneidechſe. Manis.
Schuppenente. Anas discors.
Schuppenflechten. a) Lichenes imbricati; b) Psora.
Schuppengrind. Eine Krankheit am Euter der Schafe, wobey ſich die Milch verſtopft oder verhärtet.
Schuppenlos. Alepidotus.
Schuppenmuſchel. Chama gigas.
Schuppenpolyp. Hydra squamata.
Schuppenraupen. Larvae squamosae. (Phal. geom angulato-fasciatate; Prunata.)
Schuppenſchlag. *i. q.* Afterſchlag.
Schuppenſchlange. Anguis.
Schuppenſchwamm. Boletus subsquamosus.
Schuppenthier. Manis.
Schuppenthierchen. Lepisma.
Schuppenwurz. a) Lathraea; b) Dentaria bulbifera.
Schuppotter. Mustela lutreola.
Schupsente. Anas crecca.

Schurfen. Pferde, welche ihre alten Zähne immer behalten.
Schurke. Tannzapfen; Strobilus.
Schurken. Wildlinge, Wilde Birn- und Apfelbäume.
Schurre. Rhinanthus crista galli.
Schurschotte. Libellula.
Schurz. Der hintere Theil des Hirsches.
Schuß. *Vid.* Horn.
Schüsselalaun. *Vid.* Afteralaun.
Schüsselchen. Scutella.
Schüsselhecht. Mittelhecht.
Schüsselmuschel. a) Patella; b) Haliotis.
Schüsselschwamm. Peziza.
Schüsselsteine. Alveoli.
Scüssherbaum. Guilandina.
Schüßling. Ein junges Schwein von 4 bis 6 Monathen.
Schüßling. Porcellus (*s. v.* Sus scrofa.)
Schußpferd. Schiesspferd.
Schußweide. Salix viminalis.
Schuster. a) Blatta; b) Phalangium opilio; c) Cerambyx sutor.
Schusterfisch. Cyprinus tinea.
Schusterholz. Cornus sanguinea.
Schusterkäfer. Scarabaeus eremita.
Schusterkarpe. Schleihe.
Schusterkraut. Origanum vulgare.
Schusternagelar, Schusterveigelar. Gentiana verna.
Schütte. Colymbus troile.
Schüttelkopf. Columba laticauda.
Schüttenstroh. Langstroh.
Schütterfisch. Zitteraal.
Schütterstein. Aetites enhydros.
Schüttmohn. Papaver effundens semen maturum.
Schüttsenf. Sinapis arvensis.
Schütze. Chaetodon rostratus.
Schützenraupen. Larvae rhomboideae (Phal. noct pyralidiformes).
Schutzwaffen. Arma.
Schwabbelbohnen. Phaseolus vulgaris.
Schwabe. Blatta.
Schwabengift. Arsenikerde.
Schwabenkraut. Brassica oleracea pyramidalis.
Schwabenweitzen. Triticum monococcum.
Schwachstein. Trapezium, Trapp.
Schwaden. Der Schwanz des Hirsches.
Schwaden. a) Panicum; b) Bergschwaden.
Schwadengras. a) Festuca fluitans; b) Panicum sanguinala.
Schwadengrütze. Festuca fluitans.
Schwadenried. Carex panicea.
Schwäderlein. Fringilla serinus.
Schwalbe. a) Hirundo; b) Caprimulgus europ.
Schwalbe. a) Cypraea hirundo; b) Mytilus hirundo.
Schwalberbaum. Viburnum opulus.
Schwalbenadler. Falco albicilla.
Schwalbenfalk. Falco milvus & nisus.
Schwalbengeyer. Falco nisus & albicilla.
Schwalbengift. Arsenikerde.
Schwalbenkraut. a) Chelidonium; b) Asclepias; c) Ranunculus ficaria.
Schwalbenlausfliege. Hippobosca hirundinis.
Schwalbenschwanz. a) Falco milvus; b) Alcedo paradisea; c) Anas acuta; d) Papilio Machaon.
Schwalbensteine. a) Eine Art Fischzähne; b) Steinchen im Magen der Schwalben; c) Kleine Achatnüsse von verschiedener Bildung; Chelidonii minerales, Achates lenticulars.
Schwalbentaube. Columba (11).
Schwalbenwurz. a) Asclepias; b) Geranium; c) Chelidonium; d) Curcuma longa.
Schwalbisbeere, Schwalgesbeere, Schwalkenbeere. Viburnum opulus.
Schwalkenzagel. Veronica spicata.
Schwall. Cyprinus aspius.
Schwalm. Schwälke. Hirundo.
Schwamm. a) Spongia; b) Fungus; c) Boletus igniarins & fomentarius.
Der Schwamm von Maltha. Cynomorium.
Schwammbäume; Rindschälige Bäume. Kiefern, welche entweder anbrüchig oder krumm sind.
Schwammbilz. Boletus igniarius &c.
Schwämmchenflechte. Lichen apthosus.
Schwammflechte. Tubercularia.
Schwammeisen. Eisenrahm.
Schwammig. Spongiosus.

Schwammkoralle. Madrepora fungites.

Schwammkraut. Lathraea squamaria.

Schwammmilbe. Acarus fungorum.

Schwammraupe. Stammraupe.

Schwammsteine. a) *Korallinische Schwämme.* Fungitae. — b) Spongites; Lapis spongiae officinarum; Adarca.

Schwan. Anas cygnus.

Schwändel. Ranunculus aquatilis.

Schwanenapfel. (*Holl.* Swaanappel.)

Schwaneneyerbirn. (*Engl.* The swans-eggpear.)

Schwanefaderl. Spanferkel.

Schwanengans. Anas cygnoides.

Schwanenkrebs. Cancer mantis.

Schwanentaucher. Pelecanus onocrotalus.

Schwank. Laxus.

Schwanz. a) Cauda; b) Penis.

Schwanzbeere. Vaccinium myrtillus.

Schwanzbein. Coccyx.

Schwanzel. Loxia chloris.

Schwänzel. Lolium temulentum.

Schwanzende, Schwanzwurzel. Uropygium.

Schwanzfarrn. Adianthum caudatum.

Schwanzfedern. Rectrices.

Schwanzflossen. Caudales pinnae.

Schwanzfüsse. Caudales pedes.

Schwanzhafer. Avena fatua.

Schwanzlos. Ecaudatus.

Schwanzklappe. (*s. v.* Spurii pedes.)

Schwanzpfeffer. Piper cubeba.

Schwanzringe. Caudales annuli.

Schwanzschilder. Caudalia scuta.

Schwanzschuppen. Caudales squamae.

Schwanzwespe. Sirex.

Schwanzwurm. Trichocephalus hominis.

Schwanzwurm. *Vid.* Quaswurm.

Schwanzwurzel. Die Hauptwurzel des Weinstocks.

Schwärkraut. Scabiosa arvensis.

Schwarm, Bienenschwarm. Examen. Eine Bienenkolonie, welche sich gemeinschaftlich und unter Anführung einer Königin vom Mutterstocke absondert. — Der *Jungfernschwarm* ist a) Wenn mehrere Königinnen mit einander ausziehen, und, mehreren Haufen Schwärme in einen Korb gefaſst, sich in einigen Tagen von demselben in neuen Schwärmen wieder absondern; b) Wenn der neue Schwarm früh kommt, und noch denselben Sommer zahlreiche Brut, und darunter eine oder einige Königinnen erbrütet; c) Ein Schwarm der von einem jungen Ableger kommt. — *Vorschwarm* ist der erste Schwarm eines alten Stockes; Eben dieser Stock giebt *Nachschwärme*, wenn nach dem ersten Schwärmen mehrere Königinnen zurückbleiben, oder wenn er hernach wieder eine oder einige Königinnen erbrütet. — *Nothschwärme* heissen diejenigen, welche schon im April oder Anfangs May den Stock verlassen müssen. — *Bettelschwärme* oder *Hungerschwärme* heissen diejenigen, welche mit der Königin den ganzen Stock verlassen, entweder aus gänzlichem Mangel an Nahrung, oder weil die Motten überhand genommen und sich in dem Stocke eingesponnen haben; meistens betteln sich solche Schwärme bey einem honigreichen Stocke ein. — *Ableger* sind Schwärme, welche durch die Kunst der Menschen hervorgebracht werden, und daher auch *Kunstschwärme* heissen.

Schwärmer. a) Sphinx; b) Chaetodon vagabundus; c) *s. v.* Aranea; d) Cimex vagabundus; e) Kollerer.

Schwarte. Callus; Eine harte Haut.

Schwarz. Niger; Ater.

Schwarzamsel. Turdus merula.

Schwarzauge. Cypraea ocellata.

Schwarzbärtchen. Fringilla linaria.

Schwarzbauch. Cyprinus nasus.

Schwarzbeere. Vaccinium myrtillus.

Schwarzdorn. a) Prunus spinosa & sylvestris; b) Rhamnus catharticus.

Schwarzdrossel. Turdus merula.

Schwärze. (*s. v.* Humulus.)

Schwarzelben. Eine Sorte Elblinge; kommt aus Spanien.

Schwarzelbner. Eine Abändrung des Weinstockes; hat den Namen vom Laube, das dem Elbner ähnlich ist; die Beeren sind groſs und rund, von Farbe schwarzblau, und haben einen süssen Geschmack.

Schwarzente. Colymbus minor.

Schwarzerz. Argentum nigrum.

Schwarzföhre. Pinus sylvestris.

Schwarz-

Schwarzgülden Erz. Argentum nigrum.
Schwarzhafer. Avena fatua.
Schwarzholz. Nadelholz
Schwarzholz. Rhamnus frangula.
Schwarzkäppchen. Motacilla atricapilla.
Schwarzkehlchen. Motacilla phoenicurus.
Schwarzkopf. a) Sterna hirundo; b) Motacilla atricapilla.
Schwarzkopf. a) Carabus melanocephalus; b) Chaetodon aruanus; c) Coluber melanocephalus.
Schwarzkraut. a) Actaea; b) Cypripedium.
Schwarzkümmel. a) Nigella; b) Melanthium; c) Agrostemma githago; d) Datura stramonium.
Schwarzmeise. Parus maior.
Schwarzmund. Melastoma.
Schwarzohr. Canis karagan.
Schwarzpappel. Populus nigra.
Schwarzrauch. Achillea nana.
Schwarzreuterchen. Salmo alpinus & salvelinus.
Schwarzrücken. Anas melanotos.
Schwarzſchecke. Ein Pferd mit ſchwarzen Flecken.
Schwarzſchimmel. Ein weiſſes Pferd, wenn unter dem Weiſſen viel Schwarzes iſt.
Schwarzſchwanz. Perca melanura.
Schwazſpecht. Picus martius.
Schwarzſtein. Trapezium, Trapp.
Schwarztanne. Pinus abies. *Lin.*
Schwarztaucher. Fulica atra.
Schwarzweizen. Melampyrum arvense.
Schwarzwildpret. Sus aper.
Schwarzwinde. Polygonum convolvulus.
Schwarzwolle. Symphytum officinale.
Schwarzwurz. a) Actaea spicata &c.; b) Symphytum officinale; c) Bryonia alba.
Schwarzwurzel. a) Scorzonera hispanica; b) Tamus.
Schwaute. Meleagris gallopavo.
Schwebeband. Chalaza.
Schwebfliege, Schweber. Bombylius.
Schwedelried. Sparganium erectum.
Schwedenkopf. (*s. v* Lactuca sativa.)
Schwederlein. Fringilla linaria.
Schwefel. Sulphur.
Schwefelbrech. Ranunculus flamula.
Schwefelerde. Sulphur terreum.
Schwefelerz. Schwefelkies.
Schwefelgelb. Sulphureus.
Schwefelkies Pyrites sulphureus.
Schwefelkirſche. a) *i. q.* Wachskirſche; b) Weiſſe Twiefelbeere, Purgierkirſche; Eine Sorte ſehr kleiner Kirſchen, von Geſtalt einer Herzkirſche, auf der einen Seite blaſsgelb, und auf der anderen roth marmorirt, wiewohl die Haut bey einigen durchaus gelb iſt; ſie iſt voller Saft, und hat einen angenehmen ſüſſen Geſchmack; reift im Anfange des Julius.
Schwefelkohle. (*s. v.* Lithantrax.)
Schwefelrubin. Rubinus arsenicalis.
Schwefelwurz Peucedanum officinale.
Schweif. Ein mit langen Haren beſetzter Schwanz.
Schweifrübe, Schweifwurzel. *Vid.* Rübe.
Schweimer. Falco lanarius.
Schwein. Sus
Schweinbär. Ein männliches Schwein.
Schweinebilz. Boletus luteus &c.
Schweinecichorie. Hyppochaeris glabra.
Schweinedachs. (*s. v.* Ursus meles.)
Schweinekoth. Sucerda, Succerda.
Schweinekreſſe. Plantago subulata.
Schweineſchnecken. Neritae.
Schweinetang. Fucus vesiculosus.
Schweinetrüffeln. Lycoperdon cervinum.
Schweinhirſch. Sus babirussa (e).
Schweinigel. Erinaceus.
Schweinkäfer. Curculio.
Schweinkriechen. Prunus insititia.
Schweinling, Schweinpilze. Boletus luteus.
Schweinmelde. Chenopodium hybridum.
Schweinpoſt. Ledum palustre.
Schweinratze. Viverra ichneumon.
Schweinſalat. Hyoseris.
Schweinsaugen. Suilli oculi.
Schweinsbezoar. (*s v.* Bezoar.)
Schweinsbrod. a) Cyclamen; b) Lathyrus tuberosus.
Schweinshals So heiſst der Hals eines Pferdes, wenn er kurz und horizontal geſtreckt iſt.
Schweinskopf. Der Kopf eines Pferdes, wenn e von den Ohren bis an die Naſe eingebogen i

Schwe

Schweinskresse. Cochlearia coronopus.
Schweinsmöhren. Weiſſe Möhren.
Schweinsohr a) Strombus pugilis; b) Mytilus crista galli.
Schweinsohren. Wenn die Pferde groſſe, nach vorne zu herunterhängende und weit auseinder ſtehende Ohren haben, welche ſich wenig bewegen, und wovon das eine öfters eine andre Richtung als das andere hat.
Schweinspflaumen. Spondias lutea.
Schweinsrüſſel. Voluta cymbium.
Schweinsrüſſel. Sisyrinchium.
Schweinsſalat. Hyoseris.
Schweinsſchnuten. So heiſſen, in Pommern, die rothen länglichten Kartoffeln.
Schweinsſchwanzaffe. Simia (g).
Schweinſtein. (*s. v.* Bezoar.)
Schweinſtein. Stinkſtein
Schweinsſtirn. Die Stirn eines Pferdes, wenn ſie eingebogen iſt.
Schweinszahn. Dentalium aprinum.
Schweinszähne. Hyodontes; Spatum cristallisatum sexangulare.
Schweiß. a) Sudor; b) Sanguis.
Schweißbeere. Viburnum opulus.
Schweißfuchs. Ein röthliches Pferd, deſſen dunkeles Haar mit Weiſs ſo ſchattirt iſt, daſs es mit Schweiſs bedeckt zu ſeyn ſcheint.
Schweißhund. a) Canis scoticus; b) Einige geben dieſen Namen auch dem Bullenbeiſſer (Canis molossus).
Schweißlöcher. Pori cutanei.
Schweißwurz. Tussilago petasites.
Schweißwurzel. Smilax china.
Schweizer. Sciurus striatus.
Schweizerapfel. Pomme suisse.
Schweizerbergamotte. Bergamotte suisse.
Schweizerbohnen. Phaseolus vulgaris.
Schweizerdiamanten. Bergkryſtalle.
Schweizereremit. Corvus eremita.
Schweizerhose. Mirabilis.
Schweizerhosen. Murex lampas.
Schweizerhosen. Voluta turbinellus &c.
Schweizerklee. Hedysarum onobrychis.
Schweizerkrähe. Corvus graculus.
Schweizerpflaume. La prune suisse.
Schweizerrose. Rosa alpina.
Schweizertauben. Columba (nn).
Schweizgerlar. Bellis perennis.
Schwelgen, Schwelken. Viburnum opulus & lantana.
Schwemmer. Falco lanarius.
Schwepſtockholz. Acer campestre.
Schwer. Gravis.
Schwerdaloe. Aloe arborescens.
Schwerdbohnen. Phaseolus vulgaris.
Schwerddelphin. (*s. v.* Delphinus orca.)
Schwerdel. Gladiolus.
Schwerdfiſch. a) Xiphias; b) Squalus pristis; c) Trachinus draco; d) *s. v.* Delphinus orca.
Schwerdförmig. Ensiformis.
Schwerdheu. Acorus calamus.
Schwerdlilie. a) Iris; b) Acorus calamus.
Schwere Hunde. (*s. v.* Canis familiaris.)
Schwererde. Ponderosa terra, Barytes.
Schwerflüſſig. Fusibilis.
Schwerfüſſige Thiere. Bradypoda.
Schwerk Eine Wolke von Bienen.
Schwerſpath. Terra ponderosa vitriolata.
Schwerſtein. Weiſſes Wolframerz.
Schwertel. a) Gladiolus; b) Iris.
Schwertelgras. Phalaris arundinacea.
Schwertelmaus. Mus lagurus.
Schwertelried. Sparganium erectum.
Schwertelwurz. a) Iris pseudacorus & germanica; b) Allium victorialis.
Schwiele. Callus.
Schwielenhörner. Buccina callosa.
Schwienhirt. Motacilla alba.
Schwießkirſche. *i. q.* Twiefelkirſche.
Schwimmaron. Orontium.
Schwimmblaſe. Aerea s. natatoria vesica.
Schwimmen. Natare.
Schwimmend. Natans.
Schwimmer. Falco lanarius.
Schwimmer. Aponogeton.
Schwimmfüſſe. Natatorii pedes.
Schwimmkäfer, Schwimmer. Gyrinus.
Schwimmkrähe. Pelecanus graculus.
Schwimmſchnecke. Nerita.
Schwimmvögel. Anseres.
Schwindblume. Helonias.

Schwindel. *Vid.* Irregehen der Schafe.
Schwinden. Acarus scabiei.
Schwindelbeere. a) Atropa belladonna; b) Viburnum lantana.
Schwindelbraut. Doronicum pardalianches.
Schwindelhafer, Schwindelkorn. Lolium temulentum.
Schwindelkörner. a) Coriandrum sativum; b) Piper cubeba.
Schwimmwurz. Doronicum pardalianches.
Schwindsucht. Das Abstehen und die Magerkeit der Bäume.
Schwindwurz. Chelidonium maius.
Schwingel. Festuca.
Schwingen. Alae.
Schwingfedern. Schwungfedern.
Schwingkölbchen. Halteres, Libramenta.
Schwirren. (*s.v.* Gryllus.)
Schwoll. Perca cernua.
Schwinz. Der Grünfink.
Schwolstpülzchen. Eine Art schädlicher Pilze. *Gottsch.*
Schwope, Schwuppe. Cyprinus ballerus.
Schwulskopf. Antilope grimmia.
Schwulstkraut. Spiraea ulmaria.
Schwungfedern. Remiges.
Schwunze. Loxia chloris.
Scor. Man sehe unter *Skor.*
Scythisches Lamm. Polypod. baromez.
Sebast. Daphne laureola.
Sebedillen. a) Sabadilla; b) Evonymus europaeus.
Sebesten. Cordia.
Sechs.... Hex....
Sechser. (*s v.* Cervus elaphus.)
Sechsparig. Sejugus.
Sechsschaufler. (*s.v.* Ovis aries.)
Sechstheilig. Hexastichus.
Seckelblume. Ceanothus.
Seckelkraut, Seckelsenf, Seckelkraut. Thlaspi.
Sedativsalz. Boraxsäure.
Sedativspath. Calcareus boracites; Mit Sedativsäure verbundene Kalkerde.
Sedeney. Satureia.
Seeaffe. Chimaera monstrosa.
Seeälster. a) Alca alle &c.; b) Anas penelope &c.
Seeananas. Madrepora ananas.
Seeanemone. Actinia.
Seeapfel. Echinus.
Seeapfelsteine. Echiniti.
Seeassel. Chiton.
Seebacillen. Crithmum maritimum.
Seeball. a) Echinus; b) Alcyonium cydonium.
Seebär. Phoca ursina.
Seebarsch. Perca marina, lucioperca.
Seebesen. Gorgonia verrucosa.
Seebeutel. a) Alcyonium bursa; b) Ascidia intestinalis.
Seebiber. Mustela lustris.
Seebilz. Madrepora fungites.
Seebinse. a) Antipathes orichalcea; b) Gorgonia juncea.
Seebinsen. Scirpus maritimus & lacustris.
Seeblase. Holothuria.
Seeblume. a) Nymphaea; b) Hydrocharis.
Seeblume. Actinia effoeta.
Seebock. Balistes.
Seebohnen. Mimosa scandens.
Seebremse. Oniscus asilus.
Seebulle. Cottus quadricornis.
Seecypresse. Antipathes cupressus.
Seedorn. Hippophae rhamnoides.
Seedrache. a) Pegasus draconis; b) Trachinus draco; c) Chimaera monstrosa; d) Callionymus dracunculus.
Seedraht. Sertularia dichotoma.
Seeeiche. Fucus vesiculosus.
Seeeiche. Gorgonia setosa.
Seeeichel. Lepas (Balanus).
Seeeinhorn. Monodon monoceros.
Seeente. a) Alca arctica; b) Anas fusca.
Seeerbse. Pisum maritimum.
Seeerz. Minera ferri subaquosa.
Seeeuter. Alcyonium cranium.
Seefächer. Phaeton æthereus.
Seefächer. Gorgonia flabellum.
Seefahne. Bulla physus.
Seefalten. Potamogeton natans.
Seefasan. Anas clypeata.
Seefeder. a) Pennatula; b) Gorgonia verticillaris.
Seefeige. Bulla ficus.
Seefeige. Alcyonium ficus.

Seefenchel. Crithmum maritimum.
Seefichte. Gorgonia pinnata.
Seefische. Pelagici s. Marini pisces.
Seeflachs. Linum maritimum.
Seeflarre. Medusa aurita.
Seeflasche. Tetrodon hispidus.
Seeflasche. Bulla rapa &c.
Seefledermaus. Lophius vespertilio.
Seeflor. Millepora cellulosa.
Seefloh. Cancer pulex.
Seeflunder. Colymbus immer.
Seeforelle. Salmo Goedenii.
Seefrosch. Rana marina.
Seegal. Tringa vanellus.
Seegallert. Alcyonium gelatinosum.
Seeganz. Lophius piscatorius.
Seegarneele. Cancer crangon & squilla.
Seegespenst. Holothuria phantopus.
Seegizle. Cancer squilla.
Seegras. a) Alga: b) Potamogeton marinum; c) Statice armeria; d) Zostera marina; e) Carex arenaria.
Seegrind. Eschara; Flustra.
Seegründel. Blennius pholis.
Seehafer. a) Zizania; b) Elymus arenarius.
Seehahn. a) Trigla; b) Chimaera callorhynchus.
Seehalden. a) Polygonum amphibium; b) Zanichella palustris.
Seehalm. Bulla terebellum.
Seehand. Alcyonium exos.
Seehandschuh. Spongia tubulosa.
Seehase. a) Tethys; b) Cyclopterus lumpus; c) Aplysia.
Seeheher. Pelecanus graculus.
Seeheide. Gorgonia placomus.
Seehenne. Alca alle.
Seeheu. Antipathes foeniculacea.
Seeheuschrecke. Cancer homarus.
Seeholdenkraut. Potamogeton natans.
Seehorn. Gorgonia ceratophyta.
Seehund. Phoca.
Seehündchen. Squalus catulus.
Seeigel. Echinus.
Seeigelsteine. Echiniti.
Seekalb. Phoca vitulina & pusilla.
Seekamm. Gorgonia pectinata.
Seekandel, Seekannen. a) Nymphaea; b) Menyanthes nymphoides.
Seekastanie. Echinus gratilla.
Seekatze. a) Phoca ursina; b) Sepia.
Seekätzchen. Ostracion cornutus.
Seeknopf. Echinus sphaericoides &c.
Seeköcher. Tubularia.
Seekohl. a) Crambe; b) Convolvulus soldanella; c) Brassica maritima arborea.
Seekork. Alcyonium.
Seekrähe. a) Pelecanus graculus; b) Sciaena umbra.
Seekrapp. Salicornia herbacea.
Seekrebs. Cancer gammarus &c.
Seekreuzdorn. Hippophae.
Seekrone. Echinus diadema.
Seekröpfer. Tetrodon hispidus.
Seekröte. Lophius histrio.
Seekuckuck. a) Ostracion quadricornis; b) Trigla cuculus.
Seekugel. a) Conferva aegagropila; b) Ulva pruniformis.
Seekugel. Echinus globulus.
Seekuh. a) Trichechus manati & rosmarus; b) Hippopotamus.
Seeküssen. Ovum rajae.
Seelauben. Clupea alosa.
Seelaus. a) Oniscus asilus; b) Cancer dorsipes.
Seele. Cyprinus leuciscus.
Seele. Aerea vesica.
Seelenholz. Lonicera xylosteum.
Seelerche. Blennius galerita &c.
Seelerche. Charadrius hiaticula.
Seeleukoie. Cheiranthus maritimus.
Seelicht. Conus virgo.
Seelicht. Nereis noctiluca.
Seelilie. Pennatula encrinus.
Seelinse. Lemna.
Seelotenklee. Trifol. melilot. offic.
Seelöwe. Phoca jubata & leonina.
Seelsack. Herzbeutel.
Seelunge. Aplysia depilans.
Seemaus. Aphrodita aculeata.
Seemaus. Ovum rajae.
Seemelkraut. Glaux maritima.

Seemerle. Labrus merula.

Seemeve. Larus marinus.

Seemönch. a) Serpula penis; b) Squalus squatina.

Seemurrer. Cottus scorpius.

Seemütze. Lepas mitella.

Seenabel. Operculites.

Seenadel. Buccinum maculatum &c.

Seenatter. Syngnathus ophidion.

Seenelke. a) Statice armeria; b) Cerastium repens.

Seenelkensteine. Netzkorallen.

Seenessel. Actinia.

Seenetz. Gorgonia reticulum.

Seenetz. Serpula filograna.

Seeniere. Alcyonium agaricum.

Seenuss. a) Chama antiquata; b) Arca pilosa.

Seenuss. Trapa natans.

Seenympfe. Argonauta.

Seeochs. Trichechus manati.

Seeohr. Haliotis.

Seeotter. Mustela lustris.

Seepalme. Iris asteria.

Seepapagay. Alca arctica.

Seepastete. Asterias aranciaca.

Seepfau. Ardea pavonina.

Seepfeife. Serpula anguina.

Seepferd. Trichechus rosmarus.

Seepferd. Hippopotamus.

Die Füsse des Seepferdes (in der hinteren und her. absteigenden Vertiefung der grossen Hirnhöhlen). Pes hippocampi major & minor.

Seepferdchen. a) Procellaria glacialis; b) Syngnathus hippocampus.

Seepflanzen. Marinae plantae.

Seepflaume. a) Ulva pruniformis; b) Conferva aegagropila.

Seepilz. Madrepora fungites.

Seeplumpen. Nymphaea.

Seepocke. Lepas balanoides.

Seepomeranze. Alcyonum lyncurium.

Seepuppen. Nymphaea.

Seepyramide. Alcyonium pyramidale.

Seequabbe. Asterias.

Seequitte. Alcyonium cydonium.

Seerabe. a) Pelecanus carbo; b) *Seerappe.* Sciaena umbra; c) Alca alle; d) Mergus merganser.

Seerache. Mergus.

Seeratze. Chimaera monstrosa.

Seeraupe. Syngnathus hippocampus.

Seeraupe. Aphrodita.

Seereiher. Chaetodon cornutus.

Seereseda. Gorgonia lepadifera.

Seerinde. Flustra (Eschara).

Seerose. Nymphaea.

Seeröthe. Crucianella maritima.

Seesalden. Potamogeton natans.

Seesand. Arena marina.

Seeschalen. Seegras.

Seescheibe. Echinus orbiculus.

Seeschaam. Ascidia mentula.

Seeschaum. *Vid.* Meerschaum.

Seescheide. Ascidia.

Seescheere. Rynchops.

Seeschlagg. Medusa aurita.

Seeschildkröten. Testudines marinae.

Seeschlange. Cepola rubescens.

Seeschlange. Serpula anguina.

Seeschwalbe. a) Sterna; b) Trigla hirundo.

Seeschwein. a) Squalus centrina; b) Zeus aper.

Seesemsen. Scirpus lacustris.

Seeserpent. Muraena ophis.

Seeskorpion. Cottus scorpius.

Seesonne. Asterias caput Medusae,

Seespinne. Phalangium grossipes.

Seespinnen. Brachyuri (*s. v.* Cancer)

Seespinne. Cancer pagurus.

Seespunt. Alcyonium alburnum.

Seestauden. Gorgonia.

Seestein. (*s v.* Succinum.)

Seestern. Asterias.

Seesternkraut. Inula crithmoides.

Seestichling. Gasterosteus pungitius & spinachia.

Seestier. Ostracion cornutus.

Seestint. a) Salmo eperlanus marinus; b) Gobius jozo.

Seestrick. Antipathes spiralis.

Seetang. a) Zostera marina; b) Potamogeton marinum.

Seetanne. Hippuris vulgaris.

Seetanne. Gorgonia elongata.

Seetamarinde. Sertularia tamarisca.

See-

Seetaube. a) Colymbus grille; b) Alca alle.
Seetaucher. Alca arctica.
Seetausendbein. Nereis.
Seeteufel. Lophius piscatorius.
Seethiere. Marina animalia.
Seetonne. Trochus telescopium.
Seetorf. (*s. v.* Turba.)
Seetrauben. Uvae marinae (*s. v.* Sepia.)
Seetraube. a) Coccoloba; b) Ephedra distachya.
Seetrichter. Madrepora infundibuliformis.
Seetrompete. Serpula polythalamia.
Seetulpe. Lepas.
Seewanze. a) Oniscus psora; b) Chiton.
Seewedel. Gorgonia ventalina.
Seewegerich. Plantago maritima.
Seeweide. Gorgonia anceps.
Seeweinrebe. Eine Sorte Trauben, mit weiſsgrünen, ſaftreichen Beeren; ſtammt aus Ungarn vom Neuſiedler-See.
Seewermuth. Artemisia maritima.
Seewolf. a) Anarrhichas lupus; b) Lophius piscatorius.
Segelſchnecke. Strombus vittatus &c.
Segelſtein. Magnet.
Segelſpinne. Aranea diadema.
Segelvogel. Papilio Podalirius.
Segenbaum, Segelbaum. Juniperus sabina.
Segenkraut. Satureia.
Segge, Segger. a) Carex; b) Poa aquatica.
Segler. Vid. Irregehen der Schafe.
Segler. Argonauta.
Die Sehe. Pupilla.
Die Sehen. Die Augen des Haſen.
Seheloch. Opticum foramen; Pupilla.
Sehenerven. Optici nervi.
Seher. Die Augen des Hirſches.
Sehhügel. Thalami nervorum opticorum.
Sehlinſe. Lens crystallina.
Sehne. Tendo.
Sehnenklappe. Eine Art Knoten an den Schienbeinen der Pferde; entſteht nach groſſen Verletzungen, und hindert die Flächſe in ihrer Bewegung.
Seichblume. Leontodon taraxacum.
Seiche. Urina.
Seichameiſe. Formica rubra.
Seichfliege. Musca stercoraria.
Seide. Bombyx.
Seide. a) Cuscuta; b) Periploca graeca.
Wilde Seide. Das Geſpinnſt von Phalaena Atlas.
Seidelbaſt. Daphne.
Seidenartig. Sericeus.
Seidenbaumwolle. Bombax pentandrum.
Seidenbinſe. Eriophorum polystachion.
Seidenbudel. Canis extrarius.
Seideney. Kokon.
Seidenfalter. Phalaena mori.
Seidenfrucht. Asclepias.
Seidengras. Yucca filamentosa.
Seidenhähnchen. Chrysomela sericea.
Seidenhahnenfuſs. Ranunc. lanuginosus.
Seidenhaſe. (*s. v.* Lepus cuniculus.)
Seidenhemdchen. Eine Apfelſorte (*Holl.* Zeidenhemdje).
Seidenhund. Canis extrarius.
Seidenjaspiſs. Ein gelber Jaspis, der das Anſehen hat, als ob er aus ſeidenen Fäden zuſammengeſetzt wäre.
Seidenkoralline. Sertularia sericea.
Seidenkraut. Cuscuta europaea.
Seidenmos. Hypnum sericeum.
Seidenmotte. Phalaena mori.
Seidenmuſchel. Pinna.
Seidenpflanze. a) Asclepias syriaca; b) Apocynum cannabinum.
Seidenraupe. Phalaena mori.
Seidenrebe. Periploca graeca.
Seidenſchwanz, Seidenſchweif. Ampelis.
Seidenſpinner. (*s. v.* Ovis aries.)
Seidenſpinner. Bombyces (*s. v.* Phalaena).
Seidenſtaar. Sturnus sericeus.
Seidenſtaude. Asclepias syriaca.
Seidenſtein. Asbestus, Amiantus.
Seidenvögelchen. Motacilla trochilus.
Seidenwurm. Phalaena mori.
Seidlinger. Eine Birnſorte. *Tabernaem.*
Seife, Seufe. Colluvies metallorum.
Seifenaloe. Aloe saponaria.
Seifenbaum, Seifenapfel, Seifenbeere. Sapindus.
Seifenblume. Gypsophila fastigiata.

Seifen

Seifenerde. Speckſtein.
Seifenkäfer. Carabus saponarius.
Seifenkraut. a) Saponaria; b) Suaeda; c) Gypsophila faſtigiata; d) Cucubalus behen; e) Alisma plantago.
Seifennuß. Sapindus.
Seifenſtaude. Suaeda fruticosa.
Seifenſtein. Steatites.
Seifenwurz. Saponaria officinalis.
Seifenwurzel. Gypsophila struthium.
Seifenzinn. (*s. v.* Stannum.)
Seiger. Perpendicularis.
Seigeſtein. Filtrirſtein.
Seile, Seilweide. Salix capraea & viminalis.
Seilfiſchſteine. Ammonshörner.
Seilkraut. Lycopodium clavatum.
Seimhonig. (*s. v.* Mel.)
Seite. Pagina; Discus; Latus.
Seitenafter. Lateralis anus.
Seitenähre. Locusta, Spicula.
Seitenbänder. Lateralia ligamenta.
Seitenbärte. Antennulae.
Seitenbeine. Parietalia ossa.
Seitenbinde. Lateralis fascia.
Seitenhare. Cincinni (*Conf.* Pilus).
Seitenlinie. Lateralis linea.
Seitenſchwimmer. Pleuronectes.
Seitenſtreifraupen. Larvae albilateres. (Phal. noct. atrosignatae; Pronuba.)
Seitenſtreifraupen. Larvae pallidiventres. (Pap. Danai flavi; Rhamni.)
Seitenzähne. Laniarii dentes.
Seitling. Cancer pulex.
Sekelblume. Ceanothus.
Sekretär. Falco serpentarius.
Selbſtheil. Prunella vulgaris.
Selenit. Selenites; Gypsum spathosum.
Selimkörner. Mohrenpfeffer.
Seljung. Valeriana celtica.
Sellenholz. Lonicera xylosteum.
Selleri. Apium dulce.
Selleriak, Selleriknollen, Selleriewurzeln. Apium dulce (2).
Sellkenſteert. Weichſelzopf.
Sellmann. Geſellmann.
Selve. Salvia officinalis.
Semden. Juncus effusus.
Semelkraut. Glaux maritima.
Semmelhanf. (*s. v.* Cannabis.)
Semſen. Scirpus &c.
Senden. a) Scirpus; b) Juncus conglomeratus.
Senegawurz. Polygala senega.
Seneſchen. Senecio vulgaris.
Senf. a) Sinapis; b) Brassica erucastrum; c) Iberis odorata; d) Raphanus raphanistrum; e) Erysimum officinale.
Senfkraut. a) Erysimum offic. & barbarea; b) Lepidium latifolium.
Senfrauke Brassica eruca.
Senfweißling. Papilio sinapis.
Sengle. Cyprinus gobio.
Sengo. Cuculus indicator.
Senker; Senke, Senkende, Geſenke. In die Erde gebeugte Zweige, Reiſer, oder Reben, um Wurzel zu ſchlagen und ſich fortzupflanzen.
Senkreben; Einleger, Schleifreben, Büchlinge, Söhne Reben, welche von einem Stock in die Erde gezogen und gelegt, und, wenn ſie nach 1 oder 2 Jahren Wurzeln gezogen haben, vom Hauptſtamm oder Mutterſtock abgeſchnitten, und wie Fächſer anders wohin verſetzet werden.
Senkrecht. Perpendicularis.
Senna; Sennesblätter, Sennet. a) Cassia senna; b) Bauhinia aucuminata.
Seps. Lacerta seps.
Serapenſaft, Serapingummi. Sagapenum.
Sergenkraut Satureia.
Serpe. Pinus montana.
Serpent. a) Boa; b) Serpens.
Serpentinfels. Ophites; Serpentinus saxosus.
Serpentinſtein. Serpentinus lapis.
Serpentnatter Coluber molurus.
Serreiche. Quercus cerris.
Serſch, Serſe, Serſebirle. a) Crataegus torminalis; b) Sorbus torminalis.
Serval. Felis serval
Seryauſter. Ostrea folium.
Seſambeine. Sesamoidea ossa.
Seſamkraut. Sesamum.
Seſel. a) Seseli; b) Laserpitium siler.

Seſſel-

Sesselkraut. Diapensia.

Setzen. a) (*s. v.* Cervus elaphus); b) *s. v.* Lepus.

Setzholz, Setzlinge. Abgeschnittene Zweige, welche zur Fortpflanzung in die Erde gesetzt werden.

Setzlinge. a) Setzholz; b) Nebenzwiebeln.

Setzlinge. Junge Fische, die in einen anderen Teich verletzt werden.

Setzrebe, Setzholz. *Vid.* Knotholz.

Setzreis. Surculus; Setzling.

Seufe. Colluvies.

Sewer, Sever. Saturey.

Sewerke. Scarabaeus melolontha.

Sewerfaat. Zittwerfamen.

Seyapfel. Malum maculatum concharum venerearum modo; hat einen weinartigen Geschmack.

Sibbeere. Vaccinium myrtillus.

Sibillenwurz. Gentiana cruciata.

Sichel. Falx; Processus falciformis cerebri.

Sichelblume. Centaurea cyanus.

Sichelente. Anas falcaria.

Sichelfisch. Cepola trachyptera; Falx.

Sichelfliege. Raphidia.

Sichelflosse. a) Chaetodon punctatus; b) Labrus falcatus.

Sichelförmig. Falciformis, Falcatus.

Sichelklee. Medicago falcata.

Sichelkoralline. Sertularia falcata.

Sichelkraut. a) Sertularia tinctoria; b) Stratiotes aleioides; c) Sium falcaria.

Sichelmöhre, Sichelmerk. Sium falcaria.

Sichelschnabel. Tantalus falcinellus.

Sichelschote. Adenanthera falcata.

Sichelschoten. (*s. v.* Pisum sativum.)

Sichler, Sickler. a) Scolopax arquata; b) Tantalus falcinellus.

Sichling. a) Clupea alosa; b) Cyprinus cultratus.

Sick. Der Schnäpel.

Sickblume. Spiraea aruncus.

Sickust. Psittacus.

Sida. Sida.

Siden, Sien. Cuscuta europaea.

Sidergrün. Vinca minor.

Siderit. Wassereisen.

Siebbein. Cribriforme os, Ethmoides.

Siebbeinnaht. Ethmoidalis sutura.

Siebbiene. (*s. v.* Sphex.)

Sieben. Hept.

Siebenbaum. Juniperus sabina.

Siebenfarbenblume. Viola tricolor.

Siebenfingerkraut. a) Comarum; b) Tormentilla erecta.

Siebengezeit, Siebengeruch, Siebenzeit, Siebenstundenkraut. Trifol. melilotus coerulea.

Siebenhamkorn, Siebenhämmerlein. Allium victorialis.

Siebenschläfer. Myoxus glis.

Siebenschläfer. (*s. v.* Rosa canina.)

Siebenschläferchen. Anemone pulsatilla.

Siebknochen. Ethmoides.

Siebplatte. Lamina cribrosa.

Siebwespe. Sphex cribraria.

Siebzehnfuß. Iulus terrestris.

Siechen, Sieken. Foemina (*s. v.* Masculus).

Sied. Flachsseide.

Siegelerde. Terra sigillata.

Siegenbaum. Juniperus sabina.

Siegerephen. Hedera helix.

Siegerkrone. Gloriosa superba.

Siegreich. Ignatiusbohne.

Siegsteine, Siegessteine. Astroiten.

Siegwurz. a) Allium victorialis; b) Gladiolus communis.

Sigmarskraut, Sigmarswurz. Malva alcea.

Sihle. Clupea harengus.

Silau. Peucedanum silaus.

Silber. Argentum.

Silberahorn. Acer rubrum.

Silberamalgama. Hydrargyrum argentatum.

Silberarche. Arca nucleus.

Silberauge. Corvus argyrophthalmus.

Silberband. Clupea atherinoides.

Silberbär. Ursus arctos.

Silberbart. Anthyllis barba Jovis.

Silberbaum. a) Protea; b) Populus alba.

Silberblatt. a) Potentilla anserina; b) Lunaria annua & rediviva.

Silberblume. Lunaria rediviva.

Silberbocksbart. Aira flexuosa.

Silberbrätling. Agaricus lactifluus. (*Var.*)

Silber-

Silberbusch. Anthyllis barba jovis.
Silberdistel. Carduus marianus.
Silberfarbig. Argenteus.
Silberfasan. Phasianus nycthemerus.
Silberfisch. a) Zeus gallus; b) Argentina; c) Atherina menidia.
Silberforelle. Salmo Goedenii.
Silberfuchs. a) Canis cinereo-argenteus; b) Canis virginianus.
Silberglanz Silberreicher Bleyglanz.
Silberglimmer. Katzensilber.
Silbergras.. Aira caryophyllaea & canescens.
Silbergrau. Cinereo argenteus; Incanus.
Silbergroschen. Lunaria.
Silberhafer. Avena sesquitertia.
Silberhund Canis cinereo-argenteus.
Silberkäfer. Curculio argentatus.
Silberkraut. a) Potentilla anserina &c.; b) Alchemilla vulgaris; c) Dryas.
Silberkreide. Creta argentaria.
Silberlachs Salmo Schiefermulleri.
Silberling. Eine Apfelforte (*Holl.* Zilverling.)
Silbermotte. a) Lepisma; b) Phalaena argentella.
Silbermund. Turbo argyrostomus & cochlus.
Silberpappel. Populus alba.
Silberregen. Conus mindanus.
Silberreiher. Ardea egretta.
Silberfand. Arena casserita.
Silberschimmel. Ein silberfarbenes Pferd.
Silberschmelen. Aira alpina.
Silberschwärze. Argentum fuliginosum.
Silbertanne. Pinus picea. *Lin.*
Silberweide. Salix alba, arenaria & incubacea.
Silberweiß. Katzenglimmer.
Silberzähne. Argentum dentatum.
Silge, Silk. a) Selinum; b) Apium petroselinum.
Silvaner. *Vid* Oeftreicher.
Simaruba. Burseria; Quassia simaruba.
Simeonskraut Malva alcea.
Simsen. a) Scirpus; b) Juncus conglomeratus.
Sinaapfel. Cittrus aurantium sinense.
Sinau. Alchemilla.
Sindau. a) Alchemilla; b) Drosera rotundifolia.
Sinesernelke. Dianthus sinensis.
Singdrossel. Turdus musicus.
Singfliege. a) Cicada; b) Musca pipiens.
Singlo, Songlo. (*s. v.* Thea.)
Singmücke, Singschnake. Culex pipiens.
Singschwan. Anas cygnus; im Gegensatz des *Stummen Schwans,* Olor.
Singvögel. Oscines.
Sinker. a) Senker; b) Die Brutzwiebeln der Tulpen.
Die Sinne. Sensus.
Sinngrün. a) Vinca; b) Rhamnus catharticus.
Sinnkraut, Sinnpflanze. a) Mimosa; b) Æschynomene.
Sinnpflanzen. Sensitivae plantae.
Sinopel. Sinopel; Jaspis martialis.
Sinsonte. Turdus polyglottus.
Sinter. Tophus, Tofus.
Sire, Sirichen. Acarus exulcerans.
Sirene. Syringa vulgaris.
Sirenen. Wahrscheinlich hat der Manati, oder auch eine Art Robben, zu der fabelhaften Sage solcher Seethiere Anlafs gegeben.
Siriblätter. Piper malamiris.
Sirifrucht. Piper siriboa.
Sirpen. Lacerta salamandra.
Sirtelschlange. Coluber sirtalis.
Sisern, Sisererbsen. Cicer arietinum.
Sittig, Sittich. Psittacus.
Sittigkarpfen. Laimer.
Sittvogel. Sitta.
Sitzaufthül. (*s. v.* Fringilla caelebs.)
Sitzend. Sessilis.
Skabiose. a) Scabiosa; b) Iasione.
Skammonie. a) Convolvulus scammonia; b) Cynanchum
Skariol. Lactuca scariola.
Skartenkraut. a) Geranium columbinum & rotundifol.; b) Inula montana.
Skaft Falco ossifragus.
Skink. Lacerta stincus.
Skizzirte Pikotbisarden. (*s. v.* Dianthus.)
Skolatwürze Beta vulgaris.
Skolopender. Scolopendra.
Skordien. Teucrium scordium.
Skorodonie. Teucrium scorodonia.
Skorpion. Scorpio.
Skorpionfliege. Panorpa.

Skor-

Skorpionkraut. a) Scorpiurus; b) Ulex; c) Heliotropium; d) Salsola kali.
Skorpionpfrieme. a) Ulex europaeus; b) Spartium.
Skorpionschnecke. a) Strombus scorpius; b) Murex scorpio.
Skorpionsenne. a) Emerus; b) Ceronilla emerus.
Skorpionspinne. Phalangium cancroides.
Skortenkraut. Inula montana.
Skorzonere. a) Scorzonera; b) Tragopogon pratense.
Skrabe. Mergus merganser.
Skrofelkraut. Scrophularia.
Slammetje. Lumbricus terrae.
Slammetje. Fila divae virginis.
Slee, Slehe. Prunus spinosa.
Sleeparsten. (*s. v.* Pisum sativum.)
Slegen, Sley, Slye. Cyprinus tinca.
Slepez. Mus typhlus.
Slie, Sligger. Schleihe.
Slyk. Gryllus gryllotalpa.
Smaragd. Smaragdus.
Smaragdfluſs. a) Smaragdgrüner Fluſsſpath; b) Smaragdkryſtall.
Smaragdgrün. Smaragdinus.
Smaragdkryſtall. Smaragdgrüner Bergkryſtall.
Smaragdmutter. Prime d'emeraude.
Smaragdpraser. Smaragdoprasius.
Smaragdschnecke. Buccinum smaragdulus.
Smeerbutte. Cobitis taenia.
Smerle, Smerling. Cobitis barbatula.
Smerle, Smirlin. Falco æselon.
Smirgel. Smiris.
Smirring. Fulica flavirostris.
Smoltjes. Saftige Aepfel und Birnen.
Smyrnenkraut. Smyrnium.
Snakenkrud. Polypod. filix mas.
Snapp, Snot, Snadder. Mucus narium.
Snarre. (*s. v.* Bos domesticus, 7.)
Snelleke. *i q.* Hüfte, Femur.
Snepel. Salmo lavaretus.
Snoode. Das Bälglein des Hafers.
Snook. Grashecht.
Sobel. Zobel.
Socke. Anas crecca.
Sockenblume. Epimedium.
Sodapflanze. Salsola.
Sodbrodbaum, Sodelbrod. Ceratonia.
Soddiſtel, Sodkraut. Carlina vulgaris.
Sodearsenik. Arſenikſalz.
Sodomsapfel. Solanum sodomeum.
Sodschoten. Ceratonia siliqua.
Soersalz. Soda.
Söge, Süge. Porca (*s. v.* Sus scrofa.)
Sogferken. Porcellus (*s. v.* Sus scrofa).
Sogkalb. *i. q.* Saugekalb.
Sögkoken. Hippomanes.
Sohlbeere. Ribes nigrum.
Sohlenmuschel. Soleus musculus.
Sohle. Natürliches Salzwaſſer.
Sohle. *Vid.* Flötz.
Der Sohn nach dem Vater. Oenothera biennis.
Söhne. *i. q.* Senkreben.
Sojablume. Dolichos soja.
Sokerfalk. Falco sacer.
Solanapfel. Liebesapfel.
Solandgans. Pelecanus bassanus.
Söle, Sölweide. Salix caprea.
Soldatenfisch. Chaetodon capistratus.
Soldatentoback. Nicotiana glutinosa.
Sölenholz. Lonicera xylosteum.
Solt. Salz.
Sommeradonis. Adonis aestivalis.
Sommerbergamotte. a) Bergamotte d'été; b) Liebbirn.
Sommerbetonie. Stachys annua.
Sommerbilz. Boletus bovinus.
Sommerbirnen. Frühbirnen.
Sommerbinse. Juncus bulbosus.
Sommerbuche. Fagus sylvatica.
Sommercypreſſe. Chenopodium scoparia.
Sommerdorn. Eine Birnſorte; Epine d'été.
Sommerdorn. Leontodon tarax.
Sommerdroſſel. a) Oriolus galbula; b) Turdus musicus.
Sommereiche. Quercus robur (cum longo pediculo).
Grüner Sommerendiviensalat; Lange Sommerendivien. Lactuca romana foliis viridibus. *Spielm.*

Weiſſer Sommerendivienſalat. Lactuca romana foliis evidenter ad luteum colorem accedentibus. *Splelm.*

Sommerente. Anas sponsa.

Sommerfäden; Der fliegende Sommer; Unſerer lieben Frauen Sommer; Sommerflocken, Sommerweben. Fila divae virginis.

Sommerflecken. Cypraea lynx.

Sommerfrucht. Getraide, welches im Frühjahr geſäet, und im Sommer deſſelben Jahres geerntet wird.

Sommergeier. Vultur papa.

Sommergerſte. Hordeum vulgare &c.

Sommerhalbente. Anas circia & crecca.

Sommerhanf. (*s.v.* Cannabis).

Sommerholder. Sambucus ebulus.

Sommerhonig. (*s.v.* Mel.)

Sommerkäfer, Sommerkind. Coccinella.

Sommerkälbchen. Coccinella.

Sommerkönig. Motacilla regulus.

Sommerkorn, Sommerroggen. (*s. v.* Secale.)

Sommerkraut. (*s.v.* Brassica capitata alba.)

Sommerkreſſe. Lepidium sativum.

Sommerkuh. (*s.v.* Bos domesticus, 7.)

Sommerlachs. (*s.v.* Salmo salar.)

Sommerlatten. *Vid.* Latten; Oberſtänder.

Sommerleukoje. Cheiranthus annuus.

Sommerlinde. Tilia folio maiore.

Sommerlock. Polygonum amphibium.

Sommerlolch. Lolium temulentum.

Sommerlorbeer. Laurus aestivalis.

Sommermalve. Althaea Ludwigii.

Sömmern. Sagt man von Bäumen, die, ſo weit als ihre Aeſte und Wurzeln reichen, keine andere Gewächſe aufkommen laſſen.

Sommernatter. Coluber aestivus.

Sommerpappelroſe. Althaea Ludwigii.

Sommerpflanzen. Æstivales plantae.

Sommerplatterbſe. Lathyrus annuus.

Sommerrappe. Ein lichtſchwarzes Pferd.

Sommerrettich. Raphanus maior variegatus.

Sommerröschen. Eine Apfelſorte (*Franz.* Rosette d'été).

Sommerrotele. Motacilla phoenicurus.

Sommerrübs. Brassica napus.

Sommerſaturey. Satureia hortensis.

Sommerſproſſen. Strombus lentiginosus.

Sommerthierchen. Bellis perennis.

Sommerthürlein. a) Leucoium vernum; b) Tussilago farfara.

Sommertreſp. Lolium temulentum.

Sommerveilchen. Leucoium aestivum.

Sommerviehgras. Poa annua.

Sommervogel. Papilio.

Sommerweizen. Triticum aestivum.

Sommerwurz. Orobanche ramosa.

Sommerwurzel. Leontodon taraxacum.

Sommerzwiebel. Allium cepa.

Sonchenkraut. a) Sonchus; b) Lapsana communis; c) Prenanthes muralis.

Sonderling. Quisqualis indica.

Sonderling. Phalaena antiqua.

Sonderlinge. (*s.v.* Primula auricula.)

Songlo, Singlo. (*s.v.* Thea.)

Sonne. Asterias papposa.

Sonnabendgürtel. Beyfuſs.

Sonnenadler. Falco chrysaetos.

Sonnenapfel. (*Holl.* Zonappel.)

Sonnenauge. Oculus cati.

Sonnenblume. a) Helianthus; b) Rudbeckia; c) Polymnia tetragonotheca.

Sonnenblümchen. Cistus helianthemum.

Sonnenfeind. Cactus grandiflorus.

Sonnenfiſch. Zeus faber.

Sonnenfreundin. Heliophila.

Sonnenfrucht. Heliocarpus.

Sonnengoldblume. Gnaphalium.

Sonnengunſel. Cistus helianthemum.

Sonnenhirſe. Lithospermum officinale.

Sonnenhorn. a) Trochus solaris; b) Helix.

Sonnenhut. Medusa umbella.

Sonnenkalb. Coccinella.

Sonnenkoller, Sonnenſchuſs. Der wüthende Koller. Da ein damit behaftetes Pferd ſeine Raſerey am meiſten bey einer ſtarken Sonnenhitze zeigt, ſo haben einige Pferdekenner irrig eine eigne Art des Kollers ſtatuirt, welche von der ſtarken Sonnenhitze herrühren ſollte.

Sonnenkraut. Cichorium intybus.

Sonnenkrone. Helianthus annuus.

Sonnenlöffel. Drosera.

Sonnen-

Sonnenreiher. Ardea helias.
Sonnenröslein. Cistus helianthemum.
Sonnenſchauerin. Lacerta helioscopa.
Sonnenſchildkröte. Testudo geometrica.
Sonnenſchirmbaum. Magnolia tripetala.
Sonnenſtein. Oculus cati.
Sonnenſtrahl. a) Solen radiatus; b) Tellina radiata; c) Venus chione; d) Murex hippocastanum.
Sonnenſtrahlkrabbe. Strombus millepeda.
Sonnenthau. Drosera.
Sonnenwedel. Cichorium intybus.
Sonnenweiſer. Ostrea pleuronectes.
Sonnenwende. a) Heliotropium; b) Cichorium intybus; c) Calendula officinalis.
Sonnenwende. a) Heliotrop; b) Katzenauge.
Sonnenwendgürtel. Artemisia vulgaris.
Sonnenwendkäferl. Coccinella.
Sonnenwendſtein. Heliotropium.
Sonnenwirbel. a) Euphorbia helioscopia; b) Thalictrum minus; c) Chondrilla; d) Leontodon taraxacum; e) Valeriana locusta; f) Cichorium intybus; g) Heliotropium.
Sonnenwurz. a) Orobanche; b) Limodorum.
Sonnenwurzel. Leontodon taraxacum.
Sophere. Cassia sophera.
Sophienkraut. Sisymbrium sophia.
Söppel, Sopli. Hyssopus.
Sorbapfel, Sorbbirne. Sorbus domestica.
Sorentlein. Anas crecca.
Sorezer. Turdus viscivorus.
Unnütze Sorge. Viola tricolor.
Sorggras Panicum crus galli.
Sorgſame, Sorgſaat. Holcus sorghum.
Sortimentſtein. (s v Succinum.)
Sötappels. Rothe, und weiſſe; Erſtere ſind gewöhnlicher und unter dem zuſammengezogenen Namen *Roſotappel* bekannt; er iſt ſüſs und angenehm von Geſchmack; reiſt im October; hält ſich nicht gar lange.
Söte Rude. Artemisia abrotanum.
Sötpipping. Holländiſcher Peppin.
Späckerholz. Rhamnus frangula.
Spähebiene. Spurbiene.
Spale. (s.v. Falco communis.)
Spalierbäume. Geländerbäume.
Spält. Triticum spelta.

Spaltblume. Andrachne.
Spalte. Patella fissura.
Spalte. Rima, Fissura.
Spaltapfel. Tiefbutz.
Spalter. Eine Sorte Trauben, mit ſchwarzen runden Beeren, von ſüſſem Geſchmack (Belassar à gros grains.)
Spaltlauch. Allium schoenoprasum.
Spaltzahn. Fissidens. *Hedw.* (Hypnum bryoides &c)
Spaltzwiebeln. Winterzwiebeln.
Spanerde. Holzerde.
Spanferkel. Porcellus (s.v. Sus scrofa.)
Spangenſteine. Entrochi, Entrochitae.
Spangrün. Grünſpan.
Spanholz. Pinus sylvestris.
Spanier, Spanjer. Curculio granarius.
Spaniſche Fliege. a) Meloe vesicatorius; b) Scarabaeus auratus.
Spaniſch Gras. Phalaris picta & arundinacea.
Spaniſchroth. Rothe Ochſenzunge.
Spann. Der Rift, Tarsus.
Spannader. Tendo.
Spannagel. Vespa crabro.
Eine Spanne (9 *Zoll*). Dodrans.
Eine kleine Spanne (7 *Zoll*). Spithama.
Spanne, Spannenmeſſer. Geometrae (s. v. Phalaena).
Spannmuskel. Tensor tympani.
Spannraupen. a) Raupen, welche in Geſellſchaft bey einander befindlich ſind; b) Spannenmeſſer.
Spar. Spatz.
Sparbarazier. (s.v. Fringilla caelebs).
Sparbraſſem. Sparus annularis.
Spardi. Spergula.
Sparfaden. Lycopus europaeus.
Spargel, Spargen, Sparſch. Asparagus.
Spargelbaum. Rhamnus frangula.
Spargelbohnen. Phaseolus foetidus.
Spargelerbſe. Lotus tetragonolobus.
Spargelhähnchen. Chrysomela asparagi.
Spargelklee. a) Medicago sativa; a) Lotus tetragonolobus
Spargelkohl. Brassica asparagoides.
Spargelraupe. Chrysomela asparagi.
Spargelſamen. Nigella sativa.

Spark. Spergula.

Sparkalk. Vitriolfaurer Kalk oder Gyps.

Sparrfaden. Lycopus europaeus.

Sparrig. Squarrosus.

Sparsette. Hedysarum onobrychis.

Spart. Asparagus officinalis.

Spartogras. a) Stipa; b) Lygaeum spartum.

Spasvogel. Lanius jocosus.

Spat, Spatt, Spath. Beinige Auswüchfe an der inneren Seite des Sprunggelenkes der Pferde; meiftens verurfachen fie eine Lähmung oder ein Hinken. — Befindet fich der Spat oberhalb, fo heifst er *der eigentliche Spat;* befindet er fich in der Mitte, fo heifst er *der Korb* oder *die Schale;* befindet er fich unterhalb, fo heifst er *Ochſenſpath;* befindet er fich innerhalb, fo heifst er *Hahnenſpath, Hahnentritt, Zuckfuſs.*

Spatbrecher. Pyra serotina Waldensium; Eine Abändrung der Brechbirn.

Spateiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).

Spatelente. Anas clypeata & glaucion.

Spatelförmig. Spatuliformis.

Spatelgans. Platalea leucorodia.

Spaterbſen. (*s. v.* Pisum sativum.)

Spätkraut. Brassica capitata serotina.

Spath. a) Spathum; b) Gyps.

Spathflüſſe. Gefärbte Spathe.

Spathklöſſe. Aetites marmoreus.

Spathkryſtalle. Crystalli spatosae.

Spathſand. Arena spathacea.

Spathſtein. Fraueneis. *Leſſer.*

Spaz, Spatz. Fringilla domestica.

Spazen. *Vid.* Knoten.

Spazeneule. Strix passerina.

Spazenſtrauch. Struthiola.

Spazenwurz. Saponaria officinalis.

Spazenzunge. Stellera passerina.

Specht. Picus.

Spechtkrähe. Picus martius.

Spechtmeiſe. Sitta europae.

**Spechtwurzel.* Dictamnus albus.

Speck. Lardum, Adeps.

Speckbirn. Keine fonderliche Birnforte. (*Höll.* Spekpeer.)

Speckbohne. Phaseolus multiflorus.

Speckbücklinge. (*s. v.* Clupea harengus.)

Speckente. Anas penelope.

Speckfloſſen. Adiposae pinnae.

Speckhals. Wenn ein Pferd oben am Halfe mit zu vielem Fleifche oder Fette bewachfen ift.

Speckhauer. Delphinus orca.

Speckkäfer. a) Dermestes lardarius; b) Hister.

Specklilie. a) Lonicera periclymenum & caprifolium; b) Veronica chamaedrys.

Specklinde. Tilia folio maiore.

Speckmaus. Vespertilio.

Speckmelde. Mercurialis.

Speckmelonen. (*s. v.* Cucumis melo.)

Speckſchwein. Porcus saginatus (*s. v.* Sus scrofa).

Speckſtein. Lardites.

Speculations-Muſcheln und Schnecken. Die kleinften Conchylien.

Speerälſter. Lanius excubitor.

Speerdiſtel. Carduus lanceolatus.

Speerhay. Squalus acanthias.

Speerkraut. a) Valeriana phu; b) Polemon. coerul.; c) Ranunculus flammula.

Speermeiſe. Parus ater.

Speichel. Saliva

Speichelgänge. Salivales ductus.

Speichelkraut, Speichelwurz. a) Sapon. offic.; b) Anthemis pyrethrum.

Speichelthierchen. Cicada spumaria.

Speicherdieb Fringilla domestica.

Speicherwieſel. Mustela vulgaris.

Speick. a) Primula minima; b) Valeriana celtica; c) Aretia alpina.

Speierling. a) Sorbus aucuparia; b) Crataegus torminalis.

Speineferken. *i. q.* Spanferken.

Speiſeeichel. Quercus esculus.

Speiſekümmel. Carum carvi.

Speiſeröhre. Oesophagus.

Speiſeſaft. Chylus.

Speiskobald. (*s. v.* Cobaltum).

Speiskraut. Antirrhinum linaria.

Speispettel. Cucubalus behen.

Spelt, Spelz, Spelze. Triticum spelta.

Spelze. a) Valvulae; b) Arista.

Spenfadl. Spanferkel.

Sperber. Falco nisus.

Sper-

Sperberbeere. a) Sorbus domestica &c.; c) Crataegus torminalis & aria; c) Berberis vulgaris.
Sperbereule. Strix accipitrina (n).
Sperberköpfel. Cicer arietinum.
Sperberkraut. a) Sanguisorba officinalis; b) Poterium sanguisorba.
Sperbermotte. Phalaena cucullatella.
Sperbirn. Sperbel. Sorbus domestica.
Sperenstrich. Gentiana cruciata.
Spergel. Spergula.
Spergelbaum. Rhamnus frangula.
Sperglas. Fraueneis.
Sperk. Sperg. Der Sperling.
Sperling. Fringilla domestica.
Sperlingflügel. Osmunda struthiopteris.
Sperlingkraut. Anagallis arvensis.
Sperlingmilbe. Acarus passerinus.
Sperlingtaube. Columba passerina.
Sperlingwurz. Passerina.
Sperlingzunge. Stellera passerina.
Spernglas. Fraueneis.
Sperrdistel. Carduus lanceolatus.
Sperrmeise. Parus ater.
Sperwer, Speyer, Speyerling. a) Crataegus torminalis &c.; b) Sorbus aucuparia &c.
Speyer. Lacerta sputator.
Speyerl. Hirundo apus & urbica.
Speyfliege. Musca vomitoria.
Speykraut. a) Senecio vulgaris; b) Anagyris.
Speyspettel. Cucubalus behen.
Speytäubling, Speyteufel. Agaricus emeticus.
Speywurm. Cicada spumaria.
Speywurzel. Lonicera ipecacuanha.
Spezereystrauch, Spezereypfeffer. Calycanthus.
Spherdistel. Echinops.
Spiauter. Zink.
Spicanard. Andropogon nardus.
Spicant. Osmunda spicant.
Spick. a) Lavandula spica; b) Valeriana celtica.
Spickel. Phyteuma spicata.
Spicker. Rhamnus frangula.
Spickhäring. i. q. Bückling.
Spickwurzel. Valeriana phu.

Spiegelbirn. Eine grosse, dicke Birn, sehr schön von Ansehen, gelb und viel roth, und glänzend; sehr herbe von Geschmack, und nur in der Küche brauchbar.
Spiegelblümchen. Ranunculus acris &c.
Spiegelbock. Ein Bock, welcher einen schwarzen oder braunen wolligten Ring um die Augen hat.
Spiegeleisen. Eisenglimmer in grossen Blättern.
Spiegelente. Anas boschas & crecca.
Spiegelfisch. a) Tetrodon mola; b) Zeus.
Spiegelflecken. Specularis macula; Speculum.
Spiegelglätte. Cucubalus behen.
Spiegelkarpe. (*s. v.* Cyprinus carpio.)
Spiegelkobald. Arsenicum fissuris nitentibus.
Spiegelmeise. Parus maior.
Spiegelnd. Lucidus.
Spiegelpuncte. Stigmata, Spiracula.
Spiegelrappe. Apfelrappe.
Spiegelroche. Raia miraletus.
Spiegelschimmel. Ein Pferd, dessen weisse Haare so mit schwarzen vermischt sind, dass sie spiegeln.
Spiegelspath. Der Selenit, wenn er auf seiner Oberfläche glänzend und wie geschliffen ist.
Spiegelstein. Specularis lapis; Selenites.
Spiegelträger. Attaci (*s. v.* Phalaena).
Spiegelvögelchen. Motacilla suecica.
Spick. Momordica elaterium.
Spiel. Der Schwanz der Fasanen und Aelstern.
Spielglätte, Spielklette. Cucubalus behen.
Spielhahn. Tetrao tetrix.
Spielmuschel. Venus chione.
Spielochs. Taurus (*s. v.* Bos domesticus).
Spierapfel, Spierbirn, Spierling. a) Sorbus domestica &c.; b) Crataegus aria &c.
Spierpflanze. Spiraea.
Spiergras. a) Carex acuta; b) Alopecurus geniculatus.
Spierling. Cyprinus aphya.
Spierschwalbe, Spierschwälk. Hirundo apus & urbica.
Spierspette. Cucubalus behen.
Spierstaude. Spiraea hypericifolia &c.
Spießampfer. Rumex acetosella.

Spiefsbinse. Scirpus avicularis.
Spiefsböcke. (*s. v.* Cervus capreolus.)
Spiefsdruse. Nadeldruse.
Spiefsente. Anas acuta.
Spiefsglas. Antimonium.
Spiefsglaserz. Antimonium mineralisatum.
Spiefsglaskönig. Antimonii regulus.
Spiefsglasocher. Antimonium ochraceum.
Spiefsgras. a) Carex acuta; b) Alopecurus geniculatus.
Spiefshecht. Esox sphyraena.
Spiefshirsch, Spieſser, Spitzhirsch. Subulo (*s. v.* Cervus elaphus).
Spiefsklette. Cucubalus behen.
Spiefskrebse. (*s. v.* Cancer.)
Spiefslerche. Alauda campestris &c.
Spiefsnatter. Coluber pelias.
Spiefspettel. Cucubalus behen.
Spiefswurm. Oniscus entomon.
Spiefswurzel. Hauptwurzel.
Spik, Spiklavendel. Lavandula spica.
Spikant. Osmunda spicant.
Spillbaum. a) Evonymus; b) Rhamnus frangula.
Spillbaummotte. Phalaena evonymella.
Spille. Radius.
Spillendistel. Spinnendiftel.
Spillenholz. Holz, welches aus feinem Samen entfteht.
Spillenholz. Acer pseudoplatanus.
Spillhahn. Tetrao urogallus.
Spillinge. (*s. v.* Prunus domestica.)
Spinasche. Spinacia oleracea.
Spinat. a) Spinacia; b) Rumex patientia; c) Chenopodium bonus Henricus.
Spinde, Spinne, Spin. Alburnum.
Spindel. a) Rachis; b) Columella.
Spindel. Acer pseudoplatanus.
Spindeln (*s. v.* Murex, 5).
Spindelbaum. a) Evonymus; b) *Spindelbuche.* Carpinus betulus; c) Celastrus scandens.
Spindelbirn. Ein Abändrung der Roftbirn.
Spindelförmig. Fusiformis.
Spindelholz. Acer pseudoplatanus.
Spindelkraut. Atractylis
Spindelpflaume. (*s. v.* Prunus domestica).
Spindelraupen. Larvae fusiformes. (Phal. noct. tineiformes; Jacobeae).
Spinel. Spinellus.
Spinellen. Ribes uva crispa.
Spinling. Prunus spinosa.
Spinnblume. Colchicum autumnale.
Spinne. Aranea.
Spinne, Spinnenkopf. Murex tribulus.
Spinnejungfer. Libellula.
Spinnen. (*s. v.* Felis catus.)
Spinnendistel. Centaurea benedicta.
Spinnenfisch. Callionymus.
Spinnengewebe, Spinnwebe, Spinnwebfel. Araneum.
Spinnengewebaloe. Aloe arachnoidea.
Spinnenkanker. Spinnengewebe.
Spinnenkopf. Murex tribulus.
Spinnenkraut. a) Senecio jacobea; b) Anthericum ramosum & liliastrum; c) Chrysanthemum segetum.
Spinnenkrebs. Cancer araneus.
Spinnenflecher. Ichneumon.
Spinnensteine. a) Arachneolithi; b) Steine, worinn man glaubt, dafs fich in Schachteln &c. verfchloffene Spinnen verwandeln; welches aber keinen Grund hat.
Spinnentödter. Sphex.
Spinner. Bombyces (*s. v.* Phalaena).
Spinner. (*s. v.* Bos domesticus, 3.)
Spinnerinn. Aranea.
Spinnhaar. Flachs.
Spinnhanf. Gehechelter Hanf, bey dem die Kanten vorn an den Köpfen gedreht find.
Spinnmilbe. Acarus telarius.
Spinnrockendistel. Carthamus lanatus.
Spinnwarzen der Spinnen. Papillae.
Spinnwebenaloe. Aloe arachnoidea.
Spinnwebenbrunette. Conus aulicus (*c*).
Spinnwebenhaut. Arachnoidea tunica.
Spinnwebenschwamm. Agaricus violaceus.
Spinnwebentute. Conus araneosus.
Spiralblatt. (*Anat.*) Spiralis lamina.
Spint. Alburnum.
Spiralaloe. Aloe spiralis.
Spiralförmig. Spiralis.
Spirapfel, Spirbeer &c. *Vid.* Spierapfel.

Spirer. Sterna hirundo.

Spirkſchwalbe. Hirundo rubica.

Spirre. Die groſſe graue, oder braungefleckte Erbſe.

Spittſerken. *i. q.* Spanferken.

Spitt-Torf. So heiſst derjenige Torf, der ſenkrecht geſtochen wird; ſeine Adern gehen queer durch, daher er auch leicht zu zerbrechen iſt.

Spitz; Spitzhund. Canis pomeranus.

Spitz, Spitzig. Acutus.

Spitzapfel. *Vid.* Klapperapfel; Lauchsapfel.

Spitzbirke. Beta alba, folio acuminato.

Spitzbirn. Eine frühzeitige Birnſorte; gelb; ſüſs und ſchmackhaft. *J. Bauhin.*

Spitzbrand am Weitzen.

Spitze. Apex; Mucro.

Spitzenblume. Mimusops.

Spitzenkoralle. Millepora cellulosa.

Spitzenküſſen. Conus generalis.

Spitzenrolle. Conus textilis.

Spitzente. Anas acuta.

Spitzfarren. Polypodium aculeatum.

Spitzflader, Spitzahorn. Acer platanoides.

Spitzfloſſen. Acanthopterygii.

Spitzfrühkraut. Brassica capitata praecox, capite oblongo.

Spitzgras. a) Uniola; b) Triticum repens.

Spitzhafer. Avena strigosa *Retzii.*

Spitzhorn. a) Buccinum; b) Helix stagnalis &c.

Spitzhut. Tiarella.

Spitzkiefer. Gymnotus rostratus.

Spitzklee. a) Xanthium strumarium; b) Trifolium montanum.

Spitzklette. Xanthium.

Spitzkopf. Mus furunculus.

Spitzkopf. Blennius pholis.

Spitzköpfe. Acridae (*s. v* Gryllus).

Spitzkopfraupen. Acrocephalae; (Sphinges angulatae, Tiliae.)

Spitzlauben. Cyprinus alburnus.

Spitzling. a) Bromus secalinus; b) *Vid.* Klapperapfel.

Spitzmaul. a) Raia oxyrhynchus; b) Muraena myrus.

Spitzmaus. Sorex.

Spitzmorchel. Phallus esculentus.

Spitzmünze. Mentha exigua.

Spitznadel. Syngnathus acus.

Spitznaſe. Raia oxyrhynchus.

Spitznuſs. Trapa natans.

Spitzpumpe. Ardea nycticorax.

Spitzraupen. Larvae cuspidatae (Phal. bomb. geometriformes; Lacertinaria).

Spitzſchwanz. a) Trichiurus; b) Cepola tenia; c) Coryphaena acuta; d) Anas acuta.

Spitzwegerich. Plantago lanceolata.

Spitzweide. Salix viminalis.

Spitzzähne. Laniarii dentes.

Splint. Alburnum.

Splittapfel, Splittich, Splitken, Auguſtapfel, Honigapfel, Heckapfel, Steckapfel. Eine gute Apfelſorte, wird im Auguſt völlig reif, und hat dann eine glänzend gelbe und rothe Farbe; Soll mit dem Codlin der Engländer einerley ſeyn.

Splitterwurm. Festucaria.

Spökern. Rhamnus frangula.

Spön. Die Zitzen am Kuheuter.

Sponelie. Ribes grossularia.

Spooksey. *i. q.* Baſiliskeney.

Spoonkalb. Ein eben entwöhntes Kalb.

Spor. Schimmel; Mucor.

Sporader (*der Pferde*). Vena thoracica externa.

Sporapfel, Sporbirn, Spörling a) Sorbus domestica; b) Crataegus aria & torminalis.

Sporeyer. Windeyer.

Sporgelbeere. Rhamnus frangula.

Sporickenholz. Rhamnus frangula.

Spörk. Spergula.

Sporn. Calcar.

Sporn. Die weiche, runde Hornwarze am Feſſel der Pferde.

Sporn. Turbo calcar.

Spornblume. Delphinium Aiacis & consolida.

Spornflügel. Parra.

Spornfüſſe. Calcarati pedes.

Sporngans. Anas gambensis.

Spornhay. Squalus spinax.

Spornſtich. a) Valantia cruciata; b) Gentiana cruciata.

Sporrey. Spergula.

Spötter. Larus atricilla.

Spöttich. Euphrasia officinalis.

Spottvogel, Spottdrossel. Turdus (n & o).

Spottvogel. a) Lanius collurio; b) Motacilla curruca &c.

Sprachmeister. Raphanus major oblongus (*Lindern Hort. Alsat*).

Sprallhuus. Arulla.

Spranke. Gryllus.

Spräzern, Sprecken, Sprötzer. Rhamnus frangula.

Spräzling, Spreezling. Salmo thymallus.

Spreckenraupen. a) Larvae atropunctatae (Phal. noct. rectolineatae); b) Larvae punctatae (Phal. geom. unicolores; Chaerophyllata).— c) Larvae variegatae (Pap. equites; Machaon).

Sprehe, Spreche, Spren, Sprinne. Sturnus vulgaris.

Spreitweizen. Triticum compositum.

Sprengbecher. Serpula penis.

Sprenger, Sprenksel. Gryllus.

Sprenggras. Carex acuta &c.

Sprenke. Gryllus domesticus.

Sprenkelfisch. Coryphaena equiselis.

Spretzen. (*s. v.* Falco communis.)

Spreu, Spreublättchen. Paleae.

Spreu, Kaff. Die Agen (aristae) mit den Hülsen des ausgedroschenen Kornes.

Spreublume. Achyranthes.

Spreustein. Acerosus lapis.

Spricker. Rhamnus frangula.

Springauf. Convallaria maialis.

Springbock. Antilope pygarga.

Springer. a) Salmo (x); b) Scomber thynnus; c) Delphinus delphis; d) *s. v.* Aranea; e) Cancer locusta & pulex; f) Lacerta agilis.

Springfisch. Exocoetus exsiliens.

Springfuß. Sciurus vulgaris.

Sprigfüsse. Saltatorii pedes.

Springflachs, Klanglein. Eine Sorte Flachs, die den Namen führt, weil dessen reife Samenkapseln, ohne gedroschen zu werden, mit einem Geknister von selbst aufspringen.

Springhahn. Gryllus.

Springhörnchen. Bulla terebellum.

Springhase. Mus jaculus & sagitta.

Springhengst. *i. q.* Beschäler.

Springkäfer. Elater.

Springknochen. *Vid.* Schiffbein.

Springkörner. a) Impatiens balsamina; b) Euphorbia lathyris.

Springkraut. a) Impatiens; b) Euphorbia lathyris.

Springkresse. Cardamine impatiens.

Springmaus. Mus sagitta.

Springochs. (*s. v.* Bos domesticus, 8.)

Springratze. Mus jaculus &c.

Springsamen. Impatiens noli tangere.

Springschwanz. a) Podura; b) Saltatoria cauda.

Springstapel. Gryllus.

Springwanze. Cimex saltatorius.

Springwurm. a) Ascaris; b) Der Wurm der Pferde.

Springwurzel. Euphorbia lathyris.

Springwurzel. So nennen die Schatzgräber eine Wurzel, von welcher sie behaupten, dass ihnen allein solche bekannt sey, und die besondre Kraft besitze, die vor den Schatzkästen liegenden Schlösser augenblicklich zu sprengen.

Sprink. Gryllus.

Sprinz, Sprinzel. Falco nisus &c.

Spritzfisch. Chaetodon rostratus.

Spritzgurken. Momordica elaterium.

Spritzling. Tethys.

Spritzröhren. (*s. v.* Balaena mysticetus.)

Spritzwall. Balaena physalus.

Spritzwurm. Sipunculus.

Sprockaas. Phryganea.

Spröckern. Rhamnus frangula.

Sprockweide, Spröckelweide, Sprödeweide, Sprolweide. Salix fragilis & viminalis.

Spröde. Rigidus, Fragilis.

Sprossen. Sprösslinge.

Sprossen. (*s. v.* Cervus elaphus).

Sprossend. Prolifer.

Sprossenkohl. Brassica botrytis &c.

Sprossenschabe. Phalaena ramella.

Sprosser, Sprossvogel (*s. v.* Motacilla luscinia).

Sprösslinge, Sprossen. Stolones.

Sprot. Phryganea.

Sproterz. Striperz.
Sprotte. Clupea sprattus.
Sprözern. Lonicera xylosteum.
Sprucefichte. Pinus canadensis.
Sprudelsteine. Sind von den Rogensteinen wenig verschieden.
Sprungbein, Sprung. Talus, Astragalus.
Sprünge. (*s.v.* Lepus timidus).
Sprunggelenk. Das Hinterknie des Pferdes.
Sprüssel. *i.q.* Eissprüssel.
Sprütke. Apfelkern, Birnkern.
Spühlbaum, Spulbaum, Spüllaus, Spülauskäppchen. Evonymus europaeus.
Spuhle. Calamus.
Spühlhonig (*s.v.* Mel.)
Spuhlrohr. Arundo calamogrostis.
Spuhlwurm. Ascaris.
Spuhlwurmstern. Asterias ophiura.
Spun. Alburnum.
Spunellen. Ribes uva crispa.
Spunner. Kuheuter.
Spurbienen. Bienen, von welchen in vielen Bienenbüchern behauptet wird, dass sie, ehe der Schwarm sich aus dem Stocke begiebt, den Ort auskundschaften, wo die Colonie sich niederlassen soll.
Spurensteine. Typolithi.
Spureyer. Eyer, welche entweder sehr klein oder sehr schmal sind, und deren entweder der Dotter, oder das Weisse, oder sonst etwas fehlt.
Spürgel, Spurgis. Spurgeist. Spergula.
Spürhengst. (*s.v.* Equus caballus.)
Spürhund. a) Canis venaticus; b) Einige nennen also den deutschen Jagdhund (Canis sagax); c) *Der bengalische Spürhund.* Canis avicularius.
Spurre. Holosteum.
Spurrer, Spurre, Spurrey. Spergula.
Spürschwalbe. Hirundo apus.
Spurtfuhre. Pinus montana.
Spylen, Pylen. Stoppeln.
Squille. Cancer squilla.
Squille. Scilla maritima.
Squinanth. Andropogon schoenanthus.
Staar. Sturnus vulgaris.

Staarenstein, Staarenachat. Ein Achat mit versteinten Korallen, und wie Staarenfeder gesprengt.
Staarhäher. Corvus caryocatactes.
Staatenfahne. Bulla physis &c.
Stabelerbsen. (*s.v.* Pisum sativum.)
Stabthierchen. Bacillaria.
Stabwurz. Artemisia abrotanum.
Stabwurzweiblein. Santolina chamae-cyparissus.
Stachel. Aculeus.
Stachelaloe. Aloe ferox.
Stacheläbre. Hedysarum onobrychis.
Stachelamarant. Amaranthus spinosus.
Stachelbauch. Tetrodon.
Stachelbeere. a) Ribes grossularia &c.; b) Cactus Pereskia.
Stachelbeerlaus. Aphis ribis.
Stachelbiene. *i.q.* Arbeitsbiene.
Stachelbirn. Cactus triangularis &c.
Stacheldolde. Echinophora.
Stacheldrache. Trachinus draco.
Stachelfeige. Cactus opuntia.
Stachelfisch. a) Diodon hystrix; b) Gasterosteus aculeatus.
Stachelflossen. Acanthopterygii.
Stachelflunder. Pleuronectes passer.
Stachelfortsatz. Spinosus processus.
Stachelgitter. Antipathes clathrata.
Stachelgras. a) Cenchrus; b) Juncus pilosus; c) Cinna.
Stachelhahnenfuß. Ranunculus arvensis.
Stachelherz. Cardium echinatum.
Stachelheu. Hedysarum onobrychis.
Stachelicht. Aculeatus.
Stachelkäfer. Hispa.
Stachelkleiß. Pleuronectes limandoides.
Stachelkopf. Chaetodon cornutus.
Stachelkoralle. Antipathes.
Stachelkrabbe. Cancer pelagicus.
Stachelkraut. Ononis.
Stachelkrebs. Cancer strigosus.
Stachelleguan. Lacerta agama.
Stachellinie. Cottus scaber.
Stachelmakrele. Scomber trachurus.
Stachelmohn. Argemone.

Stachelmuskeln. Insterspinosi musculi.
Stachelnatter. Coluber scaber.
Stachelnuſs. a) Datura stramonium; b) Trapa natans.
Stachelnuſs. Murex hippocastanum.
Stachelroche. Raia pastinaca.
Stachelſau. Scorpaena scrofa.
Stachelſcheere. Cancer cancharus.
Stachelſcheide. Ascidia echinata.
Stachelſchnabel. Recurvirostra.
Stachelſchnecke. Murex.
Stachelſchwalbe. Hirundo rustica.
Stachelſchwamm. Spongia muricata.
Stachelſchwamm. Hydnum.
Stachelſchwanz. Balistes aculeatus.
Stachelſchwanz. Lacerta cordylus.
Stachelſchwein. a) Hystrix; b) Murex tribulus.
Stachelſenf. Bunias erucago.
Stachelſteine. Judaici lapides.
Stachelſtern. Asterias equestris.
Stachelthier. Hystrix.
Stachelwirbel. Brachionus mucronatus.
Stäckelſlange. Gasterosteus aculeatus.
Stadl. Staar.
Stadtgänſefuſs. Chenopodium urbicum.
Stadtröthling. Motacilla phoenicurus.
Stadtſchwalbe. Hirundo rustica.
Stafadrian. Staphysagriae semen.
Staffeln. Die Qüeerfurchen im Gaumen des Pferdes.
Stähkkuern. Carduus marianus.
Stahl. Chalybs.
Stahlderb, Stahldicht. Chalybaeus.
Stahlerz. Stahldichter Bleyglanz.
Stahlfiſch. Cyprinus bulatmai.
Stahlgrau. Chalybeus.
Stahlgrün. Atro-virens.
Stahlitſch. Fringilla carduelis.
Stahlknoten. Dichter Braunſtein.
Stahlkraut. a) Verbena; b) Antirrhinum linaria; c) Ononis arvensis.
Stahlmotte. Phalaena quadra.
Stahlnadel. Buccinum duplicatum.
Stahlſtein. (*s. v.* Ferrum.)
Stähr. Aries (*s. v.* Ovis aries).

Stähren, Stieren. (*s. v.* Ovis aries.)
Stährke, Stährken. *i. q.* Stärke.
Stährlamm. Agnus (*s. v.* Ovis aries).
Stalaktit. Stalactites.
Stallkraut. a) Ononis; b) Antirrhinum linaria.
Stallochs. (*s. v.* Bos domesticus, g.)
Stamm. Truncus; Caulis; Stirps; Stipes; Caudex.
Stammaloe. Aloe arborescens.
Stammbiene. Apis truncorum.
Stammblätter. Caulina folia.
Stammholz, Hochſtämmiges Holz. Das Baumholz, wenn es zu hohen Stämmen gezogen worden, oder zu völligen Stämmen erwachſen iſt.
Stammloden. *Vid.* Loden.
Stammmos. Corallina fragilissima.
Stammraupe. Die Larve von Phalaena dispar.
Stammrind. Taurus (*s. v.* Bos domest.)
Stammſchwarm. Leibbiene.
Stammſchwein. Porcus (*s. v.* Sus scrofa).
Stammviole. Cheiranthus cheiri.
Stammwurzel. Caulina radix.
Stammzwiebel. Caulinus bulbus.
Stämpel. Pistillum.
Stämpelſchimmel. Mucor embolus.
Stämpelſchwamm. Stemonitis.
Stampfperlen. Stoſsperlen.
Standart. Orchis bifolia.
Standarte. Der Schwanz des Fuchſes und Wolfes.
Ständer. Ein ſtehender Bienenſtock.
Ständer. So nennen die Jäger die Füſſe an den Auerhahnen und ähnlichen Federwildpret.
Standfiſche. Pisces permanentes.
Stange. Der Schwanz des Fuchſes.
Stange. Der Hauptſtamm des Weinſtocks.
Stangen. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Stangenbohnen. Phaseolus vulgaris.
Stangengraupen. Holzgraupen.
Stangenholz. *Vid.* Loden.
Stangenkraut. Cuscuta europaea.
Stangenſchörl, Stangenſtein. Scorlites.
Stangenſpath. Spath in 4ſeitigen Seiten.
Stangenzwiebel. Allium cepa vivipara.
Stänkerratz, Stänkermart, Stänker. Iltis.
Stapel. Gryllus.

Stärke.

Stärke. (*s. v.* Bos domesticus, 6 & 7.)
Stärkenkalb. (*s. v.* Bos domesticus, 3)
Stärkkraut. a) Catananche; b) Datisca; c) Reseda luteola; d) Antirrhinum orontium &c.
Starkwurz. Helleborus niger.
Starl. Sturnus vulgaris.
Starrknochen. Schwanzbein.
Statsch. Carex acuta.
Statte. Ein Füllen.
Staub. Pulvis.
Staubars. Bidens.
Staubbeutel; Staubbehälter, Staubhülse, Staubbalg, Staubfach, Staubkolbe. Anthera.
Staubblüthen. Die männlichen Zeugungstheile der Blumen; im Gegensatz der Fruchtblüthen.
Stäuber. (*s. v.* Canis vertagus.)
Stauber, Staubbovist. Lycoperdon bovista.
Staubfaden. Filamentum.
Staubfedern. Plumae.
Staubflechte. Lepra; Lichen pulverulentus &c.; Byssus.
Staubgefässe. Stamina.
Staubhaare. Milchhaare.
Staubhanf. (*s. v.* Cannabis.)
Staubkäfer. Scarabaeus farinosus.
Staublaus. Termes pulsatorium.
Staubmos, Staubpflanze, Vegetabilischer Staub. Byssus.
Staubperlen. (*s. v.* Margarita.)
Staubsand. Arena pulverulenta.
Staubschwamm. Lycoperdon.
Staubschwämme. Agarici pulvinati.
Staubvögel. Lepidoptera.
Staubwurz. Stabwurz.
Staude. Suffrutex.
Staudelbeere. Vaccinium myrtillus.
Staudenapfel. Malus paradisiaca.
Staudenartig. Suffruticosus.
Staudenbeere. Vaccinium myrtillus.
Staudendotter. Myagrum perenne.
Staudengerste. Hordeum frutescens.
Staudenhederich. Myagrum perenne.
Staudenhopfen. Humulus lupulus.
Staudenklee. Ptelea trifoliata.
Staudenkoralle. Isis.
Staudenkorn, Staudenroggen. (*s. v.* Secale.)
Staudenmelde. Atriplex halimus.
Staudenragerl. Die kleine Rohrdommel.
Stauderich. a) Chenopodium polyspermum; b) Atraphaxis.
Stauze. Mücke.
Stechaberle. Ribes grossularia.
Stechapfel. a) Datura; b) Ilex.
Stechbaum. a) Ilex aquifolium; b) Junip. com.
Stechbüttel. Gasterosteus aculeatus.
Stechdorn. a) Rhamnus paliurus & catharticus; b) Hippophae rhamnoides; c) Ribes uva crispa & grossularia.
Stecheiche. Ilex apuifolium.
Stechfliege. Conops.
Stechginster. Ulex.
Stechhämmel. Schöpse zum Schlachten.
Stechkerndistel. Carduus marianus.
Stechklee. Medicago polymorpha.
Stechkörner, Stechkraut. Carduus marianus.
Stechkraut. Cnicus acarna.
Stechlaub. Ilex aquifolium.
Stechling. Gasterosteus aculeatus.
Stechlitz. Fringilla carduelis.
Stechnelke. Agrostemma coronaria.
Stechpalme. Ilex.
Stechpfriemen. a) Genista tinctoria; b) Spartium scoparium.
Stechroche. Raia pastinaca.
Stechrüben. *i. q.* Steckrüben.
Stechsalat. (*s. v.* Lactuca sativa.)
Stechweide. Salix pentandra.
Stechwinde. a) Smilax; b) Ilex.
Stechwurm, Kneipwurm. Ein kleines Insect, welches die Sprossen an den jungen Bäumen abkneipt oder abfrisst.
Stechwurzel. Herzwurzel.
Steckapfel. Splittapfel.
Steckbaum. Juniperus communis.
Steckbirn. Von Elsholz angeführt.
Steckenbohnen. Phaseolus vulgaris.
Steckenkraut. Ferula.
Steckenschwamm. Spongia bacillaris.
Steckhaube. (*s. v.* Falco communis.)
Steckkorn. (*s. v.* Secale.)

Steckkraut. Antirrhinum orontium.
Steckmuſchel. Pinna.
Steckmuſchelwächter. Cancer pinnotheres.
Steckreis. Ein junges Reis, welches unter den Knoten des vorigen Jahres abgeſchnitten, und zum Wurzeln oder zur Fortpflanzung in die Erde geſteckt wird.
Steckrübe. Brassica rapa & napus sativa.
Steckrübenkohl. Brassica gongylodes.
Steckwieke. Ulmus sativa.
Steckzwiebel. (*s. v.* Allium cepa.)
Steenbicker. Gasterosteus spinachia.
Steenſuger. Petromyzon branchialis.
Steert. Stert.
Stefmömekens. Viola tricolor.
Stefte, Zapfen. Vid. Knoten.
Stehe auf und wandle! Gentiana cruciata.
Steif. Rigidus.
Steiffenkraut. Gentiana cruciata.
Steifharig. Hispidus.
Steiffchopf. Orthotrichum. *Hedw.* (Bryum striatum.)
Steighohnen. Phaseolus vulgaris.
Steigbügel. Stapes.
Steige. Murex dolarium.
Steil ablaufend. Declivis.
Stein. Lapis — *Steinchen.* Lapillus.
Steinackerweide. Salix arenaria.
Steinadler. Falco chrysaetos.
Steinadmiral. Conus lithoglyphus.
Steinahre. Acer pseudoplatanus.
Steinalaun. Alaunſtein.
Steinämmerling. Emberiza cia.
Steinamſel. Turdus saxatilis.
Steinapfel. Echinus saxatilis.
Steinaſche. Fraxinus elatior.
Steinauſſe. Strix ulula.
Seinauſter. Spondylus gaederopus.
Steinbaldrian. Valeriana saxatilis.
Steinbär. Ursus arctos.
Steinbarbe. Cyprinus barbus.
Steinbaum. Prunus padus.
Steinbeere. a) Arbutus uva ursi; b) Rubus saxatilis; c) Vaccin. vitis idaea; d) Empetrum nigrum.
Steinbein. Schlafbein, Felſenbein.
Steinbein. Osteocolla.
Steinbeiſſer. Loxia coccothraustes.
Steinbibernel. Pimpinella saxifraga.
Steinbicker, Steinbeiſſl. Cobitis taenia.
Steinbilz. Boletus luteus. (*Var.*)
Steinbirn. Von Gesner angeführt.
Steinblume. a) Antholiza; b) Gnaphalium arenarium; c) Parnassia palustris.
Steinblüthe. a) Byssus iolithus; b) Violacei lapides.
Steinbock. a) Capra ibex; b) Antilope saiga; c) Cerambyx.
Steinbohrer. a) Pholas; b) Terebella lapidaria; c) Mytilus lithophagus.
Steinbolk. Gadus barbatus.
Steinbrand im Weizen.
Steinbrech. a) Saxifraga; b) Lithospermum officinale; c) Asplenium trichomanes; d) Cerastium arvense; e) Chrysosplenium; f) Aphanes arvensis; g) Gypsophila saxifraga; h) Silene saxifraga; i) Spiraea filipendula; k) Herniaria glabra.
Steinbuche. a) Carpinus betulus; b) Fagus suberosa.
Steinbutt. Pleuronectes maximus.
Steinbutter. Alumen butyraceum. *Gmel.*
Steinbyſſus. Byssus saxatilis.
Steinchen. Buccinum lapillus.
Steindattel. a) Pholas; b) Mytilus lithophagus.
Steindogge. Canis fricator.
Steindohle. Corvus graculus.
Steindorant. Antirrhinum saxatile.
Steindreher. Tringa interpres.
Steindroſſel. Turdus saxatilis.
Steindruſe. Rotz, Steinrotz.
Steine. Cyprinus carassius.
Steineiche. Quercus robur & ilex.
Steineppich. Bubon.
Steineſcher. Fraxinus elatior.
Steineule. Strix flammea, ulula &c.
Steinfalk. Falco lithofalco.
Steinfarrn. a) Acrostichon septentrionale; b) Polypodium vulgare.
Steinfeder. Asplenium trichomanes.
Steinfedergras. Stipa pennata.
Steinfiſch. (*s. v.* Gadus morhua.)]

Stein-

Steinflachs. Asbeft.

Steinflechte. Lichen saxatilis, argentea &c.

Steinfletſche. Motacilla rubetra.

Steinforelle. Salmo sylvestris.

Steinfreſſer. Mytilus lithophagus.

Steinfrucht. Drupa.

Steinfuchs. Canis lagopus.

Steingalle. Falco tinnunculus.

Steingallen. Stellen harten, tauben Gefteines in dem Erze.

Steingallen. So nennt man an den Pferden die blauröthlichen Mäler, faft wie Hühneraugen, welche fich unter der Sohle im Strahl, und neben derfelben auf der inneren Wand befinden.

Steingeier. Falco albicilla.

Steingeis. Antilope rupicapra.

Steingewächſe. Korallen.

Steinglimmer. Katzengold.

Steingrün. Kupfergrün.

Steingrundel. Cobitis taenia.

Steingunſel. a) Ajuga pyramidalis; b) Senecio saracenicus.

Steinhäher. Corvus caryocatactes.

Steinhahn. Pipra rupicola.

Steinhänfling. Fringilla cannabina.

Steinhaſe. (*s. v.* Lepus timidus.)

Steinheide. Empetrum nigrum.

Steinhetz. Corvus pyrrhocorax.

Steinhirſe. Lithospermum.

Seinholder. Sambubus racemosa & nigra.

Steinhölzer. Lithoxyla (*s. v.* Gorgonia.)

Steinhonig. (*s. v.* Mel.)

Steinhörner. Ammonshörner.

Steinhoſen. Cypraea tigris.

Steinhuhn. Tetrao rufus.

Steinhummel. Apis lapidaria.

Steinhund. Mustela lutreola.

Steinkarauſche. Cyprinus gibio.

Steinkatze. Felis manul.

Steinkeile. Judaici lapides; Claviculae.

Steinkerne. Metrolithi.

Steinkirſche. Prunus fruticosa.

Steinklee. a) Lotus; b) Trifolium melilotus officinalis &c.; c) Medicago falcata.

Steinkohle. Lithanthrax.

Steinkonfect. Bellaria lapidea.

Früher Steinkopf der Straßburger. *i. q.* Früher Eyerfalat.

Steinkorallen. Lithophyta.

Steinkoralline. Sertularia scruposa.

Steinkrähe. Corvus graculus.

Steinkraut. a) Alyssum incanum &c.; b) Herniaria glabra; c) Reseda luteola.

Steinkrebſe. (*s. v.* Cancer astacus.)

Steinkrebſe. Krebfe, welche nach dem Kochen eine weiffe oder bleichrothe Farbe bekommen.

Steinkreide. Creta dura.

Steinkreſſe. a) Lepidium petraeum; b) Iberis nudicaulis; c) Cardamine petraea.

Steinkruſte. Tropfftein.

Steinlakritzen. Polypodium vulgare.

Steinleberkraut. Spergula.

Steinlebermos. Marchantia.

Steinleim. Erhärteter Thon.

Steinlerche. Alauda nemorosa &c.

Steinlinde. a) Phillyrea; b) Tilia folio minore; c) Rhamnus alaternus; d) Ulmus sativa.

Steinmarder. Mustela foina.

Steinmark. Lithomarga; Argilla lithomarga.

Steinmeſpel. Mespilus cotoneaster.

Steinmilbe. Acarus rupestris.

Steinmilch. Euphorbia exigua.

Steinmorcheln. Helvella mitra.

Steinmos. Lichen saxatilis.

Steinmünze. Nepeta cataria.

Steinmuſchel. Mytilus lithophagus.

Steinnelke. Dianthus armeria.

Steinneſſel. Nepeta cataria.

Steinnuß. Juglans putamine durissimo.

Steinöl. Petroleum.

Steinpardel. Charadrius hiaticula.

Steinpech. Bergpech.

Steinpeterlein. Pimpinella saxifraga.

Steinpfeſſer. Sedum sexang. & acre.

Steinpflanze. Pyrola rotundifolia.

Steinpflanzen. Lithophyta (*s. v.* Gorgonia).

Steinpicker. a) Cobitis taenia; b) Cottus cataphractus; c) Helix lapicida.

Steinpinſel. Terebella lapidaria.

Steinpimpinelle. Pimpinella saxifraga.

Stein-

Steinpitzger, *Steinpeißker*. Cobitis taenia.
Steinpoley. Thymus acinos.
Steinpuppen. Physalis alkekengi.
Steinquendel. Thymus acinos.
Steinrabe. Corvus corax & eremita.
Steinraute. a) Asplenium ruta muraria; b) Empetrum.
Steinrigelholz. Carpinus betulus.
Steinroche. Raia clavata.
Steinröslein. Daphne cneorum.
Steinröthel. a) Turdus saxatilis; b) Lanius infaustus.
Steinsalz. Sal gemmae, Sal montanum.
Steinsamen. Lithospermum.
Steinschaf. Ovis ammon.
Steinschneide. Pholas dactylus.
Steinschmatzer, *Steinschnapper*, *Steinschwaker*. Motacilla œnanthe &c.
Steinschmetzer. Falco tinnunculus.
Steinschnecke. Triton litoreus.
Steinschößlein. Fringilla linaria.
Steinschwalbe. Hirundo apus.
Steinschwamm. Madrepora agaricites.
Steinsinter. Tropfstein.
Steinspiele. Lusus naturae.
Steintaube. Columba saxatilis.
Steinthon. a) Alaunstein; b) Argilla lapidea.
Steinträger. Trochus lithophorus.
Steintule. Corvus graculus.
Steinvogel. Crax pauxi.
Steinwälzer. Charadrius hiaticula &c.
Steinwanze. Cimex saxatilis.
Steinwarze. Tremella verrucosa.
Steinwarzen. Warzensteine.
Steinwegdorn. Rhamnus saxatilis.
Steinweichsel. Prunus mahaleb.
Steinweide. Salix arenaria.
Steinwell. Osteocolla.
Steinwicke. Astragalus glycyphyllus.
Steinwüchse. Concreta.
Steinwurzel. Agrimonia eupatorium.
Steinziege. Antilope rupicapra.
Steinzungen. Glossopetrae.
Steiß. a) Uropygium; b) Cauda; c) Anus.
Steißbein. Coccyx.
Steißflossen. Anales pinnae.
Steißfuß. Colymbus cristatus.
Stekerling, *Stekelstang*, *Stekelgrim*, *Stekelgrindken*. Gasterosteus aculeatus.
Stellstein. Gestellstein.
Stelzel. (*s.v.* Falco communis.)
Stendel. Satyrium.
Stempel. *Vid*. Stämpel.
Stendelwurz. a) Orchis; b) Ophrys.
Stengel. Caulis.
Stengelaloe. Aloe arborescens.
Stengelblume. Microcnemon.
Stengelbohnen. Phaseolus vulgaris.
Stengelerbsen. (*s.v.* Pisum sativum.)
Stengelraupen. Larvae pedunculares. (Phal. geom. crenato-striatae; Repandaria.)
Stengelstang. Gasterosteus aculeatus.
Stephanskörner. a) Delphinium staphisagria; b) Iris fœtidissima.
Stephanskraut. Circaea lutetiana.
Stephansstein. Stephani lapis; Carneolus albescens punctulis rubris.
Steppe. Ein unfruchtbares ebenes Feld; Eine Heide.
Steppenfuchs. Canis corsac & karagan.
Steppenkatze. Felis manul.
Steppenlerche. Alauda tatarica.
Steppenwölfe. (*s.v.* Canis lupus.)
Steppenziege. Antilope saiga.
Sterbegras. Carex acuta &c.
Sterbevogel. Ampelis garrulus.
Sterbling. (*s.v.* Ovis aries.)
Sterchen. Porcus. (*s.v.* sous scrofa.)
Sterlet. Acipenser ruthenus.
Stern. a) Stella; b) Pupilla.
Stern. Die Abzeichen oder weissen Hare auf der Stirn des Pferdes; sie pflegen nach ihrer Gestalt *Ganze Sterne*, *Halbmondsterne*, *Spitzsterne*, *Krumme Sterne* &c. genannt zu werden.
Stern. a) Ornithogalum; b) Narcissus poeticus.
Sternachat. Achates stellaris.
Sternader. Die Schwanzader der Pferde.
Sternadler. Falco chrysaetos.
Sternanis. Illicium.
Sternapfel. (*Franz*. Pomme d'etoile.)

Sternapfel. Chrysophyllum.
Sternarche. Arca stellata.
Sternasbeſt. Asbestus fibris e centro radiantibus.
Sternbaſalt Sternasbeſt; Basaltes fibris concentratis.
Sternbauch. Tetrodon lagocephalus.
Sternbaum. Astronium.
Sternblume. a) Aster; b) Callitriche verna, c) Stellaria
Sternblümchen a) Trientalis; b) Ranunc ficaria.
Sternboviſt. Lycoperdon stellatum.
Sternchen, Sternporzellane. Cypraea helvola.
Sterndiſtel. a) Carduus stellatus; b) Centaurea calcitrapa.
Sterndunen. Eiderdunen.
Sterneidechſe. Lacerta stellio.
Sternfiſch. Asterias.
Sternflaſche. Tetrodon hispidus.
Sternflechte. Lichen stellaris.
Sterngucker. Ein Pferd, welches den Kopf oder die Naſe vorne hinwegſtreckt.
Sternhyacinthe. Scilla amœna & bifolia.
Sterniris. Ferraria.
Sternklee. Trifolium stellatum.
Sternkoralle. Madrepora.
Sternkraut. a) Aster; b) Inula; c) Paris quadrifolia; d) Callitriche verna; e) Galium verum; f) Herniaria glabra; g) Asperula arvensis; h) Gherardia arvensis; i) Coreopsis tripteris; k) Plantago coronopifolia; l) Alchemilla vulgaris; m) Amellus.
Sternkreis. Orbiculus ciliaris.
Sternküchelchen. Trochiten.
Sternleberkraut. Asperula odorata.
Sternlein. Lysimachia linum stellatum.
Sternmos. a) Mnium; b) Jungermannia; c) Bryum crispum.
Sternnagel. Gelenkſtein.
Sternpflanze. Stellaria.
Sternpikotdupletten, Sternpikotbiſarden. (*s. v.* Dianthus.)
Sternraupen. Larvae verticillatae (Phal. bomb. pavoniae; Pavonia).
Sternreiher. Ardea stellaris.
Sternſäulenſteine. Asteriae columnares, Entrochi angulares stellati.
Sternſchlag. Sternasbeſt.
Sternſchnuppe. Tremella nostoc.
Sternſchüſſeln. Patellae.
Sternſchwamm. Agaricus equestris.
Sternſeher. Uranoscopus.
Sternſkabioſe. Scabiosa stellata.
Sternſpindel, Sternnadel. Strombus fusus.
Sternſtamm. Isis asteria.
Sternſteine. Asteriae, Astroitae.
Sternſtör. Acipenser stellatus.
Sternwurz. Aster amellus.
Sternwurzel. Gelenkſtein.
Sternzwiebel. Scilla liliohyacinthus.
Stert, Sterz. a) Cauda; b) Anus, Podex.
Stertmeeske. Parus caudatus.
Steertmorchel. Phallus impudicus.
Steertpoggen. Gyrini.
Sterzente. Storente.
Sterzwurm, Sterzſeuche. Quaswurm.
Stettinerapfel, Roſtockerapfel. Eine bekannte Sorte ſchmackhafter Aepfel; der dauerhafteſte zum wirthſchaftlichen Gebrauch; Rothe und gelbe Stettiner.
Steuben. Salmo (x & y).
Steuerfedern. Rectrices.
Steuerfüſſe. Rectores pedes.
Steuerruder. Strombus clavus.
Stich. Miſteldroſſel.
Stichbeere. Ribes uva crispa.
Stichbüttel. Gasterosteus acul. & pungitius.
Stichelrübe. *i. q.* Steckrübe.
Sticherling. Motacilla trochilus.
Stichkraut, Stichwurz. Arnica montana.
Stichling. a) Gasterosteus aculeatus & pungitius; b) Perca fluviatilis.
Stichling. Sicyos.
Stickbeere. Ribes grossularia & uva crispa.
Stickdorn. Dornſtrauch.
Stickup. Scolopax limosa.
Stickwurz. a) Bryonia alba; b) Solanum dulcamara.
Stieber. Lycoperdon bovista.
Stiefeierbſen. (*s. v.* Pisum sativum).
Stiefmütterchen. Viola tricolor.
Stiegenbock. Cerambyx scalaris.
Stieglitz. Fringilla carduelis.

Stiel.

Stiel. Pedunculus, Pedicellus.
Stieldolde. Hermas.
Stieleiche. Quercus robur (cum longo pediculo).
Stiellos. Acaulis.
Stielwurm. Pedicellaria.
Stier. a) Taurus (*s.v.* Bos domesticus); b) (*s.v.* Bos domest., 2); c) Aries (*s.v.* Ovis aries).
Der fliegende Stier. a) Lucanus cervus; b) Scarabaeus actaeon.
Stierhammel. Widder, Schafbock.
Stierhirsch. Antilope bubalus.
Stierkalb. Juvencus (*s.v.* Bos domest.).
Stierl. Acipenser sturio.
Stiftsblume. Albuca.
Stiftsfräulein. Motacilla alba.
Stimmritze. Rima glottidis, Glottis.
Stingel. Der Schwanz eines wilden Schweins.
Stink, Szink, Skink. Lacerta stincus.
Stinkapfel. Crataeva tapia.
Stinkasand. Ferula asa foetida.
Stinkbaum. a) Rhamnus frangula; b) Prunus padus; c) Anagyris; d) Ribes nigrum.
Stinkbeere. Sorbus aucuparia.
Stinkblume. Anthemis cotula &c.
Stinkdrüsen. Odoriferae glandulae.
Stinkelbeere. Ribes grossularia.
Stinker. Tenebrio mortisagus.
Stinker. Anus, Podex.
Stinkfisch. Salmo eperlanus.
Stinkfliege. Hemerobius.
Stinkhahn. Upupa.
Stinkholz. Olax.
Stinkkäfer. a) Scarabaeus stercorarius; b) Buprestis.
Stinkkamille. Anthemis alpina &c.
Stinkkresse. Lepidium ruderale.
Stinknessel. Stachys sylvatica.
Stinkroche. Raja rubus.
Stinkschiefer. Dysodes fissilis.
Stinkschwamm. Phallus impudicus.
Stinkspath. Dysodes spathosus.
Stinkstein. Suillus lapis, Dysodes.
Stinkstrauch. Ribes nigrum.
Stinkteufel. Solanum dulcamara.
Stinkthier. a) Viverra putorius; b) Mustela putorius.
Stinkwinde. Paederia.
Stinkwurz. Solanum dulcamara.
Stint. Salmo experlanus & albula.
Stipparsten. Erbsen, welche mit ihrer Schale in Butter getunkt, und so gegessen werden.
Stippert. Equisetum arvense.
Stirn, Stirne. Frons.
Stirn. Sterna hirundo.
Stirnbein. Frontale s. coronale os.
Stirngrübler. Oestrus ovis.
Stirnhöhlen. Frontales sinus.
Stirnhügel. Frontalia tubera.
Stirnkamm. Frontalis crista.
Stirnmuskeln. Frontales s. Corrugatores musculi.
Stirnschwiele. Frontalis callus.
Stirnwarze. Frontalis caruncula.
Stöbenkraut. a) Stoebe; b) Centaurea stoeba.
Stöber, Stöberer, Stöberhund. *i. q.* Stäuber.
Stöbling. Eine Art essbarer Pilze. *Gottsch.*
Stöchaskraut. Lavandula stoechas.
Stockahr. Falco palumbarius.
Stockameise. Formica vaga.
Stockbarsch. Perca fluviatilis.
Stockblut. Eine Krankheit der Schafe, welche vom erhitzten und stockenden Blut herrührt.
Stockente. Anas clypeata.
Stöcker. Scomber trachurus.
Stockerbse. Pisum arvense.
Stockerz. Ein mächtiger Anbruch von Erz, deran man keine Saalbänder findet.
Stockeule. Strix scops & stridula.
Stockfalk, Stokerfalk. Falco sacer.
Stockfeder. Der äusserste Kiel an einem Gänseflügel.
Stockfisch. a) Gadus merlucius; b) *s. v.* Gadus morhua.
Stockgerste. Hordeum hexastichon.
Stockkraut. Antirrhinum linaria.
Stockmaus. Mus arvalis.
Stockniessbirn. Von Elsholz angeführt.
Stockrübe. Brassica napus.
Stockschlange. Boa scytale.
Stockschwamm. Agaricus.....
Stocktaube. Columba cenas.
Stocktäubling. Agaricus rossola.

Stock-

Stockviole. Cheiranthus incanus.
Stockwerk. Cumulus venarum.
Stockzähne. (*s. v.* Laniarii.)
Stockziemer. Turdus torquatus.
Stöhr. a) Acipenser; b) Aries (s. v. Ovis aries).
Stoiber. Lycoperdon bovista.
Stollen. Cuniculus.
Stollbeule, Tasche. Eine kalte Geschwulst, welche sich oft auf der Spitze des Ellenbogens der Pferde befindet.
Stollschwamm. Eine verhärtete Stollbeule.
Stolpischer Stein. Basaltes.
Stolzkraut. Cuscuta europaea.
Stopfmuskeln. Obturatores musculi.
Stopfwachs. Propolis.
Stoppeln; Pylen, Spylen, Kengel, Kilch, Kiele. die zarten noch in der Haut liegenden Kiele der gröfseren Federn.
Stoppeln. Die vom abgeschnittenen Getreide übrig gebliebenen, aus der Erde hervorstehenden Enden der Halme.
Stoppelheime. Gryllus campestris.
Stoppelkorn; Stoppelrocken. Korn oder Rocken, welcher in solche Sommerfelder gesäet wird, welche das vorige Jahr nicht Weitzen, sondern nur Korn getragen haben.
Stoppelpilz. Hydnum repandum.
Stoppelrüben. Brassica rapa. (4)
Stoppelvogel, Stöpling. Alauda campestris.
Stopsloch. a) Bupleurum rotundifolium; b) Herniaria glabra.
Stör. a) Acipenser; b) Auf Helgoland heifst also eine Art Gadus.
Störrogen, Störeyer. Caviarium.
Storax. a) Styrax; b) Liquidambar.
Storch. a) Ardea ciconia; b) Tantalus ibis.
Storchblume. Anemone nemorosa.
Storchschnabel. Geranium.
Storchschnabel. Murex haustellum.
Storchsteine. Belemnitae.
Storente, Störente. Anas boschas fera (major).
Stork. Ardea ciconia.
Stosser. *Vid.* Irregehen der Schafe.
Stofshächtel. Falco nisus.
Stofsmaus. Mus arvalis.
Stofsmewe. Larus catarractes &c.
Stofsperlen. Saamenperlen.
Stofsvogel, Stösser. Falco milvus.
Stöter. i. q. Beschäler.
Stöver. i. q. Stäuber.
Strabe. Die Tauchergans.
Straff. Strictus.
Strahl. a) Radius; b) *Vid.* Horn.
Strahlbasalt. Strahlenförmiger Basalt.
Strahlenblume. Radiatus flos.
Strahlglimmer. Mica striata.
Strahlgyps. Gypsum striatum; G. fibrosum.
Strahlhammer, Strahlkeil, Strahlpfeil. Donneräxte, Donnersteine.
Strahlkopf. Atractylis.
Strahlpisse. *Vid.* Lauterstall.
Strahlkorb. Mactra stultorum.
Strahlscheide. Solen radiatus & strigilatus.
Strahlstein, Strahlschörl. Talcum radiatum; Basaltes fibrosus.
Strahlsteine. Belemnitae.
Strahlwurzel. Gelenkstein.
Strähnhanf. Hanf, der nur geschwungen, aber noch nicht gehechelt ist; die Kanten desselben sind an den Köpfen nicht gedreht, sondern kolbicht oder glatt.
Stranderbse. Pisum maritimum.
Strandfische. Litorales pisces.
Strandhafer, Strandgras. Elymus arenarius.
Strandhühnlein. Tringa litorea.
Strandheister. Haematopus ostralegus.
Strandjäger. Larus parasiticus.
Strandkohl. Crambe maritima.
Strandkrabbe. Cancer maenas.
Strandlingen. Corrigiola litoralis.
Strandluzerne. Medicago marina.
Strandmücke. Tipula litoralis.
Strandmuschel. Mactra solida.
Strandnelke. Statice armeria.
Strandpfeifer. Charadrius hiaticula.
Strandpungen. Samolus valerandi.
Strandreuter. Charadrius himantopus.
Strandrocken. Elymus arenarius.

Strandrohr. Arundo arenaria.
Strandschnepfe. Scolopax totanus.
Strandschwalbe. Hirundo riparia.
Strandwinde. Convolvulus litoralis.
Strangen. Fuchsschwänze.
Strangulierbirn. Würzbirn.
Straſsengras. Poa annua.
Straſsenhunde, Straſsenköter. (*s. v.* Canis famil.)
Straſsling. Eine Art schädlicher Pilze. *Gottsch.*
Straubengeiſs. Ovis strepsiceros.
Straubfüſse. Wenn die Haare an der Krone und Fessel eines Pferdes wie Borsten aus einander gehen, und sich widernatürlich verdrehen.
Straubschaf. Antilope saiga.
Straubhahn. Phasian. gallus crispus.
Strauch. Frutex.
Fürchterlicher Strauch. Globularia alypum.
Strauchahorn. Acer campestre.
Strauchflader. Acer campestre.
Strauchflechten. Cladoniae fruticulosae.
Strauchfliege. Musca arbustorum.
Strauchholz. Viburnum opulus.
Strauchhopfen. Humulus lupulus.
Strauchklee. Medicago arborea.
Strauchmandel. Amygdalus nana.
Strauchmelde. Atraphaxis.
Strauchweide. Salix helix & rosmarinifolia.
Sträumerling. Malum striatum.
Strauſs. Thyrsus, Corymbus.
Strauſs, Strauſsvogel. Struthio camelus.
Der fliegende Strauſs. Otis afra.
Strauſsananas. Bromelia ananas.
Strauſsasbeſt. Asbestus fasciculatus, Amiantus radiatus.
Strauſsbeere. Ribes alpinum.
Strauſsente. Anas clangula et fuligula.
Strauſsfeder. Voluta mitra episcopalis.
Strauſsfederfarrn. Osmunda struthiopteris.
Strauſsfedergras. Stipa pennata.
Strauſsgras. a) Agrostis; b) Poa annua.
Strauſskasuar. Struthio rhea.
Sträuſslein. Motacilla regulus.
Strauſsmilbchen. Acarus baccarum.

Strauſstaucher, Strauſszaucher. a) Colymbus cristatus; b) Mergus merganser.
Streber, Streberbarſch. Perca asper.
Strebling. Der gestreifte Bachapfel.
Strecker, Streckfische. Ein bis dreyjährige Saamkarpfen.
Streckfuſs. Aranea extensa.
Streckmuskel. Extensor.
Streckteiche. *Vid.* Erstrecken, und Fischteiche.
Strehnhanf. Strähnhanf.
Streichblume. Anthemis tinctoria.
Strichblümchen. Gnaphalium arenarium.
Streichhummel. Apis lapidaria.
Streichkarpfen. Mutterkarpfen, Rogner.
Streichkraut. a) Reseda luteola; b) Datisca.
Streichpalme. Salix capria.
Streichſtein. Probierstein.
Streichteiche. *Vid.* Fischteiche.
Streifdecke. Stromateus.
Streifen. Strigae.
Streifenfarrn. Asplenium.
Streifenraupen. Larvae striatae. (Phal. geom. pulverulentae; Atomaria.)
Streifhaſe. (*s. v.* Lepus cuniculus.)
Streifling. Malum striatum; Sommer- und Winterstreiflinge; sehr platte, groſse Aepfel; besser in der Küche, als auf der Tafel.
Streifmaus. Mus agrarius et vagus.
Streifrinde. Flustra lineata.
Streifſchale. Anomia striatula.
Streifwurz. Rumex acetosa & acutus.
Streimlinge. Streiflinge.
Streiner. (*s. v.* Canis familiaris.)
Streit, Streitwinken. Vinca minor.
Streitäxte. Mallei lapidei.
Streitbeſie. Hippophae rhamnoides.
Streithahn. Lacerta calotes.
Streithuhn, Streitſchnepfe. Tringa pugnax.
Stremmels. Die Ruthe (penis) von nüchternen Kälbern, welche getrocknet wird, um die Milch dick oder gerinnen zu machen.
Strengel, Strenſel, Strenzel. Ægopodium.
Strengel, Strenge. Eine der Druse sehr ähnliche Krankheit der Pferde; entsteht gemeiniglich aus Verkältung, und hat viel Aehnliches mit dem Schnupfen der Menschen.

Streng

Strengflüfsig. Contumax, Refractarius.
Strengling. Würgbirn.
Strepafch. Bidens tripartita.
Streubüchfenbaum. Hura.
Streupulvermoos. Lycopodium clavatum.
Strever. Perca asper.
Strich, Strichlein. Linea; Lineola.
Striche. a) Striae; b) Zitzen, lange Bruftwarzen.
Strichheufchrecke. Gryllus migratorius.
Strichkarpe. (*s. v.* Cyprinus carpio.)
Strichraupen. Larvae strigilatae. (Phal. geom. Alternantes. Clathrata).
Strichftein. Bafalt.
Strichtaube. Columba migratoria.
Strichvögel. Erraticae aves.
Strickbeere. Vaccinium vitis idaea.
Strickduplette. Venus literata.
Stricker. Cerambyx textor.
Stricker. Bombyces. (*s. v.* Phalaena.)
Strickgras. Schoenus.
Strickhund. Windhund.
Stricknadel. Buccinum maculatum.
Strickfpinnen. Araneae retiariae (*s. v.* Aranea.)
Striemlinge. Streiflinge.
Lüneburger Striepen. Eine Sorte Sommerbirnen, wovon es weifle und rothe giebt.
Striefenholz. Lonicera xylosteum.
Striperz. Plumbum mineralisatum striatum.
Strippert. Stripplattich. Rumex acutus.
Stritzelar. Amaranthus caudatus.
Strobeldorn. Cynara scolymus.
Strobeltaube. Die Strupptaube.
Stroh. Stramen.
Strohblume. a) Xeranthemum; b) Gnaphalium arenarium.
Strohbückling. (*s. v.* Clupea harengus.)
Strohgelb. Stramineus.
Strohhalm. Bulla terebellum.
Strohhut. Patella compressa.
Strohfchneider. Clupea alosa.
Strohweide. Salix pentandra.
Strohwurm. Phryganea.
Strombutt. Pleuronectes rhombus.
Stromelting. Gänfeapfel.
Stromfink. Procellaria pelagica.

Strömling. Clupea harengus.
Strömling. Mulum striatum.
Ströpfelkraut. Rumex crispus.
Strofs. Kehle.
Strözern, Strüzern. Lonicera xylosteum.
Struddik. Geftrauch.
Struffbutt. Pleuronectes flesus et passer.
Strumpfband. Syngnatus periscelis.
Strumpfweber. Fringilla spinus.
Strunk. Stipes; caulis.
Struppe, Strupfe. Maucke der Pferde.
Strunkfalat. (*s. v.* Lactuca sativa.)
Strunfe. Cyprinus bipunctatus.
Struntjäger. Larus parasiticus.
Strupphahn. Phasian. gallus crispus.
Struppig. Hispidus.
Strupptaube. Columba hispida.
Strupfalat. Rumex crispus.
Strufshahn. Tringa pugnax.
Struv. Herbe, Zufammenziehend.
Stryten. Vinca minor.
Stuben, Stüven. Salmo (x & y).
Stubenfliege. Musca domestica.
Stubenfchabe. Blatta orientalis.
Stückbeere. Ribes uva crispa.
Stückkohle. (*s. v.* Lithanthrax.)
Stucknessel. Stachys sylvatica.
Stückperlen. (*s. v.* Margarita.)
Stückfäger. Sägefchnäbler.
Studentenblumen. a) Tagetes patula; b) Malva alcea.
Studentenhochmuth. Lychnis dioica.
Studentenkraut. Chenopodium scoparia.
Studentenröschen. Parnassia palustris.
Studentenviole. Lupinus luteus.
Stuffe, Erzftuffe. Ein abgeftuffetes oder abgehauenes Stück Erz.
Stuffel. Eine kleine Erzftuffe.
Stuhlbarfch. Perca cernua.
Stuhlkraut. Ononis arvensis.
Stuhr, Stührbars, Stuhrken. Perca cernua.
Stumpf. Obtusus.
Stümpfchen. Strombi juniores f. Larvae. (*s. v.* Strombus.)
Stumpfgras. Apluda.

Stumpfhörner. Buccina detrita.
Stumpfkauende Thiere. Belluae.
Stumpfkopfraupen. Amblocephalae; (Sphinges fasciatae; Convolvuli.)
Stümpfling. Eine Abändrung der Probstbirn.
Stumpfmuschel. a) Donax; b) Anomia truncata.
Stumpfnase. Simus nasus.
Stumpfschloß. Anomia truncata.
Stundenblume. Hibiscus mutabilis.
Stundenkraut. Trifol. melilotus caerulea.
Stuparsch. Bidens tripartita & cernua.
Stupfel. Arista.
Stupfelrübe. Rapa sativa rotunda minor.
Stuppwachs. Propolis.
Sturmfink. Procellaria pelagica.
Sturmfisch, a) Delphinus orca; b) Häringskönig.
Sturmhaube. Phalaena libatrix.
Sturmhauben. Buccina cassidea.
Sturmhut. Aconitum.
Sturmmeve. Larus marinus.
Sturmschnecke. Helix scarabaeus.
Sturmschwalbe. Procellaria pelagica.
Sturmfegler. Tringa lobata.
Sturmvogel, Sturmverkündiger. Procellaria.
Sturre. Cottus scorpius.
Sturz. Der Schwanz des Hirsches.
Stürzel, Schenkel, Knoten. Die beym Abschneiden des Knotholzes zurückgebliebenen Enden; *Conf.* Knotholz.
Stute, Stutte. Equa (*s. v.* Equus caballus).
Stutenhals. Wenn das Pferd einen dünnen, langen, spitzigen Hals hat.
Stutenzitzen. Phallus esculentus.
Stutfüllen. Equula (*s. v.* Equus caballus.)
Stuthengst. *i. q.* Beschäler.
Stütk. Artemisia vulgaris.
Stuttenheimer Klee. Medicago sativa.
Stützen. Fulcra.
Stutzkäfer. Hister.
Stutzkieme. Clupea sinensis.
Stutzkopf. Coryphaena.
Natürliches Sublimat. Hydrargyrum salitum vitriolatum.
Suborg. Eine verschnittene Sau.
Successionskirsche. Die Prager Muskatellerkirsche.
Succotrinaloe. Aloe succotorina.
Suchtel. Schweinmutter.
Suchtkraut. Galega officinalis.
Suckel. Sus scrofa.
Suckelie. Hirudo.
Sud, Suden. Juncago maritima.
Suffolkergras. Poa annua.
Süge. Porca (*s. v.* Sus scrofa).
Sugel. Clupea alosa.
Suisentschön. Gentiana pneumonanthe.
Sulla. Hedysarum coronarium.
Sultan. Fulica porphyrio.
Sultanblume. Centaurea moschata.
Sultansmandeln. Amygdal. dulcis, fructu minori, putamine molliori.
Sulze. Gelatina. — *Sulzig.* Gelatinosus.
Sumach. Rhus.
Summvogel. Trochilus.
Sumpfandorn. Lycopus europaeus.
Sumpfbaldrian. Valeriana dioica.
Sumpfbeere. Vaccinium oxycoccos.
Sumpfbeyfuß. Artemisia palustris.
Sumpfbinsen. Scirpus palustris.
Sumpfbirke. Betula pumila.
Sumpfdistel. Carduus palustris.
Sumpfdotter. Caltha palustris.
Sumpfeiche. Quercus palustris.
Sumpfeidechse. Lacerta palustris.
Sumpfeinblatt. Parnassia palustris.
Sumpfeppig. Sium angustifolium.
Sumpferz. Minera ferri subaquosa.
Sumpfeule. Strix palustris (o)
Sumpfeuphorbie. Euphorbia palustris.
Sumpffarrn. Thelipteris.
Sumpffichte. Pinus palustris.
Sumpfflasche. Anona palustris.
Sumpfhafer. Zizania palustris.
Sumpfhahnenfuß. Ranunculus lingua & flamula.
Sumpfhase. (*s. v.* Lepus timidus.)
Sumpfheide. a) Erica tetralix; b) Andromeda polifolia.
Sumpfibisch. Hibiscus palustris.
Sumpfkannenkraut. Equisetum palustre.
Sumpfkiefer. Pinus palustris.
Sumpfklee. Menyanthes trifoliata.

Sumpf-

Sumpfkohl. Pontederia hastata.
Sumpfkolbe. Typha.
Sumpfkraut. Limosella.
Sumpfkrebs. Cancer stagnalis.
Sumpfkrötengras. Triglochin palustre.
Sumpflabkraut. Galium palustre.
Sumpfläusekraut. Pedicularis palustris.
Sumpflerche. Alauda mosellana.
Sumpfmaus. Mus paludosus.
Sumpfmeise. Parus palustris &c.
Sumpfnabelkraut. Hydrocotile vulgaris.
Sumpfnadel. Strombus palustris.
Sumpfotter. Mustela lutreola.
Sumpfplatterbse. Lathyrus paluſtris.
Sumpfratze. Mus paludosus.
Sumpfrauke. Sisymbrium palustre.
Sumpfrispen. Poa palustris.
Sumpfrodel. Pedicularis palustris.
Sumpfrolle. Voluta auris Midae.
Sumpfsalamander. Lacerta palustris.
Sumpfschnepfe. Scolopax gallinago.
Sumpfschwein. Cavia capybara.
Sumpfschwertel. Lobelia Dortmanna.
Sumpfseidelbaſt. Dirca palustris.
Sumpfsemsen. Scirpus palustris.
Sumpfsilge. Selinum palustre.
Sumpfspark. Spergula nodosa.
Sumpfspinne. Aranea fimbriata.
Sumpftorf. *s. v.* Turba.
Sumpfviole. Viola palustris.
Sumpfvögel. a) Palustres aves; b) Grallae.
Sumpfweiderich. a) Epilobium palustre; b) Lysimachia thyrsiflora.
Sumpfweihe. Falco aeruginosus &c.
Sumpfwicke. Lathyrus palustris.
Sumpfwerft. Salix arenaria.
Sunau, Sünau. Alchemilla vulgaris.
Süne. Der Augapfel.
Sunige. Vinca minor.
Suppf. Clupea alosa.
Süre, Sur, Syre. Acarus scabiei.
Suri. Struthio rhea.
Süring, Sürken. Rumex acetosa.
Surmer. Hirundo apus.
Surmulot. Mus decumanus.
Susannenblume. Orchis Susannae.
Susannenkraut. a) Myosotis scorpioides; b) Veronica teucrium.
Suselbirn. Würgbirn.
Suslik. Mus citellus.
Süß. Dulcis.
Süßapfel. a) Ein nicht gar groſſer Apfel, von gelber Farbe; ſein Fleiſch iſt etwas trocken, aber zum Backen und Kochen ſehr gut; b) Sötappel.
Süßapfel. Anona africana.
Süßbaſt. Daphne mezereum.
Süßfarrn. Polypodium vulgare.
Süßholz. a) Glycyrrhiza; b) Glycine abrus; c) Orobus tuberosus &c.; d) Astragalus glycyphyllos; e) Polypod. vulgare.
Süßholzwicke. Glycine.
Süßkirſchen. Im Gegenſatz der *Sauerkirſchen.*
Süßkläpferling. *Vit.* Klapperapfel.
Süßklee. Hedysarum.
Süßkraut. Heracleum sphondylium.
Süßling. a) Tragopogon pratense; b) Agaricus lactifluus.
Süßwurzel. Polypodium vulgare.
Sutſchong. (*s. v.* Thea.)
Suwihe. Falco milvus.
Swahlk. Hirundo.
Swerk. Binnenſchwarm.
Swefer, Sweder. *i. q.* Milchdrüſe.
Swickſteert. *i. q.* Bachſtelze.
Sykomorus. a) Ficus sycomorus; b) Acer pseudoplatanus.
Syle. Clupea harengus.
Sylveſterblümchen. Veronica chamaedrys.
Syringen, Syrene. a) Syringa; b) Philadelphus.

T*aarten.* Lathyrus.
Taaſche. Rana bufo.
Tabak. a) Nicotiana; b) Rumex crispus.
Tabackspfeife. Murex colus.
Tabakspfeife. Fistularia tabacaria.
Tabaksröhrchenholz. Lonicera xylosteum.
Tabarre, Tabelle. Cyprinus dobula.
Tabbert. (*s. v.* Betula alba.)

Tabelke.

Tabelke. Populus alba.
Tacche. Eine Hündin.
Tachs. Ursus meles.
Tachs, Tächsel. Canis vertagus.
Tachsen. Rana bufo.
Tackenkraut. Antirrhinum linaria.
Tafel, Täfelchen. Lamnia, Lamella.
Früher oder fürstlicher Tafelapfel. Loser Krieger.
Tafelbirn. *Vid.* Herrenbirn.
Tafelbirn. Eine wohlschmeckende Birnsorte; mehr grün, als grau; unten am Auge breit, und nach dem Stiel zu sehr spitzig.
Tafelente. Anas ferina.
Tafelfisch. Chaetodon macrolepidotus.
Tafelindig. Plattindig.
Tafelobst. Im Gegensatz des Küchenobstes; *Tafeläpfel, Tafelbirnen.*
Tafelschiefer. Schistus mensalis.
Tafelschörl. Ein weisser Schörl, in der Dauphine, bricht in viereckige Tafeln.
Tafelsteine. Edelsteine, welche oben und unten ganz flach sind, und an jeder Seite nur eine Facette haben.
Tafeltuch. Ricinus mappa.
Taffetapfel. (*Franz.* Pomme de taffetas.)
Tag und Nacht. Parietaria officinalis.
Tag- und Nachtblümchen. Viola tricolor.
Tag- und Nachtkraut. Melampyrum nemorosum &c.
Tagblume. Hemerocallis.
Tageerde. Humus.
Tageleuchte. Euphrasia officinalis.
Tagera. Cassia tagera.
Tageschlaf. Anemone pulsatilla.
Tageule. Strix nyctea.
Tagfalter. Papilio.
Tagfische. Diurni pisces.
Taglerche. Alauda arvensis.
Tagpfauenauge. Papilio Io.
Tagschläfer. Myoxus glis.
Tagschläfer. Caprimulgus europaeus.
Tagschläferchen. Anemone pulsatilla.
Tagschläger. (*s. v.* Motacilla luscinia.)
Taglilie. Hemerocallis.
Tagschmetterling. Papilio.
Tagthierchen. Ephemera.
Tagvogel. Papilio.
Tagvögel. Diurnae aves.
Tagwurzeln. Thauwurzeln.
Tahwichel (*Zähweide*). Salix triandra.
Tajassu. Das Bisamschwein.
Takamahak. Populus balsamifera.
Tale, Tahlken, Tagerl. Corvus monedula.
Talgbaum. Croton sebiferum.
Talgbusch. Myrica gale.
Talgdrüsen. Sabaceae glandulae.
Talinkenbeere. Viburnum opulus.
Talk. Talcum.
Talkwürfel. Mit Talkblättchen überwachsene Schörlkörner.
Tällen. Pinus sylvestris.
Tällernuss, Tälternuss. Corylus (nux tarentina).
Tamandua. Myrmecophaga.
Tamarin. (Simia ii.)
Tamarinden. Tamarindus.
Tamarisken. Tamarix.
Tamgras. Alopecurus pratensis.
Tamkraut. Zanichellia palustris.
Tang. a) Fucus; b) Zostera.
Tange. Tanzapfen; Strobilus.
Tangelholz. *Vid.* Nadelholz.
Tangeln, Nadeln. Acerosa folia.
Tangelmos. Lycopodium selago.
Tanne. Pinus picea. *Lin.*
Tännegras. Polygonum aviculare.
Tanneiche. Quercus robur (cum pediculo longo).
Tannenbock. Cerambyx nebulosus.
Tannenfink. Fringilla montifringilla.
Tannenhäher, Tannenälster. Corvus caryocatactes.
Tannenheide. Erica abietina.
Tannenhirsch, Tannhisch, Tannthier. Cervus dama.
Versteinertes Tannenholz. Peucites, Elatites.
Tannenkäfer. a) Scarabaeus fullo; b) Dermestes piniperda; c) Curculio abietis; d) Cerambyx nebulosus.
Tannenkoralline. Sertularia abietina.
Tannenküzle. Cervus dama (pullus).
Tannenmarder. Mustela martes.
Tannenmeischen. Motacilla regulus.

Tannenmeise. Parus ater.
Tannenmos. Hypnum abietinum.
Tannenpalme. Elate.
Tannenpapagey. Loxia curvirostra.
Tannenpilz. Boletus (1).
Tannenpost. Ledum palustre.
Tannensauger. Chermes abietis.
Tannenvogel. Loxia curvirostra.
Tannenwanze. Cimex abietis.
Tannenwedel. Hippuris vulgaris.
Tännling. Agaricus deliciosus.
Tannzapfen. Strobilus, Conus.
Tannzapfenmotte. Phalaena strobilella.
Tannzapfenstein. Graptolithus strobiloides. *Lin.*
Tanzfliege; Tanzende Mücke. Empis.
Tapetenkraut. Illecebrum verticillatum.
Tapetenmotte. Phalaena tapezella.
Tapezierer. Araneae vestiariae (*s. v.* Aranea).
Tapiabaum. Crataeva tapia.
Tapir. Tapir.
Tappelthain. Acer campestre.
Tappenstein. Luchsstein.
Tarakan. Blatta orientalis.
Tarant. Swertia perennis.
Tarantel. Aranea tarantula.
Tarbagan. Arctomys bobac.
Tarbutt. Cyprinus maximus.
Tarnickel. Prunus insititia.
Tarras. Der Trass.
Tartuffeln. Solanum tuberosum.
Tartonraire. Daphne tartonreira.
Tarve, Tarwe. Weizen.
Tärz. Falco palumbarius.
Tasche. a) *Täschel.* Vulva; b) *i. q.* Stollbeule; b) *i. q.* Taschenkrebs; d) Legumen; e) Thlaspi.
Die französische Tasche. Buccinum plicatum.
Taschenkoralline. Cellularia bursaria.
Taschenkraut. a) Thlaspi; b) Rhinanth. crista galli.
Taschenkrebs. Cancer maenas & pagurus.
Taschenkrebse. Brachyuri (*s. v.* Cancer.)
Taschenkresse. Thlaspi arvense.
Taschenmaul. Anas clypeata.
Taschenpfeffer. Capsicum.
Taschensteine. Peridiolithi.
Täschleinkraut, Täschelkraut. a) Thlaspi; b) Iberis nudicaulis; c) Draba verna; d) Arabis thaliana.
Tassenförmig. Pateriformis.
Taster. Palpi.
Tatu. a) Cavia cobaya; b) Dasypus.
Tatuwiesel. Dasypus octodecimcinctus.
Tatzen. (*s. v.* Ursus arctos.)
Tatzpar. Ursus arctos.
Taub. Sterilis; Ohne Gehalt; Taube Gänge, Taube Mittel, Gänge die kein Erz halten.
Täubchen. a) Strombus epidromis; b) Voluta mercatoria.
Taube. a) Columba; b) Procellaria capensis.
Taube. Conus columba.
Taubenapfel. (*Franz.* Pigeon.).
Taubenbeere. Rubus caesius.
Taubenbohne. Cytisus cajan.
Taubenerbse. a) Cytisus cajan; b) Robinia caragana.
Taubeney. Bulla naucum.
Taubenfalk. Falco milvus, palumbarius.
Taubenfuss. a) Geranium columbinum &c.; b) Ranunculus bulbosus.
Taubengeier. Falco palumbarius.
Taubenhals. Sphinx statices.
Taubenherz. Cardium medium.
Taubenkerbel. Fumaria officinalis.
Taubenkirsche. Prunus padus.
Taubenkorn. Lolium perenne.
Taubenkraut. a) Geranium rotundifolium; b) Verbena officinalis.
Taubenkropf. a) Fumaria officinalis &c.; b) Cucubalus Behen; c) Phyteuma spicata; d) Eine Art essbarer Pilze.
Taubenlieb. Verbena officinalis.
Taubenessel. a) Galeopsis tetrahit; b) Lamium.
Taubenrock. Equisetum.
Taubenschnabel. Geranium columbinum.
Taubenschwanz. Sphinx stellatarum.
Taubenskabiose. Scabiosa columbaria.
Taubenstrauch. Pergularia.
Tauber, Taubert. Columbus.
Tauberocken. Equisetum hiemale &c.
Taubfisch. Raia torpedo.

Taub-

Taubgerste. a) Alopecurus pratensis; b) Hordeum murinum.

Taubhafer. a) Avena fatua & sterilis; b) Bromus sterilis.

Täubin. Columba.

Taubkorn. a) Hordeum murinum; b) Lolium temulentum.

Taubkraut. Lolium temulentum.

Täublein, Des Heiligen Geistes Täublein. Pectunculiten.

Täubling. Agaricus cyanoxanthus, emeticus &c.

Taubnessel. a) Lamium; b) Galeopsis; c) Stachys.

Taubrocken. Equisetum arvense &c.

Taubschwamm. Lycoperdon bovista.

Taubtrespe. Bromus sterilis.

Tauchente. a) Anas fuligula; b) Mergus.

Taucher. a) Colymbus; b) Mergus.

Tauchergans. Mergus merganser.

Taucherhuhn, Tauchermöwe. Colymbus troile.

Taucherkibiz. Mergus merganser.

Taucherkönig. Alcedo.

Taucherlein Hernandia sonora.

Tauchertaube. Colymbus grille.

Tauchkäfer. Dytiscus.

Tauchschwan. Rohrdommel.

Tauerbaum. Rhus coriaria.

Baseler Taufstein. (*s. v.* Scorlus).

Taugras. Triticum repens.

Taumel, Taumellolch. Lolium temulentum.

Taumelkäfer. Gyrinus.

Taumelkerbel. Chaerophyllum temulum.

Taumelpfeffer. Piper methysticum. *Forster.*

Taumler. Delphinus delphis.

Taumler, Taumeltaube. Columba gyratrix.

Taupinambour. Helianthus tuberosus.

Taurant. a) Antirrhinum orontium & minus; b) Marrubium vulgare.

Taurich. Malum tauricum; Eine Apfelsorte; weiss, auch weiss und röthlich; hat einen weinsäuerlichen Geschmack; heisst auch Schämapfel. — Der rothe Taurich heisst auch Weidlingsapfel.

Tausch. Lolium perenne.

Tausche. a) Eine Hündin; b) Ein Mutterschwein.

Tausendbein. a) Scolopendra; b) Strombus millepeda.

Tausendblatt. Achillea millefolium.

Tausendblatt. Antipathes myriophylla.

Tausendfach. Omasus.

Tausendfuß. Iulus.

Tausendgüldenkraut. a) Gentiana centaureum &c.; b) Centaurea centaurium.

Tausendkern. Herniaria glabra.

Tausendknoten. Polygonum aviculare.

Tausendkorn. a) Herniaria glabra; b) Linum radiola; c) Myosurus minimus.

Tausendschön. a) Amaranthus tricolor; b) Bellis perenns; c) Celosia coccinella.

Tawer. Birkenrinde.

Täwerich, Tawerich. Bromus secalinus.

Taxbaum, Taxus, Taxis. Taxus.

Taxtanne. Pinus picea. *Lin.*

Taye. Ovis femina (*s. v.* Ovis aries).

Tazette. Narcissus tazetta.

Tecke, Teke. *i q.* Tieke.

Teckel. Canis vertagus.

Teckelbohne. Vicia faba.

Tedo. Rana pipa.

Tegel. Thonmergel.

Teichbinsen. Scirpus lacustris.

Teichfeder. Phalaris arundinacea.

Teichfenchel. Myriophyllum spicatum.

Teichfische. Lacustres pisces.

Teichforelle. Salmo fario.

Teichkolben. Typha.

Teichkrebs. Cancer astacus.

Teichlilie. a) Iris pseudacorus; b) Acorus calamus.

Teichlinsen. Lemna minor.

Teichmuschel. Mytilus cygneus.

Teichnuß. Trapa natans.

Teichpflanzen. Lacustres plantae.

Teichrohr, Teichschilf. Arundo phragmitis.

Teichschnecke. Helix stagnalis.

Teichwanze. Cimex lacustris.

Teigbirn. Mostbirn.

Teleskop. Trochus telescopium.

Telge. Zweig.

Telkobanyerstein. Opalis vilis; führt den Namen nach einem Orte in Oberungarn, wo er sich häufig findet.

Tellbirn,

Tellbirn. Von Gesner angeführt.
Der Teller einer Artischoke. (*s. v.* Cynara scolymus.)
Telleräpfel. Platte Aepfelsorten; der weisse und rothe empfiehlt sich bloss durch sein schönes Ansehen; der gelbe, oder Pfundapfel ist gut zum Backen.
Tellerchen. Lichenes scutellati.
Tellerhuf, Flachhufig. Wenn der Huf eines Pferdes zu breit oder zu flach ist.
Tellerkohl. Malva crispa.
Tellerrübe. Brassica rapa.
Tellerschnecke. Helix vortex &c.
Tellerwirbel. Brachionus patella.
Telline, Tellmuschel. Tellina.
Templinöhl. Oleum templinum; Krummholzöhl; Oehl aus den zarten Zweigen und grünen Zapfen des Krumholzbaumes.
Tempt. Ein Haufen Küchlein.
Tenne. Pinus picea. *Lin.*
Tennegras. Polygonum aviculare.
Tepel. Raia batis.
Tereminer. Traminer.
Terling. Die Kornelkirsche.
Termiten. Termes fatale.
Terpentinbaum. Pistacia terebinthus.
Terramerita. Curcuma longa.
Tertiankraut. Scutellaria.
Terwe. Triticum.
Terz. (*s. v.* Bos domesticus. 3)
Terzelot. (*s. v.* Falco communis.)
Tesing. i. q. Mutterkalb.
Testikeln. Hoden.
Testikel. Nerita glaucina.
Tetinbeere. Rubus chamaemorus.
Teufe. Profunditas; Tiefe.
Teufel. a) Simia (i) b) Callionymus; c) Manis pentadactyla.
Formosanisches Teufelchen. Manis pentadactyla.
Der Teufel im Busche. Nigella damascena.
Teufelchen. Mantis.
Teufelsabbiß. Scabiosa succisa.
Teufelsantlitz. Ophrys apifera.
Teufelsauge. a) Adonis; b) Hyoscyamus niger.
Teufelsband. Antirrhinum orontium.
Teufelsbart. Anemone alpina.
Teufelsbaum. Morisonia americana.
Teufelsbaum. Ficus religiosa.
Teufelsbeere. a) Atropa belladonna; b) Cornus sanguinea.
Teufelsbiß. Scabiosa succisa.
Teufelsbohne. Capparis cynophallophora.
Teufelsbolz. Libellula.
Teufelsbolzen. Die Schwanzmeise.
Teufelsdarm. Convolvulus arvensis.
Teufelsdorn. Tribulus terrestris.
Teufelsdreck. Ferula asa foetida.
Teufelseyer. Phallus impudicus.
Teufelsfeige. Argemone mexicana.
Teufelsfinger. Belemniten.
Teufelsflucht. (*Fuga daemonum; Dost, Hartheu und weiße Heid, Thun dem Teufel viel leid.*) Hypericum perforatum; Durchstochenes Hartheu.
Teufelshand. Alcyonium manus diaboli.
Teufelskatze. Die Raupe von Phaelaena pini.
Teufelskegel. Belemniten.
Teufelskind. Mustela putorius.
Teufelskirsche. a) Lonicera xylosteum; b) Bryonia alba.
Teufelsklaue. Strombus chiragra.
Teufelsklaue. Lycopodium clavatum.
Teufelskrabbe. Cancer maja.
Teufelsmarterholz. Lonicera xylosteum.
Teufelsmatten, Teufelsmettern. Cornus sanguinea.
Teufelsmilch. Euphorbia esula &c.
Teufelsnadeln. Libellula.
Teufelsnägel. Glossopetrae.
Teufelsnatter, Teufelsschlange. Coluber melanis.
Teufelspeterlein. Conium maculatum.
Teufelspfennige. Numi diabolici.
Teufelspferd. Libellula.
Teufelspuppen. Physalis alkekengi.
Teufelsraub. i. q. Teufelsflucht.
Teufelswurz. Aconitum napellus.
Teufelszwirn. a) Clematis vitalba & flammula; b) Cuscuta europaea.
Tewe, Tewete. Canis familiaris.
Tewecken. Triticum repens.
Tewer. Lolium perenne.
Thäle. Pinus sylvestris.

Thalbirn. La vallée.
Thalbuche. Fagus sylvatica.
Thalkraut. Euphorbia characbias.
Thallilie, Thalkraut. Convallaria maialis.
Thanne. Pinus.
Thaubeere. Rubus chamaemorus.
Thaubehalt, Thauhaltauf, Thaurosen. Alchemilla vulgaris.
Thauerde. Humus.
Thaufliege. Musca roralis.
Thaugras. Taugras.
Thaumade. Lumbricus terrestris.
Thaunfisch. Thunfisch.
Thauschnarre. Rallus aquaticus.
Thauwurzeln. So heissen (zumal beym Weinstock) die Wurzeln, welche zur Seite der Herzwurzeln hinauswachsen, und zwar so tief, als etwa der Thau hineindringen kann.
Thee. a) Thea; b) Veronica officinalis; c) Scoparia dulcis; d) Cassine Paragua; e) Rhamnus cassinoides; f) Ptelea viscosa; g) Capraria biflora; h) Chenopodium ambrosioides; i) Lithospermum officinale (Wilder Thee); k) Gualteria procumbens; l) Lantana camara; m) Ledum latifolium; n) Melaleuca scoparia. o) Monarda.
Theeblumen. (s. v. Thea.)
Theebuh. Thea bohea.
Theelöffel. Bulla aperta.
Theerbutt. Pleuronectes passer.
Theernelke, Theerkraut. Lychnis viscaria.
Theerschnecke. Limax maximus; Sie heisst also, weil sie zuweilen von den Fuhrleuten in die Wagenschmiere geworfen wird, um durch ihr schleimiges Wesen den Theer zu verlängern.
Thekabaum. Tectonia.
Thelbirke. Crataegus aria.
Theriakskraut. Valeriana officinalis.
Theriakswurz. a) Valeriana officinalis &c. b) Pimpinella saxifraga.
Thevang. Lemur tardigradus.
Thevetspfeffer. Myrtus pimenta.
Thienenholz. Ein gewisses wohlriechendes Holz; Der Name kommt in der Offenbar. Joh. XVII. 12, wo Luther das griechische Beywort beybehalten hat.
Thier. Animal. — *Thierchen.* Animalculum.
Thier. Cerva (s. v. Cervus elaphus.)
Ritterliches Thier. Sus aper.
Edles Thier. Cervus.
Thierheide. Genista pilosa.
Thierkalb. Hinnulus. (s. v. Cervus elaphus.)
Thierlehre. Zoologia.
Thierleinbaum. Cornus mascula.
Thiernägelein. Dianthus armeria.
Thierpflanzen. Zoophyta.
Thierreich. Animale regnum.
Thiersand. Arena animalis.
Thöle. Eine Hündin.
St. Thomasbaum. Bauhinia variegata &c.
Thomasbohnen. Mimosa scandens.
Thon, Thonerde. Argilla.
Thönkraut. Potentilla anserina.
Thonmergel. (s. v. Marga.)
Thonschiefer. Schistus.
Thornkretzer, Thornthrascr. Lanius excubitor &c.
Thos. Canis aureus.
Thran. (s. v. Balaena mysticetus.)
Thran. Rubigo segetum.
Thräne, Threne. i. q. Drone.
Thränen. Lacrymae.
Thränendrüse. Lacrymalis glandula.
Thränengang. Lacrymalis ductus.
Thränengras. Coix lacryma.
Thränengrube. Lacrymalis fossa.
Thränenpunkte Lacrymalia puncta.
Thränensack. Lacrymalis saccus.
Thränenschwamm. Boletus lacrymans.
Thränenwarze, Thränendrüschen. Lacrymal. caruncula.
Thronen. a) Dronen; b) Amenta.
Thümel. Thymus.
Thumerstein. (s. v. Scorlus.)
Thunfisch. Scomber thynnus.
Thunrie. Galium aparine.
Thürhüter. Helix tentaculata.
Thürne, Thurnhörner. Buccina turnica.
Der Thurn des Armenhauses. Voluta paupercula.
Geflügeltes Thürnchen. Strombus pes pelicani.
Thurneule. Strix flammea &c.
Thurnfalk. Falco tinnunculus.
Thurnfisch. Cyprinus dobula.

Thurn-

Thurnglocke. Campanula pyramidalis.
Thurnkohl, Thurnkraut, Thurnſaat, Thurnſenf. a) Turritis; b) Arabis.
Thurnkönig. Zaunkönig.
Thurnkräuſel. Trochi turriti.
Thurnſchwalbe. Hirundo apus.
Thurnträger. Ostracion turritus.
Thymberpflanze. Thymbra.
Thymian. Thymus.
Thymeläa. Daphne laureola &c.
Thymſeide. Cuscuta europaea.
Tibucken. Bücklinge, Bückinge.
Tief. Profundus.
Tiefbraun. Fuscus; Brunneus.
Tiefbutz; Spaltafel. Ein ſchmackhafter Winterapfel.
Tiefiſche. Pelagici pisces.
Tiefſchwarz. Ater.
Ticke, Tiecke. Acarus reduvius & ricinus.
Tickenfreſſer. Crotophaga.
Tiendling. Cornus mascula.
Tierliſche. Narcissus pseudonarcissus.
Tievel. Cyprinus dobula.
Tiffe, Tiefe. Eine Hündin.
Tiger. a) Felis tigris; b) Scarab. fullo.
Tigerbein, Tigernadel. Buccinum maculatum & subulatum.
Tigerbohnen.
Tigererz. Glaserz in Braunſpath &c. eingeſprengt.
Tigerfuß. Ipomaea pes tigridis.
Der bengaliſche Tigerhund. Canis avicularius.
Tigeriltis. Mustela sarmatica.
Tigerkatze. Felis tigrina, serval &c.
Tigerpferd. Equus Zebra.
Tigerraupen. Larvae variegatae. (Phal. noct. cucullatae; Verbasci.)
Tigerreiher. Ardea tigrina.
Tigerſpinne. Aranea laevipes.
Tigertute. Conus literatus.
Tigerwolf. a) Felis jubata; b) Canis crocuta.
Tigerzunge. Venus tigrina.
Tilebarn. Ursus arctos.
Tilger. Mergus serrator.
Tilt. Anethum graveolens.
Thimotheusgras. Phleum pratense.

Timphahn. Fulica aterrima.
Timpling. Eine Birnſorte; Archiduc d'eté.
Tinkal. Tincal.
Tinuslorbeer. Laurus tinus.
Tiothee. (s. v. Thea.)
Tipfſtein. Ollaris lapis.
Tirlen. Cornus mascula.
Tiſchbohrer. Dermestes domesticus.
Tiſchler. Serpula lumbricalis.
Tiſchſchiefer. Tafelſchiefer.
Titgen. Charadrius pluvialis.
Tobak. Tabak.
Tobekraut. Æthusa cynapium.
Töberick. a) Lolium temulentum; b) Bromus secalinus.
Tobkafer, Tobkraut. Lolium temulentum.
Tobiasfiſch, Tobis. Ammodytes tobianus.
Tochterkalb. So nennt man in der Pfalz ein Kuhkalb.
Tock. Potentilla fruticosa.
Tod. Phalangium opilio.
Tod. Ustilago (s. v. Triticum sativum).
Todtenbeine. Crataeva tapia.
Todtenblume. Calendula officinalis.
Todteneule, Todtenvogel. Strix flammea &c.
Todtenfliege. Musca mortuorum.
Todtengräber. Silpha.
Todtengrün. Vinca minor.
Todtenkäfer. Tenebrio mortisagus.
Todtenkopf. Cancer caput mortuum.
Todtenkopf. Clavus. (s. v. Secale).
Todtenkopf. Sphinx Atropos.
Todtenkopf. Echinus lacunosus.
Todtenkopfbaum. Staphylaea pinnata.
Todtenköpfchen. Simia (cc).
Todtenköpfel. Antirrhinum orontium.
Todtenkopfsfliege. Musca Atropos.
Todtenkopfmuſchel. Anomia craniolaris.
Todtenlade, Todtenruhe. Ostracion.
Todtenmyrte. Vinca minor.
Todtenneſſel. Lamium.
Todtenprophet. Tenebrio mortisagus.
Todtenſtein. Sargſtein.
Todtenuhr. Termes pulsatorium.
Todtenviole. Vinca minor.

Todtenvogel. a) Certhia muraria; b) Ampelis garrulus; c) Motacilla rubetra; d) Sphinx Atropos.

Töffelchen, Toffeln. Solanum tuberosum.

Tolai. Lepus tolai.

Tollbeere. Atropa belladonna.

Tollblatt. Atropa belladonna.

Tolldocken. Isopyrum.

Tolle dille. Hyoscyamus niger.

Tollingen. Nymphaea alba.

Tollkirsche. Atropa belladonna.

Tollkörfel. Conium maculatum.

Tollkorn. Lolium temulentum.

Tollkörner. a) Datura stramonium; b) Menispermum cocculus.

Tollkraut. a) Atropa belladonna; b) Hyoscyamus niger; c) Conium maculatum; d) Datura stramonium.

Tolllilie. Nymphaea alba.

Tollrübe. Bryonia alba.

Tollwurm. Furia infernalis.

Tollwurm. Man hat bisher geglaubt, daſs der Hund einen Wurm unter der Zunge habe, der die Urfache feiner Tollheit würde; kein Hund, meinte man, würde toll werden, wenn ihm diefer Wurm bey Zeiten genommen würde. Eigentlich aber ift dasjenige, was man fälfchlich für einen Wurm hält, ein wurmähnliches mufkulöfes Zungenband, das den Hunden und den übrigen Arten der Gattung Canis (nämlich Vulpes, Lupus &c.) vor andern Thieren eigen ift, um ihnen das Saufen zu erleichtern. — Die Griechen nannten diefen vermeinten Wurm Lytra

Tölpel. a) Pelecanus sula; b) Didus ineptus.

Tölpelchen. Prunus padus.

Tolubaum, Tolubalfam. Toluifera.

Ton. Pulex penetrans.

Tonkabohne. Eine ausländifche wohlriechende Frucht, von einem noch unbekannten Gewächfe; vielleicht ift fie die Cumaruna odorota des Aublet. Vielleicht ift ihr auch der Geruch durch die Kunft mitgetheilt. Sie wird vornämlich gebraucht, um dem Tabak einen angenehmen Geruch zu geben.

Tonkagras. Anthoxanthum odoratum.

Tonkay. (*s. v.* Thea.)

Tönkraut. Potentilla anserina.

Tonnen. Buccina ampullacea.

Tonnenbirn. (*Franz.* Tonneau.)

Tonnenbücklinge. (*s. v.* Clupea harengus.)

Tonnenhäringe. (*s. v.* Clupea harengus.)

Tonnenhonig. (*s. v.* Mel.)

Tonnenftein. (*s. v.* Succinum.)

Topas, Topazier. Topasius.

Topasfluſs, Topaskryftall. Pseudotopasius.

Töpel. Raia batis & pastinaca.

Topf. Voluta olla.

Topfaufter. Patella.

Topfbaum. Lecythis.

Töpfer. Conus figulinus.

Topfmajoran. Origanum onites.

Topfnelke. Dianthus caryophyllus.

Topffchnecke. Helix perversa.

Topfftein. Ollaris lapis.

Tophftein. Tuffftein.

Topinamburs. Helianthus tuberosus.

Töppeläne. Anas fuligula.

Töppellerch. Alauda cristata.

Tora. Cassia tora.

Borakän, Torrakan. Blatta.

Tordwafferhuhn. Alca torda.

Torf. Turba, Turfa.

Torfbinfe. Scirpus cespitosus.

Torfgras. Andromeda polifolia.

Torfheide. a) Andromeda polifolia; b) Erica tetralix.

Torfmoos. Sphagnum.

Torfmyrte. Myrica gale.

Torfried. Carex cespitosa.

Torfweiderich. Epilobium palustre.

Tormentil. Tormentilla.

Torfchen. Brassica gongylodes.

Tort. *Vid.* Dort.

Tortenapfel. (*Franz.* Pomme de fouasse.)

Törtlein. Arca undata.

Töfer. Rana bombina.

Töte. Stute.

Totter, Toter. Vitellus.

Tottler. Sitta europaea.

Toukan. Ramphastos.

Tournefol. Croton tinctorium.

Trabapfel. Traubenapfel.

Traben. a) Trapa natans; b) Artemisia dracunculus.

Traber.

Traber, Hochtraber. Ein Pferd, welches einen schweren Trab hat.

Traber. *Vid.* Irregehen der Schafe.

Trabinerapfel. Sanguinea maiora. *Hoffm.*

Trachten. *Vid.* Horn.

Tragant. Astragalus.

Tragaugen. Fruchtaugen.

Tragebuche. Fagus sylvatica.

Träger. a) Filamentum; b) Atlas; c) *Vid.* Laden.

Tragesack, Trage, Traghaus (von Thieren). Uterus

Tragschaf. (*s.v.* Ovis aries.)

Traminer; Trumerer, Dreymänner, Dreypfenningholz. Eine Abänderung des gemeinen Weinstockes besteht aus folgenden Sorten; a) Weisse Traminer, wovon es grosse und kleine giebt; b) Rothe Traminer, Fleischweiner, Fränkische Traube; c) Umstätter Traminer; dieser hat grosse, süsse dunkelrothe Beeren.

Trampelthier. Camelus bactryanus.

Trämsen. Centaurea cyanus.

Träme, Trene. *i. q* Drone.

Transikraut Parietaria officinalis.

Tranickel Sanicula.

Transparent. Anomia placenta.

Trapp. Traubenkamm.

Trapp. Trapezium.

Trappbreccie. Brèches à base de trap.

Trappe, Trappgans. Otis.

Trapsendort, Trasp Lolium temulentum.

Traß, Tarraß, Trassel, Treassel Tarras.

Traube. a) Racemus; b) Ribes rubrum.

Traube; Zopf, Immenzopf, Knauel. Wenn die Bienen im Schwärmen sich zusammenziehen, und an den Zweigen herabhängen.

Blaue Träubelar. Hyacinthus botryoides.

Träubelbirn Eine ziemlich gute, kegelförmige Birn. *J. Bauh.*

Traubelerbse. (*s.v.* Pisum sativum.)

Traubelkirsche. (*Franz.* Cerise à trochet.)

Traubenachat. Ein Achat mit traubenförmigen Figuren.

Traubenaloe. Aloe uvaria.

Traubenalaun. Alumen botryoides.

Traubenapfel. Apiapfel.

Traubenbaum. Coccoloba.

Traubenbeere. a) Rubus caesius; b) Melastoma acinodendron.

Traubenbirn. Mespilus canadensis.

Traubenbyssus. Byssus botryoides.

Traubeneiche. Quercus robur (cum longo pediculo).

Traubenfarrn. Osmunda.

Traubengamander. Teucrium botrys.

Traubenhaut. Uvea membrana.

Traubenholder. Sambucus racemosa.

Traubenhyacinth. Hyacinthus botryoides &c.

Traubenkäfer. Staphylinus.

Traubenkirsche. Prunus padus.

Traubenkoralline. Sertularia uva.

Traubenkraut. a) Chenopodium botrys; b) Ambrosia; c) Artemisia campestris.

Traubenlecker. Sphinx celerio.

Traubennuß. Corylus arborescens.

Traubenstein. Botrytes.

Traubenstock. Vitis.

Traubenstrauch. Uvaria.

Traubenträger. Monoculus quadricornis.

Traubentulpe. Tulipa ramosa.

Traubenweizen. Triticum compositum.

Traueramarant. Amarantus tristis.

Trauerbaum. Nyctanthes arbor tristis.

Trauerente. Anas nigra.

Trauerfächer. Antipathes flabellum.

Trauerkäfer. Scarabaeus lugubris.

Trauermantel. Papilio Antiopa.

Trauermantel. Alchemilla vulgaris.

Trauernatter. Coluber pullatus.

Trauerschleyer. Conus araneosus. (*Var.*)

Trauervogel. Scythrops. *Latham.*

Trauerwanze. Cimex morio.

Trauerweide. Salix babylonica.

Traufbaum. Ein am Ende des Waldes stehender Baum.

Traumschnecke. Voluto vespertilio.

Trauskraut. Arnica montana.

Trautel. Rana bufo.

Trautenbirn. Von Elsholz angeführt.

Trawerting. Trapp.

Trefzen, Trebs. a) Bromus; b) Avena fatua; c) Lolium temulentum.

Treib-

Treibäste. Wenn die Aeste gegen einander wachsen, und sich in ihrem natürlichen Wuchse hindern, oder aus ihrer rechten Lage treiben.
Treibeblatt. Trifolium arvense.
Treibemuskeln. Acceleratores.
Treibepferd. Schiesspferd.
Treibkörner. Euphorbia lathyris.
Treiblinge. Bienen, welche aus vollen Körben in ledige getrieben werden.
Treische. Gadus lota.
Tremse, Trems, Tremisse. Centaurea cyanus.
Trenzen. (*s. v.* Cervus elaphus)
Treppe. Scala.
Treppe. Buccinum spiratum.
Treppenbock. Cerambyx scalaris.
Tresp. Bromus.
Trespe; Trespdorp. Lolium temulentum.
Trespenspinner. Phalaena potatoria.
Treublätter. Osmunda lunaria.
Treufeleiche, Trüfeleiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
Treuskraut. Parietaria officinalis.
Treusch. Gadus lota.
Treutschling. Agaricus campestris.
Treyd. Triticum.
Trichter. Infundibulum.
Trichter. Patella graeca & nimbrosa.
Trichterfisch. Gobius.
Trichterförmig. Infundibiliformis.
Trichtergras. Cornucopiae.
Trichterschwamm. Spongia infundibuliformis.
Trichterwinde. Ipomoea.
Tricolor. Amaranthus tricolor.
Triebkörner. Springkörner.
Triebsand, Arena impalpabilis quarzosa.
Triel. a) Palear; b) Charadrius oedicnemus.
Trieltrappe. Otis tetrax.
Trientale. Trientalis.
Triefelbere. Prunus padus.
Trigonella. Trigonella.
Triller. Sinapis arvensis.
Trillingskrystall. Eine Varietät des Bergkrystalls.
Tringelbere. Vaccinium uliginosum.
Trinkelbere. Empetrum nigrum.
Tripel. Tripela; Terra tripolitana.
Tripelerde. Tripela cariosa.
Tripelstein. Tripela solida.
Tripmadam. Sedum album & reflexum.
Tripolien. Aster tripolium.
Trifelbeere. Prunus padus.
Trisp. Trespe.
Trittvogel. Anas clangula.
Trivialnamen. Specifica nomina.
Triwe. Triticum.
Trocken. Siccus; Aridus.
Trockenrüben. Jettinger Rüben.
Trödelschnecke. Trochus conchyliophorus.
Troglodyt. Simia (a).
Trollblume. a) Trollius; b) Ranunc. platanifol.
Trollen. (*s. v.* Cervus elaphus).
Trollfisch. Physeter macrocephalus.
Trommel, Trommelhöhle. Tympanum.
Trommelfell. Tympani membrana.
Trommelfisch. Labrus cromis.
Trommelschraube. Turbo terebra.
Trommeltaube. Columba domestica &c.
Trompete. Syngnathus typhle & acus.
Trompetenbaum. Cecropia.
Trompetenkürbis. Cucurbita lagenaria oblonga.
Trompetenmuskel. Buccinator.
Trompetenschnecke. Buccinum.
Trompetenschwamm. Spongia aculeata.
Trompetenvogel. a) Psophia; b) Buceros africanus.
Trompeter. Fistularia chinensis.
Trompeterblume. Bignonia.
Tropfachat. Ein weisser, durchsichtiger, stalactitartig gewachsener Achat. *Mus. Dishoekian.*
Tropfen. Cypraea tigris &c.
Tropfenmaryllis. Amar. guttata.
Tropfkraut. a) Parietaria officin.; b) Polypod. filix mas.
Tropfstein. Stalactites.
Tropfwurz. a) Spiraea filipendula; b) Oenanthe fistulosa; c) Iris pseudacorus; d) Polypod. vulgare.
Tropikvogel, Tropikente. Phaeton.
Troschepapagay. Coracias garrula.
Troschkirsche. Eine Sorte kleiner Glaskirschen.

Trö-

Tröschel. Anas crecca.
Troßfarren. Osmunda spicant.
Troßnarzisse. Narcissus tazzetta.
Troßel Embe.iza hortulana.
Tröstling. Eine Apfelsorte.
Trudenbeutel. Lycoperdon bovista.
Trufeiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
Trüffeln. Lycoperdon tuber.
Trüffelhunde. (*s. v.* Canis familiaris; *Conf.* Lycoperdon tuber.
Trug. Der Abfall unter den Bienenkörben.
Trugdolde. Cyma.
Trumerer. Traminer.
Trümmer. So heißen die Gänge (venae), wenn sie nur auf eine geringe Weite fortgehen.
Trümmerachat. Achates ruderalis.
Trunkelbeere. Vaccinium uliginosum.
Trunkenweizen. Lolium temulentum.
Trusch, Trüsch. Gadus lota.
Trussel. Anas crecca.
Trußwurz. Oenothera.
Truthahn. a) Meleagris gallopavo; b) Penelope.
Truttenfuß. Lycopodium clavatum.
Tschetschke, Tschezke. Fringilla cannabina & linaria.
Tschiavitl. Strix passerina.
Tschike. Pulex penetrans.
Tschilingen. Daphne mezereum.
Tschokerl. Corvus monedula.
Tschotscherl. Fringilla linaria.
Tsiampacke. Michelia tsiampacca.
Tsiankoschnecke. Voluta pyrum.
Tuberose. a) Polyanthes; b) Hemeracallis flava; c) Antholiza ringens; d) Crinum africanum.
Tuchente. Taucherente.
Tuchkalf. Zuchtkalb.
Tuchkarde. Dipsacus fullonum.
Tuchmotte. Phalaena vestianella.
Tuchschwamm. Spongia basta.
Tuckantl Tauchente.
Tufädel. Colchicum autumnale.
Tuffstein, Tuffstein. Tophus, Tofus.
Tufwacke. Blumenbach N. G 577.
Tugendblume. Eupatorium cannabinnm.
Tugendsalbey. Salvia officinalis.
Tuhnkönning. Zaunkönig.
Tuju. Struthio rhea.
Tukan. Ramphastos.
Tule. Corvus monedula.
Tulipane. Tulipa.
Tulips. Beta altissima.
Tullfiß. Glareola austriaca.
Tulpe. a) Tulipa; b) Haemanthus puniceus & coccineus; c) Fritillaria meleagris; d) Anemone vernalis.
Tulpe. a) Conus tulipa; b) Lepas tintinnabulum &c.; c) Murex tulipa; d) Mytilus modiolus.
Tulpenbaum. a) Liriodendron; b) Magnolia.
Tulpenbirn. (*Franz.* Poire tulipée.)
Tulpenblume. Bignonia leucoxylon.
Tulpendrossel. Oriolus baltimore.
Tulpenmaus. Mus socialis.
Tulpenstein. Pentacrinites.
Tummelzellen. Myosurus minimus.
Tümmler. Delphinus delphis.
Tummler, Tümmler, Tummeltaube. Columba gyratrix.
Tuneserblume. Tagetes patula.
Tunge. Pleuronectes solea.
Tüngel. Valantia cruciata.
Tungstein; Weisser Wolfram. Calcareus ponderosus; Metallum ponderosum.
Tunkagras. Tonkagras.
Tunkelbeere. a) Vaccinium uliginosum; b) Erica vulgaris.
Tunkinsnester. (*s. v.* Hirundo esculenta).
Tunride, Thunried. a) Galium aparine; b) Convolvulus sepium; c) Bryonia alba.
Tunside. Cuscuta europaea.
Tupa Lobelia tupa.
Tupelobaum. Nyssa.
Tüpfel. Punctum.
Tüpfelfarrn. Polypodium.
Tuphstein. Tuffstein.
Turban. Lepas tintinnabulum.
Turbe. Der Alant.
Turbith. a) Convolvulus turpethum; b) Seseli turbith.
Turf. Turba, Turfa.
Turkelchen. Prunus insititia.
Türkenbund, Türkenköpfe. Cucurbita pepo.

Tür-

Türkine; Türkische Pomeranze. Aurantium virgatum.
Türkis. Turcosa.
Türkischblut. Eine Apfelsorte.
Der Türkische Bund. a) Lilium pomponium, martagon &c.; b) Cucurbita pepo.
Der Türkische Bund. Echinus cidaris.
Türkische Röthe. Anchusa tinctoria.
Das Türkische Papier. Vid. Papier.
Türkischer Weizen. Zea mays.
Türkisches Gras. Phalaris picta.
Turmalin, Aschenzieher. Turmalinus.
Turmerik. Curcuma.
Turneps, Turnips. a) Brassica rapa; b) Beta altissima.
Turnesol. Croton tinctorium.
Turpan, Turpane. Anas fusca.
Turßbull. Cottus cataphractus.
Turteltaube. Columba turtur.
Tuschflechte. Lichen pustulatus.
Tütäbären. Vaccinium vitis idaea.
Tüte, Tüter. Tringa.
Tute, Tutenschnecke. Conus.
Tüten, Tönen, Rufen. So heißt der Laut, welchen der Weisel hören läßt, und das Zeichen des bevorstehenden Schwärmens ist.
Tuttanego. Zinkocher aus Malacca.
Tuttelkolbe. Typha.
Tütvagel. Charadrius pluvialis.
Tuuz. Rana bufo.
Twählßlihnt. Falco milvus.
Twalch. a) Bromus; b) Lolium temulentum; c) Ægilops
Twäre, Twerre. Gryllus gryllotalpa.
Twarßteine. Belemniten.
Twelch. i.q. Kriebelkrankheit.
Tweesken. Zwilling.
Twiefelbere. a) Prunus avium; b) *Conf.* Kasbeere.
Twiefelkirsche. Conf. Kasbeere.
Tyrann. Lanius tyrannus.
Tyrannchen. Motacilla trochilus.
Tyrolt. Oriolus galbula.

Uchse. (*s.v.* Falco communis.)
Uchtblume. a) Colchicum autumnale; b) Bulbocodium vernum.
Udramp, Udraing. Glechoma hederacea.
Ueberliegend. Superimpositus.
Ueberriß. Der Widerroſs.
Ueberschnabel. Recurvirostra.
Ueberschwängerung. Superfoetatio.
Ueberzählig. Supernumerarius.
Uehlken. Phalaena.
Uehren. Acer pseudoplatanus.
Uelk, Uelken, Ulk. Mustela putorius.
Uferaas. Ephemera.
Ufergrille. Gryllus campestris.
Uferkäfer. Silpha litoralis.
Uferkraut. Litorella.
Uferlerche. Charadrius hiaticula.
Uferlerche. Alauda alpestris.
Uferleukoje. Cheiranthus litoreus.
Ufermilbe. Acarus litoralis.
Ufermos. Hypnum riparium.
Uferrauke. Sisymbrium sylvestre.
Uferräumer. Cancer depurator.
Uferschnepfe. Scolopax aegocephala.
Uferschnöte. Carex acuta.
Uferschwalbe. Hirundo riparia.
Ufervögel. Ripariae aves.
Uferwanze. Cimex litoralis.
Uferweide. Salix viminalis.
Uhl. Strix ulula.
Uhle. Petromyzon branchialis.
Uhreule. Strix otus.
Uhu, Uhueule, Urhuh. Strix bubo.
Uistiti. Simia (ee).
Ukeley, Uekeley. Cyprinus alburnus.
Ulb, Ulf. Canis lupus.
Ule, Uhl. Strix aluco.
Ulk. a) Cottus scorpius; b) Mustela putorius.
Ulme, Ulmbaum, Ulmerbaum. Ulmus.
Ulme, Olm. Lacerta salamandra.
Ulmenlaus. Aphis ulmi (*s.v.* Ulmus).
Ulmensauger. Chermes ulmi.
Ulmenschildlaus. Coccus ulmi.
Ulmenwanze. Cimex ulmi.

Ulmer-

Ulmerapfel. Malum ulmense.
Ulmerbirn. Pfundbirn.
Ulmer Pfäffling. Malum turbinatum album.
Ulve. Ulva.
Umber, Umbererde. Umbra.
Umberfisch. Sciaena umbra.
Umdreher. a) Trochanteres, Rotatores; b) Epistropheus.
Umgeben. Obvallatus.
Umgebogen. Circumflexus.
Umgedreht. Contortus.
Umgekehrt. a) Resupinatus; b) Inversus.
Umgeschlagen. Revolutus.
Umkreis Peripheria.
Umlauf. Der Wurm am Finger.
Umlauf. Circulatio.
Umorken. Cucumis sativus.
Umorkenkraut. Anethum graveolens.
Umriß. Circumscriptio; Ambitus.
Umschlag. a) Arillus; b) Involucrum.
Unächt. Spurius.
Unau. Bradypus didactylis.
Unauflöslich. Indissolubilis.
Unbehaart. a) Impubes; b) Glaber.
Unberührt. Intactus.
Unbestimmt. Indefinitus; Indeterminatus.
Unbewaffnet, Unbewehrt. Inermis, Muticus.
Unbeweglich. Immobilis.
Unbewohnt. Inhabitatus.
Undeutlich zu erkennen. Indistinctus.
Undurchscheinend. Opacus.
Unedle Metalle. Ignobilia metalla.
Uneigentlich. Improprius.
Unform. Gonium.
Unform Amorpha.
Unfruchtbar. Sterilis; Effoetus.
Ungeadert. Aveneus.
Ungeduld. Impatiens noli tangere.
Ungefiedert. Impennis.
Ungefingert. Adactylus.
Ungefleckt. Immaculatus.
Ungeflügelt. Apterus.
Ungenabelt Inumbilicatus.
Das Ungenannte. Paronychia (*s. v.* Gordius).
Ungenannt. Innominatus.
Ungeohrt. Inauritus.
Ungepaart. Impar.
Ungerippt. Enervis.
Ungerlein. Der kleine Gutedel.
Ungeschuppt. Alepidotus.
Ungestaltet. Difformis.
Ungestielt. Acaulis.
Ungetheilt. Indivisus; Integer.
Ungetüpfelt. Impunctatus.
Ungewittervogel. Procellaria.
Ungezähnt. Edentulus.
Ungeziefer. Allerley kleine schädliche Thiere, als Mäuse, Ratzen, Kröten &c.; insbesondere aber gewisse schädliche und beschwerliche Insecten und Würmer, als Läuse, Wanzen &c.
Ungleich, Ungleichförmig. Inaequalis; Difformis; Impar.
Ungleichklappig. Inaequivalvis.
Ungleichseitig. Inaequilaterus.
Unglücksbaum. Clerodendron infortunatum.
Unglückseyer. Die Windeyer und Flußeyer.
Unglücksvogel. Lanius infaustus.
Unholdenkerze. Verbascum thapsus.
Unholdenkraut. a) Epilobium; b) Verbascum thapsus &c.; c) Nerium oleander.
Unke. a) Rana portentosa; b) Mustela putorius.
Unkelstein. Der Basalt heißt also, nach der Stadt Unkel im Kölnischen.
Unkraut. a) Pflanzen, deren Nutzen nicht bekannt ist, in welchem Verstande man auch ehemals diejenigen Kräuter, welche nicht officinell waren, Unkraut nannte; b) Pflanzen, welche, wider unseren Willen, mit den cultivirten Pflanzen aufwachsen, und diesen oft nachtheilig sind; z. B. die Wucherblume unter dem Korn.
Unkraut. Lolium temulentum.
Stinkendes Unkraut. Cassia occidentalis.
Unmorken. Cucumis sativus.
Unregelmäßig. Irregularis, Anomalus.
Unreif. Immaturus.
Unruhe. Sphinx.
Unsamen. Unkraut.
Unschmelzbar. Refractarius.
Unserer lieben Frauen Birnlein. Crataegus oxyacantha.
Unserer lieben Frauen Kühlein. Coccinella.

Unserer lieben Frauen Schuh. Cypripedium.
Unflätkraut. Thalictrum.
Unter. Sub.
Unterartischocken. Helianthus tuberosus.
Unterbauch. Hypogastrium.
Unterbrochen. Interruptus.
Untergetaucht. Demersus.
Untergras. *i. q.* Grummet.
Unterholz; Buschholz, Staudenholz, Strauchholz. Holzartige Gewächse, welche keinen hohen Stamm treiben. — Es heisst auch *Schlagholz,* weil es, wenn es abgehauen worden, nicht gesäet zu werden braucht, indem es am Stamme wieder ausschlägt — Es heisst auch *Ackerholz,* weil die Busch- und Laubhölzer an vielen Orten ackerweise ausgemessen und verkauft werden.
Unterirrdisch. Subterraneus.
Unterkiefer. Inferior maxilla.
Unterkinn, Unterkehle. Buccula.
Unterkohlrübe. Brassica napobrassica.
Unterkorn; Hinterkorn. Alles leichte oder geringhaltige Getreide, zumal wenn es, beym Reinigen, nicht gerade herunterfällt, sondern mit der Spreu vom Winde etwas weiter getrieben wird.
Unterleib. Venter; Abdomen.
Untermast. Lycoperdon cervinum.
Unterrocken. *Vid.* Maypflanze.
Unterschenkel. Crus.
Unterschild. Sternum (*s. v.* Testudo).
Untreukraut. Salsola kali.
Unvergleichliche. a) Turbo perversus; b) Conus cedo nulli.
Unvertritt. Polygonum aviculare.
Unvollkommen. Imperfectus.
Unvollständig. Incompletus.
Unze. Felis uncia.
Unziehbar. Intractabilis.
Uralmaus. Mus torquatus.
Uranit. Uranites; Uranium.
Urf. Cyprinus orfus.
Urhahn, Uhrhahn. Tetrao urogallus.
Urinblume. Bergnägelein.
Urinstein. Calculus urinarius.
Urle, Urlenbaum. a) Acer; b) Betula alnus; c) Ulmus campestris.
Urne. Capitulum.
Urnenmispel. Mespilus calpodendron.
Urochs, Urstier, Uri. *i. q.* Auerochs.
Urrind. Ardea stellaris.
Urstoffe, Uranfänge. Elementa.
Utsche. Rana.
Utze, Usse. Rana bufo.

Vakel. Ein altes Schwein.
Valen. *i. q.* Füllen.
Valentdistel. Eryngium campestre.
Valk, Valke. Der Falk.
Välteliner. Fleischtraube.
Vampyr. Vespertilio spectrum.
Vanille. Epidendrum.
Vanitätsblume. Mirabilis.
Varch, Vara. Sus scrofa.
Vari, Varikossi. Lemur.
Varietät, Abart. Varietas.
Variolit. Pockenstein.
Vase. Voluta capitellum & ceramica.
Vater. Pater; Genitor.
Vaterkern. Clavus (*s. v.* Secale.).
Vehdendunk. Conium maculatum.
Vehdistel, Vehrdistel. a) Carduus marianus; b) b) Dipsacus fullonum.
Vehe, Vebam. *Vid.* Fehe.
Vehtblume. Gethyllis.
Veil, Veiel. a) Leucoium; b) Cheiranthus cheiri; c) Campanula speculum Veneris.
Veilchen. a) Viola; b) Leucoium.
Veilchenapfel. (*Franz.* Pomme violette.)
Veilchenblau. Violaceus.
Veilchenbyssus, Veilchenstein. Byssus iolithus.
Veilchenholz. (*Franz.* Bois de Polixandre.)
Veilchensteine. Violacei lapides.
Veilrebe. Jasminum.
Veilröschen. a) Lychnis dioica; b) Agrostemma coronaria.
Veilwurz. Iris germanica &c.

Vel-

Velfer (Pfälzer). Eine Sorte nicht völlig runder Frühkirfchen von der zweyten Gröſſe; ihr Fleifch ift hart, von Farbe weifslicht, roth oder fleifchfarben, die Haut dunkelroth und glänzend; ihr Gefchmack ift füfs und angenehm.
Veltliner. Fleifchtraube.
Venturin. Avanturino.
Venus die Fliegenfängerin. Dionaea muscipula.
Venusbad. Dipsacus fullonum.
Venusberg, Venushügel. Mons Veneris.
Venusbruft. Nerita mammilla.
Venusfinger. Cynoglossum officinale.
Venusfliegenwedel. Gorgonia flabellum.
Venushaar. Asplenium.
Venusherz. a) Venus Dione; b) Cardium cardissa.
Venusmufchel. Venus.
Venusnabel. Operculites.
Venusnabel. a) Hydrocotyle vulgaris; b) Cynoglossum linifolium
Venuspfirfche. (*s.v.* Amygdalus persica.)
Venusfchacht. Serpula penis.
Venusfchuh. Cypripedium.
Venusfiegel. Paris quadrifolia.
Venusfpiegel. Campanula speculum.
Venusfteine. Hysterolithi.
Venusftiel. Scandix pecten Veneris.
Venustabatiere. Ostrea ziczac.
Venustaube. Columba cucullata.
Im Verband. In quincunce.
Verbeinerungspunct. Punctum ossificationis.
Verbiffene Bäume. Vid. Krüppelbüfche.
Verblichen. Obsoletus.
Verblühen. Deflorescere.
Verborgen. Occultus, Absconditus, Reconditus; Cryptus.
Verbrüet Kraut. Holosteum umbell.
Verbunden. Conjunctus.
Verdickt. Incrassatus.
Verdoppelt. Duplicatus.
Verdünnt. Attenuatus.
Verecken, Verenken. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Vereiche, Verkeleiche. Quercus robur.
Vereinigt. Coadunatus, Coalitus.
Vereinigungshaut. Conjunctiva tunica.
Verenget. Anguftatus.
Verengert. Coarctatus.
Vererdete Körper. Terrefacta.
Vererzt. Mineralisatus.
Verfangen. Vid. Rehe.
Verfangkraut. Arnica montana.
In einander verflochten. Intricatus.
Vergeblatt. Plantago major.
Vergiß mein nicht! a) Myosotis scorpioides; b) Veronica chamaedrys.
Vergrößert. Auctus.
Verhaarer. Aplysia depilans.
Vechältnißmäßig. Proportionalis.
Verhärtet. Induratus.
Verich, Vering. Clupea alosa.
Verkalben. (*s.v.* Bos domesticus; 2.)
Verkalkt. Calcinatus.
Verkehrtfchnabel. Rynchops.
Verknüpft. Connexus; Conjunctus.
Verlängert. Oblongatus; Productus; Elongatus.
Verlarvt. Personatus; larvatus.
Vermifcht. Mixtus.
Vernisbaum. Rhus vernix.
Vernunft und Verftand. Anagallis arvensis.
Veronika. Veronica.
Veronikenwurz. Arum maculatum.
Verfchlagen. Vid. Rehe.
Verfchliffen. Detritus; Exoletus.
Verfchloffen. Imperforatus.
Verfetzen, Abortiren. (*s.v.* Cervus elaphus.)
Verfichdorn, Verfichbeere. Berberis vulgaris.
Verftandkraut, Vernunftkraut, Vernunft und Verftand. Anagallis arvensis.
Verfteckt. Absconditus, Reconditus, Occultus.
Verfteinerungen. Petrefacta, Petrificata.
Verftümmelt. Mutilus.
Vertaih. Gentiana lutea.
Vertieft. Lacunosus.
Verwandlung. Metamorphosis.
Verwandlungshülfe. Pupa.
Verwelken. Marcescere.
Verwifcht. Obliteratus, Obsoletus.
Verworren. Intricatus; Daedaleus.
Verwundrungszeichen. Phalaena exclamationis.
Vefen. Triticum spelta.

Vexierbirn. (*Holl.* Foppenpeer.)
Vexierkastanie. Aesculus hippocastanum.
Vexiermajaron. Urtica pilulifera.
Vexiernelke. Agroftemma coronaria.
Viceadmiral. Conus acuminatus & ammiralis.
Vicunja. Camelus vicuña.
Vidual. Oriolus galbula.
Vieh. Pecus.
Viehbesinge. Vaccinium oxycoccos.
Viehbirn. (*Engl.* The brute-pear.)
Viehbreme. Tabanus.
Viehfliege. Oestrus.
Viehgras. Poa.
Viehkraut. Veronica officinalis.
Viehmarder. Mustela martes.
Viekbohne. Lupinus albus.
Viel. Multus; Poly - - -
Vielarm. Hydra.
Vielebgen. Valeriana locusta.
Vielfraß. a) Ursus gulo; b) Pelecanus onocrotalus; c) Dermestes lardarius; d) Cantharis fusca.
Vielfuß. a) Iulus; b) Scolopendra.
Vielfußschneke. Strombus millepeda.
Vielgut. Athamanta oreoselinum.
Vielschreiber. Dermestes polygraphus.
Vielstrichraupen. Larvae arctostriatae (Phal. noct. heliophilae; Tragopogonis.)
Vier. Quadr - - - -; Tetra - - -
Vieräuglein. Anas clangula.
Viereck. Tetragonia.
Viereck. a) Ostracion cubicus; b) Pleuronectes rhombus.
Viereiche. Quercus robur.
Vierfüssige Thiere. Quadrupeda.
Vierhorn. Tetracera.
Vierhundertzunge. Turdus polyglottus.
Vierling. Sagina.
Vierschaufler. (*s. v.* Ovis aries.)
Vierspelzer. Anthistiria.
Vierteläder. Die Leberader der Thiere.
Vignevierge. Hedera quinquefolia.
Villiboner. Ruländer.
Vint. Clupea alosa.
Viole. a) Viola; b) Cheiranthus cheiri.
Violenapfel. *Franz.* Violette.
Violenkraut. Viola odorata.
Violenlachs. So heifst der Lachs an einigen Orten in Böhmen, wenn er in der Elbe und Mulda aufwärts geht; — kommt er wieder zurück, so heifst er *Rosenlachs.*
Violenstein. a) Byssus iolithus; b) Violaceus lapis.
Violenvogel. Papilio Aglaja.
Violenwurz. Iris germanica. &c.
Violett. Violaceus.
Violetapfel, Violenapfel. Eine Apfelforte.
Violetpfirsche. *s. v.* Amygd. persica.
Violetreiher. Ardea violacea.
Violetschwamm. Agaricus violaceus.
Violreben. Jasminum.
Viper. Coluber berus & vipera.
Vipernatter. Coluber prester.
Viperneyer. Ova anguina. (*s. v.* Coluber berus.)
Viperngras, Vipernwurzel. Scorzonera.
Viperwespe. Ichneumon glomeratus.
Viperwurz. a) Polygonum bistorta; b) Scorzonera.
Viscacha. Lepus viscacha.
Visent. Bos bison.
Vitriol. Vitriolum.
Vitsbohne, Vizebohne. Phaseolus vulgaris.
Vitschen. Spartium scoparium.
Viver. Iltis.
Vlieder. Sambucus nigra.
Vließ. Fliefs.
Wilde Vließ. Cornus sanguinea.
Vließmos. Lichen velleus.
Vlinz. Flinz, Pflinz.
Vogel. Avis.
Versteinerungen von Vögeln. Ornitholithi.
Abdrücke von Vögeln. Ornythotypolithi.
Vogelamber. Weisser Amber; Er führt diesen Namen, weil in Amerika die Vögel ihn am begierigsten fressen sollen.
Vögelauge. Primula farinosa.
Vogelbeere. a) Sorbus aucuparia; b) Crataegus torminalis.
Vögelchen, Vögelein. Mytilus hirundo.
Vogeldärme. Serpula glomerata.
Vögelein. Cicatricula.
Vogelfalk. Falco nisus.

Vogelstraus. Oriolus galbula.
Vogelfuſs. Strombus pes pelicani.
Vogelgeier. Vultur cristatus.
Vogelgras. Polygonum aviculare.
Vogelhirse. Lithospermum officinale.
Vogelheu. Vicia cracca.
Vogelkien. *Vid.* Harzgallen.
Vogelkirsche. a) Prunus avium & padus; b) Sideroxylon melanophleos.
Vogelklaue. Ornithopus perpusillus.
Vögelknöterich. Polygon. aviculare.
Vogelkopf. Passerina.
Vogelkraut. a) Senecio vulgaris; b) Cerastium; c) Anagallis arvensis; d) Ornithogalum luteum; e) Alsine media; f) Arenaria serpyllifolia.
Vogellausfliege. Hippobosca avicularia.
Vogelleim. Viscum album.
Vogelmeier. a) Alsine media; b) Stellaria holostea; c) Veronica agreſtis.
Vogelmilbe. Acarus passerinus.
Vogelmilch. Ornithogalum.
Vogelneſt. Nidus.
Vogelneſt. a) Athamanta; b) Asplenium nidus; c) Ophrys nidus avis; d) Daucus carota.
Indianiſche Vogelneſter. (*s. v.* Hirundo esculenta.)
Vogelpfeffer. Capsicum minimum & baccatum.
Vogelpfote. Ornithopus.
Vogelriem. Ligula intestinalis.
Vogelsbirn. Von Mentzel angeführt.
Vogelſeide. Cuscuta europaea.
Vogelſpinne. Aranea avicularia.
Vogelſpötter. Oriolus galbula.
Vogelſtern. Ornithogalum.
Vogeltod. Conium maculatum.
Vogelwicke. a) Vicia cracca & sepium; b) Lotus corniculatus; c) Lathyrus pratensis; d) Coronilla varia; e) Ervum hirsutum &c.
Vogelwurz. Ophrys nidus avis.
Vogelzunge. a) Polygonum convolvulus et dumetorum; b) Der Same von Fraxinus excelſior.
Vogelzungen. Ornithoglossae.
Vole. *i. q.* Füllen.
Volkmarſche Birn. Eine Abänderung der Schmelzbirn
Volle Blumen. Multiplicati flores.
Vollente. Anas fuligula.
Vollhäringe. (*s. v.* Clupea harengus.)
Vollhuf. Ein verſchlimmerter Platthuf, da die Hornſohle noch mehr über den Huf getreten und auswärts gewölbt iſt.
Vollkommen. Perfectus.
Vollſtändig. Completus.
Voluten. a) Voluta; b) Conus.
Vorbeugende Muskeln. Pronatores.
Vorder... Anticus; Anterior.
Vorderarm. Antibrachium.
Vorderbug, Vorderblatt. Armus.
Vorderfüſse. Anteriores pedes; Manus.
Vorderhaar. Caesaries; Coma (*s. v.* Pilus.)
Vorderhand. Der Vordertheil eines Pferdes.
Vorderhand. Carpus.
Vorderhaupt. Sinciput.
Vorderhauptsbeine. Parietalia ossa.
Vorderlippen. Antelabia.
Vorderroſs. Widerroſs.
Vorderrücken. Thorax; Dorsum, Interscapulium.
Vorderzähne. Primores dentes; Incisores.
Vorgebirge. Promontorium.
Das Vorgebirge der guten Hofnung. Cypraea mappa
Vorgeiſs, Vorthier. So heiſst eine Gems, die den Trupp anführt.
Vorhäringe, Grashäringe. Häringe, welche zu früh oder vor der Zeit gefangen ſind.
Vorhäſe, Vordergehäſe. (*s. v.* Lepus timidus.)
Vorhaut. Praeputium.
Vorhof, Vorſal. Vestibulum.
Die Vorhöfe des Herzens. Atria cordis.
Vorholz. Die mit Büſchen und Bäumen bewachſenen Gränzen einer Waldung.
Die Vorkammern des Herzens. Auriculae cordis.
Vorkopf. Die Stirn.
Vorlaſs. Ein Wein aus ungepreſstem Moſte, der von ſelbſt aus den Beeren rinnt.
Vorlippen. Prolabia.
Vormagen. Echinus- (*s. v.* Ingluvies.)
Vorſaum. Der äuſserſte Rand eines Waldes.
Vorſchieber. Die 4 Zähne des Pferdes, wovon ſich jeder zwiſchen dem Eckzahn und den erſten Vorderzähnen befindet.
Vorſchwarm. *Vid.* Schwarm.

Vor-

Vorständer. *i. q.* Oberständer.
Vorstehehund. (*s. v.* Canis avicularis.)
Vorsteherdrüsen. Prostatae.
Vorthier. Ein Hirsch, der den Trupp führt.
Vortreppe. a) Buccinum trochlea; b) Murex dolarium.
Vorwachs, Vorgewächs, (*Vorstoß*). Propolis.
Vorwitzerchen. Galanthus nivalis.
Vorzucht. Leibbiene.
Voß. Canis vulpes.
Voßenfteert. Alopecurus.
Vütel. Ein junges Schwein.

Waarte. Anas (mas).
Waasholz. Buschholz.
Wabe. Das poröse Gewebe eines Löcherschwamms.
Wabe, Honigwabe. Favus.
Wäbke. Anas crecca.
Wachandel. Juniperus communis.
Wachenbeerdorn. Rhamnus catharticus.
Wachhalter. Lacerta monitor.
Wachholder. Juniperus comunis.
Wachholderdrossel. Turdus pilaris.
Wachholderflechte. Lichen juniperinus.
Wachholdergallert. Tremella juniperina.
Wachholdermos. Lichea juniperinus.
Wachholdermotte. Phalaena juniperella.
Wachholderschnepfe. (*s. v.* Scolopax rusticola).
Wachholderwanze. Cimex juniperinus.
Wachs. Cera.
Wachsbaum. Myrica quercifolia & cerifera.
Wachsbeulen. Bubones puberbatis. (*s. v.* Inguinalis.)
Wachsbirn. Eine kegelförmige am Auge gerundete Birnsorte; von mäfsiger Güte. *Cordus.*
Wachsblatt. Ceratophyllum.
Wachsblume. a) Cerinthe; b) Matricaria chamomilla.
Wächsfisch. Kaulbarsch.
Wachsgelb. Cereus; Gilvus.
Wachshaut. Cera.
Wachskirschen. (*s. v.* Prunus cerasus.)
Wachskümmel. Carum carvi.
Wachslicht. Conus virgo.
Wachsopal. Opalus vilis.
Wachspfeifen. (*s. v.* Alveoli.)
Wachsstein. Der auf hohen Gebirgen unter dem Rasen brechende Eisenstein.
Wachsthum der Pflanzen. Vegetatio.
Wachswinde, Wachsbinde. Propolis.
Wachszellen. Alveoli.
Wachtel. a) Tetrao coturnix; b) Corvus monedula.
Wachtelfalk. Falco lanarius.
Wachtelhund. *i. q.* Hühnerhund.
Der spanische Wachtelhund. Canis extrarius.
Der englische Wachtelhund. Canis brevipilis.
Wachtelkönig. Rallus crex.
Wachtellerche. Alauda italica.
Wachtelweizen. a) Melampyrum arvense; b) Sonchus oleraceus.
Wachthund. Canis molossus.
Wacke. Wacca.
Wackele. Anas domestica.
Wackelsterz. Motacilla alba.
Wackenkobald. Stahldichter Kobald.
Wäckerling. Rectum intestinum.
Waddik. Serum lactis.
Wade. Sura.
Wadelbirn. (*Franz.* Cuisse-madame.)
Wadenbein. Perone.
Wadenbeinmuskeln. Peronei.
Wadenmuskeln. Gastrocnemici.
Wadenstecher. Conops calcitrans.
Waffeleisen. Venus fimbriata.
Waffen, Wehrzähne. Laniarii dentes. (*s. v.* Sus aper.)
Wagefisch. Squalus zygaena.
Wagerecht. Æquilibris; Horizontalis.
Wägle, Wagkerderle. Libellula.
Wagnerholz. Ulmus campestris.
Wagstangen. Halteres, Libramenta.
Wähdwinn. Convolvulus arvensis.
Wahleiche. Steineiche.
Wahlendistel. Eryngium maritimum.
Wahnkörner. Leere Getreidekörner.
Wähpfliert. Motacilla alba &c.

Wahr-

Wahrappels. Aepfel, die den Winter durch aufbewahrt werden.

Waid. a) Isatis; b) Echium vulgare; c) Saponaria vaccaria.

Waidasche. (*s. v.* Ulmus pumila.)

Waise. Cyprinus phoxinus.

Waise. Opalus receptus, Orphanus.

Waisel. Der Schlund des Hirsches.

Walch. Ægilops.

Wald. Waldung. Eine mit Waldbäumen bewachsene Gegend, zumal wenn sie sich auf mehrere Meilen erstreckt.

Waldameise. Formica rufa.

Waldämmerling. Emberiza citrinella.

Waldanomene. Anemone sylv. & nemorum.

Waldapfel. Pyrus malus sylv.

Waldargus. Papilio Aegeria.

Waldäsche. a) Acer pseudoplatanus; b) Fraxinus elatior.

Waldbart. a) Spiraea aruncus; b) Alisma plantago.

Waldbeere. Vaccinium myrtillus.

Waldbenedikt. Geum rivale.

Waldbiene. Apis sylvarum.

Waldbingel. Mercurialis perennis.

Waldbinsen. Scirpus sylvat.

Waldbirn. Pyrus comm. sylvestris.

Waldblume. Arnica montana.

Waldbock. Antilope sylvatica.

Waldcypressenmos. Lycopod. complanatum.

Walddistel. Ilex aquifolium.

Walddrossel. Turdus iliacus.

Waldeiche. Quercus robur (cum pediculo longo).

Waldengelwurz. Angelica sylvestris.

Waldeppich. Hedera helix.

Walderdbeere. Fragaria (*b*).

Waldnerven. a) Orobus sylvaticus &c.; b) Glycine apios.

Waldeschen. Sorbus aucuparia.

Waldescher. Acer pseudoplatanus.

Waldeule. Strix aluco.

Waldeule. Phalaena sylvina.

Waldeuphorbie. Euphorbia sylvatica.

Waldewig. Hedera helix.

Waldfarrn. Pteris aquilina.

Waldfink. Fringilla caelebs & petronia.

Waldflachs. Antirrhinum linaria.

Waldflechte. Lichen sylvaticus.

Waldfliege. Musca nemorum.

Waldforelle. Salmo sylvestris.

Waldgärtner. Dermestes piniperda.

Waldgeier. Falco buteo.

Waldgeist. Simia (l).

Waldgesell. Gesellmann.

Waldglocke. a) Campanula persicifolia &c.; b) Phyteuma spicata; c) Digitalis lutea; d) Ruscus hypoglossum.

Waldgott. Simia (z).

Waldgöttin. Dryas.

Waldgras. a) Carex muricata; b) Juncus pilosus; c) Melica nutans; d) Aira flexuosa.

Waldgrasmücke. Motacilla schoenobaenus.

Waldgrille. Gryllus campestris.

Waldgrüne. Grüner Porphyr, Trümmerporphyr.

Waldhäher. a) Corvus glandarius; b) Lanius excubitor.

Waldhahn. Tetrao urogallus.

Waldhähnlein. a) Anemone nemorosa & ranunculoides; b) Ranunculus auricomus &c.

Waldheinz. Feldbiene.

Waldherr. Lanius excubitor.

Waldhirsch. *Conf.* Auhirsch.

Waldhirse. a) Melampyrum sylvaticum & pratense; b) Lithospermum officin.; c) Milium effusum.

Waldholder. Sambucus racemosa.

Waldhopfen. a) Humulus lupulus; b) Hypericum montanum.

Waldhorn. a) Turbo delphinus; b) Helix cornea.

Waldhornkluft. *Vid.* Hornkluft.

Waldhuhn. Tetrao perdix.

Waldhühnchen. Centaurea montana.

Waldhund. Canis lupus.

Waldkäfer. Lucanus cervus.

Waldkapern. Capparis nemorosa.

Waldkatze. (*s. v.* Felis catus).

Waldkauz. Strix flammea &c.

Waldkichern. a) Lathyrus sylvestris; b) Orobus vernus & niger.

Waldkirsche. Prunus avium.

Waldklette. Circaea lutetiana.

Wald-

Waldknoblauch. Allium ursin. & carinatum.
Waldkohl. a) Brassica campestris; b) Turritis glabra.
Waldkopf. Hypericum perforatum.
Waldkörbel. Scandix pecten.
Waldkraut. Galium mollugo.
Waldkrötengras. Juncus niloticus &c.
Waldküchenschelle. Anemone vernalis.
Waldlächel. Scirpus sylvaticus.
Waldlattich. Prenanthes sylvatica.
Waldlauch. Allium carinatum.
Waldlerche. Alauda nemorosa, arborea &c.
Waldlilie. Lonicera caprifolium.
Waldlinde. Tilia folio minore.
Waldmalve. Malva sylvestris.
Waldmangold. Pyrola.
Waldmarder. Mustela martes.
Waldmaus. a) Mus sylvaticus; b) Myoxus muscardinus.
Waldmeise. Parus ater.
Waldmeister. a) Asperula; b) Valantia cruciata; c) Symphytum officinale; d) Adoxa moschatellina.
Waldmelisse. Melittis.
Waldmeyer. Lysimachia nemorum.
Waldmohn. Sonchus alpinus.
Waldmotte. Phalaena nemorella.
Waldmutterkraut. Melittis.
Waldnessel. a) Stachys sylvatica; b) Galeopsis galeobdolon & tetrahit; c) Melittis.
Waldnesselfalter. Papilio Prorsa.
Waldnieswurzel. Serapias longifolia.
Waldochs. a) Bos bison; b) *i. q.* Auerochs.
Waldochsenzunge. Pulmonaria officinalis.
Waldosten. Eupatorium cannabin.
Waldpelikan. Tantalus loculator.
Waldpimpernel. Lysimachia nemorum.
Waldpoley. Clinopodium vulgare.
Waldrabe. Corvus eremita.
Waldranunkel. Anemone sylvestris.
Waldrapunzel. a) Phyteuma spicata; b) Campanula rotundifolia.
Waldratze. a) Didelphis marsupialis & opossum; b) Mus sylvaticus.
Waldrauch. Adoxa moschatellina.
Waldrauch. So nennt man das Harz, welches die in den Harzwäldern sich aufhaltenden grossen Ameisen in ihre Haufen tragen.
Waldrauke. Sisymbrium aylvestre.
Waldraute. Thalictrum flavum.
Waldrebe. a) Clematis; b) Celastrus scandens; d) Lonicera periclymenum.
Waldriegel. Lunaria.
Waldrinde. Lonicera xylosteum.
Waldrispen. Poa nemoralis.
Waldrodel. Pedicularis sylvatica.
Waldröschen. Anemone nemorosa.
Waldröthlein. Motacilla rubecula.
Waldrothschweifl. Motacilla phoenicurus.
Waldrübe. Cyclamen europaeum.
Waldsalat. Prenanthes muralis.
Waldsalbey. Salvia nemorosa.
Waldsänger. Motacilla sylvia.
Waldschabe. Blatta orientalis.
Waldschall. Digitalis lutea &c.
Waldscharley. Salvia pratensis.
Waldschelle. Digitalis purpurea &c.
Waldschilf. Scirpus sylvaticus.
Waldschlange. Coluber scytha.
Waldschmergel. Ranunculus auricomus.
Waldschnecke. Helix nemoralis.
Waldschnepfe. Scolopax rusticola.
Waldsemsen. Scirpus sylvaticus.
Waldskabiose. Scabiosa sylvatica.
Waldspargel. Asparagus officinalis sylv.
Waldstein. Lapis specularis.
Waldstral. Corvus caryocatactes.
Waldstroh. Galium verum & mollugo.
Waldtaube. Columba oenas.
Waldteufel. Simia (z).
Waldthier. (*s. v.* Antilope rupicapra.)
Waldtresp. Bromus giganteus.
Waldveigel. Lunaria rediviva.
Waldveilchen. Anemone ranunculoides.
Waldvögel. Picae.
Waldwanze. Cimex baccarum &c.
Waldweiderich. Lysimachia nemorum.
Waldweizen. Melampyrum nemorosum.
Waldwicke. a) Vicia sylvatica, sepium & cracca; b) Orobus tuberosus & vernus.

Wald-

Waldwiesel. Mustela furo.
Waldwinde. a) Lonicera xylosteum & periclymenum; b) Asperula odorata.
Waldwurz. Monotropha hypopithys.
Waldzeischen. Motacilla regulus.
Waldzwiebel. Allium carinatum.
Walghvogel. Didus ineptus.
Walkenbaum. a) Atropa belladonna; b) Hyoscyamus Scopolia.
Walker. Scarabaeus fullo.
Walkerdistel. Dipsacus fullonum.
Walkererde. Argilla fullonum.
Walkerroche. Raia fullonica.
Wallach. Cantherius (*s. v.* Equus caballus).
Wallenbirn. Von Tragus angeführt.
Wallerfisch, Wälin. Silurus glanis.
Wallfisch. Balaena; Balaena mysticetus.
Wallfischassel. Oniscus ceti.
Versteinerte Wallfischbeine. Balaenostea.
Wallfischfras. Argonauta arctica.
Wallfischkoth. Schwarzer Amber.
Wallfischlaus. a) Phalangium balaenarum; b) Oniscus ceti; c) Lepas diadema.
Wallfischpocke. Lepas diadema.
Wallfischtödter. (*s. v.* Delphinus orca.)
Wallhund. Squalus carcharias.
Walliserzwiebel. Allium fistulosum.
Wallkatze. Cottus scorpius.
Wallnuß. Juglans.
Wallrath. Sperma ceti (*s. v.* Physeter macroc.).
Wallrathfisch. Physeter macrocephalus.
Wallroß. Trichechus.
Wallsamen. Sisymbrium sophia.
Wallstein. a) Osteocolla; b) Stalactites.
Wallstroh. Galium verum &c.
Wallwurz. a) Symphytum officinale; b) Pulmonaria angustifolia.
Walpurgiskraut. Osmunda lunaria.
Walpurgismay. Lonicera xylosteum.
Wälsche Espeln. Crataegus azarolus.
Wälsches Gras. Phalaris picta.
Wälscher Hahn. Meleagris gallopavo.
Wälsches Korn, Wälschkorn. Zea mays.
Wälsche Nuß. Juglans regia.
Wälschkraut, Wälschkohl. Brassica viridis crispa.
Walz. Sus aper.
Walzdistel. Eryngium campestre.
Walzenförmig. Cylindricus, Cylindraceus.
Walzenkäfer. Scarabaeus cylindricus.
Walzenkraut. Lotus corniculatus.
Walzenraupen. Larvae rigidae (Phal. geom. umbrosae).
Walzenscheide. Ascidia rustica.
Walzenschlange. Anguis scytale.
Walzenschnecke. Voluta.
Walzentuten. (*s. v.* Conus).
Walzenwurm. Enchelis.
Wälzstein. Kalkspath.
Wamme. a) Palear; b) Unterkinn.
Wammen. So nennen die Kürschner die Bäuche von gewissen Thieren, z. B. von Eichhörnchen, Füchsen.
Wampen, Wampengegend. Ilia; Iliaca regio.
Wampum. So heißt bey den nordamerikanischen Wilden das Pfand eines Vertrages und Bundes; *Conf.* Venus mercenaria, *und* Coluber fasciatus.
Wand des Horns oder Hufes. *Vid.* Horn.
Wandbeine. Parietalia ossa.
Wände. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Wandelbaum. Sambucus racemosa.
Wandelkraut. Cucubalus behen.
Das wandelnde Blatt. Mantis.
Wanderfalk. Falco migratorius.
Wanderratze, Wandermaus. Mus decumanus.
Wandertaube. Columba migratoria.
Wandflechte. Lichen parietinus.
Wandfliege. Musca parietina.
Wandkraut. Parietaria.
Wandlaus. Cimex.
Wandlauskraut. Iris foetidissima.
Wandmos. Hypnum parietinum.
Wandschmid. Termes pulsatorium.
Wandschopper. Certhia muraria.
Wandwehe. Falco tinnunculus.
Wange. Gena, Mala.
Wangenbeine. Zygomatica ossa.
Wankele. Ente.
Wannaworp. Talpa.
Wannenweher. Falco tinnunculus.
Wanst. a) Rumen; b) *s. v.* Cervus elaphus.

Wanze; Wanzche, Wanzke, Wanſche. Cimex.
Wanzendill. Coriandrum sativum.
Wanzengeſicht. Coreopsis.
Wanzenkraut. a) Cimicifuga; b) Actaea cimicifuga; c) Ledum palustre; d) Polypodium filix mas; e) Lamium purpureum; f) Iris foetidissima.
Wanzenmeliſſe. Melittis melissophyllum.
Wanzenſame. Corispermum.
Wanzenwurz. Polypod. filix mas.
Wäpeldurn. Rosa canina.
Wapper. Gobius.
Wardweide. Salix vitellina.
Wargendiſtel. Serratula arvensis.
Wargengel, Warkengel. Lanius excubitor.
Warmüde, Warmken. Artemisia absinthium.
Warnertrauben; Hamburgertrauben. Vorzügliche Traubenſorten, wovon es rothe und ſchwarze giebt; ſie heiſſen alſo, weil einer Namens Warner ſie von Hamburg nach England gebracht hat, wo ſie gut fortkommen, und geſchätzt werden.
Wärre. Gryllus gryllotalpa.
Warſchieger. Perca fluviatilis.
Warte. Anas (mas).
Wartenkrängel. Lanius excubitor.
Wärwolf. Lycanthropus.
Warze. Verruca.
Wärzchen. Papilla.
Warzenaloe. Aloe verrucosa.
Warzendotter. Nerita mammilla.
Warzeneichel. Lepas verruca.
Warzenflechte. Verrucaria.
Warzenfreſſer. Gryllus verrucivorus.
Warzenkäfer. Cantharis.
Warzenkraut. a) Calendula officinalis; b) Ledum palustre.
Warzenkürbis. Cucurbita verrucosa.
Warzenſcheide. Ascidia papillosa.
Warzenſchwamm. Sphaeria &c.
Warzenſchwanz. Balistes verrucosus.
Warzenſteine. Acetabula echinorum, Lapides mammillares, Assulae.
Warzig. Papillosus; Verrucosus.
Waſchbär. Ursus lotor.
Waſchbecken. Chama gigas.
Waſcherde. Walkererde.
Waſcherz. Galena mineralisata.
Waſchgold. Aurum solutum.
Waſchkraut. Saponaria officinalis.
Waſchſchwamm. Spongia officinalis.
Waſchzinn. (*ſ v.* Stannum.)
Waſel. Todtes Vieh; Cadaver.
Wäsling. Schlund.
Waſſer. a) Aqua; b) Urina.
Waſſeradern. Vasa lymphatica.
Waſſerahorn. Viburnum opulus.
Waſſeralbern. Acer campestre.
Waſſerälchen. Nais proboscidea.
Waſſeralm. Acer platanoides.
Waſſeraloe. Stratiotes aloides.
Waſſeramber. Ambra.
Waſſerampfer. Rumex aquaticus.
Waſſeramſel. Sturnus cinclus.
Waſſerandorn. a) Lycopus europaeus; b) Stachys palustris.
Waſſerangelik. Angelica.
Waſſerapfel. Anona palustris.
Waſſeraron. Calla palustris.
Waſſeraſſel. Oniscus aquaticus.
Waſſeräſte, Falſche Aeſte *Vid.* Waſſerſchoſſe.
Waſſerattich. Eupatorium cannabinum.
Waſſerbalſam. Mentha aquatica.
Waſſerbängen. Veronica beccabunga.
Waſſerbattenigen. Teucrium scordium.
Waſſerbaum. Nyssa.
Waſſerbeere. a) Prunus avium; b) Vaccin. uliginosum; c) Viburnum opulus; d) Comarum palustre.
Waſſerbeiſſer. Rynchops.
Waſſerbenedicten. Geum rivale.
Waſſerbeſen. Brachionus Bakeri.
Waſſerbetonien. Scrophularia aquatica.
Waſſerbiene. Ein Inſect mit zwey Flügeln, und ohne Stachel, ſonſt der Drohne ſehr ähnlich; ſitzt noch ſpät im Herbſt auf den Blumen; Die Larve wird *Golkquacke* genannt. *Popowitſch Verſuch einer Vereinigung der deutſchen Mundarten, S.* 161. *und* 603.
Waſſerbirke. Betula alba.
Waſſerbirn. a) Eine Birnſorte, welche wegen ihres überaus reichlichen Saftes den Namen führt. *J. Bauhin*; b) Mouille-bouche.

Waſſer-

Wasserblase. Bulla hydatis &c.
Wasserblatt. Hydrophyllum.
Wasserbley. Molybdaena.
Wasserblume. a) Byssus flos aquae; b) Nymphaea.
Wasserblut. Polygonum hydropiper.
Wasserbrahm. Subularia.
Wasserbraunwurz. Scrophularia aquatica.
Wasserbrodwurzel. Arum esculentum.
Wasserbuche. Platanus occidentalis.
Wassercyperngras. Carex vulpina, leporina & distans.
Wasserdarm. Gordius aquaticus.
Wasserdistel. Cnicus oleraceus.
Wasserdocke. Libellula.
Wasserdosten. a) Eupatorium cannabinum, odoratum &c.; b) Bidens tripartita; c) Ageratum conyzoides & ciliare.
Wasserdreyblatt. Menyanthes trifoliata.
Wasserdreyfaltigkeit. Lemna trisulca.
Wasserdürrwurz. a) Bidens tripartita; b) Cineraria palustris.
Wassereibisch. Hibiscus palustris.
Wassereiche. Quercus palustris.
Wassereisen. Siderites.
Wasserenzian. Gentiana aquatica.
Wassereupheu. Lemna trisulca.
Wassereppich. a) Ranunculus sceleratus; b) Sium latifolium & nodiflorum.
Wassereulchen. Phryganea.
Wassereuphorbie. Euphorbia paraleas.
Wasserewig. Lemna trisulba.
Wasserfaden. Gordius aquaticus.
Wasserfaden. Conferva.
Wasserfarrn. Osmunda regalis.
Wasserfeder. a) Stratiotes; b) Hottonia palustris; c) Arundo phragmites.
Wasserfenchel. a) Hottonia palustris; b) Phellandrium aquaticum; c) Myriophyllum; d) Stratiotes; e) Ranunc. aquatilis; f) Utricularia.
Wasserferklein. Cavia capybara.
Wasserfilipendel. Oenanthe fistulosa.
Wasserfilz. Conferva.
Wasserflechte. Lichen aquaticus.
Wasserflieder, Wasserflitter. Viburnum opulus.
Wasserfliege. a) Phryganea; b) Musca hydroleon.
Wasserfloh. a) Cancer pulex; b) Gyrinus; c) Monoculus pulex; d) Podura aquatica.
Wasserfrosch. Rana esculenta & temporaria.
Wassergalgant. Carex leporina.
Wassergang. Aquaeductus; Canalis.
Wassergarbe. a) Myriophyllum; b) Hottonia; c) Utricularia
Wassergarn. Myriophyllum spicatum.
Wassergauchheil. a) Veronica anagallis aquatica & beccabunga; b) Nama.
Wassergerippe. Conferva.
Wassergras. a) Aira aquatica; b) Alopecurus geniculatus; c) Arundo calamogrostis & phragmites.
Wassergrindwurz. Rumex aquaticus.
Wasserguge. Nepa.
Wasserhafer. Zizania aquatica.
Wasserhähnlein. Ranunculus aquatilis &c.
Wasserhändlein. Orchis latifolia.
Wasserhanf. a) Eupatorium cannabinum; b) Bidens tripartita.
Wasserhase. Cavia capybara.
Wasserhaut. Amnion.
Wasserhederich. Sisymbr. amphib.
Wasserheil. Veronica beccabunga.
Wasserhell. Hyalinus.
Wasserhelmkraut. Utricularia.
Wasserhenne. Fulica chloropus.
Wasserhenne. Cancer pulex.
Wasserhirse. Aira aquatica.
Wasserholder. Viburnum opulus.
Wasserhuhn. a) Tringa canutus & ochropus; b) Parra jacana; c) Fulica.
Wasserhühnchen. a) Rallus aquaticus; b) Scolopax gallinula; c) Fulica fusca.
Wasserhülse. Acer campestre.
Wasserhund. a) Canis aquaticus; b) Ein auf Wassergeflügel abgerichteter Hund.
Wasserhure. Libellula.
Wasserjungfer. Libellula.
Wasserkäfer. Dytiscus.
Wasserkäferlein. Notonecta.
Wasserkalb. Gordius aquaticus.
Wasserkastanien. Trapa natans.

Wasserkicher. Lathyrus palustris.
Wasserkieß. Pyrites fuscus; Minera ferri aquatica.
Wasserkirschen. Weisskirschen.
Wasserklee. Menyanthes trifoliata.
Wasserklette. Tussilago petasites.
Wasserklüfte. Venae aqua repletae.
Wasserknoblauch. Teucrium scordium.
Wasserkolben. Typha latifolia.
Wasserkraut. Potamogeton.
Wasserkrebse. (*s. v.* Cancer.)
Wasserkresse. Sisymbr. nasturtium aquat.
Wasserkreuel. Elatine alsinastrum.
Wasserlack. Potamogeton natans.
Wasserlauch. a) Teucrium scordium; b) Allium oleraceum.
Wasserläufer. a) Cyprinus; b) Musca (l).
Wasserlilie. a) Iris pseudacorus; b) Nymphaea.
Wasserlimonie. Passiflora laurifolia.
Wasserlinde. Tilia folio maiore.
Wasserling; Ueberrheinische Birn. Eine gute, sehr saftige Birnsorte.
Wasserlinse. a) Lemna; b) Hydrocharis morsus ranae; c) Callitriche verna.
Wasserlippen. Nymphae; Labia minora.
Wasserlisch. Butomus umbellatus.
Wasserloden. Wasserschösse.
Wasserlychnis. Lychnis dioica.
Wassermähren, Wassermänge. Nymphaea.
Wassermangold. Rumex aquat.
Wassermann. Libellula.
Wassermaus. a) Sorex fodiens; b) Mus amphibius.
Wassermelone. a) Cucurbita citrullus; b) Cucumis anguria.
Wassermerk. a) Sium; b) Apium graveolens.
Wassermerle. Sturnus cinclus.
Wassermilbe. a) Acarus aquaticus; b) Hydrachna.
Wassermohn. Nymphaea alba.
Wassermöhren. Nymphaea.
Wassermolch. Lacerta lacustris.
Wassermorellen. Sium nodiflorum.
Wassermos. a) Lemna polyrrhiza; b) Conferva.
Wassermotte. Phryganea.
Wassermücke. Cimex lacustris.
Wassermünze. Mentha aquatica.
Wassernabel. Hydrocotyle.
Wassernachtigal. Motacilla suecica.
Wassernatter. Coluber situla.
Wassernuß. Trapa natans.
Wassernymphe. Libellula.
Wasserochs. Hippopotamus.
Wasserochs. Ardea stellaris.
Wasseropal. Adularie.
Wasserpapilion. Phryganea.
Wasserpastinak. Sium latifolium.
Wasserperlen. Spergula arvensis.
Wasserpeterlein a) Sium latifolium; b) Apium graveolens.
Wasserpfau. a) Ardea pavonina; b) Libellula.
Wasserpfeffer. a) Polygonum hydropiper; b) Calla palustris; c) Elatine hydropiper.
Wasserpflanzen. Aquaticae plantae.
Wasserpfrieme. Subularia.
Wasserpoley. a) Lysimachia numularia; b) Mentha aquatica.
Wasserportulak. Peplis portula.
Wasserpuppe. Libellula.
Wasserrabe. a) Pelecanus carbo, graculus &c.; b) Buceros hydrocorax.
Wasserralle. Rallus aquaticus.
Wasserratte. a) Sorex moschatus; b) Mus amphibius &c.
Wasserrauke, Wasserrettich. Sisymbrium.
Wasserrebhuhn. Scolopax rusticola.
Wasserrecht. Horizontalis.
Wasserrettich. Eupatorium canabinum.
Wasserriedgras. a) Carex acuta; b) Poa aquatica.
Wasserrispen. Poa aquatica.
Wasserrose. Nymphaea.
Wasserrüster. Ulmus scabra.
Wassersäbler. Recurvirostra.
Wassersäge. Stratiotes aloides.
Wassersalamander. Lacerta aquatica & lacustris.
Wassersalat. a) Veronica beccabunga; b) Pistia.
Wasserschaufelmaus. Lophius piscatorius.
Wasserscherer. a) Procellaria puffinus; b) Rynchops.

Wasser-

Wasserschierling. a) Cicuta virosa; b) Phellandrium aquaticum.
Wasserschlamm. Conferva rivularis.
Wasserschlange. a) Coluber natrix; b) Boa enydris.
Wasserschlängelchen. Nais.
Wasserschlauch. Utricularia.
Wasserschlehen. Gledistia inermis.
Wasserschlingen. Prunus padus.
Wasserschlutten. Equisetum fluviatile.
Wasserschmiele. Aira aquatica.
Wasserschneider. Rynchops.
Wasserschnecke. Helix vivipara &c.
Wasserschnepfe. a) Scolopax gallinago &c.; b) Tringa hypoleucos.
Wasserschnöte. Carex acuta.
Wasserschosse, *Wasserreiser*, *Wasseräste.* Gerade auffschiefsende, ftarke, unfruchtbare Zweige, mit kleinen, weit von einander ftehenden Augen; fie entziehen den fruchtbaren Aeften den Saft.
Wasserschreyer. Pelecanus onocrotalus.
Wasserschwalbe. Hirundo riparia.
Wasserschwamm. a) Agaricus - - - - b) Conferva rivularis.
Wasserschwanz. Hippuris vulgaris.
Wasserschwein. a) Tapir; b) Cavia capybara.
Wasserschwertel. Iris pseudacorus.
Wassersegen. Stratiotes aloides.
Wassersemde. Ranunculus flammula.
Wassersenf. a) Erysim. offic.; b) Sisymbr. sylv.
Wassersichel. Stratiotes aloides.
Wasserskorpion. Nepa.
Wasserspinne. a) Acarus aquaticus; b) Hydrachna.
Wasserspinnen. Araneae aquaticae. (*s. v.* Aranea.)
Wasserspitzmaus. Sorex fodiens.
Wasserspritzer. Mya arenaria.
Wasserstaar. Sturnus cinclus.
Wassersteine. a) Dendriten; b) Kesselsteine; c) Wafferkorallen; d) Pori *Gerhardt.*
Wassersteinbrech. Oenanthe fiftulosa.
Wasserstelze. a) Rallus aquaticus; c) Motacilla alba.
Wasserstern. a) Callitriche; b) Bidens.
Wasserstrauch. Aquilicia sambucina.
Wassertännel. Hippuris vulgaris.
Wassertölpel. Pelecanus piscator.
Wasserträger. Palamedea cornuta.
Wasserträger. Fucus. (*s. v.* Apis mellifica.)
Wassertreter. Rallus aquaticus.
Wassertritt. Polygonum aviculare.
Wassertropfen. Cypraea tigris.
Wassertrüffel. Trapa natans.
Wassertulpe. Nymphaea.
Wasserveil. Hottonia palustris.
Wasservielfraß. Pelecanus onocrotalus.
Wasserviole. a) Butomus; b) Epilobium hirsutum &c.; c) Hottonia.
Wasservögel. a) Aquaticae aves, Hydrophilae; b) Anseres.
Wasserwanze. a) Notonecta; b) Cimexstagnorum; c) Nepa.
Wasserwarte. Cichorium intybus.
Wasserwatte. Conferva.
Wasserwegerich. Alisma plantago.
Wasserweide. Salix viminalis & triandra.
Wasserweiderich. Lysimachia thyrsiflora.
Wasserwicke. Lathyrus paluftris.
Wasserwiesel. Mustela lutreola.
Wasserwolf. Scolopax arquata.
Wasserwundkraut. Coreopsis.
Wasserwurm. a) Phryganea; b) Petromyzon branchialis.
Wasserwurzeln. So heiffen (zumal beym Weinftock) die Seitenwurzeln, welche fich von den Thauwurzeln dadurch unterfcheiden, dafs sie ganz oben an der Fläche des Erdreichs auswachfen.
Wasserzeisl. Mus amphibius.
Wasserzinken. Ceratophyllum.
Waßlauch. Allium porrum.
Water. Aqua.
Watering. Kirfche von der Natt.
Watermöhm. Dytiscus.
Waterschwalken. Hirundo riparia.
Wätscherling. Cicuta virosa.
Watte. *i. q.* Füllen.
Watte, Watt. a) Ulva; b) Eriophorum.
Wattenkraut. a) Apocynum; b) Eriophorum.
Watzel. Der Schlund des Hirfches.

Wau,

Wau, Waude. Reseda luteola.
Wayd. Isatis.
Weber. Cerambyx textor.
Weberamiant. Wenn der Amiant von der Beschaffenheit ist, dafs er kann gewebt werden.
Weberdistel, Weberkarte. Dipsacus fullonum.
Weberfischlein. Cyprinus alburnus.
Weberknecht. Phalangium opilio.
Weberknöpfe. Gyrini.
Weberspinnen. Textoriae. (*s. v.* Aranea.)
Weberspuhle. Bulla volva &c.
Webse, Wefze. Vespa communis.
Wecheleiche. Kohleneiche.
Wechselbalg. Hierunter versteht der gemeine Haufe a) Ein von Hexen ausgetauschtes Kind; b) Ein mit der englischen Krankheit behaftetes Kind.
Wechselblatt. Allophyllus.
Wechselgelenk. Ginglymus.
Wechselknöterich. Polygonum amphibium.
Wechselthiere. Amphibia.
Wechselweitzen. Triticum compositum.
Weckbroselchen. Calendula officinalis.
Weckemilch. Schmetterling.
Weckholder. Juniperus communis.
Weddegras. Aira flexuosa.
Wedel, Wadel. a) Cauda; b) Frons.
Wedelförmig. Flagelliformis.
Wedelschwamm. Spongia ventilabra.
Wedelschwanz, Wepsteert. Motacilla alba.
Wedendunck. a) Phellandrium aquat.; b) Cicuta virosa.
Wefel. Das Werk im Stocke; Gewebe.
Wegbaum. Juniperus communis.
Wegbreit. Plantago.
Wegdistel. a) Onopordon acanthium; b) Carduus marianus, acanthoides &c.; c) Centaurea phrygia.
Wegdorn. a) Rhamnus; b) Ribes uva crispa.
Wegeblatt. Plantago.
Wegekerze. Verbascum nigrum.
Wegelattich. Leontodon taraxacum.
Wegelauf. Polygonum aviculare.
Wegelaus. Cimex.
Wegelerche. Alauda cristata &c.
Wegeleuchte, Wegelungen. Cichorium intybus.
Wegegras. a) Statice armeria; b) Polygonum aviculare.
Wegerich. Plantago.
Welscher Wegerich. Arnica montana.
Wegesterz. Motacilla alba.
Wegetritt. a) Statice armeria; b) Scleranthus; c) Herniaria glabra; d) Polygonum aviculare.
Wegeweis. Cichorium intybus.
Wegewinde. Convolvulus arvensis.
Wegflecklein. Matacilla suecica.
Weggras. a) Polygonum aviculare; b) Scleranthus perennis.
Wegholder. Juniperus communis.
Wegkerze. Verbascum nigrum.
Wegkresse. Alyssum incanum.
Wegkümmel. Carum carvi.
Wegnarr. Lacerta salamandra.
Wegschlinge. Viburnum lantana.
Wegschnecke. Limax.
Wegsenf. a) Erysimum offic.; b) Alyssum incanum; c) Sinapis arvensis.
Wegspinne. Aranea viatica.
Wegstroh. Galium verum.
Wegtritt. Polygonum.
Wegwarte. a) Cichorium; b) Chondrilla juncea; c) Picris hieracioides.
Wegweiser. a) Turbo terebra; b) Mantis.
Wehdistel. Carduus marianus.
Wehedorn. Rhamnus catharticus.
Wehrlos. Inermis; Muticus.
Wehrstachel. Punctorius aculeus.
Wehrvieh. So heissen die guten Schafe, vom Brackvieh abgesondert.
Das alte Weib. Cuculus vetula.
Das alte Weib. Balistes vetula.
Das alte Weib mit Zähnen. Helix scarabaeus.
Das alte Weib. a) Venus patula; b) Murex anus.
Weibchen. Foemina (*s. v.* Masculus.)
Das arme Weibchen. Voluta paupercula.
Weiberfist. Lycoperdon bovista.
Weiberkraut. Artemisia vulgaris.
Weiberkrieg, Weiberling, Weibergeklatsche. Ononis arvensis.

Weiber-

Weibernessel. Lamium album; führt den deutschen Namen, quia mulieres floribus uti solent ad compescendum fluorem album. *Lindern Hort. Alsat.*

Weiberstern, Weyberslerlen. Eine platte Birnsorte; sauer und zusammenziehend; von Cordus aufgeführt.

Weich. Mollis.

Weichbeule. Ist bey den Pferden eine weiche Geschwulst an der Seite der Köte; *Franz.* Mollette.

Weichdorn. Rhamnus catharticus.

Weicheln. Salix alba.

Weichen. a) Hypochondria; b) Inguen.

Weichenband. Fallopii ligamentum.

Weichendrüsen. Inguinales glandulae.

Weichfisch. (*s. v.* Gadus morhua.)

Weichharig. Pubescens.

Weichholz. Z. B. Pappel, Eller, Weide &c.

Weichling. Mollugo.

Weichschalige Thiere. Crustacea animalia.

Weichschwämme. Agarici pulvinati.

Weichschwänze. (*s. v.* Cancer).

Weichselkirschen. (*s. v.* Prunus cerasus.)

Weichselzopf. Plica polonica; Eine unauflösliche Verfilzung der Haare, welche von verdorbnen Säften herrührt.

Weichsen. Ala, Axilla.

Weichstein. Ein dem Topfstein ähnlicher Stein.

Weide. a) Salix; b) Epilobium angustifolium; c) Ligustrum vulgare; d) Prunus padus.

Weidebrechen, Weidebruch. Das Bluthamen des Rindviehes.

Weidedarm. Mastdarm.

Weidefische. *i. q.* Futterfische.

Weidehülse. Ligustrum vulgare.

Weidenapfel, Weidenbolch. Ein platter Apfel von bitterlich süssen Geschmack; soll auf Weidenstämme gepfropft werden.

Weidenbäumchen. Salix arbuscula.

Weidenblatt. Cyprinus alburnus.

Weidenbohrer. a) Curculio cyaneus; b) Phalaena cossus.

Weidendorn. Hippophae rhamnoides.

Weidendrossel. Turdus arundinaceus.

Weideneiche. Quercus phellos.

Weidenerde. Erde in hohlen Weidenbäumen.

Weidengückerlein. Motacilla salicaria &c.

Weidenhahn. Meloe proscarabaeus.

Weidenhopfen. Humulus lupulus.

Weidenkäfer. a) Scarabaeus melolontha; b) Curculio salicis.

Weidenkraut. a) Lythrum salicaria; b) Lysimachia vulgaris.

Weidenlaus. Aphis salicis.

Weidenlerche. Alauda obscura. *Latham.*

Weidenmeise. Parus pendulinus.

Weidenmilbe. Acarus salicinus.

Weidenmotte. Phalaena salicella & salicis.

Weidenmücke. Tipula salicina

Weidenmücke. Motacilla salicaria.

Weidenraupe. Phalaena cossus.

Weidenrose. (*s. v.* Salix helix.)

Weidenröslein. Epilobium.

Weidensauger. Chermes salicis.

Weidenschildlaus. Coccus salicis.

Weidenschwamm. Boletus suaveolens.

Weidenspatz, Weidensperling. a) Emberiza schoeniclus; b) Fringilla montana.

Weidenspinner. Phalaena salicis.

Weidenvogel. a) Papilio polychlorus; b) Phalaena salicis.

Weidenwickler. Phalaena Clorana.

Weidenzeisig. Motacilla salicaria & trochilus.

Weiderich. a) Epilobium; b) Lythrum salicaria. c) Lysimachia vulgaris; d) Veronica maritima; e) Oenothera biennis.

Weiderich. Motacilla salicaria.

Wild Weidkraut. Gentiana cruciata.

Weidling. Agaricus campestris.

Weidlingsapfel, Rother Weidling. Rother Taurich.

Weidloch. Anus; Podex.

Weidrinder. Antilope bubalus.

Weidsack (*s. v.* Cervus elaphus.)

Weidsprossen. *i. q.* Augensprossen.

Weife. Arca tortuosa.

Weifen. Ononis spinosa.

Weihbischof. Conus archiepiscopus (*Var.*).

Weihe. Falco milvus.

Weihenfuss. Ranunculus repens.

Weiherampfer. Rumex aquat.

Weiherandorn. Lycopus europaeus.

Weiher-

Weiherbinsen. Scirpus lacustris & palustris.
Weiherblätter. Potamogeton natans.
Weiherkolben. Typha.
Weihernuß. Trapa natans.
Weihergeterlein. Sium latifolium.
Weiherried, Weicherrohr. Arundo phragmites.
Weihmuthsfichte, Weihmuthskiefer. Pinus strobus.
Weihnachtsapfel. Von einem Baume der in der Christnacht blühen und Früchte tragen soll.
Weihnachtsbirn. Eine Abändrung der Ambrette.
Weihnachtsrose. Helleborus niger.
Weihrauch Muskatellertrauben.
Weihrauchbaum, Weihrauchfichte, Weihrauchkiefer. Pinus taeda.
Weihrauchholder. Juniperus thurifera.
Weihrauchkraut. Asarum europaeum.
Weihrauchswurz. Rosmarinus.
Weihrauchvogel. Oriolus galbula.
Wein. Vinum.
Weinapfel, Weinling. Ein Apfel von mittlerer Größe; wachsgelb auf der einen, roth auf der anderen Seite; sehr sauer von Geschmack; hält sich den ganzen Winter; ist gut zum kochen.
Weinäuglein. Berberis vulgaris.
Weinbeerle. Ribes alpinum & rubrum.
Weinbeerl. So heissen in Oestreich die Korinthen.
Weinbeinholz. Ligustrum vulgare.
Weinbergsbirn. (*Franz.* Poire de vigne.)
Weinbergsgrille. Gryllus campestris.
Weinbergsschnecke. Helix pomatia.
Weinbirnen. Herbstbirnen, aus welchen sich vorzüglich Most ziehen lässt.
Weinblatt. Acer pseudoplatanus.
Weinblume. a) Oenothera biennis; b) Spiraea filipendula.
Weindling. Berberis vulgaris.
Weindrossel. Turdus iliacus &c.
Weinfalter. Papilio.
Weinfarrn. Tanacetum vulgare.
Weinfaß. Buccinum dolium.
Weinfurchen. Weinapfel.
Weingalle. Cyprinus vimba.
Weingartengrün. Mercurialis perennis.
Weingartensalat. Valeriana locusta.
Weingartvogel. Turdus iliacus.
Weingrün. a) Vinca minor; b) Lycopodium clavatum; c) Mercurialis perennis.
Weinhandel, Weinhasel. Mantis.
Weinhänfling. Fringilla cannabina.
Weinkäfer. Scarabaeus fullo.
Weinköpflein. Adianthum.
Weinkirsche. Kirsche von der Nath.
Weinkraut. a) Anemone pratensis & pulsatilla; b) Lycopodium clavatum.
Weinkriecherle. Prunus insititia.
Weinlägelein. Berberis vulgaris.
Weinlaub. Acer pseudoplatanus.
Weinlauch. Allium vineale.
Weinlerche. Alauda cristata.
Weinling. Oenomelum.
Weinnägelein. Berberis vulgaris.
Weinpalme. Borassus.
Grüne grosse Weinpflaumen. Reine Claude.
Weinraute. Ruta graveolens.
Weinrebe. a) Vitis; b) Bryonia alba.
Weinrose. Rosa eglanteria.
Weinschädling, Weinscharl, Weinscherling, Weinschierling, Weinschürling. Berberis vulgaris.
Weinschröter. Lucanus cervus.
Weinstein Tartarus dentium (*s. v.* Calculus salivalis.)
Weinstock. Vitis.
Weintraube. Turbo uva.
Weinvogel, Weinschwärmer. Spinx Elpenor &c.
Weinwurz. Geum urbanum.
Weinzäpfen. Berberis vulgaris.
Weise. Opalus receptus.
Weiser. Strombus auris Dianae.
Weiser, Weisel, Weisler. Regina apum (*s. v.* Apis mellifica.)
Weiselhaus; Wiespiepe. Die Mutterpfeife für den Weisel.
Weisellosigkeit. Ein Unglück der Bienen, da sie ihren Weisel verlieren.
Weisheitszähne. Dentes sapientiae (*s. v.* Molares)
Weiß. Albus.
Weißaller. Populus alba.
Weißarsch. a) Ovis ammon; b) Antilope pygarga.
Weißärschel. Hirundo urbica.

Weißauge. Carabus leucophthalmus.
Weißauge. Cypraea erosa.
Weißback. a) Alca arctica; b) Anas glacialis.
Weißbarsch. Perca alburnus.
Weißbart. Geropogon.
Weißbartsbirn. Eine mittelmässige Herbstbirn; giebt reichlich Most.
Weißbaum. a) Leucadendron; b) Populus alba; c) Acer campestre.
Weißbeinholz. Ligustrum vulgare.
Weißbirn. (*Franz.* Blanquette.)
Weißblatt. Argophyllum.
Weißbrecher. *Vid.* Härtling.
Weißbuche. a) Fagus sylvatica; b) Carpinus betulus.
Weißdöbel. Cyprinus dobula.
Weißdorn. Crataegus oxyacantha &c.
Weißdorneule. Phalaena oxyacanthae.
Weißdornvogel. Papilio crataegi.
Weißdrossel. Turdus iliacus &c.
Das Weisse im Auge. Album oculi.
Das Weisse im Ey. Albumen.
Weißeiche. Quercus prinus.
Weißeper. Acer campestre.
Weißerz. Argentum leucopyritaceum; Minera argenti arsenicalis.
Weißfelchen. Salmo (y).
Weißfisch. a) Physeter catodon, macrocephalus; b) Salmo lavaretus; c) Cyprinus alburnus, latus, dobula, erythrophthalmus &c.; d) Delphinus leucas.
Weißfohren. Corregoni (*s. v.* Salmo).
Weißföhre. Pinus sylvestris.
Weißglocke. Convolvulus sepium.
Weißgülden Erz. Argentum mineralisatum album.
Weißharz. Tannenharz.
Weißholz. Bignonia leucoxylon.
Weißhuhn. Tetrao lagopus.
Weißkehlchen. Motacilla rubicola & oenantha.
Weißköder. Ephemera
Weißkirschen. Eine Sorte sehr zarter Frühkirschen; weisslicht auf der einen Seite, roth auf der anderen; ihr Geschmack ist unedel und wässerig.
Weißkopf. a) Sterna stolida; b) Coluber candidus; c) Falco albicilla.
Weißkraut. Brassica capitata alba.
Weißkümmel. Carum carvi.
Weißlachs. (*s. v.* Salmo salar.)
Weißlauben. Crataegus aria.
Weißleder. Albuca.
Weißling. Malum turbinatum, puncturis lactescentibus.
Weißling. Papilio crataegi.
Weißling. Agaricus Georgii.
Weißling. Gadus merlangus.
Weißling. Nerita mammilla.
Weißlöber. Acer campestre.
Weißmehlberkraut. Oxalis acetosella.
Weißnägelein. Holosteum.
Weißöferling. Eine Birnsorte. *J. Bauhin.*
Weißpappel. Populus alba.
Weissrauch. Achillea clavennae.
Weissröhrle. Lonicera xylosteum.
Weissaarbaum. Populus alba.
Weisschimmel. Ein sehr weisses Pferd.
Weisschlingen. Viburnum lantana.
Weisschnabel. Picus principalis.
Weisschwamm. Agaricus Georgii.
Weisschwanz. Motacilla oenanthe.
Weisschwanz. Chaetodon leucurus.
Weisspecht. Picus medius.
Weisstirn. Anas albicans.
Weisstanne. Pinus picea. *Lin.*
Weissveilchen. Leucoium vernum.
Weisswurz. Convallaria polygonatum &c.
Weitmund. Buccinum patulum.
Weitschu. (*s. v.* Fringilla caelebs.)
Weixen. Ononis arvensis.
Weizbrätling. Agaricus lactifluus (*Var.*)
Weizen. a) Triticum; b) Zea.
Weizengras. a) Triticum repens; b) Bromus pinnatus.
Weizenmotte. Phalaena tritici.
Weizhäher. Coracias garrula.
Welge. Salix alba.
Welk. Flaccidus.
Welke. Verbascum thapsus.
Welkend. Marcescens.
Welkheil. Veronica beccabunga.
Well. *i. q.* Stier, Bulle.

Welpermay. Lonicera xylosteum.
Wellenförmig. Undatus, Undulatus.
Wellenhorn. Buccinum undatum.
Wellenstrichraupen. Larvae undatostriatae (Phal. noct. familiares; Pyramidea).
Wellsame. Sisymbrium sophia.
Wellstroh. Galium mollugo.
Wels. Silurus glanis.
Welsch. *Vid.* Wälsch.
Die kleine und grosse Welt. Microcosmus & macrocosmus.
Weltauge. Oculus mundi.
Wemgalle. Cyprinus vimba.
Wemkensaat. Leinsaat.
Wendehals. Iynx torquilla.
Wendel. Cichorium intybus.
Wendelbeere. Ribes nigrum.
Wendelblume. Hesperis.
Wendeltreppe. a) Turbo clathrus & scalaris; b) Trochus perspectivus.
Wendewurz. Veratrum album.
Wentel. Cimex.
Wenworp. Maulwurf.
Wepse. Wespe.
Werdendorn. Hippophae rhamnoides.
Werft. Salix caprea, aurita & arenaria.
Werftmotte. Phalaena undulata.
Werftstrauch, Werftweide. Salix caprea.
Werge. Pinus sylvestris.
Wering. Clupea alosa.
Das Werk im Stocke; Gebäu, Gewerk, Gewürchte. Crates favorum; Tela; Opus favorum.
Werkbiene. *i. q.* Arbeitsbiene.
Werkensaat. Leinsamen.
Werkzeuge. Organa.
Werl. Gryllus gryllotalpa.
Wermüde, Wermpte, Weronmuth. Artemisia absinthium.
Wermuth. a) Artemisia absinthium; b) Parthenium hysterophorus.
Wermutheule. Phalaena absinthii.
Wermuthlaus. Aphis absinthii.
Wermuthsalbey. Salvia tomentosa.
Werre. Gryllus gryllotalpa.
Werschke. Rana bufo.
Werfen, Werfenbeere. Rhamnus catharticus.
Wersich, Wersing. Brassica sabauda, sabellica & alba crispa.
Wersichbere. Berberis vulgaris.
Werstenbere. Rhamnus catharticus.
Werwolf. Wärwolf.
Weschelholz. Evonymus europaeus.
Weselken, Wesk. Wiesel.
Witt Weselken. Hermelin.
Witt Weselken. Draba verna.
Wesen. Triticum spelta.
Wespe. Vespa.
Wespenbein. *i. q.* Keilbein.
Wespenfliege. Musca vespiformis.
Wespenfresser, Wespenfalk. Falco apivorus.
Wesselbeeren. Wilde Kirschen.
Westerhemd. Amnii galea.
Weten. Weitzen.
Wetick. *i. q.* Enterich.
Wetschen. *i. q.* Wirschen.
Wetscherlewetsch. Ægopodium.
Wetterfisch. Cobitis fossilis.
Wetterhahn Oxalis acetosella.
Wetterklee, Wetterkraut. Trifol. melilotus caerulaea.
Wetterklüfte. So heissen die vom Wetter verursachten Risse und Beschädigungen in den Bäumen.
Wetterrose. Malva alcea.
Wetterröskin. Hibiscus trionum.
Wettersteine. a) Echiniten; b) Belemniten.
Wettervogel. Scolopax arquata.
Wetterwurm. Oniscus asellus.
Wetterzotten. Byssus globosa.
Wettich. Malum Wettich.
Wettling. Cyprinus phoxinus.
Wetzschiefer, Wetzstein. Schistus coticula.
Wetzstein, Schleifstein. Cos lapis cotarius.
Wetzsteinkraut. Ononis arvensis.
Weule, Eule Strix.
Wexel. Vespa vulgaris.
Wey. (*s. v.* Fringilla caelebs.)
Weyher &c. *Vid.* Weiher &c.
Wibbel, Wibel. *i. q.* Wiebel.
Wiberstoss. Statice limonium.

Wich-

Wichdorn. Rosa eglanteria.
Wicheln. Salix alba.
Wichtelzopf. Weichſelzopf.
Wichterkerns, Wichtkens. Prunus insititia.
Wickbohne. Feigbohne.
Wicke. a) Vicia; b) Lathyrus pratensis, paluſtris &c.; c) Ervum; d) Ulmus campestris; e) Abrus precatorius; f) Lupinus albus & luteus.
Wickenklee. Hedysarum onobrychis.
Wickenlaus. Aphis craccae.
Wickenſchabe. Phalaena viciella.
Wickelflechte. Lichen plicatus.
Wickelkind. Turbo uva.
Wickelmos. Lichen plicatus.
Wickelnatter. Coluber plicatilis.
Wickelraupen. Tortrices larvae.
Wickelſchwanz. Prehensilis cauda. (*s. v.* Simia.)
Wickler. Tortrices. (*s. v.* Phalaena.)
Widder, a) Aries (*s. v.* Ovis aries); b) Camelus araucanus.
Widderhorn. a) Helix cornu arietis; b) Nautilus spirula.
Widerhaken. Ancistrum.
Widerhaken. Glochides.
Widerroß, Widerriß, Widerriiſt. So heiſst an den Pferden diejenige Erhabenheit, welche den oberen Hintertheil des Halſes begränzet und den Anfang des Rückens ausmacht.
Widerſinniges Gehörn. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Widewal. Oriolus galbula.
Widhoff. Upupa.
Wiebel. Cuculio granarius & frumentarius.
Wiede. a) Convolvulus; b) Reseda luteola.
Wiedebaum. a) Prunus padus; b) Rhamnus frangula; c) Viburnum lantana.
Wiedegel. Reseda luteola.
Wiedehopf, Wiedehoppe, Wihop. Upupa.
Wiedehopfenkraut. Hedysarum onobrychis.
Wiedekraut. Convolvulus sepium.
Wiedel, Wiedern. Viburnum lantana.
Wiederich. Conium maculatum.
Wiederkäuen. Ruminare.
Wiederſchlag. Die Seite zwiſchen dem kleinen Finger und der Handwurzel.
Wiederſtoß. a) Asplenium trichomanes; b) Cucubalus behen; c) Lichnis alba & dioica; d) Silene nutans; e) Statice limonium.
Wiederthon. a) Asplenium trichomanes; b) Polytrichum commune; c) Anthericum ramosum; d) Drosera rotundifolia; e) Anthericum liliago &c. f) Bryonia alba.
Wiederwuchs. *i q.* Anflug.
Wiedewal. Oriolus galbula.
Wiedorn. Rhamnus catharticus.
Wiefknifen. *i. q.* Hauhechel.
Wiegenkraut. Artemisia absinthium.
Wiegen, Wieken. Rosa canina.
Wiegweihe. Falco tinnunculus.
Wiehern. Hinnire (*s. v.* Equus caballus).
Wiekbohne. Lupinus albus.
Wieke. Ulmus sativa.
Wieke, Wije. Falco milvus.
Wielern. Viburnum lantana.
Wienerapfel. Eine der vorzüglichſten Apfelſorten; Le grand blanc.
Wienerſchierling. Conium maculatum.
Wiepen, Wiepchen. Rosa canina & villosa.
Wier. Zostera.
Wieſe. Opalus receptus.
Wieſe, Wieſel. *i. q.* Weiſe.
Wiesdöpfe. Zellen, in welchen die jungen Weiſel ausgebrütet werden.
Wieſe. Pratum.
Wieſel, Wieſelchen. Mustela.
Wieſelbeere. Prunus avium.
Wieſeleichhorn. Sciurus palmarum.
Wieſenaſterkäfer. Meloe proscarabaeus.
Wieſenammer. Emberiza cia.
Wieſenandorn. Lycopus europaeus.
Wieſenanemone. Anemone pratensis.
Wieſenangelik. Angelica sylvestris.
Wieſenanis. Aralia racemosa.
Wieſenbathengel. Veronica chamaedrys.
Wieſenbertram. Achillea ptarmica.
Wieſenbetonien. Betonica offic.
Wieſenbirn. Eine ungewiſſe Birnſorte.
Wieſenblume. Caltha paluſtris.
Wieſendingel. Serapias.
Wieſendiſtel. a) Carduus tuberosus &c.; b) Cnicus oleraceus.
Wieſendragun. Achillea ptarmica.

Wieſenflachs. a) Eriophorum polyſtachyon; b) Linum catharticum.
Wieſenfennich. Phleum pratenſe.
Wieſengaffel, Wieſengaraffel. Geum rivale.
Wieſengeld. Lyſimachia numularia.
Wieſengerſte. Hordeum ſecalinum.
Wieſenglöckchen. Campanula rotundifolia &c.
Wieſengras. Poa annua et pratenſis.
Wieſenhafer. Avena pratenſis.
Wieſenhahnenfuß. Ranunculus repens.
Wieſenhopfen. Humulus lupulus.
Wieſenhummel. Apis pratorum.
Wieſenkichern. Lathyrus pratenſis.
Wieſenklapper. Rhinanthus criſta galli.
Waſſerklee. a) Trifolium pratenſe & repens; b) Medicago lapulina.
Wieſenknarrer. Rallus crex.
Wieſenknopf. Sanguiſorba.
Wieſenkohl. Cnicus oleraceus.
Wieſenkönigin. Spiraea ulmaria.
Wieſenkraut. a) Statice armeria; b) Sanguiſorba offic.
Wieſenkräutlein. Aiuga reptans.
Wieſenkreſſe. Cardamine pratenſis.
Wieſenkuckuk. Orchis latifolia.
Wieſenkümmel. Carum carvi.
Wieſenlarven. Phalaena graminis.
Wieſenlattich. Leontodon taraxacum.
Wieſenlauch. Allium angulosum.
Wieſenläufer. Rallus crex.
Wieſenlein. Linum catharticum.
Wieſenlerche. Alauda pratenſis.
Wieſenmangold. a) Pyrola rotundifolia; b) Menyanthes trifoliata.
Wieſenmotte. Phalaena paſcuella.
Wieſenmücke. Tipula pratenſis.
Wieſennelke. Dianthus deltoides.
Wieſennieswurz. Serapias nigra.
Wieſenösnikh. Selinum carvifolia.
Wieſenpflanzen. Pratenſes plantae.
Wieſenpimpinelle. Sanguiſorba officinalis.
Wieſenplatterbſe. Lathyrus pratenſis.
Wieſenpreis. Trifolium pratenſe.
Wieſenraucke. Siſymbrium paluſtre.
Wieſenraute. a) Thalictrum; b) Teucrium flavum.
Wieſenrebhuhn. Tetrao francolinus.
Wieſenriſpen. Poa pratenſis.
Wieſenrodel. Rhinanthus criſta galli.
Wieſenröthe. Galium boreale.
Wieſenſalbey. Salvia pratenſis.
Wieſenſcharte. Serratula tinctoria.
Wieſenſchilf. Arundo calamogroſtis.
Wieſenſchmetterling. Papilio Ligea.
Wieſenſchmielen. Melica coerulea.
Wieſenſchnarre. Rallus crex.
Wieſenſchrecke. Gryllus.
Wieſenſchwalbe. Glareola auſtriaca.
Wieſenſchwamm. Agaricus campeſtris.
Wieſenſchwingel. Feſtuca elatior & pratenſis.
Wieſenſegge. Carex elongata.
Wieſenſpargel. Aſparagus offic. ſylv.
Wieſenſpinne. Aranea labyrinthica.
Wieſenſteinbrech. Peucedanum ſilaus.
Wieſenſteine. *Vid.* Eiſenklöſse.
Wieſenvogel. Papilia Jurtina, Janira &c.
Wieſenvögel. Praticolae.
Wieſenwanze. Cimex pratenſis.
Wieſenwatte. Eriophorum polyſtachyon.
Wieſenwedel. Spiraea vlmaria.
Wieſenwolle. a) Eriophorum polyſtachyon; b) Filago germanica; b) Gnaphalium dioicum.
Wieſenwürmer. Phalaena graminis.
Wieſenzeitloſe. Colchicum autumnale.
Wiespipe. Weiſelhaus.
Wietzer. Ulmus ſativa.
Wilaiſch. Sorbus aucuparea.
Wild. Agreſtis, ſylveſtris.
Wild. Cerva. (ſ. v. Cervus elaphus.)
Wildadel. Crataegus aria.
Wildälſter. Lanius excubitor.
Wildbrächer. Spatbrecher.
Wilddoſt. Clinopodium.
Wildenkraut. Artemiſia abſynthium.
Wildfänge. Pferde von einem wilden Geſtüte.
Wildflachs. Linum catharticum.
Wildgarben. Spiraea filipendula.
Wildgras. Alopecurus pratenſis.
Wildhafer. a) Avena fatua; b) Lolium perenne.
Wildhahn. Tetrao perdix &c.
Wildhas. Boletus ramoſiſſimus.

Wild

Wildkalb. Hinnulus (*s. v.* Cervus elaphus.)
Wildkatzenstaude. Salix caprea.
Wildkorn. Hordeum murinum.
Wildkürbis. Cucumis colocynthis.
Wildlappen. Ohren.
Wildlauch. Allium ampeloprasum.
Wildling. Pyrus malus sylvestris.
Wildlinge. Zum Pfropfen taugliche Kernstämmchen von wilden Obstbäumen.
Wildmann. Papaver rhoeas.
Wildmannsgras. Panicum verticillatum.
Wildmannskraut. Anemone alpina.
Wildpferd. Libellula.
Wildröthe. Galium boreale & mollugo.
Wildsfeuer. (*s. v.* Fringilla caelebs.)
Wildtaube. Columba palumbus.
Wilge. Salix alba.
Wilhelm. a) Dianthus prolifer; b) Ipomaea quamoclit.
Wils. Silurus glanis.
Wilster. Salix pentandra.
Das Wimmern des Todtenkopfs. Stridor (Sphinx Atropos).
Wimmervogel. Sphinx atropos.
Wimperflechte. Lichen ciliaris.
Wimpermos. Trichostomum. *Hedw.*
Wimpfelfisch. Callionymus lyra.
Wind. Canis grajus.
Windähre. Agrostis spica venti.
Windbeere. Atropa belladonna.
Windbeutel. Rana boans.
Windblume. Anemone.
Windbohnen. Phaesolus vulgaris.
Windbrüche, Windriß. Ein vom Winde am Baume verursachter Bruch oder Riss.
Winde. a) Convolvulus; b) Evolvulus; c) Ipomaea.
Windedarm. Rectum intestinum.
Windelbohrer. Serpula lumbricalis.
Windelfladter Kraut. *i. q.* Spitzfrühkraut.
Windend. Volubilis.
Winder. Die Nase des Hirsches.
Winderling. Convolvulus.
Windey. Subventaneum ovum.
Windfall. Windschlag.
Windfänger. (Engoulevent.) Caprimulgus.
Windflechte. Lichen ventosus.
Windfliege. Pneumora.
Windglöcklein. Convolvulus arvensis.
Windhafer. Avena fatua.
Windhalm. Agrostis spica venti.
Windhund; Windspiel; a) *der gemeine Windhund.* Canis graius; b) *das große irländische Windspiel.* c) *Das Türkische Windspiel.* Canis turcicus; d) *der zottige Windhund.* Canis hirsutus; e) *das kleine Windspiel, das Englische Windspiel.* Canis italicus.
Windigvogel. Sphinx convolvuli.
Windkamel. Camelus dromedarius.
Windkopper. *Vid.* Koppen.
Windkraut. a) Phlomis herba venti; b) Anemone pulsatilla.
Windlauben. Cyprinus alburnus & leuciscus.
Windrose. Anemone sylvestris.
Windröslein. a) Anemone nemorosa; b) Cistus ladanifera.
Windsche. Emberiza hortulana.
Windschief. Sagt man von Bäumen, welche durch anhaltende Wirkungen des Windes einerley widernatürliche Bewegungen angenommen haben.
Windschlag; Windfall; Windwurf sagt man von einem vom Winde umgerissenen Baume.
Windsorbirn. *Engl.* The Windsor-pear.
Windsorbohne. (*s. v.* Vicia faba.)
Windspiel. Windhund.
Windungen. Anfractus.
Windvogel. a) Scolopax arquata; b) Mergus cucullatus.
Windwacht, Windwahl. Falco tinunculus.
Windworpe, Windworp. Talpa.
Windzirkel. Falco aesalon.
Wingert. Weingarten und Weinberg; jener ist im flachen Felde, dieser am Berge.
Weingister. Eine süsse angenehme Birn; von der Quittenbirn eine Abänderung.
Winkel. Angulus.
Winkelhaken. Ostrea isognomum.
Winkelnaht. Lambdoidea sutura.
Winkelzähne. Eckzähne.
Winker. Cancer vocans.
Winkernell. Rallus crex.
Winsell. Turdus iliacus.

Win-

Winfelaffe. Simia (bb).
Winterammer. Emberiza hyemalis.
Winterbere. a) Prinos; b) Vaccin. oxycoccos.
Winterbergamotte. a) Bergamotte tardive; b) Le bugi.
Winterbirn. Barbesbirn.
Winterbirn. Die groſſe und kleine Winterbirn, wie auch die Winterbirn von Boll, welche auch den Namen Frauenbirn und Paradiesbirn führt; Sie haben alle einen lieblichen Geſchmack und ſind von Dauer.
Königliche Winterbirn. Royale d'hyver.
Ungriſche Winterbirn. Eine Abändrung des Martin-sec.
Winterbirnen. Birnen, welche im November und Dezember reifen.
Winterblume. Gomphrena globosa.
Winterblumen. Hibernales flores.
Winterblümchen. Gnaphal. arenar. & stoechas.
Winterdorn. Eine groſſe, vortreſliche Birnſorte. (*Franz.* Epine d'hiver.)
Winterdroſſel. Turdus iliacus.
Wintereiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
Winterendivien. Cichorium endivia.
Winterente. a) Anas hyemalis; b) Mergus albellus.
Winterfink. Fringilla montifringilla.
Winterfrucht. Getreide, welches im Herbſte geſäet und im folgenden Sommer geerndtet wird.
Wintergerſte. Hordeum hexastichon &c.
Wintergrün. a) Pyrola; b) Vinca; c) Hedera helix; d) Gentiana verna; e) Mercurialis perennis.
Winterhafer. Avena sativa.
Winterhalbente. Anas querquedula.
Winterhanf. (*s.v.* Cannabis.)
Winterhehlen. Herlinge.
Winterkohl. Brassica fimbriata.
Winterkönig. Motacilla troglodytes.
Gelber Winterkopf; Winterſalat. Lactuca capitata, capitibus majoribus versus marginem maculis rubris sparsis. *Spielm.*
Rother Winterkopf. Lactuca capitata, rubro variegata, maculis rubris latioribus. *Spielm.*
Winterkorn. a) Triticum spelta; b) Winterroggen (*s.v.* Secale).
Winterkrähe. Corvus cornix.
Winterkraut. (*s.v.* Brassica capitata alba.)
Winterkreſſe. Erysimum.
Winterlerche. a) Emberiza citrinella; b) Alauda alpestris.
Winterlevkoje. Cheiranthus incanus.
Winterlinde. Tilia folio minore.
Winterling. Emberiza nivalis.
Winterlocke. Ranunculus aquatilis.
Winterlolch. Lolium perenne.
Wintermajoran. Origanum heracleoticum.
Wintermangold. Pyrola rotundifolia.
Wintermeve. Larus hibernus.
Winternörk. Mergus merganser.
Winterpflanze. Pyrola.
Winterrapunzeln. Valeriana locusta.
Winterrettich. (*s. v.* Raphanus sativ.)
Winterſaturey. Satureia montana.
Winterſchlageiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
Wintersrinde. Winterania.
Winterſegge. Carex acuta.
Winterſperling. Emberiza nivalis.
Wintertreſp. Lolium perenne.
Winterweizen. Triticum hibernum.
Winterwicke. Lathyrus trifolius.
Winterzwiebel. Allium fistulosum & schoenoprasum.
Winzel. Turdus iliacus.
Wipen, Wipken, Wirbchen. Rosa canina.
Wipfel der Pflanzen. Summitates.
Wipfeldürr, Zopfſtreug. Wenn der Baum am Wipfel abzuſterben anfängt.
Wippel. Curculio granarius & frumentarius.
Wipſterz. a) Ampelis garrulus; b) Motacilla alba.
Wirbel. a) Vertex; b) Antiae; c) *s.v.* Ostrea edulis.
Wirbelbaum. Pinus sylvestris.
Wirbelbeere. Callicarpa.
Wirbelbeine, Wirbel. Vertebrae.
Wirbelborſten. Clinopodium.
Wirbeldiptam. Marrubium africanum.
Wirbeldoſten. Clinopodium.
Wirbelhorn. a) Trochus perspectivus; b) Helix volvulus.
Wirbelklee. Medicago turbinata.
Wirbelkraut. a) Astragalus glycyphyllos; b) Anthyllis montana.

Wirbel-

Wirbelscheide. Helix vortex.
Wirbelwurm. Vorticella.
Wirbgen. Rosa canina.
Wirrstroh. Rüttstroh.
Wirschig. Wurzelwerk und Reisig in bituminösen Holzflötzen.
Wirsching, Wirsing. Brassica viridis (3, 4 & 5).
Wirtelbein. Sprungbein.
Wirtelbere. Prinos verticillata.
Wirtelklee. Medicago turbinata.
Wirtelmade. Die Larve von Scarab. melolontha.
Wisbaum. Acer campestre.
Wisbere, Wispelbere. Prunus avium.
Wisent. Bos bison.
Wismuth. Wismuthum, Bismuthum.
Wismuthglanz. Bismuth. mineralisat. galenare.
Wismuthocher. Bismuthum ochraceum.
Wison. Mustela (q).
Wispel. Wespe.
Wispel, Wispeltäte. Mespilus germanica.
Wisperlein. Weidenzeisig.
Witecke, Witink. Cyprinus alburnus.
Witherit. Luftsaurer Schwerspath.
Witneben. Acer campestre.
Witögschen. Anemone nemorosa.
Witschen. a) Aspalathus; b) Genista tinctoria; c) Spartium scoparium.
Witschcrlewetsch. Aegopodium podagraria.
Witschulme. (*Engl.* Wych elm.)
Witterungsblumen. Meteorici flores.
Witterling. Ein aus Feldspath mit Glimmer und Salz bestehendes Gemenge *Storr.*
Wittewal, Wittewalch, Wittwald, Wittwell, Wittwohl. Oriolus galbula.
Wittfisch. Physeter catodon.
Witling. Gadus merlangus.
Wittsel. Albumen ovi.
Wittwefelken. Hermelin.
Witwe. a) Emberiza paradisea; b) Anas viduata.
Die fürstliche Witwe im Trauerflor. Iris susiana.
Witwenblume. Scabiosa arvensis.
Wiwerl. Anserculus (*s. v.* Anas anser).
Wiwocht. Beyfuss.
Wöbke. a) Anas crecca; b) Anas boschas fera (pullus).
Wödendunk. Cicuta virosa.
Wöhler. Maulwurf.
Wohlgemuth. a) Origanum; b) Clinopod. vulgare; c) Borago officinalis.
Wohlstand. a) Astrantia maior; b) Imperatoria ostrutium.
Wohnüz. Loxia chloris.
Wokurken. Gurken.
Wolbertmey. Lonicera xylosteum.
Wolf. Canis lupus.
Wolf. Gasterosteus aculeatus.
Wolf. Nardus stricta.
Wölfe. Junge Hunde.
Wolfart, Wolfert, Wolferig. Wolfram.
Wölfen. Junge werfen (*s. v.* Canis).
Wolfisch. Anarrhichas lupus.
Wolfliege. Asilus.
Wölfin. a) Lupa; b) Eine Hündin.
Wolfram. Spuma lupi; Metallum ponderosum; Metallum ponderosum calciforme ferro & magnesia mixtum.
Wolfsangel. *i. q.* Igelkälber.
Wolfsauge. Oculus cati.
Wolfsbart. Tragopogon pratense.
Wolfsbast. Daphne mezereum & laureola.
Wolfsbeere. a) Paris quadrifolia; b) Atropa belladonna.
Wolfsbein. Lycopus europaeus.
Wolfsbohne. Lupinus.
Wolfsdorn. Lycium.
Wolfsfinder. (*s. v.* Canis familiaris).
Wolfsfuchs. Canis corsac.
Wolfsfurz, Wolfsgeheul. Lycoperdon bovista.
Wolfsfuss. a) Lycopus; b) Leonurus cardiaca.
Wolfsgerste. Adianthum.
Wolfsgesicht. Lycopsis.
Wolfsgift. Aconitum lycoctonum.
Wolfshund. Canis pomeranus.
Wolfshyäne. Canis hyaena.
Wolfskirsche. Atropa.
Wolfsklau. Lycopodium.
Wolfskraut. Sedum telephium.
Wolfsluchs. (*s. v.* Felis lynx.)
Wolfsmilch. Euphorbia.
Wolfsmilchvogel. Sphinx euphorbiae.

Wolfs-

Wolfspard. Felis uncia.
Wolfspiſs. Lycoperdon bovista.
Wolfsſchote. a) Astragalus glycyphyllos; b) Lathyrus latifolius.
Wolfsſpinnen. Araneae lupi (*s. v.* Aranea).
Wolfsſchein. Lycopsis.
Wolfsſtrel. Carduus.
Wolfstiger. Felis jubata.
Wolfstrappe. Leonurus cardiaca.
Wolfswurz. a) Aconitum; b) Actaea spicata; c) Sedum telephium.
Wolfszahn. Dentalium dentalis.
Wolkenbeere. Rubus chamaemorus.
Wolkenkräuſel. Trochus niloticus.
Wolkentute. Conus geographus (*Var.*).
Wolkuſe. Cottus scorpius.
Die Woll. Das poröſe Gewebe eines Boleti.
Wollbaum. Tomex.
Wollblume. a) Anthyllis; b) Verbascum; c) Eranthemum.
Wolldiſtel. Eryngium campestre.
Wolldorn. Bombax ceiba &c.
Wolle. Lana.
Wollenbaum. Populus nigra.
Wollenhaupt. Eriocephalus.
Wollenkäfer. a) Anthrenus; b) Byrrhus.
Wollentramper. Motacilla modularis.
Wolleule. Phalaena leporina.
Wollgras. Eriophorum.
Wollhuhn. Phasian. gallus lanatus.
Wollklette. Arctium tomentosum.
Wollkopf. Eriocephallus.
Wollkraut. a) Verbascum; b) Filago; c) Andryala integrifolia; d) Primula veris officinalis; e) Corymbium.
Wollkrauteule, Wollkrautvogel, Wollkrautraupe. Phalaena verbasci.
Wollkutze. Cottus scorpius.
Wollmers. Eine Apfelſorte; gut in der Küche.
Wollmotte. Phalaena leporina.
Wollſame. a) Bombax; b) Sisymbr. sophia.
Wollſtroh. Galium mollugo.
Wolpermeyen. Lonicera xylosteum.
Wölps. Ein junger fetter Hund.
Wolverley. a) Arnica; b) Inula hirta & salicina; c) Doronicum plantagineum.

Wond, Wonne. Talpa.
Woppe. *i. q.* Riſpe, Panicula.
Wörgl. Loxia chloris.
Wörmken, Wörmde. Artemisia absinth.
Wormlein. Mustela sarmatica.
Wormswörtel. Pastinaca sativa.
Wortel. Radix.
Worusken. Eine Art eſsbarer Pilze. *Gottſch.*
Worzen. Barthaare.
Wöſt, Weſt. Kälbergekröſe.
Wrange. Convolvulus sepium.
Wrangkraut. Helleborus viridis.
Wrickſalve. Unguentum altheae.
Wrieſkrut. Ononis spinosa.
Wrucke. Brassica napobrassica.
Wücheln. Salix alba.
Wucherblume. Chrysanthemum.
Wucherpflanze. Luxurians planta.
Wucherſtier. Zuchtſtier.
Wüelgans. Anas tadorna.
Wuhlkraut. Chenopodium vulvaria.
Wühlmaus. Mus arvalis.
Wulf, Wulp. Canis lupus.
Wülſkenappel; Piperappel, Nonnentitten. Ein länglichter, nicht ſonderlich groſſer Winterapfel; grün von Farbe; feſt und von langer Dauer; ſein Geſchmack iſt ſäuerlich, und, wenn er eine Zeit lang gelegen hat, angenehm.
Wulk. Cottus scorpius.
Wullah, Wulle. Anas anser.
Wullhabichtkraut. a) Picris hieracioides; b) Hypochaeris maculata.
Wullich, Wullkraut. Verbascum.
Wulſt. Volva.
Wulſtknöpfchen. Trochus vestiarius.
Wümmern. Die Seiten eines Hirſches.
Wundarzt. Chaetodon chirurgus.
Wundbaum. Fraxinus excelsior.
Wunderähre. Triticum compositum.
Wunderapfel. Momordica balsamina.
Wunderbar. Sempervivum tectorum.
Wunderbaum. a) Ricinus; b) Adelia ricinella; c) Robinia pseudo-acacia; d) Populus alba.
Wunderblume. Mirabilis.
Wundererde. (*s. v.* Lithomarga.)

Wundergeburt. Monstrum.
Wunderkorn. Triticum compositum.
Wunderkraut. Hypericum perforatum.
Wundernase. Vespertilio ferrum equinum.
Wundernetz. Rete mirabile.
Wunderpfeffer. Myrtus pimenta.
Wundersalz. Sal mirabile.
Wunderstrauch. Quisqualis.
Wunderviole. Mirabilis.
Wunderweizen. Triticum compositum.
Wundglöckel. Corthusa Matthioli.
Wundholz. Fraxinus elatior.
Wundklee. Anthyllis vulneraria.
Wundkraut. a) Anthyllis vulneraria; b) Veronica offic.; c) Stachys annua & recta; d) Solidago virgaurea; e) Sedum telephium &c.; f) Senecio saracenicus; g) Bupleurum rotundifolium; h) Digitalis lutea; i) Lysimachia numularia; k) Tussilago alpina; l) Actaea spicata; m) Bellis perennis; n) Impatiens noli tangere.
Wundwurz. Valeriana officinalis.
Wunnebaum. Betula alba.
Würfelbein. Cuboideum os.
Würfelerz. Bleyglanz, Bleyschufs.
Würfelförmig. Tessulatus.
Würfelmotte. Phalaena tessella.
Würfelschiefer. (*s. v.* Schistus.)
Würfelvogel. Phalaena quadra.
Würfling. Cyprinus orfus.
Würfling. Bienenschwarm.
Wurfschlange. Anguis jaculator.
Würgbirn. Pyrus comm. sylvestris.
Würgbirn. (*Franz.*) Poire d'etranguillon.)
Würgekraut. Senecio vulgaris.
Würger, Würgengel. Lanius excubitor &c.
Würger. Falco lunarius.
Würger. Coluber constrictor.
Würgerling, Würgling, Würgerich. a) Conium maculatum; b) Aconitum lycoctonum.
Wurm. a) Vermis; b) Teredo navalis; c) Curculio granarius & frumentarius; d) Phal. granella; e) Dermestes typographus & piniperda; f) Larva, Eruca.
Wurm. Ist bey den Pferden eine Schärfe der Säfte, welche sich durch kleine braunrothe Bäulen an verschiedenen Theilen äussert, und ein Vorbothe des Rotzes ist; Le farcin.
Weiche Würmer. Mollusca.
Der wilde Wurm. Die Biene.
Versteinerungen von Würmern. Helmontholithi.
Wurmbad. Artemisia absinthium.
Wurmblume. Picris hieracioides.
Wurmdrachen. *i. q.* Heerwurm.
Wurmfarrn. Tanacetum vulgare.
Wurmförmig. Vermiformis, Lumbriciformis.
Wurmförmige Bewegung. Peristalticus motus.
Wurmfortsätze. Vermiformes processus.
Wurmfrass. (*s v.* Dermestes typographus.)
Wurmgras. Triticum repens.
Wurmgehäuse. Serpula.
Wurmkraut. a) Tanacetum vulgare; b) Artemisia iudaica; c) Sisymbrium sophia; d) Spiraea ulmaria; e) Scrophularia nodosa.
Wurmlöwe. Musca vermileo.
Wurmmoos. Conferva dichotama.
Wurmmuskeln. Lumbricales musculi.
Wurmnessel. Lamium album.
Wurmpflanze. Spigelia anthelmia.
Wurmrinde. Geoffroya inermis.
Wurmröhre. Serpula.
Wurmsame. a) Chenopod anthelminticum; b) Artemisia iudaica; c) Sisymbrium sophia; d) Tanacetum vulgare.
Wurmschlag. Anguis lumbricalis.
Wurmstrahl. Asterias ophiura.
Wurmtod. Artemisia absinthium.
Wurmstichig. Cariosus.
Wurmtrichter. Serpula infundibulum.
Wurmwurz. a) Scrophularia nodosa; b) Sanguisorba officinalis; c) Ophrys nidus avis.
Würstchen. Amentum.
Wursthaut. Allantoides.
Wurstkraut. Satureia.
Wurstling. Afterflint mit Quarz. *Storr.*
Wurströhre. Cassia fistula.
Wurststeine. Puddingsteine.
Wurucherstier. Taurus (*s. v.* Bos domesticus).
Wurzel. Radix.
Gegrabene oder versteinte Wurzeln. Rhizolithi.
Wurzelbaum. Rhizophora.
Wurzelblätter. Radicalia folia.
Wurzelerde. Sumpferde.

Wurzelfasern. Radiculae.
Wurzellos. Arrhizos.
Wurzelmaus. Mus oeconomus.
Wurzelpeterfilien. Apium petroselinum (3).
Wurzelraupen. Radicivorae larvae (Phal. bomb. lanceolatae; Bucephala).
Wurzelsauger. Monotropa hypopithys.
Wurzelschabe. Phalaena culmella.
Wurzelsprossen. Stolones.
Wurzelzeist. Mus oeconomus.
Würzlinge. Fächser.
Würznägelein. Caryophyllus aromaticus.
Wuschel. i.q. Füllen.
Wuthbeere. Atropa belladonna.
Wütherich. a) Cicuta; b) Conium.
Wütherling, Wütscherling. Berberis vulgaris.
Wuthkraut. Anagallis arvensis.
Wuthschierling, Wutscherling. Conium maculatum.
Wuzel. Ein Schwein.
Wüzerling. Phellandrium aquaticum.
Wyenschwanz. Leontodon taraxacum.
Wyk. Anas domestica (mas).
Wyrohk. Oriolus galbula.
Wysent. Bos bison.

Yamswurzel. Dioscorea alata.
Yanen. Rudere (s.v. Equus asinus).
Ybschgaiß. Capra ibex.
Yexen. Ala, Axilla.
Ylle. Ulva.
Ympe. Apis.
Ypern, Yspern, Yfen. Ulmus campestris.
Ysop. Hyssopus.
Yukka. Yucce.

Zachareyenbeeren. So nennt man in Hamburg verschiedene Zuckerbirnen. Eine Sorte ist Sommerfrucht, und eine andere Winterfrucht; Die erstere heisst Fransche Zachareybeer.
Zachariasblume. Centaurea cyanus.
Zächvieh. Schlachtvieh.
Zäck, Zäcke, Zack. Acarus ricinus &c.
Zackel. Ovis strepsiceros.
Zacken. Furcae.
Zackenhörner. Buccina ungulata.
Zäckenkörner. Ricinus communis.
Zackenkraut, Zackenschote. Bunias.
Zackmotte. Phalaena geom. erosata. *Hufn.*
Zade. Ovis femina (s. v. Ovis aries).
Zadirach. Melia azadirachta.
Zäfer. Scarabaeus.
Zagel, Zahl. Cauda.
Zagelmeise, Zahlmeise. Parus caudatus.
Zähe. Tenax.
Zahl, Zalla. a) Cauda; b) Penis.
Zahlperlen. (s. v. Margarita.)
Zahm. Mansuetus. — *Zahm gemacht.* Mansuefactus.
Zahn. Dens.
Zahnbrassen, Zahnfisch. Sparus dentex.
Zahnfeder. Pennatula mirabilis.
Zahnfleisch. Gingiva.
Zahnhecht. Esox synodus.
Zahnkraut. a) Dentaria; b) Valeriana phu; c) Lathraea squamaria.
Zahnkräutlein. Plumbago.
Zahnladen, Zahnkästchen. Alveoli dentium.
Zahnlos. Edentulus.
Zahnmotte. Phalaena lacertinaria.
Zahnreihe. Pecten dentium.
Zahnschnecke, Zahnröhre. a) Dentalium; b) Dentaliti.
Zahnspindel. Strombus fusus.
Zahnstocher. Daucus visnaga.
Zahntrost. Euphrasia odontites.
Zahnwehbaum. Zanthoxylum.
Zahnwirbel. Spermacoce.
Zahnwürmer. Eine zähe Lymphe, welche aus den verstopften Poren der Zähne durch die zusammenziehende Kraft des Rauchs von den auf Kohlen gethanen Bilsensamen ausgepresst wird. — Schäffer hält diese sogenannten Würmer für die Keime (Corcula) des Bilsensamens.
Zahnwurz. a) Dentaria; b) Plantago europaea; c) Lathraea squamaria.

Zahn-

Zahnwurzel. Anthemis pyrethrum.
Zähren. Lacrymae.
Zährling. Fringilla caelebs & montifringilla.
Zähweide, Tahwichel. Salix triandra.
Zain. a) Surculus; b) Pistilla floris crocini.
Zake, Zäkelſchaf. So heiſſen in Sleſien, Mähren, in der Lauſitz &c., gewiſſe groſſe Schafe mit grober und langer Wolle, welche für Baſtarde von Schafen und Ziegen gehalten werden.
Zander, Zand, Zant, Zannaat. Perca lucioperca.
Zange. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Zängel. Brenneſſel.
Zangen. (*s. v.* Laniarii.)
Zangenförmig. Forcipatus.
Zangenkäfer. a) Forficula; b) Cicindela.
Zangenſkolopender. Scolopendra forficata.
Zangenträger. Phalangium cancroides.
Zankkraut, Zankteufel. Hyoscyamus niger.
Zapfen. a) Strobilus; Conus; b) *Vid.* Knoten.
Zapfenbaum. Protea conifera.
Zapfenbeiſſer. Loxia curvirostra.
Zapfenbirn. a) Eine zapfenförmige Birn, von mittelmäſſiger Gröſſe; reift im November; iſt etwas trocken, und wird nach Weihnachten mehlig; hat einen gewürzhaften, biſamartigen Geſchmack; b) Es führen auch andere Birnſorten dieſen Namen.
Zapfenblatt. Ruscus hypophyllum.
Zapfenförmig. Strobiliformis.
Zapfenholz. Rhamnus frangula.
Zapfenhopfen. (*s. v.* Humulus).
Zapfenkraut. a) Uvularia; b) Ajuga reptans.
Zapfennager. Loxia curvirostra.
Zapfenraupen. Conigerae larvae.
Zapfenroſen. Squamationes.
Zapfenſteine. Belemnitae.
Zapfenwurzel. Hauptwurzel.
Zapfentopas. Schneckentopas.
Zäpflein. a) Uvula; b) *s. v.* Alveoli.
Zäpfleinkraut. a) Uvularia amplexifolia; b) Campanula trachelium; c) Ruscus hypoglossum.
Zapfner, Zapfeter. Eine Sorte weiſſer Trauben; Uva tumidula.
Zapp. Fulica aterrima.
Zarſen. Sorbus domestica.
Zaritzer, Zaricker, Zarer. Turdus viscivorus.
Zart. Tenuis.
Zärthe. Cyprinus vimba.
Zärti. (*s. v.* Cucumis melo.)
Zärtling. a) Callisia; b) Mus vagus.
Zartſchwamm. Agaricus saccharinus &c.
Zäſerle. Amentum.
Zaſern. Fibrae, Fibrillae.
Zaſerblume. Mesembryanthemum.
Zatrey. Satureia.
Zätſchker. Fringilla montana.
Zatze. Eine Hündin.
Zauberbutter. Eine Art ſchädlicher Pilze. *Gottſch.*
Zauberer. Trochus Magus.
Zauberfiſch. Scorpaena horrida.
Zauberkraut. Circaea.
Zauberlauch. Allium magicum.
Zauberſchnecke. Helix scarabaeus.
Zauberſtrauch. Hamamelis virginica.
Zaubertute. Conus magus.
Zauche, Zauge, Zauke. Eine Hündin.
Zauken. Convallaria maialis.
Zaunblume. Anthericum.
Zaunbuche. Carpinus betulus.
Zaungilge. Lonicera periclymeum.
Zaunglocke. Convolvulus sepium.
Zaunhopfen. Humulus.
Zaunkirſche. Lonicera periclymenum & xylosteum.
Zaunkönig. Motacilla troglodytes.
Zaunlicht. Convolvulus sepium.
Zaunlilie, Zäunling. Lonycera periclymenum, xylosteum &c.
Zaunrebe. a) Bryonia alba; b) Solanum dulcamara.
Zaunreis, Zaunriß. Galium aparine.
Zaunriegel. Ligustrum vulgare.
Zaunrieth. Arundo phragmites.
Zaunroſe. Rosa canina.
Zaunrübe. a) Bryonia; b) Tamus comunis.
Zaunſchlupfer, Zaunſchlieſer, Zaunſchlipflein. Motacilla troglodytes &c.
Zaunſchwein. Erinaceus.
Zaunweide. Ligustrum vulgare.
Zaunwicke. a) Vicia sepium; b) Lathyrus pratensis.

Zaunwinde. Convolvulus sepium.

Zaupel. a) Eine Hündin; b) Ein Schaf, welches zweymal geschoren wird; c) Ein Schaf, welches zweymal im Jahre wirft.

Zautschen. Convallaria maialis.

Zaze. Eine Hündin.

Zebast. Daphne.

Zebra. Equus zebra.

Zebra. Bulla Zebra.

Zechstein. a) Porphyrius cotarius. *Gmel.*; b) *Vid.* Dachstein.

Zeckel. Acalypha.

Zecke. a) Acarus ricinus; b) Klette.

Zeder. a) Pinus cedrus &c.; b) Juniperus lycia, barbadensis &c. c) Cupressus thyoides; d) Cedrela odorata; e) Thuia occidentalis.

Zederak. Melia.

Zedernfichte. Pinus cembra.

Zederwachholder. Juniperus oxycedrus.

Zedrobaum. Cedrela odorata.

Zehe. Digitus (pedis).

Die große Zehe. Pollex, Hallus.

Die Zehen der Füsse des Seepferdes. (*Anat.*) Digitationes.

Die Zehen des Knoblauchs. Bulbi, Bulbuli.

Zehend. Perca lucioperca.

Zeher. Turdus viscivorus.

Zehn - - - Dec - - -

Zehnentling. Pomum sacerdotum secandum.

Zehner. Decumaria.

Zehnwochenlevkoje. Cheiranthus annuus.

Zehrgras. Polygonum aviculare.

Zehrkraut. a) Valeriana phu; b) Betonica offic. c) Senecio jacobaea.

Zehrling. *Vid.* Zährling.

Zehrwürmer. Mitesser.

Zehrwurz. Arum.

Zeibast, Zeidelbast, Zeiland. Daphne.

Zeichenraupen. Larvae signatae (Phal. geom. subfasciatae. Grossulariata.)

Zeidelbär. Ursus arctos.

Zeigefinger. Index.

Zeigemuskel. Indicator.

Zeigstein. Magnet.

Zeilengerste. Hordeum vulgare.

Zeisel. Mus citellus.

Zeisig, Zeisig, Zeisert, Zeischen, Zeischen, Zeislein. Fringilla spinus.

Zeisigkraut. a) Stachys annua; b) Anagallis arvensis; c) Galeopsis ladanum.

Zeitbeere. Ribes nigrum.

Zeitbirn. Von Elsholz angeführt.

Zeitblume. Colchicum autumnale.

Zeitheide. Ledum palustre.

Zeitig. Tempestivus. *Conf.* Reif.

Zeitkuh. (*s. v.* Bos domesticus 6)

Zeitlose. a) Colchicum autumnale; b) Bellis perennis; c) Narcissus pseudonarcissus.

Zeitochs. (*s. v.* Bos domesticus. 3)

Zeitschaf, Zeitbock, Zeithammel. (*s. v.* Ovis aries.)

Zeland, Zeiland. Daphne.

Zellblume. Onopordon.

Zelle. Cellula.

Zellengewebe. Parenchyma; Cellulosus contextus.

Zellengewürme. Cellulana.

Zellencoralline. Cellularia.

Zellenschwämme. Boleti favoginei.

Zellenwespe. Vespa.

Zellepore, Zellenkoralle. Cellepora.

Zellerbirn. Eine wohlschmeckende Birnsorte; auch gut in der Küche.

Zellernüsse. Corylus avellana (4).

Zellery. Apium dulce.

Zellerywurzeln. Apium rapaceum.

Zellich. Verbascum thapsus.

Zelt. Tentorium, Processus transversus durae matris.

Zembernüsse. Pinus cembra.

Zemer. Turdus viscivorus.

Zenendling. Pfaffenapfel.

Zenithapfel. Eine Apfelsorte, deren Bauhin gedenkt; sie scheint mit dem Pahlöhr am meisten verwandt zu seyn.

Zeolith. Zeolithus, Zeolites.

Zerbrechlich. Fragilis.

Zereiche. Quercus cerris.

Zerfetzt. Lacerus.

Zerm. Pinus montana.

Zernagt. Erosus.

Zerplatzend. Dehiscens.

Zer-

Zerreiblich. Friabilis.
Zerrenbaum. Pinus cembra.
Zerrer. Turdus viscivorus.
Zerrissen, Zerschlitzt. Lacerus.
Zerstreut. Sparsus, Vagus.
Zerumbet. Amomum zerumbet.
Zetscher. Fringilla montifringilla.
Zetschken. Sambucus nigra.
Zettelkraut. Sauerkraut.
Zetten. Pinus montana.
Zeugung. Generatio.
Zeugungstheile. Pudenda, Genitalia.
Zeumer. Turdus pilaris.
Zeyland, Zeylang. Daphne.
Zeyland. Cneorum tricoccum.
Zibarten. Brunellen.
Zibbe. Ovis femina. (*s. v.* Ovis aries.)
Zibbenlamm. Agna. (*s. v.* Ovis aries.)
Zibeben. a) An der Sonne getrocknete Weinbeeren; b) Eine Sorte Trauben, wovon es weisse und rothe giebt.
Zibethkatze. Viverra Zibetha.
Zibethratze, Zibethmaus. Mus Zibethicus.
Zibken. Sambucus nigra.
Zibollen. Allium cepa.
Zichimken. *i. q.* Mutterkalb.
Zichorien. a) Cichorium; b) Picris hieracioides; c) Lapsana zazintha; d) Leontod. tarax.
Zicke, Zicklein. Capellus, Capella. (*s. v.* Capra hircus.)
Zicke. Cyprinus cultratrus.
Zickel. Agnus subrumis. (*s. v.* Ovis aries.)
Zickeln. *Junge Ziegen werfen.* (*s. v.* Capra hircus.)
Zickelschaf. Ovis strepsiceros.
Ziben. (*s. v.* Bulbi, Bulbuli).
Ziedelbast. Daphne.
Ziege. a) Capra; b) Antilope dorcas &c.
Ziege, Zig. a) Clupea alosa; b) Cyprinus cultratus.
Ziege. Pinus sylvestris.
Ziegelbaum. Celtis.
Ziegelbirn. Pyra laterum; Eine ziegelfarbige, kegelförmige Birn; nicht sonderlich von Geschmack. *J. Bauhin.*
Ziegelerz. Kupferglaserz.
Ziegelhänfling. Fringilla linaria.
Ziegelherz. Cardium isocardia.
Ziegelroth. Testaceus, Lateritius.
Ziegelgerste. Hordeum distichon.
Ziegeltorf. Gelber Torf.
Ziefer, Geziefer. Junges Federvieh.
Ziegenbart. a) Anemone pratensis; b) Clavaria coralloides; c) Agaricus cantarellus; d) Boletus ramosissimus.
Ziegenbarteiche. Quercus ægilops.
Ziegenbärtchen. Clavaria coralloides.
Ziegenbäumchen. Ægiphila martinicensis.
Ziegenbein, Ziegenbock. Centaurea cyanus.
Ziegenbock. Hircus. (*s. v.* Capra hircus.)
Ziegendill. Conium maculatum.
Ziegeneinhorn. Antilope saiga.
Ziegenfuss. a) Convolvulus pes caprae; b) Oxalis pes caprae.
Ziegenholz. Pinus sylvestris.
Ziegenklappen. Menyanthes trifoliata.
Ziegenlamm. Capella. (*s. v.* Capra hircus).
Ziegenlauch. Ornithogalum luteum.
Ziegenmelker. Caprimulgus.
Ziegenochs. Bos grunniens.
Ziegensauger. Caprimulgus.
Ziegentod. Aconitum napellus.
Ziegling. Daphne.
Ziegerkraut. a) Trifolium melilotus coerulea; b) Conium maculatum.
Ziehader. Sehne.
Ziehochs. (*s v.* Bos domesticus. 9)
Zielgerste. Hordeum distichon.
Ziemer. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Ziemer, Zimmer. Turdus pilaris.
Die Zierde des Meeres. Conus gloria maris.
Zierel. Allium cepa.
Zierfahlner. a) Fleischtraube; b) Oestreicher.
Zierickshirn. Eine Sorte Herbstbirnen.
Ziering. Turdus viscivorus.
Ziernüsse. Pinus cembra.
Zieschen, Ziesel, Ziesing, Ziese. Fringilla spinus.
Ziesel, Zieselratte, Zieselmaus. Arctomys citellus.
Zieserlein. Cornus mascula.
Zigeunerapfel. Ein kleiner schwarzer Apfel; nicht essbar. Malum pellicula nigra. *Rupp.*

Zigeu-

Zigeunerkorn, Zigeunerkraut. Hyoscyamus.
Zigeunerkraut. a) Lycopodium clavatum; b) Lycopus europaeus.
Zigeunerlauch. Allium ursinum.
Zikade. Cicada.
Zikzakmuſchel. Ostrea ziczac.
Zikzakporcellane. Cypraea zikzac.
Zikzakreiher. Ardea undulata.
Zikzakſpinner. Phalaena ziczac.
Zilingenblüh. Daphne mezereum.
Zimmerſpinne. Phalangium opilio.
Zimmet. a) Laurus cinnamonum &c.; b) Winteriana.
Zimmetapfel. (*Holl.* Holaart.)
Zimmetapfel. Anona reticulata.
Zimmetbock. Cerambyx cinnamomeus.
Zimmetfarbig. Cinnamomeus.
Zimmetmotte. Phalaena citrago.
Zimmetröhrchen. Bulla lignaria.
Zimmetroſe. Roſa cinamomea.
Zimmetſchwamm. Agaricus cinamomeus.
Zindel, Zinde. Perca Zingel.
Zindel. Cneorum tricoccum.
Zindelbaſt. Daphne.
Zingel. Perca Zingel.
Zingel. Brenneſſel.
Zink. Zincum.
Zinken. Ceratophyllum.
Zinkengehörn. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Zinkerz. Minera zinci.
Zinkhorn. Buccinum.
Zinkocher. Ochra zinci.
Zinkorn. Triticum monococcum.
Zinkſpath. Minera zinci vitrea.
Zinkvitriol. Vitriolum zinci.
Zinn. Stannum.
Zinnfiſch. Cyprinus leuciscus.
Zinngraupen. (*s. v.* Stannum.)
Zinnkraut, Zinnheu. Equisetum arvense & hyemale.
Zinnſand. (*s. v.* Stannum.)
Zinnſtein. Stannum calciforme.
Zinnzwitter. (*s. v.* Stannum.)
Zinnober, Zinober. Cinabaris.
Zinnoberblume. Lychnis chalcedonica.
Zinnoberfarbig. Cinnabarinus.
Zinzalwurz. Gentiana lutea.
Zinzerelle. Ampelis garrulus.
Zip, Zipf. Phipps.
Zipfelblume. Peplis.
Zipp, Zippköter. Ein kleiner Hund.
Zippammer. Emberiza cia.
Zipparten. Prunus insititia.
Zippe. Eine Hündin.
Zippe, Zipdroſſel. Tardus iliacus & musicus.
Zippel, Zipolle. Allium cepa.
Zippelapfel. Eine Sorte platter zwiebelförmiger Winteräpfel, von langer Dauer; hat ein feſtes Fleiſch, wenig Saft, und einen ſäuerlichen Geſchmack; er iſt gelb auf der einen, und roth auf der anderen Seite; er iſt nützlich in der Küche, und vorzüglich gut zum Braten; Es giebt auch *doppelte Zippeläpfel*; dieſe ſind faſt noch einmal ſo groſs; höher oder weniger platt; von derſelben Farbe; von beſſerem, minder ſäuerlichem Geſchmack; von weniger Feſtigkeit nnd Dauer; ebenfalls ein guter Küchenäpfel.
Zippenbeere. Sorbus aucuparia.
Zipperlein. Strombus scorpius.
Zipperleinskraut. Ægopodium.
Zirbel, Zirbelnuſs. a) Pinus pinea & cembra; b) Staphylaea pinnata; c) Conocarpus.
Zirbeldrüſe. Pinealis glandula.
Ziricke. Syringa vulgaris.
Zirgelbaum, Zirkelbaum. Celtis.
Ziriſandel. Zierfahlner.
Zirinken. Blaue Hyacinthen.
Zirkammer. Emberiza hortulana.
Zirke. Gryllus domesticus.
Zirkelbaum. Pinus sylvestris.
Zirkelförmig. Circularis.
Zirkelmotte. Sphinx filipendulae.
Zirkelſtein. Graptolithus serpulites.
Zirkelwurm. Furia infernalis.
Zirkon. Circonius lapis.
Zirle, Zirdele. Cobitis barbatula.
Zirmnüſſe. Pinus cembra.
Zirmet. Tordylium anthriscus.
Zirneiche. Quercus cerris.
Zirnenbaum. Pinus cembra.

Zirpe.

Zirpe. Gryllus domesticus.
Zirpen. Stridere, Pipire.
Zirschen. Pinus cembra.
Zirse. Gryllus domesticus.
Zirselkraut. Alsine media.
Zirzente. Anas circia.
Zischaus. Penis.
Zischen. Sibilare.
Zischeule. Strix stridula.
Zischmaus. Spitzmaus.
Zischnatter. Coluber sibilans.
Zisel. Vid. Ziesel.
Zisererbsen. Cicer arietinum.
Ziserinchen. Fringilla linaria.
Ziske. Clupea harengus.
Zismaus. a) Sorex araneus; b) Mus citellus.
Zisserlein. Cornus mascula.
Ziströslein. Cistus.
Zitränisch. Meleagris gallopavo.
Zitteraal. Gymnotus electricus.
Zitterbaum, Zitteresche, Zitterespe. Populus tremula.
Zitterblase. Holothuria tremula.
Zitterfisch. Raja torpedo.
Zitterfliege. a) Ichneumon; c) Musca vibrans.
Zittergras, Zitterle. Briza.
Zittermücke. Tipula motitatrix.
Zitterpappel. Populus tremula.
Zitterrache. Raja torpedo.
Zitterrose. Narcissus pseudonarcissus.
Zittertaube. Columba laticauda.
Zittertresp. Bromus pinnatus.
Zitterwels. Silurus electricus.
Zitterwurm. Vibrio.
Zitterwurz. Rumex acutus & apientia.
Zittwer. a) Kaempferia rotunda; b) Bryonia alba.
Zittwersame. Artemisia judaica.
Zitzen. Papillae.
Zitzenfortsatz. Mamillaris processus.
Zitzenkraut. Lampsana communis.
Zitzenloch. Mammillare foramen.
Zitzigal. (*s. v* Fringilla celebs.)
Zizania. Lolium temulentum.
Zizcherlein. Fringilla linaria.
Zizerl. Berberis vulgaris.
Zizerl. Motacilla troglodytes.
Zizikraut. Ziziphora.
Zobel, Zobelthier. Mustela zibellina.
Zobelmaus. Mus lemmus.
Zoblpleinzl. Cyprinus carassias.
Zoche, Zobe, Zoffe. Eine Hündinn.
Zoll. Pollex, Pollicaris mensura.
Ein halber Zoll. Unguis.
Zollfisch. Salmo maraenula.
Zöllich. Verbascum thapsus.
Zope. Cyprinus ballerus.
Zopf. Wipfel der Bäume.
Zöpfchen. Amentum.
Zöpfelkraut. Zapfenkraut.
Zopfende, Hollende. Das obere Ende eines Baumstammes; das untere Ende heifst Wurzelende, Stammende, Erdstamm.
Zöpferapfel. — Rothe Bastard — Herbstcalville.
Zopfholz. Wipfelholz.
Zopflerche. Alauda cristata.
Zopfprediger. Dermestes capucinus.
Zorch. Der Haubentaucher.
Zorkeln. Die Zäpfchen der Eiche.
Zorne. Anas boschas fera.
Zorre. s. v. (Equus caballus.)
Zotenblume. Menyanthes.
Zotenfisch. Balistes tomentosus.
Zotenklappen. Menyanthes.
Zottelhafer. Avena.
Zottelroth. Eine Abändrung des Weinstocks; trägt lange Trauben, mit kleinen dünnen rothen Beeren.
Zotticht. Villosus.
Zubehörig. Accessorius.
Züche Eine Hündinn.
Zuchtbiene. i. q. Weiser.
Zuchtente. Anas domestica.
Zuchtochs. i. q. Stier.
Zuchtwidder. (*s. v.* Ovis aries.)
Deutscher Zucker. Arum maculatum.
Zuckerahorn. Acer saccharinum.
Zuckeralaun. Vid. Afteralaun.
Zuckerapfel. Annona squamosa.
Zuckerbathengen. Primula veris.
Zuckerbirke. Betula nigra.

Zucker-

Zuckerbirn. Der Name verfchiedner Birnforten.
Zuckerbirn. Petit oignonnet.
Grüne Zuckerbirn. Sucre verd; wird von unwiffenden Gärtnern Ambrette genannt.
Zuckerblätter. Tanacetum balsamita.
Zuckerbohnen. Phaseolus vulgaris.
Zuckererbfen. (*s. v.* Pisum sativum.)
Zuckerfreffer. Certhia flaveola.
Zuckergaft, Zuckerthierchen, Zuckerleckerchen. Lepisma.
Zuckerhonig. (*s. v.* Mel.)
Zuckerhülfenbaum. Mimosa inga.
Zuckerhutananas. Bromelia ananas pyram.
Zuckerhutkohl. Brassica pyramidalis.
Zuckerkandftein. Bernfteinalabafter.
Zuckerkartoffeln. Kleine, füffe, fehr wohlfchmeckende Sommerkartoffeln.
Zuckerkoralle. Millepora alcicornis.
Zuckermelde. Atriplex hortensis.
Zuckermelonen. (*s. v.* Cumis melo.)
Zuckerpaftinaken. Pastinaca sativa latifolia.
Zuckerpflaumen. Damascenerpflaumen.
Zuckerrohr. a) Saccharum; b) Arundo bambos.
Zuckerrofe. Rosa cinnamoma & gallica.
Zuckerfchabe. Blatta orientalis.
Zuckerfchoten. (*s. v.* Pisum sativum.)
Zuckerfchotenbaum. a) Mimosa inga; b) Gleditsia triacanthos.
Zuckertang. Fucus saccharinus.
Zuckervogel. Certhia flaveola.
Zuckervöglein. Fringilla canaria.
Zuckerweinbeere. Eine Sorte Trauben, mit länglichten, grüngelben zuckerfüffen Beeren.
Zuckerwicke. Lathyrus pratensis.
Zuckerwurzel. Sium sisarum.
Zuckfuß. *Vid.* Spat.
Zufällig. Accidentalis.
Zugameife. Formica cephalotes.
Zugbiene. *i. q.* Weifer.
Zügel. Lorum.
Zugerundet. Rotundatus.
Zugefpitzt. Acuminatus.
Zugheufchrecke. Gryllus migratorius.
Zugrebe, Flafchenträger, Kunkel. Wenn die Ruthen eines ftarken Weinftockes auf 5 bis 7 Augen gefchnitten find.
Zugtaube. Columba migratoria.
Zugvögel. Migratoriae aves.
Zugzeifl. Mus lagurus.
Zülich, Zülch. Andryala.
Zümpelfifchlein. Cyprinus alburnus.
Zumpen. Sedum telephium.
Zunder. Boletus igniarius.
Zunderbaum. Pinus montana.
Zundererz. Minera argenti foliacea.
Zunderfchwamm. Boletus igniarius & fomentarius.
Zundtern. Rhododendron ferrugineum.
Zunge. Lingua.
Zunge. Pleuronectes solea.
Zunge. Patella unguis.
Zungenaloe. Aloe disticha.
Zungenband. Fraenulum linguae.
Zungenbein. Hyoides.
Zungenblatt. a) Ruscus hypophyllum &c.; b) Bauhinia scandens.
Zungenblättchen. Uvularia amplexifolia.
Zungenförmig. Linguaeformis.
Zungenkraut. a) Sedum album; b) Ruscus hypophyllum.
Zungenmäuler. Glossata.
Zungenmuskeln. Hyoglottides.
Zungenpeitfche. Galium aparine.
Zungenriemchen. Fraenulum linguae.
Zungenfchote. Vella.
Zungenfteine. Glossopetrae.
Zungenwurm. Linguatula.
Zungenwurm. *Vid.* Tollwurm.
Zunken. (*s. v.* Bulbi, Bulbuli.)
Zünsler. Pyralides (*s. v.* Phalaena).
Zupp. Eine Hündin.
Zürbe, Zürbelnuß. Pinus cembra.
Zürchapfel Malum tigurinum.
Zuren. Turdus viscivorus.
Zürgelbaum. Crataegus torminalis.
Zürgelbaum, Zürkelbaum. Celtis.
Zürm. Pinus montana.
Zurückgebogen. Reflexus; Revolutus.
Zurückgerollt. Revolutus.
Zurückgefchlagen. Recumbens; Reversus.
Zurückgewickelt. Revolutus.

Zurück-

Zurücklaufend. Recurrens.
Zusammengedrückt. Compressus.
Zusammengepfropft. Confertus.
Zusammengerollt. Convolutus.
Zusammengesetzt. Compositus.
Doppelt zusammengesetzt Decompositus.
Zusammengewachsen. Concretus; Connatus.
Zusammenhängend. Cohaerens.
Zusammenziehend. Adstringens.
Zusert. Ampelis garrulus.
Zutsche. Tannzapfen; Strobilus.
Zwanghuf. Wenn der Huf zu schmal ist.
Zwangkraut. Catananche.
Zwebsten. Holunder.
Zwecken. Triticum repens.
Zweckholz. a) Evonymus europaeus; b) Lonicera xylosteum.
Zweiel. Tringa vanellus.
Zweig. Ramus.
Zweigblätter. Ramea folia.
Zweigen. Pfropfen.
Zweigschossraupen. Larvae surculiformes (Phal. geom. rectofasciatae; Elinguaria).
Zwerchfell. Diaphragma.
Zwergaloe. Aloe pumila.
Zwergantilope. Antilope pygmaea.
Zwergapfel. Pyrus malus paradisiaca.
Zwergartig. Pumilus; Nanus.
Zwergbäume, Franzbäume. Bäume, welche so gezogen werden, dass sie keinen hohen Stamm treiben.
Zwergbehen. Cucubalus pumilio.
Zwergbirke. Betula nana & pumila.
Zwergbock. Capra depressa.
Zwergbohne. Phaseolus nanus.
Zwergbuche. a) Fagus pumila; b) Carpinus betulus.
Zwergbuchs. Buxus suffruticosa.
Zwergbudel. Canis minor.
Zwergcistus. Cistus Helianthemum.
Zwergdistel. Carduus carduncellus.
Zwergdorsch. Gadus minutus.
Zwergeichhörnchen. Sciurus palmarum.
Zwergel. Lanius excubitor.
Zwergente. Anas minuta.
Zwergenzian. Gentiana pumila.
Zwergerbsen. (*s. v.* Pisum sativum.)
Zwergeule. Strix passerina.
Zwergfaseolen. Phaseolus nanus.
Zwergfeige. Ficus pumila.
Zwerggamander. Teucrium pumilum.
Zwerggenst. Genista sagittalis.
Zwerggranate. Punica nana.
Zwerghase. Lepus pusillus.
Zwerghuhn. Phasian. gallus pumilio.
Zwergjasmin. Jasminum humile.
Zwergkastanie. Fagus pumila.
Zwergkirsche. a) Lonicera xylosteum &c.; b) Prunus pumila.
Zwergklee. Hedysarum canescens.
Zwergkrebs. Cancer atomos.
Zwerglauch. Allium chamaemoly.
Zwerglevkoje. Cheiranthus maritimus.
Zwerglöffler. Platalea pygmea.
Zwergmandeln. Amygdalus nana.
Zwergmaus. Mus minutus.
Zwergmispel. Mespilus chamaemespilus &c.
Zwergnelke. Dianthus arenarius & alpinus.
Zwergnessel Mespilus cotoneaster &c.
Zwergochs. Bos caffer.
Zwergpalme. Chamaerops.
Zwergpfirsche. a) Amygdalus pumila; b) *s. v.* Amygdalus persica.
Zwergpflanze. Nanus.
Zwergpholade. Pholas pusilla.
Zwergreiher. Ardea pumila.
Zwergrüster. Ulmus pumila.
Zwergsesel. Seseli pumilum.
Zwergskabiose. Scabiosa pumila.
Zwergsteine. Trochiten.
Zwergstichling. Gasterosteus spinarella.
Zwergtrappe. Otis tetrax.
Zwergulme. Ulmus pumila.
Zwergweichsel. Prunus fruticosa.
Zwergweide. Salix helix.
Zwergwinde. Convolvulus spithamaeus.
Zwergwolf. Canis aureus.
Zwetschen, Zwetschken, Zwespen, Zweschpen. (*s. v.* Prunus domestica).

Zwey. . . . a) Di . . . b) Bi. . . .
Zweyblatt. a) Ophrys; b) Convallaria bifolia.
Zweydorn. *i q*. Zwitter.
Zweyel. Tringa vanellus.
Zweyfalter, Zweyfpalter. Papilio.
Zweykirfche. Lonicera nigra.
Zweykorn. Triticum spelta.
Zweyläuber. *Vid*. Fächfer.
Zweyfchaufler. (*s.v*. Ovis aris).
Zweyfchneidig. Anceps.
Zweyfchürige Schafe. (*s.v*. Ovis aries.)
Zweytheilig. Dichotomus.
Zweyzahn. a) Bidens; b) Dicranum.
Zweyzahn. Monodon monoceros.
Zweyzeilig, Zweyfeitig. Distichus.
Zwickel. Cirrhus.
Zwickenkarpfen. Schöne Karpfen von ausnehmender Gröſſe; dahin gehören die *Emanuelskarpfen* in den Pleſſiſchen Teichen, welche den Namen nach einem Prinzen führen. *Vid*. Riems ökonomiſche Encyclopädie. I, 96.
Zwickholz. Lonicera periclymenum.
Zwiebel. Bulbus.
Zwiebel. a) Allium cepa; b) Satureja hortensis.
Zwiebel. Bulla naucum.
Zwiebelbinfen. Juncus bulbosus.
Zwiebelbirn. (*Franz*. Oignonnet.)
Zwiebelbrut. Bulbi; Bulbuli.
Zwiebeldorn. Ilex aquifolium.
Zwiebelfifchlein. Cyprinus alburnus.
Zwiebelgras. Poa bulbosa.
Zwiebelifop. Satureja hortensis.
Zwiebellauch. Allium cepa.
Zwiebelmaus. Mus gregalis.
Zwiebelfchale. a) Anomia cepa &c.; b) Buccinum olearium.
Zwiebelfchwertel. Gladiolus communis.
Zwiebelfenker. (*s.v*. Bulbus.)
Zwiebeltragend. Bulbiferus.
Zwiebelwicke. Lathyrus tuberosus.
Zwiedorn. *i.q*. Zwitter.
Zwiefalter. Papilio.
Zwicken. Hauptkarpfen; Zwicken.
Zwiefel. Was gabelförmig gewachſen iſt.
Zwiefelbeere. Prunus avium.
Zwiefeldorn. Ilex aquifolium.
Zwillingskryftall Eine Varietät des Bergkryſtalls.
Zwillingsmuskel. Gemini.
Zwillingszahn. Ditrichum.
Zwirn der Krebfe. *Vid*. Krebszwirn.
Zwirntute. Conus miles.
Zwirnwurm. a) Filaria; b) Gordius.
Zwifchenband. Interosseum ligamentum.
Zwifchenlinie. Interstitialis linea.
Zwifchenmuskeln. Interossei musculi.
Zwifchenräume. Interstitia.
Zwitfchen. Sambucus nigra & racemosa.
Zwitter. Hermaphroditus.
Zwitter. Stannum granulatum.
Zwitteramarant. Amaranthus polygamus.
Zwitterblumen. Hermaphrod. flores.
Zwitterefel. Equus asinus mulus.
Zwitterkäfer. Meloe proscarabaeus.
Zwitterpflanzen. Hermaphroditae plantae.
Zwölffingerdarm. Duodenum.
Zwunfche. Loxia chloris.
Zwufeln. Gabelförmige Wurzeln oder Zweige.
Zydern. Briza media.
Zyland, Zylinder. Daphne.
Zylinderfchnecke. Voluta.
Zymbelblume. Serapias.
Zymbelkraut. Antirrhinum cymbalaria.
Zyndel Cneorum tricoccum.
Zyperten. Prunus insititia.

Englisches

Wörterbuch der Naturgeschichte.

Abbot. Conus abbas.
Abele. The white poplar.
Abelmofh, Abelmufk. The mufk-feed.
Aberdavine. The fifkin.
Aberdeen fifh. An Aberdeen cod.
Aberdeen fnake. Anguis eryx.
Ablet. The common bleak.
Aboo earth. The clammy marl.
Abraum A fpecies of red clay, ufed by cabinet-makers &c., to give a red colour to mahogany wood.
Acacia. Mimosa.
German acacia. Prunus spinosa.
Falfe or common acacia. Robinia pseudo-acacia.
Three-thorned acacia. Gleditsia triacanthos.
Siberian acacia. Robinia caragana.
Acajou. Anacardium.
Ackerfprit. A potatoe with roots at both ends.
Aconite. Aconitum.
Acorn. Glans.
Acorn; Acorn-fhell. Lepas.
Acorn-fifh. Lepas balanus &c.
Acorn-ftamper. Conus glans.
Acrofpire. The plume in corn, or the fmaller end of the grain goes by this name among maltfters.
Adamantine fpar. Diamantfpath; Corundum.
Adama fhell. Ostrea gibba.
Adam's apple. Der Adamsapfel, Judenapfel.
Adam's bit. Adami pomum.
Adam's needle. Yucca.
Adamic earth. Adamica terra.
Adarce. Adarca.
Adder. Coluber berus.
Adder-bird. The fhrike.
Adder-bolt; Adder-fly. The dragon fly.
Adder-ftone. Ova anguina. *Pennant britifh zoology. 8vo; III,* 33.
Adder's tongue. e) Ophioglossum; b) Sagittaria; c) Convallaria bifolia.
Adder's wort. The fnake weed.
Aderno. Ardisia excelsa.
Adle eggs. Subventanea ova.
The fcarlet Admirable. Papilio Atalanta.
The white Admirable. Papilio Camilla.
Admirable pear. L'oignonnet.
Admiral. Conus ammiralis.
Adonis flower. Adonis.
Adragant. Tragacanth.
Advancer. One of the ftarts or branches of a buck's attire, between the back antler and the palm.
Aerie. (*s. v.* Nidus.)
African broom. Aspalathus spinosa.
African fpiraea. Diosma.
African tulip. Haemanthus coccineus.
After-birth. The fecondine.
Afterings. The ftroakings.
After-math; After-grafs. The fecond mowings of grafs.
After-fwarms. Nachfchwärme.
Agaric. Agaricus.
Agaric coralline. Millepora cellulosa.
Agate; Agat. Achates.
Agate ftamper. Conus achatinus.
Agrimony. a) Agrimonia; b) Eupatorium.
Ague tree. Laurus sassafras.
Aguty. Cavia Aguti.
Ai. Bradypus tridactylus.
Aicraw. The pitted warty lichen, with broad glaucous leaves; Lichen scrobiculatus.
Aie. The egg.
Ails. The beards of corn.
Air. Aër.
Air-bladder. Aerea vesica.
Air-bubble. Aerea bulla.

Air-

Air-grass. The hair-grass; Aira.
Air-threads. Fila divae virginis.
Air-vessels. Tracheae.
Airy, Aery. The nest of a hawk.
Aise. The ax vetch.
Aisk. The newt; The lizard.
Aisthales. The house-leek.
Akasee. The sweet briar.
Akee tree. Allamanda cathartica.
Alabandy The damask rose.
Alabaster. Alabastrum.
Alaternus. Rhamnus alaternus.
Albatros. Diomedea.
Albinos. The white Moors.
Alco. Canis americanus.
Alder. Betula alnus.
The blackberry bearing Alder. Rhamnus frangula.
Alder agaric. Agaricus alneus.
Ale-cost. The tansy.
Ale-hoof. Glechoma hederacea.
Aleppo eel Ophidium mastacembelus. *Russell.* (In Aleppo: *Zakzook.*)
Aleppo lettuce. Forellenbandsalat.
Alet. The true falcon of Peru, which never lets go his prey.
Ale-wife. Clupea serrata.
Alexanders. Smyrnium.
Alexandrian laurel. Ruscus alexandrius.
Algazel Antilope gazella.
Alisanders. Alexanders.
Alkali. Salicornia.
Alkanet. a) Anchusa tinctoria; b) Lithospermum.
Alkekengi. Physalis alkekengi.
Alkermes oak. Quercus coccifera.
All-good. Chenopodium bonus Henricus.
Allis. The Thames shad.
All Saints wort. The tutsan.
All-seed. Linum radiola.
All-spice. a) Myrtus pimenta; b) Calycanthus floridus.
Alligator. The american crocodile.
Alligator apple. Annona palustris.
Alligator bark. Daphne lagetto.
Alligator pear. Laurus persea.
Alligator wood. Guarea trichilioides.
Allum; Allom. The alum.
Almond; Almond tree. a) Amygdalus comunis &c.; b) Brabejum.
Almonds. The tonsils.
Almond stone. Amygdalites.
Aloes wood. Agallochum; Excoecaria.
Aloe. a) Aloe; b) Agave.
Alose. The Thames shad.
Alp; Alpe. The bulfinch.
Alpha cockle. Venus castrensis.
Alpine arbutus. Arbutus alpina.
Alpine crow. Corvus pyrrhocorax.
Alpine currants. Ribes alpinum.
Alpine dock. Rumex alpinus.
Alpine hare. Lepus variabilis.
Alpine mespilus. Mespilus amelanchier.
Alpine stock. Cheiranthus alpinus.
Alquifou. The potter's ore.
Althaea frutex. Hibiscus syriacus.
Aluco owl Strix aluco.
Alum. Alumen.
Alwargrim plover. Charadrius apricarius.
Amadis stamper. Conus Amadis.
Amaranth. Amaranthus.
Amazon's bunting. Emberiza amazona.
Amber. Succinum, Electrum.
Amber-gris; Ambergrease. Ambra.
Amber oyster. Anomia electrica.
Amber seed. The musk-seed.
Amber tree Anthospermum.
Amber hyacinths. Stones of a dead whitish yellow, with a very small proportion of red in them.
Amellus. Aster amellus.
American aloe. Agave.
American pride. Lobelia cardinalis.
American tea. Ceanothus americanus.
Amethyst; Amethyste. Amethystus.
Amethyste root. The mother of amethyst.
Ammoniac salt. Ammoniacum sal.
Ananas. Bromelia.
Anatiferous shell. Lepas anatifera.
Anbury, Ambury. A kind of spongy wart, growing upon any part of a horse's body, full of blood; Blutwarze.

An-

Anbury. A large excrefcence which forms itfelf below the apple of the turneps; It grows, it feems, to the fize of both the hands, and as foon as the hard weather fets in, or it is, by its own nature, brought to maturity, it becomes putrid and fmells very offenfively. *Marfhall economy of Norfolk;* 1795. *Pg.* 33.

Anchovis pear. Grias cauliflora. *Swarts.*

Anchovy. Clupea encrasicolus.

Ancle; Ancliff. The ankle.

St Andrew's crofs. Ascyrum crux Andreae.

Anemone. Anemone.

Angel-fifh. Squalus squatina.

The ftriped Angel-fifh. Chetodon capistratus.

The Angel-fifh of Curazao. Chaetodon Curaçao.

Angelica. Angelica.

Angelica tree. Aralia spinosa.

Angler. Lophius piscatorius.

Anglefea Morris. Leptocephalus Morrisii.

Angle fhades. Phalaena meticulosa.

Ang nails. Corns on the feet.

Angola pea. The pigeon pea.

Angora goat. Capra angorensis.

Anguftura bark. This bark was firft imported from the Weft-Indies in 1788; but it is a native of Africa. Mr. Bruce who had been cured of a dyfentery in Abyssinia by the bark of a plant called there *Wooginos*, brought the feeds from that country, and the plant is now cultivated in Kew garden and other places under the name of Brucea antidysenterica, or ferruginea. He fuppofed the bark of this was the fame with that of the Angustura; but Dr. Duncan, in the Medical Comment. for 1790, fays that they are totally different.

Anhinga. Plotus.

Ani. Crotophaga.

Animals. Animalia.

Animal flowers. Actinia.

Animal kingdom. Animale regnum.

Anife. Pimpinella anisum.

Anife apple. Pomme d'anis.

Anifeed tree. Illecebrum.

Ankle, Ankle-bone. Malleolus pedis.

Annet. A fmal and white gull. *Ray's itineraries.*

Annulated fnake. Amphisbaena.

Anotta; Annotto. Bixa orellana.

Lord Anfons pea. Pisum americanum.

Ant. Formica.

White Ant. The termite.

Ant-eater; Ant-bear. Myrmecophaga.

Ant-eggs. Ameifeneyer.

Ant-hill. Formicetum.

Ant-lion. Myrmeleon.

Anticor. L'anticoeur.

Antidote cocoon. Feuillea cordifolia.

Antiqua monkey. The variegated fapajou.

Antilope, Antelope. Antilope.

Antimony. Antimonium.

Antlers. Augenfproffen, Weidfproffen

Anvil. Incus.

Ape. Simia.

Climbing Apple-berry. Billarderia scandens. *J. E. Smith Botany of New-Holland. Lond.* 1793.

Apple-galls, Berry-galls. The foft and fpongy galls.

Apple, Apple tree; Pyrus malus.

Apple of the eye. Bulbus.

Apple peru. The thorn-apple.

Apple rofe. Rosa villosa.

Apple quince. The apple-fhaped quince.

To graft by Approach. Abfäugen, Ablactiren.

Apricot tree. Prunus armeniaca.

Aquamarina. Aqua marina.

Arabata. Simia seniculus.

Arabian jasmine. Nyctanthes.

Arach. The orach.

Arain. The fpider.

Ararew. Maranta arundinacea.

Arbeal. Populus alba.

Spanifh Arbor-vine. Ipomea tuberosa.

Arbor vitae. Thuia occidentalis.

Arbor vitae. Penis.

Arbourvine. Arbor vine.

Arcell. Lichen omphalodes &c.

Arc fifh. Chaetodon arcuatus.

Archangel; The herb Archangel. Angelica archangelica.

Archangel. Lamium.

White Archangel. Lamium album.

Yellow

Yellow Archangel. Galeopsis galeobdolon.
Balm - leaved Archangel. Melittis melissophyllum.
Archbiſhop ſtamper. Conus archiepiscopus.
Arched. Fornicatus.
Archel, Archil, Argel. Lichen roccella.
Arctic bird; Arctic gull. Larus parasiticus.
Arctic finch. Fringilla flavirostris.
Areck. Areca.
Argali. Ovis ammon.
Argan. Syderoxylum spinosum.
Argemone. Argemone.
Argentil. The parſley piert.
Argili. Argilla.
Argill. Ardea dubia.
Argus butterfly. Papilio Argus.
Argus ſhell. Cypraea Argus.
The little wife of the Argus. Cypraea cribraria.
Ark, Ark-ſhell. Arca.
Arlet. A kind of cumin, for which there is ſome trade at Surat; there are three ſorts of it, the white, the black and the ſmall, of which the white is preferred.
Arlyng. The wheat-ear.
Arm. Brachium.
Armadillo. Dasypus.
Armenian ſtone. Armenius lapis.
Arm-pit; Arm-hole. Ala; Axilla.
Arms. The legs of a hawk, from the thigh to the foot.
Arms. Arma.
Arnotto. The anotto.
Ar-nuts; Arnots. Earth-nuts.
Arquifou. Alquifou.
Arreſts; Arrets; Rat-tails. A ſort of mangy tumours on the ſinews of the hind legs of a horſe, between the ham and the paſtern.
Arrow head. Sagittaria.
Arrow-headed graſs. Triglochin.
Arrow root. Maranta arundinacea.
Arrow ſquirrel. Sciurus sagitta.
Arrow ſtones. Belemnitae.
Arſe. Anus, Podex.
Arſefoot. The little grebe &c.
Arſe-gut. The rectum.
Arſe-hole. Foramen podicis.
Arſe-ſmart, Arſmart. Polygonum persicaria &c.
Arſenic. Arsenicum.
Artery. Arteria.
Artichoke. Cynara scolymus.
Arum. Arum.
The floating Arum. Orontium.
Arzel. A horſe that has a white mark upon his fore foot behind.
Aſarabacca. Asarum.
Aſbeſt. Asbestus.
Aſcalonian garlick. Allium ascalonicum.
Aſcarides. Ascarides.
Aſh; Aſh tree. Fraxinus.
Aſhdrawer. The tourmalin.
Aſhgrey; Aſh-coloured. Cinerarius.
Aſhkoko Hyrax.
Aſh weed. Ægopodium podagraria.
Aſk, Aſker. The newt, or water eft.
Aſp, Aſpen tree. Populus tremula.
Aſp. Aspis.
Aſparagus. Asparagus.
Aſphodel. a) Asphodelus; b) Anthericum.
Aſs. Equus asinus.
Aſses cucumbers. Momordica elaterium.
Aſſes-hoofs. Deep cruſted narrow hoofs.
Aſſa foetida. Ferula asa foetida.
As-ſick. The red-breaſted gooſander, ſo called at Hudſon's bay.
Aſſilag. The stormfinch.
Aſſle-teeth. The grinders.
Atamasco lily. Amaryllis atamasco.
Attercob. a) The ſpider; b) The cobweb.
Attire. The head or horns of a deer.
Attire. Stamina & pistillum.
Avellanea oak. Quercus aegilops.
Avens. Geum.
Aventurine. Avanturino.
Avenues. Ambulacra echinorum.
Auer-calze. The wood grous.
Auger. Bulla terebellum.
Auk. Alca.
Aun. The elm.
Aunt. The ant.

Avogate

Avogato pear. Laurus persea.
Avosetta, Avoset. Recurvirostra.
Auricula. Primula auricula.
Auſtrian roſe. Rosa punicea; The red and yellow Auſtrian roſe.
Autumnal weaver. Acarus telarius.
Auvernat. L'auvernas.
Awk. Alca.
Awl-ſhaped. Subulatus.
Awl-wort. Subularia.
Awn. Arista.
Awned. Aristatus.
Awnleſs. Muticus.
Axe-form. Dolabriformis.
Axis. Cervus pygargus.
Ax vetch, Ax wort. The hatchet vetch.
Aygreen. The houſe-leek.
Ayleſbury Whites. A ſort of potatoe.
Azarole. Crataegus azarolus.
Azure-blue butterfly. Pap. Argiolus.

B*abblers*; *Skirters.* Hounds which have a tender noſe, or are too buſy ere the ſcent be good.
Babbling warbler. Motacilla curruca.
Babel ſhell. Murex babylonius.
Baboons. Papiones. (*s. v.* Simia.)
Baboon cocco. (*s.v.* Arum.)
Back. Dorsum; Tergum.
Back-bone. Spina dorsi.
Backſide. Anus, podex.
Back ſinew. A ſtrong tendon inſerted behind the ſhank into the heel of a horſe.
Back worms. Filanders.
Bacon. Lardum.
Badderlocks. The eatable fucus.
Badger. Ursus meles.
Badmington jaſmine. A ſpecies of the baſtard jaſmine; Cestrum.
Bag. Saccus.
Bag-bearing ſpider. Aranea saccata.
Bait. Der Köder.
Baikal hare. Lepus Tolai.
Bairnworts. The common daiſy.
Balance fiſh. Squalus zygaena.
Balance fly. Libellula.
Balaſs-ruby. Ballassio-rubinus.
Bald. Calvus.
Bald Buzzard. Falco haliaëtos.
Balderry. The female handed orchis.
Bald-pate. Columba leucocephala.
Ball. A tin mine.
Ballan wraſſe. Labrus. (rr)
Ballaw. The name of a ſmall flying fiſh. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Ball cabbage lettuce. Der Eyerſalat.
Ballocks. The teſticles.
Ball ore. Kugelerz.
Balm; Baum. Melissa.
Balm of Gilead. Amyris gileadensis.
Falſe balm of Gilead. Dracocephalon.
Balm of Gilead fir tree. Pinus balsamea.
Balm cricket. Cicada.
Balſam, Balſamine. Impatiens.
Balſam of Capevi. Copaifera.
Balſam of Tolu. Toluifera.
Balſam of the Levant. Amyris opobalſamum.
Balſam apple. Momordica balsamina.
Balſam ſhrub. Amyris.
Balſam tree. a) Clusia; b) Copaifera; c) Pistacia.
Balſamic ſage. Salvia tomentosa.
Balſamine. Impatiens balsamina.
Baltimore bird. Oriolus Baltimore.
Balzane. White-footed.
Bamboo; Bambu cane. Arundo bambos.
Banana; Banana tree. Musa sapientum.
Banana bird. Oriolus banana & xanthornus.
Banana warbler. Motacilla bananivora.
Band hound; Band dog. The maſtiff.
Bane-berries. Actaea spicata.
Bangle ears. Bammelohren.
Banian tree. Ficus religiosa.
Bank creſſes. Erysimum officinale.
Bank martin; Bank ſwallow. Hirundo riparia.
Banner. Vexillum.
Ban-net tree. The walnut tree.
Banſtickle. Gasterosteus aculeatus.
Baobab. Adansonia.

Bars. Die Laden, Träger.

Barb. The Barbary pigeon; Columba numidica. *Moore.*

Barb, Barbe. A horſe brought from Barbary, much eſteemed for its beauty, vigour, and ſwiftneſs.

Barb. Glochis.

Barbadoes aloe. Aloe perfoliata.

Barbadoes baſtard cedar. Cedrela odorata.

Barbadoes cherry. Malpighia glabra.

Barbadoes flower fence; Barbadoes pride. Poinciana pulcherrima.

Barbadoes gooſeberry. Cactus Pereskia.

Barbadoes nut. Iatropha curcas.

Barbadoes tar. Maltha.

Barbadoes wild olive. Bontia daphnoïdes.

Barbary ſquirrel. Sciurus getulus.

Barberry a) The berberry; b) The gooſeberry; Ribes grossularía.

Barbet. Canis aquatilis.

Barbet. Bucco.

Barble; Barbel. Cyprinus barbus.

Barbles; Barbs. Hungerzitzen.

Barge. The godwit.

Barilla. Salsola.

Bark. Cortex.

The inner Bark. Liber.

Bark. The Peruvian bark.

To bark. Latrare.

The fox barks at rutting time.

Barker. Scolopax totanus.

Bark grafting. Das Pfropfen in die Borke.

Bark tree. a) Bucida buceras; b) Althaea maritima. *Brown*; c) Hibiscus arboreus &c. *Brown.*

Barland pear.

Barley. Hordeum.

Barley bird. The ſiſkin.

Barnacle. Bernacle.

Barn owl. The white owl.

Barn-ſtickle. The ſtickleback.

Barn ſwallow. Hirundo rustica.

Barracuda. Esox sphyraena. (*Variet.*)

Barren. Sterilis.

Barren pine. Caraguata. *Hughes.*

Barren wort. Epimedium.

Barrilla. Salsola.

Barrow hog. Maialis (*s. v.* Sus scrofa).

Barſe, Baſe. The pearch.

St. Bartholomew's herb. Ilex.

Baſaltes, Baſalt. Basaltes.

Baſe cinnamom. Laurus cassia.

Baſe horehound. Stachys germanica.

Baſe metals. The ignoble or imperfect metals.

Baſe rocket. Reseda lutea.

Baſe tree. Cytisus.

Baſil. a) Ocymum; b) Clinopodium.

Baſket fiſh. Asterias Caput Medusae.

Baſket withe. Tournefortia reclinata. *Brown.*

Baſking ſhark. Squalus maximus.

Baſon. Pelvis.

Baſs. Der Tafelſchiefer.

Baſs. Perca ocellata.

Baſs. Stamen.

Baſs wood. Tilia americana.

Baſtard alaternus. Phylica.

Baſtard alkanet. Lithospermum arvense.

Baſtard aſarum. Antirrhinum asarina.

Baſtard balm. Melittis melissophyllum.

Baſtard baltimore. Oriolus spurius.

Baſtard barbs. Horſes deſcending from the engliſh mares, recovered by barb-ſtallions.

Baſtard cabbage-tree. Geoffroya spinosa.

Baſtard cedar. a) Theobroma guazuma; b) Cedrela odorata.

Baſtard cypreſs. Schoenus.

Baſtard creſs. Thlaspi arvense &c.

Baſtard daiſy. Bellium.

Baſtard eagle. Falco gypaetos.

Baſtard flower-fence. Adenanthera.

Baſtard feverfew. Parthenium.

Baſtard fox-glove. Mimulus.

Baſtard ground-pine. Teucrium pseudo-chamaepitys.

Baſtard hatchet-vetch. Biserrula.

Baſtard hare's ear. Phyllis nobla.

Baſtard hemp. Datisca.

Baſtard hibiscus. Hibiscus malvaviscus.

Baſtard hoop-withe. Celosia paniculata.

Baſtard jaſmine. Cestrum.

Baſtard indigo. Amorpha fruticosa.

Baſtard

Baſtard Jeſuit's-bark tree. Iva frutescens.

Baſtard ipecacuanha. Asclepias curassavica.

Baſtard ironwood. Fagara pterota.

Baſtard knot-graſs. Corrigiola.

Baſtard lignum vitae. a) Polygala diversifolia; b) Guaiacum sanctum.

Baſtard lupine. Trifolium lupinaster.

Baſtard locuſt-tree. Hymenaea curbaril.

Baſtard lychnis. Phlox.

Baſtard milk-vetch. Phaca.

Wild Baſtard madder. Galium mollugo.

Baſtard orpine. Andrachne.

Baſtard parſley. Caucalis.

Baſtard pellitory. Achillea ptarmica.

Baſtard pimpernel. Centunculus.

Baſtard plantain. a) Heliconia bihai; b) Limosella aquatica.

Baſtard plover. The lapwing.

Baſtard pug-dog. Canis hybridus.

Baſtard quince. Mespilus cotoneaster.

Baſtard ſaffron. The ſafflower.

Baſtard american ſanicle. Mitella diphylla.

Baſtard ſenſitive plant. Æschynomene.

Baſtard ſycamore. Acer pseudoplatanus.

Baſtard toad-flax. Thesium linophyllum.

Baſtard Star of Bethlehem. Albuca.

Baſtard vetch. Phaca.

Baſtard vetchling. Lathyrus pratensis.

Baſtard wing. Alula; Ala spuria.

Bat. Vespertilio.

Batatas. Potatoes.

Batchelor's button. a) Centaurea cyanus; b) Lychnis dioica.

Wild Batchelor's button. Clinopodium rugosum.

Batchelor's pear. Solanum campechiense.

To bate. When a hawk flutters with her wings, as if ſtriving to get away, either from pearch or fiſt.

Bath bark. Cinchona triflora.

Bath ſtone. (*s. v.* Oolithus.)

Batner. An ox.

Early Batterſea cabbage. Brassica praecox.

Batterſea kidney-bean. The ſmaller kidney-bean.

Batterſocks. Fucus esculentus.

Battledore barley. Hordeum zeocriton.

Battle twig. The earwig.

Bavang partridge. Buccinum olearium.

Baum. Melissa.

Baumont root. Spiraea trifoliata.

Bawd money. Aethusa meum.

To bawl. When the hounds are too buſy where the ſcent is good.

Bawrel. A good field hawk, ſomewhat like a lanner.

Bawſon, Bawſin. The badger.

To bay. When deer, after having been hard run, turn head againſt the hounds.

Bay; Bay tree. a) Laurus nobilis &c.; b) Melia.

Bay colour. Spadiceus; Badius.

Bay plum. Psidium pyriferum.

Beace. The cattle.

Beach. a) The beech; b) The ſea-ſide plum.

Beach bird. Tringa arenaria.

Beach ſumach. Rhus copallinum.

Bead ſnake. Coluber guttatus.

Bead tree. Melia azedarach.

Red Bead-vine. Abrus precatorius.

Beagle. Ein Stäuber, Stöberhund.

Beak. a) Rostrum; The upper and crooked part of the bill; b) Umbo. *Da Costa.*

Beaked. Rostratus.

Beaked cockles. Anomiae.

Beams. Die Stangen eines Hirſches.

Beams. The long feathers of a falcon's ſail; the two longeſt are called *Principal feathers;* and thoſe next thereto the *Flags.*

Beam bird. Motacilla hippolais.

The white Beam-tree. Crataegus aria.

Bean. Vicia faba.

Bean. The glans of the penis.

Bean caper. Zygophyllum.

Bean gooſe. A variety of the wild gooſe, ſo called from the likeneſs of the nail of the bill to a horſe-bean.

Bean mouſe. The long-tailed field mouſe.

Bean tree. a) Erythrina corallodendron; b) Glycine; b) Mimosa inga; d) Connarus monocarpos.

Bean trefoil. a) Cytisus; b) Anagyris.

Bear. Ursus arctos.

Bear-barley. Hordeum hexastichon.

Bear-berries. Arbutus uva ursi.

Bear-bind. Convolvulus.

Bear's breech. Acanthus.

Bear's ear. a) Primula auricula; b) Cortusa; c) Arctotis.

Bear's foot. a) Helleborus foetidus; b) The common lady's mantle; c) Arctopus.

Bear's garlick The ramfons.

Bear's paws. Chama gigas.

Bear whortle-berry. The bear-berry.

Bear-worm. (*s. v.* Larva.)

Beard. Barba.

Beards. Cirrhi.

Beards. Glochides.

Beard of corn. Arista.

Beard; Under-beard; Chuck. That part under the horfe's lower mandible on the outfide, and above the chin, which bears the curb of the bridle.

Beard. Byssus.

Beard of a mufcle or oyfter. Der Bart oder Schweif einer Mufchel oder Aufter.

Old man's beard. Clematis.

Bearded. Barbatus.

Bearded loach. Cobitis barbatus.

Beardlefs. Imberbis.

Beardmofs. Phascum.

Bearing buds. Tragknofpen, Tragaugen.

Bearing claws. The foremoft toes of a game-cock.

Beaft. All four-footed animals, fit either for food, labour or fport.

Beafts of the chafe. The buck, the doe, the fox, the roe, and the martin.

Beafts and fowls of the warren. The hare, the coney, the pheafant and partridge.

Beafts of the foreft. The hart, hind, hare, boar and wolf.

A hare beats or cries at rutting-time.

Beauty. Trochus iridis.

Beaver. Castor fiber.

Beaver rat. Mus myocastor Coypus &c.

Beaver tree. Magnolia glauca.

Beavy greafe. The fat of a roe.

Beavy of quails. A brood of young ones.

Beccafigo. Motacilla ficedula & hippolais.

Bed. The lodging of a roe.

Beds. Strata.

Bed eel A variety of fmall eel, with a leffer head and a narrower mouth than the common kind; it is found in clufters in the bottom of the river Nyne. *Pennant brit. zool.*

Bed flea. Pulex irritans.

Bee. Apis; Apis mellifica.

Bee bread. Sandaraca, Erythace.

Bee eater. Merops apiaster.

Bee flower. Ophrys.

Bee glue. Propolis.

Bee houfe. Apiarium.

Bee's neft. The carrot.

Bee tiger. Sphinx atropos.

Beech; Beech tree. Fagus sylvatica.

Beech maft. The fruit of the beech.

Beech moufe. Mus betulinus.

Beech wheat. "The englifh term *Buck-wheat* "feems to be a corruption; I am rather "inclined to think it ought to be *Beech wheat*, "from its likenefs in fhape and colour to "the beech maft, alfo from its claffical name "Fagopyrum. I have likewife feen it termed "Beech-wheat in an Englifh treatife on huf- "bandry, written in the reign of Henry VIII." *Bath papers, III,* 291.

Beef eater. Buphaga.

Beef wood. Achras fructu coriaceo &c. *Brown.*

Bee-os; Bees. Cows.

Beer barley. Hordeum hexastichon.

Beeftings, Breaftings. The firft milk taken from a cow after calving; Bieftmilch.

Beet. Beta.

Beetle. a) Scarabaeus; b) Cerambyx.

Beetle nut. Areca catechu.

Beetle porcellane. Cypraea stolida.

Beeves. Oxen.

Beggar's needle. The corn cicely.

Behen. Cucubalus behen.

Belgic rofe. Rosa belgica; The blufh Belgic rofe; The red Belgic rofe.

Bell. The natural feed of the potatoe.

A hart belleth at rutting time.

Bell acorn. Lepas tintinnabulum.

Bell agaric. Agaricus campanulatus.

Bell flower; Bells. a) Campanula; b) Digitalis purpurea; c) Canarina campanula.
Bell-flower animal. Tubularia campanulata.
Bell-metal ore. Zinnkies.
Bell pepper. Capsicum grossum.
Bell polypes. Glockenpolypen.
Bell-ſhaped. Campanulatus.
Belladona lily. Amaryllis formosissima.
Bell-bind. The field convolvulus.
Belling of hops denotes their opening and expanding to their cuſtomary ſhape. Hops blow towards the end of July, and *bell* the latter end of Auguſt or the beginning of September.
Bell-metal. Glockenſpeiſe.
Bell-weed. The bladder campion.
To bellow. Mugire; Brüllen.
A roe bellows at rutting time.
Bellows fiſh. Centriscus scolopax.
Bell-weather. Vervex sectarius (*s. v.* Ovis aries).
Bell-wind. The field convolvulus.
Belly. Venter; Abdomen.
Belly-ach root. Angelica lucida.
Belly-ach weed. Iatropha gossypifolia.
Belly fins. Abdominales pinnae.
Bellying, Bellied. Ventricosus.
Belvidere. Chenopodium scoparia.
Bench coal. *See* Coal.
Bending muscles. Obturatores.
Bengal quince. Crataeva marmelos.
Benjamin tree. Laurus benzoin.
Bennet. Geum.
Bennetting. The cooing or courting of pigeons.
Bent. Cernuus; Arcuatus; Curvatus, Curvus.
Bent graſs; Bent. a) Agrostis; b) The ſea reed-graſs.
Ben trotter. The horſeman crab.
Berberry. Berberis vulgaris.
Bergamot. The name of ſeveral ſort of pear; La bergamotte.
Bergander. The ſhieldrake.
Bermudes cedar. Juniperus bermudiana.
Bermudiana. Sisyrinchium.
Bernacle. Anas bernicla.
Bernacle. Lepas anatifera &c.
Bernard the hermit. Cancer Bernardus.
Berry. Bacca.
Berries. The currants.
Berry-buſh; Hedge-buſh. A kind of ſhrub. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Berry-galls; Apple-galls. Soft and ſpongy galls.
Berry-bearing. Bacciferus.
Bertram. The baſtard pellitory.
Beryl. Beryllus.
Bes-antler. The antler above the brow-antler.
Betel, Betle. Piper betle.
Betony. Betonica.
Bevy. a) An aſſemblage of roes; b) A flock of birds.
Bevy greaſe. The fat of the roe-buck.
Bewits. The leathers with bells buttoned on the legs of a hawk.
Bezars. Bizarres.
Bezoar; Bezoard. Bezoar.
Bezoar antilope. Antilope gazella.
Bezoar goat. Capra aegagrus.
Bezoar nut. The Molucca nut.
Bib. Gadus fuscus.
Bichy tree. Budleia globosa.
Bident. Bidens.
Big; Bigge. Hordeum hexastichon.
Bigge. A pap, or teat.
Bight. The bought.
Bil. A fiſh of the cod-kind.
Bilbery. Vaccinium myrtillus &c.
Bilcock. The water rail.
Bile. The gall; Bilis.
Bill. Rostrum.
To bill. Sich ſchnäbeln, wie die Tauben.
Billard. A baſtard capon.
Billeting. The ordure and dung of a fox.
Billards, Billets. Young coal-fiſhes.
Bill-fiſh. The gar-fiſh.
Bimbling fruit. Averrhoa bilimbi.
Binds. Hop-ſtalks.
White Bind. Weiſſer Hopfen.
Grey Bind. Grauer Hopfen.
To bind. When a hawk ſeizes.
Bindweed. a) Convolvulus; b) Tamus; c) Smilax; d) Polygonum convolvulus.
Bines. Hop-ſtalks.

Bir-

Birberry. The berberry.
Birch; Birch tree. Betula alba &c.
Birch of Jamaica. Bursera gummifera (Le gommier blanc).
Birch agaric. Agaricus betulinus.
Bird. Avis.
Bird of Paradiſe. a) Paradisea; b) Oriolus aureus; c) Todus paradiseus; d) Muscicapa Paradisi.
Bird bolt. The burbot.
Bird cherry. Prunus padus.
Bird cow. The lady cow.
Bird hawk. Lanius canadensis.
Bird pepper. Capsicum frutescens, minimum.
Bird ſpider. Aranea avicularia.
Bird's eye. a) Adonis; b) Primula farinosa; c) The middle quaking-graſs; d) The wild germander.
Bird's foot. Ornithopus.
Bird's-foot trefoil. Lotus.
Bird's head. Sertularia avicularia.
Bird's neſt. a) Ophrys nidus avis; c) Osmunda struthiopteris; c) Monotropa uniflora; d) The carrot.
Bird's-neſt myrtle. The cock's-comb myrtle.
Bird's tongue. The marſh groundſel.
Bird's turd. The miſletoe.
Birk. The birch.
Birt. A turbot.
Birth wort. Aristolochia.
Biſhop. The lady-cow.
Biſhop. Conus episcopus.
Biſhoping. The ſophiſtications uſed to make an old horſe appear young, a bad one good &c.
Biſhop's weed. a) Ammi; b) Sison ammi; c) Sium falcaria.
Biſmuth. Bismuthum, Wismuthum.
Biſon. Bos bison.
Biſslings; Biſsling-milk. The firſt milk of a newly-calven cow.
Biſtard. The buſtard.
Biſtort. Polygonum bistorta.
Bitch. Canis femina.
A Bitch in whelp. Eine trächtige Hündin.
Bite. A woman's commodity.
Bite teeth. The tuſhes of a horſe.

Bitten. Praemorsus.
Bitter. Amarus.
Bitter apple. The coloquint.
Bitter caſſada. Iatropa manihot.
Bitter creſſes. Cardamine amara.
Bitter damſon. Quassia simaruba.
Bitter gourd; Bitter cucumber. The coloquint.
Bitter-ſweet. Solanum dulcamara.
Bitter vetch. a) Ervum ervilia; b) Orobus.
Bitter wood. Xylopia; Picrania amara.
Bitter wort. Gentiana amarella.
Bittern. Ardea stellaris &c.
Bittour. The bittern.
Bizarres. Biſarden. (*s. v.* Dianthus.)
Black. Niger; Ater.
Black amber. The jet.
Black arches moth. Phal. monacha.
Blacaroons. The black cherries.
Black berry. Rubus fruticosus.
Black-berry eater. The ſtone chatter.
Black-bird. a) Turdus merula; b) Oriolus americanus; c) Tanagra. (a)
Black briony. Tamus communis.
Black-cap. a) Motacilla atricapilla; b) The marſh titmouſe; c) The black-headed gull.
Black cat. The fiſher weaſel.
Black cattle. Rindvieh.
Black cock. Tetrao tetrix.
Black chalk. Argilla Nigrica.
Black cherry. Prunus avium.
Black couch. The hard feſcue-graſs.
Black currants. Ribes nigrum.
Black diver. Anas nigra.
Black eagle. Falco fulvus.
Black ears. Felis caracal.
Black eye. The germ in beans; Hilum.
Black fiſh; Black cuttle. Sepia officinalis.
Black fiſh. a) Labrus; (qq) b) Perca atraria &c.
Black game, Black grous. Tetrao tetrix.
Black grape. Vitis labrusca.
Black graß. Junctus bulboſus.
Black haw. Viburnum prunifolium.
Black heads. Gyrini.
Black jack. Pseudogalena; Blende.

Black

Black-jack oak. Quercus aquatica. *Imlay defcr. of the weftern territory of* America. *Lond.* 1793.

Black lead. a) Plumbago; b) Molybdaena.

Black legs. A difeafe among calves and fheep, being a kind of jelly which fettles in their legs, and often in the neck, between the fkin and flefh.

Black legs. Scarabaeus horticola.

Black martin. Hirundo apus.

Black mettle. The black fhiver.

Black mouth. The coal-fifh.

Black olive. Bucida buceras.

Black ouzel. Turdus merula.

Black pepper. Piper nigrum.

Black pepper of Jamaica. Piper amalago.

Black rat. The common rat.

Black-row grains. A kind of ire-ftone or ore, found in the mines about Dudley.

Black falt-wort. Glaux.

Black fick. (*s. v.* Ostrea edulis.)

Black fkimmer. Rynchops nigra.

Black fnake. Coluber conftrictor.

Black fnake root. a) Sanicula canadensis; b) Actaea racemosa.

Black tail. Perca melanura.

Black thorn. The floe-tree.

Black-thorn moth. Phalaena coeruleocephala.

Black tin. The tin-ore, when preffed, ftamped, and wafhed ready for the blowing-houfe.

Black-veined white butterfly. Pap. crataegi.

Black viper. Coluber prester.

Black wad Magnesium ochraceum inflammabile.

Black wood. A large tree of an hard folide texture; it derives its name from the blackifh colour of its bark and leaves. *Hughes hift. of Barbados.*

Black worts. Vaccin. myrtillus.

Blad apple. Cactus Pereskia.

Bladder. Vesicula, Vesica.

Bladder campion; Bladder behen. Cucubalus behen.

Bladder cork. Lichen ampullaceus.

Bladder dock. Rumex vesicarius.

Bladder fucus. Fucus vesiculosus.

Bladder locks. The eatable fucus.

Bladder nut. a) Staphylea; b) Ilex.

African Bladder nut. Royena.

Bladder fenna. a) Colutea arborescens; b) Coronilla emerus.

Bladder forrel. Rumex vesicarius.

Bladder wort. Utricularia.

Blade. A fpire of grafs before it grows to feed; The green fhoots of corn diftinguifhed for the ftalk that bears the ear.

Blade-bone. The fhoulder bone.

Blain A diftemper incident to beafts, confifting in a bladder growing on the root of the tongue againft the wind-pipe, which at length fwelling ftops the breaft.

Blakes. Cow-dung dried for fuel.

Blafts, Blaftings. The Blight.

Blaze; Star. A white fpot in a horfes face; Die Bläffe.

Blazing ftar. Aletris farinosa.

Blea; Bleak. Alburnum.

Blea-berry. Vaccinium myrtillus &c.

Bleak; Pale. Pallidus.

Bleak. Cyprinus alburnus.

Bleas. The black fhiver.

To bleat. Balare (*s. v.* Ovis aries.)

Bleb. A fmall blifter or bubble.

Blemifh. When the dogs, finding where the chace has been, make a proffer to enter, but return.

Blemifhes. The marks to know where a deer has gone in or out.

Blendings. Peas and beans grown together as a crop.

Blend-metal iron. A coarfe fort of iron from the Staffordfhire mines, ufed for making nails and heavy ware; in fome places alfo for horfe-fhoes.

Blend water; Morehough. A diftemper incident to black cattle, comes either from the blood, from the yellows, or from the change of ground.

Blenny. Blennius.

Bleffed thiftle. a) Centaurea benedicta; b) Cnicus oleraceus.

Blew milk. The fkim milk.

Blight. A difeafe incident to plants, which affect them varioufly, the whole plant fometimes perifhing by it, and fometimes only the leaves and bloffoms; The ruft.

Blind. Caecus.

Blind beetle. The tree-beetle.
Blind coal. Taubkohle.
Blind gut. Caecum intestinum.
Blind Harry. The puff-ball.
Blind hive. The picked ſhark.
Blind lamprey. Petromyzon branchialis.
Blind man's ball. The puff-ball.
Blinds. Gadus fuscus.
Blinde. Pseudogalena; Blende.
Blind worm. Anguis fragilis.
Blinks. Montia fontana.
Bliſſom; Bloſſom. The act of a ram when coupling with an ewe.
Bliſter. Ampulla, Vesica.
Bliſter beetle. The ſpaniſh fly.
Bliſtered. Bullatus.
Blite. a) Blitum; b) Amarantus blitum; c) Chenopodium vulvaria &c.
Bloacher. Any large animal.
Bloated fiſh. Are thoſe, which are half dried. — *Bloated herrings* are made by ſteeping them in a peculiar brine, and then hanging them in a chimney to dry; Bocking herring; Bückling.
Block. The perch whereon a bird of prey is kept.
Blocky. A name given to a diamond when its ſides are too upright, by its table and collet being larger, then they ought to be.
Blood. Sanguis.
Blood. Das Rückenbluten des Rindviehes.
Blood flower. Haemanthus.
Blood hound. Canis scoticus. Schweiſshund.
Blood olph. The bullfinch.
Blood-red. Sanguineus.
Blood root. Sanguinaria.
Blood ſpavin. Blutſpat; Varix.
Blood ſtone. Haematites.
Blood ſucker. The leech.
Blood-thirſty. Sanguinolentus.
Blood veſſels. Sanguifera vasa.
Blood wood. Haematoxylon.
Blood worms. Red-worms.
Blood wort. Rumex.
Bloody bones. The dog willow.
Bloody gum. Nerita 7. *Brown.*
Bloody twig; Bloody rod. Cornus sanguinea.

To bloom. To bloſſom.
Bloom. The bloſſom of trees.
Bloſſom. a) The flower of any plant; b) The flowers of trees.
Bloſſom, or peach-coloured horſe. A horſe which has his hair white, but intermixed all over with ſorrel and bay hairs.
To bloſſom; To blow. Florere.
Bloſſom eater. Meloe proscarabaeus
Blowers. A term uſed for ſuch horſes as wheeze much, without wanting wind.
Blowing-buds. Blumenknoſpen.
Blubber. The fat which inveſts the bodies of all large cetaceous fiſh, ſerving to furniſh an oil.
Blue. Coeruleus.
Blue ball. The cone wheat.
Blue bird. Motacilla sialis.
Blue bottle; Blue bonnets. Centaurea cyanus.
Blue caps. The devil's bit.
Blue cone. The cone wheat.
Blue daiſy. Globularia vulgaris.
Blue fiſh. Coryphaena coerulea.
Blue graſs. Alopecurus geniculatus.
Blue John. The fluor ſpars.
Blue ſpike. Pontederia.
Blue-tail lizard. Lacerta fasciata.
Blunt. Obtusus.
Boar. Porcus. (*s. v.* Sus scrofa.)
To boar. When a horſe ſhoots out his noſe as high as his ears, aud toſſes in the wind.
Boar cat. The carle cat.
Boat; Boat ſhell. Arca.
Boat bill. Cancroma.
Boat fly. Notonecta.
Boat-ſhaped. Navicularis; Cymbiformis.
Bob lincoln. The rice bunting.
Bockeret, Bockelet. A hawk with long wings.
The toothed Bodkin. Buccinum crenulatum.
Body. Corpus.
Body louſe. Pediculus pubis.
Boero ſtamper. Conus glaucus.
Bog bean. Menyanthes.
Bogberries; Bogwhorts. Vaccinium uliginosum.
Bog buſh. Schoenus.

Bog evergreen. Andromeda calyculata.
Bog gale. Myrica gale.
Bog gled. The moor buzzard.
Bog moſs. Sphagnum paluſtre.
Bog ore. The ſwampy iron-ore.
Bog pimpernel. Anagallis tenella.
Bog ruſh. Motacilla ſchoenobaenus.
Bog ſpavin. Der Korb, die Schale, bey Pferden.
Bog violet. The butter-wort.
Bog yew. Taxus ſubterraneus. *Rutty nat. hiſt. of the county of Dublin.* 1772.
Bohea. Thea bohea.
Bohemian chatterer. Ampelis garrulus.
Bohemian ſage. Salvia ſylveſtris.
Bolders; Bowlers. Pebble-ſtones for paving, when they are about three inches deep.
Bole. Bolus.
Boll; Bole. The naked trunk of a tree.
Bollimong. The buckwheat.
Bolling. A pollard, or pollenger.
Bologna dog. Ein Bologneſerhund.
Bolognian ſtone. A Kind of native phoſphorus.
To bolt or diſlodge the coney.
Bonace bark tree. (*Brown* 372, 19.)
Bonana Banana.
Bonaviſt. Phaſeolus ſcandens &c. *Brown.*; Buonaviſta, *commonly called* Bonny-vis.
Bone. Os, oſſis.
Bonduc. Guilandina.
Boneeto. Thynnus. *Brown.*
Bone fiſh. Oſtracion.
Bone glue; Bone-binder. Oſteocolla.
Bone knot. Condylus.
Bone ſpavin. Beinſpat; Spat.
Bongrace moſs. Splachnum rubrum.
Bonnet. Reticulum.
Blue bonnets. The blue bottle.
Bonnet pepper. Capſicum galericulum.
Bonny. A round bed of ore; the flat being called a Squatt.
Bononian ſtone. Bononienſis lapis.
Bony. Oſſeus.
Booby. Pelecanus ſula.
Book tripe. Omaſum.
Book worm. Lepiſma.
Boo-onk. The little bittern.
Booring cambing; Booring voiar. Ardea dubia.
Borage. Borago.
Borax; Borace. Borax.
Borer. An inſect, which has of late years been ſo deſtructive to the ſugar-canes in the Weſt India Iſlands.
The black Borer. Bupreſtis oblonga. *Brown.*
The large black Borer. Lucanus interruptus.
Bore tree. The common elder.
Borin. The gold-finch.
Borow holes. The holes, in the remoteſt corner of which the female rabbits depoſite their young.
Borrage. Borago.
Borrough duck. The ſhieldrake.
Borſe. (*s. v.* Bos domeſticus.)
Boſquets. Groves included in gardens.
Boſton waites. The common frogs.
Bots. a) The vermicular aſcarides; b) The caterpillars of the oeſtrus or gad-fly; Oeſtrus haemorrhoidalis.
Blue Bottle. Centaurea cyanus.
White Bottle. Cucubalus behen.
Bottle-bruſh coralline. Sertularia thuia.
Bottle fiſh. Oſtracion. *Browne.*
Bottle flower. Centaurea cyanus.
Bottle gourd. Cucurbita lagenaria.
Bottle head. The beaked whale.
Bottle noſe. The puffin.
Bottle noſe. Phoca leonina.
Bottle whelk. a) Helix volvulus; b) Murex canaliculatus.
Bottom ſtone. A kind of iron ſtone, or ore, in the Staffordſhire mines.
Bottry tree. The elder.
Bovey coal. Xylanthrax; Taube Kohle, Holzkohle.
Boud. The weevil.
Bough. Ramus.
Boughret. A wild hawk.
Bought; Bight. The inward bending of the horſe's chambrel; It is alſo uſed for the bending of the knees in the foremoſt legs.
Boumbu buſh. The name of a plant. *Hughes, hiſt. of Barbados.*

Bounce. Squalus canicula.
Boutlour. The bittern.
Bow. Arcus.
Bow-cap. One of the forms or pofitions of the leaves or flowers, wherein the leaves are laid fomewhat converfely over each other, but not plaited.
Bowed. Arcuatus.
Bowed in. Incurvus.
Bowger. The puffin.
Bowels. The inteftines.
Bowefs; Bowet. A young hawk when fhe draws any thing out of her neft, and covets to clamber on the boughs.
Bowlers. Bolders.
Bowfing. A hawk's drinking often, and yet defires more.
Box. a) Buxus; b) Myrsine; c) Polygala.
Box-thorn. Lycium.
Brace. A couple or pair; A brace or leafh of bucks, foxes, hares &c.
Bracelet. Armilla.
Bracken. Polypodium filix mas.
Bracket flounder. Pleuronectes subfuscus &c. *Brown.*
Brail. The panel of a hawk.
Brain. Cerebrum.
Brain-pan. The fkull.
Brainftone. Madrepora labyrinthica.
Braife. The gilthead.
Brait. A rough diamond.
Brake. A large bufh of brambles or thorns.
Brakes, Brakens. Pteris aquilina.
Brake-axe tree. Sloanea. *Brown.*
Bramble; Bramble-finch. Fringilla montifringilla.
Bramble. Rubus fruticosus &c.
Bramble. The bindweed; Smilax.
Bramble green fly. Papilio rubi.
Bramble moth. Phal. rumicis.
Brambling. a) Fringilla montifringilla; b) Emberiza mustelina & montana.
Bran. The hufks of ground corn.
Branch. Ramus.
Branches Tentacula.
Branches. The broaches.
Branched, Branching. Ramosus.
Brancher. a) Ramagius (*s. v.* Falco com.); b) A canary-bird of the firft year.
Branchery. The ramifications of the veffels difperfed through the pulpy part of the fruit.
Branch-leaves. Ramea folia.
Branchlet. Ramulus.
Bran cockle. Tellina scobinata.
Brand fox. Canis alopex.
Brandlings. *Vid.* Redworms.
Brank. Polygonum fagopyrum.
Brank ursine. Acanthus.
Branlin; Branlin trout; Branlin fprat. Salmo (dd).
Brant fox. Canis alopex.
Brafiletto. Caesalpina.
Brafilian root. Ipecacuanha.
Brafs lumps. The globular pyrites.
Brafs beetle. Scarabaeus auratus.
Brattenborough money. Anomia craniolaris.
Brawn. a) The flefhy part of the body; b) The flefh of a boar; c) A fat boar.
Brawner. A boar killed for the table.
To bray. Rudere (*s. v.* Equus asinus).
Brayle. A piece of leather flit to put upon a hawk's wing to tie it up.
Breach. The tail of a fox.
Bread-fruit tree. Artocarpus.
Bread nut tree. Brosimum alicastrum. *Swarts.*
Bread tree. Melia azedarach.
Bread and cheefe. The fucking bottle.
Break-ftone. a) Saxifraga; b) Aphanes.
Bream. Cyprinus brama.
Breaft. Pectus.
Breafts. Mammae.
Breaft-bone. Sternum.
Breaftings. Beeftings.
Breath. Spiritus, Pneuma.
Breckins. The fern.
Breech. Anus, Podex.
Breed. Eine Brut; Ein Wurf Junge.
To breed. To bring young.
Breers. Brambles and briars.
Breeze. Oestrus bovis.
Brent-goofe. Anas bernicla minor.
Bret, Breet. Pleuronectes maximus.

Briar. a) *Sweetbriar.* Rosa rubiginosa; c) *Wild briar.* Rosa canina.
Brick clay. The common clay; Argilla arena mixta.
Brid, Bridde. Bird.
Bridle. a) Lorum; b) Fraenulum.
Bright. Lucidus.
Brignole. Prune de Brignoles.
Brill. Pleuronectes rhombus.
Brills. The hair on the eye-lids of a horſe.
A boar goes to brim is the term for his copulation.
Brimſtone. Sulphur.
Brimſtone butterfly. Papilio rhamni.
Brimſtone wort. The hog's fennel.
Briny roots. A ſcandent ſhrub of the ſiliquoſe kind. *Hughes hiſt. of* Barbados.
Briony. Bryony.
Briſket. That part of a horſe extended from the two ſhoulders to the bottom of the cheſt.
Briſmak. The torſk.
Briſtle. Seta.
Briſtles. Vibrissae.
Briſtle-ſhaped. Setaceus.
Briſtly. Setosus.
Flower of Briſtol. Lychnis; The campion.
Brite; Bright. Wheat, barley, or other grain is ſaid to brite, when it grows over-ripe and ſhatters.
Brittle. Fragilis.
Broaches. Enden, Sproſſen, Zinken.
Broad bean. Phaseolus maximus &c. *Brown.*
Broad lip. Strombus latissimus &c.
Broad worm. The tape worm.
The gold Brocard ſhell. Conus textile.
The ſilk Brocard. Conus geographus.
Broccoli. Brassica botrytis cymosa.
Brock; Grey brock. The badger.
Brock; Brocket. Subulo (*s.v.* Cervus elaphus).
Brock. A young graſshopper.
Brocket's ſiſter. (*s v.* Cervus elaphus.)
Broken wind. A diſeaſe in horſes, which has its chief and principal ſeat in the lungs, whereby they are prevented from performing their office in the action of reſpiration.
Brome-graſs. Bromus.

Broo. The fore-head.
Brood. The young of fiſh, fowls &c.
To brood. Incubare.
Brood; Brood-combs. Brut; Brutſcheiben.
Brooding. Incubatio.
Brooklime. Veronica beccabunga.
Brook ouzel. The water rail.
Broom. a) Spartium; b) Genista; c) Aspalathus.
Broom bindweed. Convolvulus scoparius.
Broom moth. Phal. pisi.
Thee green Broom moth. Phal. papilionaria.
Broom rape. a) Orobanche; b) Lathraea squamaria; c) Monotropa uniflora.
Brotany. Abrotanum.
Brow antlers. The antlers next the head.
Brown. Fuscus; Badius.
Brown beetle. The tree-beetle.
Brown cole. The borecole.
Brown crops. Pulſe, as beans, peas &c.
Brown feathered moth. Phal. didactyla.
Brown gum tree. Eucalyptus robusta. *Smith Botany of New-Holland.*
Brown jolly. The egg-plant.
Brown hair-ſtreak butterfly. Papilio betulae.
Brown rat. Mus decumanus.
Brown wort. a) Scrophularia; b) Prunella.
Brows. Supercilia.
Browſe; Brouce; Bruttle. a) The tops of the branches of trees, whereon beaſts feed; b) The food which deer find in young copſes, continually ſprouting anew.
Browſing beaſts. The deer, roe-bock &c.
Bruiſe-root. The ſea celandine.
Bruiſe-wort. Saponaria officinalis.
Bruſh. The drag or tail of a fox.
Bruſh-ore. Bürſterz.
Bruſh wood; Browſe wood. Small ſlender wood or ſpray.
Brut. The bret.
Bryony. a) Bryonia; b) Tamus communis.
Bubbles. Bullae; Ampullae.
Buccarabou. "There was an animal called by the "natives the *Buccarabou*, which was peculiar "to the diſtrict of Maine; He appeared to "be in ſtile between the Mooſe and the Deer,

"Deer, and was ſeldom ſeen: He was very "ſwift and his fleſh was by no means "valuable." *Sullivan hiſtory of the diſtrict of Maine; Boſton,* 1795.

Buck. a) Cervus (mas); b) The males of the hare and rabbit kind.

Buck The breaſt.

Buck. The buck-wheat.

Buck A blind horſe.

The hare or coney goes to buck is the term for their copulation.

Buck bean. Menyanthes.

Buck goat. The goat-buck, or male goat.

Buck hare. The male hare.

Buckler. Biscutella.

Buckler crab. The molucca crab.

Buckler gourd. The ſquaſh.

Buck's eye. Æsculus pavia.

Buck's horn fucus. Fucus ceranoides.

Buck's-horn plantain. Plantago coronopifolia.

Buck's-horn creſſes. Cochlearia.

Buck maſt. The beech-maſt.

Buck rabbit. The male rabbit.

Buck-thorn. Gadus merlangus.

Buck-thorn. Rhamnus catharticus &c.

Buck-wheat. Polygonum fagopyrum; *Conf.* Beech wheat.

Bud. Gemma.

Buds. Yearling cattle.

Buddagh. The trout.

Budding. The inoculating or ineying; Aeugeln, Okuliren.

Buddle. The common corn-marigold.

Buer. The gnat.

Bufe. A dog.

Bufe. The bough of a tree.

Buff; Buff-ſkin, Buff-leather. The leather prepared from the ſkin of the buffalo; or from the ſkins of elks, oxen &c. prepared after the ſame manner.

Buff. The ſizy, viſcid, tough maſs which forms on the upper ſurface of the blood.

Buffalo. Bos bubalus.

Buffalo fiſh. A fiſh of a large ſize. *Imlay deſcr. of the weſtern territory of America.*

Buffalo ſnake. Boa constrictor.

Buff Argus moth. Phal. amataria.

Buff cowry. Cypraea carneola.

The ſpotted Buff moth. Phal lubricipeda.

The clouded Buff moth. Phal. quadra.

Buffoon bird. Ardea virgo.

Buff-tip moth. Phalaena bucephala.

Bug; Bugg. Cimex.

Bug. Chermes.

Bug agaric. Agaricus muscarius.

Bugbane. a) Cimicifuga; b) The Bogbean.

Bugkin. Cimex striatus.

Bugle. Aiuga.

Bugloſs. a) Anchusa; b) Asperugo procumbens.

Bugloſs cowſlip. Pulmonaria maculata.

Bul. The common flounder.

Bulb. Bulbus.

Bulbous. Bulbosus.

Bulcard. The ſmooth blenny.

Bulger. An trutta lacustris Raii? *Rutty nat. hiſt. of Dublin.*

Bull. Taurus. (*s.v.* Bos.)

Bulls. The ſtems of hedge-thorns.

Bullace tree. a) Brunus insititia; b) Chrysophyllum.

Bull apple. Butneria. *Brown.*

Bull calf. Iuvencus, Buculus. (*s.v.* Bos.)

Bull comber. Scarabaeus typhoeus.

Bull dog. Canis molossus.

Bull-dog bat. Vespertilio molossus.

Bullen. Hemp-ſtalks pilled.

Bullet buſh. Prunus buxi folio &c. *Catesby.*

Bull finch. a) Loxia pyrrhula &c. b) Tanagra. (q)

Bullfiſt. The puff-ball.

Bull frog. Rana boans.

Bull head. Cottus gobio &c.

Bull-head. Gyrinus, Ranunculus.

Bull hoof. Passiflora murucuja.

Bull's faces. Aira caespitosa.

Bull's forehead Aira cespitosa.

Bull's horn. Sertularia loricata.

Bullimong. Oats, peaſe and vetches mixed.

Bullock. Juvencus. (*s.v.* Bos.)

Bull-ruſh. Scirpus lacustris.

Bull ſtag; Bull ſegg. A gelded bull.

Bull ſlang. The dragon-fly.
Bull's wort. The biſhop's weed.
Bull trout. The ſalmon trout.
Bully fly. The horned beetle.
Bully tree. Chrysophyllum.
Bum; Bumfiddle. Podex.
Bum-gut. The rectum.
Bumble-kites; Bummel. The common bramble.
Bummle-bee. The humming bee.
Bun. A hollow ſtem; A kex.
Bunch. Racemus.
Bunch whale. Balaena nodosa.
Bundle. Fasciculus.
Bunt. The common puff-ball.
Bunting. a) Emberiza miliaria &c.; b) Alauda calandra.
Bur. The burdock.
Bur bark. Triumfetta.
Burbot. Gadus lota.
Burdock. a) Arctium; b) Xanthium.
Bur-flag. Sparganium.
Burgall. Labrus. (pp)
Burk. The birch tree.
Bur marigold. Bidens tripartita.
Burn-cow. Buprestis.
Burnet. a) Poterium sanguisorba; b) Sanguiſorba officinalis.
Burnet hawk-moth. Sphinx filipendulae.
Burnet roſe. Rosa spinosissima.
Burnet ſaxifrage. a) Pimpinella; b) Sanguisorba officinalis.
Burning thorny plant. Euphorbia.
Burnt cat pear. Le chat brulé.
Burn weed. The thorn-apple.
Burnt ſorrel. Vid. Sorrel.
Burr. The lobe of the ear.
Burr. The round knob of a horn next a deer's head.
Burrow duck. The ſheldrake.
Burſters. The largeſt pinks; Platzer.
Burrel fly. Tabanus.
Burt. The bret.
Burter. "The cow-calves that are reared, bring "a calf at two years old, which runs with "the dam all the ſummer, for 7 or 8 months; "ſuch a calf they call a *Burter;* and this "method they reckon by much the beſt." *Young's annals.*

Burr ſeed. Sparganium.
Burſt cow. Buprestis.
Bur thiſtle. The ſpear-thiſtle.
Bur tree. The common elder.
Bur wort. The pile-wort.
Buſh. Ein Buſch.
Buſh baſil. Ocymum minimum.
Bury. The hole of the mole, mole cricket &c.
Buſh vetch. Vicia sepium.
Buſk. A buſh.
Buſtard. Otis.
Buſtard gooſe. Anas leucoptera.
But. The flounder.
But. Vitula; Yearling.
Butcher-bird. a) Lanius excubitor &c.; b) Parus biarmicus.
Butcher's-broom. Ruscus.
Butcher ſhrike. Lanius collurio &c.
Buttal. The bittern.
Butterbump. The bittern.
Butter burr. Tussilago petasites.
Butter cups. Ranunculus comosus &c.
Butter dock. Rumex acutus.
Butterfiſh. The ſpotted blenny.
Butterfly. Papilio.
Butterfly fiſh. Blennius ocellaris.
Butterfly orchis. Orchis bifolia.
Butterfly root. Asclepias - - - -, ſo called in Maryland.
Butterfly ſlamper. Conus genuanus.
Butterfly-ſhaped. Papilionaceus.
Butter jags. The common bird's-foot trefoil.
Butter leaves. The garden orach.
Butter-milk ore. Silver mineralized by ſulphur, with regulus of antimony and barytes.
Butter nut. The oil-nut.
Butter pear. Beurré.
Butter teeth. The fore teeth.
Butter ſlamper. Conus betulinus.
Butter-wort. Pinguicula.
Buttocks. Nates, Clunes.
Buttock. The buzzard.
Button. The bud.

Button. The ſtigma or top.
Button buſh. Cephalanthus.
Button fiſh. Echinus.
Button pine. Bromelia - - .
Button ſhell. Trochus.
Button ſtone. A kind of figured ſtone, reſembling the button of a garment; Porpites.
Button tree Conocarpus.
Button weed. Spermacoce.
Button wood. a) Cephalanthus; b) Platanus occidentalis; c) Conocarpus erectus.
Buver A gnat, moſquito.
Buzzard. Falco buteo.
Buzzardet. Falco albidus.
Buzz fly. Bombylius.

C*abbage.* Brassica oleracea.
Cabbage. Cerebrum palmae.
Cabbage bark. Geoffraea inermis.
Cabbage beg. The common navew.
The great white Cabbage butterfly. Papilio brassicae.
The ſmall white Cabbage butterfly. Papilio rapae.
Cabbage leaf. Chama hippopus.
Cabbage lettuce. Lactuca sativa capitata.
Cabbage roſe. A variety of the Provence roſe, having the petals cloſely over one another like cabbages.
Dutch cabbage roſe is very large and cabbages tolerably.
Cabbage tree. a) Cacalia; b) Areca oleracea.
Cabbage turnep. Brassica napobrassica.
Cable moorings. Fucus loreus.
Cabliſh. Bruſh wood.
Cachalot. Physeter.
Cacholong. The white opake chalcedony.
Cackerel. Sparus maena &c.
To cackle, or cake. Gakeln, Kakeln (*s. v.* Phas. gallus).
Cackling plover. The largeſt long-legged plover. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Cacoon. Feuillea scandens.
Caddow. The jack daw.
Cade lamb. A lumb reared by hand; Ein Spiel lamm &c.
Cade worm; Cadis; Cadew. Phryganea.
Rough Cadlock. The wild muſtard or charlock.
Smooth Cadlock. The wild rape.
Cadma. The leaſt pig of the litter.
Caffium. The name of a large fiſh in *Hughes hiſt. of Barbados.*
Cajeput oil is obtained from Melaleuca leucadendron latifolia.
Caille. Abomasum.
Cairo duck. Anas moschata.
Cake ſhell. Helix ungulina.
Caking coals. *Vid.* Coal.
Calabaſh. Cucurbita.
Calabaſh tree. Crescentia.
Calaloe. Phytolacca decandra.
Calambac. Agallochum.
Calambour. Aspalathus.
Calamine, Calamy. Calaminaris lapis.
Calamint. Melissa calamintha.
Calandre lark. Alauda calandra.
Calao Buceros bicornis.
Calathian violet. Gentiana pneumonanthe.
Calavances. The red peaſe. *Brown.*
Cale. The colewort.
Calf. Vitulus.
Calf. Hinnulus (*s. v.* Cervus elaphus).
Calf. The young of the whale.
Calf of the leg. Sura.
Calk; Cauk. Ponderosa terra.
Call. a) *Definitely*: Der Wolfram; b) *Abuſive:* Der Schörl.
Call birds. Lockvögel.
Callepee. (*s v.* Testudo.)
Callimato tree. The cocoa plum.
Calling rabbit. Lepus pusillus.
Caltrops. Tribulus.
Caltrop ſhell. Murex ramosus.
To calve. Kalben.
Calve's ſnout. Antirrhinum majus & orontium.
Calville. La calville.
Camberwell beauty. Papilio Antiopa.
Cambridge oak. A willow.
Camel. Camelus.
Camel cricket. Mantis.
Camel fly. Raphidia.

Camelopard. Camelopardalis.
Camel's hay. Andropogon schoenanthus.
Camline. Myagrum.
Cammock. Ononis.
Camomile. a) Matricaria chamomila; b) Anthemis.
Campeachy wood. Haematoxylon.
Camphire tree; Camphor tree. Laurus camphora.
Campion. a) Lychnis dioica; b) Silene; c) Cucubalus.
Campion rose. Agrostemma.
Camp shell. Voluta porphyria.
Camwood. The true redwood for knife handles &c.; the artificial being then only called the Redwood.
Canada balsam. Pinus balsamea.
Canada birch. Betula lenta.
Canada flag. The virginian deer.
Canal coal. *See* Coal.
Canary. Strombus epidromis &c.
Canary bell-flower. Canarina campanula.
Canry bird. Fringilla canaria.
Canary grass; Canary seed. Phalaris.
Canary tree. Canarium.
Canary weed. Lichen roccella.
Canceliering. When in stooping a hawk turns two or three times on the wing, to recover herself ere she seizes.
Candleberry myrtle. Myrica cerifera.
Candle tree. Aleurites trilobata.
Candle wood. Amyris balsamifera.
Candy carrot. The spignel.
Candy tuft. Iberis.
Cane. Arundo.
Cane apple. The strawberry tree.
Cane plant. Cassia chamaecrista.
Cane rat. A species of the opossum, destructive of the sugarcanes.
Canker. Diseases incident to hawks, horses &c.
Canker. A disease incident to trees, making the bark rot and fall.
Canker, Cankerrose. The dog rose.
Canker berry. Solanum erectum &c. *Brown.*
Canker root. The common sorrel.
Canker weed. The common ragwort.
Canker worm. a) Larva melolonthae; b) Gryllotalpa.
Cannel coal. *Vid.* Coal.
Canoe shell. Patella fornicata.
Canoe-wood tree. Liriodendron tulipifera.
Cantalupe melon. Cucumis melo (x).
Canterbury bells. Campanula medium &c.
Cape cavy Hyrax capensis.
Cape Horn pea. Pisum americanum.
Cape jasmine. Gardenia florida.
Capelan. Salmo (iii).
Cape lark. Alauda capensis.
Capelet. Der Piephaken.
Capell, Capill, Caple. A horse.
Caper bush. Capparis.
Capercalze; Caperkally. The wood grous.
Caper shrub. Capparis spinosa.
Caper spurge. Euphorbia lathyris.
Capes. The chaff.
Capivi. Copayva.
Cap muscle. Mytilus bidens.
Capon. Gallus castratus; Capo.
Capon tail grass. Festuca myurus.
Capper. The jacobine.
Capricorn beetle. Cerambyx.
Capricorn goat. Capra capricornus.
Capsa sparrow. Fringilla Capsa.
Capuchine. The balsamine. *Brown.*
Capuchin-lettuce. Der Kapuzinersalat.
Capuchin monkey. A variety of the Sajou. *Brown.*
Caputi tree. Melaleuca.
Caracal. The Bengal, Nubian, Persian and Libyan Lynx.
Caraway. Carum carvi.
Carberries. Goose berries.
Carcajou. The wolverene.
Carcass. a) The dead body of any animal; b) The body of a horse.
Cardamom. Amonum cardamomum.
Cardinal. Loxia cardinalis.
Cardinals flower. Lobelia cardinalis.
Cardinal stamper. Conus cardinalis.
Cardoons. Cynara cardunculus.
Mother Larey's chickens. Perhaps the stormfinch. *Hawksworth's voyages, I.* 203.
Carfuncle. Carbunculus.
Cargoose. The crested grebe.

Car-

Cariatour wood.
Carle. Mas, Masculus.
Carle cat. The male cat.
Carle hemp; Carle. The male hemp.
Carline thistle. a) Carlina; b) Carduus acaulis; c) Atractylis gummifera.
Carlock. The charlock.
Carlock. Die Hausenblase.
Carmow mullet. This fish differs from the mullet by the greatness of its bulk, especially its head, which is remarkably large and flat. *Hughes hist. of Barbados.*
Carmylie. The tuberous bitter-vetch.
Carnation. a) Dianthus caryophyllus; b) Poinciana.
Carnation grass. The turfy hair-grass.
Carnation tree. Cacalia.
Carnelian. The cornelian stone.
Carney. A disease in horses, wherin their mouths become so furred, that they cannot eat.
Carob tree. Ceratonia siliqua.
Carolina allspice. Calycanthus floridus.
Carolina flax. Polypremum.
Carolina pink. Spigelia marylandica.
Carp. Cyprinus carpio.
Carpenter's herb. The self heal; Prunella.
Carpet weed. Mollugo.
Carrier. Columba tabellaria.
Carrion beetle. Silpha.
Carrion crow; Carrion vulture. Vultur aura.
Carrion crow. Corvus corone.
Carrion eater. Necydalis.
Carrot. a) Daucus carotta; b) Thapsia villosa.
Carrot stamper. Conus daucus.
Carroway. The caraway.
To carry. When a hawk flies away with the quarry.
Carter. The long-legged spider.
Carthagena cowry. Cypraea mus.
Carthusian pink. Dianthus carthusianorum.
Carvel's ring. A woman's privity.
Carvi; Carwey. The caraway.
Carvist; Murzarolt. A hawk in her second year, from January to the middle of May.
Cascarilla. Croton cascarilla.
Case of the eye. The orbit.
Case charr. Salmo alpinus.
Case-knife bean. The Canada bean.
Cashaw-bush. Mimosa cinerea.
Cashewbird. Crax pauxi.
Cashew nut. Anacardium occidentale.
Casings. Cow-dung dried, and used as fewel.
Caskets. Buccina cassidea caudata.
Cassada; Cassadar. The cassava.
The bitter Cassava. Iatropha manihot.
The sweet Cassava. Iatropha ianipha.
Cassia. a) Laurus cassia; b) Cassia.
Cassia-stick tree. Cassia fistula.
Cassidony. Gnaphalium.
Cassine. Cassine.
Cassioberry bush. Cassine peragua.
Cassowary. Struthio casuarius.
Cass weed. The shepherd's pouch.
A Cast of hawks. Two hawks.
Casting. Something given a hawk, to cleanse and purge her gorge.
Castling. Abortus; Abortivus foetus.
Castor. The beaver.
Castor-tree; Castoir-oil nut. Ricinus communis.
Castor-oil. The oil of the Castor-nuts; Oleum palmae Christi.
Castrel. The kestrel.
Cat. Felis catus.
Cat with two tails. The earwig.
Cat of nine tails. A cartiginous fish (sepia), which notwithstanding his name, hath but five instead of nine tails. *Hughes hist. of Barbados.*
Catalonian jasmine. Jasminum grandiflorum.
Catalpa tree. Bignonia catalpa.
Catamount. „Seems to be the same animal, which „the ancients called Lynx, and which is „known in Siberia by the name of Ounce!" *S. Williams history of Vermont.* 1794.
Cat-beagle. A small sort of hunting-dogs; smaller and of a finer shape than the southern beagle, and a harder runner.
Cat bird. Muscicapa carolinensis.
Catch fly. a) Silene; b) Lychnis viscaria; b) Cucubalus otites.
Catchup. (*s. v.* Agaricus campestris.)

Catch weed. Galium aparine.
Cate. The indian thorn.
Caterpillar. Larva; Eruca.
Caterpillar. Murex aluco.
Caterpillars. Scorpiurus.
Caterpillar eater. Ichneumon.
Cat-fiſh. a) Anarrhichas lupus; b) Squalus canicula.
Catkin; Catling; Cat's-tail. Amentum, Iulus.
Catmint; Cat nip. Nepeta.
Cat's blood. A ſmall weak ſhrub, cloathed with a bark of a reddiſh grey colour. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Cat's claw. Dolichos herbaceus minor &c.
Cat's eye. Oculus cati.
Cat's foot. a) Glechoma hederacea; b) Gnaphalium dioicum.
Cat's head. The name of an apple.
Cat ſilver. Katzenſilber.
Cat ſquirrel. A variety of the black ſquirrel.
Cat ſtamper. Conus catus.
Cat's tail. a) Typha; b) Caturus; c) Echium vulgare.
Cat's-tail graſs. Phleum.
Cat's tongue. Tellina lingua felis.
Cat thyme. Teucrium marum.
Cat whin. The ſcotch roſe.
Catterwauling. (*s. v* Felis catus.)
Cattiwake. The corvorant.
Cattle. Vieh, Zuchtvieh.
Cavallee. Scomber 3. *Browne.*
Cauf. A calf.
Cauk; Calk. Ponderosa terra.
Cauliflower. Brassica botrytis s. cauliflora.
Caviare, Caviar, Caviary. Caviarium.
Caviar ſturgeon. Acipenser ruthenus.
Caurale. Ardea helias.
Cavy. Cavia.
Cawing The crying of a rook, raven, or crow.
Cawk, Cauk. Ponderosa terra; — Marmor metallicum. *Cronſt.*
Cawking. The treading or coupling of a hawk.
Cawl, Caul. Omentum.

Cayan pepper or butter of the Weſt-Indians. The pods of the bird-pepper dried, and pounded with a ſufficient quantity of ſalt. *Brown.*
Cayenne cat. The margay.
Cayman. The Antilles crocodile.
Cayputi tree. Melaleuca.
The white C *butterfly.* Pap. C allum.
The white cedar of the ſouthern ſtates. Cupressus thuyoides.
Cedar. Juniperus bermudiana &c.
The virginian red Cedar. Juniperus virginiana.
White Cedar. Thuya occidentalis.
Cedar of Busaco. Cupressus glauca.
Cedar of Libanon. Pinus cedrus.
Bastard Cedar of Jamaica. Theobroma.
Cedonulli. Conus cedo-nulli.
Celandine. a) Chelidonium; b) Ranunculus ficaria; c) Impatiens noli tangere, ſo called in ſome places of America.
Celeriac. Apium dulce.
Cell. Loculamentum; Cellula.
Cell coralline. Cellepora.
Cembra. Pinus cembra.
Centaury, Centory. a) Centauria; b) Gentiana centaurium.
Centipee. Scolopendra.
Centre ſhell. Balanus marinus; Lepas.
Cepphus. The black-toed gull.
Ceram coronet. Voluta aethiopica.
Ceram ſpur-ſhell. Voluta ceramica.
Cerafee. Momordica charantia.
Cercel. The teal.
Cere. Cera; die Wachshaut.
Cereus. Cactus.
Cervine antilope. Antilope bubalus.
Ceterach. Asplenium.
Ceylan aloe. Aletris zeylanica.
Ceylan ſumach. Connarus monocarpos.
Chafer. The beetle.
Chafeweed. The common cudweed.
Chaff. Palea; Gluma; Acus.
Chaffy. Paleaceus.
Chaffinch. Fringilla caelebs.
Chaff weed. The cudweed.
Chain ſnake. Coluber getulus.

Chain stamper. Conus granulatus &c.
Chalcedony. Chalcedonius lapis.
Chalk. Creta.
To challenge. When the hounds, finding the scent of some game, begin to open and cry.
Chamberlye. Urine.
Chambers. Camerae.
Chambrel. The elbow of a horse.
Chameleon. Lacerta chamaeleon.
Chameleon cuttle. Sepia media.
Chamois. Antilope rupicapra.
Chamomile. a) Anthemis; b) Matricaria chamomila.
Champignon. Agaricus campestris.
The little Champignon. Agaricus muceron.
Champion. An excellent early sort of potatoes.
Mineral Changes. Versteinerungen.
Changeable rose. Hibiscus mutabilis.
Channel. Canalis.
Channelled. Canaliculatus.
Channel. The concavity in the middle of the lower jaw of a horse, where the tongue lies.
Chantarelle. The yellow agaric.
Chaps. The mandibles of a bird's beak; The upper-chap, The lower chap.
Chape. The tip or end of a foxes brush.
Chard beet. Beta pallide virens major.
Chardoons. Cynara cardunculus.
King Charles's dog. Canis brevipilis.
Charlock. a) Sinapis arvensis; b) Raphanus raphanistrum.
Charre, Charr. Salmo alpinus.
Chase, Chace. A place of retreat for deer and wild beasts.
Chasselas. Le chasselas.
Chaste tree. Vitex agnus castus.
Chat. A small twig.
Chats. Catkins; Amenta.
Chatterer. Ampelis.
Chattering crow. Corvus jamaicensis.
Chattering plover. Charadrius vociferus.
Chatter pie. The magpie.
Chavender. The chub.
Chaw stick. Gouania domingensis; (Liane à savon.)
Checkered grape. Coccoloba punctata.
Checkered lilly. Fritillaria meleagris.
Cheek. Gena, Mala; Bucca.
Cheek bone. Maxilla, Mandibula.
Cheek grafting. Das Pfropfen in den Kerb.
Cheek teeth. Molares s. maxillares dentes.
Cheek pouches. Ventriculi, s. sacculi buccales.
Cheese bowl. The poppy-head.
Cheese-cake grass. The common birds-foot trefoil.
Cheese mite. Acarus casei.
Cheese rennet. Galium verum.
Cheese shell. Helix cornea, lapicida &c.
Cheeweeh. Fringilla erythrophthalmus (?). *Belknap history of New Hampshire.*
Chego. Culex penetrans.
Cherezee. The barbadoes cherry.
Cherokee plum. Prunus sylvestris, fructu majori. *Clayton.*
Cherimalla fruit. Cicca disticha.
Cherimonia. Anona africana.
Cherry. Prunus cerasus.
Cherry of the Alps. Lonicera.
Cherry bay; Cherry laurel. Prunus laurocerasus.
Cherry bird. Ampelis garrulus.
Cherry chirper. The snow-flake.
Cherry honeysuckle. Lonicera Diervilla.
Cherry pear. A kind of pear.
Cherry pepper. Capsicum baccatum.
Chert. Petrosilex; Lapis corneus.
Chervil. a) Scandix; b) Chaerophyllum.
Chess apple. Crataegus aria.
Cheslip. The woodlouse.
Chest. That part of the body which contains the heart and lungs; Thorax.
Chest-founder. A disease of horses, consisting in a stiffness and inactivity of the muscles between the ribs.
Chestnut; Chesnut. Fagus castanea.
Of a Chesnut colour. Castaneus.
The great Chesnut. Murex nodus.
Chesnut fig. The brown fig.
Chesnut oak; New-found oak. Quercus . . . *Belknap history of New-Hampshire. Boston* 1792; — *Quercus prinus. S. Williams history of Vermont.* 1794.

Cheston. Prunus fructu ovato coeruleo.
Cheven; Chevin. The chub; Cyprinus jeses.
Cheverel. A variety of the goldfinch. *Pennant.*
To chew the cud. Ruminare.
Chews. The smaller pieces of coal.
Chewet. The magpie.
Chibbol. The common onion.
Chicasaw plumb. Prunus angustifolia.
Chiches, Chich pease. Cicer.
Chichling vetch. Lathyrus sativus &c.
Chick, Chicken. Pulli gallinacei.
Chicken snake. Anguis maculata.
Chickling. A small chick.
Chick root. The purslain.
Chick stones. Guilandina.
Chickweed. a) Alsine; b) Mollugo; c) Cucubalus baccifera; d) Stellaria; e) Moehringia; f) Montia; g) Cerastium; h) Arenaria rubra &c.; i) Callitriche.
Chickweed break-stone. Sagina procumbens.
Chickweed wintergreen. Trientalis europaea.
Chiefden nonpareil moth. Phal. fraxini.
Chigery bush. The soldier bush.
Chigery grape. A middle sized tree. *Hughes hist. of Barbados.*
Child. Infans.
Childing cudweed. Filago germanica.
Childing daisy. A variety of the garden daisy.
Childing rose. A variety of the provence rose.
Chilla weed. Lichen roccella.
Chimney swallow. Hirundo rustica.
The great Chimney-sweeper moth. Phalaena chaerophyllata.
Chimpanzee. Simia troglodytes.
Chin. Mentum.
China-letter shell. Cypraea arabica.
The small white China mark moth. Phalaena lemnata.
China orange. Citrus aurantium sinense.
China pheasant. Phasianus pictus.
China pink. Dianthus chinensis.
China root. Smilax china.
China rose. Hibiscus rosa sinensis.
Chinch. The bug; Cimex.
Chine. The back-bone of a horse &c.
Chine bones. Vertebrae.
Chinese goose. Anas cygnoïdes.
Chinese teal. Anas galericulata.
Chingle. The gravel.
Chink. Cimex.
Chink. Rima, Fissura.
Chinked. Rimosus.
Chinquapin, Chinkapin. Fagus pumila.
Chio turpentine. Pistacia terebintus.
Chipping bird. Fringilla (?) *Belknap.*
To chirp. Pipire, Stridere; Zirpen.
Green Chissel-pear. The hasting pear; La poire hative.
Chit. A kitling.
Chit. A young sprout; a shoot as from corn at the end of the grain.
Chives. Stamina.
Chives. Allium schoenoprasum.
Chivin. The gold finch.
Chizzil. The bran.
Choak cherry. Prunus canadensis.
Choak pear. Poire d'etranguillon.
Chocho-vine. Sechium. *Brown.*
Chocolate falcon. Falco spadiceus.
Chocolate nut. Theobroma cacao.
Chocolate tip moth. Phal. curtula.
Chocolate stone. Cos durissima grisea ferro arenaceo atro-nitenti impraegnata. *Brown.*
Choke-damp. Schwaden in den Bergwerken.
Chops. The jawbone; The mouth of a beast.
Chops, Clefts, Rifts. Maladies in the palate of an horse's mouth.
Chops, Cracks, Clefts. Maladies in the horse's leg on the bought of the pastern.
Chotes. Store pigs.
Chough. Corvus pyrrhocorax &c.
Choule. The crop of a bird.
Christmass gambol. Convolvulus polianthos. *Brown;* The Christmass bush.
Christmass pride. Ruellia paniculata.
Christmass rose. Helleborus niger.
Herb Christopher. Actaea.
Christ's thorn. Rhamnus paliurus.
Chrysalis. Pupa.

Chryſolith. Chryſolithus.
Chub. a) Cyprinus jeſes; b) Perca philadelphica.
To chuck. Glocire; Glucken.
Chuck. The beard of a horſe.
Chuck bird. Fringilla hyemalis.
Chuckle head. The woolly-podded clover.
Chulan. Chloranthus inconſpicuus.
Church owl. Strix flammea &c.
Churn owl. The goatſucker.
Church warden. The cormorant.
Churk. The udder.
Churn ſtaff. The ſun ſpurge.
Chur worm. The mole-criket.
Chuſs. A kind of fiſh; Blennius.
Chyle. Chylus.
Cicely. Allium aſcalonicum. (*Var.*)
Cinabar. Cinnabaris; Zinnober.
Cinabar moth. Phal. jacobaeae.
Cinchon. Cinchona.
Cinders. *Vid.* Coal.
Cinnamom. Laurus cinnamomum.
Cinnamom roſe. Roſa cinnamomea.
Cinquefoil. a) Potentilla reptans; b) The ſainfoin.
Cion; Cyon. A young ſhoot, ſprout or ſprig, put forth by a tree.
Circle. Circulus.
Circon. Circonius lapis.
Cirl bunting. Emberiza cirlus.
Cirquincon. Dasypus 19cinctus.
Ciſtus. a) Ciſtus; b) Turnera.
Rape of Ciſtus. Aſarum.
Citrin finch. Fringilla citrinella.
Citron tree. Citrus medica.
Citron wood. The candle-wood.
Citrul. Cucurbita.
Cives. Allium ſchoenopraſum.
Civet. Viverra civetta.
Clak gooſe; Clakis. The bernacle.
Clams. a) Venus mercenaria; b) The bernacles.
Clammy. Viſcidus.
Clamps. Chama gigas.
Clap. The nether part of a hawk's bill.
Clap-bait. The cow-turd bob.
Clapper rail. Rallus crepitans.
Claret grape. Vitis.
Clark gooſe. A ſpecies of wild gooſe, found in Zetland. *Philoſ. Transact.*, *No* 473.
Clary. a) Salvia ſclarea &c.; b) Horminum pyrenaicum.
Claſper. Tendril.
Claſs. Claſſis.
Clavver. The clover.
Claw. Unguis (falcatus).
Claws. Chelae.
Clay. Argilla.
Clay marle. A ſort of marle which contains much clay.
Cleaning. The ſecundine of a cow, ewe &c.
Cleanſer. Cancer depurator.
Clear-winged hawk-moth. Sphinx fuciformis.
Cleavers. Galium aparine.
Cledge. The upper part of the ſtratum of fuller's earth.
Cleft. Fiſſura, Rima.
Cleft. Fiſſus.
Cleft grafting. Das Pfropfen in den Spalt.
Clevel. A grain of corn.
A fox goes to clicketing is the term for his copulation.
Climber. Clematis.
Climbing. Scandens.
Clinging. Prehendilis.
Clinker; Gully bell. An inſect of the cricket kind. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Clitoris flower. Clitoria.
Clivers. Galium aparine.
Clock. Scarabaeus ſtercorarius.
Clock ſeaves. The bog ruſh.
Clock wheat. Triticum turgidum ariſtiferum.
Clog barley. The ſquare barley.
Cloke. Pallium.
Cloſed. Clauſus.
Clod bird. The wheat ear.
Clote. The colt's foot.
Clots; Clot-bur, Cloth-bur. The burdock.
Cloud-berry. Rubus chamaemorus.
Clove bark. Myrtus caryophyllata.
Clove cinnamom. The clove bark.
Clove July flower. Dianthus caryophyllus.
Cloves. The leſſer bulbs of the garlick.

Aroma-

Aromatic Cloves. Caryophyllus aromaticus.

Cloven berry bush. Samyda.

Cloven-hoofed. Bisulcus.

Clove pink. Dianthus caryophyllus.

Clove tongue. The common black hellebore.

Clove tree. Caryophyllus.

Clover. Trifolium.

Clouth. The claw.

Clowdberry. Rubus chamaemorus.

Clown's allheal, Clown's wound-wort. Stachys palustris.

Clow'ns treacle. The garlick.

Club man. The name of a very small crab. *Hughes hist. of Barbados.*

Club moss. Lycopodium.

Club rush. Scirpus.

Club shaped. Clavatus.

Clubster. A stoat.

Clubtop. Clavaria.

To cluck. Glocire (*s. v.* Phasian. gallus).

Clucking hen. Eine Gluckhenne, Glucke.

Clucking hen. The brasilian bittern.

Clump. A clump differs form a wood and a grove only in extent; it may be either close or open; When close it is sometimes called a *Thicekt;* when open a *Groupe of trees;* but both are equally Clumps, whatever may be the shape and situation.

Clurs. The burdock.

Clustered. Confertus.

Cluster nut. Corylus arborescens.

Cluster pine-tree. Pinus pinaster.

Cluves. The hoof.

Coach-whip snake. Coluber flagellum.

Coaks or cinders. *Vid.*

Coal. Carbo. — *Pit-coal* and *Earth-coal* are synonymous, and mean coals dug out of a pit, or from the earth. But the *Lithanthrax* denotes *Stone-coal,* and more properly indicates the *Cannel-coal.* — The *Cannel-coal* is of a dull black colour; breakes easely in any direction; contains a considerable quantity of petrol, in a less denser state than other coals; burns with a bright lively flame, but is very apt to fly in pieces in the fire; it is said, however, to be entirely deprived of this property by being previously immersed in water for some hours; it is from this kind of coal that small vases, as ink-stands, various trinkets, and other curiosities, are made in England, which appear as if made of the finest jet. — The *Kilkenny-coal* contains the largest proportion of Petrol or Asphaltum; burns with less flame and smoke, and more slowly, though intensely, than the Cannel-coal; it is found in the county of Kilkenny, belonging to the province of Leinster, in Ireland. — That kind of coal, distinguished in London by the name of *Scotch-coals,* produce, when burned, white ashes and a less dirty dust than the common *Newcastle-coals.* — *Caking-coals* and *Culm* are varieties of the Stone-coal; *Caking-coals* consist of those coals, that, in burning, shew a beginning to melt, so far that their smallest pieces run together, and unite by the adhesion of their surfaces; *Culm* do not fuse, unite, nor cake by the application of heat, but retain their original form, and keep in detached pieces in the midst of fire. But it seems that coal-merchants are now in the custom of calling *Culm* the powdry rubbish or dross of any sort of coals for making lime, or baking bricks &c. — Pit- or Stone-coals burned and reduced to a true charry state are called *Coaks* or *Cinders,* which are capable of exciting the most intense heat, and are employed in the smelting of copper, iron and other metallic ores to the greatest advantage. — The least inflammable kinds are those known by the name of *Welsh coal,* which is found in Wales, *Kilkenny coal,* and *blind* or *deaf coal,* which is found in many parts of Scotland and England. The *open burning coal* soon kindles, making a hot pleasant fire, but is soon consumed; of this kind is *Cannel-coal, Jet, Parrot, Splint* and most of the coals in Scotland. The *close burning coal* kindles very qnickly, makes a very hot fire, melts and runs together like bitumen &c.; of this kind are the *Newcastle* and several other of the English coals, and the *smithy coals* of Scotland. — In places, whither coal is brought by sea, it is called *Sea-coal.* — The strata or veins of coals are numerous, and their order, quality &c. are very different in different places. In those at Dudley, in Staffordshire, the strata, below the turf, are two or three clays, a grey stone, and a hard grey rock; then they are expressed to be: 1) *Coal,* called *Bench-coal*; 2) *Slipper-coal,* less black, and

shinning

ſhining than the former; 3) *Spin-coal*, more black and ſhining; 4) *Stone coal*, much like *Cannel-coal*. Theſe ſtrata have between each of them a bat, or bed, of a peculiar ſort of matter, about the thickneſs of a crown piece. Below theſe are diverſe metalline ſtrata; as a black ſubſtance, called the *Dun-row bed*; a grey iron ore, called the *Dun-row iron-ſtone*; a bluiſh bed, called *White-row*; a blackiſh iron ore, called *Whithe-row grains*, or *iron-ſtone*; a grey iron-ore, called *Mid-row grains*; a black foſſil ſubſtance, called the *Gublin-bat*; a black iron ore, called *Gublin-iron ſtone*; a dark grey iron-ore, called *Rubble-iron ſtone*; and laſtly the *Table-bat*. 5) A coarſe ſort of coal, called *Foot-coal*; a black brittle bat; 6) The *Heathen-coal*; 7) A ſubſtance like coarſe coal, though called a bed, becauſe it does not burn well; and 8) *Bench-coal*.

Coal fiſh. Gadus carbonarius.

Coal fox. Le renard charbonnier.

Coat. Tunica; Membrana.

Coat. The hair of a horſe.

Coat of mail. Sertularia loriculata.

Coated. Tunicatus.

Cobalt. Cobaltum.

Cobbs. The testicles.

Cobs. Sea-gulls.

Cob coals. Large pit coals.

Cobbles. a) The pebbles; b) Round coals.

Cobble colter. The turkey.

Cobbo. The miller's thumb.

Cobler. The name of a bird. *Hughes.*

Cob nut. Corylus sativa, fructu rotundo maxima.

Cob ſwan. The leading ſwan.

Cobweb. Araneum, Tela aranea.

Cobweb. Muscicapa grisola.

Cobweb. Conus araneosus.

Cobweb aloe. Aloe arachnoidea.

Pin-headed Cobweb-muſhrooms. The young ſeedlings of the Juncus bufonius; ſo called by *Petiver*. (*Gazophyl. Tab.* 51, *Fig.* 7.)

Cobwebbed. Arachnoideus.

Cocco. (*s. v.* Arum.)

Cocco-plumb. Chrysobalanus. *Brown.*

Cochineal fig. Cactus cochinillifer.

Cochineal inſect. Coccus cacti.

Cock. Gallus gallinaceus.

Cock of the wood. Tetrao urogallus.

Cockatoo. (*s. v.* Psittacus.)

Cockatrice. Basiliscus.

Cock chafer. The tree-chafer.

Cock chafer. Helix scarabaeus.

Cockerel. A young cock bred for fighting.

Cock's comb. Mytilus crista galli.

Cock's comb a) Rhinanthus crista galli; b) Pedicularis; c) Celosia.

Cock's-comb coral-tree. Erythrina crista galli.

Cock's comb daiſy. A variety of the garden daiſy.

Cock's-comb graſs. Cynosurus.

Cock's-comb muſcle. Mytilus crista galli.

Cock's-comb myrtle. The criſtated myrtle; a variety of the common myrtle.

Cock's foot. Panicum crus galli.

Cock's foot graſs. Dactylis.

Cock's head. a) Hedysarum onobrychis; b) The rib wort; c) The black centory.

Cock's tail. a) Holcus mollis; b) Stipa pennata.

Cockle. Scorlus; Schörl.

Cockle. The baſaltes.

Cockle. Cardium edule &c.

Cockle; Cockle-weed. Agrostemma githago.

Cockles. Menispermum cocculus.

Cockpaddle. The lump fiſh.

Cock pigeon. The dover.

Cockroaches. a) The woodlouſe; b) Blatta americana.

Cockroach tree. Melastoma subarborescens.

Cock ſhoveler. Anas clangula.

Cock-ſpurs. Plectronites; The teeth of an unknown fiſh.

Cock-ſpur pepper. Capsicum annuum.

Cock's ſpur. Pisonia aculeata.

Cock's ſpur hawthorn. Crataegus crus galli.

Cock ſtone. The kidney-bean *Brown.*

Cock-throppled. Deer neck.

Cocoa nut. Cocos nucifera.

Cocoa plum. Chrysobalanus.

Cocoa walk. Corvus jamaicensis.

Black Cocoes. Arum sagittaefolium.

White Cocoes. Arum colocasia.

Pariſitical Cocoes. Arum divaricatum.

Cocoon. Mimosa scandens.

Cocquet.

Cocquet. Murex neritoideus.

Cod. The huſk; Folliculus.

Cod. The ſcrotum.

Cod. The Folliculus of the ſilkworm.

Cod; Cod-fiſh. Gadus morhua.

Cod bait. Phryganea.

Coddy moddy. The winter gull.

Codling. A ſmall cod-fiſh.

Codling; Codlin. The name of an early ripe apple, uſed for the kitchen.

Codling moth. Phalaena tinea pomonella.

Codlings and cream. Epilobium hirsutum.

Coffee tree. Coffea.

Coffee tree. The nickar-tree or bonduc, ſo called in the weſtern countries of America.

Coffee ſtamper. Conus fumigatus.

Coffer ſhell. Buccinum arcularia &c.

Coffin. The hollow of the hoof; Die Schale des Hufes.

Coffin bone. Das Hufbein.

Cog wood. Laurus chloroxylon.

Coiled. Tortilis.

Coimian. The quoimio.

Coiſt. The wood pigeon.

Cokes. The coaks.

Colder. The chaff.

Cold-finch. The wheat-ear.

Cold ſeed. Späte graue Erbſen.

Cold-ſhort iron; Cold-ſhire iron. Kaltbrüchig Eiſen.

Cole. The cabbage.

Cole fiſh. The coal-fiſh.

Colemouſe; Cole titmouſe. Parus ater.

Cole rape. The turnep c bbage.

Cole ſeed. The ſeed of Braſſ. napus ſativa.

Cole wort. Brassica oleracea.

Coley. A cur dog.

Colick wort. The percepier.

Colk. The eider duck.

Collar. Collare.

Collar bones. Claviculae.

Colliflower. The cauliflower.

Colling. Codling.

Colocaſia. Arum colocasia.

Collow. Killow.

Cologne earth. A kind of a very light baſtard ochre, of a deep brown colour.

Coloquint. Cucumis colocynthis.

Colour. Color.

Coloured. Coloratus.

Colt. Ein Füllen.

Colts. (*s.v.* Ovis aries.)

Colt evil. A diſeaſe incident to young horſes; It is ſuppoſed to ariſe from ſtoned colts having full liberty with mares, before they are able to cover them; whence frequently enſues an excoriation or fretting on the glands and a ſwelling on the ſheath.

Coltie. A defect or blemiſh in ſome of the annular circles of a tree.

Colt's foot. a) Tussilago farfara; b) Cacalia alpina &c.; c) Asarum canadense; d) Saururus.

Colugo. The flying maucauco.

Columbina. a) Aquilegia; b) Thalictrum aquilegifolium.

Columbo root. Crataeva marmelos; According to ſome it is from the Ignatia, that the Columbo root is obtained.

Coly. Colius.

Comb. Pecten.

Comb-fiſh.

Comber. Labrus (f).

Comfrey. Symphytum.

Common. Communis.

Compact. Compactus.

Compas ſcallop. Ostrea pleuronectes.

Comphry. Symphytum.

Compound. Compositus.

Compreſſed. Compressus.

Concave. Concavus.

Conch. Concha.

Condenſed. Coarctatus.

Condour; Condur. Vultur gryphus.

Cone. Conus, Strobilus.

Cone centory. Centaurea conifera.

Conepate. A variety of the ſkunk.

Cone ſhell. Conus.

Coneſſi. The bark of a tree, which grows on the Coromandel coaſt; it is recommended as a ſpecific in diarrhoeas; Nerium antidysentericum.

Cone

Cone wheat. Triticum turgidum. (*Var.*).

Coney; Cony. The rabbit.

Coney flower. A kind of vine. *Hughes hist. of Barbados.*

Conger eel. Muraena conger.

Congo Mahoe. Hibiscus clypeatus. *Swartz.*

Conic mushroom. Marchantia conica.

Connaught worm. The elephant caterpillar.

Conot weed. Ambrosia alatior.

Conquedle. The rice-bunting.

Consound. a) *The greater Consound.* Symphitum offic.; b) *The middle Consound.* Ajuga reptans; b) *The lesser Consound.* Bellis perennis; d) *The royal Consound.* Delphinium consolida; e) *Saracen's Consound.* Solidago virgaurea; f) *The true Saracen's Consound.* Senecio saracenicus.

Consumption root. Pyrola rotundifolia.

Contrayerva. Dorstenia contrayerva.

Contrayerva of Hernandez. Passiflora.

Contrayerva of Jamaica. Aristolochia indica.

Lily Convall. Convallaria maialis.

Converging. Connivens.

To coo. To cry as a dove.

Cook. Labrus coquus.

Cooscot. The wood-pigeon.

Coot. Fulica.

Coot weed. A plant of the siliquose kind; Astragalus. *Hughes hist. of Barbados.*

Cop. A tuft on the head of birds.

Copal; Gum copal. Rhus copallinum.

Copped hen. Gallus cristatus.

Copper. Cuprum.

Copperas stone. Pyrites.

Copper-bellied snake. Coluber erythrogaster.

Copper butterfly. Pap. virgaureae.

Copper coloured. Cupreus.

Red Copper-glass. Roth Kupfererz.

Copper malm. Cuprum ochraceum lateritium; Ziegelerz.

Copper ore. Minera cupri.

Copper rust. Ærugo.

Coppice. A woodland, consisting of underwood alone.

Copple stones. Fragments of stone or marble.

Cop rose. The corn poppy.

Copse. Short wood, Underwood.

Copshen. s.v. Clupea harengus.

Coral. Corallium.

Coral clavaria. Clavaria coralloïdes.

Coralline. Corallinus.

Coralline. Sertularia; Corallina &c.

Coralline moss. Lichen rangiferinus &c.

Coral scallop. Ostrea nodosa.

Coral tree. Erythrina.

Coratoe. Agave.

Corby. a) The raven; b) The crow.

Core. Arulla.

Coriander. Coriandrum.

Corinthian grape. Vitis apyrena.

Cork; Corker. Lichen omphalodes.

The small black Cork. Lichen fahlunensis.

Cork spunk. Boletus suberosus.

Cork tree. Quercus suber.

Cork wood. Annona palustris; Ochroma lagopus.

Cor-meille. A plant common in the High-lands of Scotland; Orobus tuberosus.

Cormorant. The corvorant.

Corn. a) Frumentum; b) Granum.

Corn. Oats.

Indian Corn. Zea mays.

Corns. Bruises in the feet of horses.

Corn basil. Thymus acinos.

Corn bell-flower. Campanula hybrida.

Corn bent. Agrostis spica veuti.

Corn bind. a) The black bind-weed; b) The small bind weed.

Corn bugloss. Lycopsis arvensis.

Corn cale. Sinapis arvensis.

Corn camomile. Anthemis arvensis.

Corn centory. Centaurea cyanus.

Corn cicely. Scandix pecten.

Corn crack; Corn cracker. The land rail.

Corn crowfoot. Ranunculus arvensis.

Cornelian stone. Carneolus.

Cornel tree; Cornelian cherry. Cornus mascula.

Corner. Angulus, Canthus.

Corner teeth. Laniarii dentes.

Cornered. Angularis.

Corn fewerfew. Matricaria chamomila.

Corn flag. Gladiolus.

Corn

Corn flower. Centaurea cyanus.
Corn grafs Aira cespitosa; Agrostis spica venti &c.
Corn gromwell. Lithospermum arvense.
Cornifh diamonds. The cryftals found in digging the mines of tin in Cornwall.
The long-coned Cornifh fir differs fcarcely in any refpect from the Norway fpruce, except that the leaves and the cones are larger.
Cornifh garnet. Larus cataractes.
Corn marigold. Chrysanthemum segetum.
Corn mint. Mentha arvensis.
Corn parfley. a) Sison segetum; b) Caucalis arvensis.
Corn pimpernel. Anagallis arvensis.
Corn poppy. Papaver rhoeas.
Corn rocket. Bunias erucago.
Corn rofe. Papaver rhoeas.
Corn rofe-campion. Agrostemma githago.
Corn fallad. Valeriana locusta.
Corn fcabious. Scabiosa arvensis.
Corn fnake Coluber fulvus.
Corn fpeedwell. Veronica agrestis.
Corn tree A tree of the filiquofe kind. *Hughes hift. of Barbados.*
Corn thyme. Thymus acinos.
Cornua Ammonis. Ammonitae.
Corn valerian. Valeriana locusta.
Corn violet. The corn bell-flower.
Corn weevil. Curculio granarius & frumentarius.
Cornwal butterwort. Pinguicula villosa.
Coronet; Cronet. a) The bone next the horfe's hoof; Die Krone; b) The hair that grows over the tops of the hoofs; Der Preis oder Saum.
Coro-fhut marle. A fort of marle, which is brown mixed with fragments of chalk and blue veins.
Corpfe. A dead body.
Corved herrings. (*s.v.* Clupea harengus.)
Corvorant. Pelecanus carbo.
Corvorant's foot. Strombus pes pelicani.
Cos lettuce. Lactuca foliis endiviae; Le chicon; Bindfalat.
Cofh. The hufk or chaff of wheat and oats.
Kentifh Cofh. The name of a new kind of wheat.
Coffet. A colt, calf, or lamb, brought up by hand without the dam.
The white Coftin. The name of an apple.
Coftmary. Tanacetum balsamita.
Coftus. Costus.
Coftweed. The coftmary.
Cotswold lark. The crefted lark.
Cott. A cade lamb.
Cotton. Gossypium.
Silk Cotton tree. Bombax.
Cotton fly. Ichneumon glomeratus.
Cotton grafs. Eriophorum.
Cotton groundfel. Senecio viscosus.
Cotton thiftle. Onoperdon acanthium.
Cotton tree. Populus deltoides.
Cotton weed. a) Filago; b) Gnaphalium.
Couch. The lodging of a boar.
Coucher. A fetting dog.
Couch grafs. a) Triticum repens; b) Agrostis stolonifera.
Coventry bells. Campanula medium.
Cover. a) Operculum; b) Involucrum.
Coverts. Tectrices.
Covey of partridges. A brood that always accompany together with the old ones till pairing time.
Couguar. Felis Couguar.
Counter. The breaft of a horfe.
Couhage. Cow-itch; Stinking beans.
Coulterneb; Counterneb. The puffin.
Couple. An affemblage of rabbits or coneys.
Couple. Two hounds.
A Couple and half. Three hounds.
Coup worms. A certain worm, called in Scoland the *Coup-worm*, abounds in new broke up grounds, which greatly hurts every crop but flax.
Courbaril. Hymenaea.
Courpendu. Le courpendu.
Cow. Vacca (*s.v.* Bos).
Cowage; Cow-itch. Dolichos urens.
Cowage cherry. Malphia urens.
Cow burner. Buprestis.
Cow calf. Juvenca (*s.v.* Bos).
Cowdy. A fcotch runt without horns.

Cowl. Cucullus.
Cowled. Cucullatus.
Cowpen bird. Fringilla pecoris.
Cow quackes. The middle quaking-grafs.
Cowring. When young hawks quiver, and ſhake their wings in obedience to the elder.
Cow ſhut. The ſtone-marle.
Cowſlip. a) Primula veris officinalis; b) Dodecatheon; b) Pulmonaria.
Cow's lungwort. Verbascum thapsus.
Cow parſley. Chaerophyllum.
Cow parſnep. Heracleum sphondylium.
Cowry. Cypraea.
Cow ſpunk. Boletus bovinus.
Cowſtripling. The common cowſlip.
Cow-turd bob; Clap bait. The worm found under a cow-turd from May to Michaelmas; a bait uſed in angling for diverſe kinds of fiſh.
Cow weed. Chaerophyllum.
Cow wheat. Melampyrum.
Cowt. The ſhag.
Coxcomb. Cock's-comb.
Coyers. A ſhrubby plant of the ſiliquoſe kind. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Crab. Cancer; Cancer maenas.
Crabs. Brachyuri (*s.v.* Cancer).
Crabs; Crab ſtocks. Wildlinge.
Crabbing. When hawks ſtand too near they feight with each other.
Crab catcher. Ardea virescens &c.
Craber. The water-rat.
Crab eater; Crab dog. Didelphis cancrivora.
Crab's eye. Calculus, s. oculus cancri.
Crab graſs. Agrostis virginica. *Swartz.*
Crab louſe. Pediculus pubis.
Crab ſpider. Aranea viatica.
Crab tree. Pyrus malus sylvestris.
The ſweet ſcented Crab-tree of Virginia. Pyrus coronaria; A variety is the evergreen Virginian Crab-tree.
Cracks. Chops.
Cracker. Anus, Podex.
Cracker. The pin-tail duck.
Crack willow. Salix fragilis.
Crag. The nape of the neck.
Crag; Craig. A rock.
Crag ſwallow. Hirundo montana.
Cracke. The crow; The rook.
Crake berries. a) Vaccinium oxycoccos; b) Empetrum nigrum.
Crake feet. Orchis.
Crake gallinule. The land rail.
Crake needle. Scandix pecten.
Cramper. Pagrus indicus.
Cramp fiſh; Cramp ray. Raia torpedo.
Crane. Sipho.
Crane. a) Ardea grus &c.; b) The heron falſely called the *Crane* in the county of Dublin. *Rutty;* c) Pelecanus graculus.
Crane fly. Tipula.
Crane's bill. Geranium.
Crap. a) The buckwheat; b) The darnel.
Craſane pear. La bergamotte craſane.
Cratches. A ſwelling on the horſe's paſtern under the fetlock, and ſometimes under the hoof.
Crater. A line on which hawks are faſtened when reclaimed.
Crawfiſh-eye lichen. Lichen parellus.
Cravats, Croats. Horſes brought from Croatia.
Craw. Ingluvies.
Crayfiſh, Crawfiſh. Cancer, Astacus.
Crayfiſhes. Macruri (*s. v.* Cancer).
Crazey. The crow-foot; Ranunculus.
Creak; Corn creak. The land rail.
Cream. Cremor.
Creance. *Vid.* Leaſe.
Creeper. Certhia familiaris &c.
Creeper. Gallus pumilio.
Creeper. Ederdon.
Creeper. Repens planta.
Creeping. Repens.
Creeping climber. Clematis flammula.
Creeping ſtones. The ſhell-like opercula of the univalves; When put in vinegar or other acids, they move briſkly to and fro for ſome time, by the ebullition.
Creole crab. Cancer 10 &c. *Brown.*
Creſcent-ſhaped. Lunatus.
Creſcent ſtare. The large lark.

Creſs.

Crefs. a) Lepidium sativum &c.; b) Tropeolum; c) Iberis; d) Cochlearia.

Creft, Crift. The ridge on the upper part of the neck, where the mane grows; Der Kamm.

Crefted. Cristatus.

Crefted lark. Alauda cristata &c.

Creft-fallen. When the upper part of a horfe's neck, on which the mane grows, does not ftand upright, but hangs either to one fide, or to the other.

Crevalle. Gasterosteus carolinus.

Crevises. Crayfifhes.

Crewet-like. Ampullaceus.

Crial. The little egret.

Crib biting. The tick.

Crickets. Achetae (*s. v.* Gryllus).

Cricks. (*s. v.* Psittacus.)

Criffs. Canary-birds above two years.

Crimfon. Carmosinus.

Crimfon lathyrus. Lathyrus nissolia.

Crinets, Crivets. The fmall black hairs about a hawk's eye-lids.

Crifp; Crifped. Crispus; Crispatus.

To croak. Coaxare.

Croches. The little buds that grow on the tops of a deer's horn.

Crocker. Perca undulata.

Crockey. A little fcotch cow.

Crocodile. Lacerta crocodilus.

Crones. Old ewes.

Cronet. The coronet.

Crooked. Curvus; Arcuatus; Gibbus, Gibbosus; Aduncus.

Crooked bill. The avofet.

Crook neck. Cucurbita lagenaria.

Crop. Ingluvies.

Crops. The places where the folid ftrata are expofed to view.

Crop. The higheft part or end of any thing cut off. It is particularly ufed for the corn gathered off of a field in harveft.

Crop. The reddifh fuller's earth.

Cropper. Columba gutturosa.

Crofs-armed. Brachiatus.

Crofs-barred. Cancellatns.

Crofs bill. Loxia curvirostra.

Crofs cockle. Venus pectinata.

Crofs fox. Canis vulpes crucigera.

Crofs fhaped. Cruciatus.

Crofs fpider. Aranea diadema.

Crofs ftone. Kreuzftein, Kreuzkryftal.

Crofs vine. Bignonia crucigera.

Crofswife. Cruciatim.

Crofs wort. a) Valantia cruciata; b) Galium boreale.

Crofs-wort gentian. Gentiana cruciata.

Crotch tail. The kite.

Crotiles; Crotifing. The ordure of a hare.

Croton. Croton.

Croup. Die Kruppe.

Crow. Corvus cornix & corone.

To crow. Cantare (*s. v.* Phas. gallus).

Crowberries. Empetrum nigrum.

Crowded. Confertus.

Crow fifh. Sciaena umbra.

Crow foot; Crow flower. Ranunculus.

Crow garlick. Allium vineale.

Crow's foot. a) Panicum crus corvi; b) Cochlearia coronopus.

Crow ling. Erica cinerea.

Crown. Corona.

Crown of the head. Vertex.

Crown. Stemmata insectorum.

Royal Crown. Conus nebulosus.

Imperial Crown. Conus imperialis.

Crown Imperial. Fritillaria imperialis.

Crowned. Coronatus.

Crowned head. Ein Krongehörn.

Crowned heron; Crowned bird. Ardea pavonina.

Crown grafting. This is fo called, becaufe the ftock or branch being headed down, feveral grafts are inserted at top all around betwixt the wood and bark, fo as to give it a crown-like appearance.

Crown pea. Pisum umbellatum.

Crown fcab. An humour that breaks out round the horfe's coronet, which is very fharp and itching, and attended with a fcurfinefs.

Crown ftamper. Conus imperialis.

Crow filk. Conferva rivularis.

Crow's ftone. Gryphites.

Crow toes. The milk-vetch.

Croyl ftone. Cryftalized chalk.

Croziers. Lituitae.

Cruchet. The wood pigeon.

Crucian. Cyprinus carassias.

Crump. The rump.

To crunk or crunkle. To cry as a crane.

Crupper. The hind part of a horse, between the place of the saddle and the tail.

Crussel. The gristle.

Crust. Crusta.

Cruvis. The crayfish.

Crux herrings. (*s. v.* Clupea harengus.)

Cryal. The heron.

Crystal. Crystallus.

Cub. The young of the fox, bear, whale &c.

Cubebs. Piper cubeba.

Cubeso wyth. Arum macrorhizon.

Cuckold. Bidens.

Cuckold fish. Ostracion quadricornis.

Cuckold fly. A beetle of a dark-red colour. *Hughes hist. of Barbados.*

Cuckolds increase. Phaseolus (5). *Brown.*

Cuckold nuts. Corylus rostrata s. cornuta.

Cuckold tree. Mimosa cornigera.

Cuckow, Cuckoo. Cuculus.

Cuckows. (*s. v.* Ovis aries.)

Cuckoo bud. The lady's smock.

Cuckow flower. a) Lychnis flos cuculi; b) Cardamine pratensis.

Cuckow meat. Oxalis acetosella.

Cuckow pint; Cuckow pintle. Arum maculatum.

Cuckow-spit insect. Cicada spumaria.

Cucumber. a) Cucumis; b) Momordica; c) Trichosanthes; d) Melotria; e) Sicyos.

Cucumber tree. Magnolia acuminata.

Cud. The inside of the throat in beasts; but generally it means the food that they keep there, and chew over again.

Cudweed. a) Gnaphalium dioicum &c.; b) Micropus; b) Filago.

Cull. The bull head.

Cullions. Orchis.

Culm. Culm coals. *Vid.* Coal.

Cultch. Native oisters (*s. v.* Ostrea edulis).

Culvers. Pigeons.

Culver house. A dove house.

Cumin. a) Cuminum cyminum; b) Lagoecia cuminoïdes.

Cunicum. The garget.

Cunt; Cunny. Vulva.

Cup. Calyx.

Cup galls. A kind of galls of the figure of a cup, or drinking-glass.

Cup moss. Lichen pyxidatus.

Cup mushroom. Peziza.

Cup rose. The poppy; Papaver.

Cup shell. A species of the balanus or lepas.

Cupthong. Lichen stellaris & floridus.

Curaca. Agave.

Curassao; Curassow. Crax alector.

Cure all. Geum rivale.

Cur. Canis domesticus.

Curb. Die Hasenhacke; La courbe.

Cur fox. (*s. v.* Canis vulpes.)

Curl. A disease of the potatoes which admits of three different degrees; 1) *The half curl;* the plants have leaves somewhat long, and curled only in a moderate degree; they produce a tolerable crop, if the summer be not very dry: but if otherwise, the potatoes will be small and watery; 2) *The curl;* the plants are seldom more than 6 or 7 inches high: they soon ripe and die: the potatoes are generally smaller than a nutmeg, of a rusty red colour, and unwholesome as food; 3) *The corrupted potatoes,* or those in which the vegetative power is nearly destroyed, never appear above ground; the seed may be found at Michaelmas, as fresh to appearence as when it was set, with a few small potatoes close to it.

Curled. Crispus.

Curled fern. Osmunda crispa.

Curled lettuce. Lactuca crispa.

Curled mint. Mentha crispa.

Curled thistle. Carduus crispus.

Curlew. Scolopax arquata.

Curlew knot. The whimbrel.

Currant tree; Currants; Currans. Ribes.

Currants. Uvae passae minores; Vitis apyrena.

Curre. The red gurnard.

Cursed thistle. Serratula arvensis.

Curtailing. The docking or cutting off a horse's tail.

Cur-

Curwillet. Charadrius calidris.
Cushat. The ring-dove.
Cushia. The cow-parsnip.
Ladies Cushion. Saxifraga.
Cushion aloe. Aloe retusa.
Cushew nut. Cashew-nut.
Custard apple. Annona.
Cutfinger. The garden valerian.
St. Cuthbert beads. A sort of entrochi, found in great abundance in the clay of Yorkshire &c; they are truly the remains of parts of the arms of the stella arborescens.
St. Cuthberts duck. Anas mollissima.
Cuttings. Setzreifer.
Cutting teeth; Cutters. Incisores.
Cuttle bone. Os sepiae.
Cuttle fish; Cuttle. Sepia.
Cut water. Rynchops.
Cymling. Cucurbita verrucosa.
Cyon. Cion.
Cyphel. The common houseleek.
Cypress. Cupressus.
Cypress moss. Lycopodium alpinum.
Cypress spurge. Euphorbia cyparissias.
Cypress wood. The rose-wood; Aspalathus.
Cytisus. Cytisus.

Dab. Pleuronectes limanda.
Dabb. A new kind of potatoe; the character of which is, large, coarse grained, strong flavoured, and of course rejected from the table; but being very productive, and useful for cattle. *Transactions of the Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce, VIII,* 41 *&c.*
Dab chick. The didapper.
Dab chick. A chicken newly hatched.
Dace. Cyprinus leuciscus.
Daddock. The heart or body of a tree thoroughly rotten.
Daffodil. Narcissus.
Daffodil lily. Amaryllis.
Daggered, Dagger-pointed. Mucronatus.
Dagger moth. Phalaena psi.
Dahoon holly. Ilex cassine.
Daisy. a) Bellis; b) Chrysanthemum leucanthemum; c) Doronicum; d) Globularia vulgaris.
Daker hen. The land rail.
Dalmatian cap. The Name of a tulip.
Damascen. The cocoa plum
Damask rose. Rosa damascena.
Damasks. Damascenerpflaumen.
Dame's violet. Hesperis matronalis.
Damason tree. a) Prunus dom. damascena; b) Chrysophyllum.
Dancing bird. Ardea virgo.
Dandelion. Leontodon.
Dane wort. Sambucus ebulus.
Dangle thorn. The quaking grass.
The great Danish dog. Lanis danicus major.
The little Danish dog. Canis variegatus.
Dantzick rye. The white rye.
Dapple-bay horses. Bay horses having marks of a dark bay.
Dapple black. When a black horse has got spots or marks more black or shining than the rest of his skin.
Dare. The dace.
Darkling. Tenebrio.
Darnel; Darnel grass. Lolium.
Darter. Plotus.
Dart snake. Anguis jaculus.
Dart wood; Hen's turd. A kind of tree. *Hughes hist. of Barbados.*
Date plum. Diospyros.
Date tree. A new genus of the hibiscus, from Jamaica.
Day butterfly. Papilio.
Day coal. The upper stratum of the coal.
Day fly. Ephemera.
Day lily. Hemerocallis.
Day nettle. Dead nettle.
Daze. The glimmer.
Deads. That part of the shelf or fast ground which contains no ore.
Dead arsmart. Polygonum persicaria.
Dead man's fingers. The male fool-stones.
Dead man's hand; Dead man's toe. Alcyonium digitatum.
Dead nettle. a) Lamium; b) Galeopsis.

Dead fhells. Shells that have lain fome time on the fhores; they are feldom of good colour, by being expofed to the fun, and are alfo often imperfect.
Dead tops. Dürre Wipfel; Wipfeldürr.
Deadly carrot. Thapsia.
Deadly nigtfhade. Atropa belladonna.
Deaf adder. The blind worm.
Dean pear. La doyenne.
December moth. Phal. populi.
Death-watch. The noife occafioned by the termes pulsatorium.
Decoy bird. Ein Lockvogel.
Decoy duck. A duck trained up to decoy or allure others.
Deeb. Canis aureus.
Deer; Red deer. Cervus elaphus.
Virginian Deer. Cervus virginianus.
Deer's hair. Scirpus cespitosus.
Deer neck. Der Hirfchhals eines Pferdes.
Deer's weed. The dier's weed.
Delt orach. Atriplex hastata.
Delving marle. Pont marle.
Delvin. The killas.
Demi egret. Ardea leucogafter.
Demoifelle. Ardea virgo.
Den. The lodging of a wild beaft; caverna.
Deptford pink. Dianthus armeria.
Devil in a bufh. Nigella damascena.
The larger Devil. Voluta ceramica.
Devil fifh. The frog-fifh.
Devil's bit. a) Scabiosa succisa; b) Crepis tectorum; c) The dandelion; d) Serratula amara.
Devil's chicken. The petterel.
Devil's claw. Strombus chiragra.
Devil's dung. Ferula asa foetida.
Devil's gold-ring. Phalaena chrysorrhoea.
Devil's guts. The dodder.
Devil's hand. Alcyonium manus diaboli.
Devil's milk. The fpurge.
Devil's fnuff-boxes. The puff-ball.
Devonfhire royal wilding. An apple moft efteemed for cyder.
Dew born. A diftemper in cattle, being a fwelling in the body, as much as the fkin can hold, fo that fome beafts are in danger of burfting.
Dewberry. Rubus caesius.
Dew claw. Spurius unguis s. digitus.
Dewlap. Palear.
Dew worm. Lumbricus terrestris.
Dial bird. Gracula saularis.
Diamond. Adamas.
Diamond fig-marigold. Mesembryanthemum crystallinum.
Diamond ftamper. Conus ebraeus.
Dice-leke. Cuboideus.
Dice whelk. Buccinum spiratum &c.
Didapper. The little grebe.
Dier's broom; Diers greenwood. Genista tinctoria.
Dier's buglofs. Anchusa tinctoria.
Dier's lichen. Lichen parellus &c.
Dier's madder. Rubia tinctorum.
Dier's mulberry. Morus tinctoria.
Dier's fafflower. Carthamus tinctorius.
Dier's weed. a) Reseda luteola; b) Genista
Dier's woad. Isatis tinctoria.
To dig or diflodge the badger.
Dildo. Cactus peruvianus.
Dildo. Penis succedaneus.
Dile. The woad.
Dill. Anethum graveolens.
Dill. The hairy tare.
Dils; Dills; Dillifk. The dulfe.
Dimple. Das Kinngrübchen, Backengrübchen.
Din. The horfe.
Dindle. The fow-thiftle.
Dipper. a) The little grebe; b) Anas albeola.
Dippers; Dipping fnails. Bullae.
Dipper bubble. Bulla aperta.
Dipper pinnace. Bulla hydatis.
Disk. Discus.
Diftaff thiftle. a) Atractylis; b) Carthamus.
Diftant. Diftans.
Ditch. Fossa.
Ditch-burr. The clot-burr.
Dittander. Lepidium latifolium &c.
Dittany. a) Origanum dictamnus; b) Dictamnus; c) Marrubium.
Diver. Colymbus.
Diver. Ditiscus.
Diving fnail. Bulla ampulla.

Dob-

Dobchick. Colymbus minor &c.

Dock. Rumex.

Dock. a) The flefhy part of a boar's chine, between the middle and the buttock; b) The ftump of a beaft's tail; c) That place of a horfe where the faddle is fet.

Dock creffes. The common nipple-wort.

Doctor. Teuthis hepatus.

Doctor Tinker's weed. Triofteum.

Dodded fheep. A fheep without horns.

Dodded, or doddred wheat. Red wheat without beards.

Dodder. Cuscuta.

Dodder of Thyme. Cuscuta minor.

Dodman. A fnail.

Dodo. Didus.

Doe. Cervus capreolus (femina), et Cervus dama (femina).

Doe rabbit. The female rabbit.

Dog. Canis familiaris.

Dog, Dog fifh. Squalus.

Dog-headed ape. The loris.

Dog badger. A badger refembling a dog.

Dog's bane. a) Apocynum; b) Asclepias vincetoxicum; c) Cynanchum; d) Aconitum lycoctonum; e) Echitis umbellata.

Dog berry. Cornus sanguinea.

Doggers. A fort of ftone found in the fame mines with the true alum-rock, and containing fome alum, though not near fo much as the right kind; The county of York affords a very confiderable quantity of thefe doggers.

Dogger band. This name is applied by the Scots colliers to various fubftances, fometimes to the ftrata of iron-ftones, fometimes to the ball iron-ftone, fometimes to pyrites &c.

Dog's cabbage. Theligonum.

Dog's fennel. Anthemis cotula.

Dog's grafs. Triticum repens.

Dog's mercury. Mercurialis perennis.

Dog rofe. Rosa canina.

Dog's rue. Scrophularia canina.

Dog's ftones. Orchis.

Dog's-tail grafs. Cynosurus.

Dog's teeth. Crystalli spathosi pyramidales distincti.

Dog's tooth. Erythronium dens canis.

Dog's violet. Viola canina.

Dog teeth. Canini dentes.

Dog willow; Rat's bane; Raw head; Bloody bones. A fcandent fhrub, with roundifh pods, and fmall green feeds. *Hughes hift. of Barbados.*

Dogwood. Cornus sanguinea &c.

Dogwood of Jamaica. Piscidia erythrina.

Dolly. A plant of the filiquofe kind. *Hughes hift. of Barbados.*

Dolphin. Delphinus delphis.

Dolphin. Coryphaena hippurus.

Dominican. Loxia dominicana.

Dor, Dorr. Scarabaeus stercorarius.

Doree; Dory. Zeus faber.

Dormer melon. Cucumis melo parvus; The fmall Portugal melon.

Dormouse. Myoxus.

Dorr, Dorr-beetle. The tree-beetle.

Dorr-hawk. The goatfucker.

Dorfetfhire kale. The common colewort.

Dotrel, Dotterel, Dottrel. Charadrius morinellus.

Dotted. Punctatus.

Double. Geminus; Duplex.

To double. Is faid of a hare, when fhe winds about to deceive the hounds.

Double flowering pear. Double fleur.

Double tongue. Ruscus.

Double tooth. Bidens.

Douc. Simia nemaeus.

Doucets, Doulcets. The teftes of a deer or ftag.

Dove; Dow; Doo. Columba.

Dove cote. A pigeon houfe.

Dover. Columbus.

Dove's foot. Geranium molle.

Dove flamper. Conus columba.

Dove weed. Euphorbia thymiformia.

Down. Pappus.

Down feathers; Downs. Plumae.

Down mofs. Byssus.

Down tree. Ochroma lagopus.

Down vine. A plant of the filiquofe kind. *Hughes hift. of Barbados.*

Downy. Tomentosus.

Dragi

Drag; Brush. The tail of a fox.
Dragon. Draco.
Dragons. a) Dracontium; b) Arum.
Dragon cowry. Cypraea stolida.
Dragon fly. Libellula.
Dragon root. Arum virginia.
Dragon's blood. Sanguis draconis, (Calamus rotang; Dracaena draco; Pterocarpus &c.)
Dragon's head. Dracocephalum.
Dragon's wort. Artemisia.
Dragon shell. A species of concamerated patella or limpet.
Dragon tree. Dracaena draco.
Gum Dragon. Tragacanth.
Wild Dragon. Artemisia dracunculus.
Dragonet. Callionymus.
Dragon fish. Callionymus lyra.
Dragoon. Columba tabellaria minima. *Moore.*
Drake. The male duck.
Drank. a) The darnel-grass; b) The brome-grass.
Drape. A cow whose milk is dried up; A farrow cow.
Drapers teasel. The fullers teasel.
Draught horses. Ackerpferde.
Dray. Squirrel nests build in tops of trees
Dredge, Dreg. Oats and barley mingled together.
Drinker moth. Phalaena potatella.
Drizzle. Gadus molva.
Droke. The darnel-grass.
Dromedary. Camelus dromedarius.
Drone; Drone bee. Fucus (*s. v.* Apis.)
Drone pear. Le bourdon.
Drooping. Cernuus; Decumbens.
To drop. When a hawk mutes in drops.
Drope. The crow.
Drop stone. Stalactites.
Drop water. Oenanthe.
Drop wort. a) Spiraea filipendula; b) Oenanthe.
Dross. Scoria.
Drought-weed The green goose-foot.
Drunk wort. The tobacco.
Drum. Tympanum.
Drum, Drummer, Drum-fish. Labrus cromis.
Drumbledrane. a) The hornet; b) The humble bee; c) The drone.
Drum-head cabbage. The tallow-loaf cabbage.
Druse. Drusa.
Dry. Siccus; Aridus.
Dry flower. Xeranthemum.
Dry heron; Dry bird. Ardea Hoactli.
Dry rot. The pectinated boletus.
Dshikketei. Equus hemionus.
Ducal mantle. Ostrea pallium.
Duck. Anas boschas.
Duck-bill wheat. Triticum turgidum.
Duck hawk. The moor buzzard.
Duck's foot. Podophyllum.
Duck's meat. a) Lemna; b) Callitriche.
Duckling. Anaticula.
Duck muscle. a) Solen anatinus; b) Mytilus anatinus.
Duckweed. a) Pistia stratiotes; b) Lemna.
Duct Ductus.
Dudley fossil. Entomolithus paradoxus. *Lin.*
Dudman. The scare-crow.
Dug. The teat, pap, nipple.
Dugon. Trichechus Dugon.
Dulse; Dulish. The palmated or sweet fucus.
Dum bean. Arum regium.
Dumb cane. Arum arborescens.
Dumbledore. The humble-bee.
Dun. A kind of potatoe; The golden dun; The long dun.
Dun. A colour partaking of brown and black.
American Duns. Cypraea pediculus.
Dun bird. The pochard..
Dun diver. Mergus castor.
Dung beetle. Scarabaeus simetarius & stercorarius.
Dung bird. The hoopoe.
Dung-hunter. Larus parasiticus & naevius.
Dunk tree. The mangostan.
Dunlin, a) Tringa alpina; b) Scolopax pusilla.
Dunnock. A cow.
Dunter goose. Anas mollissima.
Dun-row bat. *See* Coal.
Dun-row iron-stone. *See* Coal.
Dusty mushroom. Lycoperdon bovista.

Dutch

Dutch agrimony. Eupatorium cannabinum.
Dutch box. The dwarf box.
Dutch clover. Trifolium repens.
Dutch creepers. Spalierbäume, Zwergbäume.
Dutch kidney beans. The common white kidney-beans.
Dutchman's laudanum. Passiflora rubra.
Dutch medlar. Mespilus germanica.
Dutch myrtle. Myrica gale.
Dutch myrtles. Are varieties of the common myrtle-tree; The broad-leaved Dutch myrtle; The double flowered Dutch myrtle.
Dutch nightingale. The common frog.
Dutch rufhes. Equisetum hiemale.
Dwale Atropa.
Dwarf. Nanus; Pumilus.
Dwarf apple. The paradife apple.
Dwarf birch. Betula nana.
Dwarf box. Buxus suffruticosa.
Dwarf garlick. Allium chamaemoly.
Dwarf hen. Gallus pumilio.
Dwarf honeyfuckle. Cornus suecica.
Dwarf laurel. Kalmia anguftifolia.
Dwarf mallow. The roundleaved mallow.
Dwarf trees. Zwergbäume, Franzbäume.
Dwayberries. Atropa belladonna.
Dwrah; Ammadwrah. A plant of the rufh kind. *Hughes hift. of Barbados.*
Dyer's broom &c. *Vid.* Dier's broom &c.

E*adifh; Eagrafs.* The eddifh.
Eagle. Falco fulvus &c.
Eagle flower. The balfamine.
Eagle marine. Aquamarina.
Eagle owl Strix bubo.
Eagle ftone Aetites.
Ealing moth. Phal. oxyacanthae.
To ean. (*s. v.* Ovis aries.)
Ear. Auris.
Ear. Spica.
The hairy Ear. Murex anus.
Eared. Auritus; Auriculatus.
Ear finger. The little finger.
Early ripe. Praecox, Praematurus.
Earning grafs. The butterwort.
Earfh. The eddifh.
Ear fhell. Haliotis.
Ear fnail. Helix auricularia &c.
Earth. Terra; Humus.
The badger earths. The term for the lodging of a badger.
Earth beetle. Carabus.
Earth coal. The pit-coal; *Conf.* Coal.
Earth flax. Asbestus fibrosus.
Earth mofs. Phascum.
Earth nut. a) Bunium bulbocastanum; b) Lathyrus tuberosus; c) Arachis hypogaea; d) Avena elatior.
Earth pea. Lathyrus amphicarpus.
Earth fmoak The fumitory.
Earth worm. Lumbricus terrestris.
Ear wax. The cerumen.
Earwig. Forficula auricularia.
Eafterling. The male of the Lady-fowl.
Cretan Ebony. Ebenus.
Falfe Ebony. Poinciana.
Ebony of the Alps. Cytisus laburnum.
Mountain Ebony. Bauhinia.
Jamaica Ebony. Aspalathus ebenus.
Oriental Ebony. Mimosa lebeck.
Edder duck. The eider duck.
Edders; Eddoes. Arum peregrinum.
Eddifh. The latter pafture or grafs that comes after mowing or reaping.
Ederdon, Eddredon. Eiderdunen.
Edge. Margo.
Edged. Cuspidatus.
Edgings The feries of fmall, but durable plants, fet round the edges or borders of flower-beds &c.
Eel. Muraena anguilla.
The bearded eel. Ophidium barbatum.
Eels in vinegar &c. (*s v.* Vibrio.)
Eelfares. The fry or brood of eels.
Eel pout. a) Gadus lota; b) The viviparous blenny.
Efingrigo. Pisonia aculeata.
Eft; Efft. Lacerta paluftris.

Egers. Early tulips.
Egg. Ovum.
Egg agaric. Agaricus fimetarius.
Egg bird. Sterna fuliginosa.
The great Egger moth. Phal. quercus.
The ſmall Egger moth. Phal. laneſtris.
The white Egg gowry. Bulla ovum.
Egg plant. Solanum melongena.
Egg-ſhaped. Ovatus, Ovalis.
Eglantine. Rosa eglanteria.
Egret. Ardea egretta &c.
Egret. Simia aygula.
Egyptian privet. Lawsonia.
Eider; Eider duck. Anas mollissima.
Elaſtic gum. Gummi elasticum.
Elbow. Cubitus.
Elder. The udder.
Elder tree. a) Sambucus; b) Piper nigrum.
Elecampane. a) Inula helenium; b) Helenium.
Electrical eel. Gymnotus electricus.
Electric ray. The cramp-fiſh.
The new Electrical fiſh of W. Paterſon. Tetrodon (g).
Elegug. a) The razor-bill; b) The puffin; c) The guillemot. *Ray's itineraries.*
Gum Elemi tree. Amyris elemifera.
Elephant. Elephas.
Elephant beetle. Scarabaeus elephas.
Elephant caterpillar. A ſpecies of inſects, commonly known in Ireland by the name of *Connaught-worm*, and ſuppoſed to be poiſonous to cattle which feed on it.
Elephant fiſh. Chimaera callorhynchus.
Elephant's foot. Elephantopus.
Elephant hawk-moth. Sphinx Elpenor.
The ſpotted Elephant hawk-moth. Sphinx euphorbiae.
The ſmall Elephant hawk-moth. Sphinx porcellus.
Elephant's head. Rhinanthus.
Elephant's tooth. Dentalium elephantinum.
Elf arrows. Flints anciently faſhioned into arrow-heads, and ſtill found foſſile in Scotland, America &c.; they are believed by the vulgar to be ſhot by fairies, and that cattle are ſometimes killed by them.
Elk. Cervus alces.
Elk. The wild ſwan.
Elk antelope. Antilope Oreas.
Elke. The yew.
Elk's horns. Very large horns of the deer kind, found among the ſhell-marle, and often at the very bottom of it.
Eller. The alder.
Elm; Elm tree. Ulmus.
Elm-bug. Chermes ulmi.
The ſpotted Elm moth. Phal. betularia.
Elruge. A variety of the nectarine.
Elvers. (*s.v.* Muraena conger.)
Embergooſe. Colymbus immer.
Embracing. Amplectens.
Embracing the ſtalk. Amplexicaulis.
Embroidered apple. The name of an apple uſed for the deſſert.
Emerald. Smaragdus.
Emerlon. The merlin.
Emery. Smiris; Schmirgel.
Emetic weed. Lobelia.
Emew. The caſſowary.
Emmet. The ant.
Emmet hunter. The wryneck.
Emony. The anemone.
Emote. The ant.
Empalement. Calyx.
Emperor moth. Phalaena pavonia.
The purple Emperor butterfly. Papilio Iris.
Emroſe. The corn poppy.
Emſeeſy. The ox bird.
Enamel. Perioſteum dentis.
Enchanter's nightſhade. Circaea.
End-bitten. Praemorsus.
End-nicked. Emarginatus.
Endive. Cichorium.
Endive ſhell. Murex saxatilis.
The ſmall and great Engliſh graſs. Poa trivialis et pratensis. (So called in America.)
Engliſh talc. The fibrous gypsum.
Engliſh tobacco. The yellow henbane.
Engouth. When the feathers of a hawk have black ſpots.
Engrafting. The grafting.
Enſeaming. The purging of a hawk's greaſe.

Enter-

Entermewer. A hawk in her ſecond year, from May till December.
Entire. Integer.
Entrails. Viscera; Interanea.
Epicurean warbler. Motacilla ficedula.
Equal. Aequalis.
Ermine. Mustela herminea.
The ſmall Ermine moth. Phalaena evonymella.
Ermine ſtamper. Conus mustelii. ıs.
Erne. (*s. v.* Falco albicilla.)
Eryngo. Eryngium.
Eſcallop. Scallop.
Eſchalot; Eſcallions. Allium ascalonicum.
Eſcutcheon. Scutellum.
Eſtray; Stray. Any tame beaſt found within a lordſhip, and not owned by any man.
Eta tree. The name of a palm tree. *Bancroft.*
Etch. The eddiſh.
Etch-crop. The third crop of corn upon land newly broke up.
Eternal flower. a) Xeranthemum; b) Gomphraena; c) Gnaphalium.
Ettow. A dye wood; Cassine. . . .
Eve churr. The mole cricket.
Evergreen. Sempervirens.
Evergreen. a) Sempervivum; b) Aizoon.
Evergreen oak. Quercus ilex.
Evergreen reed. Arundo donax.
Evergreen thorn. Mespilus pyracantha.
Everlaſting. a) Gomphraena; b) Gnaphalium.
Everlaſting pea. Lathyrus latifolius &c.
Everlaſting tare. Lathyrus pratensis.
Evet. The eft, or newt.
Ewe. Ovis femina.
Ewe lamb. Agna. (*s. v.* Ovis aries.)
Ewer. The udder.
Exen. A gelded bull; The ox.
Exquima. The name of a kind of ſapajous in Congo.
Eye. Oculus.
Eye of the egg. Cicatricula.
Eye of a ſeed. Hilum.
The Eye or bud of a bean; The mark. Die Bohne oder Kennung in den Zähnen der Pferde.
Eye ball. The bulb of the eye.
Eyebreeks. The eyelids.
Eye bright. Euphrasia.
Eye brows. Supercilia.
Eyed hawk-moth. Sphinx ocellata.
Eyed brown butterfly. Pap. Hyperantus.
Eye hole. The orbit.
Eye laſhes. Cilia.
Eye lids. Palpebrae.
Eye ſucker. A ſmall worm which is ſometimes found fixed by the ſnout to the eyes of ſprats.
Eye teeth. Oculares dentes.
Eyeſs; Eyaſs. A young hawk juſt taken out of the neſt; Un niais.
Eyeſs muſket. A young unfledged male hawk of the muſket kind.
Eyrie, Ayrie. The neſt of a hawk.

F*ace.* Facies.
Faded. Decolor.
Fair monkey. The mico.
Fairy agaric. Agaricus muceron.
Falcon. Falco communis &c.
Falcon gentle. Falco gentilis.
Falern. A diſeaſe in hawks in which their talons grow white.
Falk. The razor-bill; Alca torda.
Falling off. Deciduus; Caducus.
Fallow. Fulvus.
Fallow; Fallow deer. Cervus dama.
Fallow ſmith; Fallow-finch. The wheat-ear.
Falſe indigo. Amorpha.
Falſe quarter. Ochſenſpalt.
Fambles. The hands.
Fan aloe. Aloe plicatilis.
Fangs, Fangers. a) Laniarii dentes; b) Die Fangklauen.
Fan palm. a) Borassus; b) Corypha.
Fan-ſhaped. Flabelliformis.
Far. A litter of pigs.
Far. A horſe's right ſide.
Farcin; Farcy; Faſhions. Le farcin.
Farding bag. Rumen.

Fare of pigs. The number which a fow brings forth at one time.
Farrow. A little pig.
To farrow. (*s.v.* Sus scrofa.)
Farting tree. Hura.
Fat. Adeps; Pinguedo.
Fat; Fatty. Adiposus; Pinguis.
Fat hen. Atriplex hastata.
Father. Pater.
Father lafher. Cottus scorpius.
Father long-legs. Tipula.
Fathom. Orgya.
Fatling. A young animal fed for flaughter.
Fatpork. A kind of plums. *Hughes hift. of Barbodos.*
Faufel nut. Areca.
Faufen. A fort of eel.
Faw. The fox.
Fawn. A buck or doe of the firft year.
Fawn killer. The erne.
Feaberries, Feabers. Goofeberries.
To feak. When a hawk wipes her beak after feeding.
Feal broom. The milk-vetch.
Feal. A provincial term for fod or turf.
Feafer. The arctic gull.
Feather. Penna.
Feather. The down or pappus.
Feather alum. Federalaun.
Feathered. Plumosus.
Feathered pink. Dianthus plumarius.
Feather foil. The water violet.
Feather grafs. a) Stipa; b) Holcus mollis.
Feather mofs. Hypnum.
Feather ftamper. a) Conus pennaceus; b) Buccinum pennatum.
Feather top. The wood reed-grafs.
Feck. Omasum.
Feeble. Flaccidus.
Feelers. The antennae and palpi.
Feet. Pedes.
Feg. The rough dead grafs.
Fell. The fkin, The hide.
Fell broom. The milk-vetch.
Felonwort. Solanum.
Felt loufe. The body loufe.
Felt fpar. Der Feldfpat.
Felwort. Gentiana amarella.
Female fern. Pteris aquilina.
Female handed orchis. Orchis maculata.
Female hemp. (*s. v.* Cannabis.)
Female teafel. The fullers teafel.
Femelhemp; Femble. The female hemp.
Fern-owl. The goat-fucker.
Fence. A hedge, wall, ditch, bank or other inclofure, made round gardens, fields, woods &c.
Fen cricket. The mole cricket.
Fen goofe. The wild goofe.
Fennel. Anethum foeniculum.
Fennel flower. a) Nigella; b) Garidella nigellastrum.
Fennel giant. Ferula.
Fen titmoufe. The marfh titmoufe.
Fenugreek. Trigonella foenum graecum.
Ferns. Filices.
Fern. Polypodium.
Fern beetle. Scarabaeus solstitialis.
Fern owl. The goat fucker.
Ferret. Mustela furo.
Fefaunt, Fefaunce. The pheafant.
Fefcue grafs. Festuca.
Fetlock; Fetterlocks. A tuft of hair growing behind the paftern joint of horfes; Feffelhaar, Kötenzopf.
Fettered legs. Pedes compedes.
Fever bufh. Laurus benzoin.
Feverfew. a) Matricaria parthenium &c.; b) Parthenium.
Fever root. Triosteum.
Fever weed. Eryngium.
Fewmets, Fumets, Fewmifhing. The ordure of a hart and all deer; Die Lofung.
Fiants; Fuants. The dung of a badger, fox &c.
Fibre. Fibra.
Fibrils. Fibrillae.
Fiddle dock. Rumex pulcher.
Fiddle wood. Cytharexylon.
Fiddler. Cerambyx.
Fidged. The fitchet.
Field balm. Melissa nepeta.

Field basil. a) Clinopodium; b) Monarda; c) Ziziphora.
Field cabbage. Brassica campestris.
Field cricket. Gryllus campestris.
Field duck. Otis tetrax.
Fieldfare. Turdus pilaris.
Field gentian. Gentiana campestris.
Field lark. Alauda arvensis &c.
Field madder. Sherardia arvensis.
Field marigold. Calendula arvensis.
Field mouſe. Mus sylvaticus.
Field ruſh Juncus campestris.
Field ſcabious. Scabiosa arvensis &c.
Field ſouthernwood. Artemisia campestris.
Field ſpaniel. The pointer.
Field ſpider. Aranea labyrinthica.
Fig; Fig tree. Ficus.
Indian fig. Cactus.
Fig. Eine Feigwarze.
The left handed Fig. Murex perversus.
Fig apple. Pomme figue.
Fig eater. The beccafigo.
Fig marigold. Mesembryanthemum.
Fig ſtone. Caricoides, Ficoides; Sycites.
Fig-tree bug. Chermes ficus.
Fig whelk; Fig. Bulla ficus.
Fig wort. Scrophularia.
Filaments. Filamenta.
Filaments. Tentacula.
Filanders. A diſeaſe in hawks &c. conſiſting of filaments or ſtrings of blood coagulated and dried.
Filanders; Back-worms. A kind of worms lodged between the ſkin and the fleſh of a hawk; they are very troubleſome to the bird and will at length kill it, if they be not deſtroyed in time; Their uſual place is under the ſkin of the lower part of the back, towards the rump.
Filibert nuts; Filbuds; Filberds. Corylus avellana (2); s. Nux lombardica.
File. Ostrea lima.
File fiſh. Balistes vetula &c.
Fill baſket. The Kentiſh codlin; The name of an apple for the kitchen uſe.
Fillets. The loins of a horſe.
Filly. Ein Stutfüllen.
Film. a) A woody ſkin, ſeparating the ſeed in the pod of plants; b) A thin ſkin or pellicle.
Fimble. The female hemp.
Fin. The reſt harrow.
Fin of a fiſh. Pinna.
Fin-back whale. The finfiſh.
Fincale. The rud.
Finch. The chaffinch.
Finch creeper. Parus americanus.
Fine bent. Agrostis capillaris.
Fin fiſh. Balaena physalus.
Fin-footed birds. Pinnatipedes.
Finger. Digitus.
Fingered. Digitatus.
Fingered ſnail. Turbo delphinus.
Finger fiſh. The ſtar fiſh.
Finger fiſh Polynemus.
Finger herb. a) Digitalis purpurea; b) The round-leaved bell-flower.
Fingerin. The ſamlet.
Finger oiſter. Mytilus hyotis.
Finger pepper. Capsicum fructu conico oblongo majori.
Fingrigo. Pisonia.
Finikin. A ſort of pigeon.
Finſcale. The rud.
Fir. Pinus.
Fir martin. The pine martin.
Fir moſs. Lycopodium selago.
Fire bird; Fire finch. Fringilla ignita.
Fire blaſt. Uredo.
Fire burn leaf. The ſoap-berry.
Fire damp. Aer inflammabilis.
Fire flaire. Raia pastinaca.
Fire fly. Lampyris.
Fire ſnake. Boa hortulana.
Fire ſtone; Hearth ſtone; Rygate ſtone. A coarſe, harſh, duſty free-ſtone of a moderately compact texture, of a pale greiſh colour, nearly white, with a very ſlight greeniſh tinge. It bears the fire, and is much uſed for chimneys, hearths, oven, ſtoves &c.
Fire ſtone. Silex pyromachus.
Fire weed. Carlina vulgaris.
Firma. The oiſter-catcher.

Firm ore. A kind of lead ore.
Fiſh. Piscis.
Fiſh bones. Spinae, Ossa piscium.
Fiſhermann duck. A bird in Carolina; probably the gooſander.
Fiſher weaſel. The ſable.
Fiſh glue. Ichthyocolla.
Fiſh head Chelone.
Fiſhick. The five-bearded cod.
Fiſhing frog. The frog-fiſh.
Fiſhing gull. Sterna minuta.
Fiſhing hawk. Falco haliaëtos. (*var.*)
Fiſh louſe. The ſea-cockroach.
Fiſh tall. Antilope Lerwia.
Fiſh thiſtle. Carduus casabonae.
Fitches. The vetches; Viciae.
Fitchet; *Fitchel*; *Fitchole.* a) The pole-cat; b) The weaſel.
Fitweed. The ſtinking eryngo.
Five-cleft. Quinquefidus.
Five-cornered. Pentagonus.
Five-cornered violet. Campanula speculum.
Five-finger. The cinquefoil; Potentilla reptans.
Five fingers; *Five-foot.* The ſtar fiſh.
Five-fold leaves. Quina folia.
Five-leaved graſs. The cinquefoil.
Five-lobed. Quinquelobatus.
Five-parted. Quinquepartitus.
Five ſprig tree. This tree derives its name from the general number of branches; The wood as well as the leaves have an agreable ſmell. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Five-toothed. Quinquedentatus.
Five-valved. Quinquevalvis.
Fixed. Fixus.
Fixen; *Vixen.* A foxes cub.
Fixfax. The ſinews of the neck of cattle and ſheep.
Fizon. The heart of a plant.
Fizzler. Viverra (n).
Flags. Algae.
Flags. *Vid.* Beams.
Flag, Flag flower. Iris.
Flag feathers. Remiges.
Flag marle. *Vid.* Stone-ſlate.
Sweet-ſcented flag. Acorus.
Flag ſtamper. Conus jamaicensis.
Flag ſtone. A ſchiſtus of a grey, yellowiſh, or reddiſh-white colour; does not give fire with ſteel; nor effervesces with acids; It is uſed in ſome places for covering of houſes, but moſtly for flooring.
Flag worms. A bait found in the roots of flags.
Flaire, Flare. Raia batis.
Flakes. Dupletten, Bandblumen. (*s. v.* Dianthus.)
Flake manna. *Vid.* Manna.
Flamant, Flamingo. Phoenicopterus ruber.
Flaming finch. Fringilla flammea.
Flankards. The knots in the flank of a deer.
Flanks. Hypochondria.
Flaps. Giggs.
Flat. Planus.
Flat cabbage. Brassica capitata alba compressa.
Flat noſed. Simus.
Flat pea. Platylobium. *Linnean Transactions, II,* 350; *Smith Botany of New-Holland.*
Flatted. Compressus.
Flax. Linum.
The Flax plant of New-Zealand. Phormium tenax.
The Carolina Flax. Polypremum.
The wild Flax calf-ſnout. Antirrhinum linaria.
Flay crake. The ſcar crow.
Flea. Pulex.
Flea bane. a) Inula dysenterica &c.; b) Tarchonanthus; c) Conyza; d) Erigeron.
Fleabane tree. Tarchonanthus.
Flea bitten. That colour of a horſe which is white or grey, ſpotted all over with dark reddiſh ſpots.
Flea-dung ſtamper. Conus fustigatus.
Flea graſs-hopper. Cicada spumaria.
Flea lobſter. Cancer pulex.
Flea locuſt. Cicada spumaria.
Flea wort, Flea ſeed. Plantago psyllium.
Flee. The fly.
Fleece. The covering of wool ſhorn off the bodies of ſheep.
Fleet northern beagle. The cat-beagle.
Fleſh. Caro.
Fleſh-coloured. Carneus; Incarnateus.

Fleſh

Flesh fly. Musca carnaria & vomitoria.
Fleshy. Carnosus.
Fleuk. The flounder.
Flexible. Flexilis.
To flice. When a hawk mutes a good way from her.
Flidders. Limpets.
Fliggurs. Young birds, juſt fledged.
Flight. Volatus.
Flint, Flintſtone. Silex; Pyromachus.
Flitchole. The pole-cat.
Flither. The common limpet.
Flittermouſe. The bat.
Flixweed. Sisymbrium sophia.
Flixwood. The hedge muſtard.
Floating. Natans.
Flock. Grex; Eine Heerde.
Flogg. The horſe-fly; Tabanus.
Floral leaves. Bracteae; Folia floralia.
Floramour. The flower-gentle.
Florentine orris. Iris florentina.
Floret. Flosculus.
Flote feſcue. Festuca fluitans.
Flounder. Pleuronectes flesus.
Flounder's head. The beaked whale.
Flower. Flos.
Flower of Briſtol. Lychnis.
Flower of Conſtantinople. Lychnis chalcedonica.
Flower of an hour. Hibiscus mutabilis.
Flower de Luce. Iris germanica & pseudacorus.
Flower amour. Amarantus.
Flower beetle. Anthrenus.
Flower breeze. Bombylius.
Flower cup. Calyx.
Flower duſt. Pollen.
Flower fence. a) Poinciana; b) Adenanthera.
Flower fiſh. Actinia.
Flower gentle. Amarantus caudatus.
Flowering aſh. Fraxinus ornus.
Flowering fern. Osmunda regalis.
Flowering reed. Canna.
Flowering ruſh. Butomus umbellatus.
The leſſer Flowering ruſh. Scheuchzeria.
Flower leaf. The petal.
Flower ſtalk. a) The peduncle; b) The ſcape.

Flowk. The flounder.
Fludder. A large bird of the diver kind.
Fluellin. a) Antirrhinum elatine; b) Veronica officinalis.
Fluke. The flounder.
Fluke. Fasciola hepatica.
Fluken. A ſort of greyiſh ſoft earth in which there are a great number of ſmall white ſtones of a ſparry nature.
Fluor. Fluor mineralis.
Fluor ſpar. Fluſsſpat.
Fluſher. Lanius collurio.
Fluſterer. The common coot.
Fluted beetle. Lucanus interruptus.
Flute grafting. Das Pfropfen durch Anplacken.
Flutes, Flutings. The ſtems and fruits of certain plants which have furrows analogous to thoſe of the columns.
Fly. Musca.
The vegetable Fly. Clavaria sobolifera. *Philoſ. Tranſact. for* 1763.
To fly. Volare; Fliegen.
To fly on head. When a hawk, miſſing the fowl, betakes herſelf to the next check.
Fly bane. Silene armeria.
Fly blows. The eggs of flies depoſited on fleſh.
Fly catcher. Muscicapa.
Fly gooſe. The ſheldrake.
Fly honeyſuckle. a) Lonicera xylosteum; b) Halleria lucida.
Flying. Volatus.
Flying bull. Scarabaeus taurus.
Flying cat. Lemur volans.
Flying dog. Vespertilio Vampirus &c.
Flying fiſh. a) Trigla volitans; b) Exocoetus.
Flying gurnard. Trigla evolans &c.
Flying louſe. Hippobosca.
Flying maucauco. Lemur volans.
Flying muſcle. Mytilus hirundo.
Flying ſquirrel. Sciurus volans.
Flying ſtag. Lucanus cervus.
Fly wort. Silene armeria.
Foal. Ein Füllen.
To foal. Fohlen.
Foal foot. The colts foot.
Foal teeth. Fohlenzähne.

Fod. The fox.
Fodder. Dry food.
Fog. The marſh bent.
Fog. Aftergraſs, Coarſe graſs.
Fogage. Aftermath.
Foiling. The footing of all deer, if on the graſs and ſcarce viſible.
Folded. Plicatus.
Fole. A foal.
Fool's cap. Chama cor.
Fool's parſley. Aethusa.
Fool's ſtones. Orchis mascula & morio.
Foomart. The pole cat.
Foot. Pes.
Foot coal. *See* Coal.
Foot huſks. The ſhort heads out of which flowers grow; Calyx.
Footſtalk. a) The peduncle; b) The petiole.
Forbidden fruit. The ſmaller ſhaddocks. *Brown.*
Fore arm. Antibrachium.
Fore feet. Anteriores pedes; Manus.
Fore finger. Index; Indicator.
Fore head. Frons.
Foreign thiſtle. Cnicus.
Foreloin. The ſhoulder and part of the loin of a hog.
Fore quarters. Die Vorderhand des Pferdes.
Fore ſkin. Praeputium.
Foreſt. A great wood; Sylva.
Foreſt tree, Foreſt bark. The baſtard locuſt.
Foreſt trees. Waldbäume.
Fore teeth. Incisores s. anteriores dentes.
Fore top, Topping. Der Schopf des Pferdes.
Fork. Furca.
Forked. Dichotomus; Furcatus.
Forked beard. Blennius phycis.
Forked fern. Acrostichum.
Forked hake. Blennius phycis.
Forked head. Ein Gabelgehörn.
Forkin robbin. The earwig.
Fork tails. (*s. v.* Salmo salar.)
Form. The neſt of the hare.
Formale. The female hawk.
Formed ſtones. Figured ſtones.
Forreſter hawk-moth. Sphinx statices.
Foſſils. Foſſilia.
Fother. Dry food.
Fotheringham. Prunus fructu oblongo atro-rubente. *Plum.*
Foul feeding. A voracious appetite, to which ſome horſes are ſubject, which, though not properly a diſeaſe, is the cauſe of various maladies.
Foumart; Foulmart; Foutnart. a) The pole cat; b) The weaſel.
Foundered. This term is frequently applied to lame horſes in a very vague manner, and without any determined or fixed meaning.
Four a' clock flower. Mirabilis.
Four-cleft. Quadrifidus.
Four-cornered. Tetragonus.
Four-fold. Quaternus.
Four-footed. Quadrupes.
Four-leaved. Tetraphyllus.
Four lobed. Quadrilobatus.
Four-parted. Quadripartitus.
Fowl. a) The bird; b) The larger ſort of birds.
Fowl meadow-graſs. Poa avicularia, spiculis subbifloris.
Fowmart. The pole cat.
Fox. Canis vulpes.
Fox berry. Arbutus.
Fox caſe. The ſkin of a fox.
Fox's cub. A young fox.
Fox fiſh. Esox vulpes.
Fox glove. a) Digitalis; b) The round-leaved bell-flower.
Fox grape. Vitis vulpina.
Fox moth. Phalaena rubi.
Fox ſquirrel. Sciurus cinereus.
Fox-tailed monkey. The ſaki.
Fox-tail graſs. Alopecurus.
Franciſcan friar. Conus franciscanus.
Francolin. Tetrao francolinus.
Frankincenſe; Incenſe. Thus; Weihrauch.
Frankincenſe tree. Pinus taeda.
Jew's Frankincenſe. Styrax.
Fraxinella. Dictamnus albus.
A boar ſreams or cries at rutting time.
Freckled. Maculatus, Punctatus.

Free Martin. A cow-calf caſt at the ſame time with a bull-calf, which is a kind of hermaphrodite, that is never known to breed nor to diſcover the leaſt inclination for the bull, nor does the bull ever take the leaſt notice of it.

Free maſon. Apis muraria.

Free ſtocks; Crab ſtocks. Wildlinge.

Free ſtone. A whitiſh ſtone, dug up in many parts of Britain, that works like alabaſter, but is more hard and durable; being of excellent uſe in building &c.; It is a kind of the grit-ſtone, but finer ſanded and ſmoother; and is called *free,* from its being of ſuch a conſtitution as to cut freely in any direction.

French artichoke. *Conf.* Globe artichoke.

French bean. Phaseolus vulgaris; Kidney bean.

French chalk. Meerſchaum.

French cotton. Gossypium hirsutum. *Swartz.*

French graſs. The ſainfoin.

French honeysuckle. Hedysarum onobrychis.

French lavender. Lavandula stoechas.

French lungwort. Hieracium murorum.

French marygold. Tagetes.

French mercury. Mercurialis annua.

French oak. a) Bucida buceras; b) Bignonia.

French ſorrel. Rumex scutatus.

French wallnut. Juglans fructu maximo.

Freſh water ſoldier. Stratiotes aloides.

Friar's cowl. Arum arisarum.

Friesland hen. Gallus crispus.

Frigate bird. Pelecanus aquilus.

Frill. A hawk frills, when ſhe trembles or ſhivers.

Fringe. Fimbria.

Fringed. Fimbriatus.

Fringe tree. Chionanthus.

Frith. Underwood.

Fritillary. Fritillaria.

Fritillary. a) *The ſilver ſtreak Fr., The ſilver waſh Fr.* Papilio Paphia; b) *The violet ſilver ſpotted Fr., The high brown Fr.* Pap. Adippe; c) *The ſilver ſpotted Fr., The dark green Fr.,* Pap. Aglaia, d) *The Queen of Spain Fr.* Pap. Lathonia; e) *The April Fr., The pearl border Fr.* Pap. Euphrosyne; f) *The May Fr., The ſmall pearl border Fr.* Pap. Euphrasia; g) *The plantain Fr., The Glanvilla Fr.* Pap. Cinxia; h) *The heath Fr.* Pap. Diclynna; i) *The marſh Fr., The greaſy Fr.* Pap. Artemis; k) *The ſmall Fr., The Duke of Burgundy Fr.* Pap. Lucina. — "I ſuppoſe, that the old name of *Fritillary,* given to theſe butterflies, is from their reſemblance to that flower, in their checkered markings on the upper wings. *Lewin Inſects of Great Britain. Lond.* 1795."

Fritillary coxcomb. Stapelia.

Frizled. Crispatus, Crispus.

Frog. Rana.

Frogs. Strombus auris Dianae.

Frog. The fruſh.

Frog cheeſe. The common puff ball.

Frog fiſh. Lophius piscatorius.

Frog gras. Salsola.

Frog hopper. Cicada spumaria.

Frog's bit. Hydrocharis morsus ranae.

Frog's lettuce. Potamogeton compressum.

Frog ſatyrion. Satyrium viride.

The black Frontinac. Le muſcat noir.

The red Frontinac. Le muſcat rouge.

The griſley Frontinac. The red Frontinac, when fully ripe; it is frequently taken for a different kind.

The white Frontinac. Le muſcat blanc.

The Alexandrian Frontinac. Le muſcat d'Alexandrie.

Frontlet. Capistrum.

Froſh. The frog.

Froſt. Gadus (z).

Froſt blite. Chenopodium album.

Froth ſpit. The cuckow ſpit.

Frothworm. Cicada spumaria.

Frounce. A diſeaſe in horſes, when ſmall warts or pimples ariſe in the midſt of the palate, which are very ſoft and ſore, and ſometimes breed in the lips or tongue.

Frounce. A diſeaſe incident to hawks, ariſing from moiſt and cold humours falling down to the palate and root of the tongue.

Fruit. Fructus.

Fruits. Pomum.

Fruit ſtalk. Pedunculus.

Fruit ſtones. Carpolithi.

Fruit ſtones. Oſsicula; Die Steine in den Pflaumen, Kirſchen &c.
Fruit trees. Obſtbäume.
Fruſh, Frog. Der Strahl am Hufe.
Fruſh. The running thruſh.
Fry. The ſpawn, or rather young of fiſh.
Fulham barley. Hordeum zeocriton.
Full. Plenus.
Fuller. Raia fullonica.
Fuller's earth. Argilla fullonum.
Fuller's thiſtle. Dipsacus fullonum.
Fulmar. Procellaria glacialis.
Fumatory; Fumitory. Fumaria.
Fundament; Fun. Anus, Podex.
Funnel-ſhaped. Infundibuliformis.
Funnel top. Peziza.
Furbelowed clamps. Chama gigas.
Furbelow moth. Phal. libatrix.
Furrow. Sulcus.
Furrowed. Sulcatus.
Furrow pen. Buccinum lanceatum.
Furrow ſpire. Voluta plicaria.
Furze; Furs. Ulex europaeus.
Furze chat. The whin chat.
Fuſtick tree; Fuſtick wood. Morus tinctoria.
Fuzz ball. The puff-ball.

Gablocks, Gaffs. The artifical ſpurs of a game-cock.
Gad bee. Oestrus.
Gaddel. The pin-tail duck.
Gad fly. a) Oestrus; b) Buprestis.
Gadwall; Gaddwell. Anas strepera.
To gaggle. To cackle.
Gair fowl. The great auk.
Gaitre. The dog-berry tree.
Galangale. Kaempferia galanga.
The engliſh Galangale. Cyperus longus.
Galapee. The angelica tree.
Galarips. Allamanda cathartica.
Galbanum. Bubon galbanum.
Gale. An old bull, caſtrated.
Gale; Sweet gale. Myrica gale.
Spleenwort-leaved Gale. Liquidambar peregrinum.
Gallimeta wood. The white bully-tree. *Brown.*
Galingale. Cyperus.
Gall. Bilis.
Gall. Galla.
Gall-bearing oak. Quercus gallifera. *Parkinſon.*
Galley fiſh. Medusa.
Galley waſp. Lacerta aurata.
Galley worm. Iulus.
Gall fly. Cynips.
Gallican roſe. Rosa gallica.
Gallinule. a) Fulica chloropus; b) Rallus porzana.
Gallnuts. Galls as hart as the wood of the tree they grow on.
Galloways. A peculiar ſort of horſes, ſo called from the county of Galloway in Scotland, where they are bred.
Galloway poles. The ſhort-horned cattle.
Gall ſtone. Calculus felis.
Gambet. Tringa gambetta.
Gambian antelope. Antilope Lerwia.
Gamboge. Stalagmites cambogioides.
Gambo gooſe. Anas gambensis.
Game. Wildpret.
Game cock. A fighting cock.
Gammer lamb. The ewe-lamb.
Gammerell. The ſmall of the leg.
Ganaches. Die Ganaſchen des Pferdes.
Gander. Anser.
Gangrill, Gangerill. The toad.
Gannet. Pelecanus bassanus.
Ganny. The turkey.
Gape. Rictus; Foramen.
Gaper. Labrus hiatula.
Gaper. a) Mya; b) Chama.
Gaping. Hians, Ringens.
Garavances. Cicer arietinum.
Garden. Hortus.
Garden anemone. Anemone coronaria.
Garden angelica. Angelica archangelica.
Garden balſam. Impatiens balsamina.
Garden bean. Vicia faba.
Garden beetle. Scarabaeus horticola.
Garden cicely or chervil. Scandix cerefolium.

Garden cress. Lepidium sativum.
Garden daisy. Bellis hortensis.
Garden dormouse. Myoxus nitela.
Garden hyacinth. Hyacinthus orientalis.
Garden lettuce. Lactuca sativa.
Garden orach. Atriplex hortensis.
Garden radish. Raphanus sativus.
Garden rocket. Hesperis matronalis.
Garden sage. Salvia officinalis.
Garden scorzonera. Scorzonera hispanica.
Garden snail. Helix hortensis.
Garden snake. Boa hortulana.
Garden squirrel. Myoxus nitela.
Garden succory. Cichorium sativum.
Garden thyme. Thymus vulgaris.
Garden valerian Valeriana phu.
Garden worm. The dew-worm.
Gardrobe. Andromeda - - - -
Gar fish. a) Syngnathus typhle; b) Esox bellone & viridis.
Garganey. Anas querquedula.
Garget A disease of cattle, consisting in a swelling of the throat and the neighbouring parts.
Garget. Phytolacca decandra.
Gargil. A distemper in geese, which by stopping the head frequently proves mortal.
Gargle. The downfall of the milk of cows.
Gargut root. The fetid hellebore.
Garlic; Garlick Allium.
Garlick hop. Knoblauchhopfen.
Garlick mouse. Mus alliarius.
Garlick pear. Crataeva tapia.
Gar pike. Esox belone rostro subulato.
Garnet, Garnit. Granatus.
Garter stamper. Conus miles.
Gas. A general name for all fluids of the aerial kind, excepting the air we breath.
Gashed. Incisus, Dissectus.
Gaskoin. The hinder thigh of an horse, which begins at the stiffle, and reaches to the ply or bending of the ham.
Gast hound. Gaze-hound.
The large Gate-keeper. Papilio Tithonus.
The small Gate-keeper. Papilio Pamphilus.
Gate pear. Le portail.
Gathered together. Coadunatus.
Gatherers. The nippers.
Gatten tree, Gatter tree. Cornus sanguinea.
Gatteridge tree. Evonymus europaeus.
Gattorugin blenny. Blennius gattorugine.
Gaul. The sweet gale.
Gaulding. Ardea alba &c.
Gaunt. The crested diver.
Gaunt-bellied Is said of a horse whose belly shrinks up towards his flanks.
Gawk The cuckow.
Gawt; Gault. A pig; A hog.
Gayr fowl. The great auk.
Gaze hound. (*s. v.* Canis gallicus); A hound that makes more use of his sight than of his nose.
Geant. The jay.
Ged. The jack snipe.
Geen tree.
Geese. Anseres.
Gelder rose. Viburnum opulus.
Gelding; Gelt horse. Canterius.
Gelofer. The clove july-flower.
Gem. Gemma.
Gems. Precious stones.
Gender. Genus.
Genet; Genette. Viverra genetta.
Genet; Gennet; Jennet. A small-seized well-proportioned spanish horse.
Genip tree. Melicocca bijuga.
Gennet moyle. The name of an apple, used for cyder.
Genoa fig. A large, pear-shaped, black-coloured fig, with a bright red pulp.
Gentian. Gentiana.
Gentianella. Gentiana campestris.
Gentles. Fleischmaden.
Gentleman. The gannet.
Gentle pit ore. A name given by the miners in Sussex to a kind of iron ore found in considerable plenty in that county, and very readily running in the fire, though not over rich in metal.
St. George's agaric. Agaricus Georgii.
Herb Gerard. Ægopodium podagraria.
Gerfalcon. Jerfalcon.
Germ. Germen.

German birds. A ſort of Canary-birds brought from Germany, and eſpecially from Tirol.
German hound. Canis ſagax; Der deutſche Jagdhund.
German marmot. Mus cricetus.
German tea. The ſpeedwell.
Germander. Teucrium chamaedrys &c.
Germander ſpeedwell. Veronica agreſtis.
Gherkins. Effiggurken.
Giant cabbage; The great Scotch cabbage. Braſsica capitata maxima.
Giant's Cauſeway. A vaſt collection of baſaltic pillars in the county of Antrim in Ireland.
Giant's ear. Turbo marmoratus &c.
Giben. The fat of the fowls. *Martin voyage to St. Kilda.*
Gibbon. (*s. v.* Felis catus.)
Gibbous. Gibbus.
Gib cat. (*s. v.* Felis catus.)
Giblets. The offals or entrails of a gooſe; including the heart and liver with the feet, gizzard &c.
Gid. The jack-ſnipe.
Gigantic fennel. Ferula comunis.
Giggs Gigs; Flaps. Little ſwellings or bladders on the inſide the lips and palate of the horſe.
Gill. The fleſh under the chin.
Gills. The flaps that hang below the beak of a fowl.
Gills. The cheeks.
Gills. Branchiae.
Gills. The laminae of the agaric.
Gill; Gill go over the groun. The ground ivy.
Gillaroo trouts. (*s. v.* Salmo fario).
Gill covers. Branchialia opercula.
Gillhouter; Gillihouter. The white owl.
Gilly flower. July flower.
Gilt. A pig.
Gilt head; Gilt poll. Sparus aurata & pagrus.
Gimmer hog. A female ewe of the firſt year.
Gimmer lamb. The ewe lamb.
Gins. The black cherries.
Gin fiſh. Labrus hiatula.
Ginger. Amomum zingiber.
Wild Ginger. Amomum zerumbet.
Great Wild Ginger. Coſtus arabicus.
Mountain Wild Ginger. Alpinia racemoſa.
Ginger graſs ſo called from the great reſemblance there is between the leaves of this plant, with the flags or ſpire-like leaves of ginger. *Hughes hiſt. of Barbados.*
To gingreat. To chirp.
Ginseng. Panax quinquefolium.
Gipſey moth. Phalaena diſpar.
Giraffe. Camelopardalis.
Girandin. Rallus porzana.
Girdle. Cingulum.
Girkins. Effiggurken.
Girl. (*s v.* Cervus capreolus).
Girrock. The horſe mackrel.
Girth place. The fore part of horſe's belly.
Gizzard. Ventriculus avium (*s. v.* Ingluvies).
Gladdon, Gladden. The reed-mace.
Glade. The kite.
Gladiole. a) Gladiolus; b) Butomus; b) Lobelia.
Gladwin. Iris.
Glaire. The white of eggs.
Gland, Glandule. Glandula.
Glanders. Die Druſe, bey Pferden.
Glaſs copper-ore. Cuprum ſulphure mineraliſatum.
Glaſs ſilver-ore. Minera argenti vitrea.
Glaſs ſnake. Anguis ventralis.
Glaſs wort. a) Salſola; b) Salicornia herbacea; c) Anabaſis; d) Chenopodium maritimum.
Glaſtonbury thorn. A variety of the hawthorn.
Glauber's ſalt. Sal mirabile Glauberi.
Glead; Glede. The kite.
Gleaming. A hawk's throwing up filth from the gorge after caſting.
Glebe. A piece of earth in which is contained ſome mineral ore.
Glimmer. Mica.
Gliſt. The glimmer.
Glittering. Nitidus.
Glowbard. The glow worm.
Globe amaranth. Gomphrena globoſa.
Globe animal. Volvox.
Globe artichoke. The beſt ſort of artichokes; It has large heads, with broad brown ſcales, which

which turn inward; the flefhy part at the bottom is very thick, and is therefore much preferred to the other fort, called the *French artichoke.*

Globe cucumber. Cucumis prophetarum.

Globe daify. Globularia.

Globe fifh. a) Tetrodon hispidus; b) Diodon.

Globe flower. a) Sphaeranthus; b) Trollius europaeus.

Globe ranunculus. Trollius.

Globe thistle. Echinops.

The Glory of the fea. Conus gloria maris.

Gloffy. Nitidus.

Gloffy beetle. Cicindela.

Glow bug. The gloffy beetle.

Glow worm. Lampyris.

Glut. The greenifh eel.

Glut. *Vid.* Pannel.

Glutton. Ursus gulo.

Gnar; Gnur. A large knot in a tree.

Gnat. Culex.

Gnat flower. The bee flower.

Gnat fnapper. Muscicapa.

Gnawed. Erosus.

Goa apple. Averrhoa carambola.

Goat. Capra.

The fiberian goat. Ovis ammon.

Goat buck. Hircus (*s. v.* Capra hircus).

Goat chafer. a) Cerambyx; b) Scarabaeus typhoeus.

Goat hart. A buck that has not been caftrated.

Goat marjoram. The goat's beard.

Goat milker. The goatfucker.

Goat monkey. Simia cercopithecus hircinus. *Pennant.*

Goat moth. Phalaena bomb. cossus.

Goat pepper. Capsicum fructu cordiformi minori luteo. *Brown.*

Goat's beard. a) Tragopogon; b) Spiraea aruncus.

Goat's-eye ftone. Ægophthalmos.

Goat's horn coralline. Sertularia cornuta.

Goat's rue. Galega officinalis.

Goat's ftones. a) Satyrium; b) Orchis coriophora.

Goat's thorn. Astragalus tragacantha.

Goat fucker. Caprimulgus.

Goat-fucking owl. The goatfucker.

Goat-weed. Capraria.

Gob. The mouth.

Gobbler. A turkey cock.

Goby. Gobius.

Godwit. Scolopax aegocephala &c.

Goggles. Drehfchafe.

Gold. Aurum.

Gold duft. Arena aurifera.

Gold of pleafure. Myagrum sativum.

Golden agaric. Agaricus caefareus.

Golden beetle. Scarabaeus auratus.

Golden balls. A excellent early fort of potatoes.

Golden carp. Cyprinus auratus.

Golden-crefted wren. Motacilla regulus.

Golden cups. Ranunculus auricomus.

Golden eagle. Falco chrysaëtos.

Golden eye. Hemerobius.

Golden fly. Chrysis.

Golden head. The puffin.

Golden knop. The lady-cow.

Golden locks. Goldy locks.

Golden lungwort. Hieracium murorum.

Golden maidenhair. Polytrichum.

Golden mouse-ear. Hieracium.

Golden mouth. Turbo chrysostomus.

Golden plover. Charadrius pluvialis.

Golden robin. Oriolus galbula.

Golden rod. Solidago virgaurea.

Golden-rod tree. Bosea yervamora.

Golden famphire. Inula crithmoides.

Golden faxifrage. Chrysosplenium.

Golden thiftle. Scolymus.

Golden thread. Nigella.

Golden wafp. Chrysis.

Goldenfinch. a) Fringilla carduelis; b) Muscicapa atricapilla; c) Oriolus galbula.

Gold-fifh. a) Sparus (z); b) Cyprinus auratus.

Gold glimmer. Ammochrysos.

Gold line. Sparus salpa.

Goldney. The gilt head.

Golds. The corn marigold.

Gold-

Goldfinny. Labrus cornubius.
Gold fpink. The yellow hammer.
Gold-fpot moth. Phal. feftucae.
Goldy locks. a) Chrysocoma; b) Gnaphalium arenarium; c) Polytrichum commune; d) Ranunculus auricomus.
Good Chriftian pear. Bon-chretien.
Good Henry, Good King Henry. Chenopodium bonus Henricus.
Goofander. Mergus.
Goofe. Anas anser.
Goofeberry. a) Ribes groſsularia; b) Melastoma acinodendron; c) Cactus Pereskia.
Goofeberry moth. Phalaena wauaria.
Goofe corn. Juncus squarrosus.
Goofe-dung ore. Gänfekóthiges Erz.
Goofe foot. Chenopodium.
Goofe grafs. a) Galium aparine; b) Afperugo procumbens.
Goofe greafe. Galium aparine.
Goofe rufh. Juncus squarrosus.
Goofe fhell. The bernacle.
Goofe tanfey. Potentilla anserina.
Goofe tongue. Achillea ptarmica.
Gopher. The great land tortoife, fo called in the united States of America.
Go to bed at noon. Tragopogon pratense.
Gor cock. The red game.
Gore crow. The carrion crow.
Gorge. The craw or crop of the falcon.
Gorges. A fowl bigger and redder than a partridge. *Ray's itineraries.*
Gorfs; Gorze; Gorfe kids. Furze or Whins.
Gofhawk. Falco palumbarius.
Gofling. Anserculus.
Gofling. Catkin; Amentum.
Goffamer. Fila Divae Virginis.
Gouke meat. The wood forrel.
Goulans. The corn marygold.
Goule. The fweet gale.
Gourd. Cucurbita.
Gourder. The ftorm finch.
Gourd pepper. Capsicum grossum.
Gourd tree. Crescentia.
Gourd worm. a) Taenia; b) Fasciola.
Gout wort; Gout weed. Aegopodium podagraria.
Gowan. The common daify.
Gowk. The cuckow.
Gowl. The gum of the eye.
Gowlans. The yellow flowers of the crow-foot tribe.
Gowry. Cypraea.
Gowry bird. Loxia punctularia.
Herb of Grace. Ruta.
Graft; Graff. Ein Pfropfreis.
To graft. Pfropfen, Impfen.
Grain. a) Granum; b) Getraide.
Grain. A branch, or bough.
Grain. The component particles of ftones and metals.
Grains of Indian fig. Coccus cacti.
Grains of Paradife. Amonum madagascariense.
Grain cockle. a) Cardium tuberculatum &c.; b) Arca granosa.
Graining. Cyprinus leuciscus (*var.*).
Grakle. Gracula.
Grample. The crab fifh.
Grampus. Delphinus orca.
Granadilla. Passiflora.
Granates. Garnets.
Granite. Granites.
Grape. Vitis.
Grapes. The arrefts or mangy tumours that happen in the horfe's legs.
Grape bird. Motacilla icterocephala.
Grape coralline. Sertularia uva.
Grape hyacinth; Grape flower. Hyacinthus botryoides &c.
Grape ftone. Acinus.
Grape tree. Coccolobis.
Grapple wood. A kind of fhrubby tree. *Hughes hift. of Barbados.*
Grafs. Gramen.
Grafs of Parnaffus. Parnassia.
Grafs bug. Chermes graminis.
Grafs crab. Cancer. 9. *Brown.*
Grafshopper. Gryllus.
Grafshopper lark. Alauda trivialis.
Grafs poly. Lythrum hyssopifolia.
Grafs rufh. Juncus campestris.

Graſs vetch. Lathyrus niſſolia.
Graſs wrack. Zostera.
Grated. Cancellatus.
Grate ſcallop. Ostrea ephippium.
Gravances. The chich pea; Cicer arietinum.
Gravel. Sabulum.
Gravel bind. Convolvulus soldanella.
Grawl. A ſalmon of the third year. *Rutty.*
Gray; Grey; Grayiſh. Griseus.
Gray. The badger.
Gray. Salmo eriox.
Gray. Anas strepera.
Grayling. Salmo thymallus.
Graymill. The gromwell.
Greaſe The fat of a boar.
Greaſe. Adeps.
Greaſe. Die Mauken; Eine Krankheit der Pferde.
Great. Grandis; Magnus.
Great corn. Zea mays.
Grebe. Colymbus.
Greek valerian. Polemonium.
Greens. Küchengewächſe; Grünigkeiten.
Green. Viridis.
Green blite. Chenopodium viride.
Green brazen moth Phal. chrysitis.
Green butterfly. Papilio rubi.
Green chafer. Scarabaeus auratus.
Green drake. The may-fly, of which trout are peculiarly fond.
Green finch. Loxia chloris.
Greenfiſh. A Greenland cod.
Green frog. Rana arborea.
Greenheart tree. Laurus chloroxylon.
Green-houſe bug. Coccus hesperidum.
Greenland dove. a) The black guillemot; b) The little auk.
Green plover. Charadrius pluvialis.
Green ſauce. The common ſorrel.
Green ſhark. Scolopax glottis.
Green ſilver-line moth. Phal. prasinana.
Green ſloke. The lettuce-laver.
Green ſnake. Coluber aestivus.
Green ſparrow. Todus viridis.
Green turtle. Testudo mydas.
Green-veined white butterfly. Pap. napi.
Green weed. Genista tinctoria.
Green wood. Laurus chloroxylon.
Green wren. Motacilla trochilus.
Green whyte. Epidendrum claviculatum.
Grenadier. Loxia orix.
Grewt. A word uſed by the miners to expreſs earth, but particulary that earth found in the flat countries and in the banks of rivers, in their ſearches after mineral veins, which is different in colour and nature from the reſt of the bank or bottom.
Grey. Canus; Griseus.
Grey. Salmo eriox.
Grey bands; Grey ſekes. Grey-coloured free-ſtone.
Grey bird. The thruſh.
Grey fly. Oestrus ovis.
Grey hound; Gre hound. Canis cursorius. — *The turkiſh Grey-hound.* C. curſ. turcicus; — *The iriſh Grey hound.* C. curſ. hibernicus; — *The Common Grey-hound.* C. grajus; — *The rough Grey-hound.* C gr. hirsutus; — *The italian Grey-hound.* C. gr. italicus; — *The oriental Grey-hound.* C. gr. orientalis.
Grey-hound fox. (*s. v.* Canis vulpes.)
Grey-lag gooſe. The wild gooſe.
Grey lord. The coal fiſh.
Grey pate. (*s. v.* Fringilla carduelis.)
Grey pollard. Triticum turgidum.
Grice. A young wild boar.
Griffon. Gryphus; Der Vogel Greif.
Grig; Greg. The greeniſh eel.
Grill. A ſmall kind of fiſh.
Grim the collier. Hieracium aurantiacum.
Grinders Molares dentes.
Grind ſtone Cos cotaria. *Lin.*
Griſtle. Cartilago.
Grisly ſeed. Thin, flat, ſkinny ſeeds.
Grit. Saburra.
Grit ſtone. A genus of argillaceous earths; its texture is more or leſs porous, equable and rough to the touch; It is uſed for mill ſtones and whet ſtones, and ſometimes for filtering ſtones and for building.
Groaning. The cry or noiſe of a buck.

Groin.

Groin. Inguen.
Grols. The corn marygold.
Gromwell, Gromil. a) Lithospermum; b) Stellera.
Grooper. Scorpaena.
Groove. The mine.
Grooved. Furrowed.
Grofers. Goofeberries.
Grofsbeak. Loxia coccothraustes &c.
Grove. A plantation confifting of trees without underwood; A fmall wood impervious to the rays of fun.
Ground afh. Ægopodium podograria.
Ground afs. The lion ant.
Ground beetle. Carabus.
Ground dove. Columba passerina.
Ground flea. Podura.
Ground hog. Arctomys monax.
Ground ivy. Glechoma hederacea.
Groundling. The bearded loach.
Ground moufe. Sorex murinus.
Ground nut. Arachis hypogaea.
Ground oak. A young oak raifed from the acorn.
Ground pigeon. Columba passerina.
Ground pine. a) Teucrium chamaepitys; b) Camphorosma.
Groundfel. Senecio vulgaris &c.
Groundfel tree. a) Baccharis halimifolia; b) Cacalia.
Ground fquirrel. Sciurus striatus.
Grund fwallow. Hirundo riparia.
Ground worm. The earth worm.
Groupe of tree. *Vid.* Clump.
Grous; Groufe. Tetrao.
Grout. A kind of wild apple.
Growan. Confifts of white clay, mixed with mica and quarz, without any particular texture; which, when lamellar and hard, is called *Gneifs* by the Germans; and is nothing elfe but decayed granite, in which the felt-fpar has been broken down to clay.
A buck growns or cries at rutting time.
Growt head, Grawt-nob, Growt-nol. A kind of fifh.
Grub. Larva.
Grub worm; Grub. Larva scarab. melol.
To grunt, or gruntle. Gaunnire.
Grunt. Perca formosa.
Grunter. A hog.
Grunter. Sparus chromis.
Grunting bull. Bos grunniens.
Gruntling. A young hog.
Guan; Quan. Penelope cristata.
Guana. Lacerta iguana.
Guards. The hinder claws of a boar.
Guariba. Simia Beelzebub.
Guava, Guayava. Psidium.
Guava fly-catcher. Muscicapa psidii.
French Guava. Cassia.
Gublin bat. *See* Coal.
Gublin iron ftone. *See* Coal.
Gudgeon. Cyprinus gobio.
Guelder rofe. Viburnum opulus.
Guepard. Felis jubata.
Guerkins. Gherkins.
Guernfey lily. Amaryllis sarniensis.
Guffer. The viviparous blenny.
Guilderhead. The coulterneb.
Guillemot. Colymbus.
Guinea aloe. Aletris hyacinthoides.
Guinea corn. Holcus sorghum.
Guinea duck. Anas moschata.
Guinea grafs. Panicum altissimum.
Guinea hen. Numida meleagris.
Guinea henweed. Petiveria.
Guinea pepper. Capsicum.
Guinea pig. Cavia cobaya.
Guinea fhell. La fpeculation.
Guinea wheat. Holcus saccharatus.
Guinea worm. Filaria medinensis.
Guitar-fhaped. Panduraeformis.
Gulaund goofe. Anas borealis.
Gules; Guills. The corn marygold.
Gull. Laurus.
Gullet. Oesophagus.
The white horfe or Gullet. Raia fullonica.
Gully bell. The clinker.
Gully plum. Spondias Mombin.
Gully root. A plant of the filiquofe kind; the fmell of the root is very offenfively ftrong. *Hughes hift. of Barbados.*

Gulph.

Gulph weed. Fucus natans.
Gum. Gummi.
Gums. Gingiva.
Gum of the eye. Lemae.
Gum arabic. Mimosa nilotica.
Gum dragon. Astragalus tragacantha.
Gum elaſtic Gummi elasticum.
Gum-gotae tree. Cambogia gutta; Guttaefera vera Königii.
Gum-lac. Vid. Lac.
Gum-lac animal. Coccus lacca.
Gum-lac croton. Croton lacciferum.
Gum ſenegal. Mimosa Senegal.
Gum ſuccory. Chondrilla.
The dwarf Gum *ſuccory* Lactuca saligna.
Gum wood. Laetia apetala.
Gunnel. Blennius gunnellus.
Gun-powder tea. (*s. v.* Thea.)
Gurgiting. A hawk's being ſtuffed.
Gurnard. a) Trigla; b) Callionymus lyra.
Guſtard. The buſtard.
Guts. The inteſtines.
Gut laver. Ulva intestinalis.
Gut worm. Ascaris.
Gutters. The ſtreaks in the beam of a ſtag &c.
Gwiniad. Salmo (ee).
Gyrfalcon. Falco gyrfalco.

H*abit.* Habitus.
Hack. The place where a hawk's meat is laid.
Hackmatack.
Hadder. The heath or ling.
Haddock, Hadock. Gadus æglefinus.
Haddock meat. The ſtone-coated worms; Serpula.
Hag. Myxine glutinosa.
Hag berry. The common bird-berry.
Hag's horſe. John Cook's horſe.
Hageſter. The magpie.
Haggard. Ein Hagerfalk (*s. v.* Falco comunis).
Hag worm. The adder.

Hair. Pilus; Capillus.
Hair ball. Ægagropila.
Hair bells. Hyacinthus non scriptus.
Hair button ſtone. Porpites.
Hair graſs. Aira.
Hairmoſs. Polytrichum.
Hairough. The common lady's bedſtraw.
Hair ſalt. Halotrichum.
Hair-ſhaped. Capillaris.
Hair worm. a) Gordius; b) Filaria.
Hairy. Pilosus.
Hairy fern; Hairy ſtone fern. Acrostichum ilvense.
Hake. a) Gadus merlucius; b) Blennius phycis.
Halbert-ſhaped. Haſtatus.
Halbert weed. Santolina (2). *Brown.*
Half. Dimidiatus.
Half fiſhes. (*s. v.* Salmo salar.)
Half precious ſtones. Halbedelſteine.
Half ſnipe. Scolopax gallinula.
Half-webbed. Semipalmatus.
Halter. Capistrum.
Halter caſt. An excoriation of the paſtern, occaſioned by the halter's being entangled about the foot, upon the horſe's endeavouring to rub his neck with his hinder-feet.
Halved. Dimidiatus.
Ham. Poples.
Ham. Pinna.
Hambleton hookers. The fineſt muscles (Mytil. edul.) in the county of Lancaſhire.
The black and white Hamburgh. Vitis hamburgensis; Theſe have middle-ſized berries, inclining to an oval ſhape; the bunches are large, and their juice, when ripe, is ſugary, with a vinous flavour; ripens in October. They are alſo called the *Warner's grape*, from name of the perſon who brought them to England.
Hammer. Malleolus auris.
Hammer-head ſhark. The balance fiſh.
Hammer oiſter. Ostrea malleus.
Hamſter. Mus cricetus.
Hand. Manus.
Hands. The larger ſpreading roots of the ginger.
Hand. The foot of a hawk.

Handed. Palmatus.
Hand worm. The itch mite.
Hangers. Fucus digitatus.
Everlaſting Hanger. An apple moſt eſteemed for cyder.
Hanging. Pendens, Dependens.
Hanging together. Cohaerens.
Hang neſt. Oriolus nidipendulus.
Hang-neſt warbler. Motacilla calidris.
Harbour. The lodging of a hart.
Hard. Durus.
Hard graſs. Ægilops.
Hard irons. a) Centaurea nigra; b) Ranunculus arvensis.
Hardock. The burdock.
Hard roe. Ova piscium.
Hardy ſhrew. The ſhrew-mouſe.
Hare. Lepus timidus.
Hare. A hare in the ſecond year.
Great Hare in the third year.
Hare bells. a) Hair bells; b) Campanula rotundifolia.
Hare globe-fiſh. Tetrodon lagocephalus.
Hare's ear. a) Bupleurum; b) Phyllis.
Hare's foot trefoil. Trifolium arvense.
Hare's lettuce. Sonchus.
Hare's ſtrong. The hog's fennel.
Hargill. Ardea dubia.
Hariff. The common Lady's bedſtraw.
Harl. The filaments of flax.
Harle. The merganſer.
Harlequin duck. Anas histrionica.
Harnet. The brains.
Harneſs fiſch. Loricaria.
Harp. Buccinum harpa.
Harp ſeal. Phoca groenlandica.
Harp weed. The knapweed.
Harpy. Falco Harpyia.
Harrier. The pointer.
Hart. Cervus elaphus.
Of a Hart-brown colour. Cervinus.
Hart claver. The common melilot-trefoil.
Hart evil. The ſtag evil.
Hart's horn plantain. Plantago coronopus.
Hart mint. The ſpear-mint.
Hart's tongue. Aſplenium scolopendria.
Hart's truffles. Lycoperdum cervinum.
Hartwort. a) Seseli elatum; c) Tordylium officinale; c) Bupleurum.
Harveſt fly. Cicada.
Harveſt lice. Bidens.
Harveſt mouſe. Mus messorius.
Haſſock. Aira caespitosa.
Haſtings pear; Green chiſſel-pear. A moderately large pear, longiſh towards its pedicle; its ſkin is thin and of a whitiſh green; the pulp is melting, and of a ſugary flavour; it ripens in July.
Haſtive. Early.
Hat. Pileus.
To hatch. Hecken; Brüten.
Hatchet form. Dolabriformis.
Hatchet vetch. a) Coronilla securidaca; b) Biserrula.
Hather. The heath.
Haulm. Culmus.
Haunch; Hanch. Ischium.
Hauſe. The throat.
Hautboy ſtrawberry. Fragaria moschata.
Havelda. The ſharp tailed duck; Anas hyemalis.
Haver. Wild oats; Avena fatua.
Havil. A ſheep.
Haw. Crataegus aria.
Haw. An excreſcence reſembling a griſtle, growing under the neither eye lid and eye of a horſe, which, if not timely removed, will put it quite out.
Hawfinch. Loxia coccothraustes.
Hawks. Accipitres.
Hawk; Hawk moth. Sphinx.
Hawk fiſh. Trigla.
Hawk nut. Bunium bulbocastrum.
Hawk's-bill turtle. Testudo imbricata.
Hawk's eye. Charadrius apricarius.
Hawkweed. a) Hieracium; b) Crepis; c) Hyoseris; d) Andryala.
Hawthorn. Crataegus.
The black american Hawthorn. Viburnum prunifolium.

Hay. Foenum.
Burgundian Hay. Medicago.
Hay bird. Motacilla hippolais.
Hay maids. The ale-hoof.
Hay ſeeds. The meadow ſoft-graſs.
Hazel; Hazle; Hazel nut. Corylus avellana.
Hazel crottles. The lungwort or tree lichen.
Hazel grous; Hazel-hen. Tetrao bonaſia.
Hazel ſpider. Aranea diadema.
Hazleraw. The lungwort or tree lichen.
Head. a) Caput; b) Capitulum.
Head. The horns of a deer.
Head betony. Betonica officinalis.
Head louſe Pediculus hominis.
Head ſtall. The frontlet; Capiſtrum.
Headwork. The corn poppy.
Heam. Secundinae; der Hamen.
Heaped. Congeſtus.
Hearing. Auditus.
Hearſe. A hind in the ſecond year of her age.
Heart. Cor.
Heart of a ſeed. Corculum.
Heart cherries. Herzkirſchen (Ambre heart; Turkey heart; White heart; Black heart).
Heartlike. Cordatus, Cordiformis.
Heart medick. Medicago arabica.
Heart moth. Phalaena oo.
Heart pea, Heard ſeed. Cardiospermum.
Heart ſeal. Phoca groenlandica.
Heart-ſhaped. Cordatus.
Heart ſhell. Cardium.
Heart's eaſe. Viola tricolor.
Hearth cricket. Gryllus domeſticus.
Hearth ſtone. The fire ſtone.
Heath. a) Erica; b) Empetrum.
The ſmall Heath butterfly. Papilio Pamphilus.
Heath cock. Tetrao tetrix.
Heathen coal. *See* Coal.
Heath moſs. Lycopodium alpinum.
Heath peaſe. Orobus tuberoſus.
Heath ſand. Glarea sterilis.
Hebrew cowry Gypraea exanthema.
Heckfor Heifer.
Hedge. Eine Hecke.
Hedge bird. Muscicapa canadensis.
Hedge buſh. The berry-buſh.
Hedge chafer. The tree-chafer.
Hedge hog. Erinaceus.
Hedge hog aloe Aloe ferox.
Hedgehog fiſh. Diodon.
Hedge hogged. Echinatus.
Hedge hog medick. Medicago intertexta.
Hedge-hog parſley. Caucalis nodiflora.
Hedge hog thiſtle. The melon thiſtle.
Hedge-hog thorn. Anthyllis erinacea.
Hedge hyſſop. a) Gratiola officinalis; b) Cistus helianthemum.
Hedge muſtard. a) Erysimum officinale; b) Sisymbrium irio.
Hedge nettle. a) Galeopsis; b) Prasium; c) Stachys sylvatica.
Hedge parſley. Tordylium anthriscus.
Hedge pig. A young hedgehog.
Hedge reed. The wood reed-graſs.
Hedge ſparrow. Motacilla modularis &c.
Heel. Calx; Calcaneum.
Heel. Unguis corollae.
Heeler; Bloody Heel cock. A fighting cock, that ſtrikes or wounds much with his ſpurs.
Heifer. Junix (*s. v.* Bos.)
Heinaſe. A roe-buck of the fourth year.
Heiſugge. The warbler.
Helegug. The puffin.
St. Helena almonds. Amygd. com. (*var.*)
St. Helena red wood. Pentapetes erythroxylon.
Hellebore. a) Helleborus; b) Veratrum; c) Adonis vernalis
Helleborine. Serapias.
Hell-weed. The dodder.
Helmet. Galea.
Helmet beetle. Cassida.
Helmet fiſh. The king-crab.
Helmet flower. Aconitum.
Helmet pigeon. Columba galeala.
Helmet ſhell. Buccinum galea.
Hemlock. a) Conium maculatum; b) Æthusa cynapium; c) Cicuta virosa; d) Ligusticum.
Hemlock drop-wort. Oenanthe crocata.
Hemlock ſpruce-fir. Pinus americana.

Hemp. a) Cannabis; b) Acnida cannabina; c) Apocynum cannabinum.
Hemp agrimony. a) Eupatorium cannabinum; b) Ageratum; c) Bidens tripartita.
Naked-headed Hemp-agrimony. Verbesina.
Hemp dog's-bane. Apocynum cannabinum.
Hemp feed. Cannabinum semen.
Hemuse. (*s. v.* Cervus capreolus.)
Hen. Gallina (*s.v.* Phasianus gallus).
Hen and chicken daisy. The childing garden daisy.
Henbane. Hyoscyamus.
Yellow henbane. Nicotiana.
Great Henbit. Lamium amplexicaule.
Hen gorse. The rest harrow.
Hen's turd. The dart wood.
Hen harrier. Falco cyaneus.
Hen lobster. The female lobster.
Hen penny. The yellow rattle.
Hen pepper. Capsicum frutescens (var.)
Hen weed. Petiveria.
Hepatica. Anemone hepatica.
Hep tree. Rosa canina.
Herb. Herba.
Herb Bane a) The broom rape; b) Lathraea.
Herb Bennet. Geum urbanum.
Herb Christopher. Actaea spicata.
Herb Gerard. Aegopodium podagraria.
Herb of Grace. Ruta.
Herb Mastick Satureia capitata.
Herb Paris. Paris.
Herb Paris of Canada. Trillium.
Herb Robert Geranium robertianum.
Herb Trinity. Viola tricolor.
Herb Truelove. Herb Paris.
Herb Twopence. Lysimachia numularia.
Herb willow. The willow herb.
Hercules's allheal. a) Heracleum; b) Pastinaca opopanax.
Hercules's club. Zanthoxylon clava Herculis.
Herd. a) Grex; b) An assemblage of black or fallow beasts.
Herd's grass. Alopecurus pratensis.
Hermine. Mustela herminea.
Hermit; Hermit crab. Cancer Diogenes & Bernhardus.
Hermit crow. Corvus eremita.
Hern. The heron.
Heron. Ardea cinerea &c.
Heron hawking. Die Reiherbeitze.
Heron shaws. Reiherhütten.
Herring. Clupea harengus.
Herring-bone coralline. Sertularia halecina.
Herring cob. A young herring.
Herring gull. Larus fuscus.
Hessian fly. A small dark fly, with thin, long, black legs; clear, transparent wings, extending far beyond the body of the trunk; with small, though perceptible horns or feelers projecting from the snout. The eggs resemble what is commonly called the fly-blow on meat, being very small, and only one on a place. The worm strongly resembles the skipper in cheese, somewhat thinner, and rather longer, of a whitish cast. It is a very mischievous insect which lately made its appearence in North America; and whose depredations threaten in time to destroy the crops of wheat in that country entirely. These insects begin their depredations in autumn, as soon as the wheat begins to shoot up through the ground. They devour the tender leaf and stem with great voracity, and continue to do so till stopped by the frost; but no sooner is this obstacle removed by the warmth of the spring, but the fly returns again, laying its eggs now, as has been supposed, upon the stems of the wheat just beginning to spire. The worms or caterpillars hatched from these eggs, perforate the stems of the remaining plants at the joints, and lodge themselves in the hollow within the corn, which shows no sign of disease till the ears begin to turn heavy The stems than break; and being no longer able to perform their office in supporting or supplying the ears with nourishment, the corn perishes about the time that it goes into a milky state. They attack also rye, barley, and Timothy-grass, though they seem to prefer wheat. — This terrible insect appeared first in Long Island during the American war, and was supposed to have been brought from Germany by the Hessians; whence it had the name of the Hessian fly
Hewhole. The green woodpecker.
Heyrot. The american badger.

Hickatee. Testudo geometrica.
Hickory nut. Iuglans alba.
Hickwall. Picus minor.
Hidden. Absconditus; Cryptus.
Hide. Pellis.
Hide-bound tree. When the bark ſticks to cloſe.
Hide-bound horſe. The ſigns of this diſorder are, a want of flexibility in the ſkin, which is pervaded by a general ſtiffneſs that ſeems to form an entire adheſion to the fleſh, without the leaſt partial ſeparation or diſtinction; Bad food and want of ſtable care are, in general, the only probable reaſons that can be aſſigned to this complaint, or defect.
Hind berry. Rubus idaeus.
Hind calf. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Hind head. Occiput.
Hind quarters. Die Hinterhand des Pferdes.
Hinge. Cardo.
Hip. Ischium.
Hip ſtone. Nephriticus lapis.
Hip tree. Rosa canina.
Hirſe The millet.
Hittock. The gold-winged woodpecker.
Hive Alveare, Alveus.
Hive bee. Apis mellifica.
Hive droſs. Propolis.
Hoary. Incanus.
Hoary beetle. Scarabaeus solstitialis.
Hobby. A name formerly given to ſtrong active horſes of a middling ſize; they are reported to have been originally natives of Ireland, and were much liked and uſed.
Hobby. Falco subbuteo.
Hock The uvula.
Hock. The point behind and oppoſite to the ply or bending of the horſe's hind legs.
Hock Hochheimer Wein.
Hodmandod. A ſhell ſnail.
Hog. a) Sus scrofa; b) *s. v.* Sus aper.
Hog; Hoggard. A ſheep of a year old.
Hog badger. A badger reſembling a hog.
Hog bezoar. (*s v.* Bezoar.)
Hog clam. Mya arenaria.
Hog cocco. (*s v.* Arum.)
Hog cow. Bos grunniens.
Hog deer. Cervus porcinus.
Hog fiſh. Labrus rufus.
Hog louſe. The woodlouſe.
Hogget, Hogrel. A young boar of the ſecond year.
Hogges, Hog colts. Colts of a year old.
Hog-gum tree. Clusia.
Hog noſe ſnake. Boa contortrix.
Hog plumb-tree. Spondias.
Hog's ear. Mytilus crista galli.
Hog's fennel. Peucedanum officinale.
Hog pigs. Caſtrates; Barrow pigs.
Hog patatoes. Cluſtered potatoes.
Hog ſlip. The name of a plant. *Hughes hiſt. of Barbodos.*
Hog-ſnout mullet. Mugil argenteus minor. *Browne.*
Hog ſteer. A wild boar three years old.
Hogweed. a) Boerhavia; b) The cow-parſnip; c) The knot-graſs; d) Amaranthus sanguineus.
Hoho. The rata okro.
Hole. Foramen.
Holibut. Pleuronectes hippoglossus.
Hollin. The holly.
Hollow. Cavus; Excavatus.
Hollow root. a) Adoxa moschatellina; b) Fumaria bulbosa
Holly, Holly tree. Ilex aquifolium.
Holly. Eryngium.
Hollyhock Alcea.
Holm. The holly tree.
Holms garlick. Allium ampeloprasum.
Holt. A wood.
Holy herb. a) Ocymum sanctum; b) Verbena officinalis.
Holy thiſtle. Cnicus.
Holy thorn. The royal caſhaw. *Hughes.*
Holy wood. Guaiacum sanctum.
Hone. Schistus subcinereus, et subcaeruleus, varius. *Brown.* — A fine kind of whet ſtone uſed for ſetting razors, pen knives &c.
Honeſty. a) Lunaria; b) Eupatorium cannabinum.
Hone wort. Sison.
Honey. Mel.
Honey bee. Apis mellifica.

Golden

Golden Honey beetle. Chrysomela.
Honey buzzard. Falco apivorus.
Honey comb. Favus. (*s. v.* Mel.)
Honeycomb cockle. Venus fimbriata.
Honey cuckow. Cuculus indicator.
Honey cup. Nectarium.
Honey dew. Der Honigthau.
Honey flower. Melianthus.
Honey guide Cuculus indicator.
Honey horns. The columbine.
Honey locuſt. Gleditſia.
Honey pear. Die Honigbirn.
Honeyſucker. Trochilus.
Honeyſuckle. a) Lonicera; b) Hedysarum; c) Azalea viscosa &c.; d) Halleria lucida; e) Passiflora laurifolia; f) Cornus suecica.
Honeyſuckle graſs. Trifolium pratense.
Honey tripe. Abomasum.
Honey wort. Cerinthe.
Hood. Cucullus; Calyptra.
Hood. The cover for a hawk's head, to keep her in the dark. — *Rufter hood*, is a large wide hood, open behind, to be wore at firſt. — *Unſtriking the hood*, to draw the ſtrings, that the hood may be in readineſs to be pulled off.
Hooded milfoil. Utricularia vulgaris.
Hooded ſeal. Phoca cristata.
Hood-wort. Scutellaria.
Hoof. Ungula.
Hoof bound is a horſe, when the hoof is ſo tight round the inſtep, that it turns the foot ſomewhat into the ſhape of a bell.
Hoofed, Hoof-ſhaped. Ungulatus.
Hook. Hamus.
Hooked. Hamosus; Hamatus; Aduncus.
Hooped ſnake. Coluber doliatus.
Hooper. The wild ſwan.
Hooping crane. Ardea americana.
Hopoe; *Hoop, Hoopoop, Howp.* Upupa.
Hoopoe hen. Pipra rupicola.
Hoop petticoat narciſſus Narcissus bulbocodium.
Hoop wood. Zygia.
Hoop wythe. Rivina octandra.
Hopping pinguin. The creſted pinguin.
Hops. Humulus. (The two beſt ſorts are the white and the grey bind.)
Hop horn-beam. Carpinus ostrya.
Hop medick. Medicago lupulina.
Hop ſhrub. Melissa altissima globularia. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Hop tree. Ilex.
Hop trefoil. Trifolium agrarium &c.
Hop weed A plant of the ſiliquoſe kind. *Hughes hiſt of Barbados.*
Hore hound. a) Marrubium; b) Stachys; c) Sideritis; d) Ballota; e) Glechoma; f) Lycopus europaeus
Indian Horehound. Monarda.
Horn. a) Cornu; b) Ungula.
Horn of plenty. Lepas pollicipes.
Horn of plenty graſs. Cornucopiae.
Horns. The feelers.
The Horns. Das Geweih, Gehörn.
Horn-beam tree. Carpinus betulus.
Horn bill. Buceros.
Horn-bill diver. The gooſander.
Hornblende. Die Hornblende.
Horn coot. The great horn-owl.
Horn diſtemper. A diſeaſe incident to horned cattle, affecting the internal ſubſtance of the horn, which it inſenſibly waſtes, and leaves the horn hollow.
Horned. Cornutus.
Horned cattle. Hornvieh.
Horned poppy. Chelidonium corniculatum &c.
Horned ſnake Anguis cerastes.
Horned turkey or pheaſant. Penelope satyra.
Hornet. Vespa crabro.
Hornet fly Asilus.
Hornet hawk-moth. Sphinx apiformis.
Horn fiſh. a) Sygnathus acus; b) Esox bellone.
Horn flower. Anthoceros.
Hornicle. The hornet.
Horn limpet. Patella pellucida.
Horn owl. Strix bubo &c.
Horns. Medicago.
Horn ſilver. Minera argenti cornea.
Horn wort. Ceratophyllum.
Hornwrack. Flustra.
Horny. Corneus.

Hor-

Horſe. Equus caballus.
Horſe ant. Formica herculanea.
Horſe bean. Vicia, faba equina.
Horſe-beech tree. The horn-beam tree; Carpinus betulus.
Horſe brambles. Briars, Wild roſes.
Horſe caſſia. Cassia grandis s. javanica.
Horſe cheſnut. Aesculus.
Horſe crab. Cancer pagurus.
Horſe-eye bean. Dolichos pruriens.
Horſe fly. a) Tabanus; b) Hippobosca.
Horſe-hair worm. Gordius aquaticus.
Horſe heal. Inula helenium.
Horſe hoof. Chama hippopus.
Horſe knob; Horſe knot. The knapweed.
Horſe leech. Hirudo sanguisuga.
Horſe mackrel. Scomber trachurus.
Horſe man. Tringa gambetta.
The light Horſeman pigeon. Columba eques.
Horſeman crab. A ſmall whitiſh crab. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Horſe martin. Hirundo apus.
Horſe mint. Mentha sylvestris.
Horſe muſcle Mytilus cygneus & anatinus.
Horſe nicker. Guilandina. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Horſe purſlane. Trianthema.
Horſe radiſh. Cochlearia armoracia.
Horſe radiſh tree. Guilandina Moringa.
Horſe ſhoe. The king crab.
Horſe-ſhoe bat. Vespertilo ferrum equinum.
Horſe-ſhoe crane's-bill Geranium zonale.
Horſe-ſhoe vetch. Hippocrepis.
Horſe ſtag. Cervus hippelaphus.
Horſe tail. Sertularia verticillata.
Horſe tail. a) Equisetum; b) Ephedra; c) Hippuris vulgaris; d) Chara vulgaris.
Horſe tongue. Ruscus.
Horſe whale. The morſe or walrus.
Horſe wood. Zygia.
Horſe worms. The bots.
Hoſe. The throat.
Hoſe. The vagina or ſheath of corn.
Hoſe-and-hoſe cowſlip. A variety of the cowſlip; one flower growing out of the boſom of a nother, the lowermoſt ſerving as a calyx.

Hot ſpur. Hordeum vulgare.
Hotſpur peaſes; Hot ſeeds. Früherbſen.
Hottentot cherry. a) Cassine; b) Celaſtrus lucidus.
Hoven. A diſeaſe incident to horned cattle, by eating too greedily of green clover; Das Aufblähen.
To hover. Librare pennas.
Hough. Poples.
Houhou heron. Ardea Hohu.
Hound. Canis gallicus.
German Hound. Canis ſagax.
Hound fiſh. The dog fiſh.
Hound's tongue. Cynoglossum.
Houſe bug. Cimex lectularius.
Houſe cricket. Gryllus domesticus.
Houſe dog. Canis domesticus.
Houſe fly. Musca domestica.
Houſe leek. a) Sempervivum; b) Sedum; c) Tillaea; d) Pistia.
Houſe ſparrow. Fringilla domestica.
Houſe ſpider. Aranea domestica.
Houſe ſwallow. Hirundo rustica.
Howard potatoes. Cluſtered potatoes; Hannövriſche Kartoffeln.
To howl. Ululare.
Howlet. The withe owl.
Hozing of dogs. The cutting out the balls of their feet.
Huckle bone. The hip bone.
Hudſons-Bay pine-tree. Pinus divarica.
Huffcap pear.
Hufil. The woodpecker.
Hulet. The owl.
Hull The huſk.
Hulver. The holly tree.
Human heart cockle. Cardium cardissa.
Humble bee. Apis bombinatrix, terrestris &c.
Humble-bee fly. Bombylius.
Humble plant. Mimosa pudica &c.
Humility Tringa interpres (?) *Belknap.*
Humming bird. a) Trochilus; b) Todus viridis; c) Sphinx stellatarum.
Hump. Tophus; Ein Puckel, Höcker.
Humpback whale. Balaena nodosa.

Hump-

Humpbacked. Gibbus.
Hunch. Tophus; Ein Höcker.
Hundred leaved grass. The common yarrow.
Hundred-leaved rose. Rosa centifolia.
Hunter. A horse qualified to carry a person in in the chace.
The otter hunteth for his kind is the term for his copulation.
Hunting cat. Felis jubata.
Hunting chance. When the hounds take fresh scent, and quit the former chace for a new one.
Hunting counter. When the hounds hunt the game by the heel or track.
Hunting dog. Ein Jagdhund.
Hunting the foil. When the chace goes off, and returns again, traversing the same ground.
Hunting spider. Aranea venatoria.
Hure. The hair.
Hurgil. Ardea dubia.
Hurle. The filaments of flax.
Hurle bone. A bone near the middle of a horse's buttock, very apt to go out of its sockets with a hurt or strain.
Hurst, Hirst. A wood or grove.
Hurtle berries; Hurts. Vaccinium myrtillus.
Husse. Gluma; Folliculus.
Hyacinth. a) Hyacinthus; b) Crinum; c) Scilla.
Hyena. Canis hyaena & crocuta.
Hyena stamper. Conus hyaena.
Hyne. Coracinus minor. *Brown.*
Hyon. A kind of disorder of the cattle; It seems chiefly confined to the two counties Lancashire and Cheshire; It is not to be found in any book of farriery; It resembles what is termed in Lincolnshire, amongst the sheep, the *Resp*; It is mortal, and generally seizes the best conditioned of the stock, but seldom or never after they have been put to the bull. *Transactions of the society for the encouragement of arts, manufactures and commerce; VII* 73 *&c.*
Hypericum frutex. Spiraea hypericifolia.
Hypocist. Cytinus hypocistis.
Hysson tea. Viburnum cassinoides.
Hyssop. Hyssopus.
Wild Hyssop. Lythrum hyssopifolium.
Hyvin. The ivy.

Indian Jack-tree. Artocarpus integr.
Jabiru. Mycteria.
Jacamar. Alcedo galbula.
Jacana. Parra.
Jaca tree. Artocarpus.
Jacinth. Hyacinthus.
Jack. The pike-headed whale.
Jack. The male of animals; The Jack ass &c.
Jack in a box. Hernandia sonora.
Jack by the hedge. Erysimum alliaria.
Jackal. Canis aureus.
Jackdaw. Corvus monedula.
Jack horner. The tree beetle.
Jack lanthorn. The fire fly.
Jack lanthorn. Lignum Rorum. *Hughes hist. of Barbados.*
Jack merlin. The male merlin.
Jacksnipe. Scolopax gallinula.
Jaco. The Guinea parrot.
Jacob's ladder. Polemonium coeruleum.
Jacobae lily. Amaryllis.
Jacobine. Columba cucullata.
Jade. A horse of no spirit.
Jade. Nephriticus lapis.
Jag. Lacinia.
Jagged. Laciniatus.
Jaguar. Felis Onca.
Jaguarete. Felis discolor.
Jag tail. A worm of a pale flesh-colour, with a yellow tag on its tail; an excellent bait for the grayling in March and April.
Jalap; Jallop. Mirabilis jalappa.
White Jalap. Convolvulus mechoacan.
Jalap bindweed. Convolvulus jalappa.
Jam. A thick bed of stone separating the vein of ore.
Jamaica birch. Bursera gummifera.
Jamaica laurel. Laurus chloroxylon.
Jamaica pepper. Myrtus pimenta.
St. James shell. Ostrea jacobaea.
James-Town weed. Datura stramonium. *Jefferson notes on the state of Virginia.*
Janus stamper. Conus Janus.
Japan earth. Mimosa catechu.
Japan rose. Camellia japonica.

Jargon

Jargon. Circonius lapis.

Jardon. A hard, callous ſwelling, growing on the outſide of a horſe's ham.

Jas hawk. A young hawk.

Jaſmine. a) Jasminum b) Nyctanthes sambac; c) Cestrum; d) Lycium; e) Lantana; f) Ipomoea; g) Syringa; h) Plumeria rubra; i) Bignonia sempervirens.

Jaſmin tree. Plumeria rubra &c.

Jaſper. Jaspis.

Jattee. The tick-wood.

Jaundice bird. The oriole; Icterus.

Java hare. Mus javanicus.

Javelin bat. Vespertilio hastatus.

Jawbone; Jaws. Maxilla, Mandibula.

Jaws. Faux.

Jaw laps. The bits that hangs under the jaws of a cock; Barba.

Jaw teeth. The cheek teeth.

Jay. Corvus glandarius.

Ibex. Capra ibex.

Ibis. Tantalus.

Iceland dog. Canis islandicus.

Iceland fiſh. An Iceland cod.

Iceland lichen. Lichen islandicus.

Ice plant. Mesembryanth. crystallinum.

Ice whale. Balaena glacialis.

Ichneumon. Viverra ichneumon.

Ichneumon fly. Ichneumon.

Ichneumon waſp. Sphex.

Icinglaſs. Ichthyocolla.

Icinglaſs fiſh. Acipenser huso.

Jeat. The jet.

Jeffry cock. The tree-beetle.

Jelly. Gelatina.

Jelly. The ſea blubber.

Jelly tremella. Tremella nostoc.

Jennet. A genet.

Jennetin; Genneting. The June apple.

Jenny hulet. The owl.

Jenny wren; Jenny crudle. The wren.

Jentling. The blue chub.

Jerboa. Dipus

Jerfalcon. Falco gyrfalco.

Roſe of Jericho. Anastatica.

Jerkin. The male jerfalcon.

Jerks. The ſhort burſts of ſinging birds, contending with each other.

Jerſey-pine. Pinus virginiana.

Jeruſalem artichoke. Helianthus tuberosus.

Jeruſalem cowſlip; Sage of Jeruſalem. Pulmonaria maculata.

Jeruſalem croſs. Lychnis chalcedonica.

Jeruſalem oak. Chenopodium botrys.

Jeruſalem ſage. Phlomis fruticosa.

Sage of Jeruſalem. Pulmonaria maculata.

Jeruſalem thorn. Parkinsonia aculeata.

Jeſſamine. Jasmine.

Jeſſes. *Vid.* Leaſe.

Jeſuit's bark tree. a) Cinchona; b) Iva frutescens.

Jeſuit's nut. Trapa natans.

Jeſuit's powder. Cinchona.

Jet. Gagas (*s. v.* Succinum nigrum.)

Jew's ears. Peziza auricula.

Jew fiſh. Coracinus fuscus nebulatus. *Brown.*

Jew's frankincenſe. Styrax.

Jew's mallow. Corchorus.

Jew's myrtle. A variety of the common myrtle, having the leaves placed by threes at each joint; by which particular circumſtance this plant is in univerſal eſtimation among the Jews in their religious ceremonies, particularly in decorating their tabernacles; The true ſort, having the leaves exactly by threes, is very ſcarce and a curioſity.

Jew's pitch. Asphaltum.

Jewiſh ſtones. Judaici lapides.

St. Ignatius's beans. Ignatia.

Ilathera bark. Clutia.

Ilathera duck. Anas bahamensis.

Ile. The awn or beard of corn.

Illinois nut. *Vid.* Paccan.

Ilt, Elt. A ſpaded ſow.

Imber. Colymbus immer.

Immerſed. Submersus.

Immortal eagle flower. Impatiens balsamina.

Immortal flower. Gomphraena.

Immortal herb. Xeranthemum.

Imp. A graft; Ein Pfropfreis.

Imping. The inſerting a feather in a hawks wing, in lieu of a broken one.

Inarching. The grafting by approach.
Inch pin. The penis of a ſtag.
Incenſe; Frankincenſe. Thus; Weihrauch.
Indian berry. Menispermum.
Indian bread. Iatropha.
Indian cole. Arum esculentum.
Indian corn. Zea mays.
Indian creſſes. Tropaeolum.
Indian crow. Buceros hydrocorax.
Indian cucumber. Medeola.
Indian fig. a) Cactus opuntia &c.; b) Ficus religiosa.
Indian God tree. Ficus religiosa.
Indian graſs. Typha latifolia.
Indian graſs. The tendrils iſſuing from the extremities of the ovary of the dog fiſh.
Indian graſs fucus. Fucus plicatus.
Indian hemp. Apocynum cannabinum.
Indian horehound. Monarda.
Indian laurel. Laurus indica.
Indian leaf. Laurus cassia (Malabathrium).
Indian mallow. Sida.
Indian millet. a) Holcus sorghum; b) Panicum italicum.
Indian nightingale. Muscicapa pondiceriana.
Indian oak. Tectonia.
Indian pepper. Capsicum.
Indian pink. a) Dianthus chinenſis; b) Tagetes; c) Spigelia.
Indian pake. The pake root.
Indian root. Radix indica Lopeziana.
Indian roſe cheſtnut. Mesua.
Indian rubber. The gum-reſin from the north part of Braſil, called Caoutchouc.
Indian ſaffron. The turmeric.
Indian ſhot; Indian reed. Canna indica.
Indian tea. Prinos glaber.
Indian thorn. Lycium indicum.
Indian tobacco. Phytolacca decandra.
Indian wheat. Zea mays.
Indigo. Indigofera.
Baſtard Indigo. Amorpha.
Indigo berry. Gardenia Randia, *Swartz.*
Indigo bunting. Emberiza cyanea.
Indri. Lemur Indri.
In ears. The kidneys.
Infernal fig. Argemone.
Inga tree. Mimosa inga.
Inglorious. Adoxa.
Inke. The neck of a bird the hawk preys on.
Ink fiſh. Sepia officinalis.
Ink ſtone. Atramentarius lapis.
Inland loon. The northern diver, ſo called by the Indians about Hudſon's bay.
Innom barley. Such barley as is ſown the ſecond crop after the ground is fallowed.
Inſects. Insecta.
Inſtep. That part of a horſe's hind leg which reaches from the ham to the paſtern joint.
Intermewing. The time of a hawk's exchanging her coat, till ſhe thur white again.
Inwards. The entrails.
Job's tears. Coix lacryma.
Jocko. (*s. v.* Simia).
Joe bent. A ſpecies of the titmouſe. *Rutty nat. hiſt. of Dublin.*
St. Johns falcon. Falco Sti. Johannis.
John apple. An apple eſteemed for cyder-making; Pomme de deux ans.
John dory. A corruption of the french *Jaune doree;* The doree.
John Cook's horſe; Hag's horſe. The name of an inſect. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Mr. John. A kind of pear; Meſſire-Jean.
St. Johns bread. Ceratonia siliqua.
St. Johns wort. Hypericum perforatum &c.
Joined. Coadunatus.
Joint. Articulus.
Jointed. Articulatus.
Joint graſs. The yellow ladies bedſtraw.
Joint wood. Piper amalago &c.
Jole; Jowl. The head of a fiſh.
Jonquil. Narcissus jonquilla.
Joppe whelk. Buccinum spiratum.
Jordan almonds. Amygdalus dulcis, putamine molliori.
To jouk is ſaid of a hawk, when ſhe ſleeps.
Jowes. The jaws.
Jowl, Jole. The head of a fiſh &c.
Jowler. A kind of hunting dog.
Ipecacuanha. Psychotria emetica.

Falſe

Falſe Ipecacuana. Aſclepias curassavica.
Baſtard Ipecacuana. Trioſteum.
White Ipecacuana. Viola ipecacuanha.
Irching. The urchin.
Iris. Iris.
Iris peacock. Pavo bicalcaratus.
Iriſh worts. Erica Daboecii.
Iris ſtone. Moon ſtone.
Iron. Ferrum.
Iron moulds. Yellow lumps of earth or ſtone, found in chalk-pits; being in realty a kind of pyrites, or indigeſted iron ore.
Iron ocre. Ferrum ochraceum.
Iron ore. Minera ferri.
Iiron pear. The iron coloured pear.
Iron vine. A plant of the ſiliquoſe kind. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Iron wood. a) Sideroxylon; b) Fagara.
Indian Iron wood. Meſua ferrea.
Carolina Iron wood. Andromeda plumata.
Iron wort. Sideritis.
The little Iſaac. An animal of the frog-kind, ſo called in America.
Iſchia figs are varieties of the common figs; The black, green and brown Iſchia fig.
Iſinglaſs. Ichthyocolla.
Italian maple. Acer opalus.
Itch mite. Acarus exulcerans & scabiei.
Itch weed. Veratrum album.
Jubebs. Jujubes.
Jucking. The notes of a cock partridge, inviting the hen to come to him.
Judas tree. Cercis.
Judcock; Juddock. The jack ſnipe.
Ives. The vives.
Juice. Succus.
Juicy. Succulentus.
Jujube tree. Rhamnus zizyphus.
Julyflower. a) Dianthus; b) Heſperis; c) Cheiranthus.
July grape. Le morillon noir hatif.
The yellow July oak moth. Phalaena quadra.
Jumping Jack. The creſted penguin.
Jumping ſpider; Jumper. Aranea scenica.
The white Juncating, or Jungeating. The name of an early ripe apple, uſed for the deſſert.
Junction vine. A long trailing vine, bearing a ſharp-pointed heart-like leaf; The flower is monopetalous, very much repreſenting, in its whole ſhape, the placenta uteri. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Juniper. Juniperus.
Juniper titmouſe. The creſted titmouſe.
Ivory. Ebur.
Ivory gull. Larus eburneus.
Ivory ſlamper. Conus eburneus.
Jupiter's beard. a) Anthyllis barba Jovis; b) Amorpha ſruticosa.
Jupiter's diſtaff. Salvia glutinosa.
Jura ſucker. Cyclopterus - - -
Jur nut. The earth nut; Bunium.
Juvangis. Salmo (ee).
Ivy. a) Hedera; b) Kalmia anguſtifolia.
Ivy owl. Strix ſtridula.
Ivy-tree of America. Kalmia anguſtifolia.

K*abaſſou.* Dasypus 12cinctus.
The Corniſh Kae. The red-legged crow.
Kale; Keal. Pottage.
Kale. The colewort.
Kali. a) Salsola kali; b) Salicornia; c) Meſembryanthemum.
Kandel. Rhizophora.
Kanguroo. Didelphis gigantea.
Kanguroo rat. Didelphis; It is an habitant of New-Holland.
Kaſtrel. The keſtrel.
To Kaw. Crocire, Crocitare.
Keale. Small fragments reſembling chips or broken pieces of ſtone of various kinds, found mixed among the earth; A kealy ſoil.
Kebber. A refuſe ſheep taken out of the flock; Ein Merzſchaf.
Kedlack. The charlock.
Kee. The cow.
Keel. Carina.
Keeled. Carinatus.
Keeling. The codfiſh.
Kelewort. The colewort.

Kelk. The intestina caeca of the ling, codfiſh &c. *Ray's itineraries.*

Kellow. The killow.

Kelp. a) Salicornia; b) *s. v.* Fucus vesiculosus.

Kennel. The lodging of a fox.

Kermes inſect. Coccus ilicis.

Kermes oak. Quercus coccifera.

Kernel. Glandula.

Kernel. Nucleus.

Kern ſtones. Loſe Sandſteine.

Kers. Water creſſes.

Mother Kery's chick. Procellaria pelagica.

Keſlop. The ſtomach of a calf.

Keſtrel; Keſtril. Falco tinnunculus.

Ketton ſtone. (*s. v.* Oolithus.)

Kex; Kecks. A hollow ſtem.

Kex. The common hemlock.

Keys. a) Catkins; Amenta; b) The ſeeds of the aſh.

Kid. Hoedus (*s. v.* Capra hircus.)

Kid. Cervus capreolus (pullus).

Kid. Furze or Whin.

Kiddaw. The guillemot; Colymbus troile.

Kidneys. Renes.

Kidneys. A ſort of potatoes; Nierenkartoffeln.

Kidney bean. a) Phaseolus; b) Abrus precatorius.

Kidney bean tree of Caroline. Glycine frutescens.

Kidney cotton. The braſilian cotton tree.

Kidney ore. Haematites.

Kidney ſhaped. Reniformis.

Kidney vetch. Anthyllis vulneraria.

Kidney wort. a) Saxifraga cotyledon; b) Cotyledon umbilicus.

Kilgreen. The red legged crow.

Kilkenny coal. *Vid.* Coal.

Kilkenny marble. A fine black marble full of ſhells and coralloide bodies; much uſed in chimney-pieces &c.

Killas. A ſchiſtus of a pale grey, or greeniſh colour; either lamellar or coarſely granular; it is found chiefly in Cornwall.

Killdeer. Charadrius vociferus.

Kill fiſh. Cobitis (?); Habitat in America septentrionali, tam in aquis dulcibus, quam in salsis.

Killow. The black chalk.

Kincajou. A quadruped belonging to the family of cats; at leaſt, he very much reſembles them; He is about as large as a common cat, and is better formed for agility and ſpeed than for ſtrength; In ſome parts of Canada theſe animals are very numerous, and make great havock among the deer, and do not ſpare even the neat cattle.

Kinder. A company of cats.

Kine; Kie. Cows.

King of the vultures. Vultur papa.

King bird. Lanius tyrannus (?). *Belknap.*

King's bird. Paradisea regia.

King cloves. Caryophyllum regium.

King crab. Monoculus polyphemus.

King duck. Anas ſpectabilis.

King fiſh. a) Zeus luna; b) Blennius regius. *Walb.*

King fiſher. Alcedo.

King's evil. Struma, Bronchocele.

King's hood. Reticulum.

King pine-apple. Bromelia ananas (5).

King road. J. Ferguſon de pisce singulari *King road* prope Bristol capto. *Philoſ. Tranſact. LIII*, 170.

King's ſpear. Asphodelus ramosus.

King ſtone. The name of a fiſh.

King vulture. Vultur papa.

Kinnock. The artichoke.

Kipper. (*s. v.* Salmo salar.)

Kipper nut. Bunium bulbocastanum.

Kirmew. The greater tern.

Kiſtrel The keſtrel.

Kit. The ſmear dab.

Kite. The belly.

Kite. Falco milvus.

Kit floor. A particular ſtratum of coals.

Kitiwiah. Tetrao alchata.

Kitkeys. The fruit or ſeed of the aſh.

Kitling; Kitten. Catulus (*s. v* Felis catus.)

To kitten, or kittle. (*s. v.* Felis catus.)

Kittiwake. a) Larus rissa; b) The brown tern ?

Kleg. The pout.

Klip fiſh. The dried torſk.

Knag. A knot in wood.

Knags.

Knags. The branches which grow out in the hart's horn, near the forehead.

Knapweed. Centaurea jacea & scabiosa.

Knare. A hard knot.

Knave's pear. Poire pendart.

Knawel. Scleranthus.

Knee. Genu.

Knee holly, Knee holm. Ruscus aculeatus.

Kneeling. Small cod; The cod of which ſtockfiſh is made

Knee pan. Patella, Rotula.

Knevel. The linnet.

Knife-handle ſhell. Solen.

Knight's croſs. Lychnis.

Knight ſtamper. Conus eques.

Knob. a) The ſtigma or top; b) Capitulum.

Knobbed. Capitatus; Tuberosus.

Knobber. (*s. v.* Cervus elaphus.)

Knobweed. The centory.

Knocker. Elater.

Knolles. The turneps.

Knot. Tringa canutus.

Knot. Nodus; Geniculus.

Knots. The rudiments of the firſt branches of plants, as they grow up from the ſeed.

Knot. That part from whence a tree ſhoots out branches, roots, or even fruit.

Knotted, Knotty. Nodosus.

Knotberry, Knoutberry. The raſpberry.

Knotleſs. Enodis.

Knotberries. Rubus.

Knotfinger. Strombus scorpius.

Knotgraſs. a) Polygonum aviculare; b) Scleranthus annuus; c) Illecebrum paronychia &c.

Kooper. The wild ſwan.

Korora. The little pinguin. *Latham.*

Kraken. Microcosmus

Kreng rave. Vultur aura.

Kye. The cow.

Kyte. The kite.

L*abrador ſtone.* Der Labradorſtein.

Labrador tea. Ledum latifolium.

Laburnum. Cytisus laburnum.

Lac; Lacca, Gum-lac. A kind of wax, of which a ſpecies of inſects (Coccus lacca) form cells upon trees, like honey-combs; In theſe cells remain ſome of the dead inſects, which give a red colour to the whole ſubſtance of the lac. That called *Stick lac* is the wax adhering to ſome of the ſmall branches of the tree, and which is unprepared. This lac when ſeparated from the adhering ſticks, and groſsly powdered, and deprived af its colour by digeſtion with menſtruums, for the ſake of the dyes and other purpoſes, is called *Seed-lac*; When the Stick-lac is freed from impurities by melting it over a gentle fire, and formed into cakes, it is called *Lump-lac*; And laſtly that called *Shell-lac* is the cells liquified, ſtrained and formed into thin tranſparent laminae.

Lac inſect. Coccus lacca.

Lace-bark tree. The lagetto.

Lackey moth. Phalaena neuſtria.

Spaniſh Lacker. A bird very little differing from the piwit. *Hughes hiſt. of Barbados.*

Ladder to heaven. Polemonium coeruleum.

Lady cow; Lady bird. Coccinella.

Lady fly. a) Libellula; b) The lady cow.

Lady fowl. A bird of the duck kind; it is much eſteemed in the London market, for its fine reliſh, and preferred by many to the wild duck, and ſold at a greater price, the male being diſtinguiſhed by the name of *Eaſterling*, and the female ſtrictly called the *Ladyfowl.* It ſeems to be a ſubdiviſion of the wigeon, and in Dublin market the cock-wigeon is commonly ſold for it, but the cock-ladyfowl is entirely diſtinct of the cock-wigeon &c. *Rutty nat. hiſt. of the county of Dublin; Plate IV.*

Lady's bedſtraw. Galium aparine &c.

Lady's bower. Clematis.

Lady's comb. Scandix pecten.

Lady's cuſhion. Saxifraga cotyledon.

Lady's finger. a) Anthyllis vulneraria; b) The milk vetch.

Lady's foxglove. Verbascum thapsus.

Lady's hair. a) The true maiden-hair; b) The middle quaking-graſs.

Lady's mantle. Alchemilla.

Lady's ſeal. Tamus.

Lady's ſlipper. Cypripedium.

Lay

Lady's ſmock. Cardamine.
Lady's thigh. Cuiſſe madame.
Lady's thiſtle. Carduus marianus.
Lady's traces. Ophrys ſpiralis.
Lady's treſſes. The painted lady-graſs.
Lagetto. (*Brown* 371, 16); Daphne lagetto.
Laith. A ſort of fiſh. *Martin's voyage to St. Kilda.*
Lake ſnail. Helix ſtagnalis.
Lake trout. Salmo lacuſtris.
Lake weed. Polygonum perſicaria & hidropiper.
Lamantin. Trichechus Manatus auſtralis.
Lamb. Agnus (*s. v.* Ovis aries).
Lambda moth. Phalaena gamma.
Lamb earth. A whitiſh ſtony loam; Loam earth.
Lamb hogs. Yearling ſheeps.
Lamb kill. Kalmia anguſtifolia.
Lambkin. Agnellus.
Lamb's lettuce. Valeriana locuſta.
Lamb's quarters. Atriplex haſtata.
Lamb's ſkin. Ammion.
Lamb's tongue. Plantago media.
Lammas wheat. Triticum hybernum (Every thing that does not bear awns is *Lammas*, which is divided into *red-ſtraw*, and *white-ſtraw* lammas: or rather into *red-chaff* and *white-chaff* lammas: Of the latter there are two entirely diſtinct ſorts, the chaff of one ſmooth, the other villous. *Marſhal rural economy of Glocceſterſhire.*)
Lampern. Petromyzon branchialis.
Lampas; Lampards. An excreſcence in the roof of the horſe's mouth, which is ſometimes ſo luxuriant, that it grows above the teeth, and hinders his feeding.
Lamprey. Petromyzon.
Lamprey eel. Petromyzon marinus.
Lancaſhire aſphodel. Anthericum oſſifragum.
Lancaſter roſe; York roſe. A variegated roſe, conſiſting of a mixture of red and white; alſo frequently diſpoſed in elegant ſtripes.
Lance. The launce, or ſand-eel.
Lance wood. Lycium.
Land. The urine.
Land cod. Gadus (x.)
Land crab. Cancer ruricola.
Land rail; Land hen. Rallus crex.
Land ſpaniel. The pointer.
Lane ſnapper. Sparus (nn).
Lank. Gracilis; Laxus.
Lanner. Falco lanarius.
Lanneret. The male lanner.
Lanthorn fiſh. Pleuronectes (aa).
Lanthorn fly. Fulgora.
To lap. Lambere.
Lap dog. Ein Schooſshund.
Lapern. The pride of the Iſis.
Lappet. Lamina corollae.
Lappet moth. Phal quercifolia.
To lapſe. When ſpaniels open in the ſtring, or a gre-hound in the courſe.
Lapwing. Tringa vanellus.
Larch tree. Pinus larix.
The little Lard pear. Petit-oin.
Larinch. The larch tree.
Lark. Alauda.
Lark's heel, Lark's ſpur. Delphinium.
Laſer wort; Laſſer wort. Laſerpitium.
Laſpring. The ſamlet.
Laſter; Lawter. Thirteen eggs to ſet a hen.
Lava. Lava.
Lavender. Lavandula.
Lavender cotton. Santolina.
Laver. Ulva.
Laverick. The lark.
Laugher. Columba riſoria.
Laughing cuckow. Cuculus ridibundus.
Laughing gooſe. Anas albifrons.
Laughing gull. Lanius atricilla.
Launce. Ammodytes tobianus.
Laurel; Laurel tree. Laurus nobilis &c.
Laurel. a) Prunus laurocerasus & luſitanica; b) Daphne; c) Phyllanthus.
Great Laurel. Kalmia anguſtifolia.
Alexandrian Laurel. Ruscus hypophyllum.
Laureſtine; Lauruſtinus. Viburnum tinus.
Lauſk wort. The louſe wort.
Lavy. The guillemot; Colymbus troile.
To lay. To bring eggs.
Layer. A place where any deer has repoſed or harboured.
Layers. Strata.

Layers. Circuli; Die Iahrringe.
Layers. Senkreiser.
Lead. Plumbum; Bley.
Lead cryſtals. Plumbum cryſtallinum.
Lead glance. Galena.
Lead ochre. Cerussa nativa.
Lead ſpar. Plumbum spatosnm.
Lead trail. Der Bleyſchweif.
Lead wort. Plumbago.
Leaf. Folium.
Leaf cutter. Apis centuncularis.
Leaf eared. A horſe that has his ears low, and not right placed.
Leaf fly. Mantis.
Leaf gall. The gall on the oak-leaves.
Leaflet. Foliolum.
Leafleſs. Aphyllus.
Leaf ſcales. Stipulae.
Leaf ſtalk. The petiole.
Leaf whelk. Buccinum gibbum.
Leafy. Foliatus.
Leam. The lyome.
Lean. The muſcular fleſh.
Leaping beetle. Elater.
Lears. The eye lids.
Leaſe; Leaſh. The leathern thong, whereby the falconers hold a hawk. — *Jeſſes* are the little ſtraps, by which the leaſe is faſtened to the legs. — *Creance* is a line or packthread faſtened to the leaſe, in diſciplining the hawk.
Leaſh. The ſtring werein a grey-hound is led.
Leaſh. Among ſportsmen, denotes three creatures of any kind; but chiefly gre-hounds, foxes, bucks, and hares.
Leather. Corium.
Leather coat. Saurus I. *Browne.*
Leather cup. Blasia.
Leather eater. Dermeſtes.
Leather wood. Dirca.
Led horſe. A ſumpter horſe.
Leech. Hirudo.
Leed julls. Cow hides.
Leek. Allium porrum.
Leek heads. The fligs, A diſeaſe incident to horſes.
Leet. The pol ack.
Leg. a) Crus; b) Femur.
Lemming. Mus Lemmus.
Lemon. Citrus medica (1).
Lemon pear. A kind of pear.
Lemon thyme. Serpyllum foliis citri odore.
Lengthened. Elongatus.
Lentils. Ervum lens.
Lentiſk. Piſtacia lentiscus.
The african and peruvian Lentiſk. Schinus molle.
Lentner. A kind of hawk.
Leonine ſeal. Phoca leonina.
Leopard. Felis leopardus et pardus.
Leopard. Cypraea tigris.
Leopard's bane. Doronicum.
Lerwee. Antilope Lerwia.
Leſſees. The dung of a wild boar.
Letter tellin. Donax ſcripta.
Lettuce. a) Lactuca; b) Prenanthes.
Lettuce laver. Ulva lactuca.
Level-topped. Fastigiatus.
Leveret. A hare in the firſt year.
Leviner. The limer?
Liar. Ein Kläffer. (*s. v.* Canis famil.)
To lib. To geld male lambs and calves.
Libard, Libbard. The Leopard.
Libbard's bane. The common wolf's bane.
Licca tree. Sapindus spinosus.
Lice. Pediculi.
Lice bane. Delphinium staphisagria.
Lichwale. The gromwell.
To lick. Lambere.
Lid. Operculum.
Lidmee. Antilope cervicapra.
Life. Vita.
Tree of Life. Thuia.
Wood of Life. Guaiacum.
Life of man. The petty morrel.
Life everlaſting. Gnaphalium arenarium.
Life ſtring. A nerve, or ſtring imagined to convey life.
Ligs. Gigs.
Lighter muſcle. The ark ſhell.
Light ſorrel. *Vid.* Sorrel.
Lights. The lungs.

Lignum

Lignum Aloes. Cordia sebestena; Agallochum.
Lignum vitae. Guaiacum.
Lilac. Syringa.
Lily; Lilly. a) Lilium; b) Crinum; c) Amaryllis.
Lily afodel. Hemerocallis flava.
Lily conval, Lily of the valley. Convallaria.
Lily thorn. Catesbeia spinosa.
Limbs. Membra; Artus.
Lime. Citrum.
Lime. Calx.
Lime brook. The brooklime.
Lime grafs. Elymus.
Limer; Limer hound. Ein Leithund.
Lime hawk-moth. Sphinx tiliae.
Lime fpar. Spatum calcareum; Kalkfpath.
Lime ftone. Calcareus lapis.
Lime tree. Tilia.
Lime tree. Malus limonia acida. (*s. v.* Citrus medica.)
Lime wort. Dianthus prolifer
Limmer. A mongrel.
Limpet; Limpin. Patella.
Linch pin. The penis of a ftag.
Linden tree. Tilia.
Line. Linea.
Ling. Gadus molva.
Ling. The heath.
Linger; Linget; Lingent. The name of a bird.
Linnet. Fringilla cannabina et linaria.
Linnot heads. The fmalleft kind of the teafel.
Linfeed. Lini semen.
Lint. The flax.
Lion. Felis leo.
Lion ant, Lion pifmire. Myrmeleon.
Lion ape. The marikina.
Lion dog. Canis leoninus.
Lionefs. Leaena.
Lion lizard Lacerta sexlineata.
Lion monfter. The five-toed floth; Bradypus pentadactylus. *The animal kingdom, by R. Kerr, Lond.* 1792, *pag.* 102 *&c.*
Lion's foot. a) Catananche; b) Filago leontopodion.
Lion's leaf. Leontice.
Lion's paw. The common lady's mantle.
Lion's provider. The jackal.
Lion's tail. a) Leonurus; b) Phlomis leonurus.
Lion's tooth. The dandelion.
Lion flamper. Conus leoninus.
Lion's whelp. Leunculus.
Lip. Labium.
Lipped. Labiatus.
Lipplehout. Cassine.
Liquid ftorax. Liquidambar styraciflua.
Liquorice; Liquorifh. a) Glycyrrhiza; b) Astragalus glycyphyllos; c) Capraria; d) Glycine; e) Scoparia dulcis; f) Abrus precatorius.
Liquorice vetch. a) Glycine; b) Astragalus glycyphyllos.
Liquorifh weed. Scoparia dulcis.
Liriconfancy. The lily of the valley.
Litchi plumb. Sapindus edulis.
Litter. A breed of young; A birth of animals; Ein Wurf Junge.
To litter. Junge werfen.
Live down. The down found in the neft of the Eider-duck.
Live ever; Live long. a) Sedum telephium; b) Crassula.
Live oak. Quercus phellos.
Liver. Hepar; Jecur.
Liver fluke. Fasciola hepatica.
Liver hemp. Eupatorium canabinum.
Liver ftone. Hepatites.
Liver wort. a) Lichen; b) Anemone hepatica; c) Riccia; d) Agrimonia.
Liver wort. Millepora cellulosa.
Lizard. Lacerta.
Lizard orchis. Orchis coriophora.
Lizard fatyrion. Satyrium hircinum.
Lizard's tail. a) Saururus; b) Piper caudatum.
Llama. Camelus Llama.
Loach. Cobitis.
Load; Lode. A word ufed efpecially in the tin-mines, for any regular vein or courfe, whether metallic or not; But moft commonly Load means a metallic vein.
Load ftone. Magnes.
Loam. Limus.

Lob;

Lob; Lob ling. The name of a large fiſh found in the North ſeas.
Lobe. Lobus.
Loblander. The ſea blubber.
Loblolly bay. Gordonia.
Lobſter. Cancer gammarus.
Lobſter. A ſtoat; bullock.
Lobſtrous louſe. The crab-louſe.
Lob worm. The dew worm.
Loche. The loach.
Lochleech. The leech.
Loch reed. The common reed-graſs.
Locker gowlans. Trollius.
Lockron. A kind of ranunculus.
Locus berry. Malpighia arborea &c. *Brown.*
Locuſt; Locuſt lobſter. Cancer locuſta.
Locuſts. Chafers; Brown beetles.
Locuſt eaters. Acridophagi.
Locuſt. a) Melianthus; b) Ceratonia; c) Hymenaea.
Locuſt tree. a) Hymenaea courbaril; b) Robinia pseudoacacia; c) Gleditsia.
Lode. The load.
Lode ſtone. The tin ſtone.
Loggerhead. Sitta.
Loggerhead duck. Anas cinerea.
Loggerhead muſkeeto. Culex major torpida fusca. *Brown.*
Loggerhead turtle. Teſtudo caretta ſ. cephalo.
Loggerhead weed. A ſmall plant of the ſiliquoſe kind. *Hughes hiſtory of Barbados.*
Logwood. Haematoxylon campechianum.
Lohoe broad-lip. Strombus luhuanus.
Loins. Lumbi.
London leek. Porrum sectile (*s. v.* Allium porrum).
London pride. Saxifraga umbrosa.
Long cripple. The blind worm.
Long-legged ſpider. Phalangium opilio.
Long-legged plover; Long legs. Charadrius himantopus.
Long legs Tipula oleracea.
Long moſs. Tillandsia usneoides.
Long neck. The little bittern.
Longoyſter. The ſpiny lobſter.
Long pepper. Piper longum.
Long purples. The male fool-ſtones.
Looking-glaſs plant. Heritiera litoralis.
Loon. Colymbus.
Looſe. Laxus.
Looſe ſtriſe. a) Lysimachia; b) Lythrum; c) Epilobium; d) Gaura.
Lop; Loppe. a) The flea; b) The ſpider.
Lopez root. Radix indica Lopeziana.
Lord and Lady. The ſea pigeon.
Lords and Ladies. Arum maculatum.
Loris. Lemur tardigradus.
Lo trout. Habitat in lacu Lo cornubienſi, *Borlaſe.*
Lotus; Lote tree. a) Celtis; b) Diospyros.
Lovage. Liguſticum.
Tree of Love. Cercis.
Love apple. Solanum lycopersicum.
Love in a miſt. Paſſiflora laurifolia.
Love lies a bleeding. Amarantus caudatus.
Lough diver. The female of the ſmew.
Loup-cervier. Lupus cervarius; ſo called by the French and Engliſh Americans; pronounced *Loocervee.*
Louſe. Pediculus.
Louſe berry. Evonymus europaeus.
Louſe cowry. Cypraea pedicularis.
Louſe wort. a) Pedicularis; b) Rhinanthus crista galli; c) Delphinium staphisagria.
To low. Rugire; Mugire; Brüllen.
Lowando. (*s. v.* Simia).
Luce. The pike.
Lucern; Lucern graſs. Medicago sativa.
St. Lucia bark. Cinchona floribunda.
Lucombe oak. A variety of the common oak, ſo called in Devonſhire from one William Lucombe, who ſucceſsfully cultivated it near Exeter. It grows as ſtraight and handſome as a ſir; its leaves are evergreen, and its wood as hard as that of the common oak. Its growth is ſo quick, as to exceed in 20 or 30 years the altitude and girth of the common one at 100. It is cultivated in Cornwall, Sommerſetſhire &c.
Luen. Phasianus Argus.
Luff. The palm of the hand.
Lug. The ear; Auris.

Lug. Lumbricus marinus.

Lug-a-leaf. Pleuronectes rhombus.

Lug-wort.

Lumpfish; Lump sucker, Lump. Cyclopterus lumpus.

Lump-lac. Vid. Lac, Lacca.

Lungs. Pulmo.

Lung wort. a) Pulmonaria; b) Hieracium murorum; c) Verbascum thapsus; d) Lichen pulmonaria.

Lupine. Lupinus.

Lurcher. Canis laniarius.

The rough Lurcher. Canis laniarius aprinus.

The boar lurcher. Canis laniarius suillus.

Lure. A figure or refemblance of a fowl, made of leather and feathers, and baited with a piece of flefh, to call back a hawk when at a confiderable diftance.

Luft wort. The fun-dew.

Luzone mufic-fhell. Voluta vespertilio.

Lychnis. Lychnis.

Lymptwigg. The lapwing.

Lynx. Felix lynx.

Lyome; Leam, Liam. The ftring wherein a hound is led.

Lyre. a) The fhearwater; b) Callionymus lyra.

Lyre-fhaped. Lyratus.

M*abbiers.* Chicken.

Mabby. Potatoe wine.

Macacca beetle. Lucanus. *Brown.*

Macaque. (*s.v.* Simia.)

Maccaws. (*s.v.* Psittacus.)

Maccaw tree. Cocos butyracea.

Mace. Typha.

Mace. (*s.v.* Myristica.)

Macedonian parfley. Bubon macedonicum.

Mackarel, Macarel, Mackrel. Scomber scombrus.

The fpanifh Mackrel. The tunny.

Mackarel cock. "A bird fo called from its feeding "on mackarel-fry, being a bird of paffage "coming to us in June and July, about the "time of the mackarels; it alfo feed on fand-"eels; It is commonly as big as a cormo-"rant, though my fpecimen was lefs, and "by the pofition of its legs far behind, is "fitted entirely for fwimming, being very "rarely feen at land; Its bill is fharp, not "crooked, as in the fhag; The flefh is into-"lerably ftrong and fifhy." *Rutty natural hift. of the county of Dublin.* 1772.

Mackarel gull. Larus ridibundus.

Mackrelfture. The tunny.

Mad apple. Solanum melongena.

Mad flower. Antholiza.

Madder. a) Rubia; b) Crucianella; c) Sherardia.

Madeira laurel. Laurus foetens.

Madeira wood. Cedrela odorata.

Madge. A woman's commodity.

Madge howlet. The white owl.

Madnep. Heracleum sphondylium.

Mad wort. a) Alyssum; b) Asperugo procumbens.

Mafootoo wyth. The cacoon.

Magnefia. Magnefia alba.

Magnet. Magnes.

Magot. (*s.v.* Simia.)

Magpie; Magpye. Corvus pica.

Magpie diver. The fmew.

The large Magpie moth. Phal. grossulariata.

The fmall Magpie moth. Phal. urticata.

Magu. The Philippine monkey.

Mahaleb. Prunus mahaleb.

Mahogany tree. Hibiscus tiliaceus.

Mahomet pigeon. Columba numidica alba. *Moore columb.*

Mahwah, or Mawee tree. An Eaft-Indian tree, fo called by the natives of Bahar and the neighbouring countries, but of which the Shanfcrit name is *Madhuca* or *Madhudruma.* According to *C. Hamilton,* by whom a very particular account of this tree is given in the *Afiatic refearches* (I, 14), it is of the clafs Polyandria-monogynia of Linneus, but of a genus not defcribed by him.

Maid. Raia clavata.

Maidens-blufh white rofe. A variety of the common white rofe, being large, produced in clufters, and of a white and blufh-red colour.

Maiden hair. a) Adianthum; b) Asplenium trichomanes &c.; c) Polytrichum commune.

Maiden-

Maiden-hair tree. Ginkgo.
Maiden pink. Dianthus deltoides.
Maiden plum. Comocladia.
Maiden wort. Mimulus.
Mails. The breaſt-feathers of the falcon.
Maimon. (*s. v.* Simia.)
Major ſtamper. Conus centurio.
Red Maithes. Adonis autumnalis.
Maithe weed. The May weed.
Maize. Zea mays.
Maize thief. Gracula quiscula.
The white-backed maize thief. The rice-bunting.
The wolf goes to make or to match.
Make hawk. An old ſtaunch hawk, uſed to fly and ſet example to a young one.
Malabar nightſhade. Basella.
Malabar nut. Juſticia adhatoda.
Malacca bean. Anacardium orientale.
Malamiri pepper. Piper malamiris.
Malanders. Mallenders.
Malbrouck. (*s. v.* Simia.)
Male. Masculus; Mas.
Male balſam apple. Momordica balsamina.
Male fern. Polypodium filix mas.
Male handed orchis. Orchis latifolia.
Male hemp. (*s. v.* Cannabis.)
Male teaſels. The largeſt and moſt pointed teaſel burs.
Mallard. The common wild duck.
Mallemucke. The fulmar.
Mallenders. Cracks or oozings, ſituate directly upon the back part of a horſe's knee joint, occaſioned, in general, more by neglect than any caſual or conſtitutional defect in the ſubject.
Mallet. Malleolus auris.
Mallow. a) Malva; b) Malope; c) Corchorus; d) Sida; e) Urena; f) Althaea; g) Alcea; h) Hibiscus; i) Lavatera.
Malmſey. Vitis
Malmſey muſcat. Vitis
Malta fig. A ſmall flat-topped brown fig.
The hairy Malteſe dog. Canis melitaeus.
The ſmall Malteſe dog, with ſhorter hairs. Canis brevipilis.

Malt worm. An ulcer occaſioned by the crepance in a horſe's legs.
Malvoy. The malmſey.
Mamma ſhrimp. Cancer. 11. *Brown.*
Mammee. Mammaea.
Mammei sapota. Achras diſſecta.
Mammoth; Mammuth. The name of a huge animal now unknown, to which are ſaid to have belonged thoſe tuſks, bones, and ſkeletons of vaſte magnitude, which have been frequently found in different parts of Siberia; likewiſe in Ruſſia, Germany, and North America.
Man. Homo.
Man of the woods. The wood baboon.
Man of war bird. a) Diomedea; b) Pelecanus aquilus.
The portugueſe Man of war. Holothuria physalis.
Manakin. Pipra.
Manati, Manatee. Trichechus manatus borealis.
Manchineel tree. Hippomanes mancinella.
Mancorn; Mang-corn. Maſlin.
Man crab. Cancer depurator s. latipes.
Mandarin duck. Anas galericulata.
Mandrake. Atropa mandragora.
Mandril. (*s. v.* Simia.)
Mane. Juba.
Maned. Jubatus.
Mangabey. (*s. v.* Simia.)
Manganeſe. Magnesia nigra; Manganesium.
Mange. Die Raude.
Mangel-wurzel. The root of ſcarcity.
Mangle tree. The man grove tree.
Mango-tree. a) Mangifera; b) Cerbera manghas.
Mangoſtan, Mangoſteen, Manguſtine. Garcinia.
Mangrove crab. Cancer Uca.
Mangrove grape. Polygonum - -
Mangrove-grape tree. Coccoloba uvifera.
Mangrove ſnapper. Labrus griseus.
Mangrove tree. Rhizophora.
Manicole. The name of a palm tree. *Bancroft.*
Manihot; Manioc. Iatropha.
Manks petrel or puffin. The ſhearwater.
Manis. Manis.
Manna. The juice of the Manna-aſh, either naturally concreted, or exſiccated and purified

fied by art. The larger pieces, called *Flake manna*, are ufually preferred.
Manna afh. Fraxinus ornus & rotundifolia.
Manna grafs. Festuca fluitans.
Manning. The bringing a hawk to endure company.
Man orchis. Orchis militaris.
Mans fenny. Falco Antillarum.
Man tiger. The mantegar.
Mantegar. Simia Mormon.
Mantis lobfter. Cancer mantis.
Mantle. Pallium.
Mantling. When a hawk ftretches one of her wings after her legs, and than the other.
Mantrap. A woman's privity.
Manul. Felis Manul.
Many. Multus, a, um.
Many cleft. Multifidus.
Many-feathered moth. Phal. hexadactyla.
Many-flowered. Multiflorus.
Many-leaved. Polyphyllus.
Many-parted. Multipartitus.
Manyplies. Omasum.
Many roots. A plant of the filiquofe kind. *Hughes hift. of Barbados.*
Many-valved. Multivalvis.
Maple. Acer.
Maple-leaved fervice. Crataegus torminalis.
Map lichen. Lichen geographicus.
Map fhell. Cypraea mappa.
Maracock. Passiflora incarnata.
Maragan. The fmall Lifbon bean.
Marble. Marmor.
Marbled. Marmoratus.
Marble butterfly. Pap. Galathea.
The black-eyed Marble butterfly. Papilio Semele.
Marble wood. The rofe wood; Lignum rhodium.
Marcafite. Marcasita.
The brown March butterfly. Pap. malvae.
Marchionefs pear. La marquife.
Mare. Equa.
Mare's tail. Hippuris.
Margaret apple. The name of an early ripe apple, ufed for the deffert.
Margathe fifh. Perca gibbosa.
Margay. Felis tigrina.
Margelaine. The marjoram.
Margin. Margo.
Santa Maria leaf. Piper umbellatum.
Santa Maria tree. Calophyllum calaba. *Swartz.*
Marigold. a) Calendula; b) Tagetes; c) Caltha palustris.
Marigold bird. The golden-crefted wren.
Marikina. Simia Rosalia.
Marjoram. Origanum majorana &c.
Marks. The footing and treading of an otter.
Marking nut. The Malacca bean.
Marle; Marl. Marga.
Marle dice. A reddifh marle, that breaks into fmall fquare pieces like dice.
Marmot. Arctomys marmota &c.
The german Marmot. Mus cricetus.
The Lapland Marmot. Mus lemmus.
Marmot fifh. The fickle-fifh.
Maroc. The moroc.
Marram; Marem. The fea reed-grafs.
Marrot. The razor-bill; Alca torda.
Marrow. Medulla.
Marrowfat pea. The dutch admiral pea.
Marrow pudding. Fasciola marina. *Brown.*
Marfao nuts. Guilandina.
Marfh bent. Agrostis alba.
Marfh bilberry. Vaccinium uliginosum.
Marfh bird. Tringa morinella (?). *Belknap.*
Marfh cinquefoil. Comarum palustre.
Marfh clover. The marfh trefoil.
Marfh crowfoot. Ranunculus sceleratus.
Marfh gentian. Gentiana pneumonanthe.
Marfh groundfel. Senecio paludosus.
Marfh horfe-tail. Equisetum palustre.
Marfh laurel. Gordonia lasianthus. *Swartz.*
Marfh mallow. Althaea.
Marfh marigold. Caltha palustris.
Marfh mint. Mentha sativa.
Marfh mofs. Mnium.
Marfh penny-wort. Hydrocotyle.
Marfh pine. Pinus palustris.
Marfh rofemary. Andromeda polifolia.
Marfh famphire. Salicornia.
English Marfh faxifrage. Spergula nodosa.
Marfh fpurge. Euphorbia palustris.

Marfh

Marſh tare. Lathyrus paluſtris.
Marſh titmouſe. Parus paluſtris.
Marſh thiſtle. Carduus paluſtris.
Marſh thread. Conferva capillaris.
Marſh trefoil. Menianthes trifoliata.
Marſh valerian. Valeriana dioica.
Marſh violet. Viola paluſtris.
Martagon. Lilium martagon &c.
Martin; Martlet, Marteron, Martern. Muſtela foina, martes &c.
Martin; Martinet, Martlet. Hirundo urbica.
The dry Martin pear. Le Martin ſec.
Martinico roſe. The China roſe.
Marvel of Peru. Mirabilis.
Common Marum. Satureia.
Cretan Marum. Origan. cretic.
Syrian Marum. Origan. ſyriac.
Pennyroyal-ſcented Marum. Meliſſa nepeta &c.
Marum germander. Teucrium marum.
Mar weed. The mat graſs.
Masgille. The name of an apple.
Maſhelſen. Meſlin.
Maſks. The pierced or perforated limpets.
Maſked. Perſonatus.
Maſſy whelk. Buccinum lapillus.
Maſt. The fruit of the beech, oak, cheſtnut &c.
Maſter load. The larger vein of a metal, in places where there are ſeveral veins in the ſame hill.
Maſter wort. a) Imperatoria; b) Aſtrantia; c) Aegopodium podagraria.
American Maſterwot. Angelica lucida.
Maſtick, Maſtich. a) Satureia capitata; b) Schinus.
The Syrian herb Maſtich. Teucrium marum.
Maſtich-tree. a) Piſtacia lentiſcus; b) Schinus molle.
Maſtich thyme. a) Thymus maſtichina; b) Satureia capitata.
Maſtiff. Canis anglicus; Die Engliſche Docke.
Maſtiff fox. (*s. v.* Canis vulpes.)
The wolf goes to match or to make is the term for his copulation.
Matfellon. Centaurea ſcabioſa.
Mat graſs. Nardus ſtricta.
Mathemeg. The land cod.
Mattageſs. The butcher bird, or ſhrike.
Matton fiſh. Labrus anthias.
Mat weed. Lygeum ſpartum.
Small Matweed. Nardus ſtricta.
Maucauco. Lemur.
Maudlin. Achillea ageratum.
Mavis; Maviſh. Turdus muſicus.
Mauls. The mallow.
Mauple. The maple.
Maur, More. The root.
Maw. The mew; Larus.
Maw. Abomaſum.
Mawee. The mahwah-tree.
Mawmet, or Mahomet pigeon. A ſort of pigeon, ſuppoſed to be brought from Turky.
Mawſkin. Abomaſum.
Maw worms. The bots.
Maxy. The mundic.
May. The white hawthorn.
May apple. Podophyllum.
May beetle, May bug. Scarabaeus melolontha.
May buſh. Crataegus.
May cherries. Maykirſchen.
Maycock. Paſſiflora incarnata.
May fiſh. a) The ſhad; b) Cobitis majalis; In fluviis Amer. Septentr. *Walb.*
May fly. Ephemera.
May lily. Convallaria maialis.
May pole. Aloe americana muricata.
May roſe. The Guelder roſe.
May weed. a) Anthemis cotula; b) Cotula.
Mays. Zea mays.
Mazzard. Prunus avium.
Meadow. Pratum.
Queen of the Meadow. Spiraea ulmaria.
Meadow bouts. Caltha paluſtris.
Meadow bugle. Ajuga reptans.
Meadow brown butterfly. Pap. Jurtina.
Meadow campion. Lychnis flos cuculi.
Meadow graſs. Poa.
Meadow lark. Alauda campeſtris.
Meadow mouſe. Mus arvalis.
Meadow oat-graſs. Avena pratenſis.
Meadow pinks. Lychnis flos cuculi.

Meadow

Meadow rue. Thalictrum.

Meadow faffron. Colchicum.

Meadow fage or clary. Salvia pratensis.

Meadow faxifrage. a) Peucedanum silaus; b) Seseli.

Meadow fweet. Spiraea ulmaria.

Meadow vetchling. Lathyrus pratensis.

Meager. Macer.

Meal mite. Acarus farinae.

Mealy tree. Viburnum lantana.

Meal worms. Vermes farinarii (*s. v.* Tenebrio).

Mearl. The blackbird.

Meafled. Nodosus, Leprosus (*s. v.* Sus scrofa).

Meafure. Mensura.

Meat herring. (*s. v.* Clupea harengus.)

Meb. The fea meb.

Medelar. The medlar.

Medic; Medick. Medicago.

Medic vetchling. Hedysarum.

Medlar. Mespilus germanica.

Medufa's head. Asterias caput Medusae.

Medufa's head. Euphorbia caput Medusae.

Melancholy thiftle. Carduus helenioides.

Melancholy tree. Nyctanthes.

Melder. The medlar.

Melic grafs. Melica.

Melilot. Trifolium melilotus.

Melilot trefoil. a) Trifolium melilotus; b) Medicago lupulina.

Mellit. A diftemper in a horfe, being a dry fcab growing upon the heels of his fore-foot.

Mellow. Maturus.

Melon. Cucumis melo.

Melon gourd. The fquafh.

Melon thiftle. Cactus melocactus &c.

Melon tun. Voluta olla.

Melt. The milt; Lactes piscium.

Melwel. The codfifh.

Member. Membrum.

Membrane. Membrana.

Men. Homines.

Menever, Meniver. The miniver.

Mennonift ftamper. Conus virgo & distans.

Menow, Mennow. The minnow.

Menow weed. Ruellia tuberosa.

Mercury. a) Mercurialis; b) Chenopodium bonus Henricus; c) Acalypha; d) Rhus radicans.

Merganfer. Mergus.

Merle. The blackbird.

Merlin. Falco æsalon.

Merlin; Merling. A kind of fifh.

Mermaids; Sirens. Probably the Lamentin or Manati; *Conf.* Sea ape.

Mermaids heads. The echini.

Merry wing. A very minute fly very troublefome to thofe inhabitants who live on a fandy foil near the fea; A gnat. *Hughes hift. of Barbados.*

To mew. When deer caft their horns.

Meflen; Meflin. A mixture of wheat and rye. (*s. v.* Secale.)

Meffenger pigeon. Columba tabellaria.

Metals. Metalla.

Mettle ftone. Shiver.

Meu. Athamanta meum.

Mew. Larus.

Mew. The mofs.

To mew. Mutire (*s. v.* Felis catus).

Mew. The place wherein a hawk is fet, while her feathers fall and come again.

Mewling. The dung of long winged hawks.

Mezereon. Daphne mezereum.

Michaelmas cabbages. The early and fugar-loaf cabbages.

Mico. (*s. v.* Simia.)

Midas ear. Voluta auris Midae.

Middle confound. The meadow bugle.

Middle finger. Medius digitus.

Middling teeth. The nippers.

Midge. A fmall gnat.

Mid rib. Rachis.

Midriff. Diaphragma.

Mid-row grains. *See* Coal.

Mignonette. Reseda odorata.

Migratory pigeon. Columba migratoria.

Mildew is faid to be a kind of thick, clammy, fweet juice, exhaled from or falling down upon the leaves and bloffoms of plants.

Milfoil. a) Achillea millefolium; b) Utricularia vulgaris.

Milk.

Milk. Lac.

Milk parsley. Selinum.

Milk tare. Glaux maritima.

Milk teeth. Milchzähne.

Milk thistle. Carduus marianus.

Milk vetch. a) Astragalus; b) Phaca.

Milk-white. Lacteus.

Milk wood. Bignonia.

Milk wort. a) Polygala; b) Euphorbia; c) Glaux; d) The milk-vetch.

Milky agaric. Agaricus lactifluus.

Mill beetle. Blatta.

Millepes, Millepede, Millepee. Oniscus.

Millepede. Strombus millepeda.

Millers. (*s. v.* Larva)

Miller's grape. Die Müllertraube.

Miller's thumb. Cottus gobio.

Millet. Omasum.

Millet. Panicum miliaceum.

Indian Millet. Holcus sorghum.

Millet grass. a) Milium; b) Agrostis sylvatica &c.

Mill moth. Blatta.

Mill mountain. The purging flax.

Mill stone. Molaris lapis.

Milt. Splen, Lien.

Milt. Lactes, Semen piscium.

Milter. Piscis mas (*s. v.* Lactes).

Milt waste. Asplenium ceterach.

Mimic beetle. Hister.

Minerals. Mineralia.

Mingwort. The wormwood.

Minime. The minow.

Minion strawberry. Fragaria vesca granulosa.

Miniver. The bellies of squirrels; Fehwammen.

Mink; Minx. Mustela Vison.

Minor, Mino. Gracula religiosa.

Minow; Minnow; Minow-pink. Cyprinus phoxinus.

Mint. Mentha.

Mint. The mite; Acarus.

Mire crow. The black-headed gull.

Mire drum; Mire snipe. The bittern.

Mire drumble. The spoon-wort.

To miscarry. Abortire.

Misseltoe; Misletoe; Mistletoe. Viscum.

Missilbird, Missel-trush. Turdus viscivorus.

Mite. Acarus.

Miter aloe. Aloe mitraeformis.

Miter shell. Helix amarula &c.

Mithridate mustard. a) Thlaspi arvense & campestre; b) Iberis.

Moabite. The mangrove-beard tree. *Hughes' hist. of Barbados.*

Moar-loore. A peculiar distemperature of corn growing on light and loose lands, and generally comprehended under the common term of a blight; The earth sinks away from the roots of the corn, and leaves the plant standing in great part above ground with naked roots; these being too weak to support the stalks, the plants fall and the ears become light.

Mobby. Mabby.

Mocking bird. a) Oriolus americanus; b) Turdus polyglottus (n).

Mock lead. Pseudogalena; Blende.

Mock nightingale. The black cap; Motacilla atricapilla.

Mock orange. Philadelphus coronarius.

Mock ore. The mock lead.

Mock privet. Phillyrea.

Mock saffron. The safflower.

Mohair. The hair of the Angora goat.

Mohair shell. A species of voluta.

Mohawks corn. A peculiar sort of the maize, most frequent in the more northerly parts of America. The stalks are shorter than those of the common sort; the ears also are shorter and grow nearer the ground, and the corn is generally of various colours.

Mohoe. Hibiscus arboreus &c. *Brown.*

Moldavian baum. Dracocephalum moldavica.

Mole. Mola.

Mole; Molewarp. Talpa.

Molebute; Molebat. Tetrodon mola.

Mole cowry. Cypraea talpa.

Mole cricket. Gryllus gryllotalpa.

Mole hill. Ein Maulwurfshaufen.

Mole rat. Mus talpinus.

To molt. To moult.

Molten grease. Das Fettschmelzen.

Molting season. Die Mausezeit.

Molucca baum. Moluocella.
Molucca crab. Monoculus Polyphemus.
Molucca nuts. Guilandina.
Molucca wood. Croton tiglium.
Moly. Allium moly.
Momin tree. The mammee.
Mona; *Monina.* Simia Mona.
Monea. A monkey from Java; perhaps a variety of the egret.
Money wort. a) Lysimachia numularia; b) Anagallis tenella.
Mongous. Lemur Mongoz.
Mongrels Baſtarde; Blendlinge.
Monk. Buprestis fusca minima rugosa. *Brown.*
Monk a) Squalus squatina; b) The frog-fiſh.
Monk. Conus monachus.
Monkey. (*s.v.* Simia.)
Monkey bezoar. (*s.v.* Bezoor.)
Monkey flower. Mimulus.
Monkey's bread. Adansonia.
Monk's head. Leontodon taraxacum.
Monk's hood. Arca concamerata.
Monk's hood. Aconitum napellus.
Monk's rhubarb. Rumex alpinus.
Monoſyllable. A woman's commodity.
Monſter. Monstrum.
Monſter. Fritillaria.
Monthly roſe. The varieties are: Common red flowered m.r.; Bluſh-flowered m. r.; White-flowered m. r; Striped-flowered m. r.; — All of which blows both early and late, and often produce flowers ſeveral months in the year, as May, June and July; and frequently again in Auguſt and September, and ſometimes, in fine mild ſeaſons, continues till November or December.
The blue Montpellier *pink.* Aphyllanthes monspeliensis.
Montſerrat pine. Ananas viridis.
Moon. Asterias luna.
Moon calf. Mola.
Moon chalk. Lac lunae; Guhr.
Moon eyes. When the weakneſs of a horſe's eyes increaſes or decreaſes according to the courſe of the moon; Mondaugen.
Moon fiſh. Tetrodon mola.
Moon ſeed. Menispermum.
Moon-ſhaped. Lunulatus.
Moon ſtone. Spathum lunare; Der Mondſtein.
Moon trefoil. Medicago arborea &c.
Moon wort. a) Lunaria; b) Osmunda lunaria.
Moor berries. Vaccinium oxycoccos.
Moor buzzard. Falco aeruginosus.
Moor cock; Moor fowl. The red game.
Moor game. The red game.
Moor graſs. a) The ſilver weed; b) The cotton graſs.
Moor hen. Fulica chloropus.
Moor pawns. The flowers of the carex tribe.
Moor ſtone. a) The white granite; b) The growan.
Moor titling. The ſtone chatter.
Mooſe deer. The american elk.
Mooſe wood. Dirca palustris.
Mopus. A kind of birds. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Moraſs weed. Ceratophyllum. *Brown.*
Morenhough. The blend water.
Morel; Moril. Phallus esculentus.
Morgan. The name of a weed growing among corn.
Morgay. Squalus catulus.
Morion. Topazius niger.
Morillon. Anas glaucion.
Morillon. Le morillon; Vitis - - - -
Moroc; *Maroc.* A beautiful bird of Abyssinia deſcribed by Bruce; It ſeems to be the Cuculus indicator.
Morot. The leſſer guillemot, and the black-billed auk.
Red Morocco. Adonis autumnalis.
Spaniſh Morotto pea. Pisum maximum, fructu linea nigra maculato
Morſe Trichechus rosmarus.
Morts. (*s. v.* Salmo salar.)
Morteller. The ſtone-chatter.
Moſchatel, *Moſcatel.* Adoxa moschatellina.
Moſe deer. The mooſe deer.
Moſquito. Culex pipiens.
Moſs. Muscus.
Moſs berries. Vaccinium oxycoccos.
Moſs campion. Silene acaulis.

Moſs crops. The cotton-graſs.

Moſs roſe. A variety of the Provence roſe, having the calyx and upper part of the peduncle ſorrounded with a rough moſſy-like ſubſtance; Rosa muscosa.

Moſs ruſh. Juncus squarrosus.

Moſs tree. Lichen.

Moth. a) The phalaena; b) Lepisma saccharina.

Moth mullein. Verbascum blattaria.

Mother. Mater.

Mother, Matrice. Matrix.

Mother of herrings. The ſhad.

Mother of pearl moth. Phalaena verticalis.

Mother-of-pearl ſhell. Mytilus margaritiferus.

Mother of thyme. Thymus serpyllum.

Mother lobſter. Cancer arctus.

Mother wort. a) Leonurus cardiaca; b) The mugwort.

Motmot. Ramphastos Motmota.

Moveable. Mobilis.

Moving plants. Mimosa; Tremella; Hedysarum gyrans.

Mould; Mold. Humus.

Mould. Mucor.

Mould rat; Mould warp. The mole.

Moulter. A young dock.

Moulting, Molting. The falling off or change of hair, feathers, ſkins, horns, or other parts of animals.

Mountain. Mons.

Mountain antelope. Antilope pygarga.

Mountain aſh. Sorbus aucuparia.

Mountain avens. Geum montanum.

Mountain balm. Melissa calamintha.

Mountain blue. Coeruleum montanum.

Mountain bramble. Rubus chamaemorus.

Mountain broom-tree. Calea scoparia. *Swartz.*

Mountain centaury. Centaurea montana.

Mountain chickweed. Moeringia muscosa.

Mountain cock. Tetrao urogallus.

Mountain cork. Suber montanum; Asbestus suberiformis.

Mountain crab. Cancer ruricola.

Mountain damſon. Quassia simaruba.

Mountain ebony. Bauhinia.

Mountain finch. Fringilla montifringilla.

Mountain flax. Asbestus amianthus.

Mountain germander. Teucrium polium.

Mountain green. Malachites.

Mountain groundſel Senecio sylvaticus.

Mountain hair. Aira flexuosa.

Mountain laver. Ulva montana.

Mountain laurel. Rhododendron maximum.

Mountain leather. Aluta montana.

Mountain lychnis. Silene.

Mountain madwort. Alyssum montanum.

Mountain palm. Corypha.

Mountain pine-tree. Pinus montana.

Mountain ſaffron. Bulbocodium.

Mountain ſparrow. Fringilla montana.

Mountain ſpignel. Athamanta libanotis.

Mountain ſtone-parſley. Athamanta oreoselinum.

Mountain titmouſe. The long-tailed titmouſe &c.

Mountain trefoil. Trifolium montanum.

Mountain wood. Asbestus lignosus.

Mouſe. Mus.

Mouſe bat. Vespertilio murinus.

Mouſe cowry. Cypraea lurida.

Of a Mouſe-dun colour. Murinus.

Mouſe ear. a) Hieracium; b) Arabis thaliana & turrita.

Mouſe-ear chickweed. Cerastium.

Mouſe-ear ſcorpiongraſs. Myosotis scorpioides.

Mouſe tail. Myosurus.

Mouſe-tail graſs. Alopecurus agrestis.

Mouſtache. (*s. v.* Simia).

Mouth. a) Os; b) Orificium, Apertura.

Burned Mouth cowry. Cypraea talpa.

Mouth root. The golden thread.

Mouth-water pear. Mouille-bouche.

Mouth wort. The eyebright.

Mowdhill. A mole hill.

Mower. A cow.

Moyle. a) The mule; b) A graft, cion.

Muck weed. The white gooſe-foot.

Mud. Lutum; Limus.

Mud fiſh. a) Cobitis heteroclita; b) Amia.

Mud iguana. Muraena siren.

Mud ſheep. A ſheep of the old large Teeſwater breed. *Marſhall hiſt. of Eaſt-Yorkſhire.*

Mud turtle. Testudo denticulata.

Mud wort. Limosella.
Muffs. Mites.
Mugho pine-tree. Pinus montana.
Mug wort. a) Artemisia vulgaris; b) The wormwood.
Mulberry tree; Mulberry. Morus.
Indian Mulberry. Morinda.
Mulberry blite. Blitum.
Mulberry ſhell a) Murex mancinella; b) Buccinum patulum.
Mulch. Rotten dung, or the like, thrown upon beds of young plants, to preſerve them from the bad effects of cold or drought.
Mule. Hybridus.
Mule. Mulus (*s. v.* Equus asinus).
Mules A ſort of vegetable monſters produced by putting farina foecundans of one ſpecies of plant into the piſtil or utricle of another.
Fair child's Mule Dianthus armeria.
Mule wort. Hemionitis.
Mule's fern. a) Hemionitis; b) Asplenium hemionitis.
Mulgranoc. The ſmooth blenny.
Mullein. Verbascum.
Mummy. A kind of wax, uſed in grafting and planting the roots of trees.
Mummy. Mumia.
Mineral mummy. Pissasphaltum.
Mummy chog. Cyprinus (?). *Arctic zool. ſuppl.* 149.
Mullet. Mugil cephalus.
Mullet. The puffin.
Mundick. Arsenicum mineralisatum; Pyrites.
Munſter plumbs. Potatoes.
Muntjack. Cervus Muntjac.
Muray. Muraena helena.
Murdering bird. The butcher bird.
Murena. Muraena helena.
Murmuring fiſh. Mormyrus.
Murrain. A mortality, or contagious diſeaſe among cattle; Die Hornviehſeuche.
Murre. The razor bill; Alca torda.
Murrey. A variety of the nectarine.
Muzarolt. The carviſt.
Muſcardin. Myoxus muscardinus.
Muscat. Vitis - - -

Muscat. A kind of pear.
Muscle. Musculus.
Muscle. Mytilus.
Muscle plum. Prunum mytellinum. *Parkins.*
Muscovy duck. Anas moschata; More properly ſpeaking, the *Muſk Duck.*
Muscovy glaſs. Mica constans lamellis magnis parallelis.
Muſhroom. Agaricus.
Muſhroom gall. A kind of gall on the oak-leaves.
Muſhrooms. Fungi.
Muſic ſhell. Voluta musica &c.
Muſk. Moschus.
Muſk beaver. a) Sorex moschatus; a) Mus zibethicus.
Muſk buſh. The wild okro.
Muſk cabbage. Brassica peregrina.
Muſk cavy. Mus pilorides.
Muſk crowfoot. The moschatel.
Musſkeeto. Culex pipiens.
Muſkeeto hawk. Sphinx carolina.
Muſket. The male of the ſparrow-hawk.
Muſk hog. Sus (c).
Muſk hyacinth. Hyacinthus muscari.
Muſk mallow. Malva moschata.
Muſk melon. Cucumis melo.
Muſk okro. Hibiscus hispidus &c. *Brown.*
Muſk orange pear. L'orange musquée.
Muſk ox. Bos moschatus.
Muſk rat. The muſk beaver.
Muſk roſe. Rosa moschata.
Evergreen Muſk roſe. Rosa sempervirens.
Muſk ſeed. Hibiscus abelmoschus.
Muſk thiſtle. Carduus nutans.
Muſk wood. The moschatel.
Musquaſh. Mus zibethicus; Castor muscatus.
Muſſel. The muscle; Mytilus edulis.
Muſtachoe bunting. Emberiza provincialis.
Muſtard. Sinapis.
Muſtard ſhrub. Capparis ferruginea. *Swartz.*
Muſtard triacle. Thlaspi.
Mute. The dung of a bird.
Mutton fiſh. Labrus anthias.

Muzzle.

Muzzle. Rostrum.
Myre drumble. The bittern.
Myrrh. Myrrha.
Myrrh cicely. Scandix odorata.
Myrtle. a) Myrtus; b) Myrica.
Myrtle flag. Acorus calamus.

Nacre. Pinna marina.
Nag. A little horfe.
Nagas. Mesua ferrea.
Nail. Unguis.
Naked. Nudus.
Naked bee. Mutilla.
Naked dog. Canis ægyptius.
Naked ladies. Colchicum autumnale.
Namagcufh. Salmo (?); Habitat in freto Hudsonis; Caro alba egregii saporis. *Arct. zool*
Nankin. Gossypium rufum.
Nanny goat. Capra hircus. *Brown.*
Nant pie. The magpie.
Nap. Tomentum.
Napaul pheafant. Penelope satyr.
Nape of the neck. Cervix.
Nappy. Tomentosus.
Naples fig. Varieties of the common fig; The round brown, and the long brown Naples fig
Star of Naples. Ornithogalum.
Narciffus. Narcissus.
Nares. The noftrils of a hawk.
Narrow. Angustus.
Narwhal, Narval. Monodon monoceros.
Nafeberry tree. Sloania.
Nafs. The frog fifh.
Naffe. The crefted grebe.
Naffau fhell. Turbo petholatus.
Native. Nativus; Gediegen.
Natter jack. Rana bombina.
Natural. Naturalis.
Navel. Umbilicus; Umbo.
Navel galls. Tumours formed upon the vertebrae or fpine of the horfe, and caufed by a deficiency (or fcarcity of ftuffing on each fide the pad) at the back part of the faddle.
Navel laver. Ulva umbilicalis.
Navel wort. a) Cotyledon umbilicus; b) Crassula.
Navew. Brassica napus.
Neaf. The fift.
Neapolitan broccoli. The white broccoli.
Nears. The kidneys.
Near fide. The left fide of a horfe.
Neat cattle. Das Rindvieh.
Neb. a) Rostrum; b) The nofe.
Neck. Collum.
Nectarine. (*s. v.* Amygdalus persica.)
Nectary. Nectarium.
Needles. Strombi.
Needles. The ftupendous fharp-pointed rocks of the Ifle of Wight.
Needle fifh. Syngnathus acus.
Needle furze. Genista anglica.
Needle-fhaped. Acicularis.
Needle weed. Scandix pecten.
Needle worms. Ascarides.
Negro fifh. Perca punctata.
The black Negro-fly of the turnip. A fpecies of the Tenthredo.
Negro pepper. Capsicum.
Negro yam. Dioscorea alata.
To Neigh. Hinnire; Wiehern.
Nemnem. The tooth-ach tree.
Nep. Nepeta.
Nepe. The turnep.
Nephritic wood. Guilandina moringa.
Nerite. Nerita.
Neft. Nidus.
Neftling. Nidulans.
Neftlings. Birds brought up by hand.
Neftors top. Turbo pagodus.
Net. Rete; Reticulum.
Nether Jack. Rana rubeta.
Net ftamper. Conus mercator.
Netting. The urine.
Nettle. Urtica.
Nettle creeper. The golden-crefted wren.
Nettle hemp. Galeopsis tetrahit.
Nettle monger. The reed fparrow; Emberiza schoeniclus.

Nettle tree. Celtis.
Net whelk. Strombus vittatus.
Net wort. Eriocaulon decangulare.
Newcaſtle coals. *Vid.* Coal.
New-England pine. Pinus strobus.
New-England ſumach. Rhus glabrum.
New-found oak. The cheſnut oak.
Newfoundland ſpruce. Pinus canadenſis.
New-Holland dog; The dog of New-South-Wales. Canis antarcticus.
New Jerſey tea. Ceanothus americanus.
The early Newington. Le pavie blanc.
Newsmonger. Scarabaeus naſicornis.
New-Zealand flax. Phormium.
Newt. Lacerta paluſtris.
Nias hawk. Nidaſius. (*s. v.* Falco comm.)
Nib. a) Roſtrum; b) The noſe.
Nibbler. Mordella.
Nicaragua wood. Myroxylon?
Nickar tree. Guilandina.
Nickel. Niccolum.
Nickerpecker. The woodpecker.
Niddck. The nape of the neck.
Night butterfly Phalaena.
Night flutterer. Sphinx.
Night hawk. The goatſucker.
Night heron Ardea nycticorax.
Night herring. (*s. v.* Clupea harengus.)
Night jar. The butcherbird or ſhrike.
Nightingale. a) Motacilla luſcinia; b) Oriolus nidipendulus; c) Loxia cardinalis.
The iriſh Nightingale. The reed ſparrow.
Night raven. a) The goatſucker; b) The night-heron.
Nightſhade. a) Solanum; b) Phytolacca decandra; c) Rivina; d) Atropa belladonna; e) Circaea; f) Baſella; g) Trillium.
Night ſmelling rocket. Heſperis triſtis.
Nine murder. The butcher bird.
Nippers; Gatherers. Four teeth in the fore part of a horſe's mouth; two in the upper and two in the lower jaw; The middle-teeth.
Nipple. Papilla.
Nipple gowrykin. Bulla verrucoſa.
Nipple ſhell The limpet.
Nipple wort. Lapſana.

Niſberry tree. Achras ſapota, fructu minori.
Nit. Lens. (*genit.* Lendis.)
Nit. The little ſnipe. *Hughes.*
Nit coralline. Sertularia lendigera.
Nitre. Nitrum.
Noah's ark; Noah's lighter. Arca Noae.
Noble liver-wort. Anemone hepatica.
Noble metals. Edle Metalle.
Nock. Anus, Podex.
Nocturnal ſwallow. The goatſucker.
Nodding. Nutans.
Noddy. Sterna ſtolida.
Noli me tangere. a) Impatiens noli tangere; b) Momordica.
Noll; Noddle. The head.
Nolpe. The bullfinch.
None ſo pretty. Saxifraga punctata.
None ſuch. The hop medick.
None ſuch. The name of an apple.
Nonpareil. The name of an apple, uſed for the deſſert.
Chiefden Nonpareil moth. Phal. fraxini.
Nonſuch. Lychnis dioica.
Black Nonſuch. The trefoil ſeed.
White Nonſuch. Lychnis dioïca.
Norfolk plover. Charadrius oedicnemus.
North caper. Delphinus orca.
Northern madder. Galium boreale.
Norway maple. Acer platanoides.
Norway rat. Mus decumanus.
Norway ſpruce fir. Pinus abies. *Lin.*
Noſe. Naſus.
Noſe bleed; Noſe ſmart. The yarrow.
Noſegay. Ein Blumenſtrauſs.
Noſtrils. Nares.
No tail. Colymbus podiceps.
Notch. A woman's commodity.
Notched. Crenatus; Emarginatus.
Nottingham catchfly. Silene nutans.
Noud. The grey gurnard.
Noul. The crown of the head.
Noute. The ox.
Nub. The neck.
Numb claw. The knobbed claw of a lobſter.
Num eel. Gymnotus electricus.

Num-

Nun. The blue titmouſe.

The white nun. The ſmew.

Nurſery. Seminarium.

Nut. Nux.

Nut. The bob at the end of a horſe's yard; Glans.

Nut beetle. Attelabus.

Nut bone. Nuſsbein, Schiſtbein.

Nutbreaker. The nut hatch.

Nutcracker. Corvus caryocatactes.

Nut graſs. This is of two ſorts, the one entirely propagating its ſpecies by its ſeed, the other by its numerous nuts or roots. *Hughes hiſt. of Barbados.*

Nuthatch; *Nutjobber.* Sitta europaea.

Nutmeg. Myristica.

Nutmegs. The teſticles.

The white Nutmeg. L'avant peche blanche.

The red Nutmeg. L'avant peche de Troyes.

Nutmeg myrtles are varieties of the common myrtle tree.

Nutmeg apple.

Nutmeg cowry. Cypraea arabica.

Nut tree. Corylus.

Nyeſs. The eyeſs.

O*ak, Oak tree.* a) Quercus; b) Bignonia quercus.

Oak of Cappadocia. Ambroſia.

Oak of Jeruſalem. Chenopodium botrys.

Oak agaric. Agaricus quercinus.

Oak apple. The gall nut.

Oak-apple fly. The gall fly.

Oakenpin. The name of a very hard apple.

Oak fly. A bait found in the body an old oak or aſh.

Oak leather. Clavaria.

The ſmall green Oak moth. Phalaena viridana.

Oats. a) Avena; b) Bromus; c) Uniola.

Oatgraſs. a) Bromus; b) Avena elatior &c.

Oat ſnail. Turbo perversus.

Ocelot. Felis pardalis.

Ochre. Ochra.

Ockro. Okro.

Oddity. Zanichella.

Off ſets. a) Stolones; Nebenſproſſen, Wurzelſproſſen; b) The looſe, outer, brown ſkin of tulips, onions &c.

Off ſide. The right ſide of a horſe.

Ogeche lime tree. Nyssa (b).

Oil. Oleum.

Oil bag. The gland or veſſel in birds containing the oily ſubſtance with which they prune their feathers.

Oil beetle; Oil clack. Meloe proscarabaeus.

Oil nut; Oil ſeed; Oil buſh; Oil tree. Ricinus.

Oil nut; Butter nut. Iuglans cathartica, called erroneously by ſome authors Jugl. nigra, and by others Jugl. alba; The extract of the bark is one of the beſt cathartics. *Dr. Cutler (in Belknap's hiſt. of New-Hampſhire).*

Oil palm. Elais guineensis.

Oil ſtone. Schistus novacula. *Lin.*

Oily grain; Oily purging grain. Sesanum orientale.

Oiſter; Oyſter. Ostrea.

Oiſter catcher. Haemantopus ostralegus.

Oiſter crab. Cancer minutus.

Oiſter green. Ulva lactuca.

Oiſter loit. The ſnake-weed.

Okro; Okra. Hibiscus esculentus.

Old man. Cuculus pluvialis.

Old man's beard. a) Clematis; b) Geropogon.

Old man's head. A variety of the pink.

Old-wife. Anas hyemalis.

Old wife. a) Labrus tinca; b) Balistes vetula & maculatus.

Old wife; Old woman. Venus paphia.

Old wiſe's ſhirt. The tulip tree.

Old woman's bitter. Citharaexylon.

Oleander. Nerium oleander.

Oleaſter. Elaeagnus.

Olfield pear.

Olifount. The elephant.

Olive; Olive tree. a) Olea; b) Elaeagnus; c) Bontia daphnoides.

Olive cavy. Cavia acuchy.

Olive ſhell. Voluta oliva.

Olive ſnail. Helix tentaculata.

Olivetta. The italian green privet.

Olmeres. The elms.

Oma ſtamper. Conus omaicus.

St. Omer's garlick. The ciboules.

Omelet ſlamper. Conus bullatus.

Omiſca ſheep. The creſted diver, ſo called at Hudſonsbay.

Onager. The wild aſs.

Once. Felis uncia.

One berry. Paris quadrifolia.

One blade. Convallaria bifolia.

One celled. Unilocularis.

One flowered. Uniflorus.

One-grained wheat. Triticum monococcum.

One-leafed. Monophyllus.

One ranked. Secundus.

One ſeeded. Monoſpermus.

One-ſided. Unilateralis.

One-valved. Univalvis.

Onion. Allium cepa.

Onion-leaved aloe. Anthericum frutescens.

Onion's peel. Anomia cepa & ephippium.

Onyx. Onyx.

Opah. Zeus Luna.

Opal. Opalus.

To open is ſaid of a dog's barking in the chace.

Open arſe. The medlar.

Opening. Orificium, Apertura.

Operment. Auripigmentum.

Opium poppy. Papaver somniferum.

Opoſſum. Didelphis.

Orach; Orage. Atriplex.

The wild Orach moth. Phal. atriplicis.

Orange, Orange tree. Citrus aurantium.

Prince of Orange flag. Bulla virginea.

Orange admiral ſlamper. Conus aurisiacus.

Orange agaric. Agarisus deliciosus.

Orange-coloured. Aurantiacus.

Orange-coloured ſtuff. Conus auratus.

Orange carrot. The manured carrot, with an orange coloured root.

Orange moth. Phal. prunaria.

Orange pear. L'orange.

Orange lily. Lilium bulbiferum.

Orange monkey. The ſaimiri.

Orange ſlamper. Conus aurantius.

Orange tip. Papilio cardamines.

Orang-utang. (s. v. Simia.)

Orb. The globe fiſh.

Orbit. Orbita.

Orchard. A ſeminary or plantation of fruit-trees.

Orchard graſs. Dactylis glomerata.

Orchell. Lichen roccella.

Order. Ordo.

Ore; Ore-weed. The ſea-wrak.

Ores. Minerae.

Orſt. The rud.

Origany; Organy. Origanum vulgare.

Oriole. Oriolus.

Ork. The grampus.

Orkney beans. A ſort of fruit found on the ſhores of the Orkney iſlands near Scotland. Theſe are of ſeveral diſtinct ſpecies, and are none of them the produce of thoſe iſland, nor of any places thereabout, but are probably of american origin, many of them being plainly natives of Jamaika. They are found principally on thoſe coaſts which are moſt expoſed to the waves of the great Ocean, and are on theſe ſo plentiful, that they might be gathered in large quantities, if of any value; but the only uſe they are put to, is the making ſnuff-boxes out of them. They are named by ſome under the title of Molncea beans.

Oroonoko. The Maryland tobacco.

Orpiment. Auripigmentum.

Orpine. a) Sedum telephium &c; b) Telephium; c) Crassula; d) Adrachne.

Orrach. a) Atriplex; b) Blitum; c) Atraphaxis.

Orrice; Orriſe; Orris. The iris root.

Ortolan. a) Emberiza hortulana; b) The wryneck.

Oſcabrion; Oſcabiorn. Chiton.

Oſier. a) Salix viminalis; b) Andromeda arborea.

Osmund royal. Osmunda regalis.

Oſprey. Falco ossifragus &c.

Oſtrich. Struchio camelus.

Oswego tea. Monarda didyma.

Otter. Mustela lutra.

The leſſer otter. Muſtela lutreola.

Otter moth. Phalaena humuli.

Otter pick; Otter pike. The weaver.

Oval. Ovalis.

Ovary. Ovarium.

Over reach. Wounds upon the horſe's coronet towards the back part of the foot or heel; they are occaſioned by the toe of the hind-ſhoe on the ſame ſide cutting the fore-heel.

Ouler. The alder.

Ounce. Felis Uncia.

Ouſen. The ox.

Outline. Ambitus.

Ouzel; Owzel. Turdus merula &c.

Owce. The ox.

Owl. Strix.

Owl's crown. The wood everlaſting; Gnaphalium sylvaticum.

Owl fiſh. The lump-fiſh.

Owl moth. Sphinx.

Owl pigeon. Columba bubo. *Moore.*

Ox. a) Bos; b) Bos castratus.

Ox bird. Tantalus ibis.

Ox eye. a) The great titmouſe; b) The purre.

Ox eye. a) Buphthalmum; b) Anthemis tinctoria.

Ox-eye creeper. Certhia familiaris.

Ox eye daiſy. Chrysanthemum leucanthemum.

Ox feet. Ochſenſpalten.

Ox fly. Tabanus.

Ox lips. Primula veris elatior.

Ox noble. A ſort of potatoes.

Oxtar; Oxter. The arm pit.

Ox tongue. Picris.

Oyſter. Oiſter.

Ozier. Salix viminalis.

P

Paca. The ſpotted cavy.

Pacan, or Illinois nut. "Not deſcribed by Lin-"neus, Miller, or Clayton: Were I to ven-"ture to deſcribe this, ſpeaking of the fruit "from memory and of the leaf from plants "of two years growth, I ſhould ſpecify it "as the Juglans alba, foliolis lanceolatis, "acuminatis, serratis, tomentosis, fructu "minori, ovato, compresso, vix insculpto, "dulci, putamine tenerrimo. It grows on "the Illinois, Wabaſh, Ohio and Miſſiſippi. "It is ſpoken of by Don Ulloa under the na-"me of Pacanos." *Jefferſon notes on the ſtate of Virginia; Lond* 1787.

Pacos. Camelus Pacos.

Padda. Loxia oryzivora.

Paddock, Paddick. The frog.

Paddock pipe. The marſh horſe-tail.

Paddock ſtools. Muſhrooms.

Paeony. Paeonia.

Paigils; Paigles. Primula veris.

Pains in horſes. A kind of ulcerous ſcab, or watery ſores, on the legs and paſterns, cauſed by a ſerous matter ouzing through the pores.

Painted lady. The thiſtle butterfly.

Painted ladies. Famöſen (*s. v.* Dianthus).

Painted lady butterfly. Pap. cardui.

Painted lady-graſs. Phalaris picta.

Painted lady peaſe. Lathyrus.

Painter's clay. Argilla pictoria.

Painter's gaper. Mya pictorum.

Painting root. Lithospermum arvense.

Pair. Jugum.

Pait. The badger.

Palate. Palatum.

Pale. Pallidus.

Palm. Palma, Vola.

Palm. Ein Handgehörn.

Palms. The male catkins of the ſallow, which are worn in the hat on Palm ſunday.

Palms. Palmae.

Common Palm. Phoenix.

The dwarf Palm. Chamaerops.

Palma Christi. Ricinus comunis.

Palm barley. A kind of grain fuller and broader than common barley.

Palmed head. Ein Handgehörn.

Palmer worms. (*s. v.* Larva).

Palmeto; The humble Palmetto. Chamaerops.

Palmeto royal; Palmeto thatch. Corypha.

Palm oil tree. Elaeis guineensis.

Palm ſquirrel. Sciurus palmarum.

Pan; Pannicle. The ſkull.

Pan coal. The culm.

Pangolin. Manis pentadactyla.

Panic, Panic graſs. Panicum.

Panicle. Panicula.

Pank

Pank. The minnow.

Pannel. The pipe next the falcon's fundament, where the faeces are drawn down; *Glut* is the ſlimy ſubſtance lying in the pannel.

Panſies. Viola tricolor.

Pantheon. The american ſenna.

Panther. Felis pardus.

Pap. Papilla.

Papal crown. Voluta mitra papalis.

Papaw tree. a) Carica papaya; b) Annona triloba.

Paper birch. A variety of the black Virginian birch-tree.

White-paper birch. A variety of the Canada birch.

Papper marle. Its colour is black, its conſiſtance like that of bits of paper.

Paper mulbery tree. Morus papyrifera.

Paper ruſh. Cyperus papyrus.

Paper ſailor. Argonauta.

Pap ſhell. The common limpet.

Par. The ſamlet.

Paradiſe apple. Pyrus malus paradisiaca.

Paradiſe bird. Paradisea.

Paradiſe fly-catcher. a) Todus paradiseus; b) Muscicapa Paradisi.

Paradiſe grakle. Paradisea triſtis.

Paradiſe jacamar. Alcedo paradisea.

Paraguay tea. Ilex vomitoria; Cassine peragua.

Pard. The leopard.

Parget. Gypsum.

Park leaves. Hypericum androsaemum.

Parrakeet. Psittacus.

Parrot. Psittacus.

Parrot fiſh. Coryphaena psittacus.

Parrot weed. Bocconia.

Parrs. The coal fiſhes.

Parſley. a) Apium petroselinum; b) Bubon macedonicum; c) Selinum; d) Athamanta; e) Sison; f) Cardiospermum; g) Oenanthe.

Parſley fern. Osmunda crispa.

Parſley-leaved-grape. Die Peterſilientraube.

Parſley piert. Aphanes arvensis.

Parſnep; Parſnip. a) Pastinaca; b) Echinophora; c) Sium.

Partans. Crayfiſhes; Crabs.

Parted. Partitus.

Partridge. Tetrao ſperdix.

Partridge. A name given by Americans to quails.

Patridge apple.

Patridge berry. Mitchella.

Patridge-breaſt aloe. Aloe variegata.

Patridge ſhell. Buccinum perdix &c.

The round Partridge. Bulla rapa.

Paſque flower. Anemone pulsatilla.

Paſſengers. Aves migratoriae; Zugvögel.

Paſſenger pigeon. Columba migratoria.

Paſſion flower. Passiflora.

Paſte eel. Vibrio anguilla; Kleiſterälchen.

Paſtel; Paſtil. Isatis tinctoria.

Paſtern. That part under the fet-lock, to the hoof; Die Köte Feſſel.

Paſtern joint; Fetlock joint; Ancle. The joint in the fetlock, which bends in all the feet; Das Kötgelenk.

Paſtions. The ſnake-weed.

Patas. (*s. v.* Simia).

Patatos. Potatoes.

Pate. The badger.

Patience. Rumex patientia.

Patney barley. Hordeum zeocrithon.

Pavana. Croton tiglium.

Pavement. Basis strati; Die Sohle.

paul's betony. Veronica serpillifolia.

Paunch. Rumen.

Paw. Pes.

Paxwax. The ſtrong ligament or tendinous aponeuroſis, which quadrupeds poſſeſs, to prevent the head from ſinking to the earth.

Pea; Peaſe. Pisum.

Pea beans. Peaſipouſe.

Pea-bloſſom moth. Phal. delphinii.

Pea ſtones. Pisolithi.

Pea tree. Aeſchynomene grandiflora.

Peach. Amygdalus perſica.

Peacock. Pavo criſtatus. (Fem. *Peahen*; Pullus: *Peachick*).

Peacock butterfly. Papilio Io,

Peacock fiſh. Labrus pavo.

Pea-

Peacock pleaſant. a) Pavo bicalcaratus; b) Crax alector.
Peacock ſtone. Penna pavonis.
Pea crab. Cancer pisum.
Pear, Peartree. Pyrus communis.
Pear plum. Prunus fructu oblongiusculo.
Pear quince. The pear ſhaped quince.
Pearch, Perch. Perca.
Pearch. The hawk's reſting-place, when off the falconer's fiſt.
Pearl. Margarita.
Pearl. Pleuronectes rhombus.
Pearls. The little knobs on the bur.
Pearl aloe. Aloe margaritifera.
Pearl bubble. Bulla fontinalis.
Pearl cowry. Cypraea globulus.
Pearl fly. Hemerobius.
Pearl gaper. Mya margaritifera.
Pearl gooſeberries. Groſſeilles perlées.
Pearl oiſter. Mytilus margaritifera.
Pearl ſlag. Scoriae conſtantes globulis vitreis conglomeratis.
Pearl wort. Sagina procumbens
Pearmain. The name of various kinds of apples.— The ſummer pearmain is uſed for the deſſert. — The ſummer red pearmain, The Loan's pearmain and the winter pearmain are for the kitchen uſe.
Peaſe. The pea
Peaſe bloſſom moth. Phal. delphinii.
Peaſe earth nuts. Lathyrus tuberosus.
Peaſeling. Orobus.
Peaſipouſe. Peas and beans grown together as a crop.
Peat Geanthrax; Torf — The Peat found near Newbury in Berkſhire contains but little earth, and conſiſts chiefly of wood branches, twigs, roots of trees, with leaves, graſs, ſtraw and weeds.
Pebble cryſtal. The quarz.
Pebble moth. Phalaena ziczac.
Pebbles. Small flints.
Pecah. Tacca pinnatifida.
Peccary. The mexican hog.
Peel. Cortex; Putamen; Culleola.
Peep. Rallus carolinus.
The white-ſnouted Peg. Murex vertagus.
Pekan. The fiſher weaſel.
Pelecan, Pelikan. a) Pelecanus onocrotalus; b) Platalea leucorodia.
Pelecan's foot. Strombus pes pelicani.
Pleroon ſhell. Nerita peloronta.
Pelſ. Pill.
Pellitory. a) Parietaria; b) Achillea ptarmica; c) Anthemis pyrethrum.
Pellitory tree. Zantoxylon.
Pelt. Pellis; The hide.
Pelt. The dead body of a fowl killed by the hawk.
Pelt wool. Wool ſtripped of the ſkin or pelt of dead ſheep.
Pendant feathers The feathers behind the thigh of a hawk or falcon.
Pendents. Antherae.
Penduline titmouſe. Parus pendulinus.
Penguin; Pinguin. Aptenodytes.
Penguin; Pengwyn. Bromelia pinguin.
Penk. The minnow.
Penny creſs. Thlapsi arvense.
Penny earth. A hard, loamy, or ſandy earth with a very large quantity of ſea-ſhells intermixed in it; ſome of which being round and flat, and in ſome meaſure reſembling pieces of money have occaſioned the earth's being called by this name.
Penny-royal. a) Mentha pulegium; b) Sutureia.
Penny-weed. The yellow rattle.
Penny-wort. a) Hydrocotyle vulgaris; b) Cotyledon umbilicus.
Pentſtemon. Chelone.
Peony. Paeonia.
Pepper. a) Piper; b) Capsicum; c) Myrtus pimenta.
Pepper bird. The toucan.
White Pepper buſh. Andromeda arborea.
Sweet Pepper buſh. Clethra.
Pepper crop. Sedum acre.
Pepper dulſe. Fucus pinnatifidus.
Pepper graſs. Pilularia.
Pepper mint. Mentha piperita.
Pepper-mint tree. Eucalyptus piperata.
Pepper muſhroom. Agaricus piperatus.
Pepper pot. Capsicum.

Pepper vine; Pepper tree. Vitis arborea.

Pepper wort. Lepidium.

Peppery elder. Piper amalago &c.

Percepier. Aphanes arvensis.

Perch, Pearch. Perca.

Perfect metals. The noble metals.

Perfumed cherry. Prunus mahaleb.

Perigord stone. Lapis petracorius; belongs to the magnesia fuliginosa.

Periwinkle. Turbo litoreus.

Periwinkle. Vinca.

Perpeire. Pleuronectes (aa).

Perry. A little cur dog.

Persian fowl or rumkin. Gallus ecaudatus.

Persian lily. Fritillaria persica.

Persian music. Buccinum persicum.

Persian robe. Murex trapezium.

Persicaria. Polygonum persicaria &c.

Persimon plum. Pishamin.

Peruvian bark tree. Cinchona.

Pestilent wort. Tussilago petasites.

St. Peters corn. Triticum monococcum.

St. Peters grape. This grape has a large oval berry of a deep black colour; the bunches are very large, and make a fine appearance at the table, but the juice is not rich, and it ripens late in the year.

St. Peters wort a) Hypericum quadrangulare; b) Lonicera symphoricarpos; c) The St. Andrew's crofs.

Pet lamb. A cade lamb.

Petrel, Peteril. a) Procellaria; b) Larus rissa.

Petrol Petroleum.

Petroseline wortle. Apium petroselinum.

Pettychaps. Motacilla hippolais.

Petty madder. Crucianella.

Petty morrel. Aralia nigra.

Petty muguet. Galium verum.

Petty singles. The toes of a hawk.

Petty spurge. Euphorbia peplus.

Petty whin. a) Ononis; b) Genista anglica.

Pewit. a) The lapwing; b) The black-headed gull.

Pewit's eggs. The dipping snails; Bullae.

Pharao's fig. a) Musa paradisiaca; b) Ficus sycomorus.

Phatagin. Manis tetradactyla.

Pheasant. Phasianus colchicus.

Pheasant. A name given by Americans to grouse.

Pheasant duck. Le canard jensen. *Buffon.*

Pheasant's eye. a) Adonis; b) A variety of the pink.

Pheasant powts. Young pheasants.

Pheasant's tail. Sertularia myriophyllum.

Phinocs. Salmo (cc).

Phu. Valeriana phu.

Physic nut. a) Iatropha; b) Crotron tinctorium.

French Physic nut. Iatropha multifida.

English Physic nut. Iatropha curcas.

Indian Physic nut. Spiraea trifoliata.

Physic pork. Phytolacca.

Piannet. Picus minor.

Picarini. The avoset.

Pick. The pike-headed whale.

Pickatees. Pikotten (*s. v.* Dianthus).

Picked dog. Squalus acanthias.

Pickerel. Ein Grasbecht (*s. v.* Esox lucius).

Pickerel weed. Pontederia.

Pick mire. The corn spurrey.

Pickseystools. Mushrooms.

Pick tooth. Daucus visnaga.

Piddock. Pholas.

Pidgeon. The pigeon.

Pierce stone. Pholas.

Pig. Porcellus (*s. v.* Sus scrofa).

To pig. (*s. v.* Sus scrofa.)

Pig of the founder. (*s. v.* Sus aper.)

Pigeon. Columba.

Pigeon of passage. Columba migratoria.

Pigeon-berry bush. Cissus sicyoides.

Pigeon hawk. Falco columbarius.

Pigeon pea. Cytisus cajan.

Pigeon plum. Prunus virginiana.

Pigeon weed. Aralia spinosa.

Pig iron. The cast iron.

Pig leaves. The cotton thistle.

Pigmy. Simia Sylvanus.

Pig nut. a) Bunium bulbocastanum; b) Juglans (*var.*).

Pig pea. Pisum arvense, fructu e luteo virescente. *Bauh.*

Pik.

Pike. Esox lucius.

Pillhard. a) (*s. v.* Clupea alosa); b) Argentina carolina.

Pilcorn. The naked oat.

Pile-worm. Teredo.

Pile-wort. Ranunculus ficaria.

Pilgrim. Ostrea jacobaea.

Pill. The peel.

Pill; Pelf. What the hawk leaves of her prey.

Pillar. Columella.

Pillerds. Barley.

Pilot fiſh. Gasterosteus ductor.

Pilot ſnake. The ſuppoſed precurſor of the rattle-ſnake.

Pimento. Myrtus pimenta.

Pimpernel; Pimpinel. a) Anagallis; b) Veronica anagallis; c) Samolus valerandi; d) Lysimachia nemorum; e) Pimpinella saxifraga.

Pimpillo; Pimploes. Cactus opuntia

Pim wood. Pavedetta subarborea maior. *Brown.*

Pinaſter; Pine-aſter. Pinus pinaſter.

Pincers. Chelae.

Pinche. Simia Oedipus.

Pindars. Arachis hypogaea.

Pine creeper. Certhia pinus.

Pine tree. Pinus sylvestris &c.

Pine apple. a) Bromelia ananas; b) Renealmia.

Pine grosbeak. Loxia enucleator.

Pine lappet moth. Phal. pini.

Pine martin. Mustela martes.

Pine poplar. The Lombardy poplar.

Pine warbler. The pine creeper.

Pine weaſel. The pine martin.

Piney. The ſpurry; Spergula.

Pinguin. Penguin.

Pinguin. Bromelia pinguin.

Pin-headed cobweb-muſhrooms. *Vid.* Cobweb-muſhrooms.

Pinion. a) The firſt joint or tip of the wing; b) A quill-feather; c) A wing.

Pink. Cyprinus phoxinus.

Pink. Dianthus.

Pink catchfly. Silena armeria.

Pink conch. Strombus lentiginosus.

Pink eyes. A ſort of potatoes.

Pink root. The root of Indian pink, Spigelia marilandica

Pinkeen. Gasterosteus aculeatus.

Pink ſeg. Carex panicea.

Pink trout. Salmo (dd).

Pinpillow. Pimpillo.

Pint. The gold-winged woodpecker.

Pintado. Numida meleagris.

Pintado. Procellaria capensis.

Pin-tail duck. Anas acuta.

Pintle. Penis.

Piony. Paeony.

Pipal. The surinam toad.

Pipe. Fistula.

Pipe clay. Der Pfeifenthon.

Pipes. The marſh horſe-tail; Equisetum nudum paluſtre.

Pipe of communication. Sipunculus.

Pip; Pep. A diſeaſe among poultry, conſiſting of a white thin ſkin, or film, that grows under the tip of the tongue; Der Pfipps.

Pipe coralline. Tubipora.

Pipe fiſh. a) Syngnathus; b) Fiſtularia.

Piper. Trigla lyra.

Piperidge buſh. Berberis vulgaris.

Pipe ſtone. Syringoides lapis.

Pipe tree. Syringa.

Pipe weed. Alcyonium gelatinosum.

Pippen. The name of various kinds of apples; — The golden peppin, the ſilver peppin, the aromatic peppin are uſed for the deſſert; — The Holland pippen, the Kentiſh pippen, the French pippen, the Spencer's pippen, the ſtone pippen, and the oaken pippen are for the kitchen uſe.

Pippins. Kernobſt.

Pippit. The grashopper lark.

Pipſiſſeva. The indian name of the Pyrola maculata.

Piquets. (*s. v.* Dianthus.)

Piſhamin plum. Dioſpyros.

Piſmire. The ant.

Piſs. The urine.

Piſs-a-bed. a) Leontodon taraxacum; b) Caſsia alata.

Piſs pipe. Urethra.

Piſtachia nut; Piſtachio tree. Piſtacia vera.

Piſtacia tree; Hazel leaved Piſtacia. Hamamelis virginica.

Piſtil. Piſtillum.

Pit. Foſsa.

The Pit of the stomach. Anticardium.

Pitch black. Ater.

Pitch coal. Die Pechkohle.

Pitch tree. Pinus abies. *Lin.*

Pitcher ſhaped Urceolatus.

Pitch pine. Pinus taeda.

Pitch ſtone. Silex piceus; Pechſtein.

Pitchumon plum. Piſhamin.

Pit coal. a) Carbo foſsilis; b) Lithantrax; *Conf.* Coal.

Pith. Medulla.

Pith. The internal ſubſtance of the horn.

Pitted. Lacunoſus.

Pit turf. Stone-turf.

Piwit; Pivet. The black-headed gull.

Pizzle. Der Penſel des Wallfiſches.

Plague. Lernaea.

Plaice. The plaiſe.

Plaintain tree. Plantain.

Plaiſe. a) Pleuronectes plateſsa; b) Pleuronectes dentatus.

Plaiſter. Plaſter.

Plaited Plicatus.

To plane. To fly or hover as kite or other bird does, without moving its wings.

Plane tree. Platanus.

Falſe plane tree. Acer pseudo - platanus.

Planet ſtruck; Shrew running. A diſtemper in horſes, being a deprivation of feeling or motion, not ſtirring any of the members.

Plant. Planta.

Plantain ſhot. Canna.

Plaintain tree. Muſa paradisiaca.

Plant louſe. Aphis.

Plant-louſe lion. Hemerobius perla.

Plant ſucker. Chermes.

Plaſter; Plaſter ſtone. Gypsum.

Plaſter earth. Gypsum pulverulentum.

Plaſter of Paris. A plaſter-ſtone of a ſcaly texture: It is well known by its property of forming a hard maſs with water after being ſlightly burned; It is often employed in building, and may be taken off and uſed again and again for the ſame purpoſe. — The plaſter of Paris is a preparation of ſeveral ſpecies of gypſum dug near Mount Maitre, a village in the neigbourhood of Paris. The beſt ſort is hard, white, ſhining, and marbly. It is alſo uſed as manure in America.

Plate. Lamina.

Plate mundick. Miſspickel.

Plate fiſh. The flat ſea egg.

Plat vein. A vein on the inſide of the horſe's fore-thigh, a little below the elbow.

Platina. Platinum.

Pleuriſy root. Asclepias decumbens. *Jefferſon: the ſtate of Virginia.*

Pliant mealy-tree. Viburnum lantana.

Plover. a) Charadrius; b) Tringa squaratola &c.

Plough. Strombus gallus &c.

Plowman's ſpikenard. a) Baccharis; b) Conyza squarroſa.

Pluck. (*s. v.* Clupea harengus.)

Plum pudding ſtone. Breccia silicea.

Plum tree. Prunus domeſtica.

Plum-tree moth. Phal. oporana.

Braſilian plum. Spondias.

Plumage. Small feathers given a hawk, to make her caſt.

To plume. When a hawk, after ſeizing, pulls of the feathers.

Plume. The general mixture of colours and feathers, by which the conſtitution of a hawk is known.

Pluſh. The middle of roſes, anemonies &c.; The ſtamina.

Po poplar. The Lombardy poplar.

Poan. The gwiniad.

Poccoon. Puccoon.

Pochard. Anas ferina.

Pocket melon. The portugal melon.

Pockwood. Guaiacum.

Pod. Siliqua; Legumen.

Poe. The meadow graſs; Poa.

Poetic narciſſus. Narcissus poëticus.

Poet's cassia; Poet's roſemary. Osyris alba.

Poge. A cold in a horſe's head.

Pogge. Cottus cataphractus.

Pohead. The tadpole.

Point. a) Punctum; b) Mucro.

Pointal. Pistillum.

Pointer; Pointing dog. Canis avicularis; Hühner-Hund.

Poisers. Halteres.

Poison. Venenum.

Poison ash. Rhus vennix.

Poison berry. Cestrum.

Poison bush. Euphorbia.

Poison nuts. Strychnos nux vomica.

Poison oak. Rhus toxicodendron.

Poison tree. a) Rhus toxicodendron &c; b) Amyris toxifera &c.

Poison vine. Rhus radicans.

Poison wood. a) Rhus toxicodendron &c; b) Amyris toxifera.

Poke. Abomasum.

Indian poke; Poke root. Veratrum album.

Virginian Poke; Poke weed. Phytolacca decandra.

Poker. The pochard.

Poland goose. The swan-goose.

Poland wheat. Triticum polonicum.

The prickly Pole. Cocos guineensis.

Polar bear. Ursus maritimus.

Polecat. a) Mustela putorius; b) Viverra putorius.

Polecat root. Dracontium foetidum.

Poly. Teucrium polium.

Poley grass. Lythrum.

Polish cochineal; Polish scarlet grain. Cuus polonicus.

Polish wheat. Triticum polonicum.

Poll. The hollow part of the head behind; The head.

Poll. The chub, or cheven.

Pollack. Gadus pollachius.

Pollard. A stag or male deer, which has cast its horns.

Pollard; Pollenger. Is applied to such trees, as have been frequently polled, or lopped; by which they are contradistinguished from timber trees.

Pollards. Young coal-fishes.

Pollen. Salmo (ee).

Poll evil. An abscess near the poll of a horse; La taupe.

Polype. Hydra.

Polypody. Polypodium.

Polypus. Sepia octopus.

Pomegranate. Punica granatum.

Pomegranate potatoe. A dark purple kind of potatoes.

To pome. To grow or knit into a round head, somewhat like an apple. A cabbage begins to pome.

Pomerian dog. Canis pomeranus.

Pompadour. Ampelis pompadora.

Pompion. Cucurbita pepo.

Pomponian lily. Lilium pomponium.

Pond frog. Rana ocellata.

Pond lobster. Cancer stagnalis.

Pondweed. a) Potamogeton; b) Zannichellia; c) Pistia stratiotes; d) Ceratophyllum.

Pongo. (*s. v.* Simia).

Pont marle; Delving marle. It is brown and rough to the touch.

Poolsnipe. Scolopax calidris.

Poor. Gadus minutus.

Poor cuttle. Sepia octopus.

Poor John. Gadus merlucius.

Poor man's pepper. Lepidium.

Poor man's weather glass. Anagallis arvensis.

Pop. The fox glove.

To pop. To whelp.

Pope. The puffin.

The knobbed Pope's crown. Murex aluco.

Pope fly. Curculio granarius &c. *Hughes hist. of Barbados.*

Pop-jack diver. A sort of diver. *Rutty nat. hist. of the county of Dublin; Plate V.*

Popinjay; Popingay. Les papegais; (*s. v.* Psittacus).

Poplar. Populus.

Poplar. Liriodendron tulipifera.

Poplar hawk-moth. Sphinx populi.

Popo. Carica papaya.

Poponax. Opopanax.

Poponax bush. Mimosa tortuosa.

Popple. The corn-rose campion.

Poppy. A single flower.

Poppy.

Poppy. Papaver.
Poppy. A whelp.
Tho poppy. To whelp.
Poppy head. Papaveris caput.
Pop vine; Pops. Alkekengi indicum majus. *Hughes, hiſt. of Barbados.*
Porbeagle. Squalus (v).
Porcelain clay. Porcellanea terra.
Porcelain ſhell. Cypraea.
Porcupine. Hyſtrix.
Porcupine fiſh. Diodon.
Porgee. Sparus (bb).
Pork. Caro suilla s. porcina.
Phyſic Pork. Phytolacca.
Porpeſs; Porpoiſe, Porpus. Delphinus phocaena.
Porphyr ſhell. Conus aulicus.
Porphyry. Porphyrites.
Porriwiggles. Tadpoles.
Port Egmont hen. A variety of the gannet.
Porter. The pylorus.
Portland ſtone. (*s. v.* Oolithus).
Portugal bay. Laurus indica.
Portugal ſage. Phlomis purpurea.
Port vein. Portae vena.
Poſt horn. Helix.
Poſt ſtone. A free ſtone of the hardeſt kind, and a ſtratum of coal.
Potatoes. Solanum tuberosum.
Common or Engliſh Potatoes. Solanum tuberoſum.
Indian Potatoe. Dioscorea.
Iriſh potatoe. Solanum tuberoſum.
Long Potatoes. Convolvulus batatas.
Round Potatoes. Solanum tuberoſum.
Spaniſh Potatoes. Convolvulus batatas.
Sweet Potatoes. Convolvulus batatas.
Potatoe ſlip. Convolvulus batatas.
Pot majoran. Origanum onites.
Pot ſtone. Ollaris lapis.
Potter. Conus figulinus.
Potter's clay. Argilla figulina.
Potter's ore. Galena; Bleyglanz.
Potto. Lemur Potto.
Pot whale. The cachalot.
Pouch. Silicula.
Poult. A young chick.
Poultry. Gallinae; Federvieh, Hühner.
Pound pear.
Pounces. The claws of a hawk.
Pout. a) Gadus barbatus; b) Silurus felis.
Pow. The head; Caput.
Powder chalk. The mineral agaric.
Powder moſs. Byssus.
Power. The poor.
Powter. Strombus gibberulus.
Praſe. Prasius.
Prawn. Cancer serratus.
Praying cricket. Mantis.
Preacher monkey. The guariba.
The royal Preacher-monkey. The arabata.
Preacher toucan. Ramphastos picatus.
Pretious ſtones. Gemmae.
Pretty Betty. An early ſort of potatoes.
Price's rat. The water-rat. *Browne.*
Prick. Penis.
Prick. The firſt head of a fallow deer.
Pricket. Subulo (*s. v.* Cervus elaphus).
Pricking. The footing of a hare when ſhe beats on the hard highway, and her footing comes to be percieved.
Prickle. Aculeus.
Prickle back. Gasterosteus aculeatus.
Prickle whelk. Murex senticosus.
Prickly. Aculeatus.
Prickly cocumber. Cucumis sativus.
Prickly parſnep. Echinophora.
Prickly pole. Cocos guineensis.
Prickly poppy. Argemone.
Prick madam. Sedum reflexum.
Prick timber tree. Evonymus europaeus.
Prick wood. a) Evonymus europaeus; b) Cornus sanguinea.
Pride. Petromyzon branchialis.
Prim; Primprimt; Prime print. The privet; Ligustrum vulgare.
Prime ſwarm. Der Vorſchwarm.
Primroſe. Primula veris acaulis.
Primroſe peerleſs. Narcissus pseudo-narcissus & tazzetta.

Prim

Primroſe tree; Primroſe willow. Oenothera.
Prince lettuce. Der Prinzenſalat.
Prince's feather. Amarantus hypochondriacus.
Prince pear. Poire de prince. *Mill.*
Prince ſtumper. (*s.v.* Voluta oliva.)
Prince wood. Cordia gerascanthus.
Print. The footing and treading of a fox.
Privet. a) Ligustrum; b) Rhamnus.
Privet hawk-moth. Sphinx ligustri.
Privy parts. The genitals.
Privy ſaugh. The common privet.
Prizer. Asterias.
Prolific powder. The pollen.
The dark Prominent moth. Phal. camelina.
Props. Fulcra.
Provence roſe. Rosa provincialis.
Prude. Simia cercopithecus capistratus. *Pennant.*
Prunes. Plumbs dried in the ſun-ſhine, or in an oven.
Native Pruſſian blue. The alkaline iron-ore.
Ptarmigan. Tetrao lagopus.
Pubbol. The butter bur.
Puccoon. Anchusa virginiana.
Puceron. Aphis.
Puckets. Neſts of caterpillars.
Puckfiſt. The common puff-ball.
Pudding fiſh. Sparus (y).
Pudding graſs. The penny royal.
Pudding-pipe tree. Cassia fistula.
Pudding ſtock. *Vid.* Turnep.
Pudding ſtone. Breccia silicea.
Pudding turnip. The long-rooted turnip, or pudding ſtock.
Pudding weed. Alcyonium gelatinosum.
Pudding wiſe. Sparus (y).
Pudloe. A ſort of fiſh. *Martin's voyage to St. Kilda.*
Puff ball. Lycoperdon.
Puffin. Alca arctica.
Puff paſte. Chama Lazarus.
Pug dog; Pug. Canis fricator.
The baſtard Pug dog. Canis hybridus.
Puit. The black headed gull.
Puliol royal. The penny-royal mint.
Puma. Felis concolor.

Pumice ſtone. Pumex.
Pummy. The pumice ſtone.
Pumpkin, Pumpion. The Pompion.
Punger. Cancer pagurus.
Pumple noſe. The Shaddock.
Punches. Serpulae.
Punch horſe. A well ſett, well knit horſe, ſhort-backed, and thick-ſhouldered, with a broad neck, and well lined with fiſh; Un gouſſaut.
Punchin. Culex pulicaris.
Punk. The inward part of the excreſcence or exuberance of an oak. It is uſed by the Indians in Virginia for medicinal burning, as the Eaſt Indians uſe moxa.
Puppet. Pupa, Aurelia.
Purbeck pitchens. Square ſtones uſed in footways; They are brought from the iſland of Purbeck, and alſo frequently uſed in court-yards.
Purbeck ſtone. (*s.v.* Oolithus.)
Purging caſſia. Cassia fistula.
Purging flax. Linum catharticum.
Purging grain. Sesamum.
Purging nut. a) Croton tiglium; b) Iatropha.
Purging thorn. Rhamnus catharticus.
Purnell. The ſelf-heal; Prunella.
Purple. Purpureus.
Purple apple. Annona asiatica.
Purple cherry. Prunus virginiana.
Purple emperor. Papilio iris.
Purple fiſh. Buccinum lapillus.
Purple flower. Hyacinthus.
Purple jacobea. Senecio elegans.
Purple ſhades. Papilio iris.
Purple ſtock. *Vid.* Turnep.
Purple whelk. Buccinum lapillus.
Purple willow. Salix purpurea.
Purple wort. A name given to ſeveral ſpecies of trefoil.
To purr; The purring. A peculiar noiſe of the cat, when tranquil and in pleaſure; Schnurren, Spinnen.
Purrs. Chamae.
Purre. Tringa cinclus.
Purret. The common leek; Allium porrum.
Purſe. Mus marinus; The bag in which the young of a ray is incluſed.

Purſe.

Purse. The scrotum.

Purse of the heart. The pericardium.

Purse crab. Cancer latro.

Purslane. Portulaca.

Purslane tree. Claytonia portulacaria.

Pushers. Canary-birds that are new-flown, and cannot feed themselves.

Puss. (*s. v.* Felis catus.)

Puss moth. Phalaena bomb. vinula.

Pussy. The cotton grass.

Putt. A mole-hill.

Puttock. The kite.

Putty. The calx of tin.

Pye; Pyot, Pynet. The magpye.

Pye-bald horse. A horse that has white spots upon a coat of another colour.

Pye crust. A kind of tree. *Hughes hist. of Barbados.*

Pyrame. Canis brevipilis.

Quabs. The burbot.

Quadrupeds. Quadrupeda.

Quaffidilla. Melanthium viginicum.

Quail. a) Tetrao coturnix; b) Rallus porzana.

Quaker. Columba laticauda.

Quaking grass. Briza.

Quamoclit. Ipomaea quamoclit.

Quan; Guan. Penelope cristata.

Quarrington. The name of an early apple.

Quarters. Lobi (*s. v.* Juglans regia).

Quarters. The insides of the hoof.

Quarry. A place under ground, out of which are got marble, freestone, slate, limestone, or other matters proper for building.

Quarry. A part of the entrails of the beast taken, given by way of reward to the hounds.

Quarry. The fowl or game a hawk flies at.

Quarry hawk. A make-hawk.

Quarz. Quarzum.

Quassi wood. Quassia amara.

Quato. Simia paniscus.

Queece. The wood pigeon.

Queen; Queen bee. Regina apum (*s. v.* Opis).

Queen of the meadows. Spiraea ulmaria.

Queen cat. The female cat.

Queen's july-flower; Queen's violet. Hesperis matronalis.

Queen pine-apple. Bromelia ananas (1).

Queen tree. Populus balsamifera.

Queest. The ring dove.

Quens. The black cherries.

Quice. The wood pigeon.

Quick Crataegus oxyacantha.

Quick in the hand. Impatiens noli tangere.

Quicken, Quickbeam tree. Sorbus aucuparia.

Quickgrass, Quichgrass; Quicks. Triticum repens.

Quickhatch. Ursus luscus.

Quick hedge; Quickset-hedge. Eine lebendige Hecke; insonderheit eine Weisdornhecke.

Quicksand. Glarea s. arena mobilis.

Quicksilver. Hydrargyrum.

Quil; Quirpele. Viverra indica.

Quills. The large feathers taken out of the end of the wing of a goose, crow &c.

Quill feathers. Remiges.

Quill wort. Isoëtes.

Quim. A woman's privity.

Quince apple. Der Quittenapfel.

Quince tree. Pyrus cydonia.

Quindar Anas bucephala (?). *Belknap history of New-Hampshire.*

Quinquina. Cinchona.

Quirizai. Crax alector.

Quitch grass. Triricum repens.

Quittorbone; Quittor. A tumor formed between the hair and hoof, usually on the inside of a horse's foot; it is attended with great pain and inflammation.

Quoimio. Fragaria tincta &c.

Quoit. Discus.

Quoll. An animal resembling a pole-cat (Mustela), seen by Captain Cook in New-Holland.

Quycalf. The heifer.

Rabbit, Rabbet. a) The coney in the first year; b) Arctomys monax.

Rabbit

Rabbit weed. A kind of thiſtle. *Hughes hiſt. of Barbados.*

Race. A particular breed.

Race. Abomasus.

Race horſe; Racer. A horſe bred to run for prices.

Race-horſe duck. Anas cinerea.

Rack bones. Vertebrae.

Racoon. Ursus lotor.

Radiſh. Raphanus.

Radiſh ſhell. Bulla rapa.

Rag, Rake. A company of young colts.

Rag ſand. Sharp ſand.

Ragged. Squarrosus.

Ragged Robin. Lychnis flos cuculi.

Ragg ſtone. The colour of this ſtone is grey; gives fire with ſteel; is a whet-ſtone for coarſe cutting tools &c. *Kirwan.*

Ragot. A horſe that has ſhort legs, a broad croupe, and a ſtrong thick body.

Ragwort. a) Senecio jacobaea; b) Othonna; c) Cineraria.

Rail. Rallus.

Rain bird. a) Caprimulgus carolinensis; b) Cuculus pluvialis &c.

Rainbow fiſh. Labrus iulis.

Rainfowl. The green woodpecker.

Raiſed. Elevatus.

Raiſins. Uvae passae.

Raiſty; Reſtive. When a horſe will go neither backwards nor forwards.

Rake. A rag.

To rake. When a hawk flies out too far from the game.

Ram. Aries (*s. v.* Ovis gries).

Rambling mouſe. Mus lagurus.

Ram cat. The male cat.

Ram cuckow. Cuculus pluvialis.

Ramoon tree. Trophis americana. *Brown.*

Ramp. The wake robin.

Rampions. a) Campanula rapunculus; b) Phyteuma spicata; c) Lobelia; d) Iasione.

Ram's horn. Nautilus spirula.

Ram's horns. Ammonitae.

Ramshorn ſailor. Nautilus spirula.

Ramſons. Allium ursinum.

Rangle. Gravel given a hawk, to help to bring down her ſtomach.

Ranny. The little field-mouſe.

Rape. Brassica napus ſylvestris.

Rape. The ſtalks of the cluſters of grapes, when dried and freed from the fruit.

Rape oil. The oil expreſſed from the cole ſeed.

Rape of Ciſtus. Asarum.

Raremouſe. The bat.

Raſpberry. Rubus idaeus.

Raſp heart-cockle. Cardium isocardia.

Rat. Mus rattus.

Rata okro; Rata peper; Hoho. A ſpecies of the cytiſus. *Hughes hiſt. of Barbados.*

Rat's bane. The dog willow.

Rat gooſe. The road gooſe.

Rat tails. Excreſcences which creep from the paſtern to the middle of the ſhanks, and are ſo called from the reſemblance they bear to the tail of a rat; Gräten, Ratzenſchweiſe.

Rath ripe. Hordeum vulgare.

A goat rattles or cries at rutting time.

Red Rattle. Pedicularis.

Yellow Rattle. Rhinanthus crista galli.

Rattle buſh. Crotalaria.

Rattle ſnake. Crotalus.

Senegaw Rattleſnake root. Polygala senega.

Dr. Witts Rattleſnake root. Prenanthes alba.

Rattleſnake weed. Eryngium foetidum.

Rattle wort. Crotolaria.

Raven. Corvus corax.

Raw head. The dog willow.

Rawlin pollack. The coal fiſh.

Ray. Radius.

Ray. Raia.

Rayed. Radiatus.

Ray graſs. Lolium perenne.

Razed. A horſe is ſaid to have razed, whoſe corner teeth ceaſe to be hollow.

Razor bill. Alca torda.

Razor-billed blackbird. Crotophaga Ani.

Razor fiſh. Coryphaena novacula.

Razor ſhell. Solen.

Realgar. The red arſenic.

To rear or diſlodge the boar.

Rearmouse. The bat.
Rebecca herb. The hemlock.
Reclaiming. The making a hawk tame and gentle.
Red. Ruber.
Red. Abomasum.
Red bay. Laurus borbonia.
Red bead vine. Glycine.
Red bean tree. The coral tree.
Red breast. Motacilla rubecula.
Red bud. Andromeda racemosa.
Caroline Red bud. Andromeda nitida.
Red clover. Trifolium pratense.
Red currants. Ribes rubrum.
Reddag. The white mew.
Red deer. Cervus elaphus.
Reddish. Radish.
Reddle. A soft, heavy, red marle, of great use in colouring; and being washed and freed from sand, is often sold by the droggsts under the name of Bole armenic.
Red eye. Cyprinus erythrophthalmus.
Red game; Red grous. Tetrao lagopus (varietas; s. Bonasa scotica: Attagen).
Red-gum tree. Eucalyptus resinifera.
The three-leaved Red-gum tree. Ceratopetalum gummiferum. *J. E. Smith Botany of New-Holland.*
Red head. Asclepias curassavica.
Red herrings. Bücklinge (*s. v.* Clupea harengus).
Red lead. Minium.
Redpole. Fringilla cannabina & linaria.
Red mouse. Mus rutilus.
Red nose kidneys. A sort of potatoes.
Red rattle. Pedicularis.
Red shank. a) Scolopax calidris; b) The oister catcher.
Red shanks. Polygonum persicaria.
Red-short or Red-sear iron. Malleable when cold, but brittle when red-hot; Rothbrüchig Eisen.
Red silver-ore. Rothgülden.
Redstart. a) Motacilla phoenicurus; b) Lanius infaustus &c.
Red sorrel. Hibiscus sabdariffa.
Red-streak apple. An apple most esteemed for cyder.
Red tail. Motacilla erithacus.
Red-tailed monkey. The pinche.
Red weed. The corn poppy.
Spanish Red whorts. Arbutus unedo.
Red wing. Turdus iliacus.
Red wood. a) Erythroxylon; b) Pentapetes erythroxylon; c) Ceanothus americanus.
Brandling Red worms; Blood worms, Tag tails, A bait, found in rotten dunghills and tanners bark; they are small red worms, very good for all small fish, and have sometimes a yellow tail.
Reed; Reed grass. Arundo.
Reed bank; Reed bed. Arundinetum.
Reed bent. Agrostis arundinacea.
Reed bunting. Emberiza schoeniclus.
Reed mace. Typha.
Reed millet. Holcus saccharatus.
Reed-plot. Arundinetum.
Reedsparrow. a) Emberiza schoeniclus; b) Turdus arundinaceus; c) Motacilla salicaria.
Reeve. Tringa pugnax (femina).
Refiners clay. Argilla subpinguis fissilis.
Reinard. The fox.
Rein; Reindeer. Cervus tarandus.
Reindeer liverwort. Lichen rangiferinus.
Relay. Dogs set in readiness where the game is expected to come by, and cast off after the other hounds are passed. — If they be cast off ere the other dogs be come up, it is called *vauntley.*
Rellmouse; Rell. Myoxus glis.
Renard. The fox.
Rennet. La reinette.
Rennet. Galium verum.
Rennet bag. Abomasum.
Rent. Lacerus.
Repairs. The haunts and places which the hare runs to.
Reshes. The wire-rush; Juncus inflexus.
Resin. Resina.
Resp. A kind of disorder amongst the sheep. *Conf.* Hyon.
Rest harrow. Ononis.
Restive, Resty is said of a stubborn, unruly, ill-broken horse, that stops, or runs back instead of advancing forward.

Revet.

Revet wheat. Triticum turgidum (*var.*)

Revolution fly. An infect fo called in Maryland by the friends of the britifh government. It is alfo called by way of eminence the Fly, and in fome things refembles the Heffian fly. It makes its way into the mow, and bites the ends of grain perceptibly, and no doubt depofits its eggs in the grain imperceptibly.

Reward. The part belonging to the dog of any chafe they have killed.

Rexen. Rufhes.

Reynolds's turnep. The turnep-rooted cabbage.

Rezzle The weafel.

Rhapontic. Rheum rhaponticum.

Rheumatifm weed. Pyrola minor.

Rhinoceros. Rhinoceros.

Rhinoceros beetle. Scarabaeus rhinoceros.

Rhinoceros bird. Buceros rhinoceros.

Rhomb fhell. Voluta.

Rhubarb. Rheum.

The true Rhubarb. Rheum palmatum.

Rhode-Ifland bent. Agrostis interrupta.

Rib. Costa.

Ribband fifh. Chaetodon lanceolatus.

Ribbed. Costatus.

Ribbon fifh. Cepola taenia.

Ribbon laver. Ulva linza.

Ribbon fnake. Coluber saurita &c.

Rib wort; Rib grafs. Plantago lanceolata.

Rice. Oryza.

Rice bird. a) Loxia oryzivora; b) Emberiza oryzivora.

Rice cowry. Cypraea nucleus.

Rice bunting. Emberiza oryzivora.

Rice hamfter. Mus phaeus.

Richefs. An affemblage of martens.

Richmond moth Phal. syringaria.

Rich weed. Actaea racemosa.

Rider Rither.

Ridgel, Ridgling. The male of any beaft that has been but half-gelt.

Riding. Equitans.

Rifts. A difeafe in horfes, arifing from corruption lodged in the palate of the mouth.

Rig. The back.

Rig. A horfe that has had one of his ftones cut, and yet has got a colt.

Rind. Cortex.

Rind grafting. The grafting in the bark.

Ring. Annulus.

Ring bone. A large fwelling on the lower part of the paftern which generally reaches half way the fore-part thereof; Das Ringbein, der Reifen.

Ring dove. Columba palumbus.

Ring finger. Annularis digitus.

Ring flower. Anacyclus.

Ring ouzel Turdus torquatus.

Ring pigeon. The ring dove.

Ring tail. Falco pygargus.

Ring-tail maucauco. Lemur catta.

Ring worm. a) The itch mite; b) Herpes.

Ring-worm bufh. Cassia alata (L'herbe à dartres).

Ripe. Maturus.

Rifing. Affurgens.

Rither; Rider. A ftone or thin clift that lies in the vein; the ore fometimes runs on both fides it.

River fox. The carp.

River horfe. Hippopotamus.

River lamprey. Petromyzon fluviatilis.

Rivet The fquare wheat.

Roach. Cyprinus rutilus.

Road goofe. (*s. v.* Anas bernicla).

Roan horfe. A horfe of a bay, forrel or black colour, with grey or white fpots interfperfed.

Roan tree. Sorbus aucuparia.

To roar. To cry as a lion &c.; Mugire; Brüllen.

Herb Robert. Geranium robertianum.

Pear Robert. Le mufcat Robert.

Robert's plantain. Erigeron

Robin. The male hobby.

Robin-hood. Rhexia.

Poor Robin's plantain. Hieracium venosum.

Robin red-breaft Motacilla rubecula.

Robin run in the hedge; Robin run away! Glecoma hederacea.

Roblincoln. Emberiza oryzivora.

Rocambole. Allium scorodoprasum.

Rochet. The red gurnard.
Rock. Petra; Saxum; Ein Felſen.
Rocks. Murices.
Rock bird. Tringa maculata.
Rock buſh. A plant of the ſiliquoſe kind. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Rock catchfly. Silene rupeſtris.
Rock cavy. Cavia aperea.
Rock creſs. Iberis nudicaulis.
Rock creſſes. Cardamine petraea.
Rock cryſtal. Quarzum crystallisatum.
Rocket. a) Brassica eruca & erucastrum; b) Bunias erucago & cakile; c) Sisymbrium sylvestre; d) Reseda lutea.
Rocket violet. The garden rocket.
Rock fiſh. a) Gobius niger; b) Perca venenosa.
Rock germander. Veronica saxatilis.
Rock ruby. A name very improperly given to the garnet, when it is of a very ſtrong but not deep red, and has a fairer caſt of the blue.
Rockling. The whiſtle fiſh &c.
Rock mouſe. Mus saxatilis.
Rock oiſters. (*s. v.* Ostrea edulis.)
Rock oil. Petroleum.
Rock pepperwort. Lepidium petraeum.
Rock piercer. Terebella.
Rock pigeon. Columba saxatilis.
Rock roſe. Cistus.
Rock ſalt. Sal gemmae.
Rock ſhell. The murex.
Rock ſhrike. Lanius infaustus.
Rock ſnail. Helix lapicida.
Rock ſtone. Saxum.
Rock thruſh. Turdus saxatilis.
Rock whitings. Young coal fiſhes.
Rod. Virga; Vimen.
Rodge. A ſort of water-fowl, ſomewhat like a duck, but of a leſſer ſize.
Rod wood. Guidonia. *Brown.*
Roe; Roe deer. Cervus capreolus.
Hard Roe. Ova piscium.
Soft Roe. Lactes, s. semen piscium.
Roe buck. Cervus capreolus mas.
Roebuck berry. The ſtone bramble.
Rolled back. Revolutus.
Rolled ſpirally downward. Circinalis.
Rolled up. Convolutus.
Roller. Coracias garrula.
Roloway. The palatine (*s. v.* Simia).
Roman broccoli. The purple broccoli.
Roman camomile. Anthemis nobilis.
Roman leaf. A mulberry with very large leaves, ſome of which are frequently found equal in ſize to thoſe of a gourd.
Roman myrtles are varieties of the common myrtle.
Roman nettle. Urtica pilulifera.
Roman wormwood. a) Artemisia pontica; b) Ambrosia elatior.
Roof of the mouth. Palatum.
Roof. Strati superficies; das Dach.
Roof ſlate. Schistus tegularis.
Rook. Corvus frugilegus.
Rookery. The place where rooks build, and hatch their young.
To rooſt. To ſleep as a bird.
Root. The magu, or Philippine monkey.
Root. Radix.
Root of ſcarcity. Beta altissima.
Root grafting. This is done by whip-grafting cyons upon pieces of the root of any tree of the ſame genus, and planting the root where it is to remain.
Rooting. Radicans.
Root leaf. Radicale folium.
Rootlet. Radicula.
Ropes. Intestina avium.
Rope graſs. Melica.
Rope mangrove. The white mangrove.
Roſa mundi. The ſtriped red roſe; having large ſpreading ſemidouble red flowers, beautifully ſtriped with white and deep red.
Roſe. Rosa.
Roſe of heaven. Agrostemma coeli rosa.
Roſe of Jericho. Anastatica.
Roſe acacia. Robina hispida.
Roſe bay. a) Nerium oleander; b) Rhododendron.
Roſebay willow-herb. Epilobium angustifolium.

Rose campion. Agrostemma.

Rose chaffer. Scarabaens auratus.

Indian Rose chesnut. Mesua.

Rose columbines. Garden columbines.

Rose galls. Spongiolae cynosbati (*s. v.* Rosa canina.)

Rose garlick. Allium roseum.

Rose-like. Rosaceus.

Rose lupine. Lupinus pilosus.

Rose mallow. Alcea rosea.

Rose moth. Phalaena salicella.

Rose root; Rosewort. Rhodiola.

Rosemary. a) Rosmarinus; b) Ledum palustre; c) Andromeda; d) Osyris.

Rose water pear; Rose pear. Le caillot-rosat.

Rosemary willow. Salix rosmarinifolia.

Rose mulberry; Italian mulberry. Wild mulberries whose leaves are roundish, and resembling those of a rose.

Rose pea. Pisum umbellatum.

Rose root. Rhodiola.

Rose stone. Rhodites.

Rose willow. Salix helix.

Rose wood. a) The candle wood; b) Aspalathus.

Rose wood. Lignum rhodium; Genista canariensis.

Ros solis. Drosera; The sun-dew.

Red rot. The sun-dew.

White rot. The marsh penny-wort.

Rot. Die Egelkrankheit der Schafe (*s. v.* Fasciola).

Rot. The disease incident to saffron, called in French *Mort.*

Rotang. Calamus rotang.

Rotchet. Trigla cuculus.

Rotele. The rud, or finscale.

Rot goose. (*s. v.* Anas bernicla.)

Rother-beasts. A word used in old statutes, and still in the northern parts of England, for any horned beasts.

Rotten stone. A tripoli mixed with calcareous earth; It is found in Derbyshire, and used by mechanics for all sorts of finer grinding and polishing, and sometimes for cutting of stones.

Rotten woughs. Soft woughs.

Roucou. The anotto.

Roud. The rud.

Rove beetle. Staphylinus.

Rough. Asper.

Rough caps. Aira caespitosa.

Rough-haired. Hirsutus.

Roughened. Exasperatus.

Rough hound. Squalus catulus.

Roughings. The after-grass.

Rouncival. Pisum arvense, fructu viridi. *C. Bauh.*

Round. Rotundus.

Rounded. Rotundatus.

Roundish. Subrotundus.

Round worm. Ascaris.

Roup. A disease incident to poultry, consisting in a filthy boil or swelling upon their rumps; Die Darre.

To rouse or dislodge the buck.

Rout. An assemblage of wolves.

To rouze. When a hawk raises and shakes herself.

Rowen. The after-grass, or latter math.

Rowly Rag. A stone of a dusky or dark grey colour with numerous minute shining cristals. *Kirwan.*

Royal antelope. Antilope pygmaea.

Royal antler. The third branch of the horn of a hart or buck, that shoots out from the rear or main horn above the back antler.

Royal bay. Laurus indica.

Royal brachens. The osmunda royal.

Royal consound. Delphinium consolida.

Royal hautboy. Fragaria moschata hermaphrodita.

Royal lettuce. Königssalat.

Royal strawberry. Fragaria vesca imperialis.

Royal mantle. Ostrea pallium.

Royal muscadine. Le chasselas blanc.

Royal pear. La muscate robine.

Royal William. Papilio Machaon.

Royston crow. The hooded crow.

Rubble-iron stone. *See* Coal.

Rubble stone. (*Schwed.* Gårsten); Marmor strumosum. *Lin.*

Ruby. Rubinus.

Ruby silver-ore. The red silver-ore.

Rud. Cyprinus orfus.

Rudder

Rudder fiſh. Perca sectatrix.
Ruddle. The reddle; Rubrica.
Ruddock. The land toad.
Ruddock. The red breaſt.
Ruddy. Rufus.
Ruddy gooſe. Anas casarca.
Rue. a) Ruta; b) Peganum harmala.
Ruff. When a hawk hits the prey, yet does not truſs it.
Ruff; Ruffe. Tringa pugnax.
Ruffe. Columba cucullata rudis. *Moore columb.*
Ruffe. Perca cernua.
Ruff coat. The ſtraw worm.
Rufter hood. *Vid.* Hood.
Rugged. Scaber.
Ruinine oil. The caſtor oil.
Rumkin. Gallus ecaudatus.
Rump. Uropygium.
Runner. Flagellum reptans; Läufer; Nebenſproſſen.
Running. Decurrens.
Running blackberry. Rubus moluccanus.
Running mute. When the hounds run along without opening at all.
Running riot. When the dogs run at a whole herd of deer, inſtead of a ſingle. one.
Running thruſh or fruſh. A diſeaſe of the horſe, conſiſting in a diſcharge of a fetid, and ſometimes ichorous matter from the cleft in the middle of the frog, affecting one, frequently both, and in ſome caſes all the four feet; But generally the fore-feet are moſt ſubject to this diſeaſe.
Runſh. The wild muſtard, or charlock.
Runt. Columba hispanica &c.
Runt. The ſmall black cattle brought out of Wales and Scotland.
Runts. Canary-birds about three years old.
Rupi goat. Capra rupicapra.
Rupture wort. a) Herniaria; b) Linum radiola.
Ruſh Juncus.
Ruſh graſs Scirpus.
Ruſh leaved daffodil. The jonquil.
Ruſh nut. Cyperus esculentus.
Ruſſelet pear. Le rouſſelet.
Ruſſet. The name of various apples moſtly uſed for the deſſert. — The Wheeler's Ruſſet; The Sharp's Ruſſet; The royal Ruſſet (The royal Ruſſetting or Leather-coat Ruſſet); The Pile's Ruſſet.
Ruſſets. A ſort of potatoes.
Ruſſia ſeed. The manna graſs.
Ruſt. Ferrugo; Rubigo.
Ruſt. The blight; Rubigo.
Ruſt burn.. The reſt-harrow.
Ruſty Rubiginoſus.
Ruſty back. Acroſtichum ſeptentrionale.
Ruta baga. The ſwediſh turnip.
Rutting. Die Brunſt.
The hart or buck goes to rut is the term for their copulation.
Rye. Secale.
Wild Rye. Hordeum murinum.
Rye. A diſeaſe incident to hawks, which proceeds from ſudden cold, after heat and labour; it produces a continual ſtoppage in the head, which in ſhort time cauſes the frounce.
Rye drank. a) The rye graſs; Lolium perenne; b) The field brome-graſs; Bromus secalinus.
Rye-graſs. a) *Proprie:* Secale villosum; b) *Vulgo:* Hordeum murinum; c) *Improperly:* Lolium perenne.

Sable. a) Mustela zibellina; b) The pine martin, ſo called in New-England.
Sable mouſe. The Norway rat.
Sabre ſhaped. Acinaciformis.
Saca. Felis catus madagascariensis.
Sacre. Falco sacer.
Saddle. Interſcapulium.
Saddle bone. Ephippium; Sella equina.
Saddle oiſter. Ostrea ephippium.
Safflower. Carthamus.
Saffron. Crocus.
Baſtard Saffron. The ſafflower.
Saffron hyacinths. When the ſtone has an overproportion of the red, and the yellow that appears in a faint degree in it, is not a fine, clear

clear and bright, but a dusky brownish yellow.
Sage. Salvia.
Sage of virtue. Salvia auriculata.
Sage of Jerusalem a) Pulmonaria maculata; b) Phlomis fruticosa & lychnitis.
Wild Sage. Lantana.
Sagoins. (*s. v.* Simia.)
Sage tree. Phlomis fruticosa.
Sago tree; Sago palm. Cycas.
Sai. Simia capucinus.
Sails. The wings of the hawk.
Sail fish. Squalus maximus.
Sailing squirrel. Sciurus sagitta.
Sailor. Conus classiarius.
The brittle Sailor. Argonauta.
The thick Sailor-shell. Nautilus Pompilius.
Saim. Hog's lard.
Saimiri. Simia sciurus.
Saint Bartholemew's herb. Ilex.
Saint Bruno's lily. Anthericum liliago.
Saint Helena redwood. Pentapetes erythroxylon.
Saint John's bread. Ceratonia siliqua.
Saint John's wort. Hypericum.
Saint Peter's wort a) Hypericum quadrangulare; b) Ascyrum; c) Lonicera symphoricarpos.
Sainfoin; Saintfoin. Hedysarum onobrychis.
Sajou. Simia trepidus.
Saker. Falco sacer.
Sakeret. The male saker.
Saki. (*s. v.* Simia).
Salamander. Lacerta salamandra.
Salfern. The corn gromwell.
Salkali. Salicornia.
Sallads; Sallad herbs. Acetaria.
Small Sallating. Under this denomination are placed Cresses, Mustard, Radish, Rape and Lettuce, to eat when young
Sallenders are upon the inside of a horse's hough or hock, what the *Mallenders* are upon the backside of the knee.
Sallow. Salix capraea.
Sallow moth. Phalaena citrago.
Sallow thorn. Hippophae rhamnoidis.
Sally man. Medusa velella.
Salmon. Salmo salar.
Salmon apple.
Salmon louse. Lernaea salmonea.
Salmon pale; Salmon peel. A salmon of the second year. *Rutty*
Salmon sewse. The young fry of salmons.
Salmon trout. Salmo trutta
Salomon's seal. Convallaria polygonatum.
Salsafy Tragopogon porrifolium.
Salt. Sal
Salt petre. Salpetre.
Saltwater bream. Sparus (aa).
Salt-wort. a) Salicornia; b) Glaux maritima; c) Salsola.
Salve bark. Ulmus americana.
Salver shaped. Hypocrateriformis.
Salviati pear.
Samlet. Salmo (dd).
Samphire; Sampire. a) Crithmum; b) Inula; c) Batis.
Samson. Salmo (dd).
Sancho. The spanish pointer.
Sand. Arena.
Sand bear. Ursus tetradactylus.
Sand beetle. Cicindela.
Sandbox tree. Hura.
Sand crab. Cancer vocans.
Sand cracks. Waldhornklüfte.
Sand eel. Ammodytes tobianus.
Sanderling. a) Tringa cinclus; b) Charadrius calidris.
Sanders. Saunders.
Sand gaper. Mya arenaria.
Sand hamster. Mus arenarius.
Sandiver. The glass gall
Sand martin. Hirundo riparia.
Sand muscle. Tellen.
Sand pink. Dianthus arenarius.
Sandpiper. a) Tringa; b) Parra.
Sand stamper. Conus stercus muscarum.
Sand stone. Lapis arenaceus.
Sand weed. The corn spurrey.
Sand willow. Salix arenaria.
Sand wort. Arenaria.

Sanglier. (*s.v.* Sus aper.)
Sanglin. Simia Jacchus.
Sanicle. a) Sanicula; b) Mitella diphylla; c) Heuchera americana.
Sap. a) Succus; b) Alburnum.
Sapajous. (*s.v.* Simia.)
Sap berries. The berries of the buck-thorn, being gathered green, and kept dry
Sap green. A green colour taken from the buck-thorn berries when they are black.
Sapling. A young tree.
Sappan tree. Caesalpinia sappan.
Sappare. Cyanites; Le beril feuilleté.
Sapphire. Sapphirus.
Sapphirine gurnard. Trigla hirundo.
Sapodillia; Sappodillo tree. a) Achras sapota; b) Sloanea.
Sapota. Achras sapota.
Sap vessels. Succifera vasa.
Saracene. Saracenia.
Saracen's consound or woundwort. a) Solidago virgaurea; b) Senecio sarracenicus.
Sardian, Sardoin. Sardius lapis.
Sardonyx. Sardonyx.
Sarse. The red eye.
Sark. The shark.
Sarsaparilla. Smilax sarsaparilla.
Sassafy. Salsify.
Sassafras tree. Laurus sassafras.
Sattin cinquefoil. Potentilla argentea.
Sattin flower. Lunaria.
The white Sattin moth. Phalaena salicis.
Sattin-wood tree. Not classed. *Imlay descr. of the western territory of America. Lond.* 1793.
Savadillos. Sabadiliae semina.
Savage. Sphex.
Savanna flower. Echites suberecta; Apocynum speciosissimum.
Sauce alone. Erysimum alliaria.
Savern shad. (*s. v.* Clupea alosa.)
Sauf, Saugh. The sallow.
Savin. Juniperus sabina.
Savin club-moss. Lycopodium alpinum.
Savin tree. Fagara perota.
Yellow Saunders. Santalum album.
Red Saunders. Pterocarpus santolinus.
Savory Satureia.
Savour. Sapor.
Savoys; Savoy cabbage. Brassica sabauda.
Saury picke. Esox saurus. *Pennant.*
Saw fish. Squalus pristis.
Saw fly. Tenthredo.
Saw-toothed. Serratus.
Saw wort. Serratula.
Saw-wort thistle. Carduus serratuloides.
Sawyer. Scarabaeus.
Saxifrage. Saxifraga.
Scabbard. The skin that serves for a sheath to a horse's yard; Der Schlauch.
Scabious. Scabiosa.
Scab-wort. Inula helenium.
Scad. Scomber trachurus.
Scale. Squama.
Scale. Anomia squamula.
Scallions. Allium ascalonicum.
Scallop. Pecten; Ostrea maxima &c.
Scalloped. Repandus.
Scaly. Squamosus.
Scaly lizard. Manis.
Scammony. a) Convolvulus scammonia; b) Cynanchum.
Scape. Scapus.
Scar. Hilum; Cicatrix.
Scare crow. Sterna fissipes.
Scare crow. An image set up to frighten birds; Eine Vogelscheuche.
Scarf. The shag.
Scarf skin. Epidermis.
Scarlet achania. Hibiscus malvaviscus.
Scarlet admirable. Papilio Atalanta.
Scarlet-coloured. Coccineus.
Scarlet lychnis. Lychnis chalcedonica.
Scarlet oak. Quercus coccifera.
Scarlet saffron. The safflower.
Scarlet sparrow. Tanagra (c).
Scarlet spider. Acarus holosericeus.
Scarlet Carolina sumach. Rhus carolinianum.
Scatica cress. a) Lepidium iberis; b) Iberis.
Scattered. Sparsus.

Scaup

Scaup. Broken ſhell-fiſh.
Scaup duck. Anas marila.
Scenanth. Andropogon schoenanthus.
Scent. Odor.
Schoolmaſter. Perca apoda. *Forſter.*
Schoveler. The ſhoveler.
Sciatica creſs. Lepidium iberis.
Scimitar-ſhaped. Acinaciformis.
Scinc. Lacerta scincus.
Scink. A caſt calf.
Scions. Stolones.
Scolping. The fatherlaſher.
Scollop. The ſcallop.
Scoop. Sinus rostri. *Da Coſta.*
Scoper. The avoſet.
Scorching fennel. Thapsia.
Score. The core.
Scored. Exaratus.
Scorpion. Scorpio.
Scorpion. Strombus scorpio.
Scorpion fly. Panorpa.
Scorpion graſs. a) Scorpiurus; b) Myosotis.
Scorpion ſenna. Coronilla emerus.
Scorpion ſpider. Aranea nidulans &c.
Scorpion's thorn. Ulex europaeus.
Scorpion tick. Phalangium cancroïdes.
Scotch coals. *Vid.* Coal.
Scotch fir. Pinus rubra foliis geminis brevioribus glaucis, conis parvis mucronatis. *Miller.*
Scotch graſs. Panicum majus. *Brown.*
Scotch kale. The ſiberian or curled colewort.
Scotch roſe. Rosa spinosissima.
Scoter. Anas nigra.
Scout. Alca torda.
Scraber. The black guillemot.
Scrag whale. Balaena gibbosa.
Scrat. Hermaphrodite.
Scratch. A calcareous, earthy, or ſtony ſubſtance, which ſeparates from ſea-water in boiling it for ſalt.
Scratches. Dry ſcabs, chops, or rifts, that breed between the heel and the paſtern joint of the horſe.
Scratch cocco. (*s.v.* Arum.)
To ſcrawl. To creep.
Scray. The greater ſea-ſwallow.
Screamer. Palamedea.
To ſcreech. To cry as an owl.
Screech owl. Strix stridula.
Screw pine. Pandanus.
Screw ſhell. Strombus.
Screw tree. Helicteres.
Scritchowl. The ſcreech-owl.
Scrog. The blackthorn.
Scrogs. Shrubs, or Thorns.
Scrooby graſs. The common ſcurvy-graſs.
Scry. A large flock of fowl.
Scryle. The couch graſs.
Sculk. A company of foxes.
Sculpion. Cottus quadricornis.
Scum. Spuma.
Scumber. The dung of a fox.
Scurf. The ſalmon trout.
Scurf. Lichen.
Scurvy graſs. Cochlearia.
Scotiſh Scurvy-graſs. Convolvulus soldanella.
Scut. The tail of a hare and coney.
Scuttle crab. A ſmall browniſh crab, marbled on the back with darkiſh lines. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Scuttle fiſh. The cuttle fiſh.
Scythe ſtone. A ſaxum of a pale-brown colour; heavy, glittering and in ſome degree friable; cement argillaceous; uſed for whetſtones.
Scythian lamb. (*s. v.* Lichen baromez.)
Sea adder. Syngnathus ophidion.
Sea anemone. Actinia.
Sea ape. Chimaera monstrosa.
Sea ape. Trichechus Manatus Siren. *Pennant;* This animal was ſeen by Steller on the weſt-coaſt of America; It ſeems rather a Seal, than a Walrus; From this animal more probably than from either the Lamentin or Manati, the fable concerning *Sirens* and *Mermaids* have taken their riſe. *Kerr animal Kingdom.*
Sea apple. Echinus.
Sea bat. Lophius vespertilio.
Sea-beach kale. Crambe.
Sea bear. Phoca ursina.
Sea beard. Conferva rupestris.

Sea belt. Fucus saccharinus.
Sea bindweed. Convolvulus soldanella.
Sea blubber. Medusa; Urtica marina.
Sea bord. Sertularia antennina.
Sea bream. Sparus pagrus &c.
Sea briſtles. Sertularia pinnata.
Sea buckthorn. Hippophaë rhamnoides.
Sea bugloſs. Pulmonaria maritima.
Sea cabbage. Crambe.
Sea calf. Phoca vitulina &c.
Sea campion. Silene amoena.
Sea celandine. Chelidonium glaucum.
Sea clam. Holothuria phantapus.
Sea chitterline. The gut laver.
Sea coal. Lithanthrax.
Sea cow. The wallrus.
Sea colewort. Crambe maritima.
Sea cockroach. Oniscus marinus.
Sea crow. a) Pelecanus graculus; b) Rynchops; c) The black-headed gull.
Sea cypreſs. Sertularia cupressina.
Sea daffodil. Pancratium maritimum.
Sea devil. The frog fiſh.
Sea dottrel. Tringa interpres.
Sea dragon. Trachinus draco.
Sea eagle. Raia aquila.
Sea eagle. Larus catarractes.
Sea eagle. Falco haliaëtos & ossifragus.
Sea ear. Haliotis.
Sea eel. The conger.
Sea egg. Echinus.
Sea eryngo. Eryngium maritimum.
Sea fairy. Nereis.
Sea fan. Gorgonia placomus &c.
Sea feather. a) Pennatula; b) Gorgonia verticillaris.
Sea fig. Alcyonium ficus.
Sea fir. Sertularia abietina.
Sea fox. Chimaera monstrosa.
Sea gillyflower. Statice armeria.
Sea girdle. Fucus digitatus.
Sea gooſefoot. Chenopodium maritimum.
Sea graſs. Salsola.
Sea gudgeon. Gobius niger.
Sea gull. Larus.
Sea hair. Sertularia operculata.
Sea hand. Alcyonium exos.
Sea hangers. Fucus digitatus.
Sea hare. a) Tethys; b) Aplysia depilans.
Sea hedgehog. Echinus.
Sea hen. The guillemot; Colymbus troile.
Sea holly. Eryngium maritimum.
Sea horſe. a) Pegasus; b) Syngnathus hippocampus; c) Hippopotamus; d) The walrus.
Sea jelly. Medusa.
Seal. Phoca.
Seals. The knobs of a deer's head.
Seal. The fallow?
Sea laces. Fucus filum.
Sea lamprey. Petromyzon marinus.
Sea lark. a) Charadrius hiaticula; b) Emberiza nivalis.
Sea lavender. Statice limonium.
Sea leech. Hirudo muricata.
Sea lemon. Doris.
Sea lentils. Fucus natans.
Sea lime-graſs. Elymus arenarius.
Sea lion. Phoca leonina.
Sea loach. a) Gadus mustela; b) Gobius aphya.
Sea louſe. a) Oniscus asilus; b) Chiton.
Sea lungs. Medusa capillata.
Sea lyre. Callionymus lyra.
Seam. Stratum; Flötz.
Seams; Seyms. The clefts in a horſe's quarters, occaſioned by the dryneſs of the foot, or by riding upon hard ground.
Sea mall; Sea mew. Larus canus.
Sea mat-weed. Arundo arenaria.
Sea medick. Medicago marina.
Sea milkwort. Glaux maritima.
Sea monſter. Chimaera monstrosa.
Sea mouſe. Aphrodite aculeata.
Sea needle. Esox belone.
Sea nettle. a) Actinia; b) Medusa.
Sea nut. a) Chama antiquata; b) Bulla ampulla.
Sea nymphs. Sirens.
Sea oak. Sertularia pumila.
Sea oak. Fucus vesiculosus.
Sea onion. Scilla maritima.
Sea onion. Scyllaea.

Sea orach. Atriplex litoralis.
Sea orange. Alcyonium lyncurium.
Sea otter. Mustela lutris.
Sea owl. Cyclopterus lumpus.
Sea ox-eye. Buphthalmum maritimum.
Sea parrot. The coulterneb. *Rutty.*
Sea pea. Pisum maritimum.
Sea peacock. Coryphaena Plumieri.
Sea pen. a) Pennatula; b) Alcyonium epipetrum &c.
Sea pencil. a) Amphitrite penicillus; b) Serpula penis.
Sea perch. Perca marina.
Sea pheaſant. Anas acuta.
Sea pie. The oiſter-catcher.
Sea pigeon. Anas histrionica (?). *Belknap.*
Sea pike. Esox bellone & sphyraena.
Sea pine-tree. Pinus maritima.
Sea pipe. Serpula.
Sea piot. The ſea-pie.
Sea plantain. Plantago maritima.
Sea pondweed. Potamogeton marinum.
Sea pudding. Actinia plumosa.
Sea purſe. Alcyonium bursa.
Sea purſlain. Atriplex halimus & portulacoïdes.
Sea quince. Alcyonium cydonium.
Sear. Sere.
Sea reed-graſs. Arundo arenaria.
Sea rocket. Bunias cakile.
Sea ſalt. Sal marinum.
Sea ſamphire. Crithmum maritimum.
Sea ſaury. Esox saurus.
Sea ſcorpion. Cottus scorpius.
Sea ſerpent. a) The Kraken; b) Muraena serpens.
Sea ſhrub. Gorgonia.
Seaſide grape. Coccoloba.
Seaſide beech. Cinchona jamaicensis.
Seaſide oats. Uniola panicula.
Seaſide ſage. Lantana involucrata.
Seaſide ſcammony. Convolvulus brasiliensis.
Sea ſilk. Byssus.
Sea ſleeve. Sepia loligo.
Sea ſnail. Cyclopterus liparis.
Sea ſparrow-hawk. Salmo (zzz).
Sea ſpleenwort. Sertularia lichenastrum.
Sea ſpider. Cancer araneus.
Sea ſpurge. Euphorbia paralias.
Sea ſtar. Asterias.
Sea ſtar-wort. Aster tripolium.
Sea ſtick. (*s.v.* Clupea harengus.)
Sea ſtock. Cheiranthus maritimus & litoreus.
Sea ſucker. Petromyzon marinus.
Sea ſwallow. Sterna hirundo & minuta.
A hare ſeats or forms. The term for the lodging of a hare.
Sea tamariſk. Sertularia tamarisca.
Sea thong. Fucus loreus.
Sea thread. Sertularia dichotoma.
Sea thriſt. Statice limonium.
Sea tipula. Tipula plumosa.
Sea toad. a) Cottus scorpius; b) The frog-fiſh.
Sea trout. The ſalmon trout.
Sea turtle. a) The black guillemot; b) The little auk.
Sea unicorn. The narwhal.
Sea urchin. Echinus.
Seaves. The ruſh.
Sea ware. The ſea wrack.
Sea weed. Fucus.
Sea whips. Gorgonia.
Sea whiſtles. Fucus nodosus.
Sea willow. Gorgonia anceps.
Sea wing. Pinna marina.
Sea witch. The ſea-ſpider.
Sea wolf. Anarrhichas lupus.
Sea woodlouſe. Oniscus entomon.
Sea wool. Conferva vagabunda.
Sea worm. Nereis gigantea.
Sea wormwood. Artemisia maritima.
Sea wrack. Fucus.
Sebeſten. Cordia mixa.
Secondine. Secundinae.
Secretary. Falco serpentarius.
Sedge. Carex.
Sedge bird. Motacilla salicaria.
Seduwal. The ſetwall; Valeriana.
Seed. Semen.
Seed beetle. Bruchus.
Seed bud. Germen.
Seed caſe. The ſeed-veſſel or pericarpium.

Seed coat. Arillus.

Seed lac. *Vid.* Lac, Lacca.

Seed leaves. Seminalia folia; Cotyledones.

Seedling. Ein Sprössling.

Seed veſſel. Pericarpium.

Seekeep. The horned grebe, known by this name at Hudſon's bay.

Seeling. A horſe is ſaid to ſeel, when, upon his eye-brows, there grow white hairs, mixed with thoſe of his uſual colour, which is a ſure mark of old age.

Seeling. The blinding a hawk juſt taken.

Seg. The ſedge.

Seg; Bullſeg. A caſtrate bull.

Seggrums. The common ragwort.

Self heal. a) Prunella vulgaris; b) Sanicula.

Sell beds. Some particularly rich parts of the vein of ore.

Semet. Anthera.

Semi metals. Halbmetalle.

Semper-vivie. The aloes plant.

Senna or Sena of the Shops. Cassia senna.

Senna. The Barbadoes flower-fence, ſo called in Jamaica; In the Weſt-Indies its leaves are made uſe of as a purge inſtead of ſenna.

Senegaw rattleſnake root. Polygala ſenega.

Sengreen. a) Sempervivum; b) Saxifraga nivalis.

Senſes. Sensus.

Senſitive fern. Onoclea sensibilis.

Senſitive plant. a) Mimosa sensitiva; b) Aeſchynomene; c) Cassia chamaecrista.

Separaters. Four teeth in a horſe's mouth, one on each ſide of the middle-teeth.

Septfoil. Tormentilla erecta.

Serage. The ſea ſwallow.

Serain garnet. The ſorane.

Sercil feathers. The pinions of a hawk.

Sere; Sear. The yellow part between the beak and the eyes of a hawk; Cera.

Serpent. Serpens.

Serpent cucumber. Trichosanthes anguina.

Serpents head. Anomia caput serpentis.

Serpent melon or cucumber. Cucumis flexuosus.

Serpentine ſtone. Serpentinus lapis.

Serpent ſtones. Ammonitae.

Serpent's tail. Asterias ophiura.

Serpent's tongue. Ophioglossum.

Serpent's tongues. Glossopetra.

Serval. Felis Serval.

Service tree. a) Sorbus; b) Crataegus torminalis.

Sets. Setzlinge.

Setter; Setting dog. Ein Vorſtehehund.

To ſetter. To cut the dewlap of an ox or cow, and into the wound to put the root of the Helleboraster (hence called the *Setter-wort*), whereby an iſſue is made for ill humours to vent themſelves.

Setter wort; Setter graſs. Helleborus foetidus.

Setwall. Zedoary.

Garden Setwall; Setwell. Valeriana phu.

Set wort. The bear's foot.

Seven eyes. The river lamprey.

Seven years cabbage. The indian cale.

Seven year vine. Ipomea tuberosa.

Seville orange. Citrus aurantium amara.

Sewel. That which is ſet or hanged up to keep a deer out of any place.

Sewet. Sebum; Nierenfett.

Sewin. The grey.

Seyms. The ſeams.

Shackle. The wriſt.

Shad. a) Clupea alosa; b) Mugil cinereus. *Walb.*

Shaddock. Citrus decumanus; The fruit was brought firſt from the Eaſt-Indies by Captain Shaddock, from whom it derives its name.

Shaft. a) Stylus; b) Scapus.

Shaft. The hollow entrance or paſſage to a mine, ſunk or dug to come at the ore. In the tin-mines after this is ſunk about a fathom, they leave a little, long, ſquare place, which is called a *Shamble.*

Shag; Shagge. Pelecanus graculus.

Shag bark. Juglans cinerea. — "I am uncertain whether this be the *cinerea* of the "authors; If it be not the cinerea (to which "the characters pretty well agree) it has "no ſpecific name." *Dr. Cutler (in Belknap's hiſtory of New-Hampſhire* 1792); — *Juglans alba, cortice squamoso. S. Williams hiſtory of Vermont* 1794.

Shagged dog. The water dog.

Shaggy. Hirsutus, Hirtus.
Shagreen ray. Raia (p).
Shaker. Columba laticauda.
Shakers. The middle quaking-grafs.
Shake fhake. The rattle bufh.
Shale. Der Tafelfchiefer.
Shallot. The Efchalot.
Shallow. The rud?
Shamble; Shammel. *Vid.* Shaft.
Shamrock. The white-flowered meadow-trefoil.
Shan. The fmooth blenny.
Shank. Tibia.
Share. Pinna marina.
Share bone. Pubis s. pectinis os.
Share grafs. The hairy carex.
Shar hog. A yearling fheep.
Shark. Squalus carcharias &c.
Sharks teeth. Glossopetrae.
Sharp. Acutus.
Sharper. A bird acquainted with the nets.
Sharpling. Gasterosteus aculeatus.
Sharp-pointed. Acuminatus.
Shattery ftone.
Shave. A coppice, or little wood.
Shave grafs. Equisetum hiemale.
Shaw A grove of trees; A wood.
Shear rail. The water rail.
Shear water. Procellaria puffinus.
Sheat; Sheet. A young pig put up to fatten.
Sheat fifh. Silurus glanis.
Sheath. Vagina.
Sheath Solen.
Sheathed. Vaginatus.
Sheathing. Vaginans.
Sheath razor. Solen vagina.
Sheath wings. Elytra.
She biter. The name of a vary fmall crab, with large claws. *Hughes hift. of Barbados.*
To fhed the horns. Das Geweih abwerfen.
Sheep. Ovis.
Sheep fagg. The fheep loufe.
Sheep loufe. Hippobosca ovina.
Sheep's fcabious Jasione.
Sheep's dock; Sheep's forrel. Rumex acetosella.
Sheep's fefcue-grafs. Festuca ovina.
Sheep's head. Sparus (kk).
Sheet; Sheat. A young hog.
Sheldafle. The chaffinch.
Sheldrake. Anas tadorna &c.
Shelf. A term ufed by the miners, being that part of the earth, which they find lying even and in an orderly manner; The workmen fometimes alfo exprefs it by the term *Faft ground,* or *Faft country.*
Shell. Concha.
Shells. Conchylia.
Schells. Elytra; The upper wings.
Shell apple. The crofsbill.
Shell-bark walnut-tree. Juglans cinerea.
Shell duck. A kind of wild duck.
Shelley. Salmo (ee).
Shelley grafs. Triticum repens.
Shell fifh. Diodon hystrix.
Shell fifh. Conchylia; Testacea; Crustacea; A collective name for all fifhes naturally inclofed in fhells.
Shell lac. *Vid.* Lac, Lacca.
Shell marble. Mufchelmarmor.
Shell fand. Mufchelfand.
Shell-toothed horfe. A horfe that from five years to old age, naturally and without any artifice, ftill keeps the eye of the bean in his teeth, infomuch that at twelve or fifteen he appears with the mark of a horfe that is not yet fix.
Sheltie. The name of a fmall, but ftrong kind of horfe, found in the ifland of Shetland.
Shenger. A fmall falmon fpawned before the fpawner has reached the fea.
Shent. A gelded pig.
Shepherd. Fringilla ferruginea.
Shepherd's crefs. Iberis nudicaulis.
Shepherd's dog. Canis domesticus.
Shepherd's needle. Scandix pecten.
Shepherd's pouch; Shepherd's purfe. Thlaspi bursa pastoris.
Shepherd's purfe Sertularia bursaria.
Shepherd's rod; Shepherd's ftaff. Dipsacus pilosus.
Shepherd's weather-glafs. Anagallis arvensis.
Shepherd-fpider; Shepherd weaver. The long-legged fpider.

Shep-

Sheppy. Argentina sphyraena.
Shepstare. The stare.
Shewin. The grey.
Shield. Scutum; Clypeus.
Shield fish. Centriscus scutatus.
Shield-louse. Coccus.
Shin, Shin bone. Tibia.
Shine coal. Die Glanzkohle.
Shiner. Perca nobilis (?). *Belknap.*
Schining. Lucidus.
Shipjack. Gasterosteus saltatrix.
Ship worm; Ship piercer. Teredo navalis.
Ship worm of Jamaica. Nereis. *Brown.*
Shirl. Scorlus; Schörl.
Shirley. Tanagra (q).
Shiver. Der Tafelschiefer.
Shoad. A train of metalline stones mixed with earth, sometimes lying near the surface, sometimes at considerable depths, but always serving to the miners as a proof, that the load or vein of the metal is there about.
Shoad stones. Loose masses of stone found about the entrance into mines, sometimes running in a straight course, from the load or vein of ore to the surface of the earth. These are stones of the common kinds, appearing to have been pieces broken from larger masses, but they usually contain mundic or marcasit matter, and more or less of the ore to be found in the mine.
Shoal, Shole. A company of fish.
Shock dog. Canis melitaeus.
Shoerl. The shirl.
Sholard. The shoveler.
Shonine; Little John. Mergulus melanoleucus rostro acuto brevi. *Rutty nat. hist. of the county of Dublin.*
Shoods. The husks of oats.
Shoot. Ein Schösling.
Shoot. A young boar.
Shore bird. Hirundo riparia.
Shore lark. Alauda alpestris.
Short. Curtus, Brevis.
Shortened. Abbreviatus.
Short heads. The whales in their first year.
Short-jointed. When the horse has a short pastern.
The short-tailed rat or field-mouse. Mus arvalis.
Indian Shot. Canna.
Shots. Young store swines.
Shot bush. Aralia spinosa.
Shot stars. Tremella nostoch.
Shotts. A kind of small trout.
Shoulder. a) Humerus; b) Armus.
Shoulderblade; Shoulderbone. Scapula, Omoplata.
Shoulder grafting. The bark-grafting.
Shoveler. Anas clypeata.
Shreek. The shrike.
Shrew mouse; Shrew. Sorex.
Shrew running. Planet-struck.
A badger shrieks at rutting time.
Shrike. Lanius.
Shrimp. Cancer crangon &c.
The white Shrimp. Cancer squilla.
Shrite. The missel bird.
Shrivelling. Marcescens.
Shrove tuesday. The bean tree; Erythrina; so called from its never wanting flowers by that day.
Shrub. Frutex.
Shrubby. Fruticosus.
Shrub cinquefoil. Potentilla fruticosa.
Shrub oak. Quercus pumila.
Shuck. a) The shell of a bean; b) The husk of a walnut.
Shunis. The Scotch lovage.
Shut. A young store pig.
Siberian broccoli. The curled colewort.
Sick herrings. Hohlheringe.
Sickle coralline. Sertularia falcata.
Sickle fish. Cepola trachyptera; Falx.
Sickle pea. Pisum siliqua carnosa, falcata eduli.
Sickle-shaped. Falcatus.
Sickle wort. a) Coronilla; b) The meadow bugle.
Side. Latus.
Side-saddle flower. Saracena.
Side shoots. Nebenschöslinge.
Sifac. The Cochinchina monkey; The douc.
Sig. The urine.
Sight. a) The pupilla; b) Visus.

Sile. A young herring.
Silk. Bombyx; Seide.
Virginian ſilk. Periploca.
Silk coralline. Sertularia spinosa.
Silk cotton tree. Bombax.
Silk graſs. Yucca filamentosa.
Silk jaſper. Der Seidenjaspiſs.
Silk tail. Ampelis garrulus.
Silk weed. Asclepias.
Silkworm. Phalaena bombyx mori.
Silkworm of the ſea. Pinna.
Silky. Sericeus.
Silky monkey. The marikina.
Silly how. Amnii galea.
Silver. Argentum.
Silver buſh. Anthyllis barba Jovis.
Silver cockle. Arca lactea & nucleus.
Silver eel. (*s. v.* Muraena anguilla.)
Silver fir-tree. Pinus picea. *Lin.*
Silver fiſh. a) Zeus gallus; b) Argentina; c) Atherina menidia.
Silver hair. Aira caryophyllea.
Silver mouth. Turbo cochlus.
Silver ſnake. Anguis lumbricalis.
Silver tree. Protea.
Silver weed. Potentilla anserina.
Simaruba. Quassia simarouba.
Simpla nobla. Phyllis.
Simple. Simplex.
Simpler's joy. Verbena.
Simple warbler. Motacilla campestris.
Simſon, Simpſon. The common groundſel.
Sinew. Nervus; Tendo.
Single. Unicus.
Single. The tail of a hart, buck, or other deer.
Petty Singles. The toes of the hawk.
Singler. (*s. v.* Sus aper.)
Sinnet. Perca minor subargentea. *Brown.*
Sinople. A dark-red jaſper; Jaspis martialis.
Sir Eager. A kind of crab. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Sirens. Mermaids.
Siſkin. Fringilla spinus.
A coney ſits. The term for the lodging of a coney.
Sit faſt. A tumor proceeding generally from a warble, and is the horſe's hide turned horny or callous.
Sithe bill. Tantalus falcinellus.
Sitting. Sessilis.
Situation. Situs.
Siunas. The Scotch lovage.
Ska. The white throat.
Skare crow. The ſcar crow.
Skate. Raia batis.
Skeg. A kind of wild plum.
Skegger. A young ſalmon which never grows to any ſize on account of the weakneſs of the parent fiſh.
Skeleton. Sceleton.
Skeleton. Murex scorpio.
Skep. A bee hive.
Skerry ſtone. Shettery ſtone.
Skewer lichen. Lichen cornutus.
Skiddey cock. The water rail.
Skimmer. Rynchops.
Skin. Pellis; Cutis.
Skink. Lacerta scincus.
Skinleſs pear. Poire ſans peau.
Skinny. Scariosus.
Skip jack. Gasterosteus (?) *Catesby.*
Skipper. Esox saurus. *Pennant.*
Skipper. a) Papilio Comma, Sylvanus, Malvae &c.; b) Elater; c) Käſemaden.
Skirling. The ſamlet.
Skirr. The greater ſea-ſwallow.
Skirret. Sium sisarum.
Skirt. The diaphragma of the ox and horſe.
Skirters. Babblers.
Skirwood. The ſkirret.
Skoke. The garget.
Skouk. Ardea virescens.
Skua gull. Larus catarractus.
Skull. Cranium.
Skull. Anomia craniolaris.
Skull. A ſhoal or company of fiſhes.
Skull cap. Scutellaria galericulata.
Skull fiſh. Tetrodon hispidus.
Skull fiſh. Young whales, ſo called after two years.

The striped Skunk. Viverra putorius.
The white Skunk. Viverra mephitis.
Skunk weed. Dracontium foetidum.
Skurdy. The basaltes.
Sky colour. Cyaneus.
Sky flower. Cineraria.
Sky lark. Alauda arvensis.
Slacken. Scoriae.
Slae. The sloe-tree.
Slag. Vitrified cinders.
Slag sand or ashes. Scoriae pulverulentae; Cineres vulcanorum.
Slake; Sleck. Very small coals.
Slake. The navel laver.
Slam. A sort of mud or foulness, which does great hurt to the alum, rendering it foul and coarse.
Slate. Schistus.
Slate coal. Die Schieferkohle; This is undoubtedly the bituminous schistus of Kirwan. *Hyac. de Magellan.*
Slater. Oniscus asellus.
Sleep. Somnus.
Sleeper. The dormouse.
Sleepers. A name given to some animals which sleep all the winter.
Slender. a) Tenuis; b) Gracilis; c) Subulatus.
Sleut hound. The blood hound.
Slice. The dung of a short-winged hawk.
Slicing. The grafting in the rind.
Slime. Mucus.
To slime. When a hawk mutes directly down, instead of yerking backwards.
Slip. Ein Setzreis.
Slipper coal. *See* Coal.
Slippery. Lubricus.
Slit. Rima.
Slit grafting. The cleft grafting.
Sloath. The sloth.
Sloe tree. Prunus spinosa.
Sloe worm. The slow worm.
Slopes of the shells. Declivitas. *Da Costa.*
Slot. The treading of a hart; Die Fährte.
Sloth. Bradypus.
The larger sloth. Lemur tardigradus.
Slough. a) A deep muddy place; b) The bed wherein a wild boar wallows; c) The cast skin of a snake; d) The damp of a coal-pit.
Slough hound; Sloth hound. The blood hound; Canis scoticus.
Slouth, Slought. A company of some sorts of wild beasts.
Slow worm. The blind worm.
Slude. The muscovy glass.
Sluds. Half-roasted ores.
Slug. Limax.
Slug The bony part within the horns.
Sluggard. The sloth.
Sly goose The shieldrake.
Smallage. Apium graveolens.
Small herbs. Sallets, as cresses, mustard, radish, turnep, spinach, and lettuce, cut while in the seed-leaf.
Small-pox shell. Cypraea caurica.
Small queen. A mulberry-tree, with oblong, moderatelly large and exceedingly smooth leaves; This species is of an excellent quality and much esteemed.
Small stones. Diamonds under the weight of a caract.
Small work. The star and shell-facets of diamonds.
Smaragd. The emerald.
Smart weed. The arsmart.
Smatch. The wheat-ear.
Smear dab. Pleuronectes (y).
Smell. Odor.
Smelling. Olfactus.
Smelt. a) Salmo eperlanus; b) Atherina hepsetus.
Smelts, Smouts. (*s. v.* Salmo salar.)
Smergel. Smiris; Der Schmirgel.
Smew. Mergus albellus.
Smiter. Columba percussor.
Smith. Chaetodon faber.
Smoaky topaz. Der Rauchtopas.
Smooth. Glaber.
Smouts. Smelts.
Smut, Smuttiness. (*s. v.* Triticum sativum); The blight of corn.
Snags. Die Zinken an einem Geweih.

Snail.

Snail. Cochlea.
Naked Snail. Limax.
Snails; Snail clover; Snail trefoil. Medicago.
Snail flower. Phaseolus caracalla.
Snail leech. Hirudo medicinalis.
Snail medick. Medicago polymorpha &c.
Snail ſhell; Snail. Helix.
Snail-trefoil coralline. Sertularia rugosa.
Snak; Snack. The touchwood boletus.
Snake. Serpens, Anguis, Coluber.
Snakes. Ammoniae.
Snake coralline. Sertularia anguina.
Snake fiſh. Ophidium.
Snake gourd. Trichiurus lepturus.
Snake head. Chelone.
Snake root. a) Aristolochia serpentaria; b) Actaea racemosa; c) Ophiorrhiza mungos.
Dr. Witt's ſnake-root. Prenanthes alba.
Snake ſtones. Ammonitae.
Snakeweed. a) Polygonum bistorta; b) Cliffortia.
Snake wood. a) Ophioxylon; b) Cecropia peltata.
Snap dragon. a) Antirrhinum majus & orontium; b) Ruellia tuberosa.
Snaper. Coracinus. *Brown.*
Snapper. Sparus (nn).
Snap tree. Justicia hyssopifolia.
Sneeze wort. a) Achillea ptarmica; b) Xeranthemum.
Snet. The fat of all kinds of deer.
Snig. A ſort of eel.
Snipe. Scolopax.
Snipe bill; Snipe. Murex haustellum.
Snipe fiſh. Centriscus scolopax.
Snipt. Incisus.
Snite. The ſnipe.
To ſnite. When a hawk as it were ſneezes.
To ſnort. To blow through the noſe as a high mettled horſe.
Snot. Mucus narium.
Snout. Proboscis; Rostrum.
Snow-ball tree. Viburnum opulus.
Snow berry. Chiococca.
Snow bird. Emberiza nivalis & hyemalis.
Snow drop. a) Leucoium; b) Galanthus nivalis.
Snow-drop tree. a) Halesia tetraptera; b) Chionanthus.
Snow finch. Fringilla nivalis.
Snowflakes; Snowfleck. Emberiza nivalis.
Snow fly. Podura nivalis.
Snow gooſe. Anas hyperborea.
Snow pear. The dean pear.
Snow weaſel. Muſtela vulg. nivalis.
Snow white. Niveus.
Snurles. The nostrils.
Soal; Sole. Pleuronectes solea.
Soap of glaſs. The manganeſe.
Soap aloe. Aloe saponaria &c.
Soap apple; Soap berry. Sapindus.
Soap fiſh. A ſmall fiſh deſcribed in Hughes hiſt. of Barbados.
Soap ſtone. Steatites.
Soap wort. Saponaria.
To ſoar. To fly high.
Soar feathers. The feathers of a ſoar-hawk.
Soar hawk. A hawk ſo called from the firſt taking her from the eyrie, till ſhe has caſt her feathers.
Socket of the teeth. Alveoli.
Socket of the eye. The orbit.
Sode ſhoots. The tacamahac tree.
Soft. Mollis.
Soft diamond. The jargon.
Soft graſs. Holcus.
Soft roe. Lactes s. semen piscium.
Soft ruſh. Juncus effusus &c.
Soil. The ſeal.
Soland gooſe. Pelecanus bassanus.
Soldanel. a) Soldanella; b) Convolvulus soldanella.
Soldier; Soldier's crab. Cancer Bernhardus.
Soldier's cullions. Orchis militaris.
Soldier wood. Mimosa purpurea.
Sole of the foot. Planta pedis.
Sole. Die Hornſohle.
Sole. Pleuronectes solea.
Solitary thruſh. Turdus solitarius.
Solomon's ſeal. Convallaria polygonatum.
Penſylvanian Solomon's ſeal. Uvularia perfoliata.

Song birds. Oscines; Singvögel.
Song thrush. Turdus musicus.
Son plant. Crotalaria juncea.
Soop wort. Rhexia.
Sooth sayer. Mantis.
Sooty. Fuliginosus.
Sooty tern. Sterna fuliginosa.
Sorane, or serain garnet. A bright red garnet, approaching to the colour of native cinnabar, with a faint blue tinge.
Sorb tree. Sorbus.
Sore. A buck of the fourth year.
Sore fly. Musca minima. *Brown.*
Sorel. A buck of the third year.
Sorgo. Holcus sorghum.
Soring. The footing of the hare in open field.
Sorree. Rallus virginianus.
Sorrel. a) Rumex; b) Oxalis.
Sorrel. A horse of a reddish colour with a red or white mane. It is distinguished, according to the degrees of its deepness, into a *burnt sorrel*, and a *bright*, or *light sorrel.*
Sorrel tree. Andromeda arborea.
Sorrowful tree. Nyctanthes arbor tristis.
To soss. To lap, as a dog.
Scunder. (*s. v* Sus aper).
Sounders. Santalum album.
Sounds. Aerea vesica (*s. v.* Gadus morhua).
Souple jack. Paullina curassavica.
Sour. Acidus.
Sour dock. The common sorrel.
Sour gourd. Adansonia.
Sour grass. Andropogon (2). *Brown.*
Sour gum. Nyssa (c).
Sour sop. Annona muricata.
Southern beagle. A small sort of hunting dogs; something less and shorter, but thicker, than the deep-mouthed hound.
Southern wood. Artemisia abrotanum.
South-sea plum. Spondias.
South-sea rose. Nerium oleander.
South sea tea. Ilex latifolia; Cassine peragua.
Sow. Porca, Scrofa (*s.v.* Sus scroafa).
Sow The woodlouse.
Sow bane. Chenopodium rubrum.
Sow bread. Cyclamen.
Sow pig. A female pig.
Sowruck. The common sorrel.
Sow teat. The common bramble.
Sow thistle. a) Sonchus; b) Prenanthes; c) Andryala; d) Scorzonera.
Spade. Subulo (*s.v.* Cervus elaphus.)
Spade bone. The shoulder bone.
Spaid; Spayd. A red male deer three years old.
A long Span. Dodrans.
A short Span. Spithama.
Spangle. A floral leaf; Bractaea.
Spaniel. Canis extrarius.
Spaniel gentle or comforter. The shock dog.
Spanish camomile. Anthemis pyrethrum.
Spanish dog. The spaniel.
Spanish duck. Anas viduata.
Spanish elm. Cordia gerascanthus.
Spanish fly. Meloe vesicatorius.
Spanish goose. Anas cygnoïdes.
Spanish horse. Mantis.
Spanish jesmine. Jasminum grandiflorum.
Spanish needle. Bidens aquatica humilior. *Colden.*
Spanish nut. Iris - -
Spanish pepper. Capsicum annuum.
Spar Spathum; Spatum.
Sparkler. Cicindela.
Sparling. a) The smelt; b) The sprat.
Sparling fowl. The dundiver.
Sparrow. Fringilla domestica.
Sparrow of Paradise. Loxia erythrocephala.
Sparrow grass. Asparagus.
Sparrow hawk. Falco nisus.
Sparrow wort. a) Passerina; b) Stellera.
Sparry. Spatosus.
Sparry fluor. Flussspath.
Spat. (*s.v.* Ostrea edulis.)
Spate. The spar.
Spatling poppy. Cucubalus behen.
Spaws. Mineral waters arising out of the earth.
Spawn. (*s.v.* Agaricus campestris.)
Spawn. Ova piscium, Semen.
Spawner. Piscis femina.
Spawnstone. Ammites, Hammites.

To ſpay. To caſtrate a female animal.
Spears. Die Gabeln eines Gabelhirſches.
Spear foot. A horſe's far-foot behind.
Spear graſs. The couch graſs.
Spear mint. Mentha viridis.
Spear orach. Atriplex foetida.
Spear-ſhaped. Lanceolatus.
Spear thiſtle. Carduus lanceolatus.
Spear wort. Ranunculus linqua flammula &c.
Speck. Hilum.
Speckt. The woodpecker.
Spectacle ſnake. Coluber Naja.
Spectre Conus spectrum.
Speedwell. a) Veronica; b) Antirrhinum.
Speerage; Sperage. Asparagus.
Spelter. The zinc; Spiauter.
Spelt wheat. Triticum spelta.
Sperling fowl. The dun-diver.
Sperma-ceti whale. Physeter macrocephalus.
Spice. Any kind of aromatic drug, that has hot and pungent qualities; ſuch are pepper, ginger, nutmeg, cinnamon, and cloves.
Spice. The pepper.
Spice. Raiſins, plums, figs, and ſuch like fruit.
Spice apple. Le fenouillet.
Spice wood. Laurus benzoin.
Spice wort. Acorus calamus.
Spider. Aranea.
Spider. Strombus lambis.
Spiders. The fingered rock-ſhells.
Spider catcher. Certhia muraria.
Spider fly. Hippobosca equina.
Spider monkies. Varieties of the coaita.
Spider ſhell. Murex tribulus.
Spider's web. Araneum.
Spider wort. a) Anthericum liliastrum & ramosum; b) Tradescentia; c) Hemerocallis.
Spignel a) Athamanta; b) Æthusa meum; c) Seseli.
Spike. Spica.
Spike graſs. Stipa.
Spikelet. Spicula, Locusta.
Spikanard. Andropogon nardus; The Indian or true Spikenard is unknown.
The baſtard French Spikenard. Nardus.
Celtic Spikenard. Valeriana celtica.
Falſe Spikenard. Lavandula stoechas.
Wild Spikenard. Asarum europaeum.
Spinach, Spinage. Spinacia.
Wild Spinage. Chenopodium.
Spin coal. *See* Coal.
Spindle-ſhaped. Fusiformis.
Spindle ſhell. Murex colus.
Spindle tree. a) Evonymus europaeus; b) Celastrus; c) Kiggelaria.
Spine. Spina dorsi.
Spine. Rachis.
Spinell. Spinellus.
Spinet. Lobelia Kalmii.
Spink. The chaffinch.
Spinnet ſhell. Trochus perspectivus.
Spirit. Anas albeola.
Spirit weed. Ruellia tuberosa.
Spirting cucumber. Momordica.
Spit fiſh. Esox sphyraena.
Spitter. A red male deer near two years old; A brocket.
Spittle. Saliva.
Spleen. Splen, Lien.
Spleen wort. a) Asplenium; b) Lonchitis; c) Polypodium lonchitis; d) Osmunda spicant.
Splents, Splints. Hard excreſcences that grow on a horſe's ſhank-bone, and are of various ſhapes and ſizes; Ueberbeine.
Splint. *Vid.* Coal.
Split. Rima, Fissura.
Split. Fumaria bulbosa.
Split limpet. Patella fissura.
Sponge. Spongia.
Sponk. The ſpunk.
Spoonbill. Platalea.
Spoonhaunch. Kalmia latifolia.
Spoon like. Cochleariformis.
Spoon ſhell. Mactra solida.
Spoon wort. Cochlearia officinalis.
Spot. Columba maculata· *Moore columb.*
Spot. Macula.
Spotted. Maculatus.
Spout fiſh. Solen.

Spout holes. Fistulae (*s. v.* Balaena).
Sprains. Strains.
Spraints. The ordure of an otter.
Sprat. Clupea sprattus.
Sprat barley. a) Hordeum zeocrithon; b) Hordeum distichon.
Sprat loon. The ſpeckled diver.
Spray. Sarmentum.
Spread. Dilatatus.
Spreading. Patens.
Spreading a little. Patulus.
Sprett. The jointed ruſh.
Sprig. A ſmall branch.
Sprig cryſtal. The rock criſtal.
Spring beetle. Elater.
Spring anemone. Anemone vernalis.
Spring barley. Hordeum vulgare.
Spring bird. Fringilla. *Belknap.*
Spring cinquefoil. Potentilla verna.
Spring fly. Phryganaea.
Spring graſs. Anthoxanthum.
Spring tail. Podura.
Spring wheat. Triticum aestivum.
Sprods. (*s. v.* Salmo salar.)
Sprote. The ſmelt.
Sprout. Cyma.
Spruce pine. Pinus virginiana.
European Spruce-fir. Pinus abies.
American or Newfoundland Spruce fir. Pinus abies canadenſis; Two varieties, the white and the black; the black ſpruce is only uſed for beer.
Spunge. Spongia.
Spunge tree. Mimosa farnesiana.
Spunk. The touchwood boletus.
Spur. a) Calcar; b) Secale cornutum.
Spur. The ſea-ſwallow.
The great Spur. Trochus solaris.
Spurge Euphorbia.
Spurge flax. Daphne mezereum.
Spurge laurel. Daphne laureola.
Spurge olive. Daphne mezereum.
Spurge root. Radix Euphorbiae.
Spurre. The ſea ſwallow.
Spurred. Calcaratus.

Spurrey; Spurry. a) Spergula; b) Arenaria rubra.
Spur-ſhell. a) Turbo calcar; b) Voluta turbinellus &c.; c) Murex vicinus.
Square barley. Hordeum hexastichon.
Square fiſh. Ostracion cubicus &c.
Square phipper. A larger kind of the rough ſeal, in Newfoundland; it weighs 500 pounds; its coat is like that of a water-dog.
Square wheat. Triticum turgidum aristiferum.
Squaſh. Cucurbita melopepo.
Squaſh. The ſtifling.
Squaſh pear. A kind of pear.
Squatt. A flat bed of ore, leſs valuable than a load or vein, becauſe of its reaching but a little way.
To ſquean. To fret, as a hog.
Squid. Sepia octopus.
Squill. a) Scilla; b) Pancratium.
Squinancy berries. Black currants.
Squinancy wort. Asperula cynanchica.
Squirrel. Sciurus.
The fat ſquirrel. Myoxus glis.
Squirrel ape. Lemur catta.
Squirrel fiſh. Perca formosa.
Squirrel's tail. Sertularia argentae.
Squirrel-tailed graſs. Hordeum murinum.
Squirting cucumber. Momordica elaterium.
Squitch graſs. Triticum repens.
Staff. A pair of game-cocks.
Staff ſnake. Boa scytale.
Staff tree. Celastrus.
Stag. Cervus elaphus (mas).
Stag. A young horſe.
Stag beetle. Lucanus cervus.
Stag evil. The univerſal cramp or convulſion of horſes, which ſeizes all the muſcles of the body at once, and locks up the jaws, ſo that it is impoſſible allmoſt to force them open.
Staggard. (*s. v.* Cervus elaphus).
Staggers. A giddineſs in a horſe's head, which ends in madneſs.
Stag's-horn tree. Rhus typhinum.
Stair-caſe ſhell. Trochus scalaris &c.
Stale. The urine of cattle.

Stale. A living fowl, put in a place to allure, and bring others where they may be taken.

Stalk. a) Caulis; b) Scapus.

Stallion. Equus admiſsarius.

Stamper. Conus.

Stam wood. The roots of trees, ſtubbed up.

Stanchbood. The groundſel.

Standard. Vexillum.

Standards; Standels. Young trees reſerved at the felling of woods, for growth of timber.

Standards; Trees in full air are ſuch as naturally riſe to a great height, and are not topped.

Staneraw. The grey-blue pitted lichen; Lichen saxatilis.

Stannel. The keſtrel.

Star of Alexandria. Ornithogalum arabicum.

Star of Betlehem, Star of Conſtantinople, Star of Naples, Star of Alexandria. Ornithogalum.

Star of the earth. Plantago coronopifolia.

Star apple. Chrysophyllum.

Star cowry. Cypraea helvola.

Starch plant. Maranta arundinacea.

Stare. Sturnus vulgaris.

Star fiſh. Asterias.

Star gazer. Uranoscopus.

Star graſs. The moſt remarkable of any graſs-kind. *Hughes hiſt. of Barbados.*

Star-headed chickweed. Callitriche.

Star hyacinth. Scilla amoena.

Staring coat. Hide bound.

Starling. The ſtare.

Star puff-ball. Lycoperdon stellatum.

Starr. Carex cespitosa.

Star root. Aletris farinosa.

Star ſhot; Star gelly The gelatinous ſubſtance known by this name, owes its origin to the winter-gull, or ſome of the kind; being nothing but the half digeſted remains of earth-worms, on which theſe birds feed, and often diſcharge from their ſtomach.

Star ſtones. Asteriae; Astroitae.

To ſtart or diſlodge the hare.

Starter. A young rabbit.

Star thiſtle. a) Centaurea calcitrapa; b) Carduus stellatus.

Star tree. Astronium.

Star trefoil. Trifolium stellatum.

Star wort. a) Aster; b) Buphthalmum; c) Inula; d) Tridax; e) Carpesium; f) Callitriche.

Staunch hawk. One well entered for the game.

Staveſacre. Delphinium staphisagria.

Stave wood. Quasia simaruba.

Steed. Ein Hengſt (*s. v.* Equus caballus).

Steel. Chalybs.

Steel grained. Chalybeatus.

Steel marle. It is of an aſh-grey colour, and breaks in cubes.

Steep graſs. The butterwort.

Steer. a) Juvencus; b) Taurus (*s. v.* Bos); c) The hog ſteer.

Steg. A gander.

Stem. Caulis; Truncus; Caudex.

Stem-claſping. Amplexicaulis.

Stem leaf. Caulinum folium.

Stemleſs. Acaulis.

Stern. The tail of a wolf, and grey hound.

Stichwort. Stellaria.

Stick lac. *Vid.* Lac, Lacca.

Stickleback. Gasterosteus aculeatus &c.

Stiff. Rigidus.

Stiffle; Stiffle-joint of the horſe. The firſt joint and bending of the buttock, and above the thigh, which bends forwards.

Stifling; Squaſh A variety of the ſkunk.

Sting. Stimulus; Aculeus.

Sting fiſh. The weever. *Rutty.*

Sting ray. Raia pastinaca.

Stinging nettle. Urtica urens.

Stink horns. Phallus impudicus.

Stinking beetle. Tenebrio.

Stinking buſh. The wild french guava.

Stinking fly. Hemerobius.

Stinking gooſefoot; Stinking blite. Chenopodium vulvaria.

Stinking weed. a) Cassia occidentalis; b) The common ragwort.

Stink wort. Stellaria.

Stint. Tringa cinclus.

Stirk A young ox or heifer.

Stirrup. Stapes.

Stirrup foot. A horſe's left foot behind.
Stitchwort. Stellaria.
Stithy; Stuthy. A diſeaſe in oxen, cauſing the ſkin to ſtick ſo cloſe to the ribs that they cannot ſtir.
Stoat. A bull calf.
Stoat. Mustela erminea aestiva.
Stock. Stipes; The ſtem or trunk.
Stock; Stock July-flower. Cheiranthus incanus.
Stock bill. The herb Robert.
Stock dove. Columba oenas.
Stock fiſh. Der Stockfiſh.
Stock grafting. The ſlit grafting.
Stock's bill. The herb Robert.
Stomach. Ventriculus.
Stone. Lapis.
Stones. The teſticles.
Stone admiral. Conus lithoglyphus.
Stone bait. Phryganaea.
Stone bramble. Rubus saxatilis.
Stone break. The lady's mantle.
Stone chatter; Stone chat. Motacilla rubicola.
Stone coal. See Coal.
Stone crop. Sedum.
Stone-crop tree. Chenopodium - - -
Stone curlew. Charadrius oedicnemus.
Stone duck. Anas histrionica.
Stone falcon. Falco lithoſalco.
Stone fern. Osmunda crispa.
Stone fly. A bait, found under hollow ſtones at the ſide of rivers.
Stone fruit. Steinobſt.
Stone gall. The keſtrel.
Stone horſe. Ein Hengſt (*s. v.* Equus caballus).
Stone icicle. Stalactites.
Stone marle. Marga indurata.
Stone marrow. Lithomarga.
Stone parſley. a) Bubon; b) Sison amomum.
Stone piercer. Mytilus lithophagus.
Stone-pine tree. Pinus pinea.
The ſiberian Stone pine-tree. Pinus cembra.
Stone pink. Dianthus arenarius.
Stone plants. Lithophyta.
Stone plover. Scolopax limosa.
Stone redpole. Fringilla linaria.
Stone ſlate, or Flag marle. It reſembles blue ſlate, and crumbles eaſily when expoſed to the air.
Stone ſmith. The ſtone-chatter.
Stone turf, Pit-turf. A ſort of turf, ſo called in England; contains a conſiderable proportion of peat; ſoon after it is dug out from the ground, where it keeps a ſoft conſiſtence, it at firſt hardens; but afterwards it crumbles by long expoſure to the air; Although it may appear incredible, it is nevertheleſs a real fact, that in England pit-turf is aventageouſly employed in Lancaſhire, to ſmelt the iron-ore of that county. *H. de Magellan.*
Stony bone. Petrosum os.
Stony hard. The gromwell.
Stools. Mother-plants.
Stool bent. Juncus squarrosus.
Storax. Styrax officinalis (Styrax calamita).
Liquid Storax. Liquidambar.
Storax tree. Acer negundo.
White Storax. Balſam of Peru.
Stooping. When a hawk, being aloft, deſcends to ſtrike her prey.
Stopper berry. Malphighia.
Stork. Adea ciconia.
Stormfinch; The ſtormy petrel. Procellaria pelagica.
Stot. The bullock, or bullcalf.
Stot; Stoud. The colt.
Stover. Hay of artificial graſſes.
Straddling. Divaricatus.
Straight. Rectus.
Straight gut. Rectum intestinum.
Straightiſh. Rectiusculus.
Strains; Sprains. A diſorder in horſes; Strains are of two ſort, the one originating in the ligamentary parts, by which the different joints are preſerved in contact; the other by a relaxation of the muſcles, or tendons.
Strait. Angustus.
Straitened. Coarctatus.
Strangles. Strengel der Pferde.
Strangle weed. Orobanche.
Strap. a) Ligula; b) Lorum.
Strap-ſhaped. Ligulatus.
Strap worm. Ligula abdominalis.

Straw.

Straw. a) Stramen; b) Culmus.

Strawberry. a) Fragaria; b) Potentilla.

Strawberry blite; Strawberry ſpinach. Blitum.

Strawberry cockle. Cardium fragum &c.

Strawberry tree. Arbutus unedo.

Strawberry trefoil. Trifolium fragiferum.

Straw worm. Phryganea.

Stray. Eſtray.

Streaked. Striatus.

Streaks. Striae, Strigae.

Streamers. The northern twilight.

Stream tin. Flufszinn, Waſchzinn, Seifenzinn (is collected in the valleys of the tin-mountains in Cornwall).

Stream works. Seifenwerke.

Stretched. Dilatatus.

Strings of metal. The thin and ſmall veins of ore, into which the beds or veins degenerate towards their terminations.

String halt. A ſudden twitching or ſnatching up of a horſe's hinder leg, much higher than the other, as if he trod on needles.

Stroakings. The milk taken from the cow laſt of all at milking.

Stroop. The gullet.

Strunt. The tail; Cauda.

Stubbles. Stipulae.

Stud. Eine Stuterey.

Stunts. Young whales, the next year after they have left the breaſt.

Sturdy. The turning-evil; a diſeaſe incident to cattle, cauſing them frequently to turn round in the ſame place.

Sture. A ſteer.

Sturgeon. Acipenser sturio &c.

Stirk. The heifer.

Stut. The gnat.

Style. Stylus.

Subſtance. Substantia.

Succory. a) Cichorium intybus; b) Picris hieracioides.

Succory hawkweed. Crepis.

Succotrine aloe. Aloe succotorina.

Sucker. a) Cyclopterus; b) Cyprinus catastomus.

Suckers. Stolones; Off-ſets.

Sucking bottle; Bread and Cheeſe. The name of a ſhrub. *Hughes hiſt. of Barbados.*

Sucking fiſh. Echeneis.

Sucking pig. Porculus lactens (*s. v.* Sus scrofa).

Suckling. The creeping trefoil.

Suet. All kind of fat, found in deer, ſheep, oxen, hog &c.; Sebum.

Suffolk graſs. Poa annua.

Sug. The ſea flea.

Sugar apple. Annona squamosa.

Sugar cane. Saccharum.

Sugar eater. Certhia flaveola.

Sugar loaf cabbage. Brassica capitata alba pyramidalis.

Sugar-loaf pine-apple. Bromelia ananas (3).

Sugar maple. Acer saccharinnm.

Sugar mite. Lepisma saccharina.

Sugar pea. Pisum cortice eduli.

Sugar pear. Le ſucré.

Suggumug. The baſs wood.

Sulphur wort. Peucedanum.

Sultan flower. Centaurea moschata.

Sumach. a) Rhus; b) Connarus; c) Coriaria.

Summed. When the feathers of a hawk are complete; *Unſummed*, when they are not yet full grown.

Summers. Jagdheringe.

Summer cypreſs. Chenopodium scoparia.

Summer duck. Anas sponsa.

Summer hemp. The male hemp.

Summer marygold. The name of an apple for the kitchen uſe.

Summer queening. The name of an apple, uſed for the deſſert.

Summer fly. Phryganea.

Summer red-bird Tanagra (e).

Summer ſavory. Satureia hortensis.

Summer ſnow-drop Leucoium aestivum.

Summer teal. Anas circia & querquedula.

Summer wheat. Triticum aestivum.

Summit. Apex.

Summit. The ſtigma or top.

Sumpter horſe. A horſe that carries proviſions and neceſſaries for a journey.

Sun bird. The Surinam darter.

Sundew. Drosera.

Sun

Sun drop. Oenothera.

Sun fi h. Tetrodon mola.

Sun fiſh. The baſking ſhark.

Sun flower. a) Helianthus; b) Helenium autumnale; c) Cistus helianthemum; d) Tetragonotheca; e) Coreopsis; f) Rudbeckia.

Sun plant. Crotalaria juncea.

Sun ſpurge. Euphorbia helioscopia.

Superb lily. Gloriosa superba.

Superb pink. Dianthus superbus.

Superb raſpberry. Rubus canadensis.

Superb warbler. Motacilla cyanea.

Supple jack. Paullinia cucuru.

Support. Fulcrum.

Supreme pear. Le petit muſcat.

The faireſt Supreme. The red muſk-pear; La belliſſime d'été.

Sur antlers. Die Eisſprüſſel.

Surface. Superficies.

Surfeit. A diſtemper in horſes; Of Surfeits there are two kinds originating from different cauſes, but differing very little in effect. The one is a very advanced ſtage of being hidebound, which being long neglected, continues to encreaſe, till the entire maſs of blood being at laſt affected, diſplays itſelf upon the ſurface of the body with a high degree of virulence. The other kind is where, from ignorance, intoxication, or inattention, a horſe is ſuffered to drink immoderately of cold water, when in a violent reſpiration, and the blood conſequently in the higheſt degree of circulation.

Red and white Surinam. A ſort of potatoes.

Surmullet. Mullus.

Swad. The pod of peas.

Swallow. Hirundo.

Swallow fiſh. Trigla hirundo.

Swallow muſcle. Mytilus hirundo.

Swallow's-neſt fly. Hippobosca avicularia.

Swallow ſtone. Chelidonium.

Swallow-tail butterfly. Papilio Machaon & Podalirius.

Swallow-tail moth. Phal. sambucaria.

Swallow wort. a) Asclepias; b) Chelidonium majus.

Swamp azalea. Azalea viscosa.

Swamp bird. The yellow-poll warbler; Motacilla aestiva.

Swamp laurel. Magnolia glauca.

Swamp pea-tree. Aeschynomene aquatica.

Swamp pine. Pinus palustris & taeda.

Swamp ſaſſafras. Magnolia glauca.

Swamp ſumach. Rhus toxicodendron.

Swan. Anas cygnus.

Swan's egg pear. A kind of pear.

Swan gooſe. Anas cygnoïdes.

Swan muſcle. Mytilus cygneus.

Swarm. Ein Schwarm, Bienenſchwarm.

Sway. The hollow, or ſinking down of a horſe's back-bone.

Sweat. Sudor.

Sweet. Dulcis.

Sweet bay. Laurus nobilis.

Sweet birch. Betula nigra.

Sweet bread. The pancreas.

Sweet briar. Rosa rubiginosa.

Sweet calabaſh. Passiflora laurifolia.

Sweet camomile. Anthemis nobilis.

Sweet cane. Acorus calamus.

Sweet caſſada. Iatropha Ianipha.

Sweet centory. Centaurea moschata.

Sweet cicely. Sison canadense.

Sweet fern. Liquidambar peregrinum.

Sweet fern. Scandix odorata.

Sweet flag. Acorus calamus.

Sweet gale. Myrica gale.

Sweet graſs. Acorus calamus.

Sweet gum. a) Liquidambar styraciflua; b) Acer negundo.

Sweet heart. A plant of the ſiliquoſe kind. *Hughes hiſt. of Barbados.*

Sweet John. Dianthus barbatus.

Sweet navew. Brassia napus.

Sweet milfoil. Achillea ageratum.

Sweet orange. Citrus aurantium sinense.

Sweet pea. Lathyrus odorosus.

Sweet plumb. Prunus americana.

Sweet root. Glycyrrhiza.

Sweet ruſh. The ſweet flag.

Sweet ſcabious. Scabiosa atropurpurea.

Sweet ſmelling flag. Acorus calamus.

Sweet

Sweet ſop. Annona squamosa.
Sweet ſultan. Centaurea moschata & amberboi.
Sweet violet. Viola odorata.
Sweet water. Two ſorts of grapes; a) *The black ſweet water* is a ſmall roundiſh berry, growing cloſe in the bunches, which are ſhort; the ſkin is thin, and the juice very ſweet; ripens ſoon after the July grape; b) *The white ſweet water* is a large roundiſh berry, not much eſteemed; the juice is ſugary, but not vinous; this ripens about the ſame time as the other.
Sweet weed. a) Capraria; b) Scoparia dulcis.
Sweet William. Squalus galeus.
Sweet William. a) Dianthus barbatus; b) Ipomoea.
Sweet willow. Salix pentandra.
Sweet wood. Laurus indica.
Swift. Hirundo apus.
Swift. Lacerta agilis.
Swimming. Natans.
Swims; Swimming bladder. Aerea vesica.
Swine. Sus scrofa.
Swine's creſs. Cochlearia coronopus.
Swine's earth-nuts. The tall oat graſs; Avena elatior.
Swine pipe. The red-wing.
Swine ſtone. Suillus lapis.
Swine's ſuccory. Hyoseris.
Swine thiſtle. The ſow-thiſtle.
Swiſs beet. The chard-beet.
Swival. That which keeps a hawk from twiſting.
Swob. Legumen; A cod.
Sword aloe. Aloe arborescens &c.
Sword fiſh. a) Trichiurus lepturus; b) Xiphias gladius; c) Esox braſilienſis.
Sword grampus. Delphinus orca ensidorsatus.
Sword graſs. The ſweet ruſh.
Sword graſs-moth. Phal. exoleta.
Sword lily. The day-lily.
Sword ſhaped. Ensiformis.
The true Sycamore of Zaccheus. Ficus sycomorus.
Falſe Sycamore. Acer pseudoplatanus.
Syrian-mallow. Hibiscus syriacus.
Syringa. Philadelphus.

Tabby ſtamper. Conus augur.
Table bat. *See* Coal.
Tacamahaca Populus balsamifera.
Tackle, Tackling. Penis.
Tacomar tree. The ſugar cane.
Tadpole. Gyrinus, Ranunculus.
Tags. A ſort of potatoes.
Tagge. A ſheep of the firſt year.
Tag tails. Red-worms.
Tail. a) Cauda; b) Uropygium.
Tailed. Caudatus.
Tailed waſp. Sirex.
Tailor bird. M tacilla sartoria.
Taint. Acarus holosericeus.
Talapoin. (*s. v.* Simia.)
Talc; Talk. Talcum.
Tallow tree. Croton sebiferum.
Tamandua. The ant eater.
Tamarin. Simia Midas.
Tamarind tree. Tamarindus.
Wild Tamarind. Mimosa arborea.
White wild Tamarind. Mimosa latifolia.
Tamariſk. Tamarix.
Tamboer's peg. Turbo terebra.
Tanager. Tanagra.
Tang. Teuthis hepatus.
Tangier pea. Lathyrus tingitanus.
Tangle. The eatable fucus.
Tankard turnip. The long-rooted turnip. *Vid.* Turnip.
Tanſey, Tanſy, Tanzy. a) Tanacetum; b) Potentilla anserina.
Tant. Acarus holosericeus.
A hare taps or cries at rutting time.
Tape laver. Ulva compressa.
Tapered, Tapering. Attenuatus.
Tape worm. Taenia.
Tapir. Tapir.
Tap root. Die Pfahlwurzel, Herzwurzel.
Taragon. Artemisia dracunculus.
Tarantula. Aranea tarantula.
Tare. a) Vicia sativa; b) Lathyrus; c) Ervum ervilia &c.
Target Pelta.

Target-shaped. Peltatus.
Tarragon. Artemisia dracunculus.
Tarrier. The turnſpit.
Tarrock. Larus tridactylus.
Tartaret. The Barbary falcon.
Tartarin. Simia hamadryas.
Tarton raire. Daphne.
Taſſel. The male falcon.
Taſſels. The heads of the manured teaſel.
Taſte. a) Sapor; b) Guſtus.
Tawny. Fulvus.
Taylor's muſcle. Sartorius.
Teak wood. Tectonia.
Tea plant. Melaleuca scoparia.
Tea tree. Thea.
Teal. Anas crecca &c.
Tears. Lacrymae.
Teaſel; Teazle, Teaxle. Dipsacus.
Teats. Mammae.
Tee-arr. The fiſhing gull.
To teem. To bring young; To be big with young.
Teeth. Dentes.
Tegs. One year old ſheep.
Tegg. A doe in the ſecond year of her age.
Teil tree. The lime tree.
Teleſcope. Trochus telescopium.
Tellens. Tellinae.
Temples. Tempora.
Temple bone. Temporis os.
Tench. Cyprinus tinca.
Tendon. Tendo.
Tendril. Cirrus.
Ten pounder. Esox argenteus. *Forſter itiner.*
Ten-ſhillings apple.
Tent wort. Asplenium ruta muraria.
Ten week ſtock gilliflower. Cheiranthus annuus.
Termite. Termes fatale.
Tern. Sterna.
Terrapen. Testudo carolina.
Terras; Terrace. Cementum; Traſs.
Terrier. The turnſpit.
Terrier; Terrier beaver. Caſtor fiber solitarius.
Teſticles. Testiculi.
Tewit. The lapwing.

Teylles. The teal.
Teynter-hook. Ostrea isognomus.
Thale's creſs. Arabis thaliana.
Thames ſhad. (*s.v.* Clupea alosa.)
Thapes; Thebes. Gooſeberries.
Thatch. The leaves of the palmeto-royal.
Thatch pole. The trunk of the palmeto-royal.
Thave. A young ewe.
Thibet muſk. Moschus moschiferus.
Thick. Crassus.
Thicket. Vid. Clump.
Thigh. Femur.
Thigh bone. Os femoris.
Thimble limpet. Patella graeca.
Thiſtle. Carduus.
Thiſtle upon thiſtle. The curled thiſtle.
Foreign Thiſtle. Cnicus.
Thiſtle butterfly. Papilio cardui.
Thiſtle finch. Fringilla carduelis.
Thiſtle galls. The protuberances on the ſtalk of the Carduus haemorrhoidalis.
Thokes. Fiſh with broken bellies.
Thorn. Spina.
Thorn apple. Datura stramonium.
Thornback. Raia clavata.
Thorn box. Lycium.
Thorn but. The turbot.
Thorn hound. Squalus acanthias.
Thorn lily. Catesbea.
Thorny. Spinosus.
Thorny caſket. Murex hippocastanum.
Thorny cockle. Cardium echinatum.
Thorny loach. Cobitis taenia
Burning Thorny plant. Euphorbia.
Thorny oiſter. Spondylus gaederopus.
Thorny roſe. Poire roſe.
Thorny ſhell. Nerita corona.
Thorny ſnipe. Murex cornutus.
Thorny ſnipe's head. Murex brandaris.
Thorny woodcock. Murex tribulus.
Thorough-wax. Bupleurum rotundifolium.
Thrapple. The throat.
Threads. Stamina; Filamenta.
Thread fucus. Fucus filum.
Thread laver. Ulva compressa.

Thread

Thread moſs. Bryum.
Thread-ſhaped. Filiformis.
Thread ſtamper. Conus figulinus (a), & lineatus.
Thread worm. Filaria.
Three-celled. Trilocularis.
Three-cleft. Trifidus.
Three-cornered; Three-edged. Trigonus.
Three faces under a hood. Viola tricolor.
Three-flowered. Triflorus.
Three-fold. Ternus.
Threefold. The common buck-bean.
Three-leaved. Triphyllus.
Three-leaved graſs. Trifolium.
Three-lobed. Trilobus.
Three-nerved. Trinervius.
Three-parted. Tripartitus.
Three-ſeeded. Trispermus.
Three-ſided. Triqueter.
Three-valved. Trivalvis.
Threſher. The ſea fox.
Thriſt. Statice.
Throat. Jugulum.
Throat root. Geum rivale.
Throat wort. a) Campanula trachelium &c.; b) Trachelium.
Thropple. The windpipe of a horſe.
Throſtle. The thruſh.
Throſtling. A diſeaſe of black cattle, proceeding from humours gathered under their throats; by which means their throats are ſo dangerouſly ſwelled, that they will be choaked unleſs ſeaſonably relieved by bleeding.
To thrum. To pur, as a cat.
Thrums, Thrummy heads. The generative parts, or florid attire of marygold, tanſy &c.; Stamina.
Thruſh. a) Turdus musicus &c.; b) Oriolus galbula.
Thruſh. a) Aphthae; b) Running thruſh.
Thumb. Pollex.
Thunder ſtones; Thunder bolts. Belemnitae.
Thurſelouſe. The woodlouſe.
Thyme. Thymus.
Tick. Acarus reduvius & ricinus.
Tick. A bitch.
Tick. Das Krippenbeiſſen.
Tickumeg. The ſea-gwiniad; Habitat in freto Hudsonis. *Arct. zool.*
Tick ſeed. Corispermum.
Tick-ſeed ſunflower. Coreopsis.
Tick-wood plant, or Jattee. Tectonia grandis.
Tiddling. A cade lamb.
Tiercel. The male of the goſhawk.
Tiercel gentle. The male falcon.
Tiger. Felis tigris.
Tiger cat. Felis tigrina.
Tiger flower. The plant called Oceloxochitl in Mexico.
The bee Tiger hawk-moth. Sphinx Atropos.
Tiger heron. Ardea tigrina.
Tiger moth. a) *The ſcarlet Tiger moth.* Phalaena dominula; b) *The cream-ſpot Tiger moth.* Phal. villica; c) *The ruby Tiger moth.* Phal. fuliginosa; d) *The wood Tiger moth.* Phal. plantaginis; e) *The great Tiger moth.* Phal. Caja.
Tiger's foot. Ipomoea pes tigridis.
Tiger ſtamper. Conus literatus.
Tigreſs. The female of a tiger.
Tike. a) The tick; b) The otter; c) A dog or cur.
Til. The Madeira laurel.
Tillerslouſe. The woodlouſe.
Tills. Lentils.
To timber. To make a neſt, as birds of prey do.
Timothy graſs. Phleum pratense.
Tin. Stannum; Zinn.
Tincar, Tinkal. Borax.
Tine tare. Ervum tetraspermum & hirsutum.
Tin glaſs. The bismuth.
Tin grains. Zinngraupen.
Tinian pine. Casuarina equisetifolia.
Doctor Tinker's weed. Triosteum.
Tin ſtone. Stannum calciforme; Zinnſtein.
Tin ſtuff. The tin-ore.
Tin worm. A kind of millepede, ſmall and red.
Tip. Apex.
Tip. Anthera.
Tip. The ram.
Tip of the ear. Lobus s. lobulus auris.
Tippet box. A box having the tips of the leaves only marked with yellow.

Tippet grebe. Colymbus urinator.
Tircelet. The male falcon.
Tiring. The giving a hawk a leg, wing or pinion of a fowl to pull at.
Tirma. The oister catcher.
Tirwhit. The lapwing.
Tit. A little horse; A nag.
Tit lark. Alauda pratensis & trivialis.
Titling. The hedge sparrow.
Titmouse. Parus.
Tits. Small cattle.
Tittee. Simia minor. *Brown.*
Tivertwig. The american mezerion.
Toad. Rana bufo.
Toad fish. a) Tetrodon hispidus; b) Ostracion quadricornis; c) Gadus tau; d) Lophius.
Toad flax. Antirrhinum.
Toad grass. Bufonia.
Toad lily. Nymphaea lutea.
Toad rush. Juncus bufonius.
Toad stones. a) Bufonitae; b) Mandelsteine mit Kalkspathnieren.
Toad stools. Mushrooms.
Tobacco. Nicotiana.
Tobacco pipe. Fistularia tabaccaria.
Tock. Buceros nasutus.
Tod. The fox.
Toddy bird. Loxia pensilis.
Toddy tree. The mammee.
Tody. Todus.
Toe. Digitus pedis.
The great Toe. Pollex, Hallus.
Toes. The claws or pincers; Chelae.
Toe shell. Lapis pollicipes.
Toft. A grove of trees.
Balsam of Tolu-tree. Toluifera.
Tomatoes. Solanum lycopersicum.
Tom cod. Gadus (r).
Tom noddy. The puffin.
Tom teet. Parus atricapillus &c.
Tongue. Lingua.
Tongue aloe. Aloe disticha.
Tongue grafting. The whip grafting.
Tongue shaped. Linguiformis.
Tonsils. Amygdalae, Tonsillae.
Tooth. Dens.
Tooth-ach tree. Zantoxylon.
Toothed. Dentatus.
Toothed a little. Subdentatus.
Toothless. Edentulus.
Toothletted. Denticulatus.
Tooth pick. Daucus visnaga.
Tooth-podded bean. Æschynomene.
Tooth shell. Dentalium.
Tooth wort. a) Dentaria; b) Plumbago; c) Lathraea squamaria.
Top. Apex.
Top. Anthera.
Top of the head. Vertex.
Top of the pistil. The stigma.
Topaz. Topazius.
Tope. Squalus galeus.
Topping. Der Schopf des Pferdes.
Top-shaped. Turbinatus.
Top shell. Trochus.
Topsy turvy snail. Helix perversa.
Torch thistle. Cactus peruvianus &c.
Tormentil. Tormentilla.
Tormentil cinquefoil. Potentilla argentea.
Torn. Lacerus.
Torpedo. The electric ray.
Torporific eel. Gymnotus electricus.
Torsk. Gadus callarias.
Tortoise. Testudo.
Tortoise beetle. Cassida.
Tortoise flower. Chelone.
Tortoise shell. Testa testudinis; Schildpad.
Tortoise-shell butterfly. Papilio polychloros & urticae.
Tortoise-shell cat. Felis dom. hispanicus.
Tortoise wart bernacle. Lepas testudinaria.
Toucan. Ramphastos.
Touch; The sense of touching. Tactus.
Touch me not. a) Impatiens noli tangere; b) Momordica.
Touch-stone. Lydius lapis.
Touch-wood. Boletus fomentarius & igniarius.
Tourmalin. Turmalinus.

The

The roe goes to tourn is the term for the copulation.
The Tower of Babel. Murex babylonius.
Towering is when a hawk lefts up her wings.
Tower mustard. a) Turritis; b) Arabis turrita.
Towhee bird. Emberiza cyanopis.
Towillee. The fanderling; Charadrius calidris.
Tow-mow. A woman's privity.
Trace. The hare's footing in fnow.
Track. The footing or treading of a boar.
Gum Tragacanth. Tragacanthus.
Trailing. Procumbens.
Trailing arbutus. Epigaea repens.
Train. Der Thran.
Train. The tail of a hawk.
Train. Something tied to the lure to entice the hawk with it.
Tranfparent. Pellucidus.
Tranfparent apple. La Tranfparente de Mofcovie.
Trapp. Trapezium.
Trafs, Traafs. Terras.
Traveller's joy. Clematis vitalba.
Treacle muftard. a) Clypeola; b) Thlaspi arvense.
Treacle worm-feed. Erysimum cheiranthoides.
Tree. Arbor.
Tree of life. Thuia occidentalis.
The marten trees. The term for the lodging of a marten.
Tree aloe. Aletris.
Tree beetle. Scarabaeus melolontha.
Tree box. Buxus arborescens.
Tree cabbage. Brassica ol. viridis (2).
Tree candy-tuft. Iberis sempervirens.
Tree celandine. Bocconia frutescens.
Tree creeper. Certhia.
Tree falcon. The ftone falcon.
Tree frog. Rana arborea.
Tree goofe. Anas bernicla.
Tree houfeleek. Sempervivum arborescens.
Tree kidney-bean. The upright kidney-bean.
Tree loufe. Aphis.
Tree mallow. Lavatera arborea.
Tree medick. Medicago arborea.
Tree mofs. Lichen pulmonarius &c.
Tree oifter. Ostrea folium.
Tree primrofe. Oenothera.
Tree fage. Phlomis fruticosa.
Tree forrel. Rumex lunaria.
Tree fparrow. Fringilla montana.
Tree trefoil. Cytisus.
Tree wormwood. Artemisia arborescens.
Trefoil. Trifolium.
Trefoil tree. Cytisus.
Trembling grafs. Briza.
Trembling poplar. Populus tremula.
Triangular fifh. Ostracion trigonus.
Triangular whelk. Murex femorale.
Trilichan. The oifter catcher.
Trinity herb. Viola tricolor.
Trip. A company of goats.
Triple ladies traces Ophrys spiralis.
Tripoli. Tripolitana terra.
A buck troats or cries at rutting time.
Troce. A willow.
Troll flower. The globe flower.
Tropic bird. Phaëton.
Trout. Salmo fario.
Trubs. The truffles.
True love. Paris quadrifolia.
True-love of Canada. Trillium.
Truffles. Lycoperdon tuber.
The knotted Trumpet. Murex lampas.
The brown Amboina Trumpet. Murex pusio.
Trumpeter. Psophia.
Trupeter's mufcle Buccinator.
Trumpet fifh. a) Centriscus scolopax; b) Fistularia chinensis.
Trumpet flower. Bignonia.
Trumpet fly. Oestrus bovis.
Trumpet honeyfuckle. Lonicera sempervirens.
Trumpet tree. Cecropia peltata.
Trunk. Proboscis.
Trunk. Truncus.
Trunk crab. Cancer granulatus.
Trunk fifh. Ostracion triqueter.
Trunk roots. Little roots which grow out of the trunks of plants.

Trufs

Trufs of flowers. Many flowers growing together on the head of a ftalk.
Truffing. When a hawk raifes a fowl aloft, and at length defcend with it to the ground.
Tube. Tubus.
Tuberofe. Polyanthes tuberosa.
Tube worm. Sipunculus.
Tub fifh. Trigla hirundo.
Tuckfets. The tufhes.
Tuckahoe. Lycoperdon tuber. *Jefferfen the ftate of Virginia.*
Tuel. The fundament of a horfe, and of any wild beaft.
Tufit. The peewit.
Tuft. a) The bufhy part of trees; b) Stamina.
Tufted duck. Anas fuligula.
Tuliac. The fkua gull.
Tulip. a) Tulipa; b) Haemanthus; c) Fritillaria.
Tulip flower. Bignonia.
Tulip fhell. Conus tulipa.
Tulip tree a) Liriodendron tulipifera; b) Magnolia grandiflora.
Tulip wedge. Tellina radiata.
Tumble dung; Tumble turd. Scarabaeus (carnifex?).
Tumbler. The turnfpit; Canis vertagus.
Tumbler. Columba gyratrix.
Tuns. Buccina ampullacea.
Tun hoof. Glechoma hederacea.
Tunny fifh; Tunny. Scomber thynnus.
Tup. The ram.
Tupelo tree. Nyssa.
Tu-quoque. A woman's privity.
Turapin. Testudo carolina.
Turban. Clavicula; the aggregate or whole fet of the whirls; it always forms the lower part of the fhell. *Da Costa.*
Turban fhell. Echinus Cidaris.
Turban top. Helvella.
Turbith. Convolvulus turpethum.
The Arabian or true Turbith is unknown.
Turbit. The turbot.
Turbit pigeon. Columba fimbriata. *Moore columb.*; Columba turbita.
Turbit, Turpeth. Turpethum.
Turbot. a) Pleuronectes maximus; *in the South;* b) Pleuronectes hippoglossus; *in the North.*
Turcois. The turquois.
Turd. Excrements, Ordure.
Turf; Green Turf. Cespes; Rafen.
Turf; Dry Turf. Turba, Turfa; Torf.
Turkey. Meleagris gallopavo.
Turkey baum. The dragon's head.
Turkey berry. Solanum ascendens &c. *Brown.*
Turkey-berry tree. Malpigia ramis divaricatis. *Miller;* Collococcus. *Brown.*
Turkey bloffom. Tribulus cistoides.
Turkey buzzard. Vultur aura.
Turkey cucumber. Cucumis flexuosus.
Turkey feather. Ulva pavonia.
Turkey figs. Ficus carica.
Turkey madder. Rubia peregrina.
Turkey weed. A plant of the filiquofe kind, deriving its name from the ufe that is made of it to feed turkeys. *Hughes hift. of Barbados.*
Turkifh pigeon. Columba turcica.
Turk's cap. Lilium martagon.
Turk's head. The melon-thiftle.
Turk's turban. Ranunculus - -
Turky millet. Holcus sorghum.
Turky oak. Quercus cerris.
Turky ftones. a) The turquois; b) The oil ftone.
Turmerick. Curcuma.
Turn. Spira; Anfractus.
Turnep; Turnip. Brassica rapa; The fpecies cultivated are: 1) The common *white ftock,* called in many places the Norfolk turnip; 2) *The purple ftock* is fimilar to the former but is of a dark red or purple colour; it is not fo well relifhed by cattle as the white-ftock, whence it is lefs generally cultivated; 3) *The pudding ftock,* or *Tankard turnip;* it rifes in a cylindrical form, ftanding in a manner wholly above ground, whence they are liable to the attacks of froft.
Turnep cabbage. Brassica gongyloides.
Turnep-rooted cabbage. Brassica napo-brassica.

Turnep fly. A ſpecies of the Chryſomela; infeſts turneps and many crops in the garden, deſtroying often whole fields while in their ſeedling leaves.
Turnep ſhell. The radiſh-ſhell.
Turner. Columba jubata.
Turning evil. The ſturdy.
Turnſol. Croton tinctorium.
Turnſole. Heliotropium.
Turnſpit. Canis vertagus.
Turnſtone. Tringa interpres.
Turpentine tree. Piſtacia terebinthus.
Turquois. Turcoſa; Der Türkis.
Turret puff-ball. Lycoperdon faſtigiatum.
Turtles. Teſtudines marinae.
Turtle cowry. Cypraea teſtudinaria &c.
Turtle dove; Turtle. Columba turtur.
Turtle fiſh. Tetrodon teſtudineus.
Turtle graſs. Zoſtera oceanica.
Turtle inſect. Coccus.
Tuſhes, Tuſks. Laniarii dentes (*s. v.* Sus aper).
Tuſk. The torſk.
Tuſſock. The turfy hair-graſs.
Tuſſock moth. a) *The pale Tuſſock moth.* Phal. pudibunda; b) *The nut Tuſſock moth.* Phal. coryli; c) *The white ſpot Tuſſock moth.* Phal. antiqua; d) *The dark Tuſſock moth.* Phal. faſcelina; e) *The ſycamore Tuſſock moth.* Phal. aceris; f) *The orange Tuſſock moth.* Phal. gonoſtigma.
Tutſan. Hypericum.
Twaite. (*s. v.* Clupea aloſa.)
Twatchel. The dew worm.
Twayblade. Ophrys.
Twelve fingers. Strombus millepeda.
Twig. Sarmentum.
Twin. Didymus; Geminus.
Twining. Volubilis.
Twinling. A twin lamb.
Twirter. A year old ſheep.
Twiſted. Tortilis; Contortus.
A twiſted horſe. Equus canterius.
Common Twitch. The couch-graſs.
Black Twitch. The hard feſcue-graſs.
Running Twitch. The marſh bent.
Twitch ballock; Twitch bell. The earwig.
Twite. Fringilla minima.
Two-celled. Bilocularis.
Two-cleft. Bifidus.
Two-edged. Anceps.
Two-faced. Bifarius.
Two-flowered. Biflorus.
Two-fold. Bina.
Two-forked. Dichotomus.
Two-horned. Bicornis.
Two-leafed. Biphyllus.
Two-lipped. Bilabiatus.
Two-lobed. Bilobus.
Two-parted. Bipartitus.
Herb Twopence. Lyſimachia numularia.
Two-penny chick. The white-winged grebe.
Two-ranked, Two-rowed. Diſtichus.
Two-ſeeded. Diſpermus.
Two-valved. Bivalvis.
Twy-blade, Tway-blade. Ophrys.
Tyger. The tiger.
Tyke. A bitch.
Tyrant fly-catcher. Lanius tyrannus.
Tyre. (*s. v.* Arum.)
Tyſte. The black guillemot.

Valerian. a) Valeriana; b) Polemonium.
Valonia, or Valenida oak. Quercus aegilops.
Valve. Valva, Valvula.
Vance roof. The garret.
Vangis. Salmo (ee).
Vanglo. Seſamum indicum.
Vanilla; Vaneloe. Epidendron vanilla.
Vari. Lemur Macaco.
Variety. Varietas.
Varniſh ſumach. Rhus vernix.
Varvels. Little ſilver rings at the end of jeſſes, on which the owner's name is graven.

Vaſe.

Vase. The flower cup; Calyx.
Vault of the brain. Fornix.
Vaulted. Fornicatus.
Vauntley. *Vid.* Relay.
Udders. Mammae.
Veal. Caro vitulina.
Veil. Calyptra.
Vein. Vena.
Veined. Venosus.
Vell. Abomasus.
Velvets. Die Kolben (*s. v.* Cervus elaphus).
Velvet ant. Mutilla occidentalis.
Velvet crab. Cancer velutinus.
Velvet duck. Anas fusca.
Velvet flower. Amaranthus.
Velvet leaf. Cissampelos.
Velvet rose. Rosa holosericea.
Velvet runner. The water rail.
Velvet flamper. Conus luzonicus.
Venery. Coitus.
Venice mallow. Hibiscus trionum.
Venice sumach. Rhus cotinus.
Venison. Wildpret.
Vent. Anus.
To Vent or dislodge the otter.
Ventlet. Crissum.
Venus bugle. Trochus pharaonicus.
Venus's comb. Scandix pecten.
Venus fan. Gorgonia flabellum.
Venus heart. Cardium cardissa.
Venus's fly trap. Dionaea muscipula.
Venus's looking-glass. Campanula speculum &c.
Venus's navel-wort. Cynoglossum officinale.
Venus's pride. Hediotis.
Venus's sumach. Rhus cotinus.
Venus shell. Venus.
Vernal grass. Anthoxanthum.
Vermin, Vermine. Ungeziefer.
Vermin. The weasel kind.
Vervain. Verbena.
Vervain mallow. Malva alcea.
Vervain sage or clary. Salvia verbenaca.
Vervine. The vervain.
Vessels. Vasa.
Vetch. Vicia.
Vetchling. a) Hedysarum; b) Lathyrus.
Vice-admiral flamper. Conus acuminatus.
Vicugna. Camelus Vicugna.
View. The footing and treading of a buck, and all fallow deer.
Vine. a) Vitis; b) Tamus; c) Bryonia.
Vine fretter. Aphis.
Vinegar eel. Vibrio anguillula; Essigälchen.
Vinegar plant. The virginian sumach.
Vine palm. Borassus.
Vineyard. Vinetum.
Violet. Viola.
Violet crab. Cancer ruricola.
Violet marion. The Canterbury bells.
Viper. Coluber berus &c.
Viper's bugloss. Echium.
Viper's garlick. The rocambole.
Viper's grass. Scorzonera.
Viper's head. Cypraea caput serpentis.
Viper snake. Anguis colubrinus.
Virgin cockle. Arca antiquata.
Virgin gold, silver &c. The native gold, silver &c.
Virginia frog. The bull-frog.
Virginian hemp. Acnida.
Virginian pine. Pinus rigida & virginiana.
Virginian silk. Periploca.
Virginian swamp-pine. Pinus taeda.
Virgin's bower. Clematis.
Virgin's honey. Jungfernhonig.
Virgin rose. Rosa alpina.
Virgin's threads. Fila divae virginis.
Vismuth. Bismuth.
Vitriol. Vitriolum.
Vives. Die Feifeln.
Vixen; Fixen. A foxes cub.
Vizzard. Galea ringentis corollae.
Umber. Salmo thymallus.
Unibles. The intrails of a deer.
Umbre. Scopus; L'ombrette.
Umbrella palm. Corypha umbraculifera.
Umbrella tree. Magnolia tripetala.
Unarmed. Inermis; Muticus.
Unau. Bradypus didactylus.

Under

Under beard of a horse. The beard.
Under chin. Buccula.
The Herfordshire Under leaf. An apple most esteemed for cyder.
Under shrub. Suffrutex.
The willow red Underwing moth. Phalaena pacta.
The great yellow Underwing moth. Phalaena pronuba.
The crimson Underwing moth. Phal. nupta.
Under wood. Unterholz.
Unequal. Inaequalis.
To unharbour or dislodge the hart.
Unicorn. Aletris farinosa.
Unicorn fish. Monodon.
The Bahama Unicorn-fish. Balistes monoceros.
Unicorn hawk-moth. Sphinx convolvuli.
Unicorn's horn. Veratrum luteum.
Unicornu. Murex vertagus.
To unkennel or dislodge a fox.
Unreclaimed is said of a hawk, when she is wild.
Unsummed. *Vid.* Summed.
Unstriking the hood. *Vid.* Hood.
To untree or dislodge the marten.
Unwinged. Apterus.
Volute. Conus.
Upland willow. The red willow.
Uploper. Columba gutturosa saliens. *Moore columbarium.*
Upright. Erectus.
Ure. The udder.
Urchin. The hedge-hog.
Urchin murex. Murex erinaceus.
Urives. Nets to catch hawks with.
Urox; Urus. Bos taurus ferus.
Ursine seal: Phoca ursina.
Urson. The urchin.
Vulture. Vultur.
Uzzle; Black uzzle. The black-bird.

W*aar.* The sea wrack.
Wadd. The black-lead.
Waders. Grallae.
Wagell. Larus naevius.
Charles Wager's flowering maple. A variety of the virginian scarlet flowering maple (Acer rubrum).
Wagtail. Motacilla alba &c.
Wake Robin. Arum maculatum.
Walking leaf. Mantis.
Wallace. The withers of a horse.
Wall barley. Hordeum murinum.
Wall butterfly. Papilio Maera.
Wall creeper. Certhia muraria.
Wall cress. Arabis.
Wall earth. The lower strata of fuller's earth.
Wall fescue-grass. Festuca myurus.
Wall flower. Cheiranthus cheiri.
Wall lettuce. Prenanthes muralis.
Wall louse. The bug; Cimex.
Wallock. The charlock.
Walnut. Juglans.
Wall pellitory; Wall wort. Parietaria.
Wall pennywort. Cotyledon umbilicus.
Wall pepper. Sedum acre.
Wall rue. Asplenium ruta muraria.
Wallrus. Trichechus rosmarus.
Wall speedwell. Veronica arvensis.
Wall stock. Cheiranthus cheiri.
Wall spider. Aranea scenica.
Wall trees. Spalierbäume.
Wallwort. a) Sambucus ebulus; b) Parietaria.
Waltron. The wallrus.
Wampum snake. Coluber fasciatus.
Wanderers. Aves erraticae; Strichvögel.
Wandering mouse. Mus vagus.
Wanderu. (*s.v.* Simia.)
Wand-like. Virgatus.
Wang tooth. The jaw tooth.
Wanhom. Kaempferia.
Want. The mole.
Wappe. A kind of dog or cur of past times; its only use was to alarm the family, by barking, if any person approached the house.
Wapper. The smaller river gudgeon.
Wapse. The wasp.

Waratah. The Embothrium ſpecioſiſſimum, ſo called by the natives of New-Holland. *J. E. Smith Botany of New-Holland.*
To warble. When a hawk, after mantling, croſſes her wings together over her back.
War beetles. The large maggots, which are bred in the backs of cattle.
Warbler. Motacilla curruca &c.
Warbles. The maggots in the backs of cattle.
Warbles. Small hard tumors under the ſaddle-part of the horſe's back occaſioned by the heat of the ſaddle in travelling or its uneaſy ſituation.
Wariangle. Wrangler.
Warner's grape. The Hamburgh.
Warren. Ein Kaninchengehäge; Garenne.
Wart. Verruca.
Wart cowry. Cypraea cicercula.
Warted Verrucosus.
Wart ſtones. Acetabula echinorum.
Wart ſuccory. Lapsana.
Wart wort. a) Euphorbia helioscopus; b) Heliotropium; c) Lapsana.
Waſkite. The long-winged hawk from Virginia.
Waſp. Vespa.
Waſp. Cypraea asellus.
Waſp beetle. Leptura.
Waſp fly Asilus.
Watangre. The Bankſia ſpinuloſa ſo called by the natives of New South Wales. *Smith Botany of New Holland.*
The otter watches. The term for the lodging of an otter.
Watchy picket. a) Oriolus nidipendulus; b) Motacilla calidris.
Water. Aqua.
Water adder. Coluber fasciatus.
Water aloe. Stratiotes aloides.
Water apple. Annona palustris.
Water arſmart. Polygonum hydropiper.
Water avens. Geum rivale.
Water beetle. Dytiscus.
Water fly. Libellula.
Water caltrops. a) Trapa natans; b) Potamogeton compressum.
Water chickweed. Montia fontana.
Water crake. The water ouzel.
Water creſſes. Sisymbrium nasturtium.
Water crowfoot. Ranunculus aquatilis.
Water dock. Rumex aquaticus.
Water dog. Canis aquaticus.
Water dragons. Calla palustris.
Water drop-wort. Oenanthe.
Water eft. Lacerta palustris.
Water elder. Viburnum opulus.
Water fern. Osmunda regalis.
Water figwort. Scrophularia aquatica.
Water flea. a) Monoculus; b) Gyrinus natator; c) Cancer pulex.
Water fly Phryganaea.
Water frog. Rana esculenta.
Water germander. Teucrium scordium.
Water gilliflower. Hottonia palustris.
Water gladiole. a) Lobelia Dortmanna; b) Butomus.
Water hemlock. a) Cicuta virosa; b) Phellandrium aquaticum.
Water hemp-agrimony. Bidens tripartita.
Water hen. a) Fulica chloropus &c.; b) Parra jacana; c) Rallus porzana.
Water horehound. Lycopus europaeus.
Water horſe. Hippopotamus.
Stinking Water horſe-tail. Chara vulgaris.
Water leaf. Hydrophyllum.
Water lemon. Passiflora laurifolia.
Water lilly. a) Nymphaea; b) Menyanthes nymphoides.
The little Water lilly. Hydrocharis.
Water melon. Cucurbita citrullus.
Water milfoil. a) Hottonia palustris; b) Myriophyllum aquaticum.
Water mint. Mentha aquatica.
Water mite. Acarus aquaticus.
Water moſs. Fontinalis.
Water navel-wort. Hydrocotyle.
Water oil. Naphtha.

Water ouzel. Sturnus cinclus.
Water parsnep. Sium.
Water pepper. Polygonum hydropiper.
Water pimpernel. Samolus Valerandi.
Water plantain. Alisma.
Water purslane. Peplis portula.
Water radish. Sisymbrium amphibium.
Water rail. Rallus aquaticus.
Water rat. Mus amphibius.
Water reed grass. Poa aquatica.
Water rocket. Sisymbrium sylvestre.
Water rose. Nymphaea.
Water scorpion. Nepa.
Water shrew. Sorex fodiens.
Water snake. a) Coluber natrix; b) Boa enydris.
Water soldier. Stratiotes.
Water speedwell. Veronica anagallis.
Water spider. Aranea aquatica.
Water spout. Serpula penis.
Water spider. Cnicus oleraceus.
Water violet. Hottonia palustris.
Water viper. Coluber punctatus.
Water wagtail. Motacilla alba & flava.
Water witch. Alca arctica (?). *Belknap* (The horned grebe).
Water withe. The Jamaica grape vine.
Water wort. Callitriche verna.
Water yarrow. Hottonia palustris.
Watrickle. The drop-stone.
Wattle-bird. Glaucopis.
Wattles. Palearia.
Waved. Undatus; Undulatus.
Wauppanaugh. The pine martin, so called by the Indians.
To waw. To mew as a cat.
Wax. Cera.
Wax bill. Loxia Astrild.
Waxen chatterer. Ampelis garrulus.
Waxen vein. Helmontii ludus.
Wax stamper. Conus distans.
Wayfaring tree. Viburnum lantana.
Way thistle. Serratula arvensis.
Wealk. The whelk.
Weanel. A young beast newly weaned, or taken from sucking its dam.
Weaponless. Inermis; Muticus.
Weapons. Arma.
Weasel. Mustela vulgaris.
Weasel coot. Mergus minutus.
Weather. Vervex (*s. v.* Ovis aries).
Weathercock. The globe fish.
Weathercock. The garden balsam.
Weaver. The weever.
Weaver oriole. Oriolus textor.
Web footed. Palmatus.
Wedder. The weather.
Wedgeshaped. Cuneiformis.
Wedge shell. a) Tellina; b) Donax.
Weed. A common name of all rank and wild herbs, that grow of themselves without particular culture, to the detriment of other useful herbs, among which they appear; Unkraut.
Weed root. Rhamnus colubrinus.
Weeds. Any sort of unprofitable substance found among the ores of metal; Mundic, Daze, Caul, Glister, Iron-moulds or pyrites.
Weeper. The sai.
Weeping birch. Betula alba ramis propendentibus.
Weeping willow. Salix babylonica.
Weesel. Weasel.
Weever. Trachinus draco (La vive).
Weevil. a) Curculio; b) Bruchus pisi.
Snouted Weevil. Curculio.
Weezel. The weasel.
Weir. The sea-wrack.
Welch union. The ciboules.
Weld. Reseda luteola.
Welk. The whelk.
Welsh coal. *Vid.* Coal.
Welshman. Holocentrus. *Brown;* Perca rubra. *Catesby.*
Welted thistle. Carduus acanthoides.
Wennel. A weaned calf.

Wens of pearls. Roundiſh excreſcences or pieces of the pearl ſhells, ſeperated by the addreſs of the workman, and frequently uſed for real pearl.
Wentletrap. The ſtair-caſe ſhell.
Wents. The teazles when worn oat.
Wentworth. Prune de Monsieur.
Were wolf. Lycanthropos.
Wether. The weather.
Lord Weymouth's pine. Pinus strobus.
Whaap. The curlew.
Whale. a) Balaena; b) Physeter.
Whale bone. (*s. v.* Balaena mysticetus).
Whale fins. A name improperly given to whale bone.
Whale's louſe. Lepas diadema.
Whame fly. Tabanus.
Wharre Crab-apples; Verjuice.
Wheal worm. The itch mite.
Wheat. Triticum.
Wheat berry. Rubus caesius.
Wheat ear. Motacilla oenanthe.
Virginian Wheat fly. A miſchievous inſect in the American ſtate; It eats the grain, and is a moth in its perfect ſtate.
Wheat graſs. Triticum repens.
Wheat ſwallow. Hirundo borbonica.
Whee; Whey. The bullock.
Wheel animal. Vorticella rotatoria.
Wheel-ſhaped. Rotatus.
Wheen cat. The female cat.
Whelers bongrace-moſs. Splachnum rubrum.
Whelk. a) Buccinum; b) Murex antiquus &c.
Whelps. Catuli.
A bitch in whelp. Eine trächtige Hündin.
To whelp. Junge werfen.
Whern. The chert.
Whet ſtone. Coticula.
Whewer. The wigeon.
Whey. Serum lactis.
Whicks. The couch graſs.
Whidaw bunting. Emberiza paradisaea.
Whidaw goat. Capra reversa.
Whie. A heifer, young cow.
Whiff. Pleuronectes
Whiik. Anas perspicillata.
Whim. The wigeon.
Whimbrel. Scolopax phaeopus.
Whin. Ulex europaeus.
Whinchat. Motacilla rubetra.
Whinnock. The leaſt pig of the litter.
To whinny. To neigh.
An otter whines or cries at rutting time.
Whin rock. The baſaltes.
Whin ſtone. The hardeſt ſtratum connected with coal.
Whip grafting. Das Pfropfen mit dem Zünglein.
Whip ray. Raja Ajereba.
Whip ſnake. Coluber Ahætulla.
Whip-tom-kelly. Oriolus. *Brown.*
Whirl, Wherl, Whorl. Verticillus.
Whirl. Spira; Anfractus.
Whirl beetle. Gyrinus.
Whirl bone. The knee pan, Patella.
Whirligig. Trochus telescopium.
Whirligigs. The teſticles.
Whirling dun. The water flea.
Whirl worm.
Whiſkers. Mystaces.
Whiſtle fiſh. Gadus mustela.
Whiſtler oriole. Oriolus varius.
Whiſtling ſwan. The wild ſwan.
White. Albus.
The White of the eye. Album oculi.
The White of the egg. Albumen.
White beam tree. Crataegus aria.
White cap. The mountain ſparrow.
White clover. Trifolium repens.
White crops. Corn; as wheat, barley &c.
White game. Tetrao lagopus.
White gold. The platina.
White graſs. The meadow ſoft-graſs.
White horſe. Raia fullonica.
White lead. Cerussa.
White-leaf tree. Crataegus aria.
White nib. The rook.
White nun. The ſmew.

White.

White oil. The spermaceti oil.
White-paper birch. A variety of the Canada birch.
White peper-bush. Andromeda arborea.
White pine. Pinus strobus.
White root. The marsh pennywort.
White rot. The butterwort.
White row. *See* Coal.
White sattin. Lunaria.
White sattin moth. Phal. salicis.
White sick. (*s.v.* Ostrea edulis.)
White stock. The common turnip.
White tail. Motacilla oenanthe.
White thorn. The white hawthorn.
White throat. Motacilla sylvia.
White wine. The white briony.
White wining. The name of an apple.
White wood. a) Bignonia leucoxylon & pentaphylla; b) Liridendron tulipifera.
White wood butterfly. Pap. sinapis.
White yam. Dioscorea bulbifera.
Whiting. a) Gadus merlangus; b) Salmo (cc); c) Salmo (zzz); d) Perca alburnus.
Whiting pollack. Gadus pollachius.
Whiting pout. Gadus barbatus.
Whitish. Albidus.
Whitlow, Whitloe. Panaritium.
Whitlow wort. Illecebrum paronychia.
Whitlow-grass. a) Draba; b) Saxifraga tridactylites.
Whitret, Whiteret, Whitrick. The weasel.
Whitsour. An apple most esteemed for cyder.
Whole. Integer.
Whoop. The hoopoe.
Whorles are rows of lesser flowers, set at certain distances about the main stalk or spike; as in penny-royal &c.
Whortle berry. a) Vaccinium myrtillus &c.; b) Royena; c) Arbutus uva ursi.
Whorts. Vaccinium myrtillus &c.
Whur. The fluttering of partridges, or pheasants, as they rise.
Why. The bullock.
Wicken tree. Sorbus.
Wicker. A twig of the osier.
Wicker osier. The spanish or new osier.
Wicrangle. The greater butcher-bird.
Widehoop. The cock of the rock; Pipra rupicola.
Wide mouth. Helix auricularia.
Widow tail. Cneorum tricoccum.
Wierangle. The butcher-bird, or shrike.
Wigeon; Widgin. Anas penelops &c.
Wike. The corner of the mouth or eye.
Wild. Sylvestris; Agrestis.
Wild basil. Clinopodium vulgare.
Wild boar. Sus aper.
Wild bugloss. Lycopsis.
Wild cat. a) Felis catus ferus; b) The canadian lynx.
Wild chervil. Chaerophyllum.
Wild cicely. Chaerophyllum scabrum.
Wild cinnamom. Canella alba.
Wild cress. Lepidium sativum.
Wild cumin. Lagoecia cuminoïdes.
Wild endive. Cichorium intybus.
Wild goat. Capra ibex.
Wild grape. Cissus.
Wild hops. The white briony.
Wild indigo. Indigofera anil.
Wilding. Pyrus malus sylvestris.
Wild lead. Pseudogalena.
Wild liquorice. Scoparia dulcis.
Wild mustard. Sinapis arvensis.
Wild nep. The white briony.
Wild oats. a) Avena fatua; b) Zizania aquatica.
Wild pine. Pinus sylvestris.
Wild pimento. Laurus benzoin.
Wild plantain. Musa troglodytarum.
Wild rocket. Brassica erucastrum.
Wild rose. Rosa canina.
Wild-rose moth. Phal. lacertinaria.
Wild rosemary. Ledum palustre.
Wild spinage. Chenopodium bonus Henricus.
Wild tamarind. Mimosa arborea.
Wild vine. Cissampelos.
Wild Williams. Lychnis flos cuculi.
Wild yam. Dioscorea sativa.

Wilf. The white willow.
Wilk. The whelk.
Willock. The foolish guillemot.
Willow. a) Salix; b) Epilobium; c) Spiraea ulmaria; d) Myrica gale.
Willow butterfly. Papilio Antiopa.
Willow galls. Weidenrosen.
Willow herb. a) Epilobium; b) Lythrum; c) Lysimachia vulgaris; d) Scutellaria.
Willow lark. Alauda trivialis. (*Var.*)
Willow wren. Motacilla trochilus.
Wimbrel. The whimbrel.
Wind berries. Vaccinium myrtillus.
Wind bird. Mergus cucullatus.
Wind eggs. Windeyer.
Winder meb. Larus cinerarius.
Wind flower. Anemone.
Wind galls. Flussgallen.
Wind hatch. The place at which the ore is taken out of the mines.
Windhover. The kestrel.
Winding. Anfractus.
Windle. The red-wing.
Windlestraws. Cynosurus cristatus.
Window Fenestra.
Windpipe. Trachea.
Wind seed. Arctotis.
Wind shock. A sort of bruise and shiver throughout the whole substance of a tree; but the bark being often not affected by it, it is not seen on the outside, while the inside is twisted round, and greatly injured.
Windsor pear. A variety of the jargonelle.
Wind thrush. The red-wing.
Wine earth. Ampelitis.
Winegard snail. Helix pomatia.
Wine tapper. The long-tailed titmouse.
Wing. Ala.
Wing cases. Elytra.
Winged. Alatus; Pinnatus.
Winged pea. Lotus tetragonolobus.
Winged spiked grass. Stipa.
Wing shells. Elytra.
Winking membrane. Nictitans membrana.
Winter barley. Hordeum hexastichon.
Winter berry. Prinos.
Winter bloom. Azalea.
Winter cherry. a) Physalis alkekengi; b) Solanum pseudo-capsicum; c) Cardiospermum halicacabon.
Winter cresses. Erysimum barbarea.
Winter green. a) Pyrola; b) Kalmia; c) Trientalis europaea.
Winter gull; Winter mew. Larus hibernus.
Winter hemp. The female hemp.
Winter's bark. Wintera.
Old Winter reds. A sort of potatoes.
Winter rocket. Erysimum barbarea.
Winter savory. Satureia montana.
Winter thorn pear. L'epine d'hyver.
Winter weed. Veronica hederifolia.
Winter wheat. Triticum hybernum.
Wire grass. Poa compressa.
Wire ling. Erica tetralix.
Wire rush. a) Scirpus minimus; Juncus inflexus.
Wire worm.
Witches butter. Tremella nostoc.
Witch hazel. a) Hamamelis; b) Ulmus scabra.
Withe; Wythe. Vimen.
To wither. Marcescere.
Withering. Marcescens.
Withering. When a cow, after calving, does not cast her cleansing.
Withers. Der Widerrofs.
Withy. The willow.
Withy fly. Phryganea.
Witwall. a) Oriolus galbula; b) Picus major.
Woad. Isatis tinctoria.
The wild Woad. Reseda luteola.
Wold. Reseda luteola.
Wolf. Canis lupus.
Wolf. Phalaena granella.
Wolf dog. The pomerian dog.
Wolf fish. Anarrhichas lupus.
Wolf man. The were wolf.
Wolf's bane. a) Aconitum; b) Helleborus hyemalis.
Wolf's claw. Lycopodium clavatum.

Wolf's peach. Solanum lycopersicum.
Wolfs teeth. A horſe is ſaid to have Wolfsteeth, when the teeth grow in ſuch a manner, that their points prick or wound either the tongue or gums in eating.
Wolverene. Ursus luscus.
Womb. Matrix.
Wontling. The young of any cattle.
Wood. a) All trees and ſhrubs in whatever diſpoſition; b) A plantation compoſed both of trees and underwood, covering a conſiderable place.
Wood. Lignum.
Wood of life. Guaiacum.
Wood anemone. Anemone nemorosa &c.
Wood ant. The termite.
Wood baboon. Simia papio sylvicola.
Wood beetle. Leptura.
Wood betony. Pedicularis canadensis.
Woodbind; Woodbine. a) Lonicera periclymenum; b) Ipomoea.
Woodchat. Lanius ...
Wood chuck. Urſi vel Muſtelae ſpecies; Is a ſmall animal, which burrows in the earth; It is generally fat to a proverb, and its fleſh is palatable food. *Belknap hiſtory of New-Hampſhire.*
Woodcock. a) Tetrao urogallus; b) Scolopax rusticola.
Woodcock apple.
Woodcock ſhell. Buccinum perdix.
Wood cracker. The nut hatch.
Wood crow. Corvus eremita.
Wood digger. Blatta minor fusca &c. *Brown.*
Wood dipper. Bulla lignaria.
Wood dove. Columba oenas.
Wood germander. Teucrium scorodonia.
Wood grous. Tetrao urogallus.
Wood horſe-tail. Equisetum sylvaticum.
Wood jack. Arctomys monax.
Wood lady. Papilio cardamines.
Wood lark. Alauda arborea.
Wood leopard moth. Phalaena æsculi.
Wood louſe. a) Oniscus asellus; b) Termes.
Wood millet-graſs. The reed bent.
Wood peaſe. Orobus tuberosus.
Wood pecker. Picus.
Wood pelekan. Tantalus loculator.
Wood piercer. Pholas pusilla.
Wood pimpernel. Lysimachia nemorum.
Wood queſt. The ſtockdove.
Wood reed-graſs. Arundo calamagrostis.
Wood roof. Asperula.
Wood ruſh. Juncus pilosus.
Wood ſage. Teucrium scorodonia.
Wood ſlave. Lacerta sputator.
Wood ſorrel. Oxalis.
Wood ſpite. Picus viridis.
Wood tick. Acarus americanus.
Wood tin. Stannum calciforme fibrosum.
Wood vetch. a) Orobus sylvaticus; b) Vicia sylvatica &c.
Woodwaxen; Woodweſh. Genista tinctoria.
Woody. Lignosus; Ligneus.
Wooſe. The ſea wolf.
Wool. Lana.
Woollaneeg. The black cat, ſo called by the Indians. *Williams hiſtory of Vermont.* 1794.
Woolly. Lanatus.
Woollyiſh. Sublanatus.
Woolly plant. Corymbium.
Woolly thiſtle. Onopordon acanthium.
Wop. The waſp.
World's eye. Oculus mundi.
Working bee. Operatrix (*s. v* Apis).
Working ox. Ein Pflugochs, Ziehochs.
Worm. a) Vermis; b) Eruca; Larva.
Worm-bark tree. Geoffrea inermis.
Worm-eaten. Cariosus.
Worm eater. Motacilla vermivora.
Worm graſs. Spigelia anthelmia.
Wormſeed. a) Chenopodium anthelminticum; b) Artemisia judaica.
Worm ſhell; Worm tube. Serpula.
Wormwood. a) Artemisia absinthium; b) Parthenium.
Wormwood ſage. A variety of the common ſage.
Worn out; Worn off. Obsoletus; Detritus.

Worts. a) Herbae; b) Stamina.
Irish Worts. Erica Daboecii.
Wots. Oats.
Woughs. The walls or sides in mines.
Would. The weld.
Wound wort. a) Solidago virgaurea; b) Senecio saracenicus; c) Stachys; d) Achillea.
Wrack. Fucus.
Wrack grass. Zostera.
Wrangler. The shrike.
Wrapper. Involucrum.
Wrasse. Labrus.
Wreasel. The weasel.
Wreath. Anfractus.
Wreath. Turbo.
Wreath. The tail of a boar.
Wren. Motacilla troglodytes &c.
Wret weed. The sun spurge.
Wringle streas. Windle straws.
Wringle tail. Tabanus.
Wrinkle. Ruga.
Wrinkled. Rugosus.
Wrist. Carpus.
The outer Wrist. Metacarpus.
Writhed. Contortuplicatus.
Wrong hairs. Parasitici (*s. v.* Cancer).
Wrought melon. The netted melon.
Wryneck. Inyx torquilla.
Wunt. The mole; Talpa.
The broad-leaved Wych elm. A variety of the Ulmus campestris, most common in Scotland, and certainly a native. *Lightfoot Fl. Scot.*
Wype. The lapwing.
Wythe, Withe. Vimen.
Wythe. Epidendron.

Yack. The oak.
Yackrans. Acorns.
Yam. Dioscorea alata &c.
Yam. A sort of potatoe.
Yampee. Dioscorea triphylla.
Yaps. Whelps.
Yapon. Ilex cassine.
Yard. Penis.
The woman Yard. Clitoris.
Yarrow. Achillea.
Yarwhelp; Yarwip. Scolopax aegocephala.
Yaupan. The South-sea tea, so called by the Indians.
Yawd; Yaud. The horse; A riding horse.
Yead. The head.
To yean. To ean.
Yearling. Ein Jährling.
Yearling falcon. Hornotinus (*s.v.* Falco.)
To Yearn. When beagles bark.
Yeather. A flexible twig.
Yees. Eyes.
Yelk. The yolk.
Yellow. Flavus.
Yellows. The dier's broom.
Yellows. The jaundice, a disease in a horse.
Yellow amber. Succinum, Electrum.
Yellow fingers. Strombus lambis.
Yellow fish. Labrus fulvus.
Yellow gowans. The corn marygold.
Yellow hammer. Emberiza citrinella.
Yellow jasmine. Bignonia sempervirens.
Yellow mastic. Comocladia pubescens.
Yellow pine. Pinus pinea.
Yellow rattle. Rhinanthus crista galli.
Yellow root. Hydrastis canadensis.
Yellow rump. Parus virginianus.
Yellow tail. a) Perca punctata; b) Scomber (n).
Yellow-tail moth. Phalaena chrysorrhoea.
Yellow thistle. Argemone mexicana.
Yellow weed. Reseda luteola.
Yellow wood. Zanthoxylum.
Yellow wort. Chlora perfoliata.
Yellow wren. Motacilla trochilus.
Yelper. The avoset.
Yelts. Young sows who have not had pigs.
Yeo. An ewe.
Yernin. Cheese rennet.
Yernuts. Earth-nuts.
Yesse. The dew-worm.

Yerva mora. Bosea.
Yets. Oats.
Yetlin. The caſt iron.
Yewer. The udder.
Yew-leaved fir. Pinus picea. *Lin.*
Yew tree. Taxus.
The golden Y moth. Phal. gamma.
Yoldring. The yellow hammer.
Yolk. Vitellus.
Yolk nerita. Nerita vitellus & albumen.
Yolt. The newt, or eft.
York roſe. The Lancaſter roſe.
Yorkſhire ſanicle. The butterwort.
A Young one. Pullus, Pullulus.
To yowl, yool. To howl, as a dog.

Zebra. Equus Zebra.
Zebra rhomb. Voluta paupercula.
Zebra wood.
Long Zedoary. Amomum.
Round Zedoary. Kaempferia rotunda.
Zerumbeth. Amomum zerumbet.
Zeſt. Nucum (*s. v.* Juglans regia).
Zibet. Viverra zibetha.
Zigg. The urine.
Zigzag. Ziczac.
Zigzag bittern. Ardea undulata.
Zigzag chama. Venus castrensis.
Zinc. Zincum.
Ziſel. Arctomys citellus.
Zucke. A withered ſtump of a tree.

HAMBURG,

gedruckt von Conrad Müller.

1796.

Nachtrag
zum Englischen W. B. der N. G.

Abraham's balm. A ſort of willow.
Ara graſs. Aira.
Alexandrian purging caſſia. Cassia fistula.
All ſeed. b) Chenopod. polyspermum.
American marmelade. Achras mammosa.
Anguſtura bark. Its name is ſaid to be taken from Angusta in South America.
Aſſagay-tree. Curtisia faginea.
Aſſyrian plum. Cordia myxa.
Auricula. b) Asclepias gigantea.
Balſam herb. Dianthera comata.
Bar-wood. The red-wood of Africa imported in large quantities from Angola and other parts of the c·a̤t of Africa.
Barbadoes lily. Amaryllis equestris.
Barberry pepper. Capsicum frutescens.
Barebind. Convolvulus arvensis.
St. Barnaby's thiſtle. Centaurea solstitialis.
Barren onions. The eſhalots.
Baſe broom. The dyer's broom.
Baſtard bully tree. Bumelia. *Swarts.*
Baſtard cherry tree. Ehretia spinosa.
Baſtard chickweed. Buffonia.
Baſtard garlick. Allium chamae-moly.
Baſtard green-heart. Myrtus Chytraculia. *Lin.*; Calyptranthes Chytraculia. *Swarts.*
Baſtard mangeneel. Cameraria.
Baſtard weld. Cucubalus otites.
Batchelor's buttons. The double ptarmica; A variety with double flowers of the ſneeze-wort.
Bearded creeper. Centaurea crupina.
Bearded graſs. Aristida Adscensionis. *Browne.*
The ſmaller Bearded graſs. Aristida americana. *Br.*
Bell. The cup of a flower.
Bell pear; *Gourd pear.* Poire de ſerteau.
Bell pepper. Capsicum tetragonum. *Mill.*
Bellies. *See* Veins.
Bendwith. Viburnum.
Beſom heath. Erica tetralix.
Bezoar nut. Guilandina bonduccella.
Bittern. The morher water which remains after the cryſtallization of common or marine ſalt in ſea water, or the water of ſalt ſprings.
Blackamoore's teeth. The cowries.
Black canker. The caterpillar of a ſpecies of the Tenthredo kind.
Black graſs. Alopecurus geniculatus.
Black wort. The common comfrey.
Bladder ſedge. Carex vesicaria.
Blockwood. The logwood.
Blue. The bloom of certain fruits.
Blue ball, Blue blow. The blue bottle.
Bluſh centaury. Centaurea crocodilium.
Bog-warp pine. The ananas with broad green leaves.
The Bottom of an artichoke. Receptaculum.
Briſtol ſtone. A falſe diamond.
Brown ſtone. Magnesia.
Buckler muſtard. Clypeola ionthlaspi.
Buckler thorn. The buckthorn; Rhamnus.
Bullen. Hanfſchäven.
Bull fly; *Bull bee.* Tabanus; Le taon.
Bull fly. The horned beetle.
Bull's pizzle. Ein Ochſenziemer.
Burry. Lappaceus.
Buſh. A fox's tail.
Buttens. Burrs of deer.
Butter and eggs. Antirrhinum Linaria.
Calabar ſkins. Squirrel ſkins.
Caliatour wood. The red ſaunders.
Cambay ſtone. India Cornelian.
Camwood. The fine red-wood of Africa and of the Braſils.
Candia lions-foot. Catananche graeca & lutea.
Cannel bone. The throat bone.
Cannel coal. A coal which burns with a white flame, much ſmoke, and a ſmell reſembling pitch. It probably owes its name to its uſe

as a ſubſtitute for candles in many of the poorer families in the north of England, who in their ſtore of coals take care to be provided with a ſeparate portion of this to be laid on the fire at night.

Cantabrian heath. Andromeda daboecia.

Carolina garlick. Allium inodorum.

Carthagena bean. The antidote cocoon; *Span.* Habilla de Cartagena.

Caſts. The ſecond, third &c. ſwarms.

Caſteril. The keſtrel.

Caſtor hawkweed. Crepis foetida.

Catchup. From the Japaneſe *Kit-Jap.*

Cat's claw. Dolichos filiformis.

Cat's head. A kind of foſſile.

Cat's milk. The ſun ſpurge.

Cawk. A term by which the miners diſtinguiſh the opake ſpecimens of vitriolated ponderous earth, or marmor metallicum.

Chameleon mineral. The combination of fixed alkali and calx of manganeſe has been ſo called, on account of the changes of colour it is ſubject to when diſſolved in water.

Chaplet. A tuff of feathers on the peacock's head.

Chaſte flower. Agnanthus.

Chekered daffodil. Fritillaria meleagris.

Cherry pepper. Capsicum cerasiforme. *Mill.*

Chertz. The chert.

Chicory. Cichorium intybus.

Choke. The capillary parts of artichoke.

Choke pear. The choak pear.

Charles muſtard. Clypeola maritima.

Circumciſion ſtone. A variety of the jade or jaſpachates which comes from the Amazon river. It melts by the ſolar heat into a brown opake glaſs, leſs hard than the ſtone itſelf.

Common citron. Citrus med. tuberoſa. *Mill.*

Citron bark. See *Quercitron.*

Clammy cherry. Cordia coccoloba.

Clove ſeed. The Jamaica pepper or all-ſpice.

Clunch. Indurated clay.

Cocks tread, Cocks treadle. Der Hahnentritt.

Cockle. A corniſh mineral term applied to various ſubſtances, but moſt generally to the ſubſtance called Schorl or Schirl by the Germans.

Cocoons. Kokons, Seidenhäuschen.

Come. The ſmall fibres of barley, that iſſue upon its firſt ſhooting.

Green Copperas. The martial vitriol, or Vitriol of iron.

Blue Copperas. The vitriol of copper, or blue vitriol.

White Copperas. The vitriol of zinc.

Coppet. *See* Hackel.

Coralwort. Dentaria bulbifera.

Foſſil Cork. Suber montanum.

Corniſh elm; The leſſer narrow-leaved elm. Ulmus folio angusto. *Milne indigenous botany.*

Corn ſedge. The corn-flag.

Counter-poiſon. Contrayerva.

Countries. An engliſh mine term for the ſides or encloſures of a vein or load of ore; *e. g.* The country of the lead is limeſtone, killas &c.

Crane's bill. b) Erodium.

Crumb of bread ſponge. Spongia vrens ſ. tomentosa.

Cumberland hawthorn. The white beam.

Dart-weed. Arundo farcta flava.

Yellow Devil's bit. Leontod. autumnale.

Devil's guts. b) Convolvulus arvensis.

Dog-tooth violet. Dentaria bulbifera.

Double daiſy. The garden daiſy; Bellis hortensis.

Dover campion (*Ray ſynops.* 340, 12). A variety of Silene nutans. — Retzius conſiders the Dover campion as a variety of Cucubalus italicus.

Dry rot in timber. Der Schwamm in den Gebäuden.

Dun fly, Dun beetle. Tabanus; Le taon.

Dunt. A diſtemper incident to ſheep, cauſed by a bladder of water gathered in the head.

Durham muſtard-ſeed. Sinapis arvensis.

Dwarf ſunflower. Cistus helianthemum.

Earwort. Hedyotis.

Eat bee. The bee eater.

Egg gourd. Cucurbita ovifera.

Egyptian caſſia. Cassia ſenna.

Fairy rings. The circles in paſture fields, called *Fairy Rings* are cauſed by the growth of the Agaricus orcades of *Bolton* and *Withering.*

Fair maids of February. Galanthus nivalis.

Finkle, Finckle. The fennel.

Finger

Finger flower. The foxglove.
Flag ſtone. The argillaceous ſhiſtus.
Fiſtinuts. The piſtachio nuts.
Fitchew, Fitchat. The fitchet.
Flea graſs, Flea ſedge. Carex pulicaris.
Flowk wort. Hydrocotyle vulgaris.
Fox-tail graſs. b) Andropogon bicorne.
Free ſtone. Argillaceous grit.
French jasmine. Asclepias gigantea.
French wheat. The buckwheat.
Gangue. The ſtones which fill the cavities that form the veins of metals are called the *Gangue* or matrix of the ore. The rocks that lie over the veins are called the *Roof;* Thoſe that lie under them the *floor,* and by ſome the *heading.*
Garden chryſanthemum. Chrysanth. coronarium.
Giant thiſtle. Carduus altissimus.
Glaſtenburg hawthorn. Crataegus torm. praecox.
Gliders. Meantes.
Goa ſtone. A factitious prepation of mineral ſubſtances mixed with perfume.
God's power. Gnaphalium stoechas.
Golden pear. Poire de fin or.
Gold flower. Gnaphalium stoechas.
Gooſe ſhare. Galium aparine.
Goſling weed. Galium aparine.
Great burr. The common burdock.
Green peak. Le pic-verd.
Grit ſtone, Gritt ſtone. A ſtone conſiſting of ſand agglutinated together. Its properties differ according to the fineneſs and coarſeneſs of its grain, and the firmneſs of its texture. Some kinds are pounded, to convert them again into ſand; others are uſed for building, others for grinding edge tools, and others for filtering water.
Ground Ratan. Rhapis flabelliformis.
Guinea-hen flower. Fritillaria meleagris.
Hair's tail ruſh. The cotton graſs.
Hackel or Coppet. The ſtraw-covering ſet over a hive to ſhelter it.
Halbert weed. Conyza lobata *Linné;* Calea lobata *Swarts.*
Hamburg parſley. The large-rooted parſley; Apium petrosel. latifolium.
Hanbury. The anbury.
Hardbeam. The hornbeam.
Hard graſs. Dactylis glomerata.
Hard roſin. Colophonium.
Small Hare's hawkweed. Leontod. autumnale.
Hart-root. Athamanta.
Harveſt bells. Gentiana pneumonanthe.
Haſſagay tree. Curtisia faginea.
Hawk beard. Crepis tectorum.
Hedge-bells. Convolvulus arvensis.
Hen's foot. The baſtard parſley.
Hen pepper. Capsicum conoides. *Mill.*
The Holders of a crab or lobſter. Chelae.
Holy graſs. The ſainfoin.
Horned rye. L'ergot.
Horſe aloes. Aloe caballina.
Horſe-bean. b) Dolichos enſiformis.
Horſe pipe. Equisetum arvense.
Horſe-weed. Collinsonia canadensis.
Humming-bird tree. Chelone glabra. *Joſcelin New England rarities.*
Hurr-burr. The common burdock.
Hurt-ſickle. The blue bottle.
Jack-an-apes on horſeback. The childing marigold, a variety of the garden marigold.
Jamaica garlick. Allium gracile.
Jamaica wood. a) The logwood; b) The brazi-letto; c) In England the name of Jamaica wood is commonly applied to the better ſpecies of Mahogany, the inferior kind being brought from Honduras.
Japan all-ſpice. Calycanthus praecox.
Jeſuit's beans. See *Ignatius beans.*
Indian bark. Cascarilla.
Indian nut. Areca.
Indian wood. The logwood.
Lord Iſlay's hawthorn. Crataegus uniflora ſ. parvifolia.
Italian fitch. The officinal galega.
Juno's tears. Verbena.
Ivy bells. Campanula hederacea.
Kanel coal. The cannel coal.
Kell. A membrane that covers the bowels.
Kerry ſtone. A falſe diamond.
Ketchup. The catchup.
Kidney potatoes. Nierenkartoffeln.

King pine. Ananas lucida.

Knit back. The common comfrey.

Kolmord marble. A white calcareous ſtone of a ſcaly texture, interſperſed with ſpots of ſteatites, or ſoap rock, either green or black.

Lady's laces. Arundo picta.

Lace bark tree. Daphne lagetta.

Lark's claws, Lark's toes. Delphinium consolida.

Lead eater. The India rubber.

Leather coat. Lederapfel.

Licorice. Glycyrrhiza.

Ling wort. Angelica.

Living ſhells. Shells taken up with the fiſh alive; *Conf.* Dead ſhells.

Lob graſs. Bromus secalinus.

Locuſt. Ceratonia siliqua.

Mad. Eine Made, Ein Regenwurm.

Madeira mahogany. Laurus indica.

Mahogany tree. Swietenia mahogany.

New-Holland Mahogany. Eucalyptus robusta. *Smith botany of New Holland.*

Maho tree. Hibiscus tiliaceus.

Makinboy. The iriſh ſpurge.

Maldiva nut. Nux medica.

Manil gale; Manylkara. Achras disſecta.

American Marmelade. Achras sapota.

Marſh holy roſe. Andromeda polifolia.

Maſſicot. Yellow calx of lead.

Mather. The Maithes.

Maudlin wort. The great daiſy.

May buſh. Crataegus oxyacantha.

Meddle fodder. The fainfoin.

Melon. Conf. Muſk-Melon.

Mexican lily. Amaryllis reginae.

Milk wood. Brosimum spurium.

Millions. The pompions.

Mock plane. The great maple; Acer pseudopl.

Moon flower. Chryſanthemum leucanthemum.

Moor-graſs. c) Drosera rotundifolia.

Moor wort. Andromeda polifolia.

Muſk-melons Die Urſache, warum die Melonen dieſen Vornahmen führen, iſt, weil die Pfeben (Pompions, Cucurbita pepo) in älteren Zeiten *Melons* genannt wurden.

Muſk milfoil. Achillea moſchata.

Muſk wood. Guarea trichilioides.

Necklace Indian fig. Cactus moniliformis.

Negroes oil. The oily palm; the fruit of this tree having been firſt carried from Africa to America by the Negroes.

New haw. Crataegus cordata.

Nicaragua wood. Haematoxylon champechianum.

Norka. A compound ſtone of the ſiliceous genus, being a variety of the granite or moor ſtone. It is either grey or reddiſh, and conſiſts of quartz, garnet, and mica. It is uſed for mill-ſtones.

Nutmeg orange. Aurantium humile. *Miller.*

Olive pepper. Capsicum olivaeforme. *Mill.*

Ox-eye bean. Dolichos urens.

Palſy wort. Primula veris.

Painted graſs. Arundo picta.

Paleſtine marygold. Calendula ſancta.

Paper birch. Betula papyracea.

Parget. The plaſter ſtone or calcareous earth combined with vitriolic acid.

Parroquet ſhell. The Burgau; Nautilus.

Parſley elder; Jagged elder. Sambucus nigra, foliis laciniatis. *Milne.*

Partlet. A hen.

Paſs roſe; Paſh roſe. La paſſe-roſe.

Peachy wood. The Campeachy wood.

Penny rot. Hydrocotyle vulgaris.

Pernambucco wood. The Fernambucco.

Pewterwort. Equisetum hyemale.

Pigeons herb. Verbena.

Pillis, Pilez. The Pilcorn.

Pine. Bromelia ananas.

Pinpillow. Cactus curassavicus.

Plant canes. Sugar canes of the firſt growth; *Conf.* Ratoons.

Poiſon berry. Ehretia Bourreria.

Pomcitrons. Citrons.

Pome paradiſe. Paradisapfel.

Portland ſtone. A compact ſandſtone from the Iſle of Portland. The cement is calcareous.

Prickly pear. The indian fig.

Queen pine. Ananas ovata.

Quercitron. Dr. Bancroft has made known the uſe of the bark of a kind of oak, called yellow

yellow oak in New England, and has obtained an exclusive right to the traffick of this bark in France and England; he calls it Quercitron. According to Dr. Bancroft, the quercitron bark may be advantageously substituted for weld in the printing of linens, but it must be only simply infused in warm water, and only one part employed, instead of ten of weld.

Quick. The hawthorn when used for hedges.

Raging apple. The mad apple.

Ratoons are the suckers that spring from the roots or stoles of the canes that have been previously cut for sugar, and are generally ripe in 12 months. *Plant canes*, or canes of the first growth, are the immediate produce of the original germs placed in the ground, and require from fifteen to seventeen months to bring them to maturity. The first yearly returns from their roots are called *First Ratoons*, the second year's growth *Second Ratoons*, and so on, according to their age.

Rack ray. La raye bouclée.

Rape of cistus. Citinus hypociftis.

Rattles of a cock. The wattles.

Razors. Les defenses d'un sanglier.

Recluses. The auricula.

Red chess-apples. The white beam.

Red sail. The red start.

Red maithes; Red morocco. Adonis autumnalis.

Red shumac. Rhus cotinus.

Red thistle. The marsh thistle, Card. palustris.

Ribband grass. Arundo picta.

River-weed. Conferva.

Ricket. Die Drehkrankheit der Schafe.

Rock moss. Lichen roccella.

Rough grass. Dactylis glomerata.

Rowly rag. The town of Birmingham is paved with it.

Royal cocoons. The cocoons which are kept for breeding.

Rudder. The garden marigold.

Sage of generation. Pulmonaria.

Sage-royal. The common sage.

Salamander's hair or wool. A kind of asbest.

Savanna flower. Echites suberecta.

Scotch bonnets. The fairy rings.

Scotch scurvy-grass. The sea bindweed.

Scrambling rocket. The common hedge mustard.

Scratch-weed. Galium aparine.

Sea beet. Beta maritima.

Sea colewort. b) The sea-bindweed.

Sea grape. Ephedra.

Sea heath. Frankenia.

The seams of the skull. Suturae.

Sea-owlers. The white beam.

Sea-pink. Cerastium repens.

Seaside balsam. Clutia eluteria.

Senna tree. Cassia emarginata.

Senvy. Sinapis.

Share wort. Herbe qui guerit la douleur de l'aine.

Sheep-killing pennygrass. Hydrocotyle vulgaris.

Shrinking shrub. The sensitive plant.

Silken cislie. Asclepias vincetoxicum.

Skips. Hives.

Skirrets of Peru. The spanish potatoes.

Slank. Sea weed; Alga.

Slips. See Veins.

Slipper wort. Calceolaria.

Snag tooth. Un surdent.

Snakes heads. Fritillaria meleagris.

Snake pipe. Equisetum arvense.

Spanish carnations. The Barbadoes flower-fence.

Spanish chalk. The soap rock, or lapis ollaris is frequently distinguished by this name.

Sperage thistle. Drypis spinosa.

Spindle. The little twig that grows about the pedicles of some flowers, such as lilies, pinks, tulips &c.; Le dard.

Spurge olive. Cneorum tricoccon.

Stander grass. Satyrion.

Steeple bell-flower. The pyramidal bell-flower.

Stock. A hive of bees that has stood, or is to stand, the winter.

Stock works. See Veins.

Stone wort. Chara.

Strawberry pear. Cactus triangularis.

Succory dandelion, Succory hawkweed. Crepis tectorum.

Suck stone. The sea lamprey.

Sugar-loaf pine. Ananas pyramidalis.

Surinam

Surinam pine. Ananas a) with ſilver-ſtriped leaves, b) with gold-ſtriped leaves.

Sweet citron. Citrus medica. *Mill.*

Sweet healer. The gum benjamin.

Swiſs genipe. The muſk milfoil.

Sword flag. The corn-flag.

Tallow-loaf cabbage. The american cabbage.

Tame poiſon. Asclepias vincetoxicum.

Tarſe. Penis.

Tart cherries. Saure Kirſchen; Griottes.

Tenderlings. The firſt horns of a deer.

Tetter berry. The white bryony.

Thimble. The fimble hemp.

Tiller, Tillar. A ſmall tree left to grow till it be fellable; Un baliveau.

Torch wood. The torch thiſtle.

Tow ſponge. Spongia stuposa.

Tree cotton. Gossypium arboreum.

Canada tree onion. Allium canadense.

Treet. The wheat.

Turkey berry tree. Cordia collococca.

Turkey-hen flower, Fritillaria meleagris.

Turkey million. The water melon.

Turkey orange. Aurantium orientale. *Mill.*

Valentia knot-graſs. Frankenia pulverulenta.

Vegetable egg. Solanum melongena.

Veins. The ores of metals are frequently found to fill certain clefts in mountains. Theſe maſſes, when they run out in length, are called *Veins.* Inconſiderable veins which diverge from the principal are called *Slips;* and ſuch maſſes of ore as are of conſiderable magnitude, but no great length, are called *Bellies,* or *Stock works.*

Vetch cap. Targionia.

Umber, Umbre. Umbra.

Water hyſſop. The hedge-hyſſop.

Water-wort. b) Elatine.

Weakly ſenna-ſhrub. Cassia viminea.

Weeping aſh. The aſh with pendulous branches.

Welcome to our houſe. The cypreſs ſpurge.

Welſh onion. Allium fistulosum.

White agate. The chalcedony.

White bottle. The bladder campion.

White mangrove. Conocarpus racemosa.

White wort. Matricaria.

Whitten tree. Viburn. opulus.

Widow-wail. Cneorum tricoccon.

Wild madder. Galium mollugo.

Wild maſterwort. Ægopod. podagraria.

Wild parſley. The heart pea (Cardiospermum) ſo called in America.

Wild pear tree. Crataegus aria.

Wild plantain. Heliconia Bihai.

Wild roſemary. Andromeda polifolia.

Wild ſena. The Barbadoes flower-fence.

Wild ſenna. Cassia tora.

Windle ſtraw. Agrostis spica venti.

Witch-meal. Semen lycopodii.

Withwind. Convolvulus arvensis.

Woodroof, Woodruff, Woodrowe, Woodrowel; ſo called from the leaves ſurrounding the ſtem like a ruff. *Milne indigenous botany.*

Wood rye-graſs. Secale villosum.

Wool blade. Verbascum thapsus.

Workers. The common bees.

Wornil. A kind of maggot generated in the ſummer in the backs of cows.

Wych hazel, or broad-leaved elm. Ulmus folio latissimo. *Milne indigenous botany.*

Wych elm, or ſmooth-leaved elm. Ulmus folio glabro. *Milne.*

Yellow balſam. Croton flavens.

Yellow bark. The yellow Peruvian bark.

Yellow rocket. Erysim. barbarea, flore pleno.

Yellow ſuccory. Crepis tectorum.

Youth-wort. Droſera rotundifolia.

Por-

Portugiesisches
Wörterbuch der Naturgeschichte.

Es ist zu bemerken, dass im Portugiesischen Wörterbuch der Naturgeschichte, so wie im Französischen, Italienischen, und Spanischen, die ganz lateinischen oder griechischen Benennungen weggelassen sind; z. B. Aculeado, Acutangolo, Alterno, Androgyno, Aromatico, Base.

Abacatuaja. Zeus gallus.
Abadejo. Gadus pollachius.
Abadejo. Buprestis.
Abarcante. Amplectens.
Abelha. Apis.
Abelhão. Vespa crabro.
Abelheiro, Abejaruco. Merops apiaster.
Abelleira. *Vid.* Ave heira.
Abelha, Abelheira. Orchis papilionacea.
Abelmoscho. Hibiscus abelmoschus.
Abetarda. Otis tarda.
Abestruz. Struthio camelus.
Abeto. Pinus abies.
Abeto negro. Pinus picea.
Abeto do Canada. Pinus canadensis taxifolius.
Abobora ordinaria, ou menina, Abobora de conserva Cucurbita pepo.
Abobora cabaça; Abobara carneira ou de carneiro. Cucurbeta lagenaria.
Abobóra de gaine. Cucurbita in orbem tumescens.
Abobora sylvestre. Cucumis colocynthis.
Abriquoqueiro. Prunus armeniaca major serotina.
Abrolho dos charcos. Trapa natans.
Abrotano femea. Santolina chamaecyparissus.
Abrotano macho. Artemisia abrotanum.
Abrotea. Asphodelus ramosus.
Abrotea de Sicilia. Asphodelus luteus.
Abrotega. *Vid.* Abrotea.
Abrunheiro bravo; Abrunheira. Prunus spinosa.
Abrunheiro manso. 1) Prunus domestica; 2) Prunus insititia.
Absinthio. Artemisia absinthium.
Absinthio do Ponto. Artemisia pontica.
Abutre. Vultur.
Acacia verdadeira. Mimosa nilotica.
Acacia bastarda. Robinia pseudo-acacia.
Acacia da Europa. Prunus spinosa.
Açafrão. Crocus sativus.
Açafrão da India. Curcuma longa.
Açafroa. Carthamus tinctorius.
Acaja. Spondias lutea.
Acajou, Acajú. Anacardium occidentale.
Acantho espinhoso ou bravo. Acanthus spinosus.
Acantho manso. Acanthus mollis.
Acaricoba. Hydrocotyle umbellata.
Acarna. Cnicus acarna.
Acarna de Creta. Atractylis cancellata.
Acarna de Hespanha. Carlina racemosa.
Acaro. Acarus.
Acelga. Beta cicla.
Acelga brava, ou bastarda. Statice limonium.
Acetosella. Vid. *Azedinha.*
Achillea do S. João. Achillea ageratum.
Achimene. Columnea scandens.
Acintro. Vid. *Absinthio.*
Aço. Chalybs.
Açofeifa. O fructo da maceira da anafega.
Acoro. Acorus calamus.
Aconito. Aconitum napellus.
Açor. Falco palumbarius.
Açor prima. A femea do treçó ou macho.
Açorenha. Ave de rapina da especie do Açor.
Acrifolio. Vid. *Aquifolio.*
Açucar. Saccharum.
Açucena. Lilium candidum.
Acunheado. Cuneatus.
Acutellado. Cultriformis, Cultratus.
Acutiguepo. Thalia geniculata.
Acypreste. Vid. *Cypreste.*

Adelfo, Adelpha. Nerium oleander.
Adelgaçado. Attenuatus.
Adem. Anas anser et boschas.
Aderno. Rhamus alaternus.
Aderno bastardo. Phillyrea latifolia.
Adianto. Vid. *Avenca.*
Adibe. Canis auratus.
Adonis do verão. Adonis aestivalis.
Adonis do outono. Adonis autumnalis.
Adragantha. Vid. *Tragacantha.*
Afoiçado. Falcatus.
Aforquilhado. Furcatus.
Afunilado. Infundibuliformis.
Agarico dos campos. Agaricus campestris.
Agarico bastardo. Boletus laricis.
Agata. Achates.
Agaty. Aeschinomene grandiflora.
Agnocaſto, Agnopuro. Vid. *Anhocasto.*
Agraço. A uva verde.
Agrião; Agriões. Sisymbrium nasturtium.
Agrifolio. Vid. *Aquifolio.*
Agrimonia. Agrimonia eupatorium.
Agripalma. Leonurus cardiaca.
Agua. Aqua.
Aguama. Meduſa.
Agua-marinha. Aqua marina.
Agudo. Acutus.
Aguia. Aquila. (*s. v.* Falco.)
Aguia real, nobre, dourada. Falco chrysaëtos.
Aguia de mar. Falco haliaëtos.
Aguia pescador. Falco pygargus.
Aguilhão. Aculeus.
Aguila. Lignum aloes.
Agulha; Agulha de paſtor. Geranium.
Agulheira. Scandix pecten Veneris.
Ahovai major. Cerbera ahovai.
Ahouai menor. Cerbera thevetia.
Aipim. Jatropha manihot (var.); Mandioca doce, que ſe come aſſada, tem o ſabor da caſtanha europea.
Aipo. Apium graveolens.
Aipo de Macedonia. Vid. *Salsa de Macedonia.*
Airella. Vaccinium myrtillus.
Aiuga rasteira. Vid. *Bugula.*
Aivão. Hirundo apus.
Aizoa. Aizoon hispanicum.
Aizoa bastarda. Sedum daſyphyllum.
Alabardino. Haſtatus.
Alabaſtro. Alabaſtrites.
Alacrão. Scorpio.
Alambra. 1) *Vid.* Liquidambreiro; 2) Populus nigra.
Alambre. Succinum.
Alamo. Vid. *Alemo.*
Alandro. Vid. *Loendro.*
Alão. Canis molossus.
Alavão. Rebanho de ovelhas, que dão leite.
Albacora. Peixe do mar ſemelhante ao atum.
Albafar, Albafora. Certo peixe grande da coſta de Cezimbra.
Albafor redondo. Cyperus rotundus.
Albara. Canna anguſtifolia.
Albaraces. Vid. *Alvarazes.*
Albarrãa. Vid. *Alvarãa.*
Alberiquoqueiro, Alboquorqueiro. Vid. *Abriqueqiro.*
Alburno. Alburnum.
Alburnoz. Cyprinus alburnus.
Alcachenche. Vid. *Alquequenge.*
Alcachofa hortenſe. Cynara scolymus.
Alcaçuz. Glycyrrhiza glabra.
Alcaçuz bastardo. Astragalus glycyphyllus.
Alcanços. Os dedos do falcão, que estão ſós, e os maiores.
Alcaneve. Vid. *Linho canamo.*
Alcanna bastarda. Anchusa tinctoria.
Alcanna oriental. Lawsonia inermis.
Alcanna de Virginia. Prinos verticillatus.
Alcanfor. Alcanforeiro. Laurus camphora.
Alcaparra. Capparis ſpinosa.
Alcar. Lithoſpermum fruticoſum.
Alcaravão. Ardea stellaris.
Alcaravia, ou Alcarovia. Carum carvi.
Alcateia. Numero de lobos juntos.
Alce. Cervus alces.
Alcea. Alcea rosea.
Alcea bastarda. Malva alcea.
Alchemilla. Alchemilla vulgaris.
Alchirivia. Carum carvi.

Alch.

Alchirivia hortense. Pastinaca sativa.
Alchisera. Sium sisarum.
Alcofor. Stibium.
Alcorovia. Carum carvi.
Alea. Elefante sem dentes.
Alecrim. Rosmarinus officinalis.
Alecrim das areas. Gnaphalium arenarium.
Alecrim das paredes. Gnaphalium Staechas.
Aleli, *Alheli.* Cheiranthus cheiri.
Alemo. Populus alba.
Aleonado. Cervinus.
Alequeado. Flabelliformis.
Aleto. Falco nisus.
Alface repolhuda, *Alfaça.* Lactuca sativa, capitata.
Alface orelha de mula. Lactuca sativa romana.
Alface brava. Lactuca virosa.
Alfacinha do rio. Veronica Becabunga.
Alfaços. Especie de cogumelos, como os miscaros pardos; mas tem a copa vermelha.
Alfaneque. Falco tunetanus.
Alfanjado. Acinaciformis.
Alfaquim. Zeus gallus.
Alfarroba, *Alfarrobeira.* Ceratonia Siliqua.
Alfavaca de cobra. Parietaria Lusitanica.
Alfavaca. Ocymum basilicum.
Alfazema. Lavandula Spica.
Alfeire. Rebanho de ovelhas, que não parirão, nem estão prenhes.
Alfeneiro. Ligustrum vulgare.
Alfinete de dama. 1) Geranium fulgidum. 2) Geranium inquinans.
Alfineteado, *Agulheado.* Acicularis.
Alfineteira. Geranium.
Alforbe, *Alforfião.* Euphorbia officinarum.
Alforja. A hervinha, que se escolhe do trigo.
Alforvas. Trigonella faenugraecum.
Alfostico. Pistacia vera.
Algas. Algae.
Algodoeiro. Gossypium herbaceum.
Algodão do mato. Bombax ceiba et pentandra.
Algorouvão. Especie de grou grande.
Alho. Allium sativum.
Alho porro. Allium porrum.
Alho das vinhas. Allium vineale.
Alho victorino. Allium victoriale.

Alimaria. Animalia.
Alinguettado. Ligulatus, Lingulatus.
Aljofar. A perola menos fina, menos graúda, e igual.
Aljofar, *ou Aljofareira.* Lithospermum officinale.
Alipivre. Nigella.
Alisso dos jardins. Alyssum saxatile.
Alkakengi, *ou Alkekenge.* Vid. *Alquequenge.*
Allamanda. Allamanda cathartica.
Alliaria. Erysimum alliaria.
Almagre. Ochra.
Almalho. Novilho, ou boi feito na idade da robustez.
Almea. Thus Judaeorum.
Almecega. Resina de lentisco.
Almeirão. Cichorium intybus.
Almeiroa, *ou Almiroa.* Cichorium intybus sativa.
Almiscar. Moschus.
Almiscareira major. Geranium moschatum.
Almessigueira. Pistacia lentiscus.
Almiscar. Moschus.
Almiscareira menor. Geranium cicutarium.
Almo. Vid. *Alemo.*
Aloe. Aloe perfoliata.
Aloe soccotorino, hepatico, e caballino. São variedades da especie precedente.
Aloendro. Vid. *Loendro.*
Alosna. Vid. *Losna.*
Alperche, *Alperses.* Os damascos grandes e semelhantes a pecegos.
Alphabaca, *Alphavaca.* Vid. *Alfavaca.*
Alpiste, *Alpista.* Phalaris canariensis.
Alqueives. Arva.
Alquequenge. Physalis alkekengi.
Alquerivia. Vid. *Alchiririvia.*
Alquitira. Astragalus tragacantha.
Altaforma. Certa ave de rapina.
Altavela. Raia altavela.
Althea. Althaea officinalis.
Alva do olho. Albumen oculi.
Alvarazes. Certa variedade de figos.
Alvarilho. Candor; Eine Krankheit der Bäume.
Alvarrãa maritima. Scilla maritima.
Alvarrãa reinol. Scilla Lusitanica.

Alvarrãa do Peru. Scilla peruviana.
Alvarraz. Delphinium ſtaphisagria.
Alveloa. Motacilla alba.
Alysso dos jardins. Alyssum ſaxatile.
Amago. Medulla arborum.
Amangerona, Amaraco. Vid. *Mangerona.*
Amarantho papagayo. Amaranthus tricolor.
Amarello. Flavus; Luteus.
Amargoſeira. Melia azedirachta.
Amargozo. Amarus.
Ambaiba. Cecropia peltata.
Ambapaya. Carica papaya.
Ambar-gris. Ambra.
Ambar. Succinum.
Ambrieta. Hibiscus abelmoſchus.
Ameeiro. Vid. *Amieiro.*
Amejoa, Ameijoa. 1) Mytilus; 2) Tellina.
Ameixeira. Prunus domestica.
Amello. Amellus lychnitis.
Amello de Virgilio. Aster amellus.
Amendoeira. Amygdalus communis.
Amenduinas. Arachis hypogaea.
Ameos. Vid. *Ammio.*
Ametiſto, Ametiſta. Amethystus.
Amexieira reinol. Prunus domestica Lusitanica.
Amexieira Saragoçana. Prunus domestica Syracusana.
Amianto. Amianthus.
Amieiro preto. Quercus Siler.
Amieiro branco. Vid. *Alemo.*
Amigdalas. Amygdalae, Tonſillae.
Ammio menor, ou verdadeiro; Ammeo; Ammi. Sison ammi.
Ammio major. Ammi majus.
Ammio dos antigos. Lagoecia cunoides.
Amomo cardamomo. Vid. *Cardamomo menor.*
Amomo da Jamaica. Myrtus pimenta.
Amomo de Allemanha. Sison Amomum.
Amor de hortelão. Galium aparine.
Amor perfeito dos velhos. Aquilegia vulgaris.
Amoreira. Morus nigra.
Amoreira framboeza. Vid. *Sylva framboezeira.*
Amoreira tataiba. Morus tinctoria.
Amorim. Eſpecie de pera; *Mouille-bouche.*
Anacardo da America. Anacardium occidentale.
Anacardo do oriente, ou do Malabar; Ancardina. Avicennia tomentosa.
Anaco. O cabrito, que eſtá no ſegundo anno da idade.
Anafaia. O barbilho do caſulo dos bichos de ſeda.
Anafega. Vid. *Maceira da anafega.*
Anagal. Vid. *Murrião.*
Anagyro dos Alpes, ou bastardo. Cytisus laburnum.
Anagyro de Hespanha. Anagyris foetida.
Ananaz. Bromelia ananas.
Anca. Iſchium.
Anchova. Clupea encraſicolus.
Anchusa medicinal. Anchusa officinalis.
Andorinha. Hirundo.
Andorinha do mar. Sterna.
Androsemo. Hypericum androſaemum.
Anemone, Anemona, Anemola. Anemone.
Anemone do Tejo. Anemone palmata.
Anemone coronaria. Anemone coronaria.
Anemone dos jardins. Anemone hortensis.
Anemone hepatica. Anemone hepatica.
Anemone pulsatilla. Anemone pulsatilla.
Anemone marinha. Actinia.
Anetho. Vid. *Endro.*
Anfibios. Amphibia.
Angelica hortenſe. Angelica Archangelica.
Angelica brava. Aegopodium podagraria.
Angelica. Vid. *Tuberosa.*
Angelica sylveſtre. Angelica sylvestris.
Angelim da India. Epidendrum retuſum.
Angerato. Vid. *Achillea do S. João.*
Anguia. Muraena anguilla.
Anho. Vid. *Cordeiro.*
Anhocasto. Vitex agnus castus.
Anil ou Anileira. Indigofera.
Animaes. Animalia.
Animalejos. Animalcula.
Aninho. Cordeiro ou ovelha de hum anno.
Anis, Aniso, Aniſeira. Pimpinella anisum.
Aniſeira da China. Illicium anisatum.
Anoni. Ononis.
Anserina, Ansarinha. Potentilla anserina.
Antherico. Anthericum planifolium.

An

Anthora. Aconitum anthora.
Anthyllis major, Anthylli. Anthyllis barbaJovis.
Anthyllis menor. Anthyllis heterophylla.
Anthyllis bastarda. Teucrium Iva.
Antimonio. Antimonium.
Anxova. Vid. *Enxova.*
Apargia. Hieracium incanum.
Apeiba. Sloanea dentata.
Aphaca. Lathyrus aphaca.
Apiastro. Vid. *Herva cidreira.*
Apio. Vid. *Aipo.*
Apocyno de Veneza. Apocynum Venetum.
Apocyno de Mompelher. Vid. *Escammonea de Mompelher.*
Aquilegia, Aquileja. Aquilegia vulgaris.
Aquifolio, Aquifolia. Ilex aquifolium.
Aquilhado. Carinatus.
Araca. Lathyrus cicera.
Araçá. Psidium.
Aracapuda. Drosera indica.
Araguagua. Squalus pristis.
Aralha. Novilha de dois annos.
Aranha; Aranhiço. Aranea.
Aranha segadora. Phalangium opilio.
Arapabaca. Spigelia anthelmia.
Arbuto. Vid. *Medronheiro.*
Arcal. Cistus tuberaria.
Arcio. Arctium.
Arcipreste. Cupressus.
Ardosia. Schistus.
Area. Arena.
Areca. Areca catechu.
Areira. Schinus areira.
Arenque. Clupea harengus.
Arequeiro. Areca.
Aresol. Centaurea paniculata.
Arganaz. Myoxus glis.
Argemone do Mexico. Argemone Mexicana.
Argentina. Potentilla argentina.
Argilla. Argilla.
Arinto. Variedade de uva miuda e azeda.
Arisaro. Arum Arisarum.
Aristolochia ordinaria, ou clematite. Aristolochia clematitis.
Aristolochia redonda. Aristolochia rotunda.
Aristolochia longa. Aristolochia longa.
Aristolochia menor. Aristolochia pistolochia.
Aristolochia de Virginia. A Serpentaria de Virginia.
Aristolochia bastarda. Fumaria bulbosa.
Armadillo. Dasypus.
Arminho. Mustela erminea.
Armoles hortense. Atriplex hortensis.
Armoles brava. Atriplex hastata.
Armoracia. Cochlearia armoracia.
Arnica. Arnica montana.
Aroeira. Pistacia lentiscus.
Arpista. Vid. *Alpista.*
Arqueado. Arcuatus.
Arrãa. Rana.
Arraia. Raia.
Arrebenta-boi. Ononis spinosa.
Arroxado. Lividus.
Arroz. Oryza sativa.
Arroz giraçal. O arroz de melhor especie que se produz na Asia.
Arroz dos ratos, Arroz dos telhados. Sedum album.
Arruda. Ruta graveolens.
Arruda dos muros. Asplenium ruta muraria.
Arrudão. Ruta montana.
Arsenico. Arsenicum.
Artanita. Cyclamen.
Artelho. Pollex pedis.
Artemisia, Artemija, Artemige. Artemisia vulgaris.
Artemisia de Judea. Artemisia judaica.
Arthania, Arthanica. Cyclamen.
Arunco. Spiraea aruncus.
Arvaloa. Motacilla alba.
Arvore. Arbor.
Arvore coral. Erythrina corallodendron.
Arvore da coroa de espinhos de Christo. Rhamnus spina Christi.
Arvore Dragão. Dracaena draco.
Arvore de incenso. Juniperus Lycia.
Arvore pimenta. Vitex agnus castus.
Avore incensa. Vateria indica.
Arvore de neve. Chionanthus.

Arv-

Arvore do Paraizo. Elaeagnus angustifolius.
Arvore da seda. Asclepias fruticosa.
Arvore dos Sombreiros. Corypha umbraculifera.
Arvore da vida. Thuia occidentalis.
Arvore triste de dia. Nyctanthes hirsuta.
Arzolla. A amendoa em quanto está verde.
Asalveado. Hypocrateriformis.
Asarabacca, Asarabaccara. Asarum europaeum.
Asarina. Antirrhinum asarina.
Asaro. Asarum europaeum.
Asaro da Virginia. Asarum virginianum.
Asbesto. Asbestus.
Ascamonia. Vid. *Escammonea.*
Ascaridas. Ascarides.
Asclepias. Vid. *Hirundinaria.*
Ascyro. Hypericum quadrangulum.
Asevia. Pleuronectes platessa.
Asno. Equus asinus.
Aspa de Santo Andre. Ascyrum crux Andreae.
Asperula. Asperula odorata.
Aspalatho do reyno. Spartium patens.
Aspalatho de Hespanha. Spartium Scorpius.
Aspalatho espinhoso. Spartium spinosum.
Aspalatho da America. Aspalathus ebenus.
Aspero. Asper.
Aspid, Aspide. Coluber aspis.
Assafetida. Ferula assafetida.
Assafroa. Vid. *Açafroa.*
Assafrão. Vid. *Açafrão.*
Assarabacca. Vid. *Asaro.*
Assarina. Vid. *Asarina.*
Asselgas. Vid. *Acelgas.*
Assetinado. Holosericeus.
Assofeifa. Vid. *Açofeifa.*
Assovelado. Subulatus.
Assucar. Saccharum.
Assucena. Vid. *Açucena.*
Asterisco, Astero. Aster.
Asterisco da China. Aster chinensis.
Astragalo doce. Astragalus glycyphyllus.
Astrancia, Astrança. Astrantia maior.
Atabão, Atavão. Tabanus.
Athanasia. Athanasia maritima.
Athanasia bastarda. Vid. *Tanasia.*

Atragena. Atragena alpina.
Atraphaxe. Atraphaxis undulata.
Atraphaxe bastarda. Polygonum frutescens.
Atum. Scomber thynnus.
Avea. Avena sativa.
Ave. Avis.
Aves de arribação. Aves advenae.
Aves aquaticas. Anseres.
Aves de rapina. Accipitres.
Ave de verano. Ampelis variegata.
Ave-rei. Motacilla troglodytes.
Ave-rei crestada. Motacilla regulus.
Avelleira, Avellãas. Corylus avellana.
Avenca ordinaria. Adiantum Capillus Veneris.
Avenca do Canada. Adiantum pedatum.
Avenca negra. Asplenium adiantum nigrum.
Avenca branca. Vid. *Arruda dos muros.*
Avencão. Asplenium trichomanes.
Avessado. Resupinatus.
Avoceta. Recurvirostra avosetta.
Auricularia. Hediotis auricularia.
Axenuz. Agrostemma githago.
Aza. Ala.
Azafrão. Vid. *Açafrão.*
Azambuge, Azambujo, Azambugueiro. Olea europaea sylvestris.
Azareiro, Azareira. Prunus Lusitanica.
Azarolo, Azarola. Crataegus azarolus.
Azebre. Aloe.
Azedas, Azedeira. Rumex acetosa.
Azeda vermelha. Rumex sanguineus.
Azeda crespa. Rumex crispus.
Azeda obtusa. Rumex obtusus.
Azeda paciencia. Rumex patientia.
Azedinha. Oxalis acetosella.
Azedo. Acidus.
Azeite. Oleum.
Azeitonas. Olivae.
Azeitonas do Malabar. Elaeocarpus serrata.
Azevia. Pleuronectes limanda.
Azeviche. Succinum nigrum, Gagas.
Azevinho do Carolina. Ilex cassine.
Azevre. Aloe.
Aziche. Melanteria.

Azinheira, Azinho. Quercus ilex.
Azinho prino. Quercus prinus.
Azougue. Hydrargyrum.
Azul. Coeruleus.

Babosa herva. Aloe.
Bacalhao. Gadus morhua.
Baço. Splen, Lien.
Badejo. Gadus pollachius.
Baga. Bacca.
Baganha. A cabecinha do linho.
Baje. Siliqua.
Bainha. Vagina.
Balancins. Halteres.
Balanco. Avena fatua.
Balaustios. As flores da romeira.
Baldroegas. Vid. *Beldroegas.*
Balea, Baleia. Balaena.
Balea horca. Physeter macrocephalus.
Baleato. A criança da balea.
Ballote, Ballota. Ballota nigra.
Balsas, Balseiros. Dumeta.
Balsamina. Impatiens balsamina.
Balsamita. Tanacetum balsamita.
Balsamita bastarda. Chrysanthemum balsamita.
Balsamo. Achillea millefolium.
Balsamo. Balsamum, Balsamus.
Balsamo de Gilead. Amyris gileadensis.
Balsamo de Mecca. Amyris opobalsamum.
Balverde. Vid. *Valverde.*
Bambueira, Bambu. Arundo bambos.
Bananeira ordinaria. Musa sapientum.
Bandouba. Reticulum.
Banha. Axungia.
Baonezas. Variedade de maçãas azedinhas de Baiona.
Baonilha. Epidendron vanilla.
Barba. 1) Barba; 2) Mentum.
Barbas das baleas. Laminae corneae balaenarum.
Barbas dos peixes. Cirrhi.
Barbas das pennas. Vexillum.
Barba de bode. Tragopogon pratense.
Barba de bode hortense. Vid. *Sersifim.*
Barbalhos. As raizes finas da arvore.
Barbasco. Vid. *Verbasco.*
Barbatanas. Pinnae piscium.
Barbella. A pelle pendente do pescoço dos bois.
Barbo. Cyprinus barbus.
Barbiruiva. Loxia pyrrhula.
Barbudo. Barbatus.
Barbusano. Sideroxylon.
Bardana. Arctium lappa.
Bardana menor. Xanthium strumarium.
Bareja. Lendea da mosca varejeira.
Barrete de clerigo. Evonymus europaeus.
Barriga. Venter.
Barriga da perna. Sura.
Barro. Argilla.
Basilicão, Basilisco. Ocymum basilicum.
Batarda. Otis tarda.
Batarraba. Vid. *Betaraba.*
Batata ordinaria, Batateira. Convovulus batatas.
Batatas da terra, Batatas inglezas, Batatas brancas. Solanum tuberosum.
Batata de purga. Convolvulus mechoacana.
Baynilha. Vid. *Baonilha.*
Bayo. Badius.
Bazar. Bezoar.
Bebera. Hum figo temporão, negro de fora, encarnado por dentro, grosso e comprido.
Becabunga. Veronica becabunga.
Bedelio. Bdellium.
Beiço. Labium.
Beijoim. Croton Benzoe.
Beldroega. Portulaca oleracea.
Belingela. Vid. *Beringela.*
Belladona. Atropa belladona.
Belladona das Antilhas. Amarillis belladona.
Beliagarça. Ave asiatica deste nome.
Belverde, Belreder. Vid. *Valverde.*
Bemetre. Ave brasiliano de bico grosso, longo, piramidal, cabeça baxa, e larga, costas e azas negras borrifadas de verde, a barriga amarella, da grandeza d'estorninho.
Bemmequeres. Chrysanthemum leucanthemum.
Benefe. Viola odorata.
Bengaleira. Canna indica.
Benjoeiro. Vid. *Beijoim.*

Ber

Berberiz. Berberis vulgaris.
Bergamota. Vid. *Vergamota*.
Beringela. Solanum melongena.
Bernardo o heremita. Cancer Bernhardus.
Berſa. Vid. *Verça*.
Beſouro. Vid. *Biſouro*.
Beſpa, Veſpa. Vespa.
Beſpa dourada. Chrysis.
Beſſuga. Sparus pagrus.
Betaraba. Beta vulgaris rubra.
Betle, Beter, oû Betre. Piper betle.
Betonica. Betonica officinalis.
Betula, Betulla. Betula alba.
Betula baſtarda. Carpinus betulus.
Bexiga. Veſica.
Bexiga de cão. Colutea arborescens.
Bezerro. Vitulus (*s.v.* Bos).
Bezerro marinho. Phoca.
Bezoar. Vid. *Bazar*.
Bezoar de Alemanha. Aegagropila.
Bicalado. Ave aquatica menor, que adem.
Bicha. Cerva (*s v.* Cervus).
Bichinho da orelha. Forficula auricularia.
Bicho. 1) Vermis; 2) Eruca.
Bicho da terra. Lumbricus terreſtris.
Bicho ralo. Gryllus gryllotalpa.
Bicho de conta. Oniscus asellus.
Bicho da ſeda. Phalaena bombyx mori.
Bicho que fura a madeira dos navios. Teredo navalis.
Bico. Rostrum avis.
Bico de cegonha maior. Geranium ciconium.
Bico de cegonha menor. Geranium cicutarium.
Bico de grou. Geranium gruinum.
Bico de pomba. Geranium columbinum.
Bico do peito. Papilla.
Bicuiva. Noz oleoſa do Braſil, de que ſe uſa na medicina.
Bigode. Mystaces.
Bigumeo. Anceps.
Bilhafre. Vid. *Milhafre*.
Bilimbinos. Averrhoa bilimbi.
Bintangor. Calophyllum inophyllum.
Birliana. Valeriana celtica.
Bisnaga. Daucus bisnaga.
Biſouro. Scarabaeus melolontha.
Bispo. Uropygium.
Biſtorta. Polygonum bistorta.
Biſugo. Sparus pagrus.
Bitume judaico. Asphaltus.
Bivaro. Caſtor fiber.
Boal. Variedade de uva branca doce, e com bagas ovaes.
Boal branco. Variedade de uva branca, acida, e com bagos ovaes mais groſſos do que os do Boal ordinario.
Boanova. Eſpecie de borboleta.
Boas noytes. Mirabilis jalappa.
Boca. Os, oris.
Bocamolle. Peixe de bom goſto, peſca-ſe nas coſtas dos Braſis.
Bocejante. Hians.
Bochecha. Bucca.
Bode. Hircus (*s.v.* Capra).
Bode ſalvagem. Capra ibex.
Bodião. Cyprinus jeſes.
Bofes. Pulmo.
Boga. Sparus boops.
Bogio. Simia.
Boi. Bos.
Boi de Deos. Coccinella.
Bolbo. Bulbus.
Boleto da isca. Boletus igniarius.
Boleto de larico. Boletus laricis.
Bolha. Bulla.
Bollebolle. Briza maxima.
Bolor. Mucor mucedo.
Bolota. Glans.
Bolota da terra. Lathyrus tuberosus.
Bolota marinha. Lepas.
Bolſa. Scrotum.
Bolſa de paſtor. Thlaspi bursa pastoris.
Bonina. Bellis perennis.
Bonito. Scomber pelamis.
Boquiaberto. Ringens.
Boquinha. Peixe do rio de Cuama, ſemelhante á ſavelha, tem mui pequena boca, e pouca eſpinha.
Borboleta. Papilio.

Bor-

Borboleta nocturna. Phalaena.
Borboleta. Huma variedade do rainunculo afiatico.
Borbulha. Gemma, Oculus.
Borcejote. Variedade de figos europeos.
Bordalo. Silurus.
Borjaçotes. Variedade de figos, que tem a maffa por dentro vermelha.
Borletta. Penicilius.
Borni. Ave de rapina que fe ceva em garças, coelhos, perdizes &c.
Borragem. Borrago officinalis.
Borregos. Os machos do gado ovelhum, defde que nafcem até que a lã faça hum anno.
Borrelho. Ave aquatica, da grandeza do eftorninho, parda, com barriga branca, de bico e pernas compridas.
Borrifado. Guttatus.
Borro. O macho do gado ovelhum, quando tem mais de hum anno de idade, e inda não fez dois.
Botão. Gemma, Oculus.
Botilhão. Fucus divaricatus.
Botrys. Chenopodium botrys.
Boy. Vid. *Boi.*
Bozina. Buccinum.
Brabyla, Brabilon. Brabejum stellulifolium.
Braço. Brachium.
Braco, Bracco. Canis avicularius.
Branca urfina de Italia. Acanthus mollis.
Branca urfina baftarda. Heracleum sphondylium.
Branco. Albus.
Brandão de amor. Serpula penis.
Brafileto. Caesalpinia crista.
Bravio. Sylvestris.
Bredo. Blitum.
Bredos. Amaranthus viridis.
Bredos vermelhos. Amaranthus melancolicus.
Bretonica, Bretonia. Betonica.
Briguigão. Marisco, que vive n'huma pequena concha redonda e raiada.
Brindeira. Garcinia celebica.
Bringela. Vid. *Beringela.*
Brinza, Brinça. Peucedanum officinale.
Broquel. Pelta.
Brunheiro. Vid. *Abrunheiro.*
Brusca. Ruscus.
Bryngela. Vid. *Beringela.*
Bryonia. Brionia alba.
Buama. Peixe do mar, do feitio de caxão.
Buhalo. Antilope bubalus.
Bubonio. Inula salicina.
Bucardo. Cardium.
Bucho. Ventriculus.
Bufalo. Bos bubalus.
Buffa de lobo. Lycoperdon bovista.
Bufo; Bufo cornudo. Strix bubo.
Bugalho. Galla.
Bugio. Simia.
Bugloffa. Anchusa officinalis.
Bugula. Ajuga reptans.
Buinho. Scirpus.
Bulebule. Briza maxima.
Buraco. Foramen.
Burrinho. Labrus merula.
Burro. Equus asinus.
Bufardo. Falco aeruginofus.
Butio. Falco buteo.
Butre. Vultur.
Butua. Cisampelos pareira.
Buxo. Buxus sempervirens.
Buxo. Ingluvies.
Buzio. Cypraea moneta.

Caapia, Caaopia. Hypericum bacciferum.
Caapeba. Cisampelos pareira.
Caapomonga. Plumbago scandens.
Cabaço, Cabaça. Cucurbita lagenaria.
Cabacinhas. Cucumis colocynthis.
Cabeça. Caput.
Cabeça de bezerro. Antirrhinum majus.
Cabecinhas. Summitates plantarum.
Cabeçudo. Cyprinus jefes.
Cabello. Capillus.
Cabisbaxo, Cabiscaido. Cernuus.
Cabo de faca. Solen.
Caboz. Cottus gobio.
Cabra. Capra.
Cabra montez. Capra ibex.

Cabrão. Hircus (*s.v.* Capra).
Cabreſto. Capistrum.
Cabrinha. Capella (*s.v.* Capra).
Cabrinha. Perca cabrilla.
Cabrito. Hoedus (*s.v.* Capra).
Cabureiba. Myroxylon peruifera.
Caçadora. Boa conſtrictor.
Cação. Squalus galeus.
Cachaſſo. Cervix.
Cacho. Racimus.
Cachorro. Catulus (*s.v.* Canis).
Cacoeiro, Cacao. Theobroma Cacao.
Cacaro. Dolichos pruriens.
Cacatous. Papagaios brancos.
Cachia. Flor da espongeira.
Cachorro. O filho recente do cão; Catulus.
Cadeiras. Iſchium.'
Cadella. A femea do cão.
Cadoz. Cyprinus gobio.
Caffe, Caffeeiro. Coffea arabica.
Cagado. Teſtudo lutaria.
Cagalume. Lampyris.
Cagarrinha. Ova s. semen piscium.
Cagarrinhas. Scolymus maculatus.
Cahidiço. Caducus.
Caimão. Lacerta crocodylus.
Cairo. As filaças nos cocos de Braſil.
Caju, Cajueiro. Anacardium occidentale.
Cal. Calx.
Calaim. Eſtanho indiano, mais fino, que o europeo.
Calambá; Calambuco. Eſpecies do lenho aloe.
Calamo aromatico. Acorus calamus.
Calamentha. Melissa Calamintha.
Calamina. Calaminaris lapis.
Calamita. Magnes.
Calandra, Calhandra. Alauda calandra.
Calçado de Noſſa Senhora. Cypripedium calceolus.
Calcamares. Paſſaros pretos, que apparecem perto da costa do Cabo de Boa-Eſperança.
Calcanhar. Calx, Calcaneum.
Calcatrippa. Delphinium consolida.
Calcifraga. Saxifraga.
Calciſraga de Lobelio. Crithmum maritimum.
Calcitrapa. Centaurea calcitrapa.
Calendula. Calendula officinalis.
Calhão. Silex.
Callitriche do outono. Callitriche autumnalis.
Callitriche da primavera. Callitriche verna.
Calhaleite. Gallium verum.
Calhandra. Alauda calandra.
Caltha. Caltha palustris.
Calumbo. Radix columbo.
Calys. Calyx.
Cama, Came. Chama.
Camadas. Strata.
Camão. Porphyrio; Poule ſultane.
Camara. Lantana camara.
Camarão. Aconitum cammarum.
Camarão. Cancer squilla.
Camarinhas, Camarinheira do Braſil. Geoffraea spinosa.
Camarinhas do reyno. Empetrum album.
Cambra, Cambrões, Cambroeiro. Rhamnus catharticus.
Cambroeira baſtarda. Lycium europaeum.
Camedris. Vid. *Chamedrys.*
Cameleão, Cameleonte. Lacerta chamaeleon.
Camelão branco. Carlina acaulis.
Camello. Camelus.
Camello pardal. Camelopardalis.
Camo. Alburnum.
Campainhas amarellas. Narcissus bulbocodium.
Camoez, Camoeza. Huma variedade de maçãa doce; *Calville.*
Camomilla, Camomele. Matricaria Camomilla.
Campainha. Campanula rotundifolia.
Campainha. Uvula.
Campana. Inula helenium.
Campecheeiro. Haematoxylon campechianum.
Camphorada. Camphorosma monspeliaca.
Camphoreiro. Laurus Camphora.
Campinha. Convolvulus arvensis.
Camurça. Antilope rupicapra.
Caneira, Cana ordinaria. Arundo donax.
Cana da India. Canna indica.
Cana de aſſucar. Sacharum officinale.
Cana do mato. Alpinia racemosa.
Cana cheiroſa. Acorus calamus.

Cana

Cana das lagoas. Typha.
Cana maritima. Arundo arenaria.
Cana do trigo. Culmus.
Cana ou Canella da perna. Tibia.
Canaberge. Vaccinium oxycoccus.
Canabraz. Heracleum ſphondylium.
Canafistula. Caſſia fistula.
Canafrecha. Ferula communis.
Canafrecha da aſſafetida. Ferula aſſafoetida.
Canal. Canalis.
Canamo. Canabis sativa.
Canario. Fringilla canaria.
Canaveal. Arundinetum.
Candea. Amentum, Julus.
Candela. Rhizophora mangle.
Caneja. Squalus catulus.
Canella vulgar ou de Ceilão. Laurus cinamomum.
Canella do Malabar. Laurus cassia.
Canella de Ema. Vellozia capsulis glabris, scapis hispidis. *Vandelli.*
Canella de Winter, branca. Wintera aromatica.
Canhametra. Althea officinalis.
Canhametra brava. Malva alcea.
Canhamo, Cannabo. Cannabis.
Caniço dos brejos. Arundo calamagrostis.
Cano, Canudo das pennas. Calamus.
Cantarida. Meloe vesicatorius.
Cão. Canis.
Cão de agoa, Cão gadelhudo. Canis aquaticus.
Cão turco. Canis ægyptius.
Cão de moſtra. Canis avicularius.
Cão de paſtor, Cão de gado. Canis domeſticus, villaticus.
Cão de caça. Canis ſagax.
Cão lobo. Canis pomeranus.
Cãoſinho-leão. Canis leoninus.
Cãoſinho de fralda ou fraldeiro, Cãoſinho de Malta. Canis melitenſis.
Capão. Capo, Gallus castratus.
Caparroſa. Vitriolum viride.
Capiller, Capillaria, Capello de Venus. Adianthum capillus Veneris.
Capiverde. Cavia capybara.
Capulho. Perianthium, Calyx; *Capulho do algodão.*

Cara. Dioscorea cara.
Caracol. Cochlea.
Caracolleiro. Phaseolus caracalla.
Caraguata. Tillandſia serrata.
Carambola. Averrhoa carambola.
Caramelga. Raia torpedo.
Caramujo. Nerita.
Caranguejo. Cancer.
Caranguejoſinho de manges. Cancer vocans.
Carapo. Gymnotus carapo.
Carapula. O calix ou pé da bolota e outros frutos.
Carcoma. Bichinho, que roe a madeira.
Carça. Vid. *Sylva.*
Cardamina, Cardaminas. Cardamine pratensis.
Cardamomo menor, Cardamo. Amomum cardamomum.
Cardamomo major. Melaleuca latifolia.
Cardão do brasil. Cactus tuna.
Cardealina. Lobelia cardinalis.
Cardenilho. Aerugo.
Cardinho. Ranunculus ficaria.
Cardo asnil. Carlina racemosa.
Cardo corredor. Eryngium campestre.
Cardo eſtrellado. Centaurea calcitrapa.
Cardo da isca, ou isqueiro. Carduus eriophorus.
Cardo hortense. Cynara dracunculus.
Cardo mariano, Cardo leiteiro. Carduus Maria.
Cardo morto. Senecio vulgaris.
Cardo matacão, Cardo pinto. Carlina acaulis.
Cardo penteador. Dipsacus fullonum.
Cardo riçado. Carduus crispus.
Cardo sanguinho. Carthamus lanatus.
Cardo sancto. Centaurea benedicta.
Cardume. Bando ou multidão de peixe no mar.
Carepa da fruta. Lanugo.
Carfunculo. Carbunculus.
Carinão. Strychnos nux vomica.
Cariz. Carum carvi.
Carriço. Carex acuta.
Carriço bastardo. Arundo phragmites
Carmoſim. Carmoſinus.
Carne. Caro.
Caroço. Nucleus.

Carollo, *Carolim*. Rachis.
Carote, *Carotta*. Daucus carotta.
Caroucha. Carabus.
Carpa. Cyprinus carpio.
Carpe. Carpinus betulus.
Carpo. Carpus.
Carqueja. Genista tridentata.
Carrapato Acarus reduvius.
Carrapatos, *Carrapateiro*. Ricinus communis.
Carrapixo de amores. Hedysarum retroflexum.
Carrasco, *Carrasca*, *Carrasqueiro*, *Carrasqueira*. Quercus coccifera.
Carthamo. Carthamus.
Cartilagem. Cartilago.
Caruncho. Bichinho que roe a madeira.
Carvalhal. Quercetum.
Carvalheiro. Vid. *Carvalho*.
Carvalhinha. Teucrium Chamaedrys.
Carvalho cerquinho, *Carvalho roble*. Quercus rubur.
Carvalho enzinho. Quercus ilex.
Carvão. Carbo.
Caryophyllada. Vid. *Cravoilha*.
Casca. Cortex.
Casca de noz. Putamen.
Cascabulho. O casulo da pevide, bolota &c.
Cascarilha. Croton Cascarilla.
Cascarra. Squalus carcharias.
Casco. Ungula.
Casco da cabeça. Cranium.
Cassia. Vid. *Canafistula*.
Cassina. Ilex cassine.
Caſtanheta. Sparus chromis.
Caſtanho, *Caſtanheira*, *Caſtanheiro*. Fagus castanea major.
Castanheiro rebordão. Fagus castanea minor.
Caſtanheiro da India. Æsculus hippocastanum.
Castanha aquatica. Tribulus.
Caſtanha de terra. Bunium bulbocastanum.
Caſtor. Caſtor fiber.
Caſtoreo. Caſtoreum.
Caſulo. Gluma.
Casulo. Ninho coberto de musgo.
Caſulo. Novelo de fio, em que o bicho de seda se envolve.

Catapucia menor. Euphorbia lathyris.
Catapucia maior. Ricinus communis.
Catechueira. Mimosa catechu.
Catupinaca das ſerras. Ipomaea campanulata.
Cavalão negral. Scomber pelamis.
Cavalla. Especie de sarda grande.
Cavallinha. Equisetum arvense.
Cavallinho. Syngnathus hippocampus.
Cavallo. Equus caballus.
Cavallo marinho. Hippopotamus.
Caveiro. Cranium.
Caviario. Caviarium.
Cazulo. Vid. *Caſulo*.
Cebola ordinaria, *Ceba*. Allium cepa.
Cebola cecem ou ceſſem. Lilium candidnm.
Cebola alvarrãa. Scilla.
Cebola venenosa. Colchicum autumnale.
Cebolinha. Cepa fissilis.
Cecem. Lilium candidum.
Cedro. Juniperus Lycia.
Cedro de Libano. Pinus cedrus.
Cedro de Buſſaco. Cupreſſus glauca s. lusitanica.
Cedro d'Hespanha. Juniperus oxycedrus.
Cegarrega. Cicada.
Cegonha. Ardea ciconia.
Cegude ordinaria, *Cegude terrestre*. Conium maculatum.
Cegude aquatica. Cicuta virosa.
Ceiba. Bombax ceiba.
Celgas Beta cicla.
Celhas. Cilia.
Celidonia menor. Ranunculus ficaria.
Celidonia maior ou ordinaria. Chelidonium maius.
Cenchramo. Emberiza hortulana.
Cenoira. Daucus carotta.
Cenoira de Creta. Athamanta cretensis.
Centaurea menor. Gentiana centaurium.
Centaurea maior. Centaurea, Cevtaurium.
Centeio. Vid. *Senteio*.
Centifolio. Vid. *Rosa de cem folhas*.
Centinodia. Vid. *Sempre noiva*.
Centola, *Santola*. Especie de caranguejo grande.
Centopea. 1) Oniscus asellus; 2) Scolopendra-

(epa-

Cepa, Cepeira. O tronca da videira.
Cera. Cera.
Cerceta. Anas querquedula.
Cerdas. Strigae, Setae.
Cerejeira ordinaria. Prunus avium.
Cerejeira pedral ou de ſacco. Prunus avium duracina.
Cerejeira preta. Prunus avium nigra.
Cerejeira brava. Cornus mascula.
Cerejas gallegas. Les meriſes.
Cerijeira. Myrica cerifera.
Cerintha. Vid. *Chupamel.*
Cernelha. Cruz do cavallo.
Cerofolho, Cerofolio. Scandix cerofolium.
Cerofolho de cheiro. Scandix odorata.
Ceralha. Vid. *Serralha.*
Cerebro. Cerebrum.
Cerebello. Cerebellum.
Ceruda. Chelidonium maius.
Cerva. Cerva.
Cervo. Cervus elaphus.
Ceteraque. Asplenium ceterach.
Cevada. Hordeum vulgare.
Cevada ſancta. Hordeum coeleſte.
Cevada disticada. Hordeum distichum.
Cevandijas. Insecta et vermes; Ungeziefer.
Cha bohy. Thea bohea.
Cha verde. Thea viridis.
Chagas, Chagueira, Cinco chagas. Tropaeolum majus.
Chalcidonia. Chalcedonius.
Chamariz. 1) Fringilla caelebs. 2) Parus caeruleus; 3) Ein Lockvogel.
Chamedrys. Vid. *Carvalhinha.*
Chameleão branco. Carlina acaulis.
Chamepite. Teucrium chamaepitys.
Champacca. Michelia champacca.
Chancarona. Pargo ſalgado.
Chanfrado. Emarginatus.
Chantagem. Vid. *Tanchagem.*
Chaparreiro. Sovereiro novo.
Chapeo. Pileus.
Charcos. Stagna.
Charneira. Cardo.
Chato. Planus.
Chaquyarona. Coluber ſtolatus.
Cheiro. Odor.
Chenopodio verdenegeo. Chenopodium rubrumin.
Chenopodio vermifugo. Chenopodium anthelminticum.
Cherameia. Averrhoa acida.
Cherivia. 1) Vid. *Alchirivia*; 2) *Sium sisarum.*
Cherne. Perca scriba.
Chibarro. Bode pequeno caſtrado.
Chibato. Bode do terceiro anno por diante.
Chibo. O cabarito até ter hum anno.
Chicharo, Chichero, Chichareiro. Lathyrus sativus.
Chicharo de cheiro. Lathyrus odoratus.
Chicharro. Peixe a modo de carapao grande, negro pelas coſtas.
Chicoria crespa. Cichorium endivia crispa.
Chicoria brava. Vid. *Almeirão.*
Chinchavelho. Paſſaro branco malhado de negro.
Chinche. Cimex.
Chirivia. Carum Carvi.
Chirivia aquatica. Sium sisarum.
Chirivia hortense. Pastinaca sativa.
Chirivia de Candia. Athamanta cretensis.
Chironio, Chironomo. Laserpitium Chironium.
Chisme. Cimex.
Choco. Sepia ſepiola.
Chondrilla. Chondrilla juncea.
Choradeira. Salix babylonica.
Choupa. Sparus melanurus.
Choupo. Populus nigra.
Choupo tremedor. Populus tremula.
Choupo balsamico. Populus balſamifera.
Chouva. Corvus monedula.
Chrysanthemo. Chrysanthemum coronarium.
Chumbo. Plumbum.
Chupa-cabras. Caprimulgus.
Chupamel. Trochilus.
Chapamel; Chuchamel. 1) Cerinthe maior; 2) Lonicera caprifolium.
Ciba. Sepia officinalis.
Cicatriz. Cicatrix.
Cicutaria. Chaerophyllum silvestre.
Cidreira (herva) Melissa officinalis.
Cidreira arvore. Citrus medica vulgaris.

Cigarra. Cicada.
Cigude. Vid. *Cegude.*
Cigurelha. Vid. *Segurelha.*
Cillercoa. Agaricus muceron.
Cimeira. Cyma.
Cinabrio. Cinnabaris.
Cinamomo. Vid. *Canella de Ceilão.*
Cinara. Vid. *Cardo hortense.*
Cinco chagas. Tropaeolum majus.
Cinco em rama. Potentilla reptans.
Cinoira, Cinoura. Vid. *Cenoira.*
Cinzento. Cinereus.
Cipó. No Brasil chamão aſſim a toda herva rasteira, ou trepadeira, que tem humas haſtezinhas longas, dobradiças, que servem para atar, ou para uſos medicos.
Cipó de Cobras. Convolvulus colubrinus.
Cipó de cobras de Brasil. Cissampelos pareira.
Cipó de cameras. Ipecacuana.
Circeá. Circaea lutetiana.
Cirgilim. Vid. *Gergelim.*
Cirsio. Cnicus oleraceus.
Cirsio de Mompelher. Carduus monspeſſulanus.
Cisne. Anas cygnus.
Cisto. Cistus.
Cissanthemo. Vid. *Páo de porco.*
Citocacio. Cneorum tricoceem.
Citraria. Res accipitraria, Ars falconaria.
Citronella menor. Melissa officinalis.
Citronella maior. Artemisia abrotanum.
Cizania. Vid. *Zizania.*
Cizirão. O nome que ſe da a toda a ervilhaca grossa.
Clara de ovo. Albumen ovi.
Clavelina. Vid. *Cravina.*
Clematite branca. Clematis vitalba.
Clematite bastarda. Aristolochia clematitis.
Cleonia. Cleonia Lusitanica.
Clinopodio. Clinopodium vulgare.
Coalhaleite. Vid. *Calhaleite.*
Coapia. Hypericum bacciferum.
Cobalto. Cobaltum.
Cobio. Euphorbia charachias.
Cobebeira, Cobebas. Piper cubeba.
Cobras. Serpentes.
Cobra de capello. Coluber najas.
Cobra de veado. Boa conſtrictor.
Cobra verde. Boa canina.
Cobre. Cuprum.
Cobreleira. Strychnos colubrina.
Cobrinha aquatica. Gordius aquaticus.
Cocca, Coca, Coccaeira. Menispermum cocculus.
Cocco, Coco. Fruto do coqueiro.
Cochecha. A bochecha do peixe.
Cochenilha, Cochonilha. Coccus cacti.
Cochenilheira Cactus cochenillifer.
Cochicho. Alauda calandra.
Cochlearia. Cochlearia officinalis.
Cocicho. A calandra de poppa.
Cocombro. Vid. *Pepino.*
Cocumelo. Vid. *Cogumelo.*
Codeço dos Alpes. Cytisus Laburnum.
Codiço, Codiceiro. Vid. *Codeço.*
Codorniz. Tetrao coturnix.
Coeda. Cruſta.
Coelho. Lepus cuniculus.
Ccentro. Coriandrum sativum.
Coeſſo. Scorpaena scropha.
Cogombro. Vid. *Pepino.*
Cogote. Occiput.
Cogumelo do campo. Agaricus campestris.
Cogumelo dos sabugos. Peziza auricula.
Cola de peixe. Ichthyocolla.
Colchico. Colchicum autumnale.
Colcherado. Platalea ajaja &c.
Colibri· Trochilus.
Colmo. Culmus.
Colocasia. Vid. *Inhame do Egypto.*
Coloquinthyda. Cucumis colocynthis.
Colubrina. Ophiorrhiza mangos.
Colurno. Corylus Colurna.
Colutea. Colutea arborescens.
Colutea bastarda. Coronilla coronata.
Comaro. Comarum palustre.
Combreto. Combretum laxum.
Come. Tragopogon porrifolium.
Cominhos. Vid. *Cuminho.*
Cominea, Cominia. Rhus cominia.
Commum. Communis.

Composto. Compositus.
Comprido. Longus.
Conchas. Conchae.
Concha de Venus. Venus.
Conchelo, Conchelas, Conchelhos. Cotyledon umbilicus Veneris.
Condri. Condrillo. Vid. *Chondrilla.*
Congossa maior, Congonha, Congoxa, Congorsa. Vinca major.
Congossa menor. Vinca minor.
Congro. Muraena conger.
Conguelga. Vid. *Conchelo.*
Connaro. Connarus monocarpos.
Consilios. Vid. *Conchelo.*
Consolda maior. Symphytum officinale.
Consolda menor. Prunella vulgaris.
Consolda mediana. Ajuga reptans.
Consolda real. Delphinium consolida.
Consolda dos Saracenos. Solidago virgaurea.
Contraerva. Dorstenia contrayerva.
Contra-veneno. Asclepias vincetoxicum.
Convallen. Vid. *Lirio convalle.*
Copaiveira, Copaiba, Copaiva, Copahuva. Copaivera officinalis.
Coqueiro da India. Coccos nucifera.
Coqueiro de Guine. Coccos Guineensis.
Coqueiro pindova. Coccos butiracea.
Coquilhos. Cocos pequenos, de que se facem contas &c.
Cor. Color; *Corado.* Coloratus.
Coração. Cor.
Coral. Corallium.
Corchoro. Corchorus olitorius.
Corchoro bastardo. Hieracium murorum.
Corço. Cervus capreolus.
Corcovado. Gibbus, Gibbosus.
Cordeiro. Agnus. (*s. v.* Ovis aries)
Cordilha. Peixinho, Ligula.
Cordilheira. Corda de montes contiguos.
Corea. Coris monspeliaca.
Coreixa. Grus minor.
Cores. Variedade de couve.
Coriandro. Vid. *Coentro.*
Corme, Cormeiro. Sorbus.
Cornelina, Cornereira. Carneolus.
Cornicabra. Pistacia terebinthus.
Cornicabra. Huma variedade de peras.
Cornilheira. Pistacia terebinthus.
Corno. Cornu.
Cornos de Hammon ou de carneiro. Ammonitae.
Cornos dos insectos. Antennae.
Coroa de Rey. Trifolium melilotus.
Coroa de rey inodora. Ornithopus scorpioides.
Coroa imperial. Fritillaria imperialis.
Coroa da cabeça. Vertex.
Corpo. Corpus.
Correjola, Corriola. Corrigiola literalis.
Correjola bastarda. Polygonum aviculare.
Correoso. Coriaceus.
Corruda. Asparagus acutifolius.
Corruja. Strix aluco.
Cortapáo. Picus principalis.
Cortiça, Corteza. Cortex.
Cortiço. Ave maior que perdiz, tem hum collar negro pelo pescoço.
Corvina. Sciaena lepisma.
Corvo. Corvus corax.
Corvo marinho. Pelecanus carbo.
Coruto. O penacho do milho, da canafrecha, e outras, que sai da fumidade dos talos.
Coscuseiro. Holcus spicatus.
Costella. Costa.
Costo, Costões, Costifragio. Costus arabicus.
Cotanilho. Tomentum.
Cotonea, Cotonina. Vid. *Marmeleiro.*
Cotovelo. Cubitus.
Cotovia. Alauda.
Cotula gallega. Cotula aurea.
Cotula do Nilo. Cotula anthemoides.
Cotula bastarda. Anthemis cotula.
Cotyledo. Cotyledon.
Coucellos. Vid. *Concelhos.*
Couro. Corium.
Couve. Brassica oleracea.
Couve crespa. Brassica oleracea crispa.
Couve tronchuda. Brassica oleracea apii folio.

Couve

Couve murciana. Brassica oleracea murciana.
Couve de Saboya. Brassica oleracea Sabauda.
Couve verde. Brassica oleracea viridis.
Couve vermelha. Brassica oleracea rubra.
Couve repolhuda ou Repolho. Brassica oleracea capitata.
Couve-flor. Brassica oleracea cauliflora.
Couve dos broccos. Brassica oleracea botrytis.
Couve frangada de Italia. Brassica oleracea Sabellica.
Couve Selenisia. Brassica oleracea Selenisia.
Couve nabeira. Brassica oleracea napobrassica.
Couve cacheira. Brassica oleracea gongylodes, f. caulorapa.
Couve bastarda. Crambe maritima.
Cova do olha. Orbita.
Coxa da perna. Femur.
Cracca. Vicia cracca.
Crambe. Crambe hispanica.
Cratego. Crataegus.
Cravaje. Clavus; Eine Krankheit der Pflanzen.
Cravina da China, ou da Arrabida. Dianthus Chinensis.
Cravina das areas. Dianthus rupestris.
Cravina barbella. Dianthus barbatus.
Cravina soberba. Dianthus superbus.
Craveiro, Cravo ordinario encarnado, Cravo Saloyo &c. Dianthus cariophyllus.
Cravoaria, Cravo da India. Caryophyllus aromaticus.
Cravo da Maranhão. Myrtus caryophyllata.
Cravo fetido da India. Tagetes recta.
Cravo de defuncto. Tagetes expansa.
Cravo romano. Statice armeria.
Cravoilha. Geum urbanum.
Cré. Creta.
Crépi, Crepis. Crepis.
Crespo. Crispus.
Crina. Juba.
Crino da America. Crinum Americanum.
Crino de Ceilão. Crinum Zeilanicum.
Cristal. Cryftallus
Crithmo. Crithmum maritimum.
Crithmo bastardo. Echinophora spinosa.
Crocodilo. Lacerta crocodilus.
Cruanha. Hedysarum.
Crucianella. Vallantia cruciata.
Cruta. Sparus melanurus.
Cruz de Malta. Lychnis calcedonica.
Crystal. Cryftallus.
Cuabebas, Cubebas. Vid. *Cobebas.*
çucena. Vid. *Açucena.*
Cucu. Cuculus canorus.
Cugumelo. Vid. *Cogumelo.*
Cuguminho. Vid. *Cuminho.*
Cuia, Cuya. Cresentia cucurbitina.
Cujete. Cresentia cujete.
Culilabão. Laurus culibaban.
çumagre. Vid. *Sumagre.*
Cuminho. Cuminum cyminum.
Cuminho rustico. Laserpitium prutenicum.
Cuminho bastardo. Lagoecia cuminoides.
çumo. Succus.
Curcuma. Curcuma longa.
Curnicabra. Vid. *Cornicabra.*
Cururu. 1) Amaranthus viridis; 2) Paulinia cururu.
Curuape. Paulinia pinnata.
Curuta. Sparus melanurus.
Cuscusio. Cordeirinho nascido no oitono.
Cuscuta maior. Cuscuta Europaea.
Cuscuta menor. Cuscuta epythymum.
Cyano menor. Centaurea cyanus.
Cyano maior. Centaurea montana.
Cymbalaria. Antirrhinum cymbalaria.
Cynoglossa. Cynoglossum officinale.
Cynomorio. Cynometra cauliflora.
Cynorrhodo. O fructo da rosa de cão.
Cypreste, Cyparisso. Cupressus sempervirens.

Dactyle. Vid. *Tamara, Tamareira.*
Damasonio. Alisma damasonium.
Damasqueiro. Prunus armeniaca.
Danais. Conyza squarrosa.
Dardania. Conium maculatum.
Dedo. Digitus.
Dedo meninho. Minimus f. auricularis digitus.

Dedo pollegar. Pollex.
Dedo de Mercurio. Colchicum autumnale.
Delfim. Delphinus.
Dentão. Sparus dentex.
Delgádo. Gracilis.
Dentaria. Dentaria bulbifera.
Dentaria bastarda. Lathraea Squammaria.
Dentebrum. Asplenium adiantum nigrum.
Dentellaria. Plumbago europea.
Dente. Dens.
Dente de cão. Erythronium dens canis.
Dente de leão. Leontodon taraxacum.
Dentes do siso, Dentes cabeiros. Dentes sapientiae.
Derradeiras. Secundinae.
Descahido. Procumbens.
Diabelha. Plantago coronopifolia.
Diabelha do Reyno. Plantago Lusitanica.
Diabo marinho. Lophius piscatorius.
Diagalvez. Huma variedade de uvas.
Diamante. Adamas.
Dibalaustios. Vid *Balaustios.*
Dictamo de Creta. Origanum dictamnus.
Dictamo branco. Dictamnus albus.
Diervilla. Lonicera Diervilla.
Digital, Digitello. Digitalis purpurea.
Dipsaco. Dipsacus.
Direito. Rectus.
Dobrado. Duplicatus.
Doçamarga. Solanum dulcamara.
Doce. Dulcis.
Dogue. Canis fricator.
Doiradinha. Asplenium Scolopendrum.
Doiradinha bastarda. Asplenium ceterach.
Doninha. Mustela vulgaris.
Doninha fedorenta. Mustela putorius.
Donzella. Ophidium.
Dormideira branca. Papaver somniferum album.
Dormideira preta. Papaver somniferum nigrum.
Doronico. Doronicum pardalianches.
Dourada. Sparus aurata.
Dourado. Coryphaena hippurus.
Draba. Draba.
Dracunculo. Arum Dracunculus.
Dracunculo do Brasil. Arum triphyllum.
Dracunculo hortense. Artemisia dracunculus.
Dracunculo dos prados. Achillea ptarmica.
Dragão, Drago. Draco.
Dragão do mar. Trachinus draco.
Dragoeira bastarda. Pterocarpus draco.
Dragoeiro, Dragoeiro, Dragoeira. Dracaena draco.
Dryophano. Myrica gale.
Duro. Durus.
Dutroa. Datura.

Ebano. Vid. *Evano.*
Ebisco. Vid. *Hybisco.*
Ebulo. Sambucus ebulus.
Echalota. Allium ascalonium.
Echinophora. Echinophora.
Echinopo. Echinops.
Echite. Echitis syphilitica.
Efrasia. Vid. *Euphrasia.*
Egagropila. Aegagropila.
Eglefim. Gadus æglefinus.
Egoa. Equa (*s. v.* Equus caballus).
Eira. Hedera helix.
Eiró. Huma variedade de anguias, mais grosso, de focinho mais longo; Anguilla marina.
Elaiagono. Vid. *Eleagno.*
Elatine. Antirrhinum elatine.
Eleagno. Eleagnus angustifolius.
Elemieiro. Amyris elemifera.
Elena campanha. Inula helenium.
Elephante, Elefante. Elephas.
Elleborinha. Vid. *Helleborinha.*
Elmo. Galea.
Elo, Ello. Cirrhus, Capreolus.
Eloendro. Vid. *Loendro.*
Ema. Strutho casuarius.
Embigo. Umbilicus.
Emparelhado. Geminatus, Geminus.
Empetro. Empetrum album.
Enanthe do Reyno. Oenanthe globulosa.
Encharcos. Peixe muito lento, e viscido de bom gosto e ma digestão.

Encortiçado. Suberosus.
Encostado. Incumbens.
Encuberto, Encubertado. Dasypus sexcinctus.
Endivia, Endibia. Cichorum Endivia.
Endrão. Anethum segetum.
Endro. Anethum graveolens.
Engallo. Fera de Congo, especie de javali.
Engos. Sambucus ebulus.
Enguia. Muraena anguilla.
Enho. O filho do veado e da cerva no seu primeiro anno.
Enroscado. Circinalis.
Enscyão, Ensaião. Vid. *Sayão.*
Ensinheira. Vid. *Azinheira.*
Entada. Mimosa Entada.
Entelhado. Imbricatus.
Entranhas. Viscera.
Entrecasca. Alburnum.
Entrenó. Internodium.
Enula campana. Inula helenium.
Enxayão. Vid. *Sayão.*
Enxofre. Sulphur.
Enxundia. Axungia.
Enzinheira. Vid. *Azinheira.*
Epatica. Vid. *Hepatica.*
Epiderma. Epidermis.
Epipacte branca. Serapias rubra.
Epithymo, Epithyma. Cuscuta Epithymum.
Equiseto, Equiseti. Vid. *Cavallinha.*
Era. Hedera helix.
Eraclea. Vid. *Heraclea.*
Erize. Vid. *Urze.*
Erigero. Erigeron.
Eriophoro. Eriophorum polystachium.
Eriophoro bastardo. Carduus eriophorus.
Eriophoro do Peru. Scylla Peruviana.
Ermoles. Vid. *Armoles.*
Eroca, Eroga. Hypericum ericoides.
Erva. Vid. *Herva.*
Ervanço. Cicer arietinum.
Eruga. Brassica eruca.
Ervilhas, Ervilheira. Pisum sativum.
Ervilhaca. Vicia sativa.
Ervodo. Arbutus unedo.
Eryngo dos campos. Eryngium campestre.
Erysimo. Erysimum officinale.
Escabiosa ordinaria. Scabiosa succisa.
Escabiosa dos jardins. Scabiosa atropurpurea.
Escabiosa dos campos. Scabiosa arvensis.
Escabriola. Scabiosa succisa.
Escabroso. Scaber.
Escadea. Hum dos ramos com bagos, de que consta o cacho de uvas.
Escalho. Cyprinus cephalus.
Escalracho. Panicum dactylon.
Escama. Squama.
Escambroeiro. Rhamnus catharticus.
Escammonea ou Escamonia. Convolvulus scammonia.
Escamonia de Mompelher. Cynanchum monspeliacum.
Escaravelho. Scarabaeus.
Escaravelho aquatico. Cyprinus.
Escaravelho veado. Lucanus cervus.
Escarola ou Escariola amarga. Cichorium endivia.
Escariola doce. Lactuca scariola.
Eschenantho. Andropogon schoenanthus.
Eschineza. Smilax china.
Eschineza bastarda. Smilax pseudochina.
Eschinomene. Aeschinomene grandiflora.
Eschinomene de Brasil. Mimosa pudica.
Esclarea. Salvia sclarea.
Escolopendra. Scolopendra.
Escolymo malhado. Scolymos maculatus.
Escolymo de Hespanha. Scolymus hispanicus.
Escombro. Scomber scombrus.
Escorcioneira. Scorzonera hispanica.
Escordeo. Vid. *Scordio.*
Escordonia. Teucrium Scorodonia.
Escorpião. Scorpio.
Escorpião marinho. Cottus scorpius.
Escorpião aquatico. Nepa.
Escorpioa. Scorpiurus muricata.
Escorzoneira. Vid. *Escorcioneira.*
Escrophularia dos rios. Scrophularia aquatica.
Escrophularia nodosa ou fetida. Scrophularia nodosa.
Escudilho. Pelta.
Escudinha. Clypeola maritima.

Escudo.

Escudo. Clypeus.
Esculo. Aesculus hippocastanum.
Esculo dos antigos. Quercus esculus.
Escuro. Obscurus.
Esferro cavallo. Hippocrepis.
Esgalhos. Racemi partiales.
Esgalhos. Ramificações que cruzão os cornos do veado.
Esgalracho. Paniscum dactylon.
Esguelhado. Obliquus.
Esmeralda. Smaragdus.
Esmerelhão. Falco æsalon.
Esopo. Vid. *Hysopo.*
Espadana. Iris Xyphium.
Espadana bastarda. Typha latifolia.
Espadoa. Armus.
Espadoas. Dorsum.
Espanta-lobos. Colutea arborescens.
Espargo hortense ou medicinal, *Espargão.* Asparagus officinalis.
Espargo do monte. Asparagus aphyllus.
Espargo bravo ou Espargo dos antigos. Asparagus acutifolius.
Esparto. Stipa tenaciſſima.
Esparto bastardo. Lygeum spartum.
Espatha. Spatha.
Espato. Spathum.
Espatula. Platalea leucorodia.
Especie. Species.
Especies cheiroſas. Aromata.
Esphinge. Sphinx.
Esphondylio. Heracleum sphondylium.
Espicinardo celtico. Valeriana celtica.
Espicinardo indico. Andropogon nardus.
Espicinardo do Reyno. Lavandula spica.
Espiga. Spica.
Espigelia. Spigelia anthelmia.
Espiguilla. Locuſta, spicula.
Espim. Vid. *Uva espim.*
Espinafre, *Espinacio.* Spinacia oleracea.
Espinella. Spinellus.
Espinha. Spina piscium.
Espinhaço. Spina dorsi.
Espinheiro. Rhamnus paliurus.
Espinheiro alvar. Crataegus oxiacantha.
Espinheiro cambra ou cerval. Rhamnus catharti.
Espinhela. Cartilagem que remata inferiormente o ſternon.
Espinhos. Spinae plantarum.
Espique. Atriplex halimus.
Espira. Spira.
Espiral. Spiralis.
Espirradeira. Achillea ptarmica.
Esponja. Spongia.
Esponja ou Esponjeira farnesia. Mimosa farnesiana.
Esponjozo. Spongiosus.
Esporão. Calcar.
Esporas, *Esporas de Cavalleiro, Esporeira.* Delphinium consolida.
Esporeira de Aiace. Delphinium Ajacis.
Esqualo. Squalus.
Esquilla. Scilla.
Esquilo. Sciurus vulgaris.
Esquilo volante. Sciurus volans.
Esquilracho. Vid. *Escalracho.*
Esquinantho. Andropogon schoenanthus.
Esquina, *Esquinera.* Vid. *Eschineza.*
Estames. Stamina.
Estanca-cavallos. Gratiola.
Estancadeira. Statice.
Estandarte. Vexillum.
Estanho. Stannum.
Estaphiſagria. Delphinium staphiſagria.
Estarna. Perdiz, que tem os pés negros.
Estellaria. Alchimilla vulgaris.
Esteva de Creta. Cistus creticus.
Estevão, *Esteva lada*, *Esteva.* Cistus ladaniferus.
Estigma. Stigma.
Estilete. Stylus.
Estinco. Lacerta stincus.
Estipulas. Stipulae.
Estirado. Supinus.
Estojos das azas. Elytra.
Estolhos. Stolones.
Estomago. Ventriculus.
Estoque. Gladiolus.
Estoraque, *Estoraqueiro.* Styrax officinalis.
Estorga. Erica.

Estorninho. Sturnus vulgaris.
Estragão. Artemisia dracunculus.
Estramonia. Datura stramonium.
Estreito. Angustus.
Estrelamim. Aristolochia longa.
Estrella de mar. Asterias.
Estrellado. Lichen arboreus.
Estrellado. Stellatus.
Estrige. Strix ſtridula.
Estrias. Striae.
Esturião. Acipenser sturio.
Estylete. Stylus.
Esula maior. Euphorbia palustris.
Esula menor. Euphorbia esula.
Evano de Creta. Ebenus cretica.
Evano de Ceilão. Uvaria ceilanica.
Evano de Java. Uvaria javanica.
Evano bastardo. Aspalatus ebenus.
Eufragia. Vid. *Euphrasia.*
Eupatorio de Avicenna. Eupatorium cannabinum.
Eupatorio dos Gregos. Agrimonia Eupatorium.
Euphorbia das boticas. Euphorbia officinarum.
Euphorbia dos antigos. Euphorbia antiquorum.
Euphorbia maleiteira. Euphorbia helioscopia.
Euphrasia. Euphrasia officinalis.
Exaco. Exacum sessile.

Fabaraz. Vid. *Paparaz.*
Faca. Mannus. (*s. v.* Equus.)
Face. Gena, Mala.
Fagara. Fagara pterota.
Fagopyro. Polygonum fagopyrum.
Faia. Fagus sylvestris.
Faiſão, *Faizão.* Phasianus colchicus.
Falcão. Falco communis.
Farfaro, *Farfara*, *Farfugio.* Tussilago farfara.
Farpas. Antennae.
Farrãa. Hum mixto de varias plantas semeadas de proposito para pasta temporão dos gados.
Fataça, *Fataſſa.* Especie de mugem grande; Peixe de rio, a que no Minho chamão: *Tainha*, em Ribatejo: *Tagana.*
Fava. Glans penis.
Fava, *Faveira.* Vicia faba.
Fava de Malaca. Anacardium orientale.
Fava pergativa. Dolichos urens.
Favo de mel. Favus (*s. v.* Mel.)
Faya. Fagus sylvestris.
Fedegosa. Chenopodium vulvaria.
Feijão branco, *ou Feijoeiro ordinario.* Phaseolus vulgaris.
Feijão peruviano. Dolichos urens.
Feito. Vid. *Feto.*
Fel da terra. Gentiana centaurium.
Fel. Bilis, Fel.
Felipodio. Vid. *Polypodio.*
Felpa. Pappus.
Femea. Foemina.
Fendido. Fiſſus.
Feno. Foenum.
Feniculo. Vid. *Funcho.*
Fenogrego. Frigonella foenum graecum.
Fento. Vid. *Feto.*
Feras. Ferae.
Ferdizella. Motacilla atricapilla.
Ferradurina. Hippocrepis unisiliqua.
Ferro. Ferrum.
Ferrugem. 1) Ferrugo. 2) Rubigo.
Fetos. Filices.
Feto ordinario, *ou Feto femea.* Pteris aquilina.
Feto macho. Polypodium filix mas.
Feto florido ou Feto real. Osmunda regalis.
Feveras. Fibrae, Fibrillae.
Fidalguinhos. Centaurea cyanus.
Figado. Hepar, Jecur.
Figueira ordinaria, *Figueira mansa da Europa.* Ficus carica.
Figueira bajoeira ou de tocar. Caprificus.
Figueira de inferno. 1) Cactus indica; 2) Ricinus communis.
Figueira da India. Cactus ficus indica.
Filho. Filius; *Filha.* Filia.
Filipulendula. Spiraea filipendula.
Filipode. Vid. *Polypodio.*
Fios das flores. Stamina.
Fiſtico. Pistacia vera.
Flamengo. Phoenicopterus ruber.
Flexivel. Flexilis.
Flor. Flos.

Flor de cuco. Lychnis flos cuculi.
Flor da paixão. Paſſiflora.
Flor velludo. Amarantus.
Flor de Adonis. Adonis.
Flor de liz. Lilium candidum.
Flor de sangue. Haemanthus coccineus.
Flores de Pascoa. Coronilla valentina.
Flor de pombinhos. Aquilegia vulgaris.
Flor dos amores. Celosia coccinea et criſtata.
Flores de quaresma. Huma variedade do Rainunculo.
Florecer. Florere.
Focinho. Roſtrum.
Foçinho de becerro. Antirrhinum.
Fogagem. Uſtilago.
Foinha. Muſtela foina.
Folha. Folium.
Folhas floraes. Bracteae.
Folhada, Folhado, Folhó. Viburnum tinus.
Folhas de pitão. Boerhavia diffuſa.
Folhetos. Lamellae.
Folhiços. Stipulae.
Follilho. Conceptaculum; Folliculus.
Fontes. Tempora.
Formiga. Formica.
Formiguinha. Forficula.
Formigueiro. Formicetum.
Formigueiro. Myrmecophaga.
Formiga-leão, Formigão. Myrmeleon.
Foveiro. Cervinus (color)
Fraco. Flaccidus.
Fradinho, Fradesitho. Motacilla atricapilla.
Fradinhos. Phaseolus peregrinus 4. Clusii.
Fragaria. Fragaria vesca.
Framboezas, Framboeseira. Rubus idaeus.
Franças. Os ramos da arvore mais altos.
Francelho. Falco tinnunculus.
Francolim. Tetrao francolinus.
Franga. Gallinha nova, que inda não põe.
Frango. O filho da galinha, que já não he pinto, mas crecido, antes de ser gallo.
Frangulina. Rhamnus frangula.
Franzido. Plicatus.
Frauta pastoril. Damasonium.
Fraxinella. Dictamnus albus.
Freio. Fraenulum.
Freirinhas. Pisum cordatum *Lobel.*
Freixo. Fraxinus excelsior.
Freixo orneira. Fraxinus ornus.
Frisão. Cavallo de Frisia.
Fronde. Frons, frondis.
Fronte. Frons, frontis.
Frouva. Ave parecida com a pega, tem a barriga branca.
Frouxel. Plumae.
Fructo. Fructus.
Fruta. Pomum (Obſt)
Fruta bolſa. Cynometra ramiflora.
Fruta estrellada. Dillenia indica.
Fruta d'entrudo. Cordia mixa.
Fruta do Conde. Anona muricata.
Fruta de gralha. Melastoma malabathrica.
Fruta manilha. Achras diſſecta.
Fruta nova. Prunus armeniaca minor.
Fuco. Fucus.
Fuinha. Muſtela foina.
Fuinho. Certhia familiaris.
Fumaria, Fumiterra, Fumo da terra. Fumaria officinalis.
Fumaria bolboſa. Fumaria bulboſa.
Funcho. Anethum foeniculum dulce.
Funcho de porco. Peucedanum officinale.
Funcho marinho. Crithmum maritimum.
Fungão. Lycoperdon bovista maior.
Fungos. Fungi.
Furabordão. Nyctanthes hirsuta.
Furão. Muſtela furo.
Fusaro. Carthamus tinctorius.
Fustete. Rhus cotinus.

Gado. Grex; Animalia domestica.
Gafanhoto. Gryllus.
Gagata. Gagas.
Gaio. Corvus glandarius.
Gaivão. Hirundo apus.
Gaivota. 1) Fulica atra &c.; 2) Larus.
Galanga. Maranta galanga.
Galbano, Galbaneiro. Bubon galbanum.

Galega.

Galega. Galega officinalis.
Galgo. Canis grajus.
Galgozinho de Italia. Canis italicus.
Galgulo. Coracias garrula.
Galha. Galla.
Gallinha. Gallina (*s. v.* Phasianus gallus.)
Gallinha aquatica. Fulica chloropus.
Gallinha pintada. Numida meleagris.
Gallinha da India. Meleagris gallo-pavo.
Gallinhola do mar. Centriscus scolopax.
Gallinhola. 1) Rallus aquaticus; 2) Tetrao bonasia.
Gallitricho, *Gallitriste.* Hormium pyrenaicum.
Gallo. Gallus gallinaceus (*s. v.* Phasianus gallus.)
Gallo de montanha. Tetrao urogallus.
Gallocrista. Rhinanthus crista galli.
Gallocrista bastarda. Salvia horminum.
Gamão, *Gamões*, *Gamoeira.* Asphodellus.
Gamboas, *Gamboeiro.* Pyrus cidonia maior.
Gamo, *Gammo.* Cervus dama.
Gancheado. Uncinatus.
Ganſo, *Ganſo macho.* Anas anser mas.
Garanhão. Equus admissarius.
Garajão. Ave maritima, que apparece na Coſta de Guine junto á linna.
Garayos Aves maritimas, que se vem na derrota da India.
Garça real. Ardea cinerea.
Garça de Bohemia. Ampelis garrulus.
Garçota. Ardea nycticorax.
Garço. Caesius.
Gardão. Cyprinus rutilus.
Garela. A perdiz que anda ao cio.
Garganta. Faux; Jugulum.
Garjofillata, *Gariophyllata.* Geum urbanum.
Gariophyllo. Vid. *Cravo da India.*
Garoupa. Trigla hirundo.
Garra. Unguis falcatus.
Garra de Leão. Alchemilla vulgaris.
Garrana. Egua pequena.
Garranchos, *Garroches.* Glochides.
Garroba. Hum Peixe de mar, que se pesca na costa de Brasil, em a Ilha de Santa Catharina.
Ganſalhos. Huma especie de cogumelos, que se comem.
Gato. Felis catus.
Gato de algalia. Viverra zibetha.
Gavião, *Gavinha.* Cirrhus, Viticulus.
Gavião. Falco nisus.
Gavião. Dente ultimo do cavallo, de cada banda dos 6 do meio ſuperiores.
Gemma de ovo. Vitellus.
Genciana. Gentiana lutea.
Gencianella ou Genciana amarella. Gentiana amarella.
Genciana branca. Laserpitium latifolium.
Geneta. Viverra genetta.
Gengiva. Gingiva.
Gengivre. Amomum Zingiber.
Gengivre ſylvestre. Amomum zerumbet.
Genitaes. Genitalia.
Geração. Generatio.
Geral. Generalis.
Geranio fetido. Geranium robertianum.
Geranio dos jardins. Geranium fulgidum.
Gergelim. Sesamum orientale.
Gerifalte. Falco gyrfalco.
Gerifalte letrado. Tem o fundo das pennas branco, com ſalpicos negros e miudos.
Gerifalte rochaz. He de plumagem negra.
Germano. Anas boschas fera.
Germe. Germen.
Gesmim. Vid. *Jasmim.*
Geſſo. Gypſum.
Giesta ou Giesteira dos jardins. Spartium junceum.
Giesteira menor. Spartium scoparia.
Gigante. 1) Helianthus annuus et giganteus; 2) Vid. *Herva gigante.*
Gilacaiota. Cucurbita - - -
Gilbarbeiro, *Gilbarbeira.* Ruscus aculeatus.
Gingeira galega. Prunus cerasus minor.
Gingeira garrafal. Prunus cerasus maior.
Gingeira do Brasil. Solanum pseudocapsicum.
Gingibre, *Gingivre.* Vid. *Gengivre.*
Gingidio. Daucus Gingidium.
Gingidio bastardo. Daucus visnaga.
Ginsingue. Vid. *Ninsingue.*

Gi-

Girafa. Camelopardalis.
Girandola. Amaryllis orientalis.
Giratacachem. Camelopardalis.
Gith; Githo de Dioscorides. Nigella.
Gith de Plinio. Agrostemma githago.
Glauce. Glaux maritima.
Glino. Aizoon canariense.
Gnaphalio, Gnaphalo. Gnaphalium.
Gneto. Gnetum gnemon.
Goiveiro amarello, Goivo. Cheiranthus cheiri.
Goiveiro encarnado vivace. Cheiranthus incanus.
Goiveiro encarnado annual. Cheiranthus annuus.
Goiveiro do Reyno. Cheiranthus lacerus.
Goivo de N. Senhora. Hesperis matronalis.
Gola da raiz. Caput radicis.
Golfião, Golfão. Nymphaea.
Goma, Gomma. Gummi.
Gomiloso. Ampullaceus.
Gommão. Platyceros.
Golfinho, Golphinho. Delphinus delphis.
Goma. Gemma, Oculus; *Gominho.* Gemmula.
Gorgolho. Curculio.
Gorgomilos. Rumen.
Gorrião. Fringilla montana.
Gorgillos. Isthmi.
Gosto. Gustus.
Gorgeo. O canto natural dos passarinhos.
Goraz. Cyprinus rutilus.
Grãa do Paraiso. Amomum granum Paradisi.
Graciola, Gratiola officinalis.
Gralha; Gralha cinzenta. Corvus cornix.
Gralha negra. Corvus corone.
Gralha trigueira. Corvus frugilegus.
Gralho. Corvus monedula.
Grama. Gramen.
Grama cheirosa. Anthoxanthum odoratum.
Grama digitada ou Grama das nossas boticas. Panicum dactylon.
Grama canina ou Grama das boticas do Norte. Triticum repens.
Gramão, Graminho, Graminheira. Panicum digitatum.
Gramata. Salsola.
Granates. Granati.
Gram-besta. Cervus alces.
Grassetta. Pinguicula.
Granzo. Gluma.
Grão. 1) Granum; 2) Cicer.
Grelos. Asparagi, Turiones.
Gretado. Rimosus.
Greda. Creta.
Grillo. Gryllus domesticus.
Grillo-talpa. Gryllus gryllotalpa.
Gris, Grisalho. Griseus.
Groselheira vermelha. Ribes rubrum.
Groselheira preta. Ribes nigrum.
Groselheira espim. Ribes uva crispa.
Grou. Ardea grus.
Grude de peixe. Ichthyocolla.
Guajabor. Psidium pyriferum.
Guaiaco, Guaiaca. Guaiacum officinale.
Guajera. Chrysobalanus icaco.
Guanambão. Anona muricata.
Guandos. Dolichos - - - -
Guapariba. Rhizophora mangle.
Guaperva. Lophius histrio.
Guarda-roupa. Artemisia abrotanum.
Gueldras. Viburnum opulus roseum.
Guelras. Branchiae.
Guiabelha. Vid. *Diabelha.*
Guincho. Larus.
Guingão. Excremento do bicho da seda.
Guinsingue, Guinsingueiro. Vid. *Ninsingue.*
Gumileme. Gummi elemi.
Guncho. Ave, que frequenta a lagoa de Obidos.
Gurgulho. Curculio.
Gusanos. Vermes; *Bichos.*
Gutteira. 1) Cambogia gutta; 2) Hypericum bacciferum.
Gyrasol. Helianthus annuus.
Gyrasol de India. Helianthus indicus.
Gyrasol do Brasil, Gyrasol tuberoso. Helianthus tuberosus.

Hachado. Dolabriformis.
Harmala. Peganum harmala.
Hastea, Hastil. Scapus.
Hedera. Vid. *Hera.*

Hel-

Helleborinha. Serapias helleborine.
Helleboro negro. Helleborus niger.
Helleboro fetido. Helleborus foetidus.
Helleboro branco. Veratrum album.
Hema. Vid. *Ema.*
Hemerocallia. Hemerocallis flava.
Hepatica das arvores. Lichen pulmonaris.
Hepatica nobre, Hepatica dos jardias. Anemone hepatica.
Hera. Hedera helix.
Hera terrestre. Glechoma hederacea.
Heraclea. Heracleum sphondylium.
Heraclea de Mompelher. Panax chironium.
Hereira. Hedera helix arborea.
Hermodactylo. Iris tuberosa.
Herniaria. Herniaria glabra.
Hervas. Herbae.
Herva abelha. Ophrys apifera.
Herva agulheira. Scandix pecten Veneris.
Herva almiscareira. Geranium moschatum.
Herva andorinha. Illecebrum capitatum.
Herva d'amor. Hedysarum supinum.
Herva babosa. Aloe perfoliata.
Herva das baratas. Verbascum blattaria.
Herva belida. Ranunculus repens.
Herva benta. Valeriana.
Herva besteira, Herva de besteiros. Helleborus foetidus.
Herva bicha. Aristolochia clematitis.
Herva campana. Inula heleninm.
Herva cidreira. Melissa officinalis.
Herva das feridas. Centaurea jacea.
Herva coalheira. Gallium luteum.
Herva combreira. Artemisia abrotanum.
Herva contraveneno. Aconitum anthora.
Herva crina. Teucrium chamaepitys.
Herva das pulgas. Plantago psyllium.
Herva de alagoas. Nymphaea.
Herva da vibora. Echium vulgare.
Herva das quebraduras. Herniaria.
Herva dedal. Digitalis purpurea.
Herva das sete sangrias. Lithospermum fruticosum.
Herva de N. Senhora. Cissampelos pareira.
Herva cristalleira. Mesembryanthemum crystallinum.
Herva dos callos. Sedum telephium.
Herva dos ensalmos. Reseda luteola.
Herva de pegamaços. Arctium lappa.
Herva dos alhos. Erysimum alliaria.
Herva do capitão. Hydrocotyle umbellata.
Herva do tabacco. Nicotiana.
Herva de S. Christovão. Actaea spicata.
Herva de S. Roberto ou Herva Roberta. Geranium Robertianum.
Herva do Paraguai ou de S. Bartholomeo. Cassine peragua.
Herva de S. Barbara. Erysimum barbarea.
Herva de João Pires. Etula minor, polyrrhizos.
Herva doce. Pimpinella anisum.
Herva de pisoeiros. Veratrum album.
Herva dos carrapatos. Ricinus communis.
Herva dos Rosarios. Coix lacryma Jobi.
Herva do bom Henrique. Chenopodium bonus Henricus.
Herva escovinha. Centaurea cyanus.
Herva dos passarinhos. Anagallis arvensis.
Herva ferro. Prunella lusitanica.
Herva-gato. Nepeta cataria.
Herva gigante. Acanthus mollis.
Herva isquiera. 1) Echinops ritro; 2) Cachrys libanotis.
Herva lumbrigueira. Artemisia abrotanum.
Herva moira. Solanum nigrum.
Herva molarinha ou moleirinha, Herva mudadeira. Fumaria.
Herva medica. Medicago sativa.
Herva neve. Nepeta.
Herva piolheira. Pedicularis, Delphinium staphisagria &c.
Herva prata. Illecebrum paronychia.
Herva perola. Lithospermum.
Herva saboeira. Scrophularia aquatica.
Herva sancta. Nicotiana tabacum.
Herva sophia. Sisymbrium sophia.
Herva tragueira. Cucubalus behen.
Herva triste. Mirabilis jalappa.
Herva turca ou douradinha. Herniaria glabra.
Herva verruga. Heliotropium europaeum.

Herva vagueira. Calendula arvensis.
Herva ulmaria. Spiraea ulmaria.
Herva ursa ou uſſa. Thymus cephalotus.
Herva ysquiera. Echinops ritro.
Hervada. Anethum.
Hervanço, Hervilhaca &c. Vid. *Ervanço &c.*
Hervinha. Trigonella foenum graecum.
Hesperina. Hesperis matronalis.
Hieracio. Hieracium.
Hirundinaria. Asclepias vincetoxicum.
Hipposelino. Smirnium olusatrum.
Hombro. Humerus.
Homem. Homo.
Hormino. Salvia horminum.
Hormino dos montes. Horminum pyrenaicum.
Horra. Madeira nascida debaixo de agua em Ormuz, que vai ao fundo, ſe a ſoltão nella.
Hortaliças. Culinares plantae.
Hortelãa ordinaria. Mentha sativa.
Hortelãa ſylveſtre. Mentha sylveſtris.
Hortelãa pimentoso, ou apimentada. Mentha piperita.
Hortelãa dos rios. Mentha aquatica.
Hortelãa crespa. Mentha crispa.
Hortelãa Franceza. Tanacetum balsamita.
Hybisco da Syria. Hybiscus syriacus.
Hyoseris. Hyoseris hedipnois.
Hyperico. Hypericum.
Hypociste. Cytinus hypocistis.
Hypocheris. Hypochaeris radicata.
Hypoglossa. Ruscus hypoglossum.
Hysopo ou Hyssopo. Hysopus officinalis.
Hysopo de Salomão, Hysopo das parédes. Bryum truncatum.
Hysopilho. Vid. *Thymbra.*

Jaborandi. Piper reticulatum.
Jabotapita. Ochna jabotapita.
Jacapucaya. Lecytis ollaria.
Jacaranda. Guaiacum sanctum.
Jacare. Lacerta crocodilus.
Jacintho. Hyacinthus orientalis.
Jacintho dos Bosques. Hyacintus non scriptus.
Jacintho dos antigos poetas. Delphinium ajacis.
Jalappa. Convolvulus jalappa.
Jalappa bastarda. Mirabilis jalappa.
Jambeiro das Indias. Eugenia jambos.
Janipha, Janipaba. Genipa americana.
Japarandiba. Gustavia augusta.
Jaqua falsa. Nauclea orientalis.
Jaqueta. Chaetodon saxatilis.
Jaro, Jarro. Arum maculatum.
Jarrete. Poples.
Jarrinho. Aristolochia peltata.
Jasione. Jasione.
Jasmim, Jasmineiro galiego. Jasminum officinale.
Jasmineiro de Italia. Jasminum grandiflorum.
Jaspe. Jaspis.
Jaspeado. Marmoratus.
Javali. Sus aper.
Iberide. Iberis linifolia.
Iberide bastarda. Lepidium iberis.
Iberide de Suiſſa. Iberis rotundi folia.
Iberide umbrellada. Iberis umbellata.
Ibipitanga. Plinia peduncalata.
Ibixuma. Sapindus saponaria.
Icariba. Amyris elemifera.
Icica. Amyris ambrosiaca.
Icicarioa. Amyris elemifera.
Jeracion. Vid. *Hieracio.*
Jergelim. Vid. *Gergelim.*
Jetaiba. Vid. *Itaiba.*
Ignaciana. Strychnos Ignatii.
Igual. Aequalis.
Jilbarbeira. Vid. *Gilbarbeira.*
Jimbro. Vid. *Zimbro.*
Jito. Guarea trichiloides.
Ilhargas. Hypochondria.
Iman. Magnes.
Imperial. Vid. *Coroa imperial.*
Imperatoria. Imperatoria ostruthium.
Inhame. Dioscorea sativa.
Inhame cara. Dioscorea cara.
Inhame do Egypto. Arum colocasia.
Inſectos. Inſecta.
Intubo, Intubaceo. Vid. *Almeirão.*
Inula campana. Inula helenium.

Joaz. Fruto vulgar no Brazil.
Joelho. Genu.
Jonquilho. Narcissus jonquilha.
Joyo. Lolium temulum.
Joyo vivace. Lolium perenne.
Ipecacuanha branca. Viola ipecacuanha.
Iris. Iris.
Iris fetida. Iris foetida.
Iris de Florença. Iris florentina.
Iris falso-açoro. Iris germanica.
Iris. Peixe do rio Cavado.
Irto, Aprumado. Rectissimus.
Isati, Isate. Isatis lusitanica.
Isca de Alemanha. Boletus igniarius et fomentarius.
Ischemon, Ischemo. Ischaemum muticum.
Ischemo bastardo. Andropogon ischaemum.
Ischias. Echinops ritro.
Isoete. Isoetes lacustris.
Isopyro. Isopyrum.
Itaiba. Hymenea courbaril.
Juelho. Genu.
Jula. Vid. *Lula.*
Jumento. Equus asinus.
Junça redonda, Junça da Asia. Cyperus rotundus.
Junça cheirosa. Cyperus longus.
Junça nutritiva. Cyperus esculentus.
Junco. Juncus acutus.
Junco florido. Butomus umbellatus.
Junco cheiroso. Andropogon schoenanthus.
Junipero. Vid. *Zimbro.*
Junquilho. Vid. *Jonquilho.*
Juntura. Articulus.
Juripeba. Solanum paniculatum.
Jurucuja. Testudo Mydas.
Iva maior. Iva frutescens.
Iva menor. Teucrium iva.
Iva bastarda. Teucrium Chamaepitys.

K*inna.* Vid. *Quina.*

L*ã, Lãa.* Lana.
Labaça menor. Rumex acutus.
Labaça maior ou larga. Rumex aquaticus.
Labaça romana. Rumex scutatus.
Labaça roxa. Rumex sanguineus.
Labresto. Lapsana communis.
Laburno dos Alpes. Cytisus laburnum.
Lacrão. Scorpio.
Lacreira. Croton lacciferum.
Lada. Vid. *Estevão lada.*
Ladeado. Secundus.
Ladilha. Pediculus pubis.
Ladreta. Especie de peixe; são humas como choupinhas mui pequenas.
Lagacão. Smilax aspera.
Lagarta. Larva, Eruca.
Lagarta de vinhas. Curculio Bacchus; Cryptocephalus.
Lagartixa. Lacerta
Lagarto. Lacerta viridis.
Lagarto. Brachium.
Lagarto de mar. Aphrodite.
Lagosta. Cancer homarus.
Lagrimas. Lithospermum.
Lagrimas de N. Senhora, Lagrymas de Job. Coix Lacryma Jobi.
Lambelhe-os dedos. Huma variedade de peras; *Mouille-bouche.*
Lamegueiro. Arvore que se dá pela Beira, tem a folha como o limoeiro, aspera, com 4 ou 5 bicos cada folha, a qual não cahe d'inverno, dá flores, mas não fructifica.
Lamio branco. Lamium album.
Lampão. Huma variedade de figos europeos temporões.
Lampréa da mar. Petromyzon marinus.
Lampréa dos rios. Petromyzon fluviatilis.
Landea. Glans.
Lanero. Falco lanarius.
Lanha. O coco da palmeira, em quanto está tenro.
Lanugem. Lanugo.
Lapa, Lapas, Lappão. Arctium lappa.
Lapa. Patella.
Laparos, Laparinhos. Laurices (*s. v.* Lepus cuniculus.)
Lapis negro. Plumbago.
Larangeira. Citrus aurantium.

La-

Larangeira da China. Citrus aurantium Chinense.
Largis. Huma casca medicinal da India.
Largo. Latus.
Larico. Pinus larix.
Laser, Laserino. Laserpitium latifolium.
Laserpicio silerino. Laserpitium Siler.
Laserpicio largifolho. Laserpitium latifolium.
Lavaça. Vid. *Labaça.*
Lavanda. Lavandula.
Lavape. Centaurea paniculata.
Laverca. Passero, que voa mui alto, e baixa cantando.
Leão. Felis leo.
Lebracho. O macho da lebre, em quanto novo.
Lebre. Lepus timidus.
Lebre marinha. Aplysia.
Ledon. Vid. *Esteva lada.*
Legacão. Smilax aspera.
Legno. Lignum.
Leimonia. Vid. *Limonio.*
Leirão. Glis.
Leirioa. Huma variedade de maçãa doce de Leiria.
Leitão. O porquinho da mama; *Leitoa.* Porquinha de leite.
Leite. Lac.
Leite de gallinha. Ornithogalum.
Leiteira. Euphorbia helioscopia.
Leitarão. Sonchus oleraceus asper.
Leituga. Lactuca.
Lendea. Lens, Lendis; *Lendeaço.* A lendea já criada.
Lentilhas, Lentilheira. Ervum Lens.
Lentilha dos rios, de poço ou de alagoa. Lemna.
Lentisco. Pistacia Lentiscus.
Lentisco bastardo. Phyllyrea angustifolia.
Leonpodio, Leontico. Philago leontopodium.
Leonpodio do Reyno. Micropus supinus.
Leonurina. Phlomis Leonurus.
Leoa. Leæna (*s v.* Felis leo).
Leopardo. Felis leopardus.
Lepidio. Lepidium latifolium.
Lesma. Animal venenoso, como a lagartixa.
Levantado. Erectus.
Levistico. Ligusticum levisticum.

Lichen, Lichem. Lichen.
Licranço. Anguis fragilis.
Ligustico. Ligusticum levisticum.
Ligustico do reyno. Ligusticum peregrinum.
Ligustro. Ligustrum.
Lilaz. Syringa vulgaris.
Lilaz de Persia. Syringa Persica.
Lilieiro. Liriodendron liliifera.
Limeira, Limoeiro. Citrus medica limon.
Limonio, Limoniades. Statice limonium.
Linaria. Antirrhinum linaria.
Lince. Lynx.
Lingua. Lingua.
Lingua cervina. Asplenium scolopendrum.
Lingua de boi. Echium vulgare.
Lingua de cão. Cynogolossum officinale.
Lingua de vacca. Echium vulgare.
Lingua de cavallo. Ruscus Hypoglossum.
Lingua de Tocano. Vellozia capsulis scapisque glabris. *Vandelli.*
Lingua de Serpente ordinaria. Ophioglossum lusitanicum.
Linguada. Pleuronectes solea.
Linhaça. Lini semen.
Linhaço de canhamo. Cannabinum semen.
Linho. Linum sativum.
Linho cannamo. Cannabis sative.
Linho purgante. Linum catharticum.
Linho vivo. Asbestus.
Liquidambreiro. Liquidambar Hyraciflua.
Lirio roxo dos montes, Lirio cardeno. Iris germanica.
Lirio vermelho. Hemerocallis.
Lirio de Sant-Jago. Amarillis formosissima.
Lirio roxo. Iris Xiphium.
Lirio purpureo. Iris Sisyrinchium.
Lirio bifloro das rochas. Iris biflora.
Lirio esqualido. Iris squalens.
Lirio de Florença. Iris florentina.
Lirio de St. Antonio. Lilium candidum.
Lirio falso-acoro, Lirio amarello dos charcos. Iris pseudo-acorus.
Lirio branco. Lilium candidum.
Lirio verde. Colchicum autumnale.
Lirio convalle. Convallaria majalis.

Lirio dos tintoreiros. Reseda luteola.
Liserão. Convolvulus sepium.
Litão. Cação pequeno e ſeco.
Livrilho. Liber.
Lixa. Squalus carcharias.
Liz, Flor de Liz. Lilium candidum.
Lizo. Laevis.
Loba. Lupa (*s. v.* Canis lupus).
Lobagante. Cancer gammarus.
Lobelia azul. Lobelia siphilitica.
Lobishomem. Lycanthropos.
Lobo. Canis lupus.
Lobo-cerval. Felis lynx.
Lobo dourado. Canis auratus.
Lobo marinho. 1) Anarrhichas lupus; 2) Phoca.
Lodão do Egypto. Nymphaea lotus.
Loendro. Nerium oleander.
Loendro da India. Nerium antidysentericum.
Loiro, Loireiro ordinario. Laurus nobilis.
Loireiro de Alexandria. Rusaeus hypophyllum.
Loireiro ſaſſafraz. Laurus sassafras.
Loireiro cereja. Prunus lauro-cerasus.
Loireiro roſa. Nerium oleander.
Loireola femea. Daphne mezereum.
Loireola macho. Daphne laureola.
Loiro. Flacus.
Lombo. Dorſum.
Lombos. Lumbi.
Lombriga. Ascaris lumbricoides.
Lombriga ſolitaria. Taenia.
Lontra. Mustela lutra.
Losna. Artemisia absinthium.
Losna de Judea. Artemisia judaica.
Losna do reyno. Artemisia arborescens.
Losna romana. Artimisia pontica.
Lota. Gadus lota.
Loteiro ordinario. Lotus corniculatus.
Loteiro de Creta. Lotus creticus.
Loto de Tunes. Rhamnus lotus.
Loto celtico. Celtis australis.
Loto de Italia. Diospyros lotus.
Loureiro. Vid. *Loireiro.*
Louro. Fulvus.
Louvadeus, Louvadios. Mantis.

Lua do mar. Tetrodon mola.
Lucio. Esox lucius.
Lula, Luba. Sepia loligo.
Lumieira. Lampyris.
Lunaria. Lunaria rediviva.
Lunaria baſtarda. Osmunda lunaria.
Luparo, Lupulo. Humulus lupulus.
Lurgo. Avezinha, quaſi toda verde, mais corpulenta, que o pintaſirgo.
Luſtroſo. Nitidus.
Luzerna. Medicago sativa.
Lucincú, Luzerna. Lampyris.
Lychnis. Lychnis flos cuculi.
Lycopodio. Lycopodium clavatum.
Lycopſe. Lycopsis arvensis.
Lycoperdo bovino. Lycoperdon bovista.
Lynce. Felis lynx.
Lyſimachia. Lysimachia vulgaris.

Maçãa ordinaria. Vid. *Maceira.*
Maçãa de porco, ou porcina. 1) Lycoperdon tuber; 2) Cyclamen europaeum.
Macaco. Simia (m).
Maçapé. O talo do beijoim.
Maçarico. Alcedo.
Maçarico. O macho da lebre, que tem huma malha branca na teſta.
Maçaroca. Huma eſpiga de milho groſſo.
Maceira. Pyrus malus.
Maceira da anafega. Rhamnus Zizyphus.
Macella dos tintureiros. Anthemis tinctoria.
Macella fetida. Anthemis cotula.
Macella franceza. Achillea ageratum.
Macella nobre ou romana. Anthemis nobilis.
Macella camomilla. Matricaria chamomilla.
Macella de S. João. Hypericum.
Macella gallega. 1) Cotula aurea; 2) Anacyclus aureus.
Macho. Eiró ou enguia groſſa.
Macho. Mas, Masculus.
Macho. Equus asinus mulus.
Machorra. Ovelha esteril.
Macomeira. Especie de palmeira.

Ma-

Macura. Dolichos urens.
Madeira. Lignum.
Madeiro. Tronco comprido e tosco da arvore.
Madre. Matrix.
Madreperola. A concha, em que ſe criáo as perolas.
Madreſylva. Lonicera caprifolium.
Madreſylva do Norte. Lonicera periclymenum.
Madronheiro. Vid. *Medronheiro.*
Maduro. Maturus.
Magarça. Chrysanthemum Myconis.
Magericão. Vid. *Mangericao.*
Magnolia. Magnolia grandiflora.
Mai. Mater.
Mai das codornizes. Rallus crex.
Maiz, Mais. Zea mays.
Malaguetta grauda de Guiné. Amomum granum Paradisi.
Malaguetta do Braſil. Capsicum annuum.
Maleitas, Maleiteira menor. Euphorbia helioscopi.
Maleiteira maior. Euphorbia characias.
Malfurada. Vid. *Milfurada.*
Malhado. Maculatus.
Malmequer amarello. Chrysanthemum coronarium.
Malmequer branco. Chrysanthemum leucanthemum.
Malmequer das ſearas. Chrysanthemum segetum.
Malmequer dos brejos. Caltha palustris.
Malva ordinaria. Malva rotundifolia.
Malva arvorina, Malva do Japão. Alcea ficifolia.
Malva monteſina. Malva alcea.
Malva ſylveſtre. Malva sylvestris.
Malva menor. Malva parviflora.
Malva mourisca. Malva mauritanica.
Malva de Heſpanha. Malva hispanica.
Malva de Ungrica. O malvaiſco ſilveſtre.
Malva da China. Alcea rosea.
Malvaiſcão. Lavatera lusitanica.
Malvaisco. Althea officinalis.
Malvaſio. Huma variedade de uva.
Mamaes. Mammalia.
Mamão. Achras mammosa.
Mamoeira. Mammea americana.
Mambú. Vid. *Bambú.*
Mamono do Braſil. Ricinus communis.
Manãa. Festuca fluitans.
Manato. Trichechus Manati.
Mandioca. Iatropha manihot.
Mandragora. Atropa mandragora.
Mandubi d'Angola. Glycine subterranea.
Manga, Mangueira. Mangifera indica.
Mangas de velludo. Aves que apparacem no mar na altura do Cabo de Boa Esperança.
Mangaio. Dolichos lablab.
Mangaz. Grande na ſua eſpecie; *v. g. Pero mangaz.*
Mangeneſia. Magneſia.
Mangericão. Ocymum minimum.
Mangericão major. Ocymum basilicum.
Mangerona. Vid. *Manjerona.*
Mangle. Rhiziphora mangle.
Mangle baſtarda. Buccida buceras.
Mangoſtão. Garcinia mangostana.
Manico. Datura stramonium.
Mangerona. Origanum majorana.
Manteiga. Butyrum.
Manzari. Cacho de cocos.
Mão. Manus.
Maracaxão. Fringilla melba.
Maracoteiro. Arvore que provem da enxertia do pecegueiro no marmeleiro.
Maracotão. O fructo da maracoteiro.
Maracujá. Passiflora incarnata.
Marathro. Vid. *Funcho.*
Maravilha do Peru. Mirabilis jalappa.
Maravilha baſtarda. Calendula officinalis.
Marcella. Vid. *Macella.*
Marfim. Ebur.
Marga. Marga.
Margarida. Mergus major.
Margarita. Margarita.
Margem. Margo.
Margue. Vid. *Mangle.*
Margulhão. Vid. *Mergulhão.*
Maribondo. Huma eſpecie de veſpão do Braſil.
Marisca. Huma variedade de figo grando e inſipido.
Mariscos. Conchylia.

Mari-

Maritafede. Viverra putorius.
Marmeleiro ordinario. Pyrus cydonia.
Marmeleiro da India. Prataeva marmelos.
Marmore. Marmor.
Marmota. Arctomys marmota.
Maro de Valenca. Teucrium marum.
Marquesota. Raiz da India, como tubara da terra.
Marrão. Porco pequeno, que acabou de mamar.
Marraxo. Tubarão grande, acha se no mar de Moçambique.
Marreco. Anas boschas minor.
Marrogo branco. Marrubium vulgare.
Marrogo negro. Ballota nigra.
Marta. Mustela martes.
Martello. Malleolus auris.
Martin-pescador. Alcedo.
Marugem, Marugena. Vid. *Murugem.*
Mastim. Canis laniarius.
Mastruço hortense. Lepidium sativum.
Mastruço dos rios. Sisymbrium nasturtium.
Mastruço do Peru. Tropaeolum majus.
Mata. Sylva.
Mata. Sambucus ebulus.
Mataboy. Ranunculus sceleratus.
Matabranca. Teucrium fruticans.
Matacavallo. 1) Cynoglossum; 2) Lobelia urens.
Matalobos. Aconitum lycoctonum.
Matapulgas. Plantago psillum.
Matricaria, Matriaria. Matricaria parthenium.
Matriz. Matrix.
Mavali. Peixe das Indias de Castella da feição do boi.
Mechoacanna. Convolvulus mechoacanna.
Medicagem dos pastos. Medicago Sativa.
Medronheiro. Arbutus unedo.
Medronheiro ursino. Arbutus uva ursi.
Meiãa. Certa ave silvestre.
Meimendro negro. Hyosciamus niger.
Meimendro branco. Hyosciamus albus.
Meirinhas. Ovelhas, que mudão de pasto nas estações do inverno e verão.
Meirinho. Insecto, que vive de moscas, que caça.
Mel. Mel.
Melafolio. Acanthus.
Melancia. Cucurbita citrullus.
Melanthemo. Vid. *Camomilla.*
Melanthio. Melanthium.
Melão. Cucumis melo.
Mel pio. Huma variedade de pero do tarde, que he mui doce.
Melharuco. Merops apiaster.
Melianthо. Melianthus.
Meliloto, Melilote. Trifolium melilotus.
Melindre. Impatiens balsamina.
Melindre não me toques. Impatiens noli me tangere.
Melissa. Melissa officinalis.
Melissa bastarda. Melittis Melissophyllum.
Melitena. Vid. *Melissa.*
Meloeiro. Cucumis melo.
Meloeiro d'inverno. Cucumis melo hyemalis.
Melro, Melroa. Turdus merula.
Melro de agua. Sturnus cinclus.
Melro marinho. Labrus merula.
Membros. Membra, Artus.
Memocylo da India. Samara laeta.
Memecylo do Canada. Epigaea repens.
Memendro. Vid. *Meimendro.*
Mendragola. Vid. *Mandragora.*
Meninha dos olhos. Pupilla.
Menodilha. A solda menor.
Mentha. Vid. *Hortelãa.*
Menthrasto sylvestre. Mentha sylvestris.
Menthrasto redondo. Mentha rotundifolia.
Menyanthe trifolheada. Menyanthes trifoliata.
Meon. Aesthusa meum.
Mercuriaes. Mercurialis annua.
Mergulhão. Mergus.
Mergulhão. Propago.
Meri. Oesophagus.
Mervilhas. Vid. *Maravilha bastarda.*
Metaes. Metalla.
Mexilhão. Mytilus.
Mezereo maior. Daphne mezereum.
Mezereo menor. Daphne laureola.
Miciriri. Herva, com que os Cafres se untão para não serem mordidos dos jacarés entrando nos rios onde os ha.
Milfolha, Milfolho. Achillea millefolium.
Milfurado, Milfurada. Hypericum perforatum.

Mil-

Milhãa, *Milheira*. Panicum verticillatum.
Milhãa verde. Panicum viride.
Milhafre, *Milhano*. Falco milvus.
Milhão. Zea mays.
Milheira. Emberica miliaria.
Milheiro, *Milheirinha*. Parus coeruleus.
Milheiro. Zea maiz.
Milhete. Milium effusum.
Milho maiz, *Milho Zaburro*, *Milho de Turquia*, *Milho ordinario*. Zea mayz.
Milho coscuseiro. Holcus spicatus.
Milho sorgo, *Milho miudo d'Africa*. Holcus sorghum.
Milho mourisco. Holcus halepensis.
Milho da India. Holcus saccharatus.
Milho painço. Panicum miliaceum.
Milho do sol. Lithospermam.
Millefolio. Vid. *Milfolha*.
Mimosa cathecueira. Mimosa catechu.
Mimosa do Nilo. Mimosa nilotica.
Mimosa do Senegal. Mimosa Senegal.
Mineraes. Mineralia.
Minha-minha. Raiz de Angola, que es contra venenos.
Minhoca. Lumbricus terrestris.
Minhoto. Falco milvus.
Miolo, *Miollo*. Nucleus.
Mirabel. Vid. *Mirobalano*.
Miraolho. Huma variedade de pecegos grandes.
Miudo. Minutus.
Mó. Molaris lapis.
Mocho. Strix otus.
Moela. Ingluvies.
Moçuaquim. Raiz medicinal, que vem de Moçambique.
Mofo. Byssus septica.
Mollugem. Galium mollugo.
Monarda. Monarda fistulosa.
Monco. Mucus.
Mono. Simia.
Montana. Salvia sclarea.
Morango, *Morangueiro*. Fragaria vesca.
Morcego. Vespertilio.
Moreia. Muraena Helena.
Moreira. Vid. *Amoreira*.

Moreno. Fuscus.
Morilha. Phallus esculentus.
Morilhãa. O piolho que dá nas favas.
Moringa. Guilandina moringa.
Mormo, *Mormoro*. Sparus mormyrus.
Morraça. Herva, que no Algarve dão aos cavallos.
Morrião. Vid. *Murrião*.
Morsegueiro. Ficus indica.
Morso do diabo, *Morso diabolico*. Scabiosa succiso.
Morugem. Vid. *Murugem*.
Mosca. Musca.
Mosca das galhas. Cynips.
Mosca ichneumon. Ichneumon.
Mosca escorpião. Panorpa.
Mosca de freixo. Meloe vesicatorius.
Mosca varejeira. Tabanus.
Moscadeira. Myristica muschata.
Moscapanha. Dionaea mascipula.
Moscarda. Tabanus.
Moscardino. Myoxus moscardinus.
Moscatel, Vitis vinifera apiana.
Mosquito. Culex.
Mostardeira preta, *Mostarda ordinaria*. Sinapis nigra.
Mostardeira branca. Sinapis alba.
Moura. Vid *Herva moira*.
Movel. Mobilis.
Moxa dos Chinos. Artemisia chinensis.
Moxama. Peixe seco on curado.
Mú. Equus asinus mulus.
Mubango. Arvore medicinal africana.
Mucuna. Dolichos urens.
Mugem. Mugil.
Muiva. Melastoma holosericea.
Mulher. Foemina.
Mulo, *Mula*, *Mú*. Equus asinus mulus.
Mundubi. Arrachis hypogaea.
Munemune. Peixe como safio do rio de Sofala, mui gordo.
Munheca. A juntura da mão com o braço.
Murchar. Marcescere.
Murena. Muraena Helena.
Murganho. O ratinho recem nascido.
Murice. Murex.

Murrião. Anagallis arvensis.
Murta. Myrtus communis.
Murtinhas. Bagas de murta.
Marujem, Marugem. Alsine media.
Murugem bastarda. Anagallis arvensis.
Musaranho. Sorex araneus.
Muscipuleira. Vid. *Moscapanha.*
Musgo. Muscus.
Musgo verde. Hypnum triquetrum.
Musgo canino. Lichen caninus.
Musgo dos carvalhos. Lichen plicatus.
Musgo das amexieiras. Lichen prunastri.
Musgo copinho. Lichen cocciferus.
Muzarruba. Botria africana.
Myagro. Myagrum.
Myrica. Myrica.
Myriophyllo. Myriophillum.
Myriobalano emblico. Phyllanthus emblica.
Myrobalano. Prunus domestica myrobalan.
Myrsino, Myrsina. Myrsine africana.
Myrtillo. Vaccinium myrtillus.
Myrto. Vid. *Murta.*

Nabiça. Brassica napus minor.
Nabo, Nabeiro. Brassica napus.
Nabo turnepo. Brassica rapa.
Nacar. Concha, em que se gera a perola.
Nadegas. Clunes, Nates.
Naicorana. Dolichos pruriens.
Napeia, Napea. Napaea.
Napello. Aconitum napellus.
Napo. Brassica napus.
Napo bugerano. Brassica napus. *Bauh. pin.* 95.
Narcizo tazetta. Narcissus tarzetta.
Narcizo dos poetás. Narcissus poeticus.
Narcizo do outono. Colchicum autumnale.
Nardo celtico. Valeriana celtica.
Nardo indico, Nardo da Magdalena. Adropogon nardus.
Nardo rustico. Asarum europaeum.
Nariz. Nasus.
Nasturço. Vid. *Mastruco.*
Nebeda. Vid. *Neveda.*
Nebri. Especie de falcões, que se remontão mais.
Negabelha. Cochlearia coronopus.
Negrão. Peixe marinho, como tainha, mas muito maior.
Negrita. Melampyrum.
Negro. Niger.
Neixente. O filho da ovelha ou cabra recem nascido.
Neldo. Maçãa grande, branca, azedinha, que se dá nos arredores de Coimbra.
Nelle. Arroz com casca.
Nerio. Vid. *Loendro.*
Nespera. O fructo da nespereira.
Nespereira, Nespeira, Nespereiro. Mespilus germanica.
Neveda ordinaria. Melissa calamintha.
Neveda maior, Neveta dos gatos. Nepeta cataria.
Neveda menor. Melissa nepeta.
Nevedinha. Nepeta nepetella.
Nigella ordinaria. Nigella sativa.
Nigella dos alqueives. Nigella arvensis.
Nigreta. Chelidonium glaucium.
Nigunde. Semente semelhante ao milho.
Nilha. Rumphia amboinensis.
Ninho. Nidus.
Ninsingue da China. Sium ninsi.
Ninsingue do Canada. Panax quinquefolium.
Nó. Geniculus; Nodus.
Nogada. Flor de nogueira.
Nogueira. Juglans regia.
Nogueira de Jamaica. Hura.
Noitibó. Caprimulgus brasiliensis.
Norça branca, Norfa, Norza. Bryonia alba.
Norça preta. Tamus communis.
Novedio. Renovo d'arvore.
Novellos, Novelleiro. Viburnum opulus roseum.
Novilha. Vaca nova, que ainda não pariu.
Novilho. Boi novo.
Noz. Nux.
Noz moscada. Myristica.
Noz da India. Cocos.
Noz behen. Guilandina Moringa.
Noz metalla. Datura stramonium.
Noz vomica. Strychnos nux vomica.
Nozes pistacias. Pistacia.

Nú. Nudus.
Nuca. Cervix.
Nugueira. Vid. *Nogueira.*
Nummularia. Lysimachia nummularia.
Nymphea branca. Nymphaea alba.
Nymphea amarella. Nymphaea lutea.

O

Oco. Cavus.
Ocra, Ochre. Ochra.
Ocymo. Vid. *Alfavaca.*
Ogea, Oja. Huma ave de rapina, do corpo de francelho.
Oiro. Aurum.
Oiteiros. Colles.
Ola. A palmeira.
Olaya. Cercis siliquastrum.
Oleandro. Vid. *Loendro.*
Oleo. Oleum.
Olho. Oculus.
Olho. Gemma, Oculus.
Olhos de caranguejos. Oculi s. Calculi cancri.
Olho de boi. Buphthalmum.
Olusatro. Smyrnium olusatrum.
Oliveira. Olea Europaea.
Olmo, Olmeiro. Ulmus.
Oloendro. Vid. *Loendro.*
Olyra. Olyra latifolia.
Ombrina. Sciaena umbra.
Onça. Felis uncia.
Ononi, Ononide. Ononis.
Onopordo dos Arabes. Onopordon arabicum.
Onosma. Onosma.
Opobalsamo. Amyris opobalsamum.
Oponaceira, Oponax. Pastinaca apopanax.
Opulo. Viburnum opulus.
Opuncia. Cactus opuntia.
Orca. Delphinus orca.
Orchi, Orchide. Orchis.
Ordem. Ordo.
Oregos, Oregão. Vid. *Ouregão.*
Orelha. Auris.
Orelha de Gigante. Arctium lappa maior.
Orelha de Judas. Peziza auricula.
Orelha de lebre. 1) Agroſtemma coronaria; 2) Bupleurum; 3) Trifolium arvense.
Orelha de lebre do reyno. Plantago Lusitanica.
Orelha de monge. Cotyledon umbilicus veneris.
Orelha de rato. Myosotis ſcorpioides.
Orelha de toupeira, Orelha de rato. Alsine media.
Orelha d'urso. Primula auricula.
Orelha marinha. Haliotis.
Orgão marinho. Tubularia.
Orgevão. Verbena.
Orla. Limbus; Fimbria.
Ormino. Vid. *Hormino.*
Orneiro. Fraxinus ornus.
Orobanche. Orobanche.
Orobo bastardo. Ervum ervilia.
Orobo tuberoso. Orobus tuberosus.
Orobo sylvestre. Orobus sylvaticus.
Ortelãa. Vid. *Hortelaa.*
Ortiga ordinaria. Urtica urens.
Ortiga maior ou dioica. Urtica dioica.
Ortiga morta amarella. Galeopsis galeobdolon.
Ortiga morta branca, Ortiga branca. Lamium album.
Ortiga morta vermelha. Galeopsis tetrahit.
Ortiga morta dos bosques. Stachys ſylvatica.
Ortiga morta bastarda. Mercurialis annua.
Ortiga romana. Urtica pilulifera.
Ortiga marinha. Actinia.
Orto. Brassica selenisia.
Ortolão. Emberiza hortulana.
Oruga ſativa. Brassica eruca.
Oruga brava. Sysimbrium tenuifolium.
Orvalhado. Roridus.
Orzella das ilhas. Lichen rocella.
Orzella do reyno. Lichen prunastri.
Osga. Lacerta ſtellio.
Osiris, Osyris. Osyris.
Oſſo. Os, ossis.
Oſtra. Oſtrea edulis.
Ostrya. Carpinus *ostrya.*
Othone, Othonna. Othonna.
Oução. Acarus exulcerans et ſcabiei.
Ouregão ordinario, Ouregos. Origanum vulgare.

Ouregão de Creta. Origanum creticum.
Ouregão da Syria. Origanum syriacum.
Ouriço. Casca exterior espinhosa da caſtanha.
Ouriçado. Echinatus.
Ouriço. Erinaceus.
Ouriço de mar. Echinus.
Ouriço cacheiro. Hyſtrix prehenſilis.
Ourina. Urina.
Ourincú. Lampyris.
Ouro. Aurum.
Ouropendula. Oriolus galbula.
Ouropimente. Auripigmentum.
Ouropezo. Anthericum planifolium.
Ouropezo bastardo. Salvia aethiopis.
Ouvido. Auditus.
Ovas. Ova piscium.
Ovelha. Ovis.
Oveiro. Ovarium.
Ovo. Ovum.
Oxyacantha. Vid. *Pirliteiro.*
Oxycedro. Juniperus oxycedrus.

Pacivira. Canna angustifolia.
Pacoceroca. Costus arabicus.
Pado. Prunus Padus.
Pai. Pater.
Pãina, Panha. Especie de algodão mui fino, que dá em certas arvores grandes do Braſil.
Painço. Panicum miliaceum.
Paladar. Palatum.
Palha. Stramen.
Palhiços. Paleae.
Palha de camelo, Palha de Meca. Andropogon schoenanthus.
Palhacarga. Especie de junça.
Paliuro. Rhamnus paliurus.
Palma Chriſti. Ricinus communis.
Palmeira de igreja. Phoenix dactilifera.
Palmeira das vas soiras. Chamaerops humilis.
Palmeira macha brava. Borassus flabellifer.
Palpebras. Palpebrae.
Pampano. Sparus ſalpa.
Pampilho aquatico. Buphthalmum aquaticum.
Pampilho maritimo. Buphthalmum maritimum.
Pampilho de Valença. Anthemis Valentina.
Panacea de Hercules. Heracleum Panaces.
Panacea bastarda. Laserpicium chironium.
Paneis. Pastinaca sativa.
Panthera. Felis pardus.
Páo catinga. Costus arabicus.
Páo de cobrelcs. Strychnos colubrina.
Páo Brasil. Caesalpinia brasiliensis.
Páo de Campeche. Haematoxylon campechianum.
Páo de Quassia. Quassia.
Páo ferro da Ethyopia. Sideroxylon inerme.
Páo ferro da India. Mesua ferrea.
Páo Sandal. Sandalum.
Páo rosado. Genista canariensis.
Páo ſancto. Guaiacum ſanctum.
Páo molle, Páo velho. Mimoſa vaga.
Pão de mono. Adanſonia.
Pão de porco ou porcino. Cyclamen europaeum.
Papafigo. Motacilla ficedula.
Papagayo. Psittacus.
Papagayos. Amaranthus tricolor.
Papalva. Muſtela foina.
Papapeixe. Huma ave brasilica, em lingua do paiz: *Jaguacati-guaçu.*
Papavento. Caprimulgus.
Papaya, Papayo. Carica Papaya.
Paparaz. Delphinium Staphyſagria.
Papo. Ingluvies.
Papoila ordinaria, Papoileira. Papaver rhoeas.
Papoila espinhoſa. Argemone mexicana.
Papoila da China. Alcea rosea.
Parchas. Os cazulos de má qualidade, que não ſe podem fiar.
Pardal. Fringilla domeſtica.
Pardelha. Sparus ſmaris.
Pardo. Canus.
Pardoca. A femea do pardal.
Pareas. Secundinae.
Pargo. Sparus annularis.
Parietaria. Parietaria officinalis.
Parietaria do reyno. Parietaria Lusitanica.
Parisetta. Paris quadrifolia.
Paro. Parus.
Parra. Pampanus.

Par.

Parreira. Vitis vinifera ramosissima.

Parreira brava do Brasil. Cisampelos pareira.

Particella. Rumex aquaticus.

Partidouras. As pennas das aves, que lhes nascem nas juntas das azas, da banda de dentro.

Pasotle. Chenopodium ambrosioidos.

Passaros. Aves.

Passaro das Canarias. Fringilla canaria.

Passaro do Paraiso, *Passaro de Deos.* Paradisea.

Pastel dos tintureiros. Isatis tinctoria.

Pastel menor dos tintureiros. Isatis lusitanica.

Pastinaca, *Pastinaga.* Pastinaca sativa.

Pastinaca. Raia pastinaca.

Pata. Anas boschas.

Pataréjas. Feijões, que se comem em vagem.

Patarraba. Vid. *Betaraba.*

Patarroxa. Squalus mustela.

Patateira. Vid. *Batateira.*

Patalo. Ranunculus repens.

Pato. Anas anser.

Pato almiscarado, *Pato de India.* Anas moschata.

Patroxa. Squalus mustela.

Patruza. Pleuronectus platessa.

Pavana. Vid. *Tilho.*

Pavão. Pavo.

Pavão do mar. Labrus pavo.

Pavoncinho. Tringa vanellus.

Pé. Pes.

Pé de bezerro. Arum.

Pé de leão. 1) Alchimilla vulgaris; 2) Tormentilla erecta.

Pé de burro. Spondylus gaederopus.

Pe de lebre. Trifolium arvense.

Pé de ganzo. Chenopodium urbicum.

Pés columbinos. Geranium columbinum.

Pé de morto. Crataeva tapia.

Pé de passaro. Ornithopus.

Pe de vacca. Arum.

Pecegueiro. Amygdalus persica.

Peciolo. Petiolus.

Pedegalvo. Huma variedade de uvas.

Pedra lipez. Vitriolum veneris.

Pedra bazar. Bezoar.

Pedra pomes. Pumex.

Pedra de moinho. Molaris lapis.

Pedra de cevar. Magnes.

Pedras finas ou preciosas. Gemmae.

Pedra calaminaria. Calaminaris lapis.

Pedra de Bologna. Bononiensis lapis.

Pedra de tocar. Lydius lapis.

Pedra d'aguia. Ætites.

Pedra tripe. Tripela.

Pedras de trovão, *Pedras de corisco*, *Pedras de lynce.* Belemnitae.

Pedra de bogio ou de mono. Bezoar simiae.

Pedra de cobra. Lapis serpentinus magneticus.

Pedra de porco. Lapis s. Bezoar hystricis.

Pedras de sapo. Bufonitae.

Pedreneira. Pyromachus.

Pegaflor. Trochilus; Guainumbir.

Pega. Corvus pica.

Pega grega. Lanius excubitor.

Pegamaça. Arctium lappa.

Pegamaços. Glochides.

Pego. Picus.

Peito. Pectus.

Peitos, Mammae.

Peixes. Pisces.

Peixe Rey. Atherina hepsetus.

Peixe anjo. Squalus squatina.

Peixe ballista. Balistes.

Peixe martello. Squalus zygaena.

Peixe aranha. Callionymus dracunculus.

Peixe agulha. Esox bellone.

Peixe tenia. Cepola tenia.

Peixe gállo. 1) Zeus faber et gallus; 2) Chimaera callorhynchus.

Peixe mulher. Trichechus manati.

Peixe porco. Diodon atinga.

Peixe serra. Squalus pristis.

Peixe piolho. Echeneis remora.

Peixe apanhador. Echeneis neucrates.

Peixe cão. Squalus carcharias.

Peixe volante. Exocoetus.

Peixe persico. Perca fluviatilis.

Peixe espada. Xiphias.

Peixelim. Salpa.

Pelegrime. Hum peixe do Brasil, que acompanha com o tubarão.
Pelicano. Pelecanus onocrotalus.
Pelitre. Anthemis Pyrethrum.
Pelle. Cutis; Pellis.
Pelo. Pilus.
Peloria. Antirrhinum linaria peloria.
Pelugem. Pubes.
Pencas dos bofes. Lobuli pulmonum.
Pencas, Folhas grossas, que sahem com outras de hum pé; *v. g.* da babosa, do cardo.
Pennas. Pennae.
Pennas reaes. Remiges primores.
Penna marinha. Pennatula.
Pennugem. Plumae.
Peonia. Peonia officinalis.
Pepino, *Pepineiro.* Cucumis sativus.
Pepino de S. Gregorio. Momordica elaterium.
Peras de Malacca. Psidium pomiferum.
Peras Guajafas. Vid. *Guajabor.*
Perapão. Especie de pera sem sabor.
Perdicio. Perdicium brasiliense.
Perdigão. O macho da perdiz.
Perdigoto. O filho da perdiz tenro.
Perdiz. Tetrao perdix.
Perdiz pardilha. Scolopax.
Perdiz salpicada. Lanius excubitor.
Pereira brava. Pyrus communis sylvestris.
Perfolhada. Buplevrum rotundifolium.
Pericarpo. Pericarpium.
Perigalho. A pelle, que pende da barba, ou garganta.
Periquito. Psittacus minor.
Pero, *Pereiro.* Pyrus malus fructu turbinato.
Perliteiro. Vid. *Pirliteiro.*
Perna. Crus.
Pernalto. Que tem as pernas altas; Cão pernalto, Ave pernalta.
Pernavilheiro. Lenho, que lavrado e lustrado tem o meio como ebano, e as bordas amarellas como a pitia; dá-se em Leiria.
Perola. Margarita.
Perpetanas. Vid. *Barbatanas.*
Perpetua. Gnaphalium orientale.
Perpetua dioica. Gnaphalium Dioicum.
Perpetua cidreira. Gnaphalium arenarium.
Perpetua roxa. Gomphrena globosa.
Perpetua larga. Xeranthemum annum.
Perregil, *Perrexil.* Apium petroselinum.
Perrexil de cão. Æthusa cynapium.
Perrexil do mar. Crithmum maritimum.
Perro. Canis; *Cão.*
Perseves. Pollicipedes.
Persicaria. Palygonum persicaria.
Persicaria pimentosa. Polygonum hydropiper.
Persico. Perca fluviatilis.
Persigueira. Lysimachia tenella.
Persovejo. Cimex.
Perú. Meleagris gallo-pavo; *Perúa.* Foemina.
Pervinca. Vinca pervinca.
Pescada. Gadus morhua.
Pescado. Pisces.
Pescoço. Collum.
Pespita. Motacilla alba.
Pessegueira. Polygonum persicaria.
Pessegueiro. Vid. *Pecegueiro.*
Pestanas. Cilia.
Petasite. Tussilago petasites.
Petia. Madeira brasilica de marchetar, he amarellado.
Petinga. Peixinho de que os pescadores facem isca.
Peuce. Pinus picea.
Peucedano. Peucedanum.
Pevide. Semente dos melões, melancias &c.
Phalari, *Phelare.* Vid. *Alpista.*
Phenas. Aves filhas dos Halietos.
Philadelpho. Philadelphus coronarius.
Philyrea mediana. Philirea media.
Philyrea estreita. Philyrea angustifolia.
Philyrea larga. Philyrea latifolia.
Phragmite. Vid. *Caniço das vassoiras.*
Phrynio. Neurada procumbens.
Phyllanthio. Cactus Phyllanthus.
Phyllantho bastardo. Xylophylla latifolia.
Picaflor. Trochilus.
Picante. Pungens.
Pichem. Especie de uva.
Pico. Picus.
Pico negro. Picus martius.

Pico murario. Certhia muraria.
Pico verde, Picanço. Picus viridis.
Picanço cinzento. Sitta europaea.
Pico corvo. Recurvirostra.
Pilosella. Hieracium pilosella.
Pilriteiro. Vid. *Pirliteiro.*
Pimenta ordinaria, Pimenteira negra. Piper nigrum.
Pimenta longa. Piper longum.
Pimenta dos Indios. Piper Betle.
Pimenta da Jamaica. Myrtus Pimenta.
Pimenta rabuda. Piper cubeba.
Pimenta de agua. Polygonum hydropiper.
Pimentão, Pimento. Capsicum annum.
Pimpilim. Piper longum.
Pimpinella hortense. Poterium sanguiforba.
Pimpinella de Italia. Sanguisorba officinalis.
Pimpinella branca. Pimpinella saxifraga.
Pimpolhos. Stolones.
Pina marinha. Pinna.
Pindova. Coccos butyracea.
Pinha. Strobilus.
Pinhal. Pinetum.
Pinheiro manso. Pinus Pinea.
Pinheiro bravo. Pinus sylvestris.
Pinheiro de pêz. Pinus picea.
Pinheiro larico. Pinus larix.
Pinheiro alvar. Pinus abies.
Pinho. Madeira do pinheiro.
Pinhões de rato. Sedum reflexum.
Pinhões do Brasil. Jatropha curcas.
Pintos, Pintas; Pintainhos, Pintainhas. Pulli (*s. v.* Phasianus gallus.)
Pintacilgo. Fringilla carduelis.
Pintarroxa. Fringilla cannabina.
Pintarroxo. Motacilla rubecula.
Piolho. Pediculus.
Piolho das plantas. Aphis.
Piolho ladro. Pediculus pubis.
Pionia. Vid. *Peonia.*
Pipí. Huma ave da Africa.
Pipírigallo. Hedysarum onobrychis.
Pirethro. Vid. *Pyrethro.*
Pirilampo. Lampyris.
Pirliteiro. Crataegus oxyacantha.

Piscas. Grãos miudos.
Pisco. Loxia pyrrhula.
Pistaceira. Pistacia vera.
Pistolochia. Aristolochia Pistolochia.
Pita, Piteira. Agave americana.
Pitasca. Pistachia.
Pithyusa. Euphorbia Pithyusa.
Pithyusa doce. Euphorbia dulcis.
Plantas. Plantae.
Planta do pé. Planta pedis.
Platano. Platanus occidentalis.
Platano bastardo. Acer pseudo-platanus.
Pluma. Penna, Pluma.
Plumeria branca. Plumeria alba.
Pó fecundante. Pollen.
Poa annual. Poa annua.
Pobre homem. Cancer Bernhardus.
Podengo. Canis gallicus.
Poejo. Mentha pulegium.
Poldra. Equula, Vitula equina.
Poldro. Equulus. (*s. v.* Equus.)
Polemonio. Polemonium.
Polilha. Bicho, que ſe cria na roupa, e a come.
Polio montano. Teucrium polium.
Polio de Creta. Teucrium creticum.
Polpa. Pulpa.
Polvo marinho. Sepia octopus.
Polvo d'agua doce. Hydra.
Polygala de Virginia. Polygala ſenega.
Polypodio. Polypodium vulgare.
Polytrico. Polytrichum commune.
Polytrico bastardo. Asplenium trichomanes.
Pomba. Columba.
Pombo. Columbus.
Pombo torquaz. Columba palumbus.
Pombas mariolas. Pigeons cauchois.
Pomo. Pomum, Fructus carnosus.
Pomo mirabilis. Momordica balsamina.
Ponnaca. Colophyllum inophyllum.
Ponnaca pequena. Calophyllum Calaba.
Ponta. Mucro.
Porcelana. Cypraea.
Porco. Sus scropha.
Porco montes. Sus aper.

Porco-espinho. Hystrix.
Porco marinho. Delphinus phocaena.
Porquinha de Santo Antão. Oniscus asellus.
Porquinho da India. Cavia cobaya.
Porros. Allium porrum.
Porros bravos. Allium vineale.
Porsovejo. Cimex.
Porsovejo aquatico. Notonecta.
Potamogeto, Potamogito. Potamogeton.
Potentilla. Potentilla reptans.
Poterio. Vid. *Pimpinella hortense.*
Potro. Cavallo novo, que ainda não se acabou de ensinar, e domar.
Poupa. Upupa.
Poupolhas. Papaver rhoeas.
Pousadeiro. Anus, Podex.
Prados. Prata.
Pragana. Arista.
Praia. Litora.
Prainadeira. Infecto, que dicem entra nas colmeias para apurar o mel, e que depois he morto pelas abelhas.
Preá. Didelphis.
Prasio, Prason. Prasium maius.
Prata. Argentum.
Preguiçoso. Bradypus.
Promagem. Todo o fruto da especie dos abrunhos, ou ameixas.
Propagem. Propago.
Proserpinaca. Proserpinaca palustris.
Prunella. Prunella vulgaris.
Puejo. Vid. *Poejo.*
Pulga. Pulex.
Pulga aquatica. Cancer pulex.
Pulgão. Aphis.
Pulgueira maior. Inula pulicaria.
Pulgueira menor. Plantago psylium.
Pulmão. Pulmo.
Pulmonaria. Pulmonaria officinalis.
Pulmonaria dos carvalhos. Lichen pulmonarius.
Pulmorrage. Vid. *Pulmonaria.*
Pulsatilla, Pulsatilha. Anemono Pulsatilla.
Puraque. Gymnotus electricus.
Purpura. Murex.
Putegas. Cytisus hypocistus.
Pyracantha. Mespilus pyracantha.
Pyrethro. Anthemus Pyrethum.
Pyrilitheiro. Vid. *Pirliteiro.*
Pyrola. Pyrola rotundifolia.

Quadril. Coxa, Coxendix.
Quassia. Quassia amara.
Quatralvo. Cavallo, que tem os pés, e as mãos brancos.
Quebranta-nozes. Corvus caryocatactes.
Quejadilho. Primula veris.
Queixada. Maxilla.
Quigombo, Quiabos. Hibiscus abelmoschus et esculentus.
Quilha. Carina.
Quina, Quinquina. Cinchona officinalis.
Quingambo. Hibiscus esculentus.
Quinquefolio, Quinquefolho. Potentilla reptans.

Rã, Rãa. Rana.
Rãa verde, Rãa de monte. Rana arborea.
Rabaça maior ou dos rios. Sium latifolium.
Rabaça menor. Sium angustifolium.
Rabaceiro. Vid. *Rabaça.*
Rabacoelha. Ave aquatica, que anda nos rios, de cor parda, da feição de huma franga.
Rabada. Cauda piscium.
Rabadilha. Crissum.
Rabalva. Huma ave de rapina nocturna.
Rabão, Rabano, Rabo. Raphanus sativus oblongus.
Rabão radisio. Raphanus sativus turbinatus.
Rabão sylvestre. Raphanus raphanistrum.
Rabão redondo. Brassica rapa.
Rabão sylvestre maior, Rabão bastardo. Cochlearia armoracia.
Rabeta. Motacilla alba.
Rabiça. Raphanus sativus minor.
Rabiça brava. Raphanus, Raphanistrum.
Rabiforcado. Pelecanus aquilus.
Rabo. Cauda.
Rabo de rapoza. Amaranthus.
Rabo de junco. Phaëton aethereus.

Radiolo. Linum radiola.
Rafeiro. Canis villaticus.
Raia, Arraia. Raia.
Raia lixa. Raia batis.
Raia estrellada. Raia oxyrhynchus.
Raigota. Radicula.
Rainha dos prados. Spiraea ulmaria.
Rainunculo bolboso. Ranunculus bulbosus.
Rainunculo bolhado. Ranunculus bullatus.
Rainunculo aquatico. Ranunculus aquatilis.
Rainunculo motaboy. Ranunculus sceleratus.
Rainunculo patulo. Ranunculus repens.
Rainunculo acrimonioso. Ranunculis acris.
Rainunculo asiatico. ¡Ranunculus asiaticus.
Raiz. Radix.
Raiz de milhomens. Raiz Brasilica, que se reputa contraveneno.
Raiz de ouro. Ipecacuana.
Raiz de João Lopez. Radix Lopeziana.
Raiz de mongo. Ophiorrhiza.
Raizeira vidrada. Ficus indica.
Ralo, Raleado. Rarus.
Rallo. Gryllus gryllotalpa.
Ramanbaga. Renealmia exaltata.
Ramilhete. Thyrsus.
Ramo. Ramus.
Ralé. A ave ou animal, em que a ave de caçar costuma facer preza.
Rama. Os ramos da arvore.
Ranho. Mucus.
Ranunculo. Vid. *Rainunculo.*
Raponços. Campanula rapunculus.
Rasteiro. Repens.
Raposa, Rapoza. Canis vulpes.
Ratão. Mus rattus.
Ratinho de campo. Mus arvalis.
Rato. Mns musculus.
Rato dos Alpes. Glis.
Rato de agua. Mus amphibius.
Rato almiscarado. Mus zibethicus.
Rato sylvestre. Mus sylvestris.
Rato da India. Viverra ichneumon.
Reclamo. Ein Lockvogel.
Rede; Redinha. Rete; Reticulum.
Redea. Lorum.
Redenho. Omentum.
Redondo. Rotundus.
Regaliz, Regoliz. Glycyrrhiza.
Regoa. Sulcus.
Reguenga. Huma variedade de maçãa azeda e redonda do reguengo de Obidos.
Rei das codornizes. Rallus crex.
Reigada. Perinaeum.
Reinhetas. Huma vcriedade de maçãas; *Reinettes*
Remela. Lemae, Gramia.
Reimão. O tigre.
Rejo. Especie de salmonete.
Reixelo. O cabrito.
Rela. Rana arborea.
Relho. Salmo hucho.
Requeime. Hum peixe marinho, que junto a os ouvidos tem dois ferrões; come se do embigo para atraz, porque do embigo para a cabeça amarga muito.
Requeriz. Glycyrrhiza.
Res, Rezes. Cabeça de gado de qualquer sorte.
Reseda. Reseda lnteola.
Reseda de cheiro. Reseda odorata.
Resineira das borrachinhas, Resineira do Para. Hevea Guianensis.
Restaboy, Restabovis. Ononis spinosa.
Retraçado. Praemorsus.
Reu, Rheu. Vid. *Ruibarbo.*
Rhamno. Rhamnus.
Rhuibarbo. Vid. *Ruibarbo.*
Rhuiponto. Vid. *Ruiponto.*
Ribanchio, Ribranchio. Huma variedade de figos europeos.
Ribeiras. Ripae.
Ricino menor ou ordinario. Ricinus communis.
Ricino maior. Jatropha curcas.
Rigoliz. Glycyrrhiza.
Rijo. Rigidus.
Rins. 1) Lumbi; 2) Renes.
Rinchão. Sinapis arvensis.
Rinchão branco. Sinapis incana.
Rinchar. Hinnire (*s. v.* Equus.)
Rinoceronte. Rhinoceros.
Riscado. Lineatus.
Rizin. Vid. *Ricino.*
Roaz. Delphinus phocaena.

Ro-

Roballo. Perca labrax.
Roble, Robre. Quercus robur.
Roca de flores. Spadix.
Roçamalha. O estoraque liquido.
Rocha. Saxum.
Rochedo. Rupes.
Roda, Rotula. Patella, Rotula.
Rodovalho. Pleuronectes maximus.
Roido. Erosus.
Rola. Columba turtur.
Roliço. Cylindricus.
Rom. Gambogia.
Romeira, Romaneira. Punica granatum.
Romeiro. Peixinho, que anda diante da balea, e ſe nutre do comer que lhe fica entre los dentes.
Roncadeira. Aerea ſ. natatoria vesica.
Roſa de cem folhas. Rosa centifolia.
Roſa brava, Roſa de cão, ou Canina. Rosa canina.
Roſa de Damaſco. Rosa Damascena.
Roſa branca. Rosa alba.
Roſa da China. Rosa sinica.
Roſa do ceo. Agrostemma coeli rosa.
Roſa baſtarda da China. Vid. *Malva da China.*
Roſa de Jericho. Amastatica hierochuntica.
Roſa albardeira. Peonia.
Roſario de jambû. Eugenia racemosa.
Roſeiro. Rosa.
Roſelha. Cistus albidus.
Rosmaninho. Lavandula Stoechas.
Roſmar. Rosmarus.
Roſſalina, Roſſolis. Drosera rotundifolia.
Rouſſinol, Rouxinol, Roxinol. Motacilla luscinia.
Rubarbo. Vid. *Ruibarbo.*
Rubeta. Rana arborea.
Rubia. Vid. *Ruiva.*
Rubim. Rubinus.
Rubim balax. Balassio-rubinns.
Rubo. Vid. *Sylva.*
Ruda. Vid. *Arruda.*
Ruibarbo verdadeiro, Ruibarbo da China. Rheum palmatum.
Ruibarbo dos monges. Rumex patientia.
Ruiponto. Rheum rhaponticum.
Ruiponto baſtardo. Centaurea rhapontica.

Ruivo. Rufus.
Rumiar. Ruminare.
Rumice. Rumex.
Ruta. Vid. *Arruda.*

Sabão das Canarias. Sapindus trifoliata.
Sabina. Juniperus sabina.
Saboeira ordinaria, Saboeira maior. Saponaria officinalis.
Saboeira menor, Saboeira baſtarda, Saboeira dos rios. Scrophularia aquatica.
Saboeira ou Saboeiro do Braſil. Sapindus Saponaria.
Saboeira ou Saboeiro das Canarias. Sapindus trifoliota.
Saboga. Clupea alosa.
Sabor. Sapor.
Sabugueiro. Sambucus nigra.
Sabujo. Canis extrarius.
Saburro. Zea mays.
Sacador. Canis grajus (der Retter).
Saca-rabo. Animal da feição do furão, tem orelhas quaſi humanas, e rabo longo.
Sacre. Falco ſacer.
Saſſado. Obsoletus.
Saſio. Muraena conger.
Sagueiro, Cycas circinalis.
Saiva. Vid. *Seiva.*
Sal. Sal.
Salamandra. Lacerta salamandra.
Salema. Sparus salpa.
Salepo. Orchis morio.
Salgadeira. 1) Atriplex halimus; 2) Salicornia.
Salgema. Sal gemmae.
Salgueiro. Salix alba.
Salgueiro de Babylonia. Salix babylonica.
Salgueiro da India. Bontia germinans.
Salicaria. Lythrum Salicaria.
Salicaſtro. Solanum dulcamara.
Salicornia. Salicornia herbacea.
Salitre. Nitrum.
Salmão. Salmo salar.
Salmonete. Mullus barbatus.

Salſa.

Salſa. Apium Petroselinum.
Salſa de Macedonia. Bubon macedonicum.
Salſa de caſtanheiras. Athamanta oreoselinum.
Salſaparilha. Smilax Salsaparilla.
Salſafraz. Laurus Sassafras.
Saltão. Acarus ſiro.
Saltão. Peixe de Soſala, da feição de tainha, mas muito maior.
Salva. Salvia officinalis.
Salva esclara. Salvia Sclarea.
Salva dos prados. Salvia pratensis.
Salva baſtarda. Teucrium scorodonia.
Salva dos bosques. Salvia nemorosa.
Salva transmarinha. Salvia sclarea.
Salvetta. Salvia officinalis minor.
Samo. Alburnum.
Samoca. Rhamnus alaternus.
Samolo. Samolus Valerandi.
Samouna. Aesculus pavia.
Sanco. Crus avium.
Sandalo branco. Sandalum album.
Sandalo vermelho. Pterecarpus Santalinus.
Sandalo hortenſe. Mentha gentilis.
Sangue. Sanguis.
Sangueſuga. Hirudo.
Sanguinha. Polygonum aviculare.
Sanguinho. Cornus sanguineus.
Sanguiſorba. Sanguisorba officinalis.
Sanguiſuga. Hirudo.
Sanicula. Sanicula Europaea.
Santafilha. Vid. *Centafilha.*
Santola. Aranea crustata; Cancer pagurus.
Santolina. Santolina chamaecypariſſus.
Sapateira. Cancer pagurus.
Sapinho. Arenaria serpillifolia.
Sapino, Sapinho. Pinus abies.
Sapo. Rana bufo.
Saponaria. Vid *Saboeira ordinaria.*
Saragoço. Cistus halimifolius.
Saramago maior. Vid. *Armoracia.*
Saramella. Lacerta salamandra.
Saramenho. Variedade de peras pequenas.
Saramugo. Eſpecie de peixe do rio de Lisboa.
Sarça. Vid. *çarça.*

Sarcocolleira. Penaea mucronata.
Sarda. Scomber ſcombrus.
Sardão. Lacerta viridis.
Sardinha. Clupea ſprattus.
Sargacinha. Uva pequena como a baga do ſargaço.
Sargaço, Sargaſſo. Fucus natans.
Sargo. 1) Cyprinus brama; 2) Sparus ſargus.
Sarralha. Vid. *Serralha.*
Saruga. Ariſta.
Saſſifraga. Vid. *Saxifraga.*
Satilhas. Physalis flexuosa.
Satirião. Sterculia foetida.
Saturagem. Satureia.
Satyrião ou Satyrio baſtardo. Orchis bifolia.
Satyrio. Satyrium.
Sauco. Parte do caſco da beſta entre a tapa e a palma.
Saudade brava. Scabiosa arvensis.
Saudade dos jardins. Scabiosa atropurpurea.
Savadilha. Veratrum sabadilla.
Savadilha baſtarda. Nerium oleander.
Savel, Savelha. Clupea alosa.
Saxifraga ou Saxifragia branca, Saxifraga granuloſa. Saxifraga granulata.
Saxifraga dourada. Chrysosplenium.
Saxifraga baſtarda. Pimpinella saxifraga.
Sayão. Sempervivum arborescens.
Sayão curto. Sempervivum tectorum.
Scammonia, Scammonea. Vid *Escammonea.*
Scello de Salomão. Convallaria polygonatum.
Scilla. Vid. *Alvarraa.*
Scipo. Vid. *Cipó.*
Scordio. Teucrium scordium.
Scorodonia. Teucrium scorodonia.
Scrophularia. Vid. *Escrophularia.*
Searas. Agri.
Seca. Fucus divaricatus.
Sebeſteira, Sebeſte. Cordia mixa.
Secco. Siccus.
Securidaca baſtarda. Coronilla securidaca.
Sedas. Setae.
Sedeúdo. Setosus.
Segarrega. A cigarra.

Segude. Vid. *Cegude*.
Segurelha Satureia hortensis.
Seifia. Peixe do alto como o ſargo, de cabeça pequena, e aguda, he commum no Algarve.
Seiva, Saiva. Sapa, Succus vegetabilium.
Seixa. Ave como ganço, ou adens pequenas.
Selago abetina. Lycopodium Selago.
Selago da Ethiopia. Selago corymbosa.
Selga. Vid. *Acelga*.
Sello de Salamão. Vid. *Scello de Salamão*.
Semenciana. Artemisia santonica.
Semente. Semen.
Semprenoiva. Polygonum aviculare.
Sempreviva. Sempervivum.
Sempreviva branca. Sedum album.
Seneca, Senega. Polygala Senega.
Seneca. O arſenico.
Sene, Senne, Senna. Cassia Senna.
Senoura. Vid. *Cenoira*.
Senſitiva. Mimosa Sensitiva.
Senteio. Secale cereale.
Sentidos. Sensus.
Serafins. Viola tricolor.
Seramago. Vid. *Saramago*.
Serapia. Serapias.
Serapino. Sagapenum.
Serea. Syren.
Sergantana. A lagartixa.
Serpão. Thymus serpillum.
Serpentaria. Arum dracunculus.
Serpentaria de Virginia. Aristolochia Serpentaria.
Serpentes, Serpes. Serpentes.
Serpente de cascavel. Crotalus.
Serpentina. Cactus grandiflorus.
Serpil, Serpol. Thymus serpillum.
Serralha. Sonchus oleraceus.
Serralha dos alqueives, Serralho. Sonchus arvensis.
Serralha eſpinhoſa. Sonchus oleraceus asper.
Serratula. Serratula.
Serſifim. Tragopogon porrifolium.
Seſeli de Creta. Tordylium officinale.
Seſeli montano. Laserpitium Siler.
Seſeli do Reyno. Seseli ammoides.
Sette em Rama. Tormentilla erecta.
Sevadilha. Vid. *Sebadilha*.
Seve. Sepes.
Siba. Sepia officinalis.
Sicomoro. Vid. *Sycomoro*.
Sigralha. Ave ſemelhante á gralha, mais negra, e mais pequena.
Sigurelha. Vid. *Segurelha*.
Siliquaſtre, Siliquaſtro. Vid. *Olaya*.
Silva. Vid. *Sylva*.
Simaruba. Quassia Simaruba.
Simbro. Vid. *Zimbro*.
Sinceiro. Salix alba.
Sinoira. Vid. *Cenoira*.
Sirgo. O bicho de ſeda.
Siriboa. Piper Siriboa.
Sirigaita. Certhia familiaris.
Sirzino. Fringilla - - -
Siſão. Siſon.
Siſaro, Siſarão. Sium Sisarum.
Sobrancelhas. Supercilia.
Sobrecú. Uropygium.
Sobro, Sobreiro, Sobereiro. Vid. *Sovereiro*.
Solano. Solanum nigrum.
Solda. 1) Gallium mollugo; 2) Tormentilla erecta.
Solda real. Sanicula europaea.
Solda alcalina. Salsola kali & soda.
Solda de Veneza. Salicornia.
Solda. Mumia.
Soldanella. Soldanella alpina.
Soldanella baſtarda. Convolvulus Soldanella.
Solha. Pleuronectes dentatus.
Solho. Acipenser.
Solidagem. Solidago.
Solitaria. Taenia.
Solto. Solutus.
Sombra. Sciaena umbra.
Sombra. Umbra.
Sombreiro dos telhados, Sombreirinhos. Cotyledon umbilicus.
Sombria. Ave Beirenſe, he do feitio da cotovia.
Soncho. Vid. *Serralha*.
Sophia. Vid. *Herva Sophia*.

Sor-

Sorveira mansa, Sorbeira. Sorbus domestica.
Sorveira brava. Sorbus aucuparia.
Sovaco. Ala, Axilla.
Sovereiro. Quercus Suber.
Storaque. Vid. *Eſtoraque.*
Strige. Strix ſtridula.
Sucena. Vid. *Açucena.*
Sumagre. Rhus coriaria.
Sumo. Succus.
Suspiro. Mirabilis jalappa.
Sycomoro. Ficus Sycomorus.
Sycomoro baſtardo. Melia azederach.
Syderite, Siderite. Sideritis.
Sylva. Rubus fruticosus.
Sylva garça. Rubus caesius.
Sylva framboeſeira. Rubus idaeus.
Symphyto. Vid. *Conſolda major.*

Tabacco, Tabaqueira. Nicotiana.
Tabão. Tabanus.
Tabaxir. Aſſucar de mambû.
Tabúa larga. Typha latifolia.
Tabúa eſtreita. Typha angustifolia.
Tacamaqueiro. Populus balsamifera.
Tádega. Vid. *Tagueda.*
Tagarote. Falco ſubbuteo.
Tagecia. Vid. *Cravo de defunƈto.*
Tagueda. Conyza squarrosa.
Tainha, Tagana. Vid. *Fataça.*
Talaga, Talagas. Corypha umbraculifera.
Tamandoa. Myrmecophaga.
Tamara azeda. Tamarix indica.
Tamara do mato. Elate sylvestris.
Tamara, Tamareira. Phoenix daƈtilifera.
Tamara marinha. Pholas.
Tamargueira. Tamarix gallica.
Tamarindo, Tamarino, Tamarinho, Tamarinheiro. Tamarindus indica.
Tambor. Tetrodon mola.
Tanaſia. Tanacetum vulgare.
Tanchagem maior. Plantago maior.
Tanchagem mediana. Plantago media.
Tanchagem menor ou lanceolada. Plantago lanceolata.
Tanchagem aquatica. Alisma plantago.
Tanherão. Arum.
Tapa. A primeira das 4 partes, de que conſta o casco da beſta.
Tapia do braſil. Crataeva tapia.
Taralhão. Motacilla rubetra.
Tarambola. Charadrius.
Tarando. Cervus tarandus.
Tarenaya. Cleome spinosa.
Tarilla d'agoa. Rhamnus jujuba.
Tarratan. Ave vulgar.
Tartago. Euphorbia lathyris.
Tartaranha. Ave de caçar, e rapina, que baſtardea, e degenera das Phenas.
Tartaruga. Testudo.
Tasneira. Senecio jacobaea.
Tasneirinha. Senecio vulgaris.
Tataiba. Morus tinƈtoria.
Tatú. Dasypus.
Tavão. Tabanus.
Tea de aranha. Araneum.
Teca. Huma madeira da India.
Teixo. Taxus baccata.
Telephio. Telephium.
Telephio baſtardo. Sedum Telephium.
Telha. Vid. *Tilha.*
Temolo. Salmo thymallus.
Temporão. Praecox.
Tenca. Cyprinus tinca.
Tendão. Tendo.
Tentilhão. Fringilla spinus.
Tercianaria. Scutellaria galericulata.
Terebintho, Terebinthia, Therebintineira. Pistacia Terebinthus.
Ternera. Juvenca; Junix (*s. v.* Bos).
Teſouras. Remiges minores.
Teſticolo de cão. Orchis.
Tetas. Mammae.
Texugo. Urſus meles.
Thaliƈtro. Thaliƈtrum.
Thapſia. Thapsia villosa.
Thlaſpi ou Thlaſpio dos jardins. Iberis umbellata.

Thlaſpio agreſte. Thlaspi arvense.
Thora. Ranunculus Thora.
Thuia do Oriente. Thuia orientalis.
Thuia do Occidente. Thuia occidentalis.
Thymbra, Thymbreira. Thymbra verticillata.
Thymbra baſtarda. Satureia Thymbra.
Thya. Vid. *Thuia.*
Thymo. Vid. *Tomilho.*
Tigre; Tigre real. Felis tigris.
Til, Tilha. Tilia europaea.
Tilho. Croton Tiglium.
Tilhola. Vid. *Til.*
Tinilho. Tinus occidentalis.
Tinilho baſtardo. Viburnum tinus.
Tiſouras, Braços, Mãos. Chelae cancrorum.
Titela. O peito carnudo da ave.
Tithymalo. Euphorbia Characias.
Tithymalo ſylveſtre. Euphorbia sylvestris.
Tithymalo paluſtre. Euphorbia palustris.
Titim. Menispermum cocculus.
Titina. Avezinha, que tem as pennas cinzentas, ſalpicadas de branco, frequenta as terras de lavoira.
Tlaſpi, Tlaſpio. Thlaspi.
Tojo. Ulex europaeus.
Tojo mollar. Genista Lusitanica.
Tolipa. Vid. *Tulipa.*
Tolombo. Cucumis sativus.
Tolueira balſamica. Toluifera balſamica.
Tom. Scomber thynnus.
Tomato, Tomateiro. Solanum Lycopersicum.
Tomentina. Gnaphalium.
Tomilho. Thymus vulgaris.
Tomilho de Creta. Satureia capitata.
Toninha. Atum novo femea.
Toninho. Atum novo pequeno.
Topinambores. Helianthus tuberosus.
Torcicollo. Iynx torquilla.
Tordo. Turdus.
Torga. Erica.
Tormentilla. Tormentilla.
Torneſol vaſtifloro. Helianthus annuus.
Tornesol da Europa. Heliotropium Europaeum.
Tornesol do Perú. Heliotropium Peruvianum.
Tornesol dos tintureiros. Croton tinctorius.
Tornozelo. Malleolus pedis.
Toronja. Fruta, de eſpecie media entre o limão e a laranja, maior e mais carnuda.
Tortulho, Tortulo. Lycoperdon tuber.
Tortulho de comer. Agaricus campeſtris.
Toruloſo. Moniliformis.
Torvisco. Vid *Trovisco.*
Toſão. O vello do carneiro.
Toſſilagem. Tuſsilago farfara.
Toucinho. Lardum.
Toujo. Vid. *Tojo.*
Toupeira. Talpa.
Toura. Vaca eſteril.
Tourão. Muſtela putorius.
Touro. Taurus (*s. v.* Bos.)
Touro novo. Juvencus (*s. v.* Bos.)
Toutiço, Touta. Occiput.
Toutinera. Motacilla atricapilla.
Traça. Phalaena tinea.
Traca-arteria. Trachea.
Tragacantho, Tragacantha. Astragalus Tragacantha.
Tragamoscas. Muscicapa.
Tragia, Tragina. Tragia volubilis.
Tramegueira. Vid. *Tamargueira.*
Tremate. Baccharis brasiliana.
Tremelga. Raia torpedo.
Tremoço, Tramoço, Tremoceiro. Lupinus albus.
Trepadeiro. Scandens.
Trepadeira. Convolvulus sepium.
Trevo. Trifolium.
Trevo branco. Trifolium repens.
Trevo de cheiro. Trifolium Melilotus offic.
Trevo cotonilhoſo. Trifolium tomentosum.
Trevo agudo. Rumex acutus.
Trevo azedo. Oxalis acetosella.
Trevo dos charcos. Menianthes trifoliata.
Tribulo. Vid. *Abrolho.*
Trigo tremez. Triticum aestivum.
Trigo de Alemanha. Triticum monococcum.
Trigo sarraceno ou negro. Polygonum fagopyrum.
Trigo moxo, ou candeal. Triticum hybernum.
Trigo espelta. Triticum spelta.
Triga de vacca. Melampyrum.

Tri-

Trigueiro. Fuscus.
Tripas. Inteſtina.
Tripa cega. Coecum inteſtinum.
Troço. Caudex, Truncus.
Trombeteiro. Psophia crepitans.
Tronco. Truncus.
Tronqueadura. Caulescentia.
Trovisco femea, *Trovisqueiro.* Daphne gnidium.
Trovisco macho. Euphorbia characias.
Trovisco thymeleo. Daphne thymelea.
Trunfa. Calyptra.
Truta. Salmo trutta.
Tubarão, Squalus carcharias.
Tuberas porcinas. Lycoperdon tuber.
Tuberas tobinambores, *Tubaras.* Helianthus tuberosus.
Tuberas da terra. 1) Lycoperdon tuber; 2) Solanum tuberosum.
Tubereira. Salanum tuberoſum.
Tuberoſa. Polyanthes tuberoſa.
Tuins. Huns papagaios pequenos do Brasil.
Tulipa. Tulipa.
Tulipeiro. Liriodendron tulipifera.
Tumilho. Vid *Tomilho.*
Tunal. Cactus tuna.
Turbitho vegetal, *Turbitho da Europa.* Seseli turbith.
Turbitho da India. Convulvulus turpethum.
Turqueza. Turcosius.
Tuſſilagem. Vid. *Tossilagem.*
Tutano. Medulla.
Tutanaga. Eſtanho mais fino que o calaim.
Tutinera. Motacilla atricapilla.

Vaca, *Vacca.* Vacca (*s. v.* Bos.)
Vaca marinha. Trichechus rosmarus.
Vaca-loura. Buprestis.
Vagalume. Lampyris.
Vagem. Legumen.
Vairão. Cyprinus phoxinus.
Valeriana ordinaria ou sylveſtre. Valeriana officinalis.
Valeriana phua. Valeriana phu.
Valeriana dos brejos. Valeriana dioica.
Valerianinha ou Valeriana hortenſe. Valeriana locusta.
Valverde. Chenopodium scoparia.
Vanilha. Vid. *Baonilha.*
Vaquinha. Vaca pequena.
Vara de paſtor. Dipsacus pilosus.
Vara d'oiro, *Vara judaica.* Solidago virgaurea.
Varejeira. Tabanus.
Vareja. Lendea de mosca varejeira.
Varia. Scomber ...
Varrão, *Varrasco.* Verres (*s. v.* sus scropha.)
Vaſſoirinha do Brasil. Scoparia dulcis.
Veado. Cervus elaphus.
Veado voante. Lucanus cervus.
Vegetaes. Vegetabilia.
Veia. Vena.
Ventas. Nares.
Verbasco branco. Verbascum thapsus.
Verbasco amarello. Verbascum blattaria.
Velenho. Hyoscyamus.
Velenho bastardo. Nicotiana rustica.
Velocino. Floccus, Flocculus.
Velorios. Uvas miudinhas, que não servem para comer, nem para vinho.
Ventor. Canis ſagax.
Ventrisca. A poſta do peixe immediata á cabeça.
Veratro branco. Veratrum album.
Veratro negro. Veratrum nigrum.
Verbena. Verbena officinalis.
Verça. Brassica oleracea.
Verça de cão. Triticum repens.
Verde. Viridis.
Verdelhão. a) Emberiza citrinella; b) Loxia chloris.
Verdemontanha. Viride montanum, aerugo nativa.
Verdeselha. Convolvulus arvensis.
Verdete. Aerugo.
Verelha, *Verilha.* Inguen.
Vergalho. O membro genital do cavallo, boi &c.
Vergamota. Mentha gentilis.
Vergonhosa. Mimoſa.
Vergonta, *Vergontea.* Vimen.
Verilhas. Inguen.
Vermelhão. Dracaena draco.
Vermelho. Ruber.
Vermicularia. Sedum acre.
Vernizeiro. Rhus vernix.
Veronica. Veronica officinalis.
Versa. Brassica oleracea; Couve gallega.
Verrucaria. Heliotropium europaeum.
Vespa. Vespa.
Vespão. Vespa crabro.
Vessugo, *Vesugo.* Sparus erythrinus et pagrus.
Vibora. Coluber berus.
Vicejante, *Viçado.* Luxurians.
Vicilino. Trochilus.
Videira. Vitis vinifera.
Videira brava ou labrusca. Vitis labrusca.
Vidonhos. Os renovos da vivideira.
Vieira. Ostrea jacobaea.
Vieiro. Veia de metal nas minas.
Vime. Vimen.

Vime,

Vime, *Vimeiro*. Salix viminalis.
Violetta, *Violas*. Viola odorata.
Viornal. Centaurea sempervirens.
Viperina. Echium vulgare.
Virilhas. Inguen.
Visco, *ou Visgo dos carvalhos*. Viscum album.
Visnaga. Vid. *Bisnaga*.
Vista. Visus.
Vitalba. Clementis vitalba.
Vitello. Vitulus (*s. v.* Bos.)
Vitello marinho. Phoca.
Voador. Exocoetus.
Voluta. Conus.
Vulneraria. Anthyllis vulneraria.
Vulvaria. Chenopodium vulvaria.

Uga, *Ugia*, *Uge*, Raia pastinaca.
Ulmeira (herva) Spiraea ulmaria.
Ulmeiro, *Ulmeira*, *Ulmo*. Ulmus campestris.
Umbrella. Umbella.
Umbrella bastarda. Cyma.
Unha. Unguis.
Unha gata. Ononis.
Unicornio marinho. Monodon monoceros.
Urga. Erica.
Urgua. Brassica eruca.
Urgebão, *Urjebão*, *Urgevão*. Verbena.
Uro. Bos ferus.
Urso. Ursus arctos.
Urtiga. Vid. *Ortiga*.
Urubu. Pelecanus carbo.
Urucu, *Urucueira*. Bixa orellana.
Urumbeba. Planta de folha grossa, e armada de puas, do Brasil; Cactus.
Urzal. Ericetum.
Urze ordinaria. Erica vulgaris.
Urze das Vassoiras. Erica scoparia.
Urze cinzenta. Erica cinerea.
Urze herbacea. Erica herbacea.
Urxe celheosa. Erica ciliaris.
Urze arborea. Erica arborea.
Urze apurpurada. Erica purpurascens.
Usnea dos Craneos, *ou ordinaria*. Lichen saxatilis.
Usso. O urso.
Uva d'urso, Arbutus uva ursi.
Uva espim. Berberis vulgaris.
Uva espim bastarda. Ribes uva crispa.
Uva de cão, *Uva sabugal*. Solanum dulcamara.
Uva de rato. Sedum telephium.
Uveira, *Uvas ordinarias*. Vitis vinifera.

Xanthio. Xanthium.
Xareo. Peixe grande e grosseiro do Brasil.
Ximio. Simia.
Xixaro. Vid. *Chicharo*.
Xofrego. Falco ossifragus.
Xylo da America Bombax heptaphyllum.
Xylo da India. Gossipium arboreum.

Yosciamo. Vid. *Meimendro*.
Yscpilho. Vid. *Thymbra*.
Ypecacuanha. Vid. *Ipecacuanha*.
Yssopo. Vid. *Hyssopo*.
Yva. Vid. *Iva*.

Zamboa, *Zamboeira*. Citrus medica verrucosa.
Zambujo, *Zambugeiro*. Olea europaea sylvestris.
Zangão. 1) Apis bombinatrix; 2) Apis mellifica mas.
Zapota maior. Achras mammosa.
Zapota menor. Achras sapota.
Zaragatoa. Plantago cynops et psyllium.
Zazintha, *Zazinthidas*. Lapsana zazintha.
Zebelina. Mustela zibellina.
Zebra. Equus zebra.
Zedoaria, *Zedoeira*. Kaempferia rotunda.
Zerumbete. Amomum zerumbet.
Zibelina. Mustela zibellina.
Zimbo. Cypraea moneta.
Zimbro, *Zimbra*. Juniperus communis.
Zimbro da Lycia ou Lyciano. Juniperus Lycia.
Zingi. Vid. *Ninsingue da China*.
Zingibere. Vid. *Gengivre*.
Zirbo. Omentum.
Zirgelim. Sesamum orientale.
Zizania. Zizania terrestris.
Zizania bastarda. Lolium temulum.
Zizypho. Vid. *Maceira da anafega*.
Zopyro. Clinopodium vulgare.
Zorzal. Turdus pilaris.
Zuche. Huma cobre brasilica.

ALLGEMEINES

POLYGLOTTEN-LEXICON

DER

NATURGESCHICHTE

VON

PHILIP ANDREAS NEMNICH, *J. U. L.*

Siebente Lieferung.

1) Französisches Wörterbuch der Naturgeschichte.
2) Italienisches Wörterbuch der Naturgeschichte.

Zu finden

Hamburg, bey Licentiat Nemnich

und

Leipzig bey Adam Friedrich Böhme.

Französisches

Wörterbuch der Naturgeschichte.

Ababaye. Le papayer.
Ababouy. Ximenia aculeata. *Plum.*
Abadavine. Le tarin.
Abadibe. Le lieu.
A, b, c. Conus literatus (h).
Abajoues. Buccae saccatae.
Abaiſſeur. Depreſſor.
Abbé. Conus abbas.
Abeille. Apis; *Abeilles villageoiſes, ſolitaires, tapiſſieres, maçonnes, coupeuſes de feuilles, perce-bois, charpentieres, mineuſes.*
Abeilles ouvrieres ou Mulets. Apis (3).
Abeille bourdon. Bombylius.
Abeillet. Le chaſſe-calandres.
Abelmosc. Hibiscus abelmoſchus.
Abéremou. Perebea. *Aublet.*
Able. Salmo albula.
Able, Ablet, Ablette. Cyprinus alburnus.
Ablette de mer. Perca alburnus.
Aboyeur. La barge aboyeuſe.
Abricotier, Abricot. Prunus armeniaca.
Abricot ſauvage. Curupita.
Abricotier d'Amérique, Abricotier de St. Domingue. Mammaea americana.
Abricotier d'Amérique. Barringtonia.
Abricot vert. La dauphine.
Abricotée. Prunus fructu magno, rotundo compreſſo, hinc e viridi albido, inde non nihil rubente.
Abrotone mâle. L'aurone.
Abrotone femelle. La ſantoline.
Abſinthe. Artemisia abſinthium.
Abſinthe d'Amérique. Parthenium integrifolium.
Acacia, Acacie. Mimosa.
Acacia commun; Faux acacia. Robinia pseudo-acacia.
Acacia véritable. Mimosa nilotica.
Acacia d'Allemagne. Prunus spinosa.
Acacia rose. Robinia hispida.
Acacia ou Caſſie des jardinieres. Acacia farnesiana.
Acaja. Spondias.
Acajou à meubles. Swietenia mahagoni.
Acajou à planches. Cedrela odorata.
Acajou à pommes, Noix d'Acajou. Anacardium occidentale.
Acalot. Le courlis varié du Mexique.
Acamane, Acarne. Le pagel.
Acanthe. Acanthus.
Accouplé. Binatus.
Accroupie. Valeriana locusta.
Acée. La petite bécaſſe.
Ache. Apium graveolens.
Ache d'eaü. Sium latifolium.
Ache de montagne. La livêche.
Achées. Les vers de terre, dont on fait uſage comme appât pour la pêche.
Achio, Achiot. Le roucou.
Achira. L'arbre glutineux.
Achire. Pleuronectes lineatus.
Achit. Cissus.
Achou, Achourou. Le bois d'Inde.
Achyoulou. Le cerisier de St. Domingue.
Acier. Chalybs.
Acipe. Acipenser.
Acmelle. Spilanthus acmella.

Acolin. Le râle du lac du Mexique.
Acomas. Homalium.
Aconit Aconitum.
Acornier. Le cornier.
Acorus véritable. Acorus calamus s. odoratus.
Acorus des Indes ou asiatique. Acorus indicus s. asiaticus.
Acouchi. Cavia (a).
Acoulerou. La liane à vers.
Acuco. L'oie.
Adene. Adenia.
Adive, Adil, Adires. Canis auratus.
Adimain. Le bélier de Sénégal.
Admirable. (*s. v.* Amygdalus persica).
Admirable du Perou. Mirabilis.
Admirable de Guiane. Fothergilla mirabilis.
Adragante. Astragalus tragacantha.
Africaine. Tagetes.
Agace, Agacette, Agacie, Agache. La pie.
Agadec Le pilonneau.
Agaloussés. Le houx.
Agame. Lacerta agama.
Agami. L'oiseau-trompette; Psophia.
Agarencier. Le rosier sauvage.
Agaric minéral. Agaricus mineralis.
Agaric. Agaricus.
Agaric de chêne. Boletus igniarius.
Agaric d'Iris. Boletus versicolor.
Agas. L'érable.
Agasse. La pie.
Agasse cruelle, Agasse crouaillère. La pie-grièche grise.
Agate, Agathe. Achates; *orientale ou fine, occidentale; jaspée; oeillée; herborisée, arborisée ou mousseuse; chatoyante.*
Agate blanche. Le cacholong.
Agate lenticulaire. La pierre de Sassenage.
Agate noire. Le jayet.
Agate. Conus achatinus.
Agatine. Murex tulipa.
Age. Ætas.
Agland. Le gland.
Aglandau, Aglaudeau. Olea (20).
Agneau. Agnus (*s. v.* Ovis.)
Agneau chaste. Vitex.
Agneau tartare ou de Scythie. Polypodium (c).
Agouchi. Cavia acuchy.
Agouon. La bugrane.
Agouti, Acouti. Cavia aguty.
Agraffes. Glochides
Agrenas. Le prunier sauvage.
Agreroü, Agrevous. Le houx.
Agripaume. Leonurus cardiaca.
Agripenne. L'ortolan de la Caroline.
Agrolle. La corneille noire.
Agron. Le houx.
Agropille. L'égagropile.
Agrouelles, Ecrouelles. Scrophula aquatica; *Petits vers polypodes des puits et des fontaines.*
Agrue. La grue.
Agruettes. Les griottes.
Agrunele. Le prunier sauvage.
Aguacaté. L'avocatier.
Aguillat, Aiguillat. Esox belone.
Agul. Hedysarum alhagi.
Ah! Mon Dieu. a) Pyrus fructu medio, fere pyriformi obtuso, hinc citrino, inde rubello, et punctis rubris distincto, æstivo; b) La poire d'amour.
Ahouai. Cerbera ahouai.
Aï. Le paresseux.
Ajace. La pie.
Ajace-boisseliere. La pie-grièche grise.
Ajau. Le narcisse sauvage.
Ajeon. L'ajone.
Aiglantier. L'eglantier.
Aiglantine. L'ancolie.
Aigle. Aquila; *Falco fulvus &c.*
Aigle doré, fauve, roux, royal, noble; Le grand Aigle. Falco chrysaëtos.
Aigle marin. Raia aquila.
Aigledun. L'eiderdon.
Aiglefin, Aigrefin. Gadus æglefinus.
Aigle-poisson. La mourine.
Aigne. Le mouton.
Aigre. Acidus.
Aigremoine. Agrimonia.
Aigrette. Simia (q)
Aigrette. L'oseille ordinaire.
Aigrette. Pappus.

Aigrette. Combretum coccineum.
Aigrette. Ardea egretta &c.
Aigrette. La pinne-marine.
Aigrette. Voluta capitellum.
Aigriottes. Les griottes.
Aigron. Le héron.
Aigu. Acutus.
Aigue-marine. Aqua marina, Beryllus.
Aiguillat. Squalus acanthias.
Aiguille. 1) Syngnatus acus; 2) Esox belone.
Aiguille de L'Inde orientale. Fiſtularia chinensis.
Aiguille de berger. Scandix pecten.
Aiguille d'acier. Buccinum duplicatum.
Aiguille treſſée. Buccinum ſtrigilatum.
Aiguille à coudre. Bulla terebellum.
Aiguille grainue à queue. Murex granulatus.
Aiguillon. Aculeus.
Aiguo-espuncho. Le nerprun.
Ail. Allium.
Ail d'Eſpagne, Ail ſerpentin, Ail-poireau. Allium scorodoprasum.
Ail de loup, Ail de chien. Hyacinthus comosus.
Aile. Ala.
Aile de faiſan. Adonis æstivalis.
Aile-marine. Mentula alata.
Aile d'ange. Strombus gallus.
Aile large ou à rebord. Strombus latissimus.
Aile boſſue. Strombus gibberulus.
Aile de chauve-ſouris. a) Murex criſta galli; b) Strombus pes pelicani.
Aile de papillon. a) Conus genuanus, et papilionaceus; b) Nerita canrena.
Ailé. Alatus; Pinnatus.
Aileron. Alula, Ala spuria.
Ailerons. Halterum squamae.
Aillerotte. L'ail des vignes.
Aimant. Magnes.
Aimant de Ceylan, Aimant des cendres. La tourmaline.
Aines. Inguina.
Aiolé. Labrus cretensis.
Ajonc. Ulex europaeus.
Aioult. Le narciſſe ſauvage.
Ajouvé. Ajovea.
Air. Aer.
Aire. Le nid des oiſeaux de proie.
Airelle. Vaccinium myrtillus &c.
Aiſſelles. Axillae.
Aiſſieu. Axis.
Akiki. La farlouſe.
Alabandine. L'Almandine.
Alan. Canis molossus.
Alan vautre. Canis suillus.
Alapas. La bardane.
Alapi. Turdus (y).
Alaterne; Alader. Rhamnus alaternus.
Alouette, Aloe. L'alouette.
Albacore, Albecor. Scomber (l).
Albâtre. Alabaſtrum.
Albatros. Diomedea.
Albe, Albete. L'able.
Albergaine. La melongène.
Alberge. a) (*s. v.* Amygdalus persica); b) Prunus armeniaca (3).
Albrans. Les petits du canard ſauvage.
Albule. Mugil albula.
Alcanna d'Arabie. Lawsonia inermis.
Alcanette des Indes. Lawsonia spinosa.
Alcée. a) Alcea; b) Malva alcea.
Alcée d'Egypte. L'ambrette.
Alchimelech. Le mélilot égyptien.
Alchimille. Alchimilla.
Alcyon. Alcedo.
Alebrande. La ſarcelle commune.
Alebrenne. La ſalamandre.
Alençons. (*s. v.* Ovis.)
Alêne. Raia oxyrynchus.
Alêne. Buccinum lanceatum.
En Alêne. Subulatus.
Alêne d'eau. Subularia.
Alepelecou. Le bois de couille.
Alerion. Le martinet noir.
Alevin. Voyez *Alvin.*
Alfange. Lactuca sativa (oo).
Algazel. Antilope gazella.
Algire. Lacerta algira.
Algoïde. Zanichellia.
Algues. Algae.
Alguette. Zanichellia.

Alhagi. Hedysarum alhagi.
Aliboufier, Aligoufier. Styrax folio mali cotonei *Tournef.*
Alidre. Coluber alidras.
Alidzo. L'yeble.
Alimoche. L'aigle à tête blanche.
Alipaume. Globularia bisnagrica.
Alisier, Alizier. Crataegus torminalis &c.
Alkekenge. Physalis alkekengi.
Alkekengere du Pérou. Atropa physalodes.
Allandre. Hirondelle.
Alléluia. Oxalis acetosella.
Groſſe Allemande. Lactuca sativa (a).
Alliaire. Erysimum alliaria.
Alliaire bâtarde. Thlaspi alliaceum.
Alliette. Petiveria alliacea.
Allirante. Illicium.
Almandine. Alabandina gemma.
Aloès. Aloe.
Aloès pitte, Aloes en arbre. Agave americana.
Aloès d'eau, Aloes des marais. Stratiotes.
Aloès de plomb. Crassula perfoliata.
Alongé. Elongatus, Oblongatus.
Aloſe. Clupea aloſa.
Alouate. Le ſinge rouge de Cayenne; Simia (y).
Alouche, Alouchier cirier. L'aliſier blanc.
Alouchi. Sorte de gomme, qui ſe tire du cannelier blanc.
Alouette. Alauda.
Alouette de mer. Tringa cinclus.
Aloyau. Les pieces de boeuf qui ſe prennent au-deſſus des côtes.
Alpagne, Alpaque. Camelus paco.
Alpan. Apama.
Alphanette. Le faucon tuniſien.
Alpiſte. Phalaris.
Alquifoux. Galena.
Altavelle. Raia (g)
Althea-frutex. Hibiscus syriacus.
Altiſe. Altica.
Alvarde. Lygeum spartum.
Alviez. Pinus cembra.
Alvin, Aluin. Tout le menu poiſſon qui ſert à peupler les étangs et autres pieces d'eau.
Aluine Artemisia.
Alun. Alumen.
Alvolon Le pouliot royal.
Amadis. Conus Amadis.
Amadouvier. Boletus igniarius.
Amajouier. Hamelia glabra.
Amande d'Andos. Espece de coco du Bréſil.
Amande rotie. Arca fusca.
Amande-aveline. Prunus armeniaca (2).
Amande purgative. Hura.
Amandier, Amande. Amygdalus communis.
Amandier de la Guiane. Pekea tuberculosa.
Amandier d'Ethiopie. Brabejum.
Amaranthe. Amaranthus.
Amaranthe des Indes. Achyranthes lappacea.
Amaranthe de Thouin. Celosia gnaphaloïdes.
Amaranthe argentée. Celosia argentea.
Amaranthe veloutée. Celosia cristata.
Amaranthe immortelle. Illecebrum amaranthoïdes.
Amaranthe. Madrepora areola.
Amaranthine. Gomphrena.
Amarel. Prunus mahaleb.
Amarelle. Ornithopus scorpioïdes.
Amarinier. Salix vitellina.
Amarinte. Cachrys.
Amarou, Amarum. Lathyrus aphaca.
Amazone. 1) Psittacus amazonicus; 2) Emberiza amazona.
Ambaſſadeur. Conus tineanus.
Ambelanier. Ambelania.
Amberboi. Centaurea amberboi.
Ambricoutier. L'abricotier.
Ambize. Le poiſſon-femme.
Ambre blanc. Le blanc de baleine.
Ambre gris. Ambra griſea.
Ambre jaune. Succinum.
Ambrette. Hibiscus abelmoſchus.
Ambrette. Pyrus fructu medio, subovato, albido, autumnali.
Ambrette des jardins. Centaurea moſchata.
Ambrette ſauvage. La jacée.
Ambrevade. Cytisus cajan.
Ambricoutier. L'abricotier.
Ambroiſie, Ambroiſette. Chenopod. ambrosioides.
Ambroiſie ſauvage. Lepidium vesicarium.

Ambroselle sauvage. Cochlearia coronopus.
Amelanchier. Mespilus amelanchier &c.
Amelanchier de Virginie. Chionanthus virginica.
Amelle. Amellus.
Amelodes. Olea (22).
Amelou. Olea (27).
Amer. Amarus.
Améthyste. Amethystus.
Améthyste. Trochilus (v).
Amiante. Amiantus.
Amie. Scomber amia.
Aminci. Attenuatus.
Amiral. Conus ammiralis &c.
Amiral d'Angleterre. Conus granulatus.
Amiral d'Orange. Conus aurisiacus.
Amiral. Papilio Atalanta.
Amiré Joannet. Pyrus fructu parvo, pyriformi, glabro, citrino, praecoci.
Amiré roux. L'ognonnet.
Sel Ammoniac. Sal ammoniacum.
Gomme Ammoniaque. Gummi ammoniacum.
Amome à grappes. Amomum racemosum officinarum.
Amome des jardiniers. Solanum pseudo-capsicum.
Amome. La graine du sison.
Amome de la Jamaique. Myrtus pimenta.
Amoselle. La bergamotte de Hollande.
Amour. Voyez *Poire d'amour.*
Amourette franche. Solanum non aculeatum. *Nicols.*
Amourette bâtarde. Solanum aculeatum.
Amourette de St. Christophe. Volkameria aculeata.
Amourette des prés. Lychnis flos cuculi.
Amourettes. Briza eragrostis.
Amourette coléoptere. Anthrenus museorum.
Amourier. Le mûrier.
Amphibies. Amphibia.
Ampoullau. Olea (25).
Amygdales. Tonsillae, Antiades.
Anacarde. Anacardium.
Anacoucon. Le bois rouge ou sanglant.
Ananas. Bromelia.
Ananas pomme de reinette. Ananas fructu ovato, carne aurea. *Plum.*
Ananas maron. Le pingouin.
Ananas perroquet, Ananas des bois. Tillandsia lingulata.
Ananas d'eau d'Asie. Pistia stratiotes.
Ananas aquatique. Stratiotes.
Anate. Bixa orellana.
Anatife. (*s. v.* Lepas.)
Anchois. Clupea encrasicolus.
Ancolie. Aquilegia.
Andarèse. Premna.
Andouillers. (*s. v.* Cervus)
Androselle. Androsace.
Ane. Equus asinus; *Anesse,* Asina; *Anon,* Asellus.
Petit Ane. Cypraea asellus &c.
Ane rayé. Le zebre.
Ane marin. a) Le grand polype de mer; b) Le grand merlus.
Ane-poisson; Tête d'âne. Le chabot.
Ane-vache. Le tapir.
Anete, Aniete. Le canard.
Anémone. Anemone.
Anémone de mer. Actinia.
Aneth. a) Anethum graveolens; b) Le fenouil.
Ange, Angelot. Squalus squatina.
Angelin. Andira.
Angélique. Angelica.
Angélique épineuse. Aralia spinosa.
Petite Angélique sauvage, Angélique boucane. Ægopodium podagraria.
Angélique de Rome. Pyrus fructu medio, longulo, scabro, luteo, paullulum rubescente, brumali.
Angélique de Bordeaux. Pyrus fructu magno, pyramidato-compresso, glabro, partim rubente, partim e citrino subalbido, brumali.
Angle. Angulus.
Angles des yeux. Canthi.
Angleterre. Le Beurré d'Angleterre.
Angolan. Alangium. *Lamark.*
Angoli. Fulica maderaspatana.
Angoure de lin. Cuscuta.
Angourie. Cucurbita citrullus.
Angrec. Epidendrum.
Anguicide. Aristolochia anguicida.

Anguillard. Gobius anguillaris.

Anguille. Muraena anguilla.

Anguilles. Vibrio.

Anguille torpille, *Anguille tremblante*, *Anguille electrique*, *Anguille de boeuf.* Gymnotus electricus.

Anguille de la Jamaïque. Trichiurus lepturus.

Anguille de haie. Coluber natrix.

Anguille de mer. Le congre.

Anguille d'arene ou de ſable. Ammodytes Tobianus.

Anguille blanche. Myxine.

Anguille blanchâtre. Nais barbata.

Anguine. Trichosanthes.

Anguleuſe. Phalaena amatoria.

Anhinga. Plotus.

Ani. Crotophaga.

Aniele. La nielle.

Anil. Indigofera.

Animaux. Animalia.

Animal de musc. Le porte-musc.

Animal-fleur. Actinia.

Animaux des infuſions, *Animaux microscopiques.* Infusoria.

Anjouvin. La Linotte.

Anis. Pimpinella anisum.

Anis étoilé de la Chine, *Anis des Indes*, *Anis de Sibérie.* Illicium anisatum.

Anis ſauvage. Aralia racemosa.

Anis doux. Le fenouil.

Anis. Le fenouillet gris.

Anis d'Afrique. Bubon galbanum.

Anitor. Le creſſon alenois.

Anneau. Annulus.

Anneau. Chaetodon annularis.

Annone. Le cachiminier.

Annote. Lathyrus tuberosus.

Anois. L'aune.

Anolis, *Anouly.* Lacerta (zz).

Anon. Asellus.

Anon. Gadus æglefinus.

Anote. L'aliſier.

Anouge. Petit agneau.

Anſerine. Chenopodium.

Anſerinette. L'oiſon.

Antale. Dentalium entalis.

Antennes. Antennae.

Antennules. Palpi, Antennulae.

Antenois. (*s. v.* Ovis.)

Antilope. Antilope cervicapra.

Antimoine. Antimonium.

Antoſle de giroſle. (*s. v.* Caryophyllus).

Antoinette. Epilobium.

Anvoye. L'orvet.

Aouare. Le Sarigue.

Aoueillo. La brebis.

Aouraouchi, *Guiamadou.* Espece de beurre végetal tiré par la coction des fruits du muscadier sauvage, nommé Ibicuiba.

Aourberjas. Les pêches.

Aournier. Le carnouillier franc.

Aouſſen. L'abſinthe.

Aouſterelle. La ſauterelle.

Apalachine. Le thé des Apalaches.

Apalachine d'Afrique. Ceanothus africanus.

Apalanche. Prinos.

Apalatou. Apalatoa.

Apalike. Clupea cyprinoides.

Aparinelle. Asperula odorata et tinctoria.

Aparro, *Aparrat.* Le moineau.

Aperea. Cavia aperea.

Aphye. Cyprinus aphya.

Api. Le céleri.

Api. Malus fructu parvo, glabro, hinc subflavescente, inde splendide purpureo, inodoro, brumali.

Api-bouscas. L'ache.

Apinel. Aristolochia anguicida?

Apocin. a) Asclepias syriaca; b) Apocynum.

Apollon. Papilio Apollo.

Demi-Apollon. Papilio Mnemosyne.

Apotique. Petiveria.

Apparent. Phalaena salicis.

Appât de vaſe. Ammodytes tobianus.

Appetits. (*s. v.* Allium ascalonicum).

Applati; *Déprimé.* Depressus.

Applati; *Comprimé.* Compressus.

Appliqué. Adpressus.

Approché. Approximatus.

Appui. Fulcrum.

Appuyé. Adnatus; Adnexus; Sessilis.

Apra-

Apralaire. Rhinanthus.

Apre. Asper.

Apre-artere. La trachée.

Apron. Perca asper.

Aqueduc. Aquaeductus.

Aquiqui. Simia (x).

Ara. Psittacus (c).

Araban. Olea (3)

Arabette. a) La tourelle; b) Arabis.

Arabique. Cypraea arabica.

Aragnan. Vitis acino oblongo, subviridi, dulci et molli.

Araignée. Aranea.

Araignée de mer. 1) Cancer pagurus; 2) Le dragon de mer ou Vive.

Araignées petrifiées. Arachneolithi.

Araignée. a) Murex tribulus, b) Strombus chiragra &c.

Arango. La vive.

Araou. Icica enneandra.

Arapede. Le lépas, Patella.

Arbalétrier. Le martinet noir.

Arbenne. Le lagopede.

Arbetto. La poirée.

Arbetto-rabo. La betterave.

Arbouse, *Arbouste*. Le pastisson.

Arbouse. Cardium unedo.

Arbousier; *Arbouse*, *Arboise*, *Arbouste*. Arbutus unedo.

Arbouste d'Astracan. Cucurbita (III, 2).

Arbre. Arbor.

Arbre à odeur d'ail. Le bavang.

Arbre d'amour. Cercis siliquastrum.

Arbre aromatique de l'Inde. Myrtus pimenta.

Arbre aromatique de Ceylan. Croton aromaticum.

Arbre aromatique d'Afrique. Seriphium ambiguum.

Arbre d'argent. Protea argentea.

Arbre blanc. Melaleuca leucadendron.

Arbre des cabarets. Robinia pseudo-acacia.

Arbre de castor. Magnolia glauca.

Arbre cendré. Seriphium cinereum.

Arbre de baume. Amyris.

Arbre de buis de Bourbon. Grangeria.

Arbre de cire. Myrica cerifera.

Arbre aux coques. Menispermum canadense.

Arbre de Dieu. Ficus religiosa.

Arbre divin. Diosma.

Arbre de corail. Erythrina.

Arbre du diable petillant. Hura.

Arbre d'encens. Icica heptaphylla.

Arbre à enivrer les poissons. Piscidia erythrina.

Arbre de Judée, *Arbre de Judas*. Cercis siliquastrum.

Arbre de la folie. Il paroît que c'est l'arbre d'où découle la résine caragne.

Arbre à fraises. Arbutus unedo.

Arbre de fumier. Olax.

Arbre de Gordon. Ginkgo.

Arbre à l'huile. Dryandra.

Arbre à l'indigo. Sophora tomentosa.

Arbre à la gale. Rhus toxicodendron.

Arbre glutineux. Cordia collococca.

Arbre immortel. Erythrina indica.

Arbre laiteux. Rauwolfia lactescens.

Arbre de laque. Phytolacca.

Arbre de lys. Liriodendron.

Arbre de mâture. Uvaria longifolia. *Sonnerat*.

Arbre de mille ans. Adansonia.

Arbre de Moyse. Le buisson ardent.

Arbre de neige. Chionanthus.

Arbre de la Nouvelle Espagne, *Arbre du papier*. Coccoloba uvifera; Arbor papyracea Guajaraba.

Arbre qui porte des oeufs. Hernandia ovigera.

Arbre d'or. Protea leucadendron.

Arbre d'or des Pyrenées. Rhododendron ferrugineum.

Arbre de pagode. Ficus benghalensis.

Arbre à pain ou Rima. Artocarpus.

Arbre du Paradis terrestre. Thuya.

Arbre à parasol. Cordia tetrandra.

Arbre au pauvre homme. L'orme.

Arbre pet. Hura crepitans.

Arbre poiré. Atraphaxis.

Arbre aux pois. Robinia spinosa.

Arbre-poison. Cerbera...

Arbre au poivre. Vitex.

Arbre de Pongolote. Galedupa.

Arbre précoce. Caryocar.
Arbre puant. Sterculia?
Arbre aux quarante écus. Ginkgo,
Arbre royal. Hernandia sonora.
Arbre roseau. Spinifex.
Arbre du raisin. Staphylea pinnata.
Arbre de la sagesse. Le bouleau.
Arbre saint. Melia azederach.
Arbre de Saint-Jean, *Arbre de May.* Panax morototoni. *Aublet.*
Arbre de Saint-Thomé. Bauhinia variegata.
Arbre Sainte Lucie. Prunus mahalep.
Arbre de santé. Guajacum sanctum.
Arbre aux savonettes. Sapindus.
Arbre à serpente. Ehretia.
Arbre à sucre venimeux. a) Jatropha manihot; b) Hippomane biglandulosa.
Arbre de soie. Muntingia.
Arbre à suif. Croton sebiferum.
Arbre de tanaisie. Hippia frutescens.
Arbre à tanner les cuirs. Rhus coriaria.
Arbre triste. Nyctanthes.
Arbre triste de l'Inde. Phyllanthus niruri. *Aublet.*
Arbre aux tulipes. Le tulipiér.
Arbre du vernis de la Chine. Augia sinensis.
Arbre du vernis de l'Amérique. Rhus vernix.
Arbre de vie. Thuya.
Arbrisseau. Frutex.
Arbrisseau ambré. Anthospermum.
Arbrisseau terrible. Globularia alypum.
Arbue. La castine.
Arbuste. Suffrutex.
Arc. Arcus.
Arcanette. La sarcelle.
Arcanson. Le bray sec.
Arc-en-ciel. Cardium muricatum.
Arc-en-queue. Le troupiale à queue annelée.
Arche. Arca.
Arche de Noë. Arca Noae.
Archevêque. Conus archiepiscopus.
Archiduc. La griotte de Portugal.
Archiduc d'été. L'ognonnet.
Ardenet, *Arderet.* Le pinson d'Ardenne.
Arderelle, *Arderolle*, *Ardezelle.* La charbonniere.
Ardoise. Schistus.
Are, *Aret.* Le belier.
Arequier. Areca.
Arête. Spina.
Argalou. Rhamnus paliurus.
Argan. Sideroxylon.
Argaule. L'hirondelle de rivage.
Argemone. Le pavot épineux.
Argent. Argentum.
Argent de chat. Mica alba.
Argenté. 1) Chaetodon argenteus, 2) Polynemus asiaticus.
Argentine. a) Potentilla anserina; b) Comarum.
Argentine. a) Perca nobilis; b) Argentina; c) Chaetodon octofasciatus.
Argeroulier. L'azerolier.
Argielas. Le genêt épineux.
Argile. Argilla.
Argot. L'ergot.
Argoussier, *Argousse.* Hippophae rhamnoïdes.
Arguille. Le motteux.
Argus. 1) Chaetodon Argus; 2) Papilio Argus; 3) L'Ibiboboca; 4) Cypraea Argus &c.
Petit Argus. Callionymus ocellatus.
Arguze. Messerschmidia.
Arjerole. L'azerolier.
Ariguier. L'alisier.
Arimanon. La petite perruche d'Otahiti.
Aristoloche. Aristolochia.
Arlequin. Canis variegatus.
Arlequin doré. Chrysomela cerealis.
Fausse Arlequine. Cypraea arabica.
Armadille. Dasypus.
Armarinte. Cachrys.
Armé. 1) Cottus quadricornis; 2) Silurus militaris.
Armeleine. Les bêtes à laine.
Armes. Arma.
Armentello. La pimpinelle.
Armoise. Artemisia vulgaris.
Armol, *Armoou.* L'arroche.
Armoselle. Seriphium.
Arnaveou. Rhamnus paliurus.
Arniense. La terrenoix.
Arnier. Le martin-pêcheur.

Arni-

Arnique. Arnica.
Arnos. Les teignes.
Arole, Arobe. Pinus cembra.
Aromates. Aromata.
Aronds (*s. v.* Ovis).
Arondelle. L'hirondelle.
Arouaou. Icica heptaphylla.
Arouset. Chaetodon arusa.
Arousse d'Auvergne. Ervum aractius.
Arpenteur. Le grand pluvier.
Arqué. Arcuatus.
Arqué. Chaetodon arcuatus.
Arquerai. L'armoise.
Arrapoman. Le grateron.
Arrassade. La salamandre.
Arrepit. Le troglodyte.
Arrête-boeuf. Ononis spinosa.
Arrête-nef. Echeneis remora.
Arrête-sang. Ischaemum.
Arriere-faix. Secundinae.
Arroche. Atriplex.
Arroche en arbrisseau. Le pourpier de mer.
Arroche puante. Chenopodium vulvaria.
Arrondi. Subrotundus; Rotundatus.
Arrosoir. Serpula penis.
Arsenic. Arsenicum.
Arsenizo. L'armoise.
Arsier. L'acier.
Artichaut. Cynara scolymus.
Artichaut de Jérusalem ou d'Espagne. Cucurbita (III, 2).
Artichaut des Indes. La truffe rouge ou Batate.
Artichaut sauvage. a) La chardonnette; b) La joubarbe des toits.
Artichaut de terre. Le topinambour.
Artile. Le cul-blanc.
Artimon entortillé. Strombus vittatus.
Artisons. Divers insectes rongeurs, comme teignes, mittes, termes &c.
Artre. Le martin-pécheur.
Asaret. Asarum.
Asarine. Antirrhinum asarina.
Asbeste. Asbestus.
Ascalandre. Le cujelier.
Ascaride. Ascaris.
Ascite. Silurus ascita.
Aselle. Oniscus.
Asote. Silurus asotus.
Aspalat. Aspalathus.
Aspe. Cyprinus Aspius.
Asperelle. Phalaris oryzoïdes.
Asperge. Asparagus.
Asphalte. Asphaltum.
Asphodele. Asphodelus.
Aspic. La lavande.
Aspic. Coluber aspis.
Aspic cornu. Ammodytes.
Asprede. Silurus aspredo.
Aspresle. La prêle.
Assa-foetida. Ferula assa foetida.
Assée. La bécasse.
Assemblage des boyaux. Serpula contortuplicata.
Assemblé, Attroupé. Aggregatus.
Assiminier. Anona triloba.
Astragale. Astragalus.
Astragal-orglisse. Astragalus glycyphyllus.
Astroin. Astronium.
Atimouta. Bauhinia outimouta.
Attache. Insertio.
Attaché. Affixus.
Attole. Bixa orellana.
Attrape-mouche. a) Dionea muscipula; b) Lychnis viscaria; c) Silene muscipula.
Avagnon. Le lavignon.
Avant-bras. Antibrachium.
Avant-coeur. Anticordium.
Avant-pêche. (*s. v.* Amygd. persica).
Avaous. Quercus ilex.
Aubel, Aube. Le peuplier blanc.
Aubépine, Aubepin. Crataegus oxyacantha.
Aubeque. Albour.
Aubergine. La melongene.
Aubervilliers. Lactuca sativa (w).
Aubiches. (*s. v.* Ficus carica).
Aubier. L'obier.
Aubier. Alburnum.
Aubier. Vitis acinis rotundis, albidis, dulcibus.
Aubifoin, Aubitou. Le bluet.
Aubique. (*s. v.* Ficus carica).

Aublado. L'oblade.
Aubours. Cytisus laburnum.
Aubre. L'arbre.
Aubrefil Sepia octopus.
Aubuſſeau. Clupea---
Ave. L'oie.
Avelanede. Quercus aegilops.
Avelinier, *Aveline.* Corylus avellana (4).
Aveline purgante. Jatropha curcas.
Aveline Helix scarabaeus.
Aventurine. Aventurinus lapis.
Avenues Ambulacra.
Averano. Le cotinga tacheté.
Averno. L'aune.
Averon, *Aveneron.* Avena fatua.
Avette. Jeune abeille.
Aveugle. Caecus.
Aufo. Le ſpart.
Augeon. L'ajonc.
Augo. L'algue.
Avives. Die Feifeln.
Aumarinier. Le franc-oſier.
Aumuſſe. Conus vexillum.
Aune; *Aulne.* Betula alnus.
Aune noir. La bourdaine.
Aunée. Inula helenium.
Avocatier. Laurus persea.
Avocette. Recurvirostra.
Avoine. Avena.
Folle Avoine, *Avoine follette.* Avena fatua.
Avoine fromentale. Avena elatior.
Avoine des chiens. Pharus. *Aublet.*
Avoine de mer. Bulla terebellum.
Avoinette argentée. Avena pratensis.
Avoira. Elais.
Avoira canne. Cocos guineensis.
Avolon. Le pouliot royal.
Avortin. Temulentia hydatidea, Die Drehkrankheit der Schafe.
Auquette. L'oiſon; *Auquo* L'oie.
Aurade. Sparus aurata.
Aureillette. La petite chelidoine.
Aurate. Pyrus fructu parvo, cucurbitato, hinc luteo inde dilute rubro, aestivo.
Auricule. Primula auricula.
Auriol, *Aurion.* Le loriot.
Auriol. Le maquereau.
Aurochs. Le taureau ſauvage.
Avron. La folle avoine.
Aurone des jardins; *Aurone mâle.* Artemisia abrotanum.
Aurone femelle. Santolina chamaecyparissus.
Aurore. Papilio Cardamines.
Aurore. Coluber aurora.
Auſiſier. Cynanchum viminale.
Ausquoi. Le caribou.
Auſſeou. L'oiſeau.
Autonnette. L'eufraiſe.
Autour. Falco palumbarius.
Nutron des moiſſonneurs. La ſauterelle.
Autruche. Struthio.
Autruche à capuchon. Didus.
Autruche d'Occident. Le thouyou.
Autruche volante. L'outarde d'Afrique.
Auvernas. Eine Traubenſorte, Klävner.
Ay, *Aze.* L'ane.
Ayeul. Le lézard verd.
Ayon. L'oiſon.
Azebre. Le zebre.
Azédarac. Melia azedarach.
Azérolier. Crataegus azarolus.
Azier macaque. Melastoma racemosa.
Azier à l'aſthme. Nonatelina officinalis. *Aublet.*
Azorelle. Azorella. *Lamark.*
Azuré. Cyprinus americanus.
Azurin. Le merle de la Guiane.
Azuroux. Le bruant bleu du Canada.

Babarote. Le cloporte.
Babichon, *Babiche.* Le bichon.
Babillard. Pleuronectes solea.
Babirouſſa. Voyez *Barbirouſſa.*
Baboucard. Le martin-pecheur du Senegal.
Babouin, *Babon.* (*s. v.* Simia).
Bacaljou. La morue.
Bacchante. Baccharis.
Bacchante. Papilio Dejanira.
Bache. Le fruit du latanier.

Ba-

Bachoque. Loupe du bois.
Bacille maritime. Crithmum maritimum.
Bacinet. Ranunculus bulbofus &c.
Bacinet blanc. Anemone nemorofa.
Bacinet jaune. Anemone ranunculoïdes.
Bacove. Musa sapientum.
Bacoule. La belette.
Badamier. Terminalia.
Badamier au benjoin. Croton benzoe, Terminalia benjoin.
Badafe. La lavande.
Badaffo. L'herbe aux puces.
Badé. Pleuronectes mancus. *Brouff.*
Badiane. Illicium anisatum.
Badoneau. Le blaireau.
Bagadai. (*s. v.* Columba domestica).
Bagaffier. Bagassa.
Bagnolet. Früher Eyerfalat.
Bagnaudier, Baguenaudier. a) Colutea; b) Phaca.
Baguenaudier des jardins. Coronilla emerus.
Baguenaudier à paternôtres. Staphylea pinnata.
Baguenaudier d'hiver. Leucoium vernum.
Baguettes. L'iris germanique.
Bagre. Silurus bagre.
Baguier. Le laurier.
Baie. Bacca.
Baillarge. L'orge.
Baillant. Hians.
Bain de Notre-Dame. Dipsacus fullonum.
Baifonge, Badzenge. Espece de noix de galle rougeâtre.
Balai. Holcus sorghum.
Balai doux. Scoparia dulcis.
Balai fauvage. Malva scoparia.
Balanciers. Halteres.
Balangino. La ciguë.
Balaou. Le poiffon bécaffe de la Martinique.
Balatas. Arbre qui croît en Amérique et furtout dans la Guiane.
Balatas blanc. Curatari.
Balauftier. Le grenadier fauvage.
Balbuzard. Falco baliaëtos.
Bâle. Gluma.
Baleine. Balaena.
Balenas. Priapus balenae.
Bali. Coluber prester.
Balicaffe. Le choucas des Philippines.
Balicot. Le bafilic, Ocymum.
Balifier. Canna indica.
Balle des grains. Acus.
Ballote. Ballota.
Balfamier. Amyris.
Balfamine. Impatiens balfamina.
Balfamine mâle ou puante. Momordica balsamina.
Balfamite du Levant. Chrysanthemum balsamita.
Baltimore. Oriolus (d).
Baltimore. Baltimora erecta.
Bambelle. Cyprinus---
Bambou; Bamboche. Arundo bambos.
Bananier. Musa.
Bananifte. Motacilla bananivora.
Banc. Stratum.
Banche. Une forte de marne compofée du tritus des coquilles marines, et de glaife ou vafe fine de la mer, le tout plus ou moins endurci.
Bande. Fascia.
Bande blanche. Testudo.
Bande d'argent. Clupea atherinoïdes.
Bande noire. Coluber Æsculapii.
Bande noire. Papilio comma.
Bande rouge. Phalaena vibicaria.
Bande efquiffée. Phalaena forficalis.
Bandelette. Fascicula.
Bandelette de mer. Cepola taenia.
Banderolle. Bulla apluftre.
Bandine. Le blé noir.
Bandouliere. Chaetodon.
Bangue, Banque. Cannabis indica.
Baniabou. Le merle de Bengale.
Banistere. Banisteria.
Banos. Les cornes.
Bantame. Le coq de Bantam.
Baobab. Adansonia.
Bapaume. Lactuca sativa (n).
Baqueffe. La bécaffe.
Baquois. Pandanus odoratissimus.
Baralou, Baroulou. Le balifier.

Baratas. Le rat.
Baraud-gode. Le tacaud.
Barbaian. Le grand duc.
Barbajou. Sempervivum tectorum.
Barbarée. Erysimum barbarea.
Barbaresque. L'écureuil de Barbarie.
Barbarine, Barbaresque. Le potiron à verrues; Cucurbita verrucosa.
Barbarins. a) Les petits barbeaux; b) Le ſurmulet.
Barbarote. Le cloporte.
Barbaſtelle. Vespertilio (i).
Barbaux. Chrysocoma comaurea.
Barbe. Barba.
Barbe d'épi. Arista.
Barbes de baleine. (*s. v.* Balaena).
Barbes. Hungerzitzen (der Pferde).
Barbe de bouc, Barbe de viellard. Tragopogon.
Barbe de chevre. a) Spiraea aruncus; b) Clavaria coralloïdes.
Barbe espagnole. Tillandsia usneoïdes.
Barbe de Jupiter. a) Anthyllis barba Jovis; b) Amorpha.
Barbe de moine. Cuscuta.
Barbe de renard. Astragalus tragacantha &c.
Barbeau, Barbel, Barbiau, Barblau, Barbot. Cyprinus barbus.
Barbeau de mer. Le rouget.
Barbeau. Centaurea cyanus.
Barbelote. La grenouille.
Barbet. Canis aquaticus.
Barbican. Bucco.
Barbichon. Muscicapa barbata.
Barbier. Labrus anthias.
Barbillon. Le barbeau encore petit.
Barbillon. Une espece de chien de mer. *Brousſonet.*
Barbillons. a) Palpi; b) Cirrhi.
Barbirouſſa. Sus barbirussa.
Barbits. La brebis.
Barboiteau. La chevanne.
Barbon. Andropogon.
Barbot. Cancer squilla.
Barbote franche. Voyez *Franche-barbote.*
Barboteuſe. (*s. v.* Anas boschas).
Barbotine. La ſementine.
Barbotteau. Le poiſſon meûnier.
Barbouillé. Conspurcatus.
Barbouquine. Tragopogon.
Barbu. Bucco.
Barbue. Ophidium barbatum.
Barbue. Nigella arvensis.
Bardal. L'alouette.
Bardane. Arctium lappa.
Petite Bardane. Le glaiteron.
Bardeau. Le mulet, provenant du cheval et de l'âneſſe.
Bardeaut. Le verdier.
Bardin. Le fenouillet gris.
Bardotier. Imbricaria. *Commerſ.*
Barge. Scolopax limoſa &c.
Barge blanche. Recurvirostra alba.
Barillet. Turbo muscorum.
Barillets. Spatagi (*s. v.* Echinus).
Barillet. Hyacinthus botryoïdes.
Barnaque. Voyez *Bernacle.*
Barnet. Une eſpece de buccin. *Adanſon.*
Barniſſenques. Ficus carica (19).
Baroulou. La canne d'Inde.
Baroutou. La tourterelle vulgaire de Cayenne.
Gros Barralet. Hyacinthus comosus.
Barres. Interdentitium.
Barre. Silurus fasciatus.
Barreaux. Phalaena clathrata.
Barrelière. Barleria.
Barris. L'homme des bois ou le grand Orang-outang.
Barroque. Perle irréguliere.
Bar-ſur-Aube. Le chaſſelas doré.
Bartavelle. Tetrao rufus.
Bartela. Le chardon.
Baſalte. Baſaltes.
Baſe. Basis.
Baſelle. Basella.
Baſile. Fritillaria regia.
Baſilic, Baſilique. Ocymum.
Grand Baſilic. Perilla ocymoïdes.
Baſilic ſauvage. a) Clinopodium vulgare; b) Thymus acinos.

Bafilic. Lacerta basiliscus.
Baffe. Perca ocellata.
Baffe-la-reine. Le papillon à queue du fenouil; Papilio Machaon.
Baffet. Canis vertagus.
Baffin. Pelvis.
Baffinet. Pelvis urethrae &c.
Baffinet, Baffin. Ranunculus acris &c.
Baffombe. L'acorus des Indes.
Baffove. Bassovia.
Baftango. La paftenague.
Bas-ventre. Abdomen.
Batatte. Convolvulus batatas.
Bataule. Beurre de bambuc.
Batelé. L'eupatoire à feuilles d'arroche.
Bâton paftoral. Lituus.
Bâton royal. Asphodelus ramosus.
Bâton d'or. Le violier jaune.
Bâtonnet. Conus tendineus.
Battajaffe, Batte-leffive, Batte-queue. La lavandiere.
Battans. Valvae.
Batte-marre. L'hirondelle de rivage.
Bavang. Alliaria. *Rumph.*
Baubis. Canis gallicus.
Bauche. Sparganium erectum.
Bauds. Chiens muets; Race de chiens courans qui viennent de la Barbarie.
Baudet. L'âne.
Baudrier. Fucus saccharinus.
Baudrier. Buccinum vibex.
Baudroie. Lophius.
Baveufe. Blennius pholis.
Bauge. Apri volutabrum.
Bavillon. La primevère.
Baume. Balsamum.
Baume du Canada, Baume dur. Balfamum canadenfe.
Baume à cochon, Baume fucrier. Terebinthus betulae cortice. *Plumier.*
Baume de Copahu, Baume du Bréfil. Copaifera.
Baume focot. Le faux tacamaque.
Baume de Judée, d'Egypte, du Grand-Caire, de la Mecque, de Syrie, du Levant, de Conftantinople. Amyris opobalfamum.
Baume de momies. Asphaltum.
Baume du Pérou. Balsamum peruvianum; *blanc; roux ou rouge; brun ou noir.*
Faux Baume du Pérou. Le lotier odorant.
Baume de Savanne. Le bafilic du Para.
Baume de Tolu, de Carthagene, de l'Amérique; Baume dur, Baume fec. Balsamum tolutanum.
Baume vert, Baume de Calaba, Baume de Marie. Calophyllum.
Baume d'eau. Mentha aquatica.
Baume des jardins. Mentha gentilis.
Petit Baume. Croton balsamiferum.
Grand Baume. Tanacetum balsamita.
Baumier, Balsamier. Amyris.
Baumier de Gilead. Pinus balsamea.
Baumier. Populus balsamifera.
Baumier des Alpes. Rhododendron hirsutum.
Bauque. Espece d'algue.
Bazan. Le pafan.
Béant. Hians.
Beaucerons. (*s. v.* Ovis).
Beauharnois. Sanguinaria major.
Beaumarquet. Fringilla elegans.
Beau-prefent. L'épargne.
Bécade. La bécaffe.
Bécard. (*s. v.* Salmo salar).
Bécarde. Lanius cayanus &c.
Bec. Rostrum.
Bec alongé. Chaetodon rostratus.
Bec d'argent. Tanagra (a).
Bec de cire. Le fénégali rayé.
Bec-en-cifeaux. Rynchops.
Bec courbé. L'avocette.
Bec croifé. Loxia curvirostra.
Bec à cuiller. La fpatule.
Bec à faucon. Espece de tortue.
Bec-figue. Motacilla ficedula.
Bec-figue d'hiver. a) Alauda trivialis; b) La linotte.
Bec de grue. Geranium.
Bec de hache. Rynchops.
Bec d'oie. L'argentine.
Bec d'oie. Le dauphin.
Bec de perroquet. Anomia psittacea.
Bec-ouvert. Ardea pondiceriana.

Bec-

Bec-rond. Le bouvreuil bleu d'Amérique.
Bec-scie. Harle de la Louisiane.
Bec à spatule ou palette. Voyez *Spatule*.
Bécasse, Bécade. Scolopax.
Bécasse de mer. Balistes vetula.
Bécasse de mer. Le huîtrier.
Bécasse épineuse. Murex tribulus &c.
Bécasse d'arbre. La huppe.
Bécasse (poisson). Centriscus scolopax.
Bécasse. Murex haustellum.
Bécasseau. La petite bécassine.
Bécasseau. Tringa ochropus.
Becassin. La petite alouette de mer.
Bécassine, Bécasseau, Bécasson. Scolopax gallinago.
Petite Bécassine. Scolopax gallinula.
Beccabunga. Veronica beccabunga.
Beccard. a) Le saumon femelle; b) Le poisson têtard.
Becharu. Phoenicopterus.
Béche. Scarabaeus melolontha.
Bechet, Becquet. Le saumon.
Becmare. Rhinomacer; Attelabus.
Beconguilles. L'ipécacuanha.
Becot, Becqueriolle. La petite bécassine.
Becquebo. Le pic vert.
Becque-fleur. Le colibri.
Becquet. Le brochet.
Bectoreque. La caille.
Bédaude. La corneille mantelée.
Bédaude. Cicada spumaria.
Bedeguar. L'eponge d'eglantier.
Bedel. Le veau.
Bedier. L'âne.
Bédouide. La farlouse.
Béfroi. Turdus (ee, ff).
Bégone. Begonia.
Béhen blanc. Cucubalus behen.
Behen blanc du mont Libanon. Centaurea behen.
Behen rouge. Cucubalus otites.
Behors. Le butor.
Beishueils. Le poisson acarne.
Béjuco grimpant. Hippocratea scandens.
Bélame. Clupea setirostris.
Bélemnites. Belemnitae.
Belette. Mustela vulgaris.
Belette. Blennius mustelaris.
Bélier. Aries (s. v. Ovis).
Bélier. Sphinx.
Belle aquatique. Planorbis.
Belle-dame. Papilio cardui.
Belle-dame, Belladone. Atropa belladonna.
Belle-dame. Amaryllis belladonna.
Belle-de-nuit. Nereis noctiluca.
Belle de nuit. La rousserole.
Belle-de-nuit. a) Mirabilis jalapa; b) Ipomoea bona nox.
Belle-de-jour. a) Convolvulus tricolor; b) Hemerocallis.
Bellegarde. (s. v. Amygdalus persica).
Belle de Vitry. (s. v. Amygd. persica).
Belleque. La foulque.
Belone. Esox belone.
Bellounes. Ficus carica (28).
Bellissime d'Automne. Pyrus fructu medio, longissimo, hinc luteo inde pulchre et sature rubro, autumnali.
Bellissime d'été. Pyrus fructu parvo, fere pyriformi, hinc pulchre et sature rubro inde citrino taeniolis rubellis virgato, aestivo.
Bellissime d'hiver. Pyrus fructu quam maximo, subrotundo, glabro, partim flavo, partim pulchre rubro, serotino.
Belsamine. La balsamine.
Belvedere, Belle-à-voir. a) Spartium scoparium; b) Chenopodium scoparia.
Belvedere blanche. Osyris.
Belugan. Le poisson milan.
Belzebut ou Diable de l'Inde. Simia (z).
Ben, Noix de Ben. Guilandina moringa.
Benari. L'ortolan.
Benét. L'oiseau fou.
Bengali. Fringilla bengalus &c.
Benjoin. Laurus benzoin.
Benjoin françois. L'impératoire.
Faux Benjoin. Le badamier de Bourbon.
Benitier. Chama gigas.
Benitier peigne, Petit Benitier. Ostrea ziczac.
Benoit. L'oiseau fou.
Benoîte. Geum.

Bentaveo. Le tyran.
Béole. Bæa. *Commerſ.*
Beo-quebo. Le pic-verd.
Bequesne. Pyrus fructu magno, longo, incurvo, partim citrino, partim rufescente, brumali.
Berbé. La foſſane de Guinée.
Berberis. L'épine-vinette.
Berbouiſſet. Le houx-frélon.
Berce. Heracleum sphondilium.
Berceau d'une plante. Cotyledon.
Berclan. La tadorne.
Bercoy. Besleria violacea.
Berdin. Patella.
Bérée. La rouge-gorge.
Bergamote. Citrus medica (6).
Bergamotte d'été. Pyrus fructu magno, turbinato, scabro, laete virente, punctis fulvis distincto, æstivo.
Bergamotte rouge. Pyrus fructu vix medio, turbinato-compresso, hinc flavo inde rubro, æstivo.
Bergamotte Suiſſe. Pyrus fructu medio, turbinato, subrotundo, taeniis flavis, viridibus et sanguineis virgato, autumnali.
Bergamotte d'automne. Pyrus fructu magno, turbinato-compresso, partim flavescente, partim dilute rufescente, autumnali.
Bergamotte Craſanne. Pyrus fructu magno, rotundo, e viridi cinereo, autumnali.
bergamotte de Soulers. Pyrus fructu magno, prope pyriformi, hinc flavescente inde dilute rufescente, brumali.
Bergamotte de Pâques ou d'hiver. Pyrus fructu maximo, rotundo-turbinato, hinc viridi inde laeviter rufescente, brumali.
Bergamotte de Hollande, Bergamotte d'Alençon. Pyrus fructu maximo, prope turbinato, viridi, maxime serotino.
Bergamotte cadette. Pyrus fructu magno, subturbinato, partim flavescente, partim laeviter rubente, autumnali.
Berge. Un rocher élevé à pic ſur l'eau; *Les Berges d'Olonne.*
Bergeronnette du printemps. Motacilla flava.
Berg-ob-zoom. Lactuca sativa (aa).
Bérichot, Bérichon. Le troglodyte.
Beril. Beryllus.
Beringene. La melongene.
Berle. Sium latifolium &c.
Berle aromatique. Sison amomum.
Berlin. Patella.
Bermudienne. Sisyrynchium.
Bernacle, Bernache, Bernicle. Lepas anatifera.
Bernache, Brenache. Anas bernicla.
Bernadet L'humantin.
Bernard-l'hermite. Cancer Bernhardus.
Berne. L'aune.
Bernicle. Patella.
Bertonneau. Le turbot.
Bes. Le bouleau.
Beſettes. Ervum ervilia.
Beſons. Chevreaux des belles chevres de Provence.
Beſſi. Metrosideros. *Rumph.*
Beſſouns. Jumeaux.
Bétail. Pecus.
Bête. a) Beſtia; b) La biche.
Bêtes à cornes. Armenta.
Bêtes à laine. Ovis aries.
Bête à la grande dent. La vache marine.
Bête à Dieu, Bête de la Vierge. Coccinella.
Bête à feu. La mouche luiſante.
Bête noire. Blatta.
Bête de compagnie. (*s. v.* Sus aper).
Bête noire. Le ſanglier.
Bête rouſſe. (*s. v.* Sus aper).
Bête puante. a) La conepate; b) Le blaireau puant.
Bêtes rouges. Espece de chiques.
Bétel, Bêtre. (*s. v.* Areca et Piper).
Bétoine. Betonica.
Bétoine d'eau. Scrophularia aquatica.
Bétoine des montagnes, Bétoine-tabac. Arnica montana.
Betoua. Atriplex bengalensis.
Bette blanché ou réparée. Beta alba.
Bette rouge. Beta rubra.
Betterave. Beta rubra &c.
Betterave. (*s. v.* Amygdalus persica).
Betterave d'Egypte. Melochia pyramidata.
Beurichon. Le roitelet huppé.
Beurre de pierre. Alumen butyraceum.

Beurré. Pyrus fructu maximo, ovoïdali acuto, autumnali; Fructu cinereo (*Le Beurré gris*); viridi (*Le Beurré vert*); rubente (*Le Beurré rouge*; *Beurré d'Amboise*, *Isambert*).

Beurré d'Angleterre. Pyrus fructu medio, ovoïdali-acuto-longo, glabro, e cinereo viridi, æstivo.

Beurré d'hiver. Le Bezi de Chaumontel.

Beurré blanc. Le Doyenné.

Beus, *Beux.* Le buis.

Bezenge. La charbonniere.

Bezi d'Hery. Pyrus fructû medio, subrotundo, glabro, hinc luteo inde e viridi subalbido, autumnali.

Bezi de Caissoy ou de Quessoy. Pyrus fructu parvo, subrotundo, viridi, maculis subfuscato, autumnali.

Bezi de Chassery. Voyez *Echassery.*

Bezi de Chaumontel. Pyrus fructu magno, subovoïdali, hinc citrino inde pulchre rubro, brumali.

Bezi de la Motte. Pyrus fructu magno, rotundo-turbinato, spissius viridi, non nihil flavescente, autumnali.

Bezi de Montigny. Pyrus fructu medio, longulo, glabro, citrino, autumnali.

Bézoard. Bezoar, Calculus animalis.

Bézoard d'Allemagne, *Bézoard de poil.* Ægagropila.

Bézoard. Buccinum glaucum.

Bézole. L'ombre bleu.

Bibe. Gadus fuscus.

Bibion. La mouche de Saint-Marc.

Biche. La femelle du cerf.

Biche des bois. Cervus mexicanus.

Biche. Lucanus---

Biche. Le chien de mer bleu.

Biche de Güiane. Moschus americanus.

Bichet. Bixa orellana.

Bichon. Canis melitaeus.

Bichon. Bombylius major. *Geoffr.*

Bicorne. Martynia.

Bident. Bidens.

Bidet. Petit cheval qu'on trouve en quantité à Ouëssant en Basse-Bretagne.

Bien-sale. Conyza retusa.

Bieu. Le buccin.

Bieu harput ou cambut. Le buccin dans lequel se trouve Bernard l'hermite.

Bievre. Castor.

Bievre oiseau. Mergus castor.

Bifeuille. Espece de zoophyte.

Bigar. Le frêlon.

Bigaradier. (*s. v.* Citrus aurantium).

Bigarreautier, *Bigarreaux.* Cerasus hortensis, fructu cordato, carne dura.

Bignets. Placentae (*s. v.* Echini).

Bignet. Arca glycymeris.

Bigni. Buccinum nitidulum.

Bignone. Bignonia.

Bigourneau. Turbo litoreus.

Bihai. Heliconia.

Bihimitrou. Le bois d'anisette.

Bihor, *Bihour.* Le butor.

Bihoreau. Ardea nycticorax.

Bijoun. Le benjoin.

Bile. Bilis.

Bille. Le meneſtrier.

Bille d'ivoire. Venus pensylvanica.

Bilorot. Le loriot.

Bimbelé. Motacilla palmarum.

Bime. Junix (*s. v.* Bos).

Biné. Binatus.

Binery. Le bruant ou verdier.

Binocle. Le pou des poissons.

Biourneau, *Bigourneau.* Le vignot.

Bipinelle. La pimprenelle.

Bique. Chevre qui allaite ou qui donne abondamment du lait.

Biquet. Le chevreau.

Birascurel. Helianthus.

Bis ergot. Tetrao bicalcaratus.

Biset. Columba oenas.

Bismuth. Wismuthum.

Bison. Bos bison.

Bisquins. (*s. v.* Ovis).

Bistarde. L'outarde.

Bistorte. Polygonum bistorta.

Bistournée. Arca tortuosa.

Bitarde, *Bistarde.* La outarde.

Bitou. Cypraea pediculus.

Bitu-

Bitume. Bitumen.
Bitume des Arabes. Pissasphaltum.
Bitume de Judée. Asphaltum.
Bivai. Le pic-verd.
Bivalves. Bivalvia.
Bizares. (*s. v.* Dianthus) Bifarden.
Blacouel. Blackwellia.
Blad. Le blé.
Blaireau. Ursus meles.
Blaireau puant. Viverra (n).
Blaireau de rochers. Hyrax capensis.
Blaise, Blese. Espece de bourre ou duvet cotonneux dont les cocons font couvert.
Blamaré. Le blé de Turquie.
Blanc. Albus; *Blanc sale, mat, brillant, luisant, éclatant, satiné.*
Blanc de l'oeil. Album oculi.
Blanc de l'oeuf. Albumen.
Blanc. Coluber albus.
Blanc d'eau. Nymphaea alba.
Blanc. Voyez *Brûlure* et *Meunier.*
Blanchaille, Blanquet. Petits poissons blancs, dont les pêcheurs ne peuvent encore distinguer l'espece.
Blanchet. Silurus foetens.
Blanc-jaune. Salmo niloticus.
Blanc de baleine. (*s. v.* Balaena).
Blanc-nez. Le moustac.
Blanche-coiffe. Le geai de Cayenne.
Blanche putain. Viburnum lantana.
Blanche-raie. L'étourneau des Terres Magellaniques.
Blanchet. Amphisbaena alba.
Blanchette. Valeriana locusta.
Blanchette. Chenopodium maritimum.
Blande. La salamandre.
Gros Blanquet ou Blanquette. Pyrus fructu parvo, pyriformi, partim ex albido flavescente, partim dilutius rubro, aestivo.
Gros Blanquet rond Pyrus fructu parvo, turbinato, glabro, partim ex albido flavescente, partim dilute rubro, aestivo.
Blanquet à longue queue. Pyrus fructu parvo, pyriformi acuto, glabro, albido, aestivo.
Petit Blanquet. Pyrus fructu minimo, elenchi forma, glabro, ex albido flavescente, aestivo.
Blanquette. Varieté du mûrier blanc.
Blaquet. Clupea ---
Blattaire. L'herbe aux mites.
Blatte. Blatta.
Blatte de Constantinople. Blatta byzantina.
Blau. Olea (s).
Blavéole, Blaverole. Le bluet.
Blavettes. Ficus carica (3).
Blé, Bled. Triticum sativum &c.
Blé barbu. Le sorgo.
Blé de Guinée. Le millet d'Inde.
Blé cochon, Gros Blé blanc. Triticum siliginosum. *Bauhin.*
Blé ergoté ou cornu. (*s. v.* Secale).
Blé de mars. Triticum aestivum.
Blé de miracle, Blé d'abondance, Blé de Smyrne, Blé de providence. Triticum compositum.
Blé de Surinam, Blé de Mogador. Triticum polonicum.
Blé noir, Blé rouge. Polygonum fagopyrum.
Blé noir liseron. Polygonum convolvulus.
Blé noir de Tartarie. Polygonum tataricum.
Blé trémois. a) Le seigle d'été; b) Triticum sativum (3).
Blé de Turquie, Blé de Guinée, Blé d'Inde, Blé d'Espagne. Zea mays.
Blé de vache, Blé de boeuf, Blé noir, Blé de renard. Melampyrum arvense.
Blechne. Blechnum.
Blede, Blete. La bette.
Blende. Pseudo-galena.
Blenne. Blennius.
Blérie. La foulque.
Blette, Blete, Blite. a) Blitum; b) Amarantus blitum.
Blette. La belette.
Bleu. Caeruleus.
Bleu manteau. Larus glaucus.
Bleu de montagne. Coeruleum montanum.
Bleu de Prusse. (*s. v.* Ferrum).
Bleuet. L'airelle.
Bleuet. Le martin-pêcheur.
Blique. La bugle.
Blongios de Suisse. Ardea minuta.
Bluet. L'airelle anguleuse.
Bluet. Centaurea cyanus.

Bluet. Coluber coeruleus.

Bluet. Tangara (v).

Bluette. La pintade.

Bobaque. Arctomys bobak.

Bobart. Bobartia.

Bobi. Voluta persicula.

Boccagers. (*s. v.* Ovis).

Boccone. Bocconia.

Boddart. Gobius Boddarti.

Boeuf. Bos.

Boeuf. a) Le grimpereau; b) Le bouvreuil.

Boeuf à boſſe; *Boeuf des Illinois.* Le biſon.

Boeuf d'Afrique. Le buffle.

Boeuf de Dieu. Le troglodyte.

Boeuf gris du Mogol. Le Nil-gaut.

Boeuf guerrier et berger. Espece de biſon que l'on voit chez les Hottentots.

Boeuf de marais. Le butor.

Boeuf de mer; *Boeuf marin.* a) Phoca; b) Le lamentin; c) La raie au long bec; d) L'oscabrion de St. Domingue; e) Uranoscopus.

Boeuf musqué. Le biſon du Canada.

Boeuf volant. Le cerf-volant.

Bogneu. Haneton.

Bogue. Sparus boops.

Boiga. Coluber ahætulla.

Bojobi. Boa canina.

Boiguira. Crotalus horridus.

Bois. Lignum.

Bois d'Acajou. Cedrela odorata.

Bois d'Acoſſois. Hypericum seſſifolium.

Bois d'Agouty, *Bois lézard.* Von einem Baume auf den franzöſiſchen Inſeln in Amerika.

Bois d'Agra. Ein koſtbares, wohlriechendes Holz, welches von den Chineſern theuer verkauft wird.

Bois d'aigle. Lignum aquilae.

Bois d'ainon. Das Holz von einem groſſen Baume auf Domingo; es dient zu Wagnerarbeiten.

Bois d'aloès. Agallochum; Lignum aloes, Xylaloes.

Bois d'amaranthe. Swietenia.

Bois amer de Surinam. Quassia amara.

Bois amer. Le simarouba de Cayenne.

Bois d'anis. a) Illicium anisatum; b) Limonia madagascariensis; c) Laurus persea.

Bois d'aniſette. Saururus frutescens. *Plum.*

Bois arada. Voyez *Tavernon.*

Bois baguette. Coccoloba excoriata.

Bois à bale. Guarea trichilioïdes.

Bois de bambou. Arundo bambos.

Bois batiſte. Hypericum sessifolium.

Bois de baume. a) Xylobalsamum; b) Croton populifolium.

Bois beni. Le buis.

Bois benoît fin. Holz von einem Baume auf den Antillen; es werden ſchöne Mobilien daraus verfertigt.

Bois blanc. a) Melaleuca leucadendra; b) Sideroxylon leucoxylon.

Bois blanc. a) Le bouleau; b) Le peuplier blanc; c) Philadelphus.

Bois blanc de la Guiane. Hernandia sonora.

Bois blanc. L'aubier, Alburnum.

Bois bocco. Bokoa. *Aublet.*

Bois à boutons. Cephalanthus.

Bois de Bréſil. Caesalpinia brasiliensis.

Bois à cabri. Knautia orientalis.

Bois cabril. Ægiphila.

Bois cabril bâtard. Cordia.

Bois caca, *Bois de merde.* Sterculia.

Bois à caleçons, *Bois bacha.* Ein Strauch auf Domingo. *Nicolſon.*

Bois à calumet. Mabea piriri.

Bois de Campêche. Hæmatoxylon campechianum.

Bois de cannelle. La cannelle blanche.

Bois à canon. Cecropia peltata.

Bois capitaine. Malpighia glabra.

Bois capucin, *Bois ſignor.* Ein groſſer Baum in Cayenne; ſcheint eine Art Balatas zu ſeyn.

Bois de Cavalam. Sterculia.

Bois de Cayan. Le bois du simarouba.

Bois de chambre. Eine Pflanze auf den franzöſiſchen Inſeln in Amerika; die Stengel dienen als Zunder.

Bois de chandelle, *Bois de citron*, *Bois de jasmin.* Amyris---

Bois de chandelle de l'Isle de France. Dracaena reflexa.

Bois à charpentier. Justicia pectoralis.

Bois de chic. Cordia sebestena.

Bois de chêne. Voyez *Chêne noir.*

Bois

Bois de Chypre. Cordia gerascanthus.

Bois de clou du Para. La cannelle giroflée.

Bois de cloux. Eugenia lucida.

Bois cochon. Hedwigia balsamifera.

Bois de colophane. Bursera colophonia. *Commerſ.*

Bois de corail d'Amérique, Bois immortel. Erythrina corallodendron.

Bois de corail des grandes Indes. Le condori rouge.

Bois de corne. Garcinia cornea.

Bois côtelet, Bois de guitard. Citharaexylum cinereum.

Bois à côtelette. Ellisia nyctelea.

Bois de couille ou Pétard. Breynia.

Bois des couilles. Marcgravia umbellata. *Jacq.*

Bois de couleuvre. Strychnos colubrina.

Bois de couleuvre, Bois couleuvré. Ophioxylum.

Bois couleuvre. Rhamnus colubrinus.

Bois de crabe ou de crave. La cannelle giroflée.

Bois de Cranganor. Pavetta.

Bois creux de Cayenne. Lasianthus purpurascens. *Aublet.*

Bois de crocodile. Eluteria.

Bois de cuir. Dirca palustris.

Bois des dames, Bois d'huile. Erythroxilon hypericifolium.

Bois dartre. Hypericum sessifolium.

Bois de demoiſelle. Kirganelia. *Juſſieu.*

Bois de dentelle. Lagetta.

Bois dur (du Canada). Carpinus ostrya.

Bois d'écorce. Uvaria aromatica.

Bois d'encens. Icica

Bois à enivrer les poiſſons, Bois-ivrant. Piscidia.

Bois à enivrer. Galega sericea.

Bois d'ébene. Ebenus.

Bois à écorce blanche. Blackwellia paniculata.

Bois épineux. a) Le fromager; b) Le clavalier.

Bois d'éponge. Gastonia. *Commerſ.*

Bois de fer. Ægiphila martinicensis.

Bois de fer de Guiane. Robinia panacoco.

Bois de fer de Judas. Cossinia pinnata. *Commerſ.*

Bois de Fernambouc. Le Brésil de Fernambouc.

Bois de Féroles, Bois marbré. Ferolia.

Bois à grandes feuilles. Coccoloba pubescens.

Bois des fievres. Le quinquina.

Bois à la fievre. Hypericum sessifolium.

Bois à flambeau. Le bois rouge ou ſanglant.

Bois de fléau, Bois flot. Hibiscus tiliacens.

Bois à flèche, Bois de dard. Possira. *Aublet.*

Bois foſſile. Lignum fossile s. inhumatum.

Bois franc. Le houx.

Bois de Frédoche, Bois d'ortie, Bois pelé. Das Holz von einem hohen Baume auf Domingo; es iſt hart, feſt und weiſs, und wird von den Zimmerleuten geſucht.

Bois de frêne. Conus namocanus.

Bois de fuſtet. Rhus cotinus.

Bois à gaulettes. Hirtella racemosa.

Bois gentil, Bois joli. a) Daphne mezereum; b) Cneorum.

Bois de girofle. La cannelle giroflée.

Bois de grenadille. Sorte d'ébene rouge.

Bois de Grignon. Bucida buceras.

Bois jacot. Eugenia.

Bois de la Jamaique. Haematoxylon.

Bois de Japon. Le Brésil de Japon.

Bois jaune. a) Laurus chloroxylon; b) Liriodendron tulipifera.

Bois jaune du Breſil. Morus tinctoria.

Bois jaune de Madagaſcar. Leucoxylon laurifolium.

Faux Bois-jaune. Myrsine leucoxylum.

Bois immortel. Erythrina.

Bois d'Inde. Haematoxylon.

Bois indien. Bailleria.

Bois Iſabelle. Laurus borbonia.

Bois de lait. Plumeria antafara.

Bois laiteux franc ou fébrifuge, Boislait. Rauwolfia lactescens.

Bois laiteux de Miſſiſippi. Side ylon lycioïdes.

Bois de Lamon. Le Brésil de L... on.

Bois d... nce. Randia latifolia.

Bois à faire des lardoires. Le fuſain.

Bois latanier. Ein Baum von mittlerer Gröſſe auf Domingo. *Nicolſon.*

Bois de laurier des Antilles. Croton corylifolium.

Bois de lettres. Sideroxylon inerme.

Bois de lettres blanc. Piratinera guianensis.

Bois de liege. Hibiscus tiliaceus.

Bois

Bois long. Eine Ueberſetzung des Portugieſiſchen *Páo comprido.*

Bois de Loſteau. Psychotria americana.

Bois de lumiere. Führt dieſen Namen nach dem Spaniſchen *Palo de luz.*

Bois mabouia. Morisonia.

Bois de maſoutre. Antidesma madagascariensis.

Bois de Mahagoni ou de Mahogani. Swietenia mahogani.

Bois major, *Bois de cheval.* Auf Domingo. *Nicolſon.*

Bois mandrou. Ebenfalls auf Domingo.

Bois macaque. Tococa guianensis. *Aublet.*

Bois marbré. Ferolia.

Bois marguerite. Cordia tetrandra.

Bois Marie. Callophyllum calaba.

Bois de mêche. Apeiba glabra.

Bois de merde. Sterculia.

Bois de merle. Celastrus undulatus.

Bois des Moluques. Croton tiglium.

Bois de muſc. Eluteria.

Bois de neſle. Eugenia mespiloïdes &c.

Bois néphrétique. Guilandina moringa.

Bois néphrétique de l'Europe. Le bouleau.

Bois de natte. Achras sapota.

Bois de Nicarague. Haematoxylon.

Bois noir de Malabar. Mimosa lebbeck.

Bois d'olive, *Bois rouge.* Rubentia. *Commerſ.*

Bois d'or. Le charme de Virginie.

Bois d'orme. Muntingia calabura.

Bois de l'Oſtau. Psychotria americana.

Bois de la palile. Pterocarpus draco.

Bois de Palixandre, *Bois violet.* Ein ſchönes Holz, welches die Holländer aus Oſtindien bringen; es wird zu eingelegten Arbeiten, Bureaux, Fidelbogen &c. gebraucht.

Bois palmiſte. Das Holz eines Baumes auf Domingo; iſt mit den eigentlichen Palmiſten (Areca) nicht zu verwechſeln; es iſt ſchmutzig weiſs und ſchwer.

Bois de pêche marron. Eugenia mespiloïdes.

Bois-perdrix. Heisteria.

Bois de Perpignan. Celtis australis.

Bois de perroquet. Fissilia. *Commerſ.*

Bois à petites feuilles. Eugenia divaricata &c.

Bois à pians. Ein hoher Baum auf Domingo; die Rinde dient zum Gelbfärben.

Bois de pieux. Arbor palorum. *Rumph.*

Bois de pintade. Badula. *Commerſ.*

Bois piquant. Voyez *Tavernon.*

Bois pliant. Cassia viminea.

Bois de plomb. Dirca palustris.

Bois de poivrier. Fagara heterophylla.

Bois de pomme. Eugenia glomerata.

Bois de Poupart. Poupartia. *Commerſ.*

Bois de ptiſane. La liane ſeguine.

Bois puant. a) Anagyris foetida; b) La caſſe puante; c) Foetidia; d) Pirigara. *Aublet.*

Bois punais. Cornus sanguinea.

Bois quarré. Le fuſain.

Bois de Quaſſie. Quassia.

Bois quinquina. Malpighia latifolia.

Bois de Quivi. Quivisia. *Commerſon.*

Bois ramon. Auf Domingo.

Bois de rape. Ficus politoria.

Bois de rat. Myonima. *Commerſ.*

Bois de reinette. Dodonaea angustifolia.

Bois de riviere. Chimarrhis. *Jacq.*

Bois de roſe, *Bois de Rhodes*, *Bois de Chypre* Lignum rhodium.

Bois de Rhodes de la Jamaique. Amyris balſamifera.

Bois de rongle. Erythroxylum.

Bois rouge. Guarea trichiloïdes.

Bois rouge. Houmiri.

Bois rouge, *Bois ſanglant.* Hæmatoxylum.

Bois rouge. Pterocarpus ſanguis draconis.

Bois rouge de Carthagene. Erythroxylon areolatum.

Bois ſain. Le garou.

Bois ſaint, *Bois de ſanté.* Guajacum sanctum.

Bois de Saint-Jean. Voyez *Arbre de Saint-Jean.*

Bois de Sainte Lucie. Prunus mahalep &c.

Bois de Sainte-Marthe. Le Brêſil de Sainte-Marthe.

Bois de ſang. a) Haematoxylum; b) Hypericum sessifolium.

Bois de Sapan. Caesalpinia sappan.

Bois ſarmenteux. Cordia flavescens.

Bois

Bois satiné. Ferolia.
Bois satiné d'Europe. Le prunier.
Bois de Savanne. Le poirier sauvage de Cayenne.
Bois savonneux. Voyez *Savonnier.*
Bois de sassafras. Voyez *Sassafras.*
Bois sec. Phalaena exsoleta.
Bois de senil. Conyza salicifalia.
Bois de seringue. Das Holz vom Federharzbaum.
Bois siffleux. Hibiscus tiliaceus.
Bois de soie, Bois ramier. Muntingia folio sericeo molli, fructu majori. *Plumier.*
Bois tabac des Créoles. Manabea villosa. *Aublet.*
Bois de Tacamaque. Voyez *Tacamaque.*
Bois tambour, ou Tamboul. Tambourissa. *Sonnerat.*
Bois tapiré. Das Holz eines groszen Baums in Cayenne; es hat einen herrlichen Geruch, und wird zu Mobilien verwendet.
Bois de tek. Tectonia; Theka.
Bois trompette. Cecropia peltata.
Bois veiné. Phalaena ziczac.
Bois veiné. Voluta hebraica.
Bois verdoyant. Laurus chloroxylon.
Bois vert. Le bois d'ébene des Antilles.
Boisivrant. Piscidia.
Bol, Terre bolaire. Bolus.
Bolet. Boletus.
Bolin. Murex cornutus.
Bomarin. Hippopotamus.
Bombardier. Carabus crepitans.
Bombille. Bombylius.
Bonase. Bos bonasus.
Boncar. Salsola.
Bon Chretien d'hiver. Pyrus fructu maximo, pyramidato-truncato, partim citrino, partim dilute rubente, brumali.
Bon-Chretien d'Espagne. Pyrus fructu maximo, pyramidato-acuto, hinc e viridi flavescente inde splendide rubro, autumnali.
Bon-Chretien d'été. Pyrus fructu magno, pyramidato-obtuso, paullulum cucurbitato, glabro, flavo, aestivo.
Bon-Chretien d'été musqué. Pyrus fructu medio, pyramidato, mali cydonii forma, e flavo non nihil rubente, aestivo.
Bondrée. Falco apivorus.
Bonduc. Guilandina.
Bon-Henri. Chenopodium bonus Henricus.
Bon homme. Verbascum thapsus.
Bon-jour-commandeur. Der Name eines kleinen Vogels in Cayenne, Fringilla...
Bonite. Scomber pelamis.
Boniton, Bonet. Scomber amia.
Bonne-dame. L'arroche des jardins.
Bonne-ente. Le Doyenné.
Bonne de Soulers. La bergamotte de Soulers.
Bonnet. Reticulum.
Bonnet chinois. Patella chinensis.
Bonnet chinois. Simia (r).
Bonnet de dragon. Patella hungarica &c.
Bonnet d'électeur; Bonnet de prêtre. Le pastisson.
Bonnet de fou. Chama cor.
Bonnet de Neptune. Madrepora pileus.
Bonnet de Pologne. Buccinum testiculus.
Bonnet de prêtre, Bonnet à capelan. Evonymus europaeus.
Bonnet du grand prêtre Aron. Le gouet commun.
Bonnete. Prunella.
Boot. Le bouleau.
Borramez. L'agneau tartare.
Borax. Borax
Bord. Margo.
Bordelais. Le Bourdelas.
Bordeliere. Cyprinus ballerus.
Bordure ensanglantée. Phalaena russula.
Bordure entrecoupée. Phalaena marginata.
Borée. Papilio - - -
Borgne. La charbonniere.
Borin. La passerinette.
Borgnete. La chassie.
Boscote, Bosote. La rouge-gorge.
Boscuins. (*s. v.* Ovis).
Bosse. Gibbus; *Bossu,* Gibbosus.
Bosse, Ustilago; *Charbon.*
Bossu. Kurtus.
Bossue. a) Cypraea mus; b) Murex anus; c) Strombus canarium.
Bossue sans dents. Bulla gibbosa.
Bostriche. Bostrichus.
Botanique. Botanica.

Bote

Boterol. Le crapaud.
Botrys vulgaire ou Piment. Chenopodium botrys.
Botrys du Mexique. Chenopodium ambrosioïdes.
Botrys musqué. Teucrium botrys.
Bou d'aci. L'if.
Boubie. L'oiseau fou.
Boubil. Turdus (mm).
Boubou. La houppe.
Bouc. Hircus (*s. v.* Capra).
Bouc. Le mâle de la mendole.
Bouc des bois. Antilope sylvatica.
Bouc damoiseau. Antilope Grimmia.
Bouc de Hongrie. Antilope saiga.
Bouc de Juda. Capra reversa.
Bouc sauvage, Bouc estain, Bouc-stein, Bouc des rochers. Le bouquetin.
Boucage, Boucane, Boucquetine. Ægopodium.
Boucage. Pimpinella.
Boucarde. Bucardium.
Bouchards. Moutons qui ont le museau noir.
Bouchari. La pie-grièche grise.
Bouche. Os; Orificium; Rictus.
Bouche de lait. Buccinum undatum
Bouche à gauche. Sinistrae cochleae.
Bouche d'argent. Turbo argyrostomus.
Bouche d'or. Turbo chrysostomus.
Bouche double. Trochus labio.
Bouclée. La raie bouclée.
Bouclier. Silpha.
Bouclier. Cyclopterus.
Boucher. Patella.
Bouclier de Narbonne. Clypeola ionthlaspi.
Boucliers. Scuta (*s. v.* Echinus).
Boucraie. L'engoulevent.
Boudeuse. Gunnera magellanica.
Boue. Lutum.
Bouée. Trochus telescopium.
Bovet. Colchicum autumnale.
Bouffe. Chien à longs poils fins et frisés, venant de l'accouplement du grand épagneul et du barbet.
Bousron. La sèche
Bougnette. La tareronde.
Bouillard. a) Le bouleau; b) L'aune.
Bouillerot. Le goujon de riviere.
Bouilleur de Canari. Crotophaga ani.
Bouillon-blanc. Verbascum thapsus.
Bouillon blanc de Sicile, Bouillon sauvage. Phlomis fruticosa.
Bouillon-noir. Verbascum nigrum.
Bouillon-mitiers. L'herbe aux mittes.
Bouire. Murex vertagus.
Bouis, Bouisse. Le buis.
Boviste. Lycoperdon bovista.
Boule de poil. Ægagropila.
Bouleau. Betula alba.
Bouledogue. Le dogue d'Angleterre.
Boulereau. Gobius niger.
Boulerot. Le goujon.
Boulet, Bouligoule. Fungus orbicularis.
Boulet à canon. Curupita.
Boulette. a) Echinops; b) Globularia.
Boulette. Cypraea globulus.
Boulette d'Inde. Sphaeranthus indicus.
Boulette d'eau. Pilularia.
Bouque. Le nombril.
Bouquet. Corymbus; Sertum.
Bouquet. Cancer squilla.
Bouquet parfait. L'oeillet des chartreux.
Bouquetin. Capra ibex.
Bouquetine. Pimpinella saxifraga.
Bouquin. Le lievre mâle.
Bouquins. (*s. v.* Ovis.)
Bour, Bourdaigne. La guède.
Bourande. La bugrane.
Bourbeuse. Testudo lutaria.
Bourbonnoise. (*s. v.* Lychnis dioïca.)
Bourdaine, Bourgene. Rhamnus frangula.
Bourdaine blanche. Viburnum lantana.
Bourdela. Vitis acino majore, e viridi flavescente, Burdigalensis dicta.
Bourdin, Haliotis.
Bourdine. (*s. v.* Amygdalus persica.)
Bourdon, Abeille bourdon. Bombylius,
Bourdon. Alcea rosea.
Bourdons. (*s. v.* Sphinx.)
Bourdon musqué. Pyrus fructu parvo, aurantii forma, subrotundo, dilute viridi, aestivo.
Bourdonneur. Le colibri.
Boure. Le canard.

Bou-

Bourech. (*s. v.* Ovis).

Bouret. Le Jeune canard.

Bourgene. Rhamnus frangula.

Bougeois. Urbicolae (*s. v.* Papilio).

Bourgeon. Gemma.

Bourgeonnier. Le bouvreuil.

Bourg épine. Rhamnus catharticus.

Bourgmestre. Larus fuscus.

Bourguignon, Tresseau. Un raisin noir, assez gros, meilleur à faire du vin, que à manger.

Bourjassote, (*s. v.* Ficus carica.)

Bourlotte. Nom qu'en Bretagne l'on donne à une espece de ver blanc, dont on se sert pour amorcer le poisson.

Bourrache. Borago.

Bourras. Le borax.

Bourre. Tomentum.

Bourre. La graine des anémones.

Bourre. La femelle du canard domestique; *Bourret.* Le caneton.

Bourreau. Trigla---

Bourreau de arbres. Celastrus scandens.

Bourrelet, Bourlet. Cestillus elasticus, cotyloideus. *Vicq d'Azyr.*

Bourrelet, Bourlet. Un renflement de quelque partie d'une plante, qui paroit dans cet endroit garnie d'une espece d'anneau.

Bourret. Vitula (*s. v.* Bos).

Bourrigue. L'âne.

Bourse. a) Capsula, Ligamentum capsulare; b) Scrotum; c) Volva.

Bourse. a) Balistes punctatus; b) Ostracion trigonus.

Bourse à feuillage; Bourse tremblante; Bourse ridée. Especes d'Holoturie.

Bourse. Gauperva communis.

Bourse à berger, Bourse de pasteur, Bourse à Judas, Boursette. Thlaspi bursa pastoris.

Bourse de mer. Alcyonium bursa.

Bourse. a) Buccinum plicatum; b) Ostrea radula.

Boursette. Valeriana locusta.

Boursière. Cancer maenas.

Bourtouleigo. Le pourpier.

Bouscarle. Motacilla (yy).

Bousier, Bouzier. Copris.

Bousier capucin. Scarabaeus lunaris.

Bousserole. Arbutus uva ursi.

Bout de chandelle. Conus verulosus.

Bout de petun, Bout de tabac. Crotophaga ani.

Boutbout. La houppe.

Bouteillan. Olea (10).

Bouteilles de miel. Die Honigbläschen der Bienen.

Bouteilles de fiel. Die Giftbläschen der Bienen.

Boutelou. Le mauvis.

Boutèou. Le mollet ou gras de jambe.

Boute-quelon. Le mauvis.

Bouteril. Le nombril.

Boutoir, (*s. v.* sus aper.)

Bouton. Gemma.

Bouton d'argent, Bouton blanc. Gnaphalium margaritaceum.

Boutons de garçon. Gomphrana nodosa.

Bouton de mer. Echinus.

Bouton de rose. Bulla aplustre.

Bouton de la Chine. Trochus niloticus.

Bouton de camisole. Trochus pharaonicus.

Bouton d'or. a) Gnaphalium orientale; b) Ranunculus acris &c.

Bouton rouge. Cercis canadensis.

Bouton noir. Atropa belladonna.

Boutonnet. L'herniaire.

Boutonnieres. Spiracula.

Boutures. Taleae.

Bouveret. Le bouvreuil de l'Isle de Bourbon & du Cap de bonne-espérance.

Bouveron. Le petit bouvreuil noir d'Afrique.

Bouvette. Junix (*s. v.* Bos).

Bouvier. Motacilla naevia.

Bouviere. Cyprinus amarus.

Bouvillon; Bouveau, Bouvart, Bouvelet. Juvencus (*s. v.* Bos).

Bouvreuil, Bouvreux. Loxia pyrrhula &c.

Boyaux. Intestina

Boyaux des oiseaux. Serpula glomerata.

Boyaux de chat. Ulva intestinalis.

Boyaux du diable. Smilax excelsa.

Brac. Le calao d'Afrique.

Bracatge. L'orge.

Brace. Le seigle.

Bracelets. Armillae.

Bragalou, Bragoun. Aphyllantes.

Braies de cocu. La primevère.

Braine. Junix (*s. v.* Bos).

Brainvilliers. Spigelia.

Braire, Braiement. Rudere.

Brame. Sparus rhomboïdes.

Brame de mer. Sparus aurata.

Branche. Ramus.

Meres Branches, Maîtresses Branches. Les branches les plus hauts, & celles d'où partent tous les autres.

Branches à bois. Holzäste.

Branches à fruits. Fruchtäste.

Branches veules. Branches longues, qui ne promettent aucune fécondité.

Branches chifonnes. Branches courtes & fort menues.

Branche aoutée. Branche qui après le mois d'Août à pris croissance, s'endurcit & devient noirâtre.

Branches gourmandes. Zehräste, Räuber.

Branche seche. Phalaena alniaria.

Branchies. Les ouïes des poissons.

Branc-ursine. a) Acauthus; b) Heracleum.

Brande. La bruyère.

Brandon d'amour. Serpula penis.

Branle queue. La lavandiere.

Branlette. Allium schoenoprasum.

Branssis. Le sorbier sauvage.

Braque. Canis avicularius &c.

Bras. a) Brachium; b) Chelae.

Brassicaires. Les papillons du chou.

Brau. Le taureau.

Bréant. Le bruant.

Brebis. Ovis.

Bréchet. La pointe du sternum.

Bréde de Malabar. L'amaranthe épineuse.

Bredin. Patella.

Brehaigne. Une vielle biche qui ne porte plus de faons.

Bréheme. La melongene.

Brelot. Sparus - - -

Brême. Cyprinus brama.

Brême de mer. Sparus rhomboïdes.

Brenache. L'oie nonnette.

Brésagne. L'effraie.

Bresich. Le chou.

Brésillet. Caesalpinia.

Brésillot, Faux Brésillet. Caesalpinia brasiliastrum

Breslinge. (*s. v.* Fragaria).

Breve. Corvus brachyurus.

Brian. Le ciron.

Briccant. Le tapeçon.

Bricette. Prunus fructu parvo, longiori, utrimque acuto, e viridi luteo.

Bride. a) Fraenum, Fraenulum; b) Lorum.

Bridé. 1) Chaetodon capristatus; 2) Sparus capistratus.

Brigoule. Agaricus (Fungus eryngii).

Brimbelle. L'airelle.

Brin de souche. Ein Stockstamm.

Brin blanc & Brin bleu (s. v. Trochilus).

Brindonnier. Garcinia celebica.

Brise os. L'orfraye.

Brise-os. Anthericum ossifragum.

Brize, Brise. Briza.

Brocard. Chevreuil mâle qui a passé deux ans.

Brocard de soie. Conus geographus.

Brocatelle d'or. Phalaena lineata.

Brocatelle d'argent. Phalaena fluctuata.

Brochet. Esox Lucius.

Brochet de mer. Le grand merlus.

Brochet de terre. Lacerta aurata.

Brocheton. Le petit brochet.

Brocolis, Brassica botrytis cymosa.

Brome. Bromus.

Brome seglin. Bromus secalinus.

Bronches. Bronchiae.

Bronzés. Papiliones rutili.

Broquart. Subulus (*s. v.* Cervus).

Brossiere. Juncus squarrosus.

Brotse. Helleborus viridis.

Brou. Corium nucis viride, Culleola.

Brouillard. Nebula.

Broune. Brownea.

Broussin d'erable. Molluscum.

Broust. Le lierre.

Bruant. Emberiza.

Bruant fou. Le bruant des prés de France.
Bruc, Brouc. La bruyere.
Bruche. Bruchus.
Brucin. Le buis.
Brugnon, Brignon. (*s. v.* Amygdalus persica).
Bruine. Bruina.
Brulebec. Le scandebec.
Brûlot. (*s. v.* Triticum sativum).
Brûlots. Les chiques & bêtes rouges.
Brûlure, Le blanc. Candor, Maladie des arbres.
Brume. Le ver à tuyau; Teredo.
Brun. Fuscus.
Brun rouge. Le rouge brun.
Brunelle. Prunella.
Brunet. a) Le merle brun du Cap de Bonne-Espe- rance; b) Fringilla pecoris.
Brunette. Tringa alpina.
Brunette. Conus aulicus.
Brunette. Prunella.
Brunor. Le petit pinçon rouge.
Brunsfel. Brunsfelsia.
Brusc, Bruse. Ruscus aculeatus.
Brusque. Ulex.
Brusti. La bruyere.
Brute. Brutum.
Brutier. Le butor.
Bruyère. Erica.
Bruyère du Cap. Blaeria ericoïdes.
Bruyère d'Ethiopie. Diosma cupressina.
Bruyère marine. Fucus ericoïdes.
Bruyère à baies. Empetrum.
Bry. Bryum.
Bryone. a) Bryonia; b) Tamus.
Bubale. Antilope bubalus.
Bucail. Le sarrasin.
Bucarde. Cardium.
Buccin. a) Buccinum; b) *s. v.* Helix; c) *s. v.* Murex.
Buccin d'offrande. Voluta pyrum.
Boudeous. Les boyaux.
Buffle. Bos bubalus.
Bugle. Ajuga.
Buglose. Anchusa.
Buglose sauvage. Lycopsis.
Bugrane; Bugrande, Bugrave, Bugronde. Ononis.
Buhor. Le butor.
Bujis. Cypraea moneta.
Buire. Voyez *Bouire.*
Buis. Buxus.
Buis à parterre. Le petit buis.
Buis de la Chine. Murraya.
Buis piquant. Ruscus aculeatus.
Buisson. Dumus.
Buisson ardent. Mespilus pyracantha.
Buisson ardent de Malabar. Ixora coccinea.
Bulbe. Bulbus.
Bulbonac. Lunaria.
Bulle; Bulime. Bulla.
Bune. Tringa interpres.
Bunette. La fauvette d'hiver.
Buplevre, Bupleurum.
Bupreste, Buprestis.
Burbot. La lotte.
Bure. Tringa interpres.
Burette. La fauvette d'hiver.
Burex. Murex brandaris.
Burgau. Turbo.
Burgaudine. Nautilus Pompilii.
Burgos. Canis (33).
Burmane. Burmannia.
Burot. L'Auvernas blanc.
Busard. Falco aeruginosus.
Busc. Le gachet.
Buse. Falco buteo.
Busserole. L'arbousier.
Butonic. Mammea asiatica.
Butor. Ardea stellaris.
Butron, Butrol. Espece de boeuf sauvage de la Floride.
Buveur de vin. La fossane.
Buzac. Le milan.
Byaris. Le cachalot.
Bysse. Byssus.

Cabare. La hulote du Brésil.
Cabaret. Asarum europaeum.

Cabaret. Fringilla minima.
Cabasson. Salmo - - -
Cabassou. Dasypus unicinctus.
Cabassoudo. Le chardon notre-Dame.
Cabede. Le chabot.
Cabéliau, Cabillaud. La morue.
Cabestan. Buccinum trochlea.
Cabiai. Cavia capybara.
Cabochon. Patella equestris &c.
Cabosseta. Le coquelicot.
Cabot. Mugil cephalus.
Cabote. Le perlon.
Cabouille. L'aloès-pitte.
Caboure. Strix brasiliana.
Cabres. Le chou.
Cabridan. Le frélon.
Cabril. Hoedus.
Cabrillet. Ehretia.
Cacalaca. Le mouflier.
Cacalie. Cacalia.
Cacaoyer; Cacaotier. Theobroma cacao.
Cacao sauvage de Guiane. Carolinea princeps.
Cacao Henriette. Malastoma succosa.
Cacao sauvage. Ambroma.
Cacatin. a) Fagara guianensis; b) Melastoma (d)
Cacatou. (*s. v.* Psittacus).
Cacco. Cuculus vetula.
Cachalot. Physeter.
Caché. Absconditus; Cryptus.
Cachibou. Bursera gummifera.
Cachicame. Le tatou á neuf bandes.
Cachimentier, Cachiman. Annona muricata.
Cachoflo, Cachouflier. L'artichaut.
Cacholong. Cacholonius; Achates opalina, tenax, fractura inaequalis. *Wall.*
Cachou. Catechu, Terra japonica.
Cacone. Voyez *Liane à cacone.*
Cacrelat. Blatta.
Cactier. Cactus.
Cacuien. Le saki.
Cadavre. Cadaver.
Cade. Juniperus oxycedrus.
Cadélari. Achyranthes.
Cadelle, Cadenello. Le charanson.
Cadenelo. Le genévrier.
Cadèou. Petit chien.
Cadmie naturelle ou fossile. La calamine.
Cadoreux. Le chardonneret.
Cadran. Trochus perspectivus.
Café; Cafier, Caffayer, Cafeyer. Coffea.
Café au lait. Cypraea carneola.
Café du diable. Iroucana. *Aublet.*
Cagarel. Le poisson mendole.
Cagarelle. La mercuriale.
Cagne. Le chien.
Cagnot. Le milandre.
Cagui. Le sagouin.
Cahoane. Testudo (a).
Cajeput. Melaleuca leucodendron.
Caille. Tetrao coturnix.
Caillebotte. Viburnum opulus.
Caille-lait. Galium.
Caillet. Olea (6, 7, 8).
Cailletaux. Les petits de la caille.
Cailletot. Espece de petit turbot fort délicat.
Caillette. Abomasum.
Cailleu. La moule commune.
Cailleu-tassart. Clupea thrissa.
Cailli. Petit cresson de fontaine qui croît à deux lieues de Rouen, & particuliérement à Cailli.
Caillou. Silex: *de roche (Petro-silex), de jaspe, de Médoc, du Rhin, d'Egypte, de Rennes, d'agate &c.*
Caillou arborisé. Dendrites.
Cailloune. Olea (4).
Caillouteuse. Conus rubiginosus.
Caïmitier. Chrysophyllum.
Cajot. Ardea squajotta.
Cajou. L'acajou pomme.
Caipon. Ein hoher Baum auf Domingo.
Caisse. Tympanum.
Cakile. Bunias cakile.
Calaba. Calophyllum.
Calabote. La salamandre aquatique.
Calabure. Muntingia.
Calac. Carissa.
Calalou. Cucurbita pepo, americana.
Calamaie. Isoëtes lacustris.

Calam-

Calambac. Agallochum praestantissimum.
Calambourg. Aquilaria malaccensis.
Calamendrier. La germandrée officinale.
Calament. Melissa calamintha &c.
Calament des champs. Mentha arvensis.
Calamine, Pierre Calaminaire. Calaminaris lapis.
Calamite. Le storax en larmes.
Calamus aromatique. Acorus aromaticus.
Calandre. a) Alauda calandra; b) La draine.
Calandre, Calande. Le charanson.
Calao. Buceros.
Calandrote. Le mauvis &c.
Calcédoine. Chalcedonius lapis.
Calcou rouge. Le couroucou à ventre rouge.
Calcul. Calculus.
Calderon. Le soufleur?
Calebasse d'herbe ou de terre, Calebassier rampant. Cucurbita lagenaria.
Calebassier, Calebasse d'arbre. Crescentia.
Calebassier du Sénégal. Adansonia.
Caleçon rouge. Le couroucon à ventre rouge.
Calendre. Le charençon.
Calèno. Le petit houx.
Calet. Sparus---
Calfat. Le bruant de l'Isle de France.
Calibé. L'oiseau de Paradis vert.
Calibre. L'ouverture d'un vaisseau, Lumen.
Cali-calic. Lanius madagascariensis.
Calice. Calix.
Caligni. Licania. *Aublet.*
Calinier. Calinea. *Aublet.*
Calivier. La viorne.
Calle. Calla.
Calinette. Le perlon.
Callique. Le célerin.
Callitric. Callitriche.
Callitriche. Le singe vert; Simia (n).
Callmar, Calemar Coluber calamarius.
Calmar. Sepia loligo.
Calouasse. La pie grièche grise.
Calvilles. Bekannte Sorten Aepfel; *Calville d'été; Calville blanche d'hiver; Calville rouge.*
Calumbé. Racine d'un arbre inconnu; elle paroît être la même appelée aujourd'hui *Racine de Colombo.*

Calumet franc. Eine Pflanze auf Domingo, deren Stengel zu Pfeifenröhren dienen; Eine andere Art heisst *Calumet marron ou sauvage.*
Calybé. Paradisea viridis.
Calycant. Calycanthus.
Camagnoc, Camanioc. Iatropha dulcis.
Camail. Le tangara à cravate noire.
Camara. Lantana.
Camarigne, Camarine. Empetrum.
Cambarot. La crevette.
Cambé. Le chanvre.
Camboge. Cambogia.
Cambrouze. Espece de bambou.
Came. a) Chama; b) Venus.
Came tronquée. Donax.
Camelan. Anisum molucanum.
Camelée à trois coques. Cneorum tricoccos.
Caméléon. Lacerta chamaeleon.
Caméléon. La mouche armée.
Caméléon blanc. Carlina acaulis.
Caméléon noir. Carthamus corymbosus.
Caméléopard. La giraffe.
Caméléopard. Turbo cochlus.
Caméline. a) Myagrum; b) Bunias.
Camelli. Camellia.
Camelot. Nerita chamaeleon.
Cameon, Camel. Le chameau.
Camerier. Cameraria.
Camichi. Palamedea cornuta.
Camomille. a) Anthemis; b) La cameline; c) Matricaria chamomilla.
Camoucle. Palamedea cornuta.
Campagnards. Papiliones polyopthalmi.
Campagnol. Mus arvalis.
Campagnoule. Agaricus campestris.
Campane jaune. Narcissus pseudo-narcissus.
Campane blanche. Leucoium vernum.
Campanette. a) Bulbocodium; b) Le liseron.
Campanule. Campanula.
Camphre; Camphrier. Laurus camphora.
Camphrée. Camphorosma.
Camphrée des champs. Polycnemum.
Camus. Simus.
Can. a) Le chien; b) Le mauvis.

Canabe, Canabou. Le chanvre.
Canade. Gasterosteus canadus.
Canadelle. Trigla...
Canadelle. Le charanſon.
Canal. Canalis.
Canang. Uvaria.
Canard. Anas.
Canards traîtres. (*s. v.* Anas boschas); Lockenten.
Canne pétiere; *Canne pétrotte*, *Canne pétrace*, *Canard de pré.* La petite outarde.
Canne Pénelope. Le millouin.
Canard collin, *ou griſard.* Le goëland varié.
Canard à duvet ou à plumes molles, *Canard de St. Cutbert*, *Canard d'Islande*, *Canard de l'Isle de Faröe.* Anas mollissima.
Canard musqué, *Canard d'Inde*, *Canne de Guinée*, *Canard de Barbarie*, *Canard de Turquie*, *Canard de Moscovie*, *Canne de Libye*, *Canne du Caire*, *Canard franc.* Anas moſchata.
Canard ſiffleur. Anas Penelops.
Canari. Le ſerin de Canarie.
Canari. Canarium.
Canari ſauvage. Parus narbonenſis.
Canarie macaque. Lecythis grandiflora.
Canarine campanulée. Canarina campanulo.
Cancame. Cancamum.
Cancerille. Le garou des bois.
Canche. Aira.
Cancoine. La litorne.
Cancre. Cancer (die verſchiedenen Arten findet man unter Cancer.
Cancre des Moluques. Monoculus Polyphemus.
Cancre ſquinade. Cancer pagurus.
Cancrelas. Blatta.
Candelabre. Ceropegia.
Canebas. La mauve alcée.
Canéficier, *Canificier.* Cassia fistula.
Canéficier bâtard. Cassia bicapsularis.
Caneton, *Canette.* Petit canard.
Canevarole. La fauvette babillarde.
Canſe. Melica.
Caniard. Le goëland varié.
Caniche. La femelle du barbet.
Caniellé. Lemna.
Canna. Antilope oreas.
Cannabine. Datisca.
Cannamelle. Saccharum.
Canne, *Cane.* La femelle du canard.
Canne de mer. Le cravant.
Canne. Arundo donax.
Canne d'Inde venimeuſe. Arum seguinum.
Canne blanche. Arundo donax.
Canne arbre. Myrosma.
Canne noueuſe. Thalia.
Canne a main, *Canne-badine.* Handrotting, Calamus scipionum.
Canne à ſucre. Saccharum.
Canne bamboche. Arundo bambos.
Canne de Tabago. Cocos guineensis.
Canne-Congo. Le firiourou de *Barrere.*
Canne à écrire. Arundo scriptoria.
Canne d'Inde. Canna indica.
Canne de riviere. Alpinia; Costus spicatus.
Canneberge. Vaccinium oxycoccos.
Cannelé. Striatus.
Cannelle, *Cannellier.* Laurus cinnamomum.
Cannelle blanche, *Cannelle du Pérou*, *Cannelle bâtarde poivrée.* Canella alba.
Cannelle giroſlée, *Cannelle noire.* Myrtus caryophyllata.
Cannelle matte. L'écorce des vieux troncs de canneliers.
Canôles. Les fruits du cornouiller.
Canon. Calamus.
Canonnier. Le bombardier.
Canot. Le hibou.
Canot. Patella nimbosa.
Cantaloupes. Cucumis melo (1).
Cantaperdris. Daphne gnidium.
Cantarelle. Meloë proscarabaeus.
Cantharide, *Mouche Cantaride.* Meloë vesicatorius.
Cantharide. Trochus iridis.
Canthene. Sparus cantharus.
Canti de l'Inde. Gardenia.
Canude, *Canus.* Labrus cynaedus.
Canut. Tringa canutus.
Caolin. Terra porcellana sinensis.

Caou

Caouanne. Testudo (a).
Caoulet Le chou.
Caoulichou. Cucubalus behen.
Caouſſide. Serratula arvensis.
Caout-chouc. Hevea.
Capelan, *Caplan.* Gadus minutus.
Capelet. Rhamnus paliurus.
Capelet, *Paſſe campane.* Der Piephaken, eine Krankheit der Pferde.
Capelette. Le nombril de Venus.
Capendu. Malus fructu parvó, hinc atro-rubente, inde purpurascente, brumali.
Caperonnier. (*s. v.* Fragaria).
Capette. Orchis militaris.
Capillaire. Adiantum.
Capillaire commun, *ordinaire ou noir.* Asplenium adiantum nigrum.
Capillaire blanc. Adiantum capillus Veneris.
Capillaire d'eau. Callitriche verna.
Capitaine. Conus capitaneus &c.
Capitaine de l'Oronoque. Le grenadin.
Capitan. Aristolochia maxima.
Capiton. (*s. v.* Fragaria).
Capiverd, *Capivard.* Le cabiai.
Cap-more. Le troupiale du Sénégal.
Cappe de moine. Aconitum commarum.
Cappe de prêtre. Le fuſain.
Cappette. Orchis militaris.
Capricorne. Cerambyx.
Capricorne. Capra capricornis.
Câprier. Capparis.
Caprifiguier. Ficus carica sylvestris.
Capriole. Plantago coronopifolia.
Capron. Fragaria scabra.
Capuchon double. Chama cor.
Capuchon de moine. Aconitum Napellus.
Capuchon d'Amérique. Fumaria cucullaria.
Capuchon. Gryllus lunus.
Capucin. Simia (a a).
Capucin. Bostrychus, Dermestes capucinus.
Capucin. Conus franciscanus.
Capucine. Tropaeolum.
Caquenlit. Mercurialis perennis.
Caquepire. Gardenia Thunbergia.
Caquille. Bunias cakile.
Carabaſſo Calebaſſe.
Carabou. Olea malabarica Nimbo dicta.
Caracal. Felis caracal.
Caracara. Le buſard du Brésil.
Caragan, *Garagogne.* Robinia caragana.
Caraguate. Tillandsia.
Caragne, *Careigne.* Resina caranna.
Caragoou. L'eſcargot.
Carague, *Caraque.* Le ſarigue.
Carainal de Malthe. Le guêpier.
Carambaſſe. Milium arundinaceum plano alboque semine. *C. Bauh.*
Carambolier. Averrhoa.
Caramote, *Carambot.* Cancer squilla.
Carançon. Le charanſon.
Carancre. L'urubu.
Carangue graſſe. Scomber (o).
Carapace. L'écaille du dos de la tortue; Testa.
Carapas. Einer der gröſsten Bäume in Guiana; der vornehmſte Nutzen beſteht darinn, daſs aus ſeinen Früchten ein Oel gezogen wird.
Carapat. Ricinus.
Carape. Gymnotus carapo.
Carape. Caraipa. *Aublet.*
Caratas. Bromelia karatas.
Carbe. Chanvre.
Carcajou. a) Ursus labradorius; b) Le cougouar.
Carcapulli. Cambogia.
Carcaſſe. Sceletum.
Carcaſſe, *Carcaſſin.* Le coffre tigré.
Cardaire. La raie cardaire.
Cardaline Le chardonneret.
Cardamine. Cardamine.
Cardamome. Cardamomum; *grand, moyen, petit.*
Cardaſſe. Cactus opuntia.
Carde. Cynara carduncculus.
Cardello. Le laiteron.
Cardere à foulon, *Cardiere.* Dipsacus fullonum.
Cardiaque. L'agripaume.
Cardiere. Raia (d).
Cardinal. Conus cardinalis.
Cardinal. Tanagra (b)

Cardinal huppé. Loxia cardinalis.
Cardinal dominicain. Loxia dominicana.
Cardinale. Lobelia cardinalis.
Cardinale. (*s. v.* Amygdalus persica).
Cardinale. Pyrochroa *Geoffr.* Apalus.
Cardinat. Le chardonneret.
Cardon. Espece de petite crevette.
Cardon d'Espagne, *Cardonette.* Cynara cardunculus.
Cardoun. Le chardon.
Careiche, *Caret.* Carex.
Careillade. Hyoscyamus.
Carende. Le charanſon.
Caret. Voyez *Carret.*
Cariacou. Nom ſous lequel on connoît une espece de chevreuil à Cayenne.
Cariarou, *Caraerou.* Convolvulus tinctorius fructu vitigineo. *Barrere.*
Caribou. Cervus (d).
Carie. Caries, Maladie des arbres.
Carline. Carlina.
Carmantine. Justicia.
Carnillet, *Carniolet.* Cucubalus behen.
Carnioles. Les fruits du carnouillier.
Carniolle arbriſſeau. Craniolaria fruticosa.
Carnivores, *Carnaſſiers.* Carnivora.
Caroline. Argentina carolina.
Caroline du Mexique. Carolinea princeps.
Caroncule. Caruncula.
Carotte. Daucus.
Carotte d'Alſace. Peucedanum alsaticum.
Carotte des prés. Sison verticillatum.
Carotte. Conus daucus.
Caroubier, *Carouge.* Ceratonia siliqua.
Carouge. Oriolus banana.
Carpe. Cyprinus carpio.
Carpe ſaumonée. (*s. v.* Cyprinus carpio).
Carpeau. a) Salmo cyprinoïdes; b) Une carpe mâle imparfaitement organiſée.
Carpion, *Carpione.* Salmo carpio.
Carreau. L'hirondelle de rivage.
Carrelet, *Carreau.* Pleuronectes rhombus.
Carret, *Caret.* Testudo caretta.
Carret. Cypraea testudinaria.
Carreyan. La fourmi blanche.
Carrilloneur. Turdus (aa).
Cartame. Carthamus.
Carte géographique. Cypraea mappa.
Cartepuge. L'épurge.
Cartilage. Cartilago.
Carude. Labrus rupestris.
Carvi. Carum carvi.
Caryocar. Caryocar.
Cascalotte. Poinciana coriaria.
Cascarille des boutiques, *Cascalotte.* Croton cascarilla.
Casoar, *Casuel.* Struthio casuarius.
Casque. Silurus galeatus.
Casque. (*s. v.* Buccinum).
Casque noir. Le merle à tête noire du Cap de Bonne-Esperance.
Casques. On a ainsi nommé des chiens devenus ſauvages en Amérique.
Casquillon, *Casque ventru.* Buccinum arcularia.
Caſſandre. Buccinum harpa (1).
Caſſard. La buſe vulgaire.
Caſſave. (*s. v.* Jatropha).
Caſſe. a) Cassia; b) Laurus cassia.
Caſſe. Le chêne.
Caſſe des boutiques, *Caſſe ſolutive*, *Caſſier franc*, *Caſſe fiſtule.* Cassia fistula.
Caſſe aromatique, *Caſſe ſyrinx.* La cannelle.
Caſſe giroflée. Cassia caryophyllata.
Caſſe-burgot. Le brelot.
Caſſe-lunette. Centaurea cyanus.
Caſſe-motte. Le motteux.
Caſſe-noiſette. Le manekin à tête noire du Bréſil et de Cayenne.
Caſſenoles. Die ſchlechteſten Galläpfel, Puiſchgalläpfel.
Caſſe-noix, *Caſſe-alaigne.* Corvus caryocatactes.
Caſſe-pierre. a) Saxifraga; b) Parietaria.
Caſſe puante, *Caſſier puant.* Cassia foetida.
Caſſeron. Le calmar.
Caſſican. Coracias varia.
Caſſide. Cassida.
Caſſie. Voyez *Acacia des jardiniers.*
Caſſine. Cassine.
Caſſipourier. Cassipourea.
Caſſique. Oriolus cristatus, ludovicianus &c.

Caſſis,

Caſſis, *Caſſier ou Caſſetier des Poitevins.* Ribes nigrum.

Caſſite, *Caſſute.* Cassytha.

Caſſolette. La julienne.

Caſſolette. Pyrus fructu parvo, pyriformi, partim e viridi subflavescente, partim dilute rubente, æstivo.

Caſſumuniar, *Casminar.* Radix cassumuniar, Rysagon.

Caſtagneux. Colymbus minor &c.

Caſtagnole. Sparus chromis.

Caſtelnaudari. La petite betterave rouge.

Caſtine, *Arbue*, *Erbue.* Une pierre calcaire, d'un gris-blanchâtre, dont on ſe ſert dans les fourneaux où l'on fond la mine de fer, pour abſorber l'acide du ſoufre qui minéraliſe le fer en le rendant aigre et caſſant.

Caſtor. Caſtor fiber.

Caſtor de mer. La loutre marine.

Caſtor. La liane à bouton.

Cataire. Nepetha cataria.

Catalan, *Catelan.* Vitis acino subrotundo, nigro, molli.

Cataleptique. Dracocephalum virginianum.

Catane d'Arabie. Costus arabicus.

Catapuce. L'épurge.

Catarinette. Coccinella.

Caté indien, *Caté-cambi.* Lycium indicum.

Catharinette des bois. Rubus fruticosus.

Catillac. Pyrus fructu maximo, plerumque pyriformi obtuso, partim buxeo, partim obscure rubente, serotino.

Catimban. Globba.

Cat-marin. Le plongeon cat-marin.

Cavalage. (*s. v.* Testudo).

Cavale. Equa.

Cavalier. Cancer cursor.

Cavau. Le cheval.

Caucalier. Caucalis.

Caudec. Le gobbe-mouche tacheté de Cayenne.

Caue, *Cauette.* Le choucas.

Caveſſon. Capistrum.

Cavillone. Le grondin.

Caul, *Caulet.* Le chou.

Caulac. L'aloſe.

Caumoun. Palma coccifera latifolia, fructu atropurpureo omnium minimo.

Cauquerot. Le pied de veau.

Caurale. Ardea helias.

Cauris. Cypraea moneta.

Cauſſido. Le chardon aux ânes.

Cauvette. Le choucas.

Cayane, *Cayone.* Olea (1 &c.)

Cayeu. La moule de mer.

Cayeux. Soboles plantarum.

Cayman. Le crocodile.

Cayman. Esox osseus.

Cayopollin. Didelphis (d).

Céanote. Ceanothus.

Cédonulli. Conus cedo nulli.

Cedre; *Cedre du Liban.* Pinus cedrus.

Cedre blanc. Cupressus thuyoïdes.

Cedre américain. Thuia occidentalis.

Cedre blanc de Cayenne. Icica altissima.

Cedre de Bouſingo. Cupressus lusitanica.

Cedre de la Ravanne. Cedrela.

Cedre de Virginie, *Cedre rouge.* Juniperus virginiana.

Cedre de Lycie, *Cedre petit.* Juniperus lycia.

Cédre de Bermude. Juniperus bermudiana.

Cédrel odorant, *Cedre-acajou.* Cedrela odorata.

Cédria, *Manne maſtichine.* La reſine qui découle naturellement, ou par inciſion, du cedre.

Cédrin, *Cériſin.* Le ſerin vert de Provence.

Ceinture. Cingulum.

Ceinture de prêtre. L'alouette de Sibérie.

Ceinture d'argent. Trichiurus lepturus.

Ceinturé. Fasciatus.

Celadon. Phalaena margaritata.

Célastre. Celastrus.

Céléri. Apium dulce.

Célerin, *Célan* (*s. v.* Clupea harengus).

Cenco. Coluber cenchoa.

Cendré. Cinereus.

Cendre bleue. Ochra cupri coerulea; Terra coerulea montana.

Cendre verte. La terre verte de montagne réduite en poudre.

Cendres de Syrie ou du Levant. (*s. v.* Brassica eruca).

Cendriette. Cineraria.

Cendrillard. Le coucou de Saint-Domingue.
Cendrille. 1) La mésange charbonniere; 2) L'alouette du Cap de Bonne-Espérance; Alauda cinerea.
Cendriette. Cineraria.
Cenelles. Le baies du houx.
Cenit. Le serin vert de Provence.
Centaurée. Centaurea.
Centaurée jaune. Chlora.
Centaurée bleue. Scutellaria.
Centaurelle. Exacum.
Centaurelle, Petite Centaurée. Gentiana centaurium.
Centinelle bassette. Centunculus minimus.
Centinode. La renouée.
Centpied. Scolopendra.
Centrisque. Centriscus.
Cep. Caput vitis.
Cep. Simia Cephus.
Cépe. Boletus.
Cepées. Ce terme exprime quelquefois une certaine étendue de buissons, mais plus souvent des souches, ou même ce qui repousse des souches d'un bois taillis.
Cépole. Cepola.
Céraiste. Cerastium.
Céraste. Coluber cerastes.
Cercelle, Cercerelle. La sarcelle.
Cercifi. Le sersifi.
Cerclé. Fasciatus.
Cercrelle. La cresserelle.
Cerf. Cervus.
Cerf des Ardennes. Brandhirsch.
Cerf-cochon. Sus babirussa.
Cerf du Gange. Cervus Axis.
Cerf-volant. Lucanus cervus.
Cerfeuil. a) Scandix cerefolium &c.; b) Chaerophyllum.
Cerfeuil musqué ou d'Espagne. Scandix odorata.
Cerfeuil de chat. La fumeterre.
Cerignon, Cerigon. Le sarigue.
Ceriligion. L'hérisson.
Cerique. Espéce de crabe de l'Amérique.
Cerisette. Solanum pseudo-capsicum.
Cerisier. Prunus cerasus.
Cerisier des Alpes, Cerisier bas. Lonicera alpigena.
Cerisier d'Afrique. Cassine maurocenia.
Cerisier-Capitaine. Malpighia urens.
Cerisin. Le serin vert de Provence.
Cerneaux. (*s. v.* Juglans regia).
Cero. Le guépier.
Cerofle. Le cerfeuil sauvage.
Cerre. Lathyrus sativus.
Chêne Cerrus. Quercus cerris.
Cerveau, Cervelle. Cerebrum.
Cerveau de mer ou de Neptune. Madrepora labyrinthica.
Cervelet. Cerebellum.
Cestreau. Cestrum.
Cétacées. Cetacea.
Céterach. Asplenium ceterach.
Cevade. L'avoine.
Cevadille. Sabadilleos semen.
Ceze. Pois chiche.
Chabins. Métis qui proviennent de l'union de la brebis et du bouc.
Chabot, Chabaud. Cottus gobio.
Chabuisseau. La chevanne.
Chacal. Canis aureus.
Chacamel. Penelope vociferans.
Chacha. La litorne.
Chacrelle, Chacril. Croton cascarilla.
Chadec. Le citronnier de la Barbade.
Chagnot. Le milandre.
Chagrin. Tellina lingua felis.
Chaïque. Coluber stolatus.
Chair. Caro.
Chair-à-Dame. Pyrus fructu medio, pyriformi, hinc melino inde dilutius rubente, aestivo.
Chair de montagne. Caro montana.
Chalcide. Lacerta chalcides.
Chalef. Elaeagnus.
Chaleur. Oestrum Veneris.
Chaleurs. Hippomanes.
Chaloupe. Chiton.
Chaloupe cannelée. Argonauta.
Chamarote. Averrhoa carambola.
Chamarras. Teucrium scordium.
Chambre. L'écrevisse.

Chambré. Concameratus.
Chambreule. Galeopsis.
Chambrie. Le chanvre.
Chambuche. Ustilago; *Charbon.*
Chame. a) Chama; b) Venus.
Chameau. Camelus.
Chameau moucheté. Le cameléopard.
Chameau marin. Ostracion turritus.
Chameau. Strombus lucifer.
Chamois. Antilope rupicapra.
Champ-riche d'Italie. Pyrus fructu magno, longiori, dilute virente, brumali.
Champac, Champé. Michelia.
Champanzée, Champané. Le jocko ou petit orangoutang.
Champêtre. Campestris.
Champignons. Fungi.
Champignon des couches. Agaricus campestris.
Champignon poreux. Boletus.
Champignon hérissé. Hydnum.
Champignon de Malthe. Cynomorium coccineum.
Champignon marin. Madrepora fungites.
Champlure. Maladie qui n'attaque guere que des plantes délicates et tardives, telle que la vigne; elle consiste en ce que les sarmens se séparent presque d'eux mêmes, comme les épiphyses se separent du corps des os dans les jeunes animaux.
Chancelague. Centaurea ...
Chanceliere. (*s. v.* Amygdalus persica).
Chancre. Cancer; Maladie des arbres.
Chandelle royale, Chandelier Notre-Dame. Verbascum thapsus.
Chanfrein. Région antérieure et moyenne de la face des quadrupedes qui ont la tête très alongée.
Chanoine. Conus canonicus.
Chanon. Mytilus hirundo.
Chansie. Mucor.
Chanterelle. Gordius aquaticus.
Chanterelle. Agaricus cantharellus.
Chanteuse. Cicada.
Chantourné. Denticulatus.
Chantre, Chanteur. Motacilla trochilus.
Chanvre. Cannabis.
Chanvre de Crete. Datisca cannabina.
Chanvre d'Inde. Verbesina alata.
Chanvre des Indes. L'aloes pitte.
Chanvre de la Nouvelle Zélande. Chlamydia.
Chanvre sauvage, Chanvre aquatique. Bidens tripartita.
Chapeau. Pileus.
Chapeau carnu. Medusa.
Chapeau d'évêque. Epimedium.
Chaperon. a) Clypeus; b) Cucullus.
Chaperonniere. Tussilago petasites.
Chapiron. (*s. v.* Fragaria).
Chapon. Gallus eviratus (*s. v.* Phasianus gallus).
Chappes. Tortrices (*s. v.* Phalaena).
Chaqueue. La prêle.
Charaigne. Chara.
Charamais. Ambela.
Charanson. Le charençon.
Charbon minéral; Charbon de terre; Carbon de pierre. Lithanthrax, Carbo petreus.
Charbon végétal, Charbon de bois et fossile. Carbo fossilis.
Charbon. Ustilago.
Charbonnier du Bugey. Le rossignol de muraille.
Renard Charbonnier. Canis alopex.
Charbonnier. Gadus.
Charbonnier. Coluber natrix.
Charbonniere. Parus major.
Charbonniere. La brunelle.
Petite Charbonniere. Parus ater.
Charcédoine. La calcédoine.
Chardier. Le chardonneret.
Chardon. Carduus.
Chardon commun. Onopordon.
Chardon aux ânes. a) Carduus eriophorus; b) Serratula arvensis.
Chardon beau. Carduus Casabonae.
Chardon bénit. 1) Centaurea benedicta; 2) Carthamus lanatus.
Chardon béni des Antilles. Argemone mexicana.
Chardon bleu. Eryngium alpinum.
Chardon à bonnetier, Chardon à foulon, Chardon à carder. Dipsacus fullonum.
Chardon du Brésil. L'ananas épineux.

Chardon commun, Chardon à feuilles d'acanthe. Onopordon acanthium.

Chardon doré. Centaurea solstitialis.

Chardon-échinope. Echinops.

Chardon étoilé. Centaurea calcitrapa.

Chardon hémorrhoidal, Chardon des vignes. Serratula arvensis.

Chardon des Indes occidentales. Le cactier mélo-niforme.

Chardon Marie, Chardon blanc, argenté, laité, marbré, Chardon lochar, Chardon de Notre-Dame. Carduus marianus.

Chardon de la Pouille. Centaurea crupina.

Chardon prisonnier. Atractylis cancellata.

Chardon-Roland, Chardon à cent têtes. Eryngium campestre.

Chardon. La raie cardaire.

Chardon. Murex senticosus.

Chardon de mer. Une grande espece d'ourfin de la Mediterranée.

Chardonneau. Le chardonneret.

Chardonnette. Cynara cardunculus.

Chardonnette gommeuse. Atractylis gummifera.

Chardonneret. Fringilla cannabina.

Chardousse. Carlina acaulis.

Charençon. Curculio.

Charme. Carpinus betulus.

Charmut. Silurus anguillaris.

Charnaigre. Lévrier métis.

Charnière. Cardo.

Charnu. Carnosus.

Charpenne. Le charme.

Charpentaire. Scilla.

Charpentier. Picus lineatus &c.

Charpentier. Cerambyx ædilis.

Charrée. Phryganea.

Chasse-bosse. Lysimachia vulgaris.

Chasse-calandres. Infectes ou teignes que l'on dit être ennemis déclarés du charanson.

Chasse-crapaud. L'engoulevent.

Chasselas; Chasselas doré. Vitis acino medio, rotundo, ex albido flavescente.

Chasselas rouge. Vitis acino medio, rotundo, rubello.

Chasselas musqué. Vitis acino medio, rotundo, albido, moschato.

Chasse-merde. Larus parasiticus.

Chasse-puce. Conyza squarrosa.

Chasse-punaise. Cimicifuga.

Chasse-rage. La passerage.

Chasseton. Le grand duc.

Chassie. Lemae.

Chastron. Le mouton.

Chat. Felis catus.

Chat. Conus catus.

Chat-haret. (*s. v* Felis catus).

Chat-civette. Viverra zibetha.

Chat de Constantinople, Chat d'Espagne, Chat musqué, Chat-genette. Viverra genetta.

Chat épineux. Le coendou.

Chat marin, Chat de mer. Squalus catulus.

Chat. Silurus felis.

Chat-cervier. Felis lynx.

Chat-huant. Strix stridula &c.

Chat-oiseau. La moucherolle de Virginie.

Chat-pard. Felis serval.

Chat rochier, Chat de rocher. Squalus stellaris.

Chat-tigre. Felis tigrina.

Chat-volant de Ternate. Lemur volans.

Chat-brûlé. Pyrus fructu medio, pyriformi, glabro, splendido, partim citrino, partim pulchre et dilute rubente, brumali.

Châtaigne, Châtaignier. a) Fagus castanea; b) Cupania.

Châtaigne de cheval. Æsculus.

Châtaignier d'Amérique. Tetracera.

Châtaigne d'eau, Châtaigne cornue. Trapa natans.

Châtaigne de mer. 1) Echinus; 2) Le fruit de la liane à boeuf.

Châtaigne en cosse. Chama arcinella.

Châtaigne à bandes. Murex nodus.

Châtaigne de terre. Bunium bulbocastanum.

Châtaigne. Hispa.

Châtaire. Nepeta cataria.

Chateaux en Espagne. Conus magus (a).

Chate-peleuse. a) Le charençon; b) Le cloporte.

Chatillon. Petromyzon branchialis.

Chaton. Un petit chat.

Chatons, Chats. Amenta.

Chatoyantes. L'oeil du monde et l'oeil de chat.

Chavayer. On soupçonne que le Chavayer si fameux du Malabar, est une espece de caille-lait blanc.

Chauche-branche, Chauche-crapaud. L'engoulevent.

Chauche-poule. Le milan.

Chaume. Culmus.

Chaumillon. Espece de champignon.

Chavoche. La couette.

Chavpoint. La bugrane.

Chausse-trape. Centaurea calcitrapa.

Chausse-trape des prés. Ranunculus muricatus.

Chausse-trape. a) Murex ramosus; b) Voluta ceramica.

Chauve. Calvus.

Chauve-souris. Vespertilio.

Chauve-souris. Voluta vespertilio.

Chauve-souris. Lophius vespertilio.

Chaux, Pierre à Chaux. Calx, Calcareus lapis.

Chayque. Coluber stolatus.

Chef d'escadre. Conus nebulosus.

Chélason. Le chulon.

Chelidoine. Chelidonium.

Petite Chelidoine. Ranunculus ficaria.

Chêne. Quercus.

Chêne françois. Bucida buceras.

Chêne marin. Fucus maritimus.

Chêne noir d'Amérique. Bignonia quercus.

Chêne noir à silique, Bois de Chêne. Bignonia arbor, folio singulari undulato, siliquis longissimis et angustissimis. *Plumier.*

Chêne-vert. Quercus ilex.

Chéneau, Chênette, Petit Chêne. Teucrium chamaedrys.

Chênette. Dryas.

Chênette, Chêne pichot. Veronica chamaedrys.

Chenevi. Cannabinum semen.

Chenevotte. La tige du chanvre séparée de sa filasse.

Chenille. Eruca, Larva.

Chenilles à aigrettes. Larvae cristatae.

Chenilles à brosses. Larvae fasciculatae.

Chenilles annulaires. Larvae annulatae.

Chenilles arpenteuses. Geometrae (*s. v.* Phalaena).

Chenilles chagrinées. Larvae acrocephalae.

Chenilles cloportes. Larvae contractae.

Chenilles épineuses. Larvae spinosae.

Chenilles lievres. Larvae celeripedes.

Chenilles martes ou hérissonnes. Larvae hirsutae.

Chenilles mineuses. Larvae subcutaneae (*s. v.* Phalaena).

Chenilles à oreilles. Phalaena dispar.

Chenilles à queue fourchues. Larvae furcatae.

Chenilles rouleuses, plieuses, lieuses. Tortrices. (*s. v.* Phalaena).

Chenilles processionaires ou évolutionnaires. Larvae processionariae.

Chenille du saule. Phalaena cossus.

Chenille. Murex aluco &c.

Chenille de mer. a) Aphrodita; b) Chiton.

Chenille aquatique. Brachionus cirratus.

Chenille coralline. La scolopendre de mer.

Chenillette, Chenille-plante. Scorpiurus.

Chenu. Canus.

Chere Adame. Voyez *Chair-à-Dame.*

Cheric. Le petit figuier de Madagascar.

Chervi, Chervis. Sium sisarum.

Grand Chervi. Le panais.

Cheval. Equus.

Cheval bayard, Chevalet. Le gouet.

Cheval-cerf. Le gnou.

Cheval de Dieu. Le scarabée tortue.

Petit Cheval du bon Dieu. Le grillon des champs.

Cheval de Frise. Murex ramosus.

Cheval marin, Chevalet. Syngnathus hippocampus.

Cheval marin. Le morse.

Cheval de riviere. Hippopotamus.

Chevalier. Scolopax chalidris.

Chevalier. Tringa gambetta &c.

Chevalier. Parra jacana.

Chevaliers. Equites (*s. v.* Papilio.)

Chevalier. Conus eques.

Chevalot. Le barbeau ou bluet.

Chevanne, Chevesne. Cyprinus jeses.

Cheveche. Strix passerina.

Chevelu. Comosus.

Chevelure. Coma.

Chevelure dorée. Phalaena auricoma.

Cheveux. Capilli.
Cheveux de Vénus. Adiantum capillus Veneris.
Cheville du pied. Malleolus.
Chevilles, Chevillures. (*s. v.* Cervus).
Chevre. Capra.
Chevre des Alpes, Le chamois.
Chevre d'Angora. Capra angorensis.
Chevre à musc. Le porte-musc.
Chevre bleue. Antilope leucophae.
Chevre de Congo. Le chevrotain des Indes.
Chevre de Grimme, Chevre plongeante. Antilope Grimmia.
Chevre jaune. Antilope guttorosa.
Chevre du Levant. Le mouflon.
Chevre de la Créte. Ovis strepsiceros.
Chevre de Lybie. Antilope dorcas.
Chevre mambrine. Capra mambrica.
Chevre sautante. Antilope pygarga.
Chevreau. Hoedus.
Chevre-feuille. Lonicera.
Chevrette; Chevron. Cancer squilla.
Chevrette. a) La femelle du chevreuil; b) La femelle du cerf volant.
Chevrette. Capraria.
Chevreuil. Cervus capreolus.
Chevreuil musqué. Le porte-musc.
Chevreuse. (*s. v.* Amygdalus persica).
Chevrillard. Le petit du chevreuil.
Chevrin des bois. Salix amygdalina.
Chevrotin d'Afrique. Le bouc damoiseau.
Chevrotin des Indes. La chevre de Congo.
Chevrotain, Chevrotin. Tragulus; Moschus pygmaeus &c.
Chevrotain de Guinée à cornes. Le guevei.
Chibou. Bursera gummifera.
Chic des roseaux. L'ortolan des roseaux.
Chic-gavotte, Chic-moustache. Le gavoué de Provence.
Chic jaune. Le verdier.
Chic-perdrix. Le proyer.
Chic d'auvasse. La fauvette d'hiver,
Chicarou. Le gascon.
Chiches, Cices. Le pois chiche.
Chicon. Lactuca sativa (romana.)
Chicorée. Cichorium.
Chicorée. Murex saxatilis.
Chicorette puante. Hyoseris foetida.
Chicot. La partie de la racine d'un arbre, coupée rez terre, ou à peu près.
Chicot de Canada. Guilandina dioïca.
Chien. Canis; *Chien-lion, Chien-loup, Chien de Malthe &c.* findet man s. v. Canis familaris.
Chien de bois, Chien raton, Chien cabrier, Crabrier raton. Canis americanus Techichi.
Chien marin. Phoca.
Chien marron. Le chacal.
Chien de mer. Squalus.
Chien-rat. L'ichneumon.
Chien de terre. a) Le basset; b) Le Zemni.
Chien volant. Vespertilio (a).
Chiendent. a) Triticum repens; b) Gramen.
Chiendent lanugineux. Melica ciliaris.
Chiendent cotonneux. Eriophoron.
Chiendent tremblant. Briza media.
Chiendent des crapauds. Juncus bufonius.
Chiendent odorant. Anthoxanthum.
Ciendent marin. Zostera.
Chiendent de Barcelone. Cynosurus aureus.
Chiendent fossite. Amyantus.
Chienne. Canis foemena.
Chignon. Cervix.
Chinomier. Combretum.
Chincapin. Fagus pumila.
Chinche. Viverra (k).
Chinchille, Chincille. Cet animal paroît être le chinche.
Chinchin. Le pitheque.
Chinois. Citrus aurantium sinense.
Chinquis. Le paon du Thibet.
Chiocoque. Chiococca.
Chipeau. Anas strepera.
Chique. Pulex penetrans.
Chiron. Le ver des olives.
Chirone. Chironia.
Chirpuis, Le chervi.
Chirurgien. Parra.
Chirurgien. Chaetodon chirurgus.
Chivafou. L'épine-vinette.
Chivin. La passerinette.
Chline. La poule.

Chli.

Chlinatte. La gelinote.
Chlore. Chlora.
Chnadrelle, Chnidre. Le lézard.
Choche-poule. Le milan.
Chocotte. Le choucas.
Chofti. Le pouillot.
Choin. Schoenus.
Chopard. Le bouvreuil.
Choquard. Le choucas des Alpes.
Chot. Le chat-huant.
Chotin. Conus jamaïcensis (b).
Chou. Brassica (Die Benennungen der verschiedenen Arten findet man unter *Brassica.*)
Chou cabu ou pomme. Brassica capitata.
Chou fleur. Brassica cauliflora.
Chou-rave. Brassica gongyloïdes.
Chou-navet. Brassica napo-brassica.
Chou blond. Le chou vert à grosse côte.
Chou caraïbe, Chou du Brésil, Chou poivré. Arum esculentum.
Chou cavalier. Le chou vert en arbre.
Chou de chien. Mercurialis perennis.
Chou-gras. La patience ou parelle.
Chou marin sauvage. Crambe maritima.
Chou de chien. a) Theligonum cynocrambe; b) Mercurialis; c) Crambe maritima.
Chou de mer. Convolvulus soldanella.
Chou palmiste. Areca oleracea.
Chou de pancalier. Le chou vert frisé.
Chou sauvage. a) Arabis turrita; b) La cameline; c) Brassica campestris.
Chou à la serpente. Le gouet.
Chouan Espece de semence inconnue; on l'apporte du Levant.
Chouant. Le hibou cornu.
Chouart. L'effraie.
Chouc. Le choucas noir.
Choucalle. Calla palustris.
Choucas. Corvus monedula.
Choucas-choucette. Le grolle ou choucas gris.
Choudet. Le moyen duc.
Chouë. La hulotte.
Chouë cornerotte. Le moyen duc ou hibou.
Chouette. Strix ulula &c.
Chouette. Le choucas.
Chouette-lapin. Strix (v).
Chouette. Phalaena grammica.
Chouette de mer. Cyclopterus lumpus.
Christe marine. Salicornia.
Christophorienne. Actaea spicata.
Chrysalide. Chrysalis.
Chrysolite. Chrysolithus.
Chrysoprase. Chrysoprasius.
Chuchie. Le pécari.
Chuébe. Le soufre.
Chulon. Le loup-cervier.
Chungar. Le butor de la Sibérie & de la grande Tartarie.
Chuquette. La doucette.
Churge. Le grand pluvier de Bengale. *Briss.*
Churle. a) Ornithogalum; b) Bunium bulbocastanum.
Chûte des feuilles. Defoliatio.
Ciboule. Allium cepa fissilis.
Ciboulette. La petite ciboule.
Ciche. Cicer.
Cicindele. Cicindela.
Cicutaire d'eau. Cicuta virosa.
Cicutine. Geranium cicutarium.
Cierge. Cactus. (Cereus).
Cierge épineux. Cactus peruvianus &c.
Cierge lézard. Cactus triangularis.
Cierge. Serpula polythalamia.
Cierge pascal. Conus virgo.
Cigale. Cicada.
Cigale bedaude, Cigale de l'ecume. Cicada spumaria.
Cigale de mer. Cancer homarus.
Cigale de riviere. Cicada fluviatilis.
Cigne. Voyez. *Cygne.*
Cigogne. Ardea ciconia.
Ciguë ordinaire, La vraie Ciguë, La grande Ciguë. Conium maculatum.
Petite Ciguë, Ciguë persillée. Æthusa cynapium.
Ciguë aquatique, Ciguë d'eau. a) Cicuta virosa; b) Phellandrium aquaticum.
Cils. Cilia.
Cilier. Chaetodon ciliaris.
Cimbre. Gadus cimbrius.
Cimbre. Pinus cembra.
Cime. a) Vertex; b) Cyma.

Cimolée. Cimolea terra.
Cinabre. Cinnabaris.
Cincle. L'alouette de mer à collier.
Cinéraire, Cinererre. Cineraria.
Cini. Le serin vert de Provence.
Cinnet. Cinna.
Cinq-épines. Labrus exoletus.
Cinq-taches. Coryphaena pentadactyla.
Cioutat, Ciotat. Vitis folio laciniato, acino medio, rotundo, albido.
Ciprès. Cupressus.
Ciprier. Borassus.
Circée. Circaea.
Cire. Cera.
Cirier. L'arbre de cire.
Ciriques. (*s. v.* Cancer ruricola).
Ciron, Ciron de la gale. Acarus exulcerans & scabiei.
Ciron du fromage. Acarus casei.
Cirquinçon. Le tatou à 18 bandes.
Cirse. Cirsium.
Cifelé. Caelatus.
Ciserre. La draine.
Ciste. Cistus.
Cistre. Le meum.
Citril. Le serin d'Italie.
Citrin. Citrinus.
Citrinelle. Le farin de Provence.
Citronelle. a) Artemisia abrotanum; b) La melisse.
Citronnier, Citron. Citrus medica.
Citron de Carmes. La poire Madeleine.
Citron de terre. Le fruit d'une espece de Karatas de Cayenne.
Citron de mer. Doris.
Citron. Papilio rhamni.
Citronat. Citrus medica. (2).
Citronelle rouillée. Phalaena crataegata.
Citrouille. Cucurbita pepo.
Citrouille trompette. La courge longue.
Civade. L'avoine.
Civade. Cancer...
Cive, Civette. Allium schoenoprasum.
Civette de Portugal. Allium lusitanicum.
Civelle. Petromizon branchialis.
Civette, Chat civette. Viverra Zibetha.
Civette volante. Le chat volant.
Civière. Le bouvreuil.
Cla-cla. La litorne.
Clairette. Valeriana locusta.
Clairon. Clerus; Attelabus.
Clandestine. Lathraea clandestina.
Lapin Clapier. (*s. v.* Lepus cuniculus).
Claquet de Lazare. Spondylus gaederopus.
Claretto. Vitis serotina, acinis minoribus, acutis, flavo-albidis, dulcissimis.
Clathre. Clathrus.
Clavaire. Clavaria.
Clavalier. Zanthoxilum.
Claveau, Clavelée, Clavin. Espece de petite vérole qui fait beaucoup de ravage parmi les brebis.
Clavelade. La raie bouclée.
Clavicule. Clavicula.
Claviere. Labrus varius.
Grand Claujol. Le gouet.
Clauvisso. La came.
Clématite. Clematis.
Clignot. Le traguet à lunette.
Membrane Clignotante. Nictitans membrana.
Clinche. Putois d'Amérique très puant.
Clinopode. Clinopodium.
Cliquette de lepreux ou de ladre. Spondylus gaederopus.
Cloche, Clochette. La gantelée.
Cloche blanche. Leucoium vernum.
Clocher finois. Murex---
Clocheman, Clocman. Vervex sectarius (*s. v.* Ovis).
Clochette. Lepas balanoïdes.
Cloison. Dissepimentum, Septum.
Cloisons. Palpi, Antennualae.
Cloison du nez. Isthmus narium.
Clonisse. Venus verrucosa.
Cloporte, Closeporte. Oniscus asellus.
Cloporte de mer. Chiton.
Cloporte. Cypraea staphylaea.
Cloque. Ustilago; *Charbon.*
Clou. Buccinum maculatum.
Clou. Clavus (*s. v.* Secale).

Clou

Clou de girofle. Caryophyllus.
Cloudet. Le hibou.
Clupe. Clupea.
Clufeau. Espece de champignon.
Clufier. Clusia.
Clutelle. Clutia.
Cnichaut. Cnicus.*
Cniquier. Guilandina bonduc.
Coaita. Simia (z).
Coafe. Viverra vulpecula.
Coati. Viverra nasua & narica.
Cobai. Cavia cobaya.
Cobalt. Cobaltum.
Cobel. Coluber cobella.
Cocagne. Isatis tinctoria.
Cocaire. (*s. v.* Phasianus gallus).
Coccaffe. Lactuca sativa (b).
Coccigrue. Rhus cotinus.
Coccinelle. Coccinella.
Coccis. Le faux ipecacuanha.
Cochelivier, Cochelurieu. L'alouette des bois, Le cujelier.
Cochéne. Le cormier.
Cochenille. Coccus.
Cochenille de Pologne. Coccus polonicus.
Cochenille de Provence. Coccus ilicis.
Coche-pierre. Le gros bec.
Cocher. Chaetodon auriga.
Cochet. Le poulet.
Cochevier. Le cujelier.
Cochevis. Alauda cristata.
Cochicat. Le toucan à collier du Mexique.
Cocho. Le cric à tête bleue.
Cochon. Sus scrofa.
Cochon d'Amerique, Cochon des bois de Cayenne. Le pecari.
Cochon de la Chine, Cochon de Siam. Sus sinensis.
Cochon d'eau. Le cabiai.
Cochon de Guinée. Voyez *Porc de Guinée.*
Cochon d'Inde. Cavia cobaya.
Cochon marron. (*s. m.* Sus scrofa).
Cochon fauvage. Le sanglier.
Cochon de mer. Le marsouin.
Cochon de terre. Le mangeur de fourmis.

Cochonne. Sphinx Elpenor.
Cochou. Le grondin.
Coco, Coquo, Cocotier, Palmier à Coco. Cocos.
Cocotier du Bréfil. Cocos butyracea.
Cocotier de mer. Coco des Maladives, Coco de Salomon. Cocos de Maladiva.
Cocon. Folliculus.
Cocucan, Cocuan, Couchouan. La marouette.
Cocréte. a) Rhinanthus; b) Bartsia.
Cocu, Cocou. Le coucou.
Cocu. La primevère.
Codlingues. Les jeunes morues.
Coeffe. Voyez *Coiffe.*
Coendou. Hystrix prehensilis.
Coeur. a) Cor; b) Arulla.
Coeur. Arca senilis &c.
Coeur-boeuf. Eine Sorte Aepfel, welche in der Geftalt der *Calville rouge* fehr nahe kommt, aber in der Güte fehr verfchieden ift, indem fie kaum zum Kochen gut ift.
Coeur de boeuf. Annona reticulata & paludosa.
Coeur de boeuf. a) Cardium isocardia &; b) Chama cor.
Coeur-coquille. Cardium.
Coeur des Indes. Cardiospermum corindum.
Coeur de pigeon. Le pigeon (pomme).
Coeur de pigeon. Cardium medium.
Coeurs marins. Spatagi (*s. v.* Echinus).
Coeurs en foufflet. Cardium hemicardium.
Coeur de Saint-Thomas. L'acacia á grande gousse
Coeur de Vénus, Coeur de l'homme. Cardium cardissa.
Coffre. La carcasse du cerf décharné.
Coffre. Le Poisson coffre.
Coffre-à-perles. Ostracion trigonus.
Cogoil. Scomber---
Coiffe. Calyptra.
Coiffe. Amnii galea.
Coiffe de Chambray. Argonauta.
Coiffe-jaune. Le carouge á tête jaune de Cayenne
Coiffe-noire. Le tangara à coiffe noire de Cayenne
Coignaffier, Coignier, Coings, Poires de Coings. Pyrus cydonia.
Coin de mer. Alcyonium cydonium.

Coins. Les deux dents incisives externes de chaque mâchoire des solipededes, tels que le cheval.

En Coin. Cuneatus.

Col. Collum.

Colasseau. Barleria.

Colchique. Colchicum.

Colchique du printems. Bulbocodium vernum.

Cochique jaune. Le Lys narcisse.

Colchique oriental. L'hermodacte.

Colcothar naturel. Chalcites nativa rubra.

Colenicui. La caille de la Louisiane.

Coliart. La raie ondée ou cendrée; Raia batis.

Colibri. Trochilus; Polytmus.

Colibri des grands bois. Le jacamar du Brésil.

Colimaçon. Medicago scutata.

Colimbe. Colymbus.

Colin. 1) La morue noire; 2) Le coq marron.

Colin grisart. Le goeland varié.

Colin noir. La poule d'eau.

Coliou. Colius.

Colique. Cypraea moneta.

Coliquinelle. Voyez *Coloquinelle.*

Colle de poisson. Ichthyocolla.

Collerette. Involucrum.

Collet. La reunion du tronc avec la racine.

Collier. Collare.

Collier. Chaetodon collare.

Collier. Coluber monilis.

Collier argenté. Papilio Euphrosyne.

Collier rouge. Le colibri á collier rouge de Surinam.

Colline. Collis.

Collis. Dracaena terminalis.

Colmart. Pyrus fructu maximo, pyramidato ad turbinatum accedente, hinc viridi inde dilutius rubente, brumali.

Colocasie. Arum colocasia.

Colomban. Varieté du mûrier blanc.

Colombasse. La litorne.

Colombaude. Une varieté de la fauvette à tête noire.

Colombe. a) Columba; b) La femelle du pigeon.

Colombe de Groenland. Le petit guillemot.

Colombe. Conus columba.

Colombiere. Scabiosa columbaria.

Colombine. L'ancolie.

Colonnes. Columnae.

Colophone, Colophane. Colophonium.

Coloquinelle. La fausse Coloquinte.

Coloquinte. Cucumis colocynthis.

Colsa, Colzat. Brassica arvensis.

Colubrine. a) La serpentaire de Virginie; b) La pierre colubrine.

Columbasse. La litorne.

Colures. Ambulacra.

Coluvrine de Virginie. Aristolochia serpentaria.

Comaret. Comarum.

Combattant. Tringa pugnax.

Commandant. Conus dux.

Commandeur. Le troupiale à ailes rouges. *Briss.*

Commeline. Commelina.

Compagnon blanc. Lychnis dioïca.

Compere loriot. Le loriot.

Composé. Compositus.

Comprimé. Compressus.

Con. Vulva.

Conami franc. L'arbre à enivrer les poissons; Bailleria.

Conchyliologie. Trochus conchyliolegus.

Concombre. Cucumis.

Concombre amer. La coloquinte.

Concombre sauvage, Concombre d'âne. Momordica elaterium.

Concombre serpent. Cucumis flexuosus.

Concombre. a) Turbo tectum persicum; b) Voluta glabella.

Cocumele. Agaricus campestris.

Condor, Contour. Vultur gryphus.

Condori, Condoumani. Adenanthera.

Condous, Coudous, Condoma. Antilope strepsiceros.

Condrille. Chondrilla.

Conducteur des saumons. L'Esturgeon.

Conduit. Ductus, Canalis.

Cône. Strobilus.

Conemon, Conemon. Le concombre de Japon.

Conepate. Viverra putorius.

Consanon. Le coquelicot.

Conserve. Conferva.

Congélation pierreuse. Stalactites.
Congre. Muraena conger.
Conielle. Cunila.
Conin, Conil, Connichon. Le lapin.
Conillet. Le lapereau.
Conise. Conyza.
Conjonctive. Conjunctiva.
Conjugué. Conjugatus.
Conna-vignette. Spiraea ulmaria.
Conné. Connatus.
Conque. Concha.
Conque anatifere. Lepas anatifera.
Conque persique. Buccinum persicum.
Conque de Triton. Buccinum.
Conque de Neptune. Voluta olla.
Conque sphérique. Bulla hydatis.
Conque de Vénus. a) Cypraea; b) Venus.
Conque de St. Jaques. Ostrea jacobaea.
Petite Consire. Bellis perennis.
Consolation des voyageurs. Clematis vitalba.
Consoude, Grande Consoude ou Consire. Symphytum officinale.
Petite Consoude. Prunella vulgaris.
Consoude moyenne. Ajuga reptans.
Consoude royale. Delphinium consolida.
Conte. Aira coerulea.
Conteperdois. Le garou.
Contour. Le condor.
Contour. Ambitus.
Contourné. Convolutus.
Contra-yerva. a) Dorstenia contrayerva; b) Psoralea pentaphylla.
Contre-feu. Le gouet.
Contre-poison de l'euphorbe. Cacalia anteuphorbium.
Contre-uniques. Gegenstüke zu Linksschneken.
Contrioux. Le cujelier.
Convers (*s. v.* Clupea alosa).
Copal, Copalin. Rhus copalinum.
Copalme. Liquidambar.
Copau, Copahu, Copaïer. Copaifera.
Copahu de St. Domingue. Croton origanifolium.
Coq. Phasianus gallus. (Die Benennungen der verschiedenen Arten sind unter Phasianus gallus zu finden).
Coq. Zeus vomer.
Le Coq & la Poule. Anomina vitrea.
Coq de Curassau, Coq indien. Le hocco.
Coq des bois de l'Amerique. La gélinotte huppée d'Amérique.
Coq des bois d'Europe. Le tetras, ou coq des bruyeres.
Coq des bois d'Ecosse. Le tetras petit à queue pleine.
Coq de bouleau. Le coq des bruyeres à queue fourchue ou petit tétras.
Coq des bruyeres, Coq bruant, Coq des bois. Tetrao urogallus.
Coq des bruyeres à fraise. La gélinotte du Canada.
Coq d'Inde. Meleagris gallopavo.
Coq indien. Le hocco.
Coq de Limoges. Le coq des bruyeres.
Coq de roche. Pipra rupicola.
Coq marron. Lebt auf Isle-de-France.
Coq puant, Coq merdeux, Coq déte. La huppe.
Coq de mer. Le canard à longue queue.
Coq de mer. Zeus gallus.
Coq des jardins. Tanacetum balsamita.
Coquallin. Sciurus variegatus.
Coquard. Le faisan bâtard.
Coque. Folliculus; Conceptaculum.
Coques du Levant. Menispermum cocculus.
Coque en bateau. Phalaena clorana; Ein Kahngespinst.
Coquelicot; Coquelicoq, Coque. Papaver rhoeas.
Coquelourde. Anemone pulsatilla.
Coquelourde des jardiniers, Coquelourde à couronne. Agrostemma coronaria.
Coqueluche. Ortolan de roseaux de Sibérie.
Coqueluchiole. Cornucopiae.
Coqueluchon de moine. Arca concamerata.
Coque mollier. Theophrasta americana.
Coqueret; Coquerelle. Physalis.
Coquesigrue. Rhus cotinus.
Coquette. Chaetodon capistratus &c.
Coquette. Murex neritoïdeus.
Coquillade. Alauda undata.
Coquillade. Blennius galerita.
Coquillages, Coquilles. Conchylia.
Coquilles à contresens. Sinistrae cochleae.

Coquille de Pharaon. Le bouton de camisole.
Coquille de Vénus. Cypraea.
Coquille béante. Mya.
Coquille de nacre de perle. Mytilus margaritiferus.
Coquille d'or. Phalaena Degeerella.
Coquilles de St. Jacques. Ostrea jacobaea &c.
Coquille des peintres. Mya pictorum.
Coquilles fossiles. Conchyliolithi, Testaciti.
Coquillère. a) Amphitrite conchylega; b) Ascidia conchylega.
Coquiole. Ægilops.
Cor de mer. Murex olearium.
Cors (*s. v.* Cervus).
Coracan. Cynosurus coracanus.
Coracias. Corvus graculus &c.
Corail. Corallum.
Corail de jardin. Capsicum annuum.
Corail musqué. Lichen corallinus.
Corallien. Coluber corallinus.
Coralline. a) Corallina; b) Sertularia.
Coralline. Ostrea nodosa.
Coralline de Pâques. Lichen paschalis.
Corassin. Cyprinus carassias.
Corbeau. Corvus corax.
Corbeau aquatique. Le cormoran.
Corbeau à collier. Le choucas blanc.
Corbeau de mer. Le fou.
Corbeau de nuit. a) Le bihoreau; b) La hulotte; c) Le crapaud volant.
Corbeau-rhinoceros, Corbeau des Indes. Le calao des Moluques.
Corbeau pecheur. Le balbuzard.
Corbeau. L'ombre de mer.
Corbeille. a) Mactra; b) Arca granosa; c) Ostrea orbicularis; d) Venus fimbriata.
Corbeille d'or. Alyssum saxatile.
Corbichet, Corbigeau. Le courli commun.
Corbillats, Corbillards. Les petits du corbeau.
Corbin. Le corbeau.
Corbine. La corneille noire.
Corboviré. Psoralea corylifolia.
Corcelet, Corselet. Pubes.
Corchore potagere. Corchorus olitorius.
Corde à violon. Periploca. *Plumier.*
Corde. Die Schnur, eine Krankheit der Pferde.
Cordelier. Conus fumigatus.
Cordeliere. Ficus carica (4).
Cordeliere, Grande Cordeliere ventrue. Murex morio.
Cordeliere sans cordon. Murex cochlidium.
Cordiale. L'agripaume.
Cordon. Funiculus.
Cordon bleu. Le cotinga du Brésil.
Cordon bleu. a) Helix ampullacea; b) Turbo olearius.
Cordon ombilical. Umbilicalis funiculus.
Cordonné. Torsus, Torulosus.
Cordounier. Larus catarractes.
Cordyle. Lacerta cordylus.
Corette. Corchorus.
Coriandre. Coriandrum.
Coridale. La fumeterre.
Coridon. Papilio Janira.
Corimbe, Corymbe. Corymbus.
Corinde. Cardiospermum.
Corine. Antilope corinna.
Corinthe. Vitis corinthia.
Coriope, Corcope. Coreopsis.
Coris. Cypraea moneta.
Coris. Coris.
Coruse. Coris.
Corlieu, Corlis. Corleu, Co lui. Le courlis.
Corlieu. Scolopax phaeopus.
Cormean. Olea (24).
Cormier. Sorbus.
Cormoran. Pelecanus carbo.
Cornaline. Carneolus lapis; *oriental ou de vielle roche*; *occidental ou de nouvelle roche.*
Cornaret, Cornard. Craniolaria annua.
Corne. Cornu.
Corne d'Ammon. Nautilus Beccarii.
Cornes d'Ammon, Cornes de belier. Ammonitae.
Cornes de bélier. Le pois goulu, ou sans parchemin.
Corne de boeuf. Buccida buceras.
Corne de cerf. a) Cochlearia Coronopus; b) Plantago coronopifolia.
Corne de cerf d'eau. Le cresson sauvage.
Cornée. Cornea.

Corneille. Corvus corone &c.

Corneille bleue. Le rollier.

Corneille cendrée, Corneille mantelée, Corneille d'hiver, Corneille jacobine, Corneille meúniere, Corneille sauvage. Corvus Cornix.

Corneille moissonneuse. Le freux.

Corneille de mer. Corvus eremita.

Corneille (plante) Lysimachia vulgaris.

Corneillon. Petite corneille.

Corne-muse. Colpoda cucullus.

Cornéole. La cornaline.

Cornets. Ossa turbinata; *Cornets sphenoïdaux & ethmoïdaux*; *Cornets du nez.*

Cornet. Le calmar.

Cornet. Le gouet.

Cornet de mer. Buccinum areola.

Cornet. Le nectar.

Cornet. Conus.

Cornet de chasseur. Helix ungulina.

Cornets de St. Hubert, Cornets de postillon; Cornets chambrés. Ammonitae.

Corniau. Olea (24).

Corniche. Trapa.

Cornichon. Abortivus cucumis cornu in morem incurvus.

Cornichon blanc. Vitis acino longissimo, cucumeriformi, albido.

Cornifle, Cornille. Ceratophyllum.

Corniliet. Silene.

Cornillon. Le choucas.

Corniole. Trapa.

Cornouiller, Cornier, Corniole. Cornus.

Cornouiller de Ceylan. Memecylon capitellum.

Cornôulle. Voluta persicula.

Cornu. a) Blennius cornutus; b) Chaetodon cornutus.

Cornue digitale. Strombus lambis.

Cornuelle. Trapa.

Cornuet. Bidens tripartita.

Corolle. Corolla.

Coronille. Coronilla.

Corossolier, Corossol. Anona.

Corp. Sciaena cirrosa.

Corps. Corpus.

Corrigiole. a) Corrigiola; b) La renouée.

Corroyere. Coriaria.

Corsac. Canis corsac.

Corsage. La forme du corps du cerf.

Corymbiole. Corymbium.

Cosses. Les panneaux de la gousse.

Cossigni. Cossinia.

Cosson. Le charanson.

Cosson. Le nouveau sarment qui croît sur le cep de la vigne, depuis qu'elle est taillée.

Cossus. Phalaena cossus.

Côtes. Costae.

Côte. Silurus costatus.

Côté. Latus.

Cotelet. Citharaexylum.

Cotinga. Ampelis.

Cotique blanc. Cypraea annulus.

Cotonneux. Tomentosus.

Cotonnier. Gossypium.

Cotonnier de Mahot, Cotonnier blanc, Cotonnier colorade. Hibiscus tiliaceus.

Cotonnier siffleux, Cotonnier flos, Cotonnier de fléau. Ketmia amplissimo folio, flore vario. *Plumier.*

Cotonniere. a) Filago; b) Gnaphalium.

Cotrelus. Le cujelier.

Cotte. Cottus.

Cotteret garu. Le combattant.

Cotule. Anthemis cotula.

Cotylet, Cotylier. Cotyledon.

Cou. Collum.

Couar, Couas, Couale. La corneile noir.

Coublande. Cublandia.

Couché. Decumbens.

Couche. Thalamus cerebri.

Couches de la terre. Telluris strata.

Couches ligneuses. Strata.

Couche-couche. Voyez *Couffe couche.*

Couchée. Cucubalus baccifera.

Coucou. Cuculus.

Coucou indicateur. Cuculus indicator.

Coucou-piaye. Le coucou de Cayenne.

Coucou-rouge. Le crapaud volant.

Coucouat. Le jeune coucou.

Coucouliado. Le cochevis.

Cou-

Coucoumelle. Agaricus campestris.
Coucounaſſou. Le concombre.
Coucourdou. La courge.
Coucourelles. (*s. v.* Ficus carica).
Coudé. Inflexus.
Coude. Cubitus.
Coudiou. Le coucou.
Coudounier, Coudouquier. Le coignassier.
Coudrier. Corylus.
Covet. Buccinum reticulatum.
Covette. Cynosurus echinatus.
Cougourde. Cucurbita (I, 1).
Cougourdette. Cucurbita ovifera.
Cougourlou. La courge.
Couguar, Cougard. Felis concolor.
Couguou. Hyacinthus comosus &c.
Couis. Le calebassier d'Amérique.
Cou. Collum.
Cou-de-pied. Dorsum pedis.
Cou de cigogne. Geaanium coconium.
Coudus. Antilope strepsiceros.
Couguou. Hyacinthus comosus.
Coukeel. Cuculus orientalis.
Couillons. Les testicules.
Coulac. L'alose.
Coulans. Flagella.
Coulard. Le cerisier d'Hollande.
Coulant. La carpe olive de Cayenne.
Coulaſſade. La grosse alouette ou calandre.
Coulequin. Cecropia.
Couleur. Color.
Couleuvre. a) Coluber; b) L'orvet.
Couleuvre capelle. Le serpent á lunettes.
Couleuvre chaſſeuſe. Le devin.
Coulevrée. Bryonia alba.
Couliavan. Coulavan. Oriolus cochinchinensis.
Coulilavan. Laurus culilaban.
Coulin. Le goulin.
Coulon. Le pigeon ramier.
Coulon-chaud. Tringa interpres.
Coumier. Cuma.
Coumarou. Cumaruna.
Coumene. Lycopus.
Coupan. Echeneis.
Coupeaux. Le têtes de la bardane.
Coupe-bourgeon. Ein den Weinſtöcken ſchädliches Inſect.
Couperoſe. Vitriolum.
Couperoſe. Chalcas.
Coupeur d'eau. Rynchops.
Coupi. Acioa guianensis.
Coupoui. Cupia.
Couquelourde. La coquelourde.
Couquerecou. Xylopia. *Aublet.*
Couquet. Le cerfeuil ſauvage.
Couratari. Curatari.
Courbaril. Hymenaea curbaril.
Courbature. Die Hartſchlächtigkeit, eine Krankheit der Pferde.
Courbe. Incurvus.
Courbé. Curvatus.
Coureſſe. Eſpece de ſerpent des Antilles.
Coure vîte. Charadrius gallicus &c.
Courge. Cucurbita.
Courge-bouteille. Cucurbita lagenaria.
Courge-trompette. Cucurbita (I, 3).
Couricaca. Le grand courly d'Amérique.
Courimari. Curimari.
Courlan, Courlire. Ardea scolopacea.
Courlerole. La courtilliere.
Courleru. Le courli commun.
Courli, Courly, Courlis. Scolopax arquata.
Courlis verd. Tantalus falcinellus.
Courli de-terre. Charadrius oedicnemus.
Courli épineux. Murex brandaris.
Couronnant l'ovaire Superus flos.
Couronne des freres. Le chardon aux ânes.
Couronne d'Ethiopie. Voluta æthiopica.
Couronne de ſerpens. Lepas mitella.
Couronne impériale. a) Fritillaria imperialis; b) Le bonnet d'Electeur.
Couronne impériale. Conus imperialis.
Couronne du ſoleil. Helianthus annuus.
Couronne papale. Voluta mitra papalis.
Couroucou. Trogon.
Couroucoucou. Le coucou rouge huppé du Bréſil.
Couroumou. Le roi des vautours.
Couroupite. Curupita.
Courrier. Tringa gambetta.

Court.

Court. Brevis.
Courte-épine. Diodon hystrix.
Courtille, Courtilliere. Gryllus gryllotalpa.
Cous. Silurus cous.
Couscou. Holcus spicatus.
Cousin. Culex.
Cousins. On donne vulgairement ce nom aux plantes, dont le fruit armé de petits piquans, s'attache aux habits des passants.
Cousin. Cenchrus.
Cousin grand et petit. Triumfetta.
Cousine. L'airelle anguleuse.
Cousinette, Cousinotte. Voyez *Passe-pomme.*
Coussapier. Cussapoi.
Coussari. Cussaria.
Coussecouche. Racine potagere des Antilles.
Coussinet des marais. Vaccinium oxycoccos.
Coussoondo. Equisetum; *Prêle.*
Coutarde. Hydrolea.
Couteau. Cyprinus cultratus.
Petit Couteau. Lepas scalpellum.
Couteau polonois. Solen cultellus.
Coutelas. Iris.
Coutelasse, Couteou. Le glayeul.
Coutelier. Solen.
Coutelo. La poule.
Coutelou. L'alouette.
Coutis. Murex melongena.
Coutoir. La clonisse.
Coutoubée. Cutubea.
Coutoubou. Bailleria.
Coutouille. Le torcol.
Coutrioux. Le cujelier.
Couturier. Sartorius musculus.
Couturieres. Tipulae.
Couvain, Couvée. Bienenbrut.
Couver. Incubare.
Couvercle. Operculum.
Couvert. Tectus.
Couverture. (*s. v.* Testudo).
Couvertures. Tectrices.
Couveuse. L'abeille mâle.
Couyoumourou. Le lamentin.
Coux. Le coucou.

Crabes. Brachyuri (*s. v.* Cancer).
Crabe boursier. Cancer latro.
Crabe courier ou cavalier. Cancer cursor.
Crabe de vase ou de paletuviers. Cancer uca.
Crabe des Moluques. Monoculus Polyphemus.
Crabes. Araneae cancroïdes.
Crabe à noeuds. Strombus scorpius.
Crabier. Didelphis cancrivora.
Crabier. Le chien-crabe.
Crabier. Ardea coerulea &c.
Crabier-Caïot. Ardea squaiotta.
Crabran. L'oiseau bernacle.
Cracelot. Blatta africana.
Cra-cra. a) Le crabier de l'Amérique; b) La rousserole.
Crados. Voyez *Eperlan bâtard.*
Craie. Creta; *friable, dure, blanche, d'un blanc salé.*
Craie coulante. Creta fluida; *Guhr.*
Craie de Briançon. Creta brianconica: Sie führt irrig den Namen Kreide, und ist auch keinesweges in den Gegenden von Briançon einheimisch, sondern kommt von der Montagne de la Rousse bey Fenestrella, und wird durch die Kaufleute von Briançon verhandelt.
Craintive. Phalaena meticulosa.
Crambé. Crambe.
Crampe. La torpille.
Crampires. Les pommes de terre.
Crane. Cranium.
Crangon. Cancer crangon.
Cranson. Cochlearia.
Craouille. La pie grieche grise.
Crapaud. Rana bufo.
Crapaud cornu. Rana cornuta.
Crapaud criard. Rana musica.
Crapaud goitreux. Rana ventricosa.
Crapaud de mer. a) Scorpaena horrida &c.; b) Lophius histrio.
Crapaud volant. Caprimulgus.
Crapaud. Cypraea mus.
Crapaud ailé. Strombus latissimus.
Crapaudine. Bufonites.
Crapaudine. Espece de loup marin, Anarrhichas.

Crapaudine. Sideritis.

Crapaudine des Alpes. Geranium phæum.

Crapousiere. Arbutus laurifolia.

Craquelins, *Craquelots.* Les crabes qui ont quitté leur robe, ou dont l'enveloppe est encore tendre et membraneuse.

Crasanne. Voyez *Bergamotte Crasanne.*

Crasanne d'été. La bergamotte rouge.

Crassule. Crassula.

Crat. L'eturgeon.

Cravan. Le poussepieds.

Cravant, *Crabran.* Anas bernicla minor.

Cravate. Tangara (z).

Cravate jaune. Alauda capensis.

Cravate dorée. Trochilus (s).

Crave. Corvus graculus.

Craupêcherot. Le balbuzard.

Craye. Creta.

Crayon noir. a) Ampelites; b) Plumbago.

Crayon rouge. Rubrica.

Créac. Acipenser sturio.

Crénelé. Crenatus.

Crépide, *Crépole*, *Crépie.* Crepis.

Crépiniere. Berberis cretica.

Crequier. Le prunier sauvage.

Cresse. Cressa.

Cresserelle. Falco tinnunculus.

Cresson. Cardamine.

Cresson doré ou de roche. La saxifrage dorée.

Cresson de fontaine, *Cresson d'eau*, *Cresson de ruisseau.* Sisymbrium nasturtium.

Cresson des jardins, *Cresson alenois.* Lepidium sativum.

Cresson des prés. Cardamine pratensis.

Cresson de Savanne. Espece de conise.

Cresson des ruines. Lepidium ruderale.

Cresson sauvage. Cochlearia coronopus.

Cresson d'Inde, *Cresson du Pérou.* La capucine.

Cresson de Para. Spilanthus oleraceus.

Crête. Crista.

Crête de coq. a) Rhinanthus crista galli; b) Erythrina crista galli.

Crête de coq. Phalaena camelina.

Crête de coq. Mytilus crista galli.

Crêtelle. Cynosurus.

Creux. Cavus.

Creux de l'estomac. Anticardium.

Crevale. Gasterosteus carolinus.

Crevassé. Rimosus.

Creve-chassis. La charbonniere.

Crevette, *Creviche.* Cancer pulex &c.

Criard. Corvus mexicanus.

Criard. Rana musica.

Petit Criard. Sterna hirundo.

Cri-cri. Le grillon domestique.

Crignon, *Crinon.* Le grillon.

Crik. (*s. v.* Psittacus).

Crin. Labrus trichopterus.

Crin de mer. Gordius.

Crins-de-cheval. Lichen jubatus.

Crincelle. La crecerelle.

Crinchon. Arista.

Criniere. Juba.

Crinole. Crinum.

Crinons. Comedones, Crinones.

Crinon-aquatique. Gordius.

Criquard, *Criquet.* Anas crecca.

Criquet. Equus caballus (8).

Criquet, *Criquard.* La sarcelle d'été.

Criquet, *Cricri.* Gryllus.

Crista de gal. L'amaranthe á fleurs en queue.

Cristal. Crystallus.

Cristel. La cresserelle.

Criste-marine. Crithmum maritimum.

Croace. La corbine.

Croc de chien. a) Rhamnus iguaneus; b) Solanum mammosum.

Crochet. Hamulus; Glochis.

Crochets. Dents canines des solipedes, tels que le cheval.

Crochet de matelot. Strombus chiragra.

Crochu. Aduncus.

Crocodile. Lacerta crocodilus.

Croisé. Decussatus; Cruciatus.

Croiseau. Le pigeon bizet.

Croisée. a) Gentiana cruciata; b) Valantia cruciata.

Croisette. a) Valantia cruciata; b) Asperula taurina; c) Crucianella; d) Gentiana cruciata.

Cro-

Croissant. Le moineau du Cap de Bonne-Esperance.

Croissant. Labrus lunaris.

Croix. Ostrea malleus.

Croix de Saint-André. Ascyrum crux Andreae.

Croix de chevalier. Tribulus terrestris.

Croix de St. Jacques. Amaryllis formosissima.

Croix de Jérusalem, Croix de Malthe. Lychnis chalcedonica.

Croix de Lorraine Le cactier cruciforme.

Crompyre. La pomme de terre.

Crone. Endroits au fond de l'eau, remplis de racines d'arbres, de grands herbages &c. C'est ordinairement où se retire le poisson.

Croque-abeille. La grosse mésange ou charbonniere.

Croque noix. Le muscardin.

Cros-de-chien. Le serpent à tête de chien.

Crostyle. Crossostylis.

Crotalaire. Crotalaria.

Croton. Croton.

Crot-pechevot. Le cormoran.

Crottes. La fiente du lapin, de la chevre, du lievre, de la brebis &c.

Crottin. 1) La fiente fraîche du cheval; 2) Le fumier du mouton.

Crouas. La corneille noire.

Croupatas. Le corbeau.

Croupion. Uropygium.

Croûte. Crusta.

Cruche jaqueline. Voluta cymbium.

Crucianelle. Crucianella.

Cruciferes. Cruciferae.

Crucifix. Ostrea malleus.

Cruffen. Varieté du Spagnen.

Crustacées. Crustacea animalia.

Crustolle. Ruellia.

Cu. Anus.

Cuandou. Hystrix prehensilis.

Cubasseau. Actinia crassicornis.

Cubebes. Cubebae.

Cuci. Cuciofera palmae facie.

Cucubale. Cucubalus.

Cucuju. Le richard, Buprestis.

Cuculle. Notoxus. *Geoffr.*

Cucuri. Le pantouflier.

Cueiller. La spatule.

Cueillerons. Halterum squamae.

Cugelier, Cujelier. L'alouette des bois; *Alauda arborea.*

Cuil. Le coucou tacheté de la côte de Malabar.

Cuiller à pot. Strombus palustris.

Cuiller d'ivoire. Pholas dactylus.

Cuiller de Neptune. Voluta cymbium.

Cuillere. a) Le savacou; b) La spatule; c) Phoenicopterus.

Cuir. Corium.

Cuir fossile ou de montagne. Corium montanum Aluta montana.

Cuirasse. a) Loricaria; b) Centriscus scutatus; c) Silurus cataphractus.

Cuisant. Urens, Deurens.

Cuisse. Femur.

Cuisse. a) Arca tortuosa; b) Ostrea ephippium &c.

Cuisse de coq. Crataegus crus galli.

Cuisse-Madame. Pyrus fructu medio, longissimo, splendente, partim e viridi flavescente, partim subobscure rubro, aestivo.

Cuit. Le rollier de Mindanao.

Cuivre. Cuprum.

Cul. Anus.

Cul d'artichaut. Receptaculum (*s. v.* Cynara scolymus).

Cul-blanc. a) Le motteux; b) Tringa ochropus.

Cul d'âne, Cul de Vénus. Actinia crassicornis.

Cul-de-chaudron. Mespilus amelanchier.

Cul de cheval. Actinia rufa.

Cul de lampe. a) Trochus zizyphinus; b) Turbo pagodus

Cul-jaune. a) Le cassique jaune du Brésil; b) Les carouges de Cayenne &c.

Cul de mulet. Ficus carica (18).

Cul de mulet. La gondole.

Cul-rouge. L'épeiche.

Cul-rousset. a) Le bruant de Canada; b) La gorge-bleue.

Cul-rousset farnou. Le rossignol des murailles.

Cul de singe. Buccinum persicum.

Culilaban. Laurus culilaban.

Culot. Le dernier des oiseaux éclos.

Culotte aponéurotique. L'aponeurose qui enveloppe la cuisse.
Culotte de velours. Le coq d'Hambourg.
Culotte de Suisse. Murex lampas.
Culotte de Suisse blanche. Voluta capitellum.
Grosse Culotte de Suisse. Voluta turbinellus.
Cumin. Cuminum cyminum.
Cumin cornu. Hypecoum.
Cumin des prés. Le carvi.
Cumin noir. Nigella sativa.
Cunile. Cunila.
Cuntur. Le condor.
Cupani. Le châtaignier de Saint-Domingue.
Cupidone. Catananche.
Curadgiao. Ophidium barbatum.
Curage, Cul-rage. Polygonum hydropiper.
Curaourelio. Le perce-oreille.
Curasso. Le hocco.
Curatelle. Curatella americana.
Curcuma, Curcumin. Curcuma.
Cure-dent d'Espagne. Daucus visnaga.
Cure-oreille. Hydnum auriscalpium.
Curlu. Le courlis.
Curousset. Motacilla erithacus.
Curucu, Cururu. Le crapaud pipal de Surinam et du Brésil.
Cuscute. Cuscuta.
Cuscute des arbres. Tillandsia usneoïdes.
Cuscute à fleur de laurier. Cassyta filiformis.
Cusson. Le charanson.
Cuve de Vénus. Dipsacus fullonum.
Cuve de l'homme. Androsace.
Cygne. Anas cygnus.
Cygne encapuchonné. Le dronte.
Cygne. Conus virgo.
Cylindres. Les rouleaux.
Cymbalaire. Antirrhinum Cymbalaria.
Cynanque. Cynanchum.
Cyprès. Cupressus.
Cyprès de mer. Antipathes cupressus.
Cyprès de jardin, Petit Cyprès. Santolina chamaecyparissus.
Cyprin Cyprinus.
Cyroyer. Rheedia lateriflora.
Cytinet. Cytinus.
Cytise. Cytisus.
Cytise épineux. Spartium spinosum.
Cytise de Montpellier. Genista candicans.
Cytise-genêt. Cytiso-genista.
Cytoal. Le gingembre.
Czigithai. Equus hemionus.

Daboué. Le serpent fétiche.
Dactile. Dactylis.
Dada. Le cheval.
Dagues. (*s. v.* Cervus).
Daguet. Subulus (*s. v.* Cervus).
Daguet. L'eglefin.
Dails. Pholades.
Daim. Cervus dama.
Daim de Bengale. Cervus Axis.
Daine. La femelle du daim.
Daine. Sciaena cappa.
Daintiers. Les testicules du cerf.
Dalle. Une pierre dure comme celle de liais, débitée par tranches de peu d'épaisseur, et dont on couvre les terrasses, et les balcons; on en fait aussi du carreau.
Damas cendré. Phalaena wauaria.
Damas d'Italie. Prunus fructu medio, prope rotundo, dilute violaceo.
Damas de Maugerou. Prunus fructu magno, prope rotundo, dilute violaceo, punctis fulvis distincto.
Damas de Septembre. Prunus fructu parvo, oblongo, sature violaceo, serotino.
Damas noir hâtif. Prunus fructu parvo, longulo, nigricante.
Damas musqué. Prunus fructu parvo, undique compresso, saturatius violaceo.
Damas Dronet. Prunus fructu parvo, longo, e viridi flavescente.
Damas violet, Prunus fructu medio, longo, violaceo.
Petit Damas blanc. Prunus fructu parvo, subrotundo, e viridi cereo.
Gros Damas blanc. Prunus fructu medio, oblongo, e viridi cereo.
Damas rouge. Prunus fructu medio, ovato, hinc sature inde pallide rubro.

Dama-

Damafone. Alisma damasonium.

Dame. a) La pie; b) La hulotte.

Dame ou Demoifelle angloife. Le couroucou à ventre rouge.

Dame-Aubert. Prunus fructu quam maximo, ovato, luteo.

Dame d'onze heures. Ornithogalum umbellatum.

Dames peintes. (*s. v.* Dianthus) Famöfen.

Damette. La lavandiere.

Damier. Fritillaria meleagris.

Damier. Conus marmoreus &c.

Damier fillonné. Buccinum testiculus.

Damier. Le petrel tacheté.

Damiers. Papiliones variegati.

Danaïde. Paederia.

Danois. Canis major, et variegatus; *Danois de caroffe, le grand Danois.*

Dantale. Dentalium.

Dante. Le tapir.

Daphnot des Antilles. L'olivier bâtard de Domingue.

Darade. L'alaterne.

Darbous. La taupe.

Darbouffier. L'arboufier.

Dard. Coluber jaculatrix.

Dard. Cyprinus leuciscus.

Darnagaffe. La pie-grieche grife.

Darnaveou. Rhamnus paliurus.

Dartier. Psoralea.

Dartier des Indes. Cassia alata.

Dartrier. a) L'herbe à dartres; b) Vateria guianensis.

Dafan. Patella nimbosa.

Dattier; Dattes. Phoenix dactylifera.

Datte de mer. a) Pholas; b) Mytilus lithophagus; c) Voluta oliva.

Dattier, Moineau de Datte. Fringilla capsa.

Daucus de Candie. Daucus creticus.

Daucus. La carotte fauvage.

Dauphin. Delphinus.

Dauphin. Turbo delphinus.

Dauphine. Lactuca sativa (y).

Dauphine. Le Lanfac.

Dauphine. Prunus fructo magno, paullulum compreso, viridi, notis cinereis et rubris consperso.

Dauphinelle. Delphinium.

Daurade. Voyez Dorade.

Débaffaire. Parus narbonensis.

Déchiqueté. Laciniatus.

Dechiré. Lacer.

Découpure. Phalaena libatrix.

Découvert. Patens.

Défenfes. Arma.

Degrés bordés. Murex cutaceus.

Délivre. Secundinae.

Demi-aigrette. Ardea leucogaster. –

Demi-amazone, L'amazone à tête jaune.

Demi-Apollon. Papilio Mnemosine.

Demi-deuil. Papilio Galathea.

Demi-fin. a) (*s. v.* Motacilla); b) Pipra (f).

Demi-fleuron. Semiflosculus.

Demi-métaux. Semi-metalla.

Demi-paon. Sphinx ocellata.

Demi-renard. Le philandre.

Demoifelles aquatiques. Libellulae.

Demoifelle terreftre. Hemerobius.

Demoifelle. Le petit cul-jaune de Cayenne.

Demoifelle da Numidie. Ardea virgo.

Demoifelle. La donzelle.

Demoifelle monftrueufe. Le poiffon marteau.

Demoifelle. La poire Vigne.

Dentaire. Dentaria.

Dentale. Dentalium.

Dentale, Denté. Sparus dentex.

Dents. Dentes.

Dent d'élephant. Dentalium elephantinum.

Dent de chien. Dentalium entalis.

Dent de chien. Erythronium dens canis.

Dent de lion. Leontodon taraxacum.

Dent de loup. Dentalium dentalis.

Dent de fcie. Phalaena fasciaria.

Denté. Dentatus.

Denté. a) Sparus dentex; b) Cyprinus dentex; c) Cyclopterus dentex.

Dentelaire. Plumbago.

Dentelé. Denticulatus.

Dentelée. Testudo denticulata.

Dentelle. Dentella.

Dentelle d'écorce. Lagetta.

Dentelle de mer. L'escarre.
Dentillac. Sparus dentex.
Dénué, Depouillé. Denudatus.
Dépôt. Sedimentum.
Dépôt. Un amas de suc propre ou résineux ou pommeux, et qui occasionne la mort des branches, où il se fait.
Dépouille de serpent. Senecta.
Deprimé. Depressus.
Dés fossiles. Tessulae fossiles, Badenses.
Desarmé. Inermis.
Desman. Sorex moschatus.
Destructeur du pin. Dermestes piniperda.
Destructeurs des chenilles. Larvicidae.
Détroit de Magellan. Conus magellanicus.
Développé. Evolutus.
Dévidoir. Arca tortuosa.
Devin. Boa constrictor.
Deviniere. Le cousin.
Deux-dents. Diodon.
Deux pour un. La petite bécassine.
Diable des bois, Diable des Indes occidentales. L'alouate.
Diable de Java et de Tavoyen ou Tayven. Le pangolin.
Diable enrhumé. Tangara (m).
Diable enrhumé. Papilio C album.
Grand Diable. Cicada aurita.
Petit Diable. Cicada cornuta.
Diable de mer. a) Tulica aterrima; b) Lophius piscatorius; c) Raia (r); d) Scorpaena porcus.
Diable des Paletuviers et des Savannes. Le bout de petun.
Diadéme. Lepas diadema.
Diadéme. Le guêpe-ichneumon du Cap.
Diamant. Adamas.
Diane. Papilio Diana s. Polixena.
Dianelle. Dracaena ensifolia.
Diaprée violette. Prunus fructu medio, longiori, violaceo.
Diaprée rouge. Prunus fructu medio, longiori, cerasi colore, punctis fuscato.
Diapreé blanche. Prunus fructu parvo, ovato-longo, e viridi albo.
Dictame blanc. Dictamus albus.
Dictame de Crete. Origanum creticum.
Dictame faux. Murrubium pseudo-dictamnus.
Dictame de Virginie. Le pouliot sauvage.
Dierville. Lonicera Diervilla.
Digitale. Digitalis.
Petite Digitale. Gratiola.
Digitales. (s. v. Salmo salar).
Dinde, Dindon. Meleagris gallopavo.
Dindon du Bréfil. Le marail.
Dindonneaux. Les petits du Dindon.
Dindouletos. L'hirondelle.
Dindouliero. La grande chélidoine.
Dine. La daine.
Dipse. Coluber dipsas.
Discipline des religieuses. Amarantus caudatus.
Discipline. Euphorbia tirucalli.
Disque. Discus.
Dissemblable. Dissimilis.
Dix-huit. Le vanneau.
Dix-livres. Le cabot.
Dobule. Cyprinus dobula.
Dodart. Dodartia.
Dodo. Le cygne encapuchonné, Didus.
Dofin. Coryphaena hippurus.
Dogue. Canis anglicus &c.
Doguin. Canis fricator.
Doigt. Digitus.
Doigt marin. Le coutelier.
Doigtier. Digitalis purpurea.
Dolic. Dolichos.
Domino a) Le gros-bec de l'Isle de Bourbon; b) Le gros-bec tacheté de Java.
Dompte-venin. Asclepias vincetoxicum.
Dongon. La grue des Philippines.
Donville. Pyrus fructu medio, utrimque acuto, glabro, hinc citrino inde rubro, brumali.
Donzelle. a) Ophidium; b) Labrus iulis.
Dophin. Coryphaena hippurus.
Dorade. a) Sparus aurata; b) Coryphaena hippurus.
Dorade chinoise. Cyprinus auratus.
Dorade de Bahama. Sparus chrysops.
Doradille. Asplenium.
Doradon. Coryphaena equiselis.

Doré

Doré. Auratus, Auricolor.
Dorée. a) Perca chrysoptera; b) Zeus faber.
Dorine. La saxifrage dorée.
Dormeur. Cyprinus ...
Dormeuse. Hyoseris hedypnois.
Dormeuse. La chenille du tournesol.
Dormilleouse. La torpille.
Doronic. Doronicum.
Doronic des Indes. Aspalathus indica.
Dorque. L'épaulard.
Dos. Dorsum.
Dos brulé. Espece de Paresseux.
Dos d'âne. Testudo carinata.
Double. Rumen.
Double. Duplex.
Doublé. Duplicatus.
Double-agraffes. Glochides.
Double-bulbe. Iris sisyrinchium.
Double C. Papilio C album.
Double-feuille. Ophris ovata.
Double-fleur. Pyrus flore semi-pleno.
Double-langue. Ruscus hypoglossum.
Double-marcheur. Amphisbaena.
Double-menton. Buccula.
Double omega. Phalaena coeruleocephala.
Double scie. Biserrula.
Double-tache. Labrus bimaculatus.
Double-tache. Phalaena exclamationis.
Doublette. Bivalvis concha.
Doublon. Junix (*s. v.* Bos).
Doublure jaune. Phalaena glyphica.
Douc. Simia (f).
Douce-amere. Solanum dulcamara.
Doucet. Callionymus lyra.
Doucet femelle. Callionymus dracunculus.
Doucette. a) Valeriana locusta; b) Campanula speculum.
Douve. Ranunculus flammula &c.
Douve. Fasciola.
Doux. Dulcis.
Doyenné. Pyrus fructu magno, oblongo, citrino, autumnali.
Doyenné gris. Pyrus fructu medio, subrotundo, glabro, e viridi cinereo, autumnali.

Draconcule. Le dragonneau.
Draconte. Dracontium.
Dragées de Tivoli. Bellaria lapidea.
Drageons. Stolones.
Dragon. Draco.
Dragon. Pegasus draconis.
Dragon ailé. Le lézard volant.
Dragon de mer. Trachinus draco.
Dragon de muraille. Lacerta muraria chinensis.
Dragon végétal, Dragonnier. Dracaena draco.
Dragon. Murex femorale.
Dragone. Lacerta dracaena.
Dragonneau, Draconcule. a) Filaria medinensis; b) Callionymus dracunculus.
Dragonneau. Cypraea stolida.
Draine. Turdus viscivorus.
Drap d'argent. a) Buccinum flammeum; b) Conus stercus muscarum.
Drap d'or. Conus textile &c.
Drap d'or à dentelles. Conus abbas.
Drap-d'or. La mirabelle double.
Drap-d'or. Le fenouillet jaune.
Vrai Drap-d'or. Malus fructu magno, glabro, forma eximia, rutilato, autumnali.
Drap marin. L'épiderme d'une coquille.
Drap mortuaire. Voluta oliva (3).
Drap piqueté. Conus nussatella.
Drapé. Tomentosus; *Cotonneux.*
Drapier. Le martin-pêcheur.
Drave. a) Draba; b) Alyssum.
Drenne, Draine. La grande grive du gui, Turdus viscivorus.
Dreuche. La laiche.
Dreuillier. L'alisier blanc.
Driade. Dryas.
Drogne. L'ajonc.
Droit. a) Dexter; b) Rectus, Erectus.
Dromedaire. Camelus.
Dronte. Didus.
Droue. Bromus.
Drullier. L'alisier blanc.
Drufelle. (*s. v.* Amygdalus persica).
Duc. Strix bubo &c.
Duchesse. Chaetodon dux.

Duc-Laart. Colymbus thomensis.
Ducquet. Le moyen duc.
Duganèou. Le duc.
Dugon. Trichechus (a).
Duguet. Le moyen duc.
Dulcin. L'oursin de mer.
Dumas. Garance de Perse.
Dunes. Aggeres.
Dur. Durus.
Dur-bec. Le gros bec du Canada.
Durelin. Quercus robur (2).
Dure-mere. Dura-mater.
Dure-pelisse. Phalaena aulica.
Durillon. Callus.
Durion. Durio.
Durnapheau. Rhamnus paliurus.
Duve. La douve.
Duvet. Plumae.
Dytique. Dytiscus.
Dzenellie. La clavaire coralloïde.

Eau. Aqua.
Ebene. Ebenus.
Ebene verte de Ceylan. Diospiros ebenum.
Ebene de Crete. Ebenus cretica.
Ebene jaune, Bignonia leucoxylon.
Ebene fossile. Le jayet.
Eheniers des Alpes, Ebene fausse. L'aubours.
Ebou. L'yeble.
Ebourgeonneaux. Le pinson d'Ardennes.
Ebourgeonneurs. Nom donné, dans quelques provinces, à certains viseaux qui mangent les bontons des arbres prêts à s'épanouir.
Ebrum. Le blé ergoté.
Ecailles. Squamae.
Ecaille. Anomia squamula.
Ecaille de tortue. Schildpad.
Ecaille de mer. Eine Art Reibstein.
Ecaille de rocher. Patella.
Ecaille mouchetée. Phalaena purpurea.
Ecaille-marte. Phalaena Caja.
Ecaille marbrée. Phalaena villica.
Ecaille brune. Phalaena plantaginis.
Ecailleux. Squamosus.
Ecarlate de graine. Le kermés.
Ecarte. Divaricatus.
Echalotte, Echaloigne. Allium ascalonicum.
Echalotte d'Espagne. La rocambole.
Echancré. Incisus; Excisus; Emarginatus.
Echancrure. Scissura, Lunula.
Echarbons. Les fruits des tribules.
Echarde. L'épinoche.
Echarpe. Chaetodon.
Echasse. Charadrius himantopus.
Echassery. Pyrus fructo medio, ovato, subflavescente, autumnali.
Echauffure. La *carie,* lorsqu'elle est due au grand chaud.
Echelette. Le grimpereau de muraille.
Echene. Echeneis.
Echiquier. Papilio Paniscus.
Echite. Echites.
Eclaire, Grande Eclaire. Chelidonium majus.
Eclairette, Petite Eclaire. Ranunculus ficaria.
Eclanche. La cuisse d'un mouton.
Ecorce. Cortex.
Ecorce caryocastine, Ecorce de Winter. Wintera.
Ecorce de girofle. La cannelle girofle'e.
Ecorce des Jesuites. Le quinquina.
Ecorce sans pareille. La cannelle blanche.
Ecorce d'orange. Conus aurantius.
Ecorcheur. Lanius collurio.
Ecossoneux. Le bouvreuil.
Ecouffe. Le milan royal.
Ecourgeon. Voyez *Escourgeon.*
Ecrevisse. Cancer.
Ecrevisse du mer. Le homard.
Ecriture, Ecrivain. Perca scriba.
Ecriture arabique ou chinoise. Venus literata.
Ecriture grecque. Venus castrensis.
Ecrivain. Cyprinus nasus.
Ecrouelles. Voyez *Agrouelles.*
Ecu de Brattenbourg. Numus brattenburgicus (*s. v.* Anomia).
Ecuelle d'eau. Hydrocotile.
Ecuelle à lait. Helix haliotoidea.
Ecume. Spuma.

Ecume de mer. Alcyonium.
Ecume printaniere. (*s. v.* Cicada spumaria).
Ecureuil. Sciurus.
Ecureuil. Perca formosa.
Ecureuil gris. Le petit gris.
Ecureuil-palmiste. Le rat-palmiste.
Ecureuil-suisse. Ecureuil de terre. Voyez *Suisse.*
Ecureuil volant. Sciurus volans.
Ecusson. Clypeus; Scutum; Vulva.
Ederdon. (*s. v.* Anas mollissima).
Effacé. Obsoletus.
Effarvate. La fauvette des roseaux.
Effilé. Attenuatus; Cuspidatus.
Efflorescence. Efflorescentia.
Effraie. Strix flammea.
Egagropile. Aegagropila.
Egagropile de mer. Conferva aegagropila.
Egal. Æqualis.
Egilope. Ægylops.
Eglantier, Eglantine. Rosa canina.
Eglefin, Egrefin. Gadus aeglefinus.
Egruelle. Le houx.
Eguille, Eguillette. L'orphie.
Elan. Cervus alces.
Elan d'Afrique. Le bubale.
Elan-gazelle, Elan du Cap. Antilope oreas.
Elanceur. L'oeil-de-boeuf (oiseau).
Elatine. Elatine.
Elémens. Elementa.
Elemi. Resina elemi.
Eleotre. Gobius eleotris.
Eléphant. Elephas.
Eléphant de mer. Le morse.
Poisson Eléphant. Centriscus scolopax.
Elevé. Elevatus.
Elimé. Detritus.
Ellebore. Helleborus.
Elléborine. Serapias.
Eloigné. Remotus.
Elope. Elops.
Elyme. Elymus.
Embérise. a) L'ortolan jaune; b) Le bruant; c) Le traquet blanc.
Embonpoint. Obesitas.
Embouchement des vaisseaux. Anastomosis.
Embourige. Le nombril.
Embrassant la tige. Amplexicaulis.
Embrieguas. L'orchis bouffon.
Embriqué. Imbricatus.
Embryon. Embryo.
Emé, Emeu. Le casuar.
Emeraude. Smaragdus.
Emeraude-améthyste. Trochylus (p)
Emeraude. Buccinum smaragdulus.
Emeraudine. Le hanneton doré.
Emeril. Smyris.
Emerillon. Falco aesalon.
Emiaulle. La mouette cendrée.
Emissole. Squalus mustelus.
Emmanuel. Chenopod. bonus Henricus.
Emoï, Polynemus plebeius. *Brouss.*
Emosse. Besleria violacea.
Emouchet. a) L'épervier; b) La femelle de la crecerelle.
Emousse. Obtusus; Retusus.
Empattement. Le mouvement progressif des limaçons, par le moyen d'une grosse partie musculeuse.
Empenné. Pinnatus; *Ailé.*
Empereur. L'espadon.
Empereur. Papilio Paphia.
Empereur. Boa constrictor.
Empereur du Japon. Chaetodon imperator.
Empesches. Le pêches.
Empreinte. Impressio; Vestigium.
Empreintes. Typolithi.
Encens d'eau. Selinum palustre.
Encens de Thuringe. Der Waldrauch.
Encensier. Le romarin.
Enchoix. L'anchois.
Enclume. Incus.
Encouvert. Dasypus sexcinctus.
Encroûtement. Incrustatio.
Endive. Cichorium endivia.
Endormie. Datura stramonium.
Enfant. Infans.
Enfant du diable. Surnom donné par quelques-uns aux animaux désignés sous le nom de Mouffettes.
Enfant en maillot. Turbo uva.

Enfant en maillot de Montpeillier. Helix docollata
Enflé. Inflatus.
Enfle-boeuf. Buprestis.
Enfoncé. Profundus.
Enfumé. a) Le poisson stercoraire; b) Chaetodon faber.
Enfumé. Amphisbaena fuliginosa.
Engaîné. Vaginatus.
Engane. Salsola fruticosa.
Engouane-pastre. La lavandiere.
Engoulevent. Caprimulgus.
Engrené. Indentatus.
Enjocko. Simia (b).
Enourou. Enurea.
Enraciné. Radicatus.
Ensade. Espece de figuier de la basse Ethiopie.
Ensanglantée. Phalaena purpuraria.
Entassé. Confertus.
Entier. Integer.
Entonnoir. Infundibulum.
Entortillé. Circinalis.
Entrailles. Viscera.
Entrée. Aditus; Orificium.
Entresiol. Le trefle.
Entre-noeud. Internodium.
Entre-sourcil. Intercilium.
Entrevadis. L'herbe aux gueux.
Entreviges. Clematis recta.
Enveloppe. a) Involucrum; b) Perianthium.
Enveloppe du coeur. Pericardium.
Euveloppe du foetus. Amnios.
Envergure, Vol. Toute l'étendue des ailes d'un oiseau qui vole.
Envergure. L'oiseau frégate.
Enule campane. Inula helenium.
Eoure. Le lierre.
Eouse, Eouve. L'Yeuse.
Epagneul. Canis extrarius.
Epais. Crassus.
Epaissé. Incrassatus.
Epargne. Pyrus fructu medio, longissimo, subviridi, maculis fulvis distincto, aestivo.
Epars. Diffusus; Sparsus.
Eparvin, Der Spat, eine Krankheit der Pferde.
Epaves de mer. On donne ce nom à toutes les productions que la mer tire de son sein, & qu'elle jette naturellement sur ses bords, telles que l'ambre, le corail, les pelotes de mer &c.; Seetriften.
Epaulard. Delphinus orca.
Epaule. Humerus.
Epaule armée. Rana marina.
Epeautre; *Grande Epeautre.* Triticum spelta.
Petite Epeautre. Triticum monococcum.
Epée de mer. Delphinus (t).
Epée de mer. L'espadon.
Epeiche. Picus major.
Eperlan. Salmo eperlanus.
Eperlan bâtard. La brême encore petite.
Eperlan bâtard, Prêtre, Pretras, Crados, Grados, Noms donnés à de petits poissons blancs, & dont on se sert pour faire des amorces.
Eperon. Calcar.
Eperon. Turbo calcar.
Eperon de chevalier. Delphinium consolida.
Eperon soleil. Trochus solaris.
Eperonné. Sparus spinus.
Eperonnier. Pavo bicalcaratus.
Eperu. Eperua falcata. *Aublet.*
Epervier, Eprevier. Falco nisus.
Epervier. Sphinx.
Epervier des alouettes. La cresserelle.
Epervier marin. L'oiseau fou.
Epervière. Hieracium.
Ephémere. Commelina.
Ephémérine. Tradescantia.
Epi. Spica.
Epi faux, Epi chatonnier. Spica amentacea.
Epi de lait, Epi de la Vierge. Ornithogalum pyramidale.
Epiaire. Stachys.
Epicea, Epicia. La pesse.
Epices, Epiceries. Aromata.
Epiderme. Epidermis.
Epi-d'eau. Potamogeton.
Epiette. Stipa.
Epi-fleuri. Stachys.
Epi-fleuri de Siberie. Melanthium sibiricum.

Epileste. Le gouet.
Epillet. Locusta, Spicula.
Epilobe. Epilobium.
Epinard, Epinars. Spinacia.
Epinard sauvage. Chenopodium bonus Henricus.
Epinard doux. Phytolacca americana. *Barrere.*
Epinard de Cayenne. Phytolacca octandra.
Epinard-fraise. Atriplex rosea.
Epinard-d'Inde. Basella rubra.
Epinarde. L'épinoche.
Epine. Spina.
Epine blanche, Noble Epine. L'aubépine.
Epine blanche sauvage. Onopordon.
Epine de bouc. Astragalus massiliensis &c.
Epine de Christ. Rhamnus paliurus.
Epine jaune. Scolymus.
Epine luisante de Virginie. Crataegus crus galli.
Epine noire. Le prunier sauvage.
Epine d'été. Pyrus fructu medio, pyriformi longo, viridi, versus pediculum flavescente, aestivo.
Epine d'hiver. Pyrus fructu magno, longo, glabro, e viridi albescente, autumnali.
Epine rose. Pyrus fructu magno, subrotundo, compresso, partim e viridi flavescente, partim dilute roseo, aestivo.
Epinette. Pinus canadensis.
Epine-vinette. Berberis vulgaris.
Epineux. Spinosus.
Epineux. a) Balistes aculeatus; b) Pleuronectes papillosus.
En Epingle. Acerosus.
Epiniere. Spinalis.
Epinoche, Epinocle. Gasterosteus pungitius.
Epithym, Epi-lavande, Epi-marrube, Epi-jacée, Epi-thymbre. Cuscuta.
Eponge. Spongia.
Eponge d'eau douce. Conferva rivularis.
Eponges d'eglantier. Spongiolae cynosbati (*s. v.* Rosa).
Eponge pyrotechnique. Boletus igniarius.
Epouvantail. La guifette noire; Sterna fissipes.
Eprault. Le célerin.
Epurge. Euphorbia lathyris.
Equerre. Ostrea isognomon.
Erable. Acer.
Erable-plane. Acer platanoïdes.
Erable à sucre, Petit Erable-plane. Acer saccharinum.
Erbin. Aira.
Erbue. La castine.
Ergatille. L'hirondelle de rivage.
Ergot. Unguis posticus.
Ergot. Clavus (*s. v.* Secale).
Erinace. Hydnum.
Erine. Erinus.
Eriox. Salmo eriox.
Erithal. Erithalis.
Ermine. Voyez *Hermine.*
Ers, Ere, Erre. Ervum.
Ervillier. Ervum ervilia.
Esca, Esquo. L'amadouvier.
Escalier. a) Turbo scalaris; b) Trochus perspectivus.
Escarabisse. L'ecrevisse.
Escarbot. Scarabaeus.
Escarbot-tireur. Le bombardier.
Escarboucle. Carbunculus.
Escarboucle. Trochilus (y).
Escargot. Le limaçon terrestre.
Escarlandre. Le cujelier.
Escarpo. La carpe.
Escarre. Eschara, Flustra.
Escaye. L'ange.
Escharbot. Trapa natans.
Esclave. Espece de tangara.
Escourgeon. L'orge à six rangs.
Escudes, Escuelles. Le cotylet.
Escuriau, Escurieu. L'ecureuil.
Esguillat. L'aiguillat.
Espadon. Xiphias gladius.
Le petit Espadon. Esox brasiliensis.
Espadon dentelé. Le poisson à scie.
Espagnenc. Olea (16).
Esparcette. Hedysarum onobrychis.
Espargous. L'asperge.
Espargoule, Espargoute. Spergula.
Espargoutte. Matricaria parthenium.

Esparvier. L'épervier.
Esparute. Le sainfoin.
Espatule. Le glayeul puant.
Espatule. Voyez *Spatule.*
Espace. Cepola taenia.
Espe, Espie, Es. L'abeille.
Espece. Species.
Espic. La lavande.
Esplandian. Conus araneosus.
Esprits vitaux ou animaux. Vitales s. animales spiritus.
Esprot. Clupea sprattus.
Esquaque. L'ange.
Esquine. Smilax china.
Esquirol. L'écureuil.
Essaim. Examen apium.
Estampes. Les tiges des jacinthes.
Estan. L'etain.
Estaurax. Le storax.
Estomac. Stomachus, Ventriculus.
Estournel. L'étourneau.
Estragon. Artemisia dracunculus.
Estropiés. Urbicolae (*s. v.* Papilio).
Esturgeon. Acipenser.
Esule. Euphorbia esula &c.
Etagne. La femelle du bouquetin.
Etain, Etaim. Stannum.
Etain de glace. Bismuthum.
Etalé. Divaricatus.
Etalon. Equus caballus (2).
Etamines. Stamina.
Etang. Stagnum.
Eté. La petite perruche à cul bleu.
Etendard. Vexillum.
Eténdu. Dilatatus.
Eternelle. L'immortelle blanche.
Eternue. Agrostis.
Eternue éventée. Agrostis spica venti.
Eternue genouillée ou des chiens. Agrostis canina.
Eternue traçante. Agrostis stolonifera.
Ether minéral fossile. Le naphte le plus pur.
Ethiopienne. Murex morio.
Etiepe. Stipa.
Etincelans. Dubletten (*s. v.* Dianthus).
Etiolement; Etiolé. Cet état de maigreur, pendant lequel les plantes poussent beaucoup en hauteur, peu en grosseur, sont toujours moins colorées que les individus de la même espece, & périssent ordinairement avant d'avoir produit leur fruit.
Etique aigrette. Stipa pennata.
Etoilé. Stellatus.
Etoilé. Le butor brun d'Amérique.
Etoile jaune. Ornithogalum luteum.
Etoile de mer. Asterias.
Etoile du matin. Convolvulus Nil.
Etoile du matin. Voluta ceramica.
Etoile. Patella saccharina.
Etoile-plante. Le jasmin rouge de Cayenne.
Etoilée. Phalaena antiqua.
Etoilées. Stellatae.
Etouffeur. Boa constrictor.
Etoupe. Stupa; *Etoupeux.* Stuposus.
Etourneau. Sturnus.
Etourneau. Conus lithoglyphus.
Etrangle-chien. a) Asperula cynanchica; b) Cynanchum.
Etrangle-loup. Aconitum lycoctenum.
Etréci. Coarctatus.
Etrier. Stapes.
Etroit. Angustus.
Etuis. Elytra.
Etui de scolopendres. Amphitrite penicillus.
Etui testacé. Dentalium.
Eturgeon. Acipenser.
Evasement. Faux corollae.
Events. a) Spiracula; b) Fistulae balaenarum.
Eventail de mer. Antipathes flabellum.
Eventail. Coryphaena velifera.
Eventail. Ostrea pleuronectes.
Evêque. Tangara (v).
Evêque. Pipra musica.
Evêque. Conus episcopus.
Eufraise. Euphrasia.
Evonimoïde. Colastrus scandens.
Eupatoire. Eupatorium.
Eupatoire commun, mâle ou d'Avicenne. Eupatorium cannabinum.

Eupatoire femelle ou bâtarde, *Eupatoire d'eau*. Bidens tripartita.
Eupatoire de Mesué. Achillea ageratum.
Eupatoire des Grecs. L'aigremoine.
Euphorbe. Euphorbia.
Eurchon. Le hérisson.
Eurre, *Euvre*. Le lièvre.
Excrements. Excrementa.

F*abagelle*. Zygophyllum fabago.
Fabrecouiller. Celtis australis.
Face. Facies.
Face de loup. Lycopsis.
Fagan. Arca senilis.
Fagarier. Fagara.
Fagoue. Thymus; Die Bruſtdrüse.
Faîne. Glans fagi.
Faiſan. Phasianus; Mas. *Coq faiſan*; fem. *Poule-faiſane*, *Faiſande*; Pulli *Faiſandeaux*.
Faiſan d'argent. Le faisan blanc de la Chine.
Faiſan bruyant. Le tétras.
Faiſan de Caraſſou. Le hoccos.
Faiſan cornu. Penelope satyra.
Faiſan couronné. Columba coronata.
Faiſan d'eau. Le turbot.
Faiſan doré; *Faiſan belles couleurs*.
Faiſan de mer. Le canard à duvet.
Faiſan de montagne, Le petit tétras.
Faiſan. Conus monile &c.
Faiſan paon. a) L'éperonnier; b) Le faisan commun de la Chine.
Faiſceau. Fasciculus.
Faitan. Le fletan.
Faîtiere. Chama gigas.
Falabriguier. Celtis australis.
Falcorde. La mouette blanche & noire de la Loire.
Faligoule. Le thym.
Fallanoue. La civette.
Fallope. La farlouse.
Falſé. Grewia asiatica.
Famille. Familia.
Fanabrega. Le micocoulier.
Fane. L'enveloppe de la corolle des anemones & des renoncules.
Se Faner. Marcescere.
Fanons, *Barbes de baleine*. Laminae corneae balaenarum.
Fanon. Palear.
Fanoniers. Muscles destinés à mouvoir le fanon du cheval.
Faon. Hinnulus (*s. v.* Cervus).
Faouterne. L'ariſtoloche.
Faraire. Ferraria.
Faramier. Faramea.
Faras. Didelphis philander.
Farcin. Der Wurm der Pferde; *Farcin cordé* Der Strikwurm.
Fard à filet. Conferva vagabunda.
Fard de l'Ocean. Fucus uvarius.
Faréne. Cyprinus farenus.
Farine. Farina.
Fario. Salmo fario.
Fariones. (*s. v.* Salmo salar).
Farlouſane. Alauda ludoviciana.
Farlouſe. Alauda pratensis.
Gros Faros. Malus fruƈtu magno, compresso, glabro, sature rubro, brumali.
Petit Faros. Malus fructa medio, oblongo, glabro, purpureo, brumali.
Faſéole. Phaseolus.
Fau, Fagus sylvatica.
Faval. Buccinum subulatum.
Faucheur. a) Chaetodon punƈtatus; b) Labrus falcatus.
Faucheur; *Faucheur des murailles*. Phalangium opilio.
Faucheux. L'araignée des champs.
En Faucille. Falcatus.
Faucille d'Eſpagne. Coronilla securidaca.
Faucille. Coryphaena acuta.
Faucille. Phalaena falcataria.
Faucillette. Le martinet noir.
Faucon. Falco.
Faucon hagard. Vieux facon qui à beaucoup plus de blanc que les jeunes.
Faucon niais. Faucon pris au nid; Nidasius.
Faucon ſors. Jeune faucon encore tout brun.

Faucon bossu. Vieux faucon.
Faucon gentil. Un faucon bien dressé et de bonne mine.
Faucon marin. La mourine.
Fauconneau. Le courli vert.
Favelou. Le laurier-tin.
Fausel. La noix d'areque.
Fau-perdrieu. Le busard de marais.
Fausse brancursine. Heracleum spondylium.
Fausse chenille. Tenthredinis larva.
Fausse ébene. Cytisus larburnum.
Fausse-galene. Pseudo-galena.
Fausse-guimauve. La mauve jaune des Indes.
Fausse-ivette. Teucrium pseudo-chamaepitys.
Fausse linotte. Motacilla palmarum.
Fausse lysimachie. Epilobium angustifolium.
Fausse rhubarbe. a) Morinda royoc; b) Thalictrum tuberosum.
Fausse feuille. La renouée.
Fausse scalata. Turbo clathrus.
Fausse sauge. Teucrium scorodonia.
Fausse thiare. Strombus palustris.
Fausses-nageoires. Adiposae s. carnosae pinnae.
Fausse topase. Le crystal jaune.
Fausse poire. La cougourdette.
Fausse régliße. Astragalus glycyphyllos.
Fausse-teigne du bled. Phalaena granella.
Fausse-teigne de la cire. Phalaena meloneila.
Fauve. Cervinus, Fulvus.
Fauvette. Motacilla modularis &c.
Fauvette babillarde. Motacilla curruca.
Fauvic. Le rodou.
Favorite. Fulica flavirostris.
Fauvy. Le sumac.
Faux, Faulx. Falx.
Faux, Fausse. Spurius, Falsus.
Faux-acacia de Sibérie. Robinia caragana.
Faux acacia ou Acacia commun. Robinia pseudo-acacia.
Faux acorus. Iris pseudacorus.
Faux-arbosier. Cunonia.
Faux asbeste. Pseudo-asbestus.
Faux baume du Perou. Trioium melilotus coerulea.
Faux-benjoin. Terminalia mauritiana.
Faux bois. Les branches menues, chiffonnes &c. qui sont incapables de devenir belles.
Faux-bourdon. L'abeille-mâle.
Faux bréfillet. Le Brésillot.
Faux buis. a) Myrica gale; b) Fernelia buxifolia.
Faux cabestan. Murex cutaceus.
Faux-café. Le ricin ordinaire.
Faux chamarras. Teucrium scorodonia.
Faux-chervi. Daucus carotta.
Faux-chouan. Myagro similis, flore albo. *J. Bauh.*
Faux-ciste. Turnera cistoïdes.
Faux corail. Les madrépores & les éponges vésiculaires.
Foux couvain. Bukelbrut.
Faux-cumin. Nigella sativa.
Faux cytise. Anthyllis cytisoïdes.
Faux diamant. Le jargon.
Faux-dictame. Marrubium pseudo-dictamnus.
Faux ebernier. Cytisus laburnum.
Faux ebenier d'Amérique. Aspalathus ebenus.
Faux-espargoutte. Mollugo spergula.
Faux froment. Lolium perenne.
Faux germe. Conception d'un foetus informe, imparfait, & entiérement défectueux.
Faux grenats. Les grenats d'or.
Faux hermodacte. Iris tuberosa.
Faux-indigo. Galega tinctoria.
Faux ipecacuanha.
Faux larix. Aspalathus chentopodia.
Faux lothier d'Athenes. Diospyros lotus.
Faux-narcisse. Narcissus pseudo narcissus.
Faux-nard. Allium victorialis.
Faux-neflier. Crataegus chamae-mespilus.
Faux-perdrieux. Le busard.
Faux-pistachier. Staphylea pinnata.
Faux pistachier d'Amérique. Royena lucida.
Faux poivrier. Solanum pseudo-capsicum.
Faux prase. Pseudo-prasius.
Faux-puceron. Chermes.
Faux quinquina. a) Iva frutescens; b) Senecio pseudo-china.
Faux-rubis. Le crystal rouge.
Faux raifort. Raphanus raphanistrum.
Faux sapin. La pesse.

Faux scorpion. Phalangium cancroïdes.
Faux-seigle. Avena elatior.
Faux-séné. Le baguenaudier.
Faux-simarouba. Coupaya.
Faux-souchet. Carex pseudocyperus.
Faux sycomore. Melia azedarach.
Faux-tabac. Nicotiana rustica.
Faux telescope. Strombus palustris.
Faux thé-bohé. Alstonia.
Faux-totier. Glinus.
Faux-trefle. Paullinia asiatica.
Faux turbit. Laserpitium latifolium.
Feinte, *Feine.* (*s. v.* Clupea alosa).
Felongene. Chelidonium majus.
Felougne. La chélidoine.
Felouve. La flouve.
Femelle. Foemina.
Femme marine, *Poisson Femme.*
Fenabregue. Celtis australis.
Fenasse. Le sainfoin.
Fendu. Fissus.
Fenérotet. Le pouillot.
Fenouil. Anethum foeniculum.
Fenouil annuel. Daucus visnaga.
Fenouil marin. Crithmum.
Fenouil marin. Antilope foeniculacea.
Fenouil de porc. Peucedanum.
Fenouil tortu. Seseli tortuosum.
Fenouillet gris. Malus fructu parvo, fulvastro, inodoro, brumali.
Fenouillet rouge. Malus fructu medio, cinereo, maculis rubro-fuscis ad solem distincto, brumali.
Fenouillet jaune. Malus fructu medio, aureo, inodoro, brumali.
Fente. Fissura, Rima.
Fenu-grec. Trigonella foenum-graecum.
Féouve. La fougère.
Fer. Ferrum.
Fer à cheval. Vespertilio (l).
Fer à cheval. Le merle à collier d'Amérique; Alauda magna.
Fer à cheval. Coluber hippocrepis.
Fer à cheval. Hippocrepis.
Fer de lance. Vespertilio (c).
Fer à repasser. Buccinum cornutum.
Fermé. Clausus.
Ferocosse. Espece de palmiste de Madagascar.
Ferra. Le lavaret des lacs de Suisse.
Ferrasa. Le pastenague.
Ferret d'Espagne. Hæmatites.
Férule. Ferula.
Fesses. (*s. v.* Anus).
Fessier. Gluteus musculus.
Fétu. La droue.
Fetu-en-cul. Le paille-en-cu.
Fétuque. Festuca.
Fétus. Foetus.
Feu. Ignis.
Feu ardent. Bryonia alba.
Féve. Faba.
Féve de marais, *Feve de Galérien.* Vicia faba.
Féve de Bengale. Faba bengalensis.
Féve d'Egypte. Nymphaea nelumbo.
Féve du diable. Capparis cynophallophora.
Féve épaisse. Sedum telephium.
Féve de St. Ignace. Strychnos nux vomica.
Féve marine. Umbilicus marinus.
Féve de Malac ou de Maladou. Anacardium (t).
Féve du médicinier, *Féve purgative.* Le ricin.
Féve de treffle. Anagyris foetida.
Féve naine. Buccinum neriteum.
Féve. Pupa.
Féverolle. Faba minor equina.
Feugère. La fougere.
Feugerole. Polypodium fragile.
Févier. Gleditsia.
Feuillage. Frondes.
Feuille. Folium.
Feuilles petrifiées. Bibliolithi.
Feuilles florales. Bracteae.
Feuille. Vespertilio.
Feuille. Voyez *Alvin.*
Feuille. Mytilus frons.
Feuille. Ostrea folium.
Feuille de chou. Chama hippopus.
Feuille ambulante, *Feuille morte.* Mantis.
Feuille grasse. L'orpin.

Feuille indienne. Malabathrum.
Feuille morte. Phalaena quercifolia.
Feuille percée. Dracontium pertusum.
Feuille rose, *Feuille d'Italie.* Varieté du mûrier blanc.
Feuille romaine, *Feuille d'Espagne.* Varieté du mûrier blanc.
Feuillet. Lamina.
Feuillet. Liber.
Feuillet. Omasus.
Feuilleté. Laminosus, Lamellatus, Fissilis.
Feurre. La paille de toute sorte de blé.
Feye. La brebis.
Fia-fia. La litorne.
Fialasso. La guimauve de Narbonne.
Fiatole. Stromateus fiatola.
Fibres; Fibrilles. Fibrae; Fibrillae.
Ficoïde. Mesembryanthemum.
Fiel. Fel; Bilis.
Fiel de terre. a) Fumaria; b) La petite centaurée.
Fielagno. L'alaterne.
Fielas, *Fielar.* Le congre.
Fiente de mouette. Ammonitae.
Fisi. Le pouillot.
Figue. Ficus.
Figues-fleurs. (*s. v.* Ficus) Frühreife Feigen.
Figue. Bulla ficus.
Figue bacove. Musa sapientum.
Figue de Surinam. Cecropia.
Figue-poire. Ficus carica (8).
Figue de mer. Alcyonium ficus.
Figue marine, *Figue de mer.* Mesembryanthemum edule &c.
Figuier. Ficus.
Figuier d'Adam. Musa paradisiaca.
Figuier d'Amérique, *Figuier admirable*, *Figuier maudit franc.* Ficus indica.
Figuier maudit marron. Clusia rosea.
Figuier des Hottentots. Mesembryanthemum edule.
Figuier d'Inde. Cactus ficus indica.
Figuier des Indes. Le pareturier.
Figuier infernal. Le ricin.
Figuier des pagodes. Ficus religiosa.
Figuier. (*s. v.* Motacilla).
Figuier des sapins. Certhia pinus.
Figuleirou. Le gouet.
Fil. Coluber filiformis.
Fils de la Vierge. Fila Divae Virginis.
Fil de mer. Gordius.
Fil de serpent. Gordius.
Filandières. Araneae textoriae.
Filandre. Le peuplier.
Filandres. (*s. v.* Falco).
Filao. Casuarina.
Filaria, *Filaris.* Phyllirea.
Filasse de montagne. L'asbeste mûr.
Filat. Le congre.
Filet. Fraenulum.
Filets. a) Filamenta; b) Cirrhi.
Filets. Pedes natatorii cancrorum.
Filets à reseaux. Conferva reticulata.
Filets, *Cornes.* Tentacula echinorum.
Fileur d'or. Conus lineatus.
Fileuse. Conus quercinus.
Filicule. Polypodium fragile.
Filiere. L'organe sécrétoire qu'on trouve dans les araignées, Papilla.
Filipendule. Spiraea filipendula.
Filipendule aquatique. Oenanthe.
Filles d'artichauts. Les oeilletons que l'on prend aux pieds des artichauts.
Filons. Venae metallicae.
Filou. Le poisson trompeur.
Fingah. La pie-grieche noire de Bengale.
Fin-or d'été. Pyrus fructu medio, turbinato-truncato, glabro, partim e viridi subflavescente, partim intense et splendide rubro, aestivo.
Fin-or de Septembre. Pyrus fructu magno, pyriformi, glabro, laete virente, maculis dilute rubris distincto, æstivo.
Fioupelan. Cancer---
Fissurelle. (*s. v.* Clio).
Fist de Provence. Motacilla massiliensis.
Fitert. Le traquet de Madagascar.
Flacon. La calebasse.
Flagellée. Lactuca sativa (2).
Flamant, *Flambant.* Phoenicopterus.
Flambe. a) Le glayeul; b) Iris germanica.

Flam-

Flambeau, Flambo. Cepola taenia.
Flambeau du Pérou. Le cierge épineux.
Flambe blanche. Iris florentina.
Flambe bâtarde, Flambe aquatique. Iris pseudacorus.
Flambé. Papilio Podalirus.
Flambés. (*s. v.* Dianthus) Feuerfaxen.
Flambergent. Le huîtrier.
Flamboiſier. Le framboiſier.
Flamboyante. Conus generalis.
Flamme. Cepola taenia.
Flammet. Pinus cembra.
Flammette. Ranunculus flammula.
Flammule. Clematis flammula.
Flancs. Ilia, Lumbi.
Flasque. Flaccidus.
Flaſſade. La raie au long bec.
Flaveole. Emberiza flaveola.
Flavert. Le gros-bec de Canada.
Fléau. Cirrhus.
Fléau, Fléole. Phleum.
Fléaux. Les nageoires.
Fleche. Callionymus sagitta.
Fléche d'eau, Fléchière. Sagittaria.
Fléche d'Inde. Maranta arundinacea.
Fleche de mer. Le dauphin.
Fleches de pierre. Belemnitae.
Fléchi. Flexus.
Fléchiſſeur. Flexor.
Fléole. Phleum.
Flet, Flez, Fletan. Pleuronectes hippoglossus.
Fleton, Fletelet. Pleuronectes flesus.
Flétri. Marcescens.
Fleur. Flos.
Fleurs à fleurons, Flosculosi flores.
Fleur d'amour. Amarantus.
Fleur d'argent. Lac lunae.
Fleur d'Aſie. La terre ſavonneuſe de Smyrne.
Fleur bleue. Clitoria ternatea.
Fleur de Buro. La reconcule.
Fleur du Cardinal. Ipomoea quamoclit.
Fleur changeante. Hibiscus mutabilis.
Fleur du ciel. Le noſtoch.
Fleur de Conſtantinople. Lychnis chalcedonica.
Fleur de coucou. Lychnis flos cuculi.
Fleur de crapaud. Stapelia variegata.
Fleur dorée. La marguerite jaune.
Fleur d'eau. Byssus flos aquae.
Fleurs d'éponge. Les branches de l'éponge rameuſe.
Fleur du Grand-Seigneur. Centaurea amberboi.
Fleur de Guignes. La poire ſans-peau.
Fleur d'une heure. Hibiscus mutabilis.
Fleur d'humidité. Byssus septica.
Fleur de jalouſie. Amarantus tricolor.
Fleur impie. Pentapetes phoenicea.
Fleur des Incas. Alſtrömeria.
Fleur d'un jour. Hemerocallis.
Fleur de Jupiter. Agrostemma flos Jovis.
Fleur de Mallet. La pivoine.
Fleur de midi. Mesembryanthemum.
Fleur de miel. Melianthus.
Fleur muſquée. Adoxa moschatellina.
Fleur de nuit. Ipomaea bona nox.
Fleur de muſcade. Chama gryphoïdes.
Fleur de la paſſion. Passiflora.
Fleur de paon, Fleur de Paradis. Poincinia.
Fleur du Parnaſſe. Parnassia.
Fleur de Rome. Tagetes.
Fleur de ſang. Hæmanthus coccineus.
Fleur de St. Jaques. Senecio jacobaea.
Fleur de St. Louis, Hibiscus liliflorus.
Fleur de Saint Thomé. Guettarda speciosa.
Fleur de ſel marin. Adarce.
Fleurs de tan. Mucor septicus.
Fleur à teindre. La geneſtrole.
Fleur du ſoleil. a) Cistus helianthemum; b) Helianthus.
Fleur de veuve. Scabiosa atropurpurea.
Fleuraiſon. Florescentia.
Fleurette. Flosculus.
Fleuri-lardé. Holothuria pentactes.
Fleurir. Florere.
Fleuron. Flosculus; *Demi-Fleuron,* Semi-flosculus.
Flions. Tellinae.
Flocon de laine. Phalaena leporina.
Florée. Isatis tinctoria.

Flo-

Floripondio. Stramonioïdes arboreum, oblongo & integro folio, fructu laevi. *Feuillée.*
Floſſade. La raie au long bec.
Flottant. Mobilis, Liber; Natans.
Flouet. Flaccidus.
Flouve des breſſans. Anthoxanthum odoratum.
Fluet. Flaccidus.
Fluors, Flueurs. Fluores.
Flute. Muraena Helena.
Flute de berger. Alisma damasonium.
Fluteau. Alisma.
Flûtes. Cocons longs dont le bout n'eſt pas fermé.
Fluteur, Flulutoire. Le cochevier.
Fluteuſe. Rana.
Flutteur. Le bouvreuil.
Foene-marisque. Le choin.
Foetus. Foetus.
Foible. Debilis.
Foie. Hepar.
Foin. Foenum.
Foin, Canche. Aira.
Foin de mer. Zostera.
Gros Foin. Le ſainfoin.
Foin de Bourgogne. Medicago sativa.
Foirolle. La mercuriale.
Folle avoine. Avena fatua.
Folle femelle. Orchis morio.
Follette. L'arroche des jardins.
Fondante de Breſt. Pyrus fructu medio, pyriformi, cucurbitato, glabro, lucido, partim laete virente, partim dilute rubescente, æstivo.
Fondante muſquée. L'Epine d'été.
Fondriere. Limosus gurges.
Fongipore. Fungipora.
Fongites. Fungites.
Fontaine. Fons.
Fontanelle. Fontanella, Fons pulsatilis.
Fontinale, Fontinelle. Fontinalis.
Fora. Salmo (z).
Forbicine platte. Lepisma.
Forêt. Sylva.
Foret. Buccinum strigilatum.
Forgeron. Chaetodon faber.
Formentin. Traminer, Eine Traubenſorte.
Formica-leo. Le fourmilion.
Fortereſſe. Patella granatina.
Fortraiture. Das Angewachſenſeyn der Pferde.
Fortuné. Clerodendron fortunatum.
Foſſane. Viverra (q).
Foſſettes. Scrobiculi.
Foſſiles. Fossilia.
Foſſoyeur. Silpha vespillo.
Fou. a) Pelecanus sula &c.; b) Sterna stolida.
Fou de Baſſan. Pelecanus baſſanus.
Foucault. La petite bécaſſine.
Fouche. Ficus lauri effigie. *Aublet.*
Foudis. Le cardinal de Madagaſcar.
Foudre. Fulmen.
Foudres. Voluta vespertilio.
Fouet de l'aile. Alae carpus et metacarpus.
Fouette-queue. Lacerta caudiverbera.
Fougeres. Filices.
Fougere mâle. Polypodium filix mas.
Fougere femelle, impériale, commune ou ordinaire. Pteris aquilina.
Fougere rameuſe. Lonchitis.
Fougere aquatique, Fougere fleurie. Osmunda regalis.
Fougere grimpante. Osmunda scandens.
Fougere musquée. Scandix odorata.
Fougere cornue. Acrostichum.
Fougere pétrifiée. Filicites.
Fougerole. Polypodium fragile.
Fouille-merde. Scarabaeus stercorarius.
Fouillet. Le pouillot.
Fouin. Le touan.
Fouine. Mustela foyna.
Fouinier. Le hêtre.
Foulado. Pholas.
Foulon. Scarabaeus fullo.
Foulque. Fulica.
Founingos. Sortes de pigeons.
Four ardent. Turbo chrysostomus.
Fourbiſſon. Le troglodyte.
Fourbure. Die Rehkrankheit der Pferde.
Fourchette. a) Forcella; b) Cirrhus; c) Fraenulum vulvae; d) Furca.

Four-

Fourchu. Bifurcus; Bifidus; Dichotomus.

Fourillon. (*s. v.* Gadus morhua).

Fourmiciron. Le traquet.

Fourmi. Formica.

Fourmi blanche. Termes fatale.

Fourmilier, *Fourmiller.* Myrmecophaga.

Fourmilier. Turdus (gg).

Fourmilier hupé. Turdus (z).

Fourmiliere. Formicetum.

Fourmi-lion, *Fourmillon.* Myrmeleon.

Fourmillon. Le grimpereau.

Fourneiron. Le roffignol de muraille.

Fournier. Merops rufus.

Fourrage. Pabulum.

Fourre-buiffon. Le troglodyte.

Fourreau. Vagina.

Fourreau. L'enveloppe du penis du cheval; der Schlauch.

Fourreau de piftolet. Pinna.

Fourrures. Villosae pelles.

Fouteau. Le hêtre.

Fouterlo. La fumeterre.

Fox. Le renard.

Foyard. Le hêtre.

Fraciniere. Potentilla verna.

Fragon. Ruscus.

Fragoûte. Le framboifier.

Fraque, *Fraiére.* La fraife.

Frai. Le frêne.

Frais. Recens.

Fraife. Murex neritoïdeus.

Fraife. Mantis.

Fraife. La caille de la Chine.

Fraife. Cardium fragum &c.

Fraiferat. Fragaria sterilis.

Fraifette. Turbo delphinus.

Fraifier, *Fraife.* Fragaria.

Fraifier rouge en arbre. Melastoma aspera.

Fraifier noir en arbre. Melastoma malabathrica.

Fraifier en arbre. L'arboufier.

Framboifier, *Framboife.* Rubus idaeus.

Franc-bafin. Ocymum americanum.

Franche-barbotte. Cobitis barbatula.

Franchipanne. Pyrus fructu medio, longo, paullulum cucurbitato, partim citrino, partim intense rubro, autumnali.

Francifcain. Conus franciscanus.

Franc-picard. Le peuplier blanc.

Francolin. Tetrao francolinus.

Franc-Réal. Pyrus fructu magno, utrimque acuto, subvirescente, maculis furfuraceis distincto, autumnali.

Frangé. Laciniatus.

Frangipanier. Plumeria.

Franquenne. Frankenia.

Fraxinelle. Dictamnus albus.

Fray, *Frai.* Piscium soboles.

Fraye. La grive.

Frayonne. Le freux.

Frayffe. Le frêne.

Frégate. Pelecanus aquilus.

Frein. Fraenum, Fraenulum.

Frêlon. Vespa crabro.

Frelot, *Frelotte.* Le pouillot.

Fréne. Fraxinus.

Fréne à fleurs. Fraxinus ornus.

Fréne épineux. Zantoxylum clava Herculis.

Freneau. L'orfraie.

Frenerotet. Le pouillot.

Fréfaire. Strix flammea.

Frefillon. Ligustrum vulgare.

Freffant. (*s. v.* Fragaria).

Fretillet. Le pouillot.

Fretin. Nom donné aux très jeunes poiffons de toutes les especes, qui, par l'acroiffement, deviennent habiles à perpétuer chacun leur espece.

Freux. Corvus frugilegus.

Frigane. Phryganea.

Frigoule. Le thym.

Frilleufe. La rouge-gorge.

Friolet. La caffolette (poire).

Fripiere. Trochus conchyliolegus.

Friquet. Fringilla montana.

Frifé. Crispus.

Fritillaire. Fritillaria.

Froid. Frigus.

Frole. Lonicera alpigena.

Fromage de Hollande. Une espece de bois épineux des Antilles.

Fromage verd. Conus (63) &c.

Fromager. Bombax.

Froment. a) Triticum; b) Frumentum.

Froment locar ou locular. Triticum monococcum.

Fromental, Fromentel, Faux Froment. Avena elatior.

Fromenteau. Un raiſin exquis et fort connu en Champagne; il eſt d'un gris rouge; la grappe en eſt aſſez groſſe; le grain fort ſerré; la peau dure; le ſuc excellent.

Front. Frons.

Fruit. Fructus.

Fruit à pepin. Pomum.

Fruit à noyau. Drupa.

Fruit à pain. Artocarpus.

Fruit du vrai baume. Carpobalſamum.

Fruit élastique. Hura.

Fruit empoiſonné. Cerbera manghas.

Fruits pétrifiés. Carpolithi.

Fruit raiſonnant. Hernandia sonora.

Fruit du ſoleil. Heliocarpus.

Fruſte, Coquille fruſté. Se dit d'une coquille, dont l'une ou pluſieurs de ſes parties eſſentielles se trouvent ſupprimées ou briſées par quelque accident.

Frutiller. Fragaria chiloënsis.

Fugueiron. Le gouet.

Fullomanie. Une abondance prodigieuſe de feuilles à la production desquelles une plante s'abandonne, ce qui l'empêche de donner des fleurs et des fruits; Phyllomania.

Fumane. Cistus fumana.

Fulmar. Le petrel cendré.

Fumard. Le plongeon.

Fumat. Espece de raie.

Fumée. Fumus.

Fumeterre. Fumaria.

Fumier. Fimus.

Furet. Mustela furo.

Furet de Java. Le vanſire.

Furie. Arca decussata.

Furie infernale. Furia infernalis.

Fuſain. Evonymus.

Fuſeau. Murex colus.

Fuſeau dentelé ou étoilé. Strombus fusus.

Petit Fuſeau. Strombus clavus.

Fuſeaux. Murex (5).

Fuſeau. Le gouet.

Fuſelée. Atractylis cancellata.

Fuſtet. Rhus cotinus.

Fût. Columella.

Futaie. Sylva alta.

Gabian. La mouette.

Gabot. Exocoetus.

Gabre. a) Le coq d'Inde; b) Le vieux mâle de la perdrix.

Gachet. Sterna nigra.

Gade. Gadus.

Gadellier, Gadelles. Le groſeiller épineux.

Gafet. Donax trunculus.

Gaget. Le geai.

Gagnage. Se dit des gazons ou des champs où divers animaux pâturent.

Gagnole. Syngnathus typhle.

Gagou. Grand arbre de la Guiane, que les habitans regardent comme une espece de cedre d'Amérique.

Gajan. Le méneſtrier.

Gaillard franc. Guajacum officinale.

Gaillard bâtard. Guajacum sanctum.

Gaillet. Galium.

Gaîne. Vagina.

Gaînier. Cercis.

Gairoutte. Lathyrus cicera.

Gal. Zeus gallus.

Gal. Le coq.

Galancier. Le roſier ſauvage.

Galand de jour. Cestrum diurnum.

Galand de nuit. Cestrum nocturnum.

Galande. (*s. v.* Amygdalus persica).

Galane. Chelone.

Galanga. a) Maranta; b) Kæmpferia.

Petit Galanga. Aponegeton monostachyon.

Galantine. a) L'ancolie; b) Galanthus.

Galardienne. Galardia. *Fougeroux.*

Galbanum. Bubon galbanum.

Gal-

Galbule. La tête ou noix de cyprès.
Gale, Galé. Myrica gale.
Galec. Galega.
Galejou. L'héron gris.
Galene. Galena.
Galeope. Galeopsis.
Galéote. Lacerta calotes.
Galerand. Le butor.
Galere. Argonauta.
Galere. Holothuria physalis.
Galere. Ephemera.
Galet, Galé. Le poulet.
Galet. Siliculus.
Galete. Galea insectorum.
Galices. Le sardines.
Galiette. Conyza retusa.
Galigastre. La poule d'eau.
Galine. Raia torpedo.
Galiot, Galliote. Geum urbanum.
Galipot. Gomme réfineuse qu'on tire du pin par incisions.
Galle Galla.
Gallerand. Le butor.
Galline, Gallinette. Trigla cuculus.
Galliniere. Cassia obtusifolia.
Gallinole. Clavaria coralloïdes.
Gallinsecte. Coccus.
Gallot. La tanche de mer.
Galonné. Lacerta lemniscata.
Galonnée. Coluber lemniscatus.
Galtabé. Lacerta monitor.
Gambalien. Le caméléon.
Gambette. Le chevalier aux pieds rouges.
Gamimoun. Le guenon.
Gamma. Papilio C album.
Gamma doré. Phalaena gamma.
Gan. Le harle du lac de Constance.
Gandafuli. Hedychium.
Ganga. La gélinote des Pyrenées.
Gangue. Matrix mineralium et metallorum.
Ganitre. Elaeocarpus.
Gannet. Le goëland brun.
Gans, Ganto. L'oie.
Gante, Ganto. La grue et la cigogne.
Gantelée. Campanula trachelium.
Gantelée, Gantelet, Gantiller. Digitalis purpurea.
Ganteline d'Angleterre. Campanula glomerata.
Ganto. Le pelican.
Gants de Notre-dame. a) La gantelée; b) L'ancolie; c) La digitale.
Gaougnos. Les ouies.
Garance. Rubia.
Petite Garance. Asperula tinctoria et cynanchica.
Garas. Le fusain, Evonymus.
Garboteau, Garbotin. La chevanne.
Garde-boutique. Le martin-pêcheur.
Garde-charrue. Le motteux.
Garde-robe. a) Artemisia abrotanum; b) Santolina.
Gardon. Cyprinus rutilus.
Garenne. Leporarium.
Garidelle. La rouge-gorge.
Garies. Le chêne.
Garin. Spondylus plicatus.
Gariot. Geum urbanum.
Garlu. Le geai à ventre jaune de Cayenne.
Garou. Le bois gentil.
Garoupe. La camelée.
Garoutte. Lathyrus cicera.
Garranier. Le violier.
Garrot. Anas clangula.
Garroun. Vieux mâle de la perdrix.
Garrus. Le houx.
Garsotte. La sarcelle commune.
Garvance. Cicer arietinum.
Garzette. Voyez *Jarsette.*
Gascon, Gascanet. Scomber trachurus.
Gastré Gasterosteus.
Gateau de miel. Favus.
Gateau feuilleté. Chama lazarus.
Gateau seminal. Colyledon.
Gateaux. Placentae (*s. v.* Echinus).
Gatilier. Vitex.
Gatinole. Clavaria coralloïdes.
Gau. Le coq.
Gauche. Sinister.
Gauche-fer. Le souci de jardin.

Gaude. Reseda luteola.

Gaudronné. Repandus.

Gaufre roulé. Bulla lignaria

Gaugalin. Une poule qui fait le chant du coq.

Gaugno. Ouie du poiſſon.

Gavial. Nom donné à un crocodil du Gange.

Gavian. La mouette tachetée.

Gaul. L'ail.

Gavoué. Emberiza provincialis.

Gauterau. Le geai.

Gayac. Guayacum.

Gayac de Cayenne. Cumarouna.

Petit Gayac. Glabraria.

Gayac des Allemans. Le frêne.

Gayapin. Genista anglica.

Gayon, Gay. Le geai.

Gazé. Papilio crathaegi.

Gazelle. Antilope dorcas &c.

Gazon. Cespes.

Gazon d'Angleterre. Saxifraga hypnoïdes.

Gazon d'Olympe, d'Espagne ou de montagne. Statice armeria.

Geai. Corvus glandarius.

Geai de bataille. Le gros-bec.

Geai de Boheme. Le jaſeur.

Geai de Strasbourg. Le rollier.

Geai de montagne. Le caſſe-noiſette.

Géant. Gigas.

Géant. Phoenicopterus.

Geau. Le coq.

Gecko. Lacerta gecko.

Gecote. Lacerta mauritanica.

Gélatineux. Gelatinosus.

Gélatineux. Cyclopterus gelatinosus.

Gelée. a) Gelu; b) Gelatina.

Gelée vegetale. Tremella.

Gelée blanche. Pruina autumnalis.

Gelée de mer. Holothuria physalis.

Geline. Une jeune poule engraiſſée dans une baſſe-cour.

Gelis. Maladie que differe de la *Champlure* en ce que les plantes qui en ſont attaquées ne ſe ſéparent pas par articulations.

Gélinote. Tetrao bonasia &c.

Gemars. Voyez *Jumart.*

Gencive. Gingiva.

Gendarmeux. Se dit d'un diamant qui n'eſt pas net.

Génépi des Savoyards. Artemisia glacialis.

Génération. Generatio.

Géneſtrole, Genêt des teinturiers. Genista tinctoria.

Genêt. a) Genista; b) Spartium.

Genêt à balais. Spartium scoparium.

Genêt d'Eſpagne. Spartium junceum.

Genêt d'Afrique. Borbonia ericifolia.

Genêt épineux. a) Aspalathus spinosa; b) Parkinsonia; c) Spartium spinosum; d) Ulex.

Genêt guayapin. Genista anglica.

Genette. Viverra (p).

Genette de Madagascar. La foſſane.

Génévrier, Genievre. Juniperus.

Genievre doux. Empetrum album.

Genipanier, Genipayer. Genipa.

Geniſſe. Juvenca.

Geniſtelle. Genista sagittalis.

Genou. Genu.

Genouillé. Articulatus.

Genouillet. Convallaria polygonatum.

Genre. Genus.

Genſemil. Le jasmin.

Genſeng. Panax ginseng.

Gente. La cigogue.

Gentiane. Gentiana.

Gentianelle. a) Exacum; b) Gentiana campestris.

Geographique. Cypraea mappa.

Géométrique. Testudo geometrica.

Geranium, Geranion. Geranium.

Gerboiſe. Dipus jaculus.

Gerce. La petite vermine qui ronge les habits et les meubles.

Gerfaut. Falco gyrfalco.

Gergerie. L'yvraie.

Gerille. La chanterelle.

Gerlo. Le picarel.

Germandrée. Teucrium chamaedrys &c.

Germandrée d'eau. Teucrium scordium.

Germandrée batarde. Veronica teucrium.

Germe. a) Germen; b) Cicatricula.

Saint Germer. Le grand pluvier.
Germon. Scomber pelamis.
Geroflier. Voyez *Giroflier.*
Gerres. Sparus smaris.
Gerzeau, *Gesse.* Agrostemma githago.
Gesse. Lathyrus.
Gesse sauvage. Orobus tuberosus.
Gessemin. Le jasmin.
Geum. Saxifraga rotundifolia.
Ghirau pescaire. Le héron.
Giarole. La perdrix de mer tachetée.
Gibbar. Balaena physalus.
Gibbon. Simia (c).
Gibeciere. Ostrea radula.
Gibèle. Cyprinus gibio.
Gibier. Praeda venatoria; Wildbret.
Gros Gibier. Les bêtes fauves ou noires.
Menu Gibier. Le gibier poil & le gibier-plume.
Gibier plume. Federwild.
Gibier-poil. Les lievres, les lapins.
Gicquêlëi. Equus hemionus.
Gigot. La cuisse d'un mouton.
Gillit. Le gobe-mouche à ventre blanc de Cayenne
Gillon. Le guî.
Gilloniere. La draine.
Gimbert. Le persil.
Gingembre. Amomum zingiber.
Gingembre bâtard. Le balisier.
Gingeolier. Rhamnus zizyphus.
Gingeoline. Sesamum orientale.
Gingo. Ginkgo biloba.
Ginseng. Panax 5 folium.
Gip-gip Le martin-pêcheur du Brèsil.
Giradine. La marouette.
Giraffe. Camelopardalis.
Girandole. Amaryllis orientalis.
Girandole d'eau. Chara vulgaris.
Girard-Roussin. Le cabaret.
Girarde. Hesperis matronalis.
Girasol. Solis gemma.
Giraudelle. Espece de champignon.
Giraumons. Cucurbita (III, 2).
Girelle. Labrus iulis.
Girgelin. Sesamum orientale.
Girofle, Clou de Girofle. Caryophyllus aromaticus.
Girofle rond. Le poivre de la Jamaïque.
Girofle royal. Caryophyllus regius.
Girofle des prés. Cucubalus otites.
Giroflier, Giroflée. Cheiranthus cheiri.
Giroflier des Alpes. Arabis alpina.
Giroflier jaune d'Afrique. Manulea cheiranthus.
Giroflée d'eau. Hottonia.
Giroflée musquée, Giroflée des dames. La juliane.
Giroflée d'eau. Le plumeau.
Girole. Le chervi.
Girole. L'alouette d'Italie.
Girondelle d'eau. Chara vulgaris.
Girofelle. Dodecatheon.
Girouille. Caucalis grandiflora.
Gival. Patella graeca.
Givre. Nivalis glacies.
Glabrier. Glabraria.
Glace. Glacies.
Glacée. Anomia placenta.
Glaciale. Mesembryanthemum crystallinum.
Glaciers, Glacieres. Montes glaciei.
Glaire de l'oeuf. Albumen.
Glais. Le glayeul.
Glaise. Terra pinguis, miscella.
Glaiteron. Xanthium strumarium.
Glaivane. Xiphidium.
Glaive. Xiphias.
Glama. Camelus Llama.
Glammet. Larus tridactylus.
Gland. Glans.
Gland. Conus glans.
Gland de mer. Lepas.
Gland d'or. Chrysobalanus.
Gland de terre. Lathyrus tuberosus.
Glande. Glandula.
Glandou. Olea (20).
Glapissement. Gannitus.
Glaucienne. Chelidon glaucium.
Glanmet. Le pinson.
Glauque. a) Squalus glaucus; b) Scomber glaucus
Glayeul. Gladiolus.
Glayeul puant. Iris foetidissima.

Glé

Glé. L'iris germanique.
Gliſſant. Lubricus.
Globe; Globule. Globus; Globulus.
Petit Globe. Volvox.
Globe amaranthine, Globule, Globulaire. Gomphraena nodosa.
Globulaire. Globularia.
Globule d'eau. Pilularia.
Gloire de la mer. Conus gloria maris.
Gloire des acacias. a) Poinciana bijuga; b) Æschynomene grandiflora.
Glorieuſe. Raia aquila.
Glotte. Glottis.
Glout. La poule-sultane brune.
Glouteron. Arctium lappa.
Petit Glouteron. Le glaiteron.
Glouton. Ursus gulo.
Glu, Glue. Viscum.
Gluant. Viscidus.
Gluttier. Hippomane biglandulosa.
Gnavelle. Scleranthus.
Gnidienne. Gnidia.
Gnou. Antilope gnu.
Gobe-mouche. (*s. v.* Lacerta agilis).
Gobe-mouche. Muscicapa.
Gobe-mouche. Apocynum androsaemifolium.
Gobe-moucheron. Muscicapa pygmaea.
Goberge. La plus grande & la plus large eſpece de morue de l'Océan.
Gobie Gobius.
Goblet. Hydrocotyle vulgaris.
Gode. Alca arctica.
En Godet. Capsularis.
Godrille. La rouge-gorge.
Goëlettes. Les hirondelles de mer.
Goëmon, Goesmon, Gouesmon. Fucus vesiculosus
Goertan. Le pic vert du Sénégal.
Gog. Le coq.
Goiſſon, Goiſon, Gonion. Le Goujon.
Goiland, Goeland. Larus.
Goiran. Falco apivorus.
Goislette. Sterna hirundo.
Goître. Struma.
Goîtreuſe. Le pélican.
Goîtreux. Lacerta strumosa.
Goîtreux. L'onocrotale.
Golar. Solen strigilatus.
Golette-fou. Le paletuvier rouge.
Golock Simia (c).
Gomart d'Amérique. Bursera gummifera.
Gombaut. Gombo, Gombean. Hibiscus esculentus
Gomme. Gummi.
Gomme gutte. Cambogia.
Gomme d'Afrique. Bubon gummiferum.
Gomme-laque. Croton lacciferum.
Gomme-réſine. Gummi-resina.
Gomme ſéraphique. Sagapenum.
Gommier. Bursera gummifera.
Gommier rouge. Mimosa nilotica.
Gommier blanc. Mimosa senegalensis.
Gommier des Malouines. Hydrocotyle gummifera
Gon. Le charanson.
Gonambouch. Le bruant de Surinam.
Gondole. Bulla ampulla.
Gonolek. La pie-grieche rouge du Sénégal.
Gore. La truie.
Goret. Un petit cochon.
Gorfou. Le manchot à bec tronqué.
Gorge. Fauces; Jugulum.
Gorge ou entrée de la corolle. Faux corollae.
Gorge-blanche. a) La fauvette; b) La nonnette cendrée.
Gorge-bleue. Motacilla suecica.
Gorge-jaune. Le figuier aux joues brunes noirâtres.
Gorge-rouge. La rouge-gorge.
Gorge de lion. Le muflier.
Gorvelle. Clupea - - -
Goſier. Guttur; Jugulum; Pharynx.
Goſſampin. Le fromager.
Goſſon. Bulla (c). striata.
Gotte. Lactuca sativa (x).
Gouache. La perdrix grise.
Gouandou Le coendou.
Goudron de montagne. La poix minérale.
Gouet. Arum.
Gouffre. Gurges.
Goujon blanc. Gobius jozo.

Gou-

Goujon de mer. Gobius paganellus.
Goujon de riviere. Cyprinus gobio.
Goulard. Clupea...
Goulée. La gourmette.
Goulin. La merle chauve des Philippines; Gracula calva.
Goulu. Ursus gulo.
Goulu de mer. a) Le requin; b) Une espece de mouette, qui se trouve en grand nombre au Cap de Bonne-Esperance.
Goupil, Goupille. Le renard.
Goura. Columba coronata.
Gourde. Cucurbita (I, 2).
Gourde de pelerins. Cucurbita (I, 1).
Gourgalle. Cancer pagurus.
Gourgandine. Venus meretrix.
Gourganes. Especes de petides féves, qui sont d'une fort bonne qualité.
Gourgouran. Conus barbadensis.
Gourme. Die Drüse (der Pferde).
Gourme des porcs. Schweinspocken.
Gourmette. Der Kinnsack, eine Krankheit der Schaafe.
Gournaau. Le grodin.
Gous. Le chien; dimin. *Gousset.*
Gousse. Legumen.
Gousse de feve. Solen cultellus.
Gousset. Ala, Axilla.
Goutte de lin, Goutte lin. Cuscuta.
Goutte de sang. Adonis aestivalis.
Gouteuse, Gutte. Strombus scorpius.
En Gouttiere. Canaliculatus.
Gouverneur. Conus gubernator.
Goyavier. Voyez *Guayavier.*
Grados Voyez *Eperlan bâtard.*
Grace de Dieu des Allemands. Geranium pratense
Gracioli. Le Bon Chrétien d'été.
Graille, Graillot. La corneille noire.
Grains. Granum.
Grains glanduleux. Acini.
Grains de Tilli ou des Moluques. Croton tiglium.
Grains de Zelim. Le poivre d'Ethiopie.
Grain de millet. Monoculus conchaceus.
Graine. Semen.
Graine d'avoine. Turbo perversus.
Graine à dartres. Vateria.
Graine d'Avignon, Graine jaune, Grainette. Rhamnus infectorius.
Graine de Canarie. Phalaris canariensis.
Graine de coeur. Corispermum.
Graine d'écarlate. (*s. v.* Quercus coccifera).
Graine de musc. Hibiscus abelmoschus.
Graine de girofle. Le poivre de la Jamaïque.
Graine de lance. Omphalea dyandra.
Graine longue. Le millet.
Graine d'oiseau. L'alpisse.
Graines de Paradies. Amomum grana Paradisi.
Graine perlée. Le gremil.
Graine de perroquet. Carthami semen.
Graine à tatou. Hamelia glabra.
Grais. Lapis arenarius, Cos.
Grais des remouleurs. Lapis cotarius.
Grais de Turquie. Cos turcica.
Graissane. Ficus carica (16).
Graisse. Adeps.
Graisseux. Adiposus.
Graisset. La raine verte.
Graisson. (*s. v.* Clupea harengus).
Gramen du Parnasse. Convallaria bifolia.
Grame sans noeuds. Melica.
Granodille. Voyez *Grenadille.*
Grand. Magnus.
Grande berce. Heracleum panaces.
Grand duc. Strix bubo.
Grande-écaille. Chaetodon macrolepidotus.
Grand-gosier. L'onocrotale.
Grand jonc. Scirpus lacustris.
Grand montain. Le pinçon de montagne.
Grand-pardon Le houx.
Granit, Granite. Granitum.
Graoule. La guêpe.
Graousselle. Le coquelicot.
Grapin, Grapinelle. Cirrhus.
Grapoun. La bardane.
Grappelles. Xanthium strumarium.
Grappe. Racemus.
Grappe marine. Raisin de mer.
Gras-de-galle. a) Acacia frutescens; b) Spartium spinosissimum; c) Cytisus frutescens; d) Alaternus frutescens. *Nicolson.*

Gras de la jambe. Sura.
Gras de mouton. Lampsana communis.
Grasdouble. La panse.
Graſſet. La fauvette d'hiver.
Graſſette. a) L'orpin; b) Pinguicula.
Gratecul, Gratte-cu, Gratte-queue. Rosa canina.
Gratelier. Cnestis.
Grateron. a) Galium aparine; b) Le glaiteron; c) Le muguet des bois.
Gratgal. Randia.
Gratiole. Gratiola.
Gratte-paille. La fauvette d'hiver.
Gravelet, Graviſſeur. Graviſſet, Gravaudeur, Graviſlon. Le grimpereau.
Gravelin. Quercus robur (x).
Gravelle. Calculus.
Gravier. Saburra mixta, Sabulum.
Graule. La corneille mantelée.
Graye. Le freux.
Gréac. Acipenser sturio.
Grébe, Colymbus.
Grébe-foulque. Plotus surinamensis.
Grecque. Testudo graeca.
Gredin. Canis brevipilis.
Greffe. a) Insitio; b) Surculus.
Grêle. Gracilis.
Grêle. Grando.
Grelée. Cypraea vitellus.
Grelet. Le grillon.
Grelin. Le lieu.
Grolot de St. Jaques. Sophora biflora.
Grémil. Lithospermum.
Gremil d'Allemagne. Stellera passerina.
Gremillet. Myosotis.
Grenades aquatiques. Brachionus urceolaris.
Grenadier, Grenade. Punica granatum.
Grenadier. Le cardinal du Cap de Bonne-Espérance.
Grenadille. Passiflora.
Grenadille de marqueterie. Une sorte d'ébene rouge.
Grenadin. Fringilla granatina.
Grénat. Granatus.
Grénat. Trochilus (d).
Greneſienne. Amaryllis sarniensis.
Grenouille. Rana.
Grenouille pecheuſe. Lophius piscatorius.
Grenouille. Strombus lentiginosus.
Grenouiller. a) Blennius raninus; b) Silurus batrachas.
Grenouilette. a) Ranunculus tuberos b) L'anémone à fleur jaune.
Grenouillette. La morene.
Grenouillette. La raine verte.
Greny. Le curli du lac de Constance.
Greou. Le houx.
Grès. Voyez *Grais.*
Greſillon. Le grillon.
Greſſet. La raine verte.
Greve. Area glareosa.
Grianot. Le petit tétras.
Griauſelier. Le groseiller.
Gribouri. Cryptocephalus.
Grièche. La pie-grièche.
Griet. Le grillon.
Griffe. Unguis falcata.
Griffes. Les cayeux ou oignons de renoncule.
Griffe de chat. Bignonia unguis cati.
Griffe du diable. Strombus chiragra.
Griffet, Griffon. Le martinet noir.
Griffon. Vultur fulvus.
Grinard. Une ſorte de plâtre qui ſe trouve aux environs de Paris.
Grinon. Bucida buceras.
Gri gri. Le toucan verd du Brésil.
Grilagine. Cyprinus grislagine.
Grillon, Gril, Grillot. Gryllus.
Grillon-criquet. (*s. v.* Gryllus).
Grillon-taupe. Gryllus gryllotalpa.
Grills. Les saumoneaux.
Grimace. Murex anus.
Grimauld. a) La hulotte; b) La chouette.
Grimme. Antilope Grimmia.
Grimoueno. L'aigremoine.
Grimpant. Volubilis.
Grimpans. Nymphales gemmati (*s. v.* Papilio).
Grimpereau, Grimpard, Grimpeur. Grimperet, Grimpelet, Grimpant, Grimpet. Certhia familiaris.

Grim-

Grimpart, Grand Grimpereau. La sittelle.
Grimpereau de muraille. Certhia muraria.
Grinette. La poule-sultane tachetée.
Gringette. La perdrix grise.
Griot. Spartium purgans.
Griottier, Griotte. Cerasus sativa fructu rotundo, magno, nigro, suavissimo.
Grippe. Lycopsis arvensis.
Gris commun. Ruländer, eine Traubenforte.
Gris rouge. Rother Traminer.
Grisalbin. Le gros-bec de Virginie.
Grisard. Le goiland rayé.
Grisard. Le blaireau.
Grise bonne. Pyrus fructu medio, longo-cucurbitato, e viridi cinereo, punctis subalbidis distincto, aestivo.
Griset. Hippophae.
Griset. Espece de chien de mer. *Brouffonet.*
Grisette. La fauvette grise.
Grisette. Le cochevis du Sénégal.
Grisette. Chaetodon bicolor.
Grisette. Papilio Tages.
Grisette. Agaricus marmoreus.
Grisin. Motacilla grisea.
Grislette. Sterna hirundo.
Gris olive. Tanagra (k).
Grison. a) Le lézard grison; b) Le serpent grison; c) L'hirondelle de rivage; d) Chaetodon canescens; e) Labrus griseus; f) Viverra (m).
Grive. Turdus musicus &c. (Die Benennungen verschiedener verwandten Arten stehen unter Turdus).
Grive dorée. Le loriot.
Grive de Bohême. Le jaseur.
Grive de mer. Le paon marin.
Grive. Nerita grossa &c.
Grivelette de St. Domingue. Motacilla auricapilla.
Grivelin. Le gros-bec du Brésil.
Grivelin à cravate. Le gros bec d'Angola.
Gris vert. Le rollier de Cayenne.
Grivette. Le mauvis de la Caroline.
Grobis. Le chat.
Grognement. Grunnitus.
Grogneur, Grondeur, Grondin. Cottus grunniens
Groin. Boa contortrix.
Groin. Voluta cymbium.
Groin de cochon. Ixia bulbocodium.
Grolle. a) Le freux; b) Le choucas. c) La corbine.
Grondin. Trigla gurnardus.
Groneau, Grognaut. Trigla lyra.
Gros. Crassus.
Gros bec. Loxia coccothraustes &c.
Gros-becs. Noms que les François de la Guiane donnent aux toucans.
Gros-bleu. Le bouvreuil bleu d'Amérique.
Groseiller à macreaux, Groseiller épineux. Ribes grossularia.
Groseiller-noir. Ribes nigrum.
Groseiller de Surinam. Melastoma grossularioïdes
Gros fenou. Ferula communis.
Gros gramé. Smilax aspera.
Gros godet. Le cerisier de Montmorency à gros fruit.
Groseiller; Groseille à grappes. Ribes rubrum.
Groseille d'Amérique. Cactus Pereskia.
Gros miaulard. Larus glaucus.
Gros-mondain. Espece de pigeon.
Gros noir d'Espagne. Le Spagnen.
Gros pillery. Le moineau.
Gros-pinson. Le gros-bec.
Gros yeux. Cobitis anableps.
Grosse-gorge. Le combattant.
Grosse-luisante. La Dame Aubert.
Grosse queue. La lavandiere.
Grosse tête. Le gros-bec.
Grotte. Spelunca.
Grotte. La corneille mantelée.
Groubis. Le chat.
Grougrou. Cocos aculeatus.
Groulard. a) Le bouvreuil; b) Le traquet.
Groussan. Menus grains.
Gruau. Grutum.
Grue. Ardea grus.
Grue criarde. L'agami.
Grue de Numidie. La demoiselle de Numidie.
Gruet. L'ajonc.
Guacco. Le crabier jaune.

Guainier. Cercis siliquastrum.
Guainumbi, Guinambi. Espece de colibri.
Guan, Le yacou.
Guannabane. Espece de corossolier.
Guanas. L'iguane.
Guao. Comocladia dentata.
Guaperve. Chaetodon lanceolatus.
Guapire. Guapira.
Guare. Scomber cordila.
Guatte. (*s. v.* Clupea alosa).
Guayacan. Diospiros virginiana.
Guayavier. Psidium.
Guayavier bâtard. Eugenia pseudopsidium.
Guaze. Labrus guaza.
Guede. Isatis tinctoria.
Guelks. Les jeunes morues.
Guemul. Equus bisulcus.
Guenic. Guilandina bonduc.
Guenon. (*s. v.* Simia).
Guenuche. La femelle du guenon.
Guépart. Felis jubata.
Guêpe. Vespa.
Guêpe dorée. Chrysis.
Guêpe ichneumon, Guêpe maçonne. Sphex.
Guêpier. Les gâteaux et alvéoles des guêpes.
Guêpier. Merops apiaster.
Guerrier. L'oiseau frégate.
Guerriere. Orchis militaris.
Guevei. Antilope pygmaea.
Gueule. Gula; Faux.
Grande Gueule. Buccinum patulum.
Gueule de lion, Gueule de loup. Le muflier.
Gueule de loup. Helix scarabaeus.
Gueule de souris. Mytilus bidens.
Gueule noir. Strombus luhuanus.
Gueule noire. Vaccin. myrthifol.
Guhr de craie. Creta fluida.
Gui, Guy. Viscum.
Gui des vignes. Loranthus scurrula.
Guiamadou. Voyez *Aouraouchi.*
Guianaque. Le paco.
Guib. Antilope scripta.
Guibon. Simia (c).
Guide de lion. L'hirondelle de mer tachetée; Sterna naevia &c.
Guignard. Charadrius morinellus.
Guignier; Guignes. Cerasus hortensis, fructu cordato, carne tenera & aquosa.
Guignette. La petite alouette de mer.
Guignette. Turbo litoreus.
Guignot. Le pinson.
Guildille, Guildive, Guildre, Gueldre. Un appât fait avec de petits poissons, des chevrettes, ou de la chair de quelques poissons cuits.
Guilledin. Equus caballus (3).
Guillemot. a) Alca; b) Colymbus.
Guillery. Le moineau.
Guillin. Castor (b).
Guillochée. Tellina scobinata.
Guimauve. Althaea.
Guimauve potagere. Corchorus olitorius.
Guimauve royale, ou en arbre. Hibiscus syriacus.
Guimauve veloutée des Indes. Hibiscus abelmoschus.
Guimauve fausse ou jaune. Sida abutilon.
Guimpe. Coluber ovivorus.
Guindoulier. Rhamnus zizyphus.
Guirarou. Le cotinga gris.
Guirlande de lierre. Buccinum sertum.
Guirnegat. Le bruant du Brésil.
Guisse. La gesse.
Guitarre. Murex perversus.
Guitarin. Citharexylon.
Guiteau. Le tacaud.
Guit-guit. Le grimpereau du Brésil.
Gundon. Très-grosse fourmi d'Ethiopie.
Gunnel. Blennius gunnellus.
Gurneau. Le grondin.
Guron. Spondylus gaederopus.
Guttier. Cambogia.
Gyntel. La linotte de Strasbourg.
Gypse. Gypsum.
Gyrin. Gyrinus.
Gyrole. Sium sisarum.
Gyroselle. Dodecatheon.

Habit uni. La fauvette de haie de la Jamaique.
Hache royal. Asphodolus ramosus.

Hai

Hai. Le haut.
Haie. Coluber haje.
Haie, *Haye*. Sepes.
Halacho. L'alose.
Hale. Solis aestus.
Halebarde. Strombus pes pelicani.
Halebrand. La sarcelle commune.
Helebrans. Les petits du canard sauvage.
Haleine. Anhelitus.
Haleine de Jupiter. Diosma rubra.
Haleur. Caprimulgus americanus.
Hallier. Dumetum.
Halque. Espece de genevrier du Levant.
Hambouvreux. Le bouvreuil de Hambourg.
Hamburge. Cyprinus carassias.
Hameçon de mer. Leptocephalus.
Hampe. Scapus.
Hamfler. Mus cricetus.
Hanapiere. La poitrine.
Hanche. Coxa, Coxendix, Ischium.
Hanepier. Le crane.
Hanipon. La petite bécassine.
Hannebanne. Hyoscyamus niger.
Hanneton. Scarabaeus melolontha &c.
Hanneton du Poitou. Scarabaeus fullo.
Hanneton du rosier, *Hanneton doré*. Scarabaeus auratus.
Hanneton d'automne, *de juin*, *d'Allemagne*. Scarabaeus solstitialis.
Happelpurde. Pierre précieuse qui n'est point arrivée à sa perfection, ou qui est contrefaite.
Harache. Clupea---
Harde. Fulvarum ferarum grex.
Hardeau. Viburnum lantana.
Hareng. Clupea harengus.
Harengade. Le célerin.
Haret. Sparus smaris.
Harfang. Le chat-huant blanc de la baie d'Hudson
Haricot. Phaseolus.
Haricot en arbrisseau. Glycine frutescens.
Haricot de terre. Glycine subterranea.
Haricot d'Egypte. Dolichos.
Harle. Mergus.
Harlossier. Le sorbier sauvage.
Harmale. Peucedanum harmala.
Harmou. L'arroche.
Harondelle. L'hirondelle.
Harpaye; *Harpaye rousseau*, *Hapaye*. Falco rufus
Harpaye epervier. Falco cyaneus.
Harpe. Le groneau.
Harpe. Buccinum harpa.
Harry, *Hay*. L'âne.
Hase, *Haze*. La femelle du lievre.
Hâtif. Praecox, Praematurus.
Hâtiveau. Pyrus fructu minimo, turbinato, compresso, glabro, luteo, aestivo.
Haveron La folle avoine.
Hausse-col noir. L'alouette de Virginie.
Hausse-col vert. Trochilus (f.)
Hausse-queue. Motacilla alba.
Hausse-queue. Buccinum echinophorum.
Hausse-queue. Phalaena curtula &c.
Haut. Espece de Paresseux.
Haute-bonte. Malus fructu magno, compresso, costato, laete viridi, brumali.
Haute bruyère. Erica scoparia.
Haute-grive. La draine.
Hautin. a) Argentina sphyraena; b) Salmo oxyrynchus.
Haye La plus grande espece de requin.
Hébraïque. Coluber severus.
Hébraïque. a) Conus ebraeus; b) Voluta hebraica.
Hederulle. La lentille d'eau.
Hellébore. Helleborus.
Hellébore d'Hippocrate. Adonis vernalis.
Hellébore blanc. Veratrum.
Helleborine. Serapias.
Hellebut. Le flet.
Hémerobe. Hemerobius.
Hémérocalle. Hemerocallis.
Hémorrhoidale. Ranunculus ficaria.
Henné. Lawsonia.
Hennissement. Hinnitus.
Hépate. Labrus hepatus.
Hépatique des fontaines. Marchantia polymorpha.
Hépatique d'eau. Ranunculus aquatilis.
Hépatique pour la rage. Lichen caninus.

Hépatique blanche. Parnassia.
Hépatique des jardins. Anemone hepatica.
Hépatique dorée. Chrysosplenium.
Hépatique étoilée, Hépatique des bois. Asperula odorata.
Herbage. Pascuum.
Herbe. Herba.
Herbe des affligés. Phyllanthus niruri. *Aublet.*
Herbe à l'ambassadeur. Nicotiana.
Herbe d'amour. Reseda odorata.
Herbe à l'araignée. Anthericum ramosum.
Herbe d'arbalête. Veratrum album.
Herbe antiépileptique. Ageratum.
Herbe de l'archamboucher. Chrysosplenium.
Herbe d'Arlot. Lemna trisulca.
Herbe aux ânes. Oenothera biennis.
Herbe aux aulx, Herbe aux aillets. Erysimum alliaria.
Herbe à balai. a) Scoparia; b) Erica scoparia; c) Bromus scoparius; d) Chenopodium scoparia; e) Sida rhombifolia; f) Spartium scoparium.
Herbe de Mr. Beaufort. Erygeron acre.
Herbe de Bengale. Eine Pflanze, aus deren Fäden verschiedene Zeuge, insonderheit der Grastaft (Taffetas d'herbe) verfertigt werden.
Herbe blanche. a) Gnaphalium dioïcum; b) Athanasia maritima; c) Artemisia glacialis.
Herbe à blé. Eine Graspflanze, welche überall auf den Antillen wächst.
Herbe de boeuf. Oxalis acetosella.
Herbe de bouc. Ageratum.
Herbe britannique. Rumex aquaticus.
Herbe aux brûlures. Bacopa. *Aublet.*
Herbe cachée. La clandestine.
Herbe au cancer. a) Plumbago; b) Dentaria enneaphylla.
Herbe du Cardinal. La consoude royale.
Herbe à Cayman. Eine Wasserpflanze in Domingo, deren 5 bis 6 Fusz hohe Stämme zum Decken der Häuser von den Einwohnern gebraucht werden.
Herbe à cent maux. Lysimachia numularia.
Herbe aux chancres. Heliotropium europaeum.
Herbe au chantre. Le vélar.
Herbe aux charpentiers, Herbe de Saint Barbe. Erysimum barbarea.
Herbe aux charpentiers. a) Achillea millefolium; b) Prunella vulgaris.
Herbe à charpentier de la Martinique. Justitia pectoralis. *Jacq.*
Herbe à charpentier de Saint Domingue. Rivina minor. *Plum.*
Herbe chaste. Vitex.
Herbe à chat des Caraïbes. L'eupatoire à feuilles d'arroche.
Herbe aux chats. a) Nepeta cataria; b) Teucrium marum.
Herbe ou Liane à chiques. Pittonia; Zwey Pflanzen sind in Domingo unter diesem Namen bekannt; die eine heiszt noch insonderheit Chique en fleur, und die andere Chique en fruit. *Nicolson.*
Herbe de citron. Melissa officinalis.
Herbe à cloques. Physalis alkekengi.
Herbe au cocher. La millefeuille.
Herbe à collet. Saururus. *Plumier.*
Herbe du coeur. a) Mentha gentilis; b) Pulmonaria maculata.
Herbe du coq. Tanacetum balsamita.
Herbe à faire des cordes. Hibiscus populneus.
Herbe de cosse. Oryza americana.
Herbe à coton. Filago germanica.
Herbe au coton du Cap. Gnaphalium eximium.
Herbe de la Couaile. La véronique des bois ou des haies.
Herbe coupante. Cyperus scandens foliis & caule serratis. *Barrere.*
Herbe à la coupure. La grande consoude.
Herbe aux coupures. Achillea millefolium.
Herbe à cousin. Triumfetta lapula.
Herbe aux cousins. Conyza.
Herbe de cramentin. Espece de carmantine.
Herbe aux crapauds. Telephium Imperati.
Herbe de cru. Helleborus foetidus.
Herbe aux cuillers. Cochleria officinalis.
Herbe aux cure-dents. Daucus visnaga.
Herbe à dartres. Cassia alata.
Herbe aux deniers. Numularia.
Herbe au diable. a) Plumbago scandens; b) Datura stramonium.
Herbe de Diane. L'armoise.
Herbe au bon Dieu. Iatropha herbacea.

Herbe

Herbe dorée. Asplenium ceterach.
Herbe au dragon. L'estragon.
Herbe contre la dyssenterie. a) Inula dysenterica; b) La conise.
Herbe à échauffure. Begonia hirsuta.
Herbe aux ecrouelles. Scrophularia nodosa.
Herbe aux écus. Lysimachia numularia.
Herbe des Egyptiens. Lycopus.
Herbe à l'épervier. Hieracium.
Herbe enchanteresse. Circaea.
Herbe d'enfer. Le nénuphar.
Herbe à enivrer les poissons. Phyllanthus emblica.
Herbe à l'esquinancie. a) Asperugo cynanchica; b) Geranium robertianum.
Herbe enragée, Mauvaise Herbe. Plumbago.
Herbe des étangs. Potamogeton.
Herbe à éternuer. Achillea ptarmica.
Herbe de l'étoile. L'alchimille.
Herbe du feu. Helleborus foetidus.
Herbe à la fievre. Thlaspi bursa pastoris.
Herbe des fièvres. La germandrée.
Herbe aux fleches. Maranta arundinacea, cannacori folio; Toulola. *Plumier.*
Herbe flottante. Fucus natans.
Herbe contre la gale. Inula helenium.
Herbe aux gencives. Daucus visnaga.
Herbe à Gerard. Ægopodium podagraria.
Herbe grasse ou huileuse. Pinguicala.
Herbe aux goutteux. Drosera rotundifolia.
Herbe aux gueux. Clematis vitalba.
Herbe de Halot. L'hépatique des fontaines.
Herbe aux hébéchets. Arouma, Cerbera---
Herbe aux hémorrhoïdes. Ranunculus ficaria.
Herbe d'hirondelle. Chelidonium.
Herbe à Jean Renaud. Euphorbia hirta.
Herbe des magiciens. Datura stramonium.
Herbe aux magciennes. Circae.
Herbe à la manne. Festuca fluitans.
Herbe de mastic. Clinopodium.
Herbe inguinale. Aster atticus *Dodon.*
Herbe à jaunir. La genestrole.
Herbe de Mr. Hollier. L'herniaire.
Herbe impatiente. Impatiens.
Herbe aux mittes. Verbascum blattaria.
Herbe aux mammelles. Lampsana communis.
Herbe magique. Lathraea squamaria.
Herbe aux ladres. La véronique mâle.
Herbe aux lunettes. Lunaria.
Herbe de trois Maries. Bupleurum falcatum.
Herbe de Mallet. La pivoine.
Herbe de la laque. Phytolacca.
Herbe à lait. a) Polygala vulgaris; b) Glaux.
Herbe au lait de Notre-Dame. Pulmonaria maculata.
Herbe magique. L'orpin.
Herbe au lait. Glaux.
Herbe du lion. Orobanche major.
Herbe militaire. La millefeuille.
Herbe molucane. Eine Art Wundkraut; wächst häufig zu Moluco in Neuspanien.
Herbe à madame. Ageratum.
Herbe maure. Reseda lutea.
Herbe morte. Bosea.
Herbe aux moucherons. Conyza.
Herbe aux malingres. Bidens---
Herbe à mouton. Parthenium.
Herbe au mort. Reseda phyteuma.
Herbe musquée, Herbe du musc. Adoxa moschatellina.
Herbe de musques. La germandrée.
Herbe au nombril. Cynoglossum omphalodes.
Herbe Notre-Dame. Parietaria.
Herbe d'or, Herbe dorée. a) Senecio doria; b) Cistus helianthemum.
Herbe à paniers. Triumfetta lappula.
Herbe aux panaris. Illecebrum paronychia.
Herbe du Paraguay. Voyez Thé du Paraguay.
Herbe à la paralysie. La primevére.
Herbe aux paralitiques. Dracocephalum virginianum.
Herbe Paris. Paris.
Herbe des Patagons. Le goblet.
Herbe de paturage. La geneſtrole.
Herbe à pauvre homme. Gratiola.
Herbe aux perles. Lithospermum.
Herbe aux perles de St. Domingue. Tournefortia glabra.
Herbe à la pituite. Delphinium staphisagria.
Herbe aux poings de côte. Le chardon-Marie.

Herbe

Herbe aux poules. Le gremil.
Herbe au poulet. La morgeline.
Herbe aux poumons. Pulmonaria maculata.
Herbe aux poux. Delphinium staphisagria.
Herbe à prêtre. Le gouet.
Herbe du grand Prieur. Nicotiana.
Herbe puante. La caſſe puante.
Herbe aux puces. a) Plantago psyllium; b) Inula pulicaria.
Herbe à la puce. Rhus toxicodendron.
Herbe aux punaiſes. a) Erygeron graveolens; b) Arctium lappa.
Herbe quarrée. Eine Pflanze auf Domingo, Melissa quadrangularis.
Herbe à quatre épines. Barleria buxifolia.
Herbe à la Reine. Nicotiana.
Herbe à Jean Renaud. Euphorbia hirta.
Herbe aux rhagades. Lapsana rhagadiolus.
Herbe à Robert. Geranium robertianum.
Herbe de la roſée. Drosera.
Herbe de la rupture. Convallaria polygonatum.
Herbe ſacrée. Verbena.
Herbe ſainte ou ſacrée. Nicotiana.
Herbe de Saint-Antoine. Epilobium spicatum.
Herbe Sainte-Barbe. Erysimum barbarea.
Herbe de Saint-Barthelemi. Le thé du Paraguay.
Herbe de Saint-Benoît. Geum urbanum.
Herbe de Sainte-Catherine. a) Hoitzia; b) Impatiens nolitangere.
Herbe de Saint-Chriſtophe. Actaea spicata.
Herbe de Sainte-Croix. Nicotiana.
Herbe Sainte-Cunegonde. L'eupatoire.
Herbe de Saint-Etienne. Circaea.
Herbe de St. Felice. Scrophularia nodosa.
Herbe de Saint-Fiacre. Verbascum thapsus.
Herbe St. Guillaume. L'aigremoine.
Herbe de Saint-Innocent. La renouée ou centinode.
Herbe de Saint-Jaques. Senecio jacobaea.
Herbe de Saint-Jean. a) L'armoiſe; b) Le lierre terreſtre; c) Le millepertuis.
Herbe de Saint-Julien. Thymbra spicata.
Herbe de Saint-Laurent. a) Le pouliot; b) La bugle; c) Le dompte-venin; d) La ſanicle.
Herbe Sainte-Marie. La tanaiſie.
Herbe Sainte-Othilie. Delphinium consolida.
Herbe St. Paul. La primevere.
Herbe de Saint-Pierre. La paſſe-pierre.
Herbe St. Quirin; Herbe de la pute. Tussilago farfara.
Herbe de St. Roch. Inula pulicaria.
Herbe ſalutaire. On prétend que c'eſt l'épine-blanche dont le Chriſt a été couronné.
Herbe ſans couture. Ophioglossum.
Herbe à Sanſon. Parthenium.
Herbe ſardonique. Ranunculus sceleratus.
Herbe de Scithie. Glycyrrhiza.
Herbe ſenſible ou ſenſitive. Mimosa.
Herbe à ſept tiges. Statice armeria.
Herbe du ſerpent. Hyacinthus comosus.
Herbe du ſiége. Scrophularia aquatica.
Herbe au ſoleil. Helianthus.
Herbe aux ſorciers. Datura stramonium.
Herbe du tan. Bryonia alba.
Herbe aux tanneurs. Le rédoul.
Herbe à la taupe. Datura stramonium.
Herbe aux taureaux. Orobanche.
Herbe aux teignes. Rumex acutus.
Herbe aux teigneux. a) Arctium lappa; b) Tussilago petasites.
Herbe de Tournabon. Nicotiana.
Herbe aux teintures. Genista tinctoria.
Herbe aux trachées. Trachelium.
Herbe de la trinité. Viola tricolor.
Herbe turque, Herbe du Turc. L'herniaire.
Herbe aux varices. Le chardon hémorrhoïdal.
Herbe de verre. La pariétaire.
Herbe du vent. Phlomis herba venti.
Herbe aux vermiſſeaux. Picris hieracioïdes.
Herbe aux verrues. Heliotropium europaeum.
Herbe aux vers. La tanaiſie.
Herbe aux viperes. Echium vulgare.
Herbe au violet. a) Bryonia alba; b) La douce-amere.
Herbe vineuſe. L'ambroſie maritime.
Herbe vivante. Oxalis sensitiva.
Herbe vive. La ſenſitive.
Herbe aux voituriers. Achillea millefolium.
Herbe de Vulcain. Ranunculus...

Her.

Herbier. Herbarium.
Herbier. Rumen.
Herbue. Nom que les fondeurs de fer donnent à la terre limoneuse, qui gît sous l'herbe ou le gazon.
Herclan. La tadorne.
Here. Le jeune cerf qui cesse d'être faon et n'est pas encore daguet; Schmalthier.
Hérissé, Hérissonné. Echinatus.
Herissé a) Balistes hispidus; b) Tetrodon hispidus.
Hérisson. Erinaceus.
Hérisson. a) Murex hippocastanum &c.; b) Voluta ceramica.
Hérisson blanc, Barbet blanc. Espece de ver mangeur de pucerons. *Reaumur.*
Hérisson de mer. Echinus.
Hérisson de mer. Diodon.
Herissonné. Caucalis grandiflora.
Hérissonne. Phalaena Caja.
Herle. Le harle.
Hermine. Mustela erminea.
Hermine. Conus capitaneus.
Hermodacte. Colchicum orientale.
Hermodacte faux. L'iris bulbeux.
Herniaire, Herniole. Herniaria.
Héron. Ardea.
Héron de mer. a) L'espadon; b) Chaetodon cornutus.
Héros. Cerambyx cerdo.
Herpette. Lichen.
Herse. Tribulus terrestris.
Hertault. Le célerin.
Hêtre. Fagus sylvatica.
Hiatule. Labrus hiatula.
Hibou. Le chat-chuant cornu.
Hieble. Sambucus ebulus.
Hieli. Le lys.
Hiéres. Le lierre.
Hippocampe. Syngnatus hippocampus.
Hippopotame. Hippopotamus.
Hirondelle. Hirundo.
Hirondelle de mer. Sterna.
Hirondelle de mer. Trigla hirundo.
Hirondelle. Mytilus hirundo.

Hiscpe. Hyssopus.
Hoamy. Turdus (kk).
Hoazin. Faisan huppé de Cayenne.
Hobereau. Falco subbuteo.
Hoche-pied, Hausse-pied. L'oiseau qu'on lâche seul après le héron pour le faire monter.
Hoche-queue. Motacilla alba.
Hochicat. Le toucan vert du Mexique.
Hocos, Hocco. Crax.
Hohou. Le héron cendré.
Homard, Hommard. Cancer gammarus.
Homme. Homo.
Homme-nu. Ophrys anthropophora.
Hongre. Canterius (*s. v.* Equus).
Honoré. Voyez *Onoré.*
Horloge de la mort. Termes pulsatorium.
Horminelle. Horminum.
Hortolan. L'ortolan.
Houatte, Houette. Asclepias syriaca.
Houbara. La petite outarde huppée d'Afrique.
Houblon. Humulus lupulus.
Houblon de montagne. Ornithogalum pyrenaïcum.
Houhou. a) Ardea hohu; b) Cuculus ægyptius.
Houille. Le charbon minéral.
Houperou. Poisson de l'Amérique qui paroît être un goulu de mer.
Houpette. Le tangara noir huppé de Cayenne.
Houque, Houlque. Holeus.
Houtarde. L'outarde.
Houtin. Salmo oxyrinchus.
Houtou. Le momot du Brésil.
Houx; Grand Housson. Ilex aquifolium.
Houx-frelon, Houx-fourgon, Petit Houx, Housson, Housset. Ruscus aculeatus.
Huan. Le milan royal.
Huart, Huard. Le balbuzard.
Huch. Salmo hucho.
Hueil. L'oeil.
Hueque. Le lama.
Hueron. La huppe.
Huette. Strix scops.
Huile. Oleum.
Huile du Brésil. Le baume de Copahu.

Huile de Cade. Pissaeleon.
Huile de Médie. La pétrole blanche.
Huile minérale. Petroleum.
Huit. Le pinſon.
Huître. Ostrea.
Huître d'ambre jaune. Anomia electrica.
Huître aux perles. Mytilus margaritiferus.
Huître cretée. Mytilus crista galli.
Huître tortueuſe. Arca tortuosa.
Huître feuilletée. Chama gryphoïdes &c.
Huître épineuſe, Huître à pointes d'ourſins. Spondylus.
Huîtrier. Hæmatopus.
Hulotte. Strix aluco &c.
Humantin. Squalus centrina.
Humble. Voyez *Umble-chevalier.*
Humeurs. Humores.
Huou. L'oeuf.
Huppe. Crista plumea.
Huppe. Upupa.
Huppe-col. Trochilus (w).
Huppe noire. Loxia coronata.
Hure de sanglier. Aprugnum caput.
Hure de ſaumon. Salmonis caput.
Hurlement. Ululatus.
Hurleur, Singe hurleur. Simia (x).
Huſo, Huſon. Acipenser huso.
Hyacinthe. Hyacinthus gemma.
Hyacinthe. Voyez Jacinthe.
Hyacou. L'yacou.
Hydne. Hydnum.
Hydre. Hydra.
Hydre cornue. Ceratophyllum demersum.
Hyene. Canis hyæna.
Hyéne, Peau d'hyéne. Conus hyæna.
Hyne. Le jument.
Hypne. Hypnum.
Hypociste. Cytinus hypocistis.
Hyſope, Hyssopus.
Hyſope des Garigues. Cistus helianthemum.
Hyſope de Salomon. Bryum truncatulum.

Jabet. Arca lactea.
Jabick. Murex gyrinus.
Jabiru. La cigogne de la Guiane.
Jaborandi. Le bois d'aniſette.
Jabot. Ingluvies.
Jabotiere. L'oie.
Jacamar. Alcedo galbula &c.
Jacana. Parra.
Jacard. Le chacal.
Jacarini. Le tangara noir du Bréſil.
Jacée. Centaurea Jacea.
Jacée des jardiniers. Lychnis dioïca.
Jacée des bois. La ſarrette.
Jacée noire. Centaurea nigra.
Jacée du printems. Viola odorata.
Jachere. Vervactum.
Jacinthe. Hyacinthus.
Jacinthe de mai. Ornithogalum nutans.
Jacinthe des Indes. La tubereuſe.
Jacinthe des Pyrenées. Scilla lilio-hyacinthus.
Jacinthe étoilée. Scilla amoena.
Jacinthe du Pérou. Ornithogalum umbellatum.
Jacinthe. Prunus fructu magno, longiori, dilute violaceo.
Jackie. La grenouille à queue.
Jaco. Le perroquet cendré.
Jacobée. Senecio jacobaea.
Jacobin. a) Le morillon; b) Emberiza hyemalis.
Jacobine. a) La corneille mantelée; b) Trochilus (z).
Jacode. La draine.
Jade. Nephriticus lapis.
Jagaque. Chaetodon saxatilis.
Jaguar. Felis onca.
Jais. Succinum nigrum.
Jalabre. Tetrao lagopus.
Jalap. Convolvulus jalappa.
Jalap faux. Mirabilis jalappa.
Jalouſie, Fleur de jalouſie. Amarantus tricolor.
Jalouſie. Satyrion nigrum.
Jalouſie. Pyrus fructu magno, diametro compresso, populato, avellaneo colore, autumnali.
Jamaïque. Venus pensylvanica.
Jambe. Crus.
Jambe. Ostrea isognomon.

Jambe, Jamble. Patella.
Jambier. Tibialis.
Jamble. L'ecreviſſe.
Jambon, Jambonneau. Pinna.
Jambon des jardiniers. Oenothera biennis.
Jambonneau. Tellina rostrata.
Jambolier. Jambolifera.
Jambos, Jambo, Jamboſier, Jambe roſade. Eugenia.
Jambolongue, Jamlongue. Eugenia caryphyllifolia.
Janette des contois. Narcissus poëticus.
Janouare. Le jaguar.
Janſoune. La gentiane.
Jaoubert. Le persil.
Jaoubertaſſe. La grande cigue.
Jaqueparel. Le chacal.
Jaques. Le geai.
Jaquette. La pie.
Jaquier. Artocarpus.
Jardin. Hortus.
Jardineux. Se dit d'une émeraude ſombre et qui n'eſt pas nette.
Jaret. Variété du picarel.
Jargon. Crystallus adamantina, Pseudo-adamas.
Jargon d'Auvergne. Petits cryſtaux à facettes et colorés.
Jargonelle. Pyrus fructu parvo, pyriformi, partim flavo, partim pulchre rufo, aestivo.
Jarnote. La terre-noix.
Jaroſſe. Lathyrus cicera.
Jarret. Poples.
Jarretier. Popliteus.
Jars. Le mâle de l'oie.
Jarſette. Ardea garzetta.
Jaſeran. Agaricus caesareus.
Jaſeur de Bohême. Ampelis garrulus.
Petite Jaſeuſe. Psittacus tirica.
Jaſion. Jasione.
Jasmin. Jasminum.
Jasmin des Indes. Barleria prionitis.
Jasmin de Virginie. Bignonia radicans.
Jasmin odorant de la Jamaïque. Amyris balsamifera.
Jasmin odorant de la Caroline. Bignonia sempervirens.
Jasmin venimeux. Cestrum venenatum.
Jasmin du Cap. Gardenia florida.
Jasmin rouge de l'Inde. Ipomoea quamoclit.
Jasmin d'Afrique. Lycium afrum.
Jasmin d'Arabie. Nyctanthes ſambac.
Jasmin de Crête. Berberis cretica.
Jasmin d'Amérique. Guajacum jamaicense.
Jasmin épineux. Gmelina.
Jaspe. Jaspis.
Jaspé. Variegatus.
Jaspée. Phalaena syringaria.
Jataron. Chama gryphoïdes.
Java. Teuthis Javus.
Javari. Le tajacou.
Javart. Das Horndurchfaulen.
Javelot. Coluber jaculatrix.
Jaucourou. Le ſerpent Fétiche.
Jauge. L'ajonc.
Jaunar. La rouge-gorge.
Jaune. Flavus.
Jaune de montagne. L'ochre de ſer jaunâtre.
Jaune de Naples. Lutum neapolitanum.
Jaune-liſſe. (*s. v.* Amygdalus persica).
Jaune d'oeuf. Vitellus.
Jaune d'oeuf. Nerita vitellus.
Jaune d'oeuf. Chrysophyllum caïnito.
Jaunet. Phalaena lutarella.
Jaunet d'eau. Nymphaea lutea.
Jauniſſe. Conus pusio.
Jaunoir. Le merle du Cap de Bonne-Espérance.
Jauver. Le perſil.
Jay, Joyou. Le geai.
Jays, Jayet. Succinum nigrum, Gagates.
Ibdare. Cyprinus ibdarus.
Ibiare. Caecilia tentaculata.
Ibibe. Coluber ordinatus.
Ibiboboca. Coluber Argus.
Ibijau. Le tette-chevre tacheté du Bréſil.
Ibis. Tantalus ibis.
Icaquier, Icaque. Chrysobalanus icaco.
Ichneumon. Viverra ichneumon.

Ichneumon non ailé. Mutilla.
Ichneumon-bourdon. Sirex.
Mouche Ichneumone. Ichneumon.
Ichtyocolle. Acipenser huſo.
Idaimon. Lecythis (c).
Ide. Cyprinus idus.
Idole des Negres. Boa constrictor.
Jean-le-blanc. Falco gallicus.
Jecko. Le gecko.
Jégue. Le jument.
Jéjerecou. Xylopia. *Aublet.*
Jengumes. Les testicules.
Geniſſe. La geniſſe.
Jerbo. Le gerbo.
Jerfaut. Falco gyrfalco.
Jergerie. L'yvraie.
Jéroſe. Anastatica.
Jéruſalem. Le pigeon (pomme).
Jeſon. Chama calyculata.
Jeſſe. Cyprinus jeses.
Jet. Canne à main, Rotin.
Jet-d'eau marin. Espece d'holothurie.
Jet-fureau. Saururus...
Jet d'abeilles. Ein Bienenſchwarm.
Jetaiba. Le courbaril.
Jetons d'abeilles. Ein junger Bienenſchwarm.
Jeux de la nature ou du haſard. Lusus naturae.
If. Taxus.
If. Murex fuscatus.
Ifveteau. (*s v.* Taxus).
Igname. Dioscorea.
Iguane. Lacerta iguana.
Ile, Isle. Inſula.
Iles. Ilia.
Ilevert. Prunus fructu magno, longissimo, viridi.
Illecebra. Sedum acre.
Imberbe. Ophidion imberbe.
Imbrim. Colymbus glacialis.
Immortelle. a) Xeranthemum; b) Athanasia; c) Gnaphalium; d) Gomphraena.
Impair. Impar.
Impératoire. Imperatoria.
Impératrice violette. Prunus fructu medio, longiori, utrimque acuto, pulchre violaceo, serotino.
Impératrice blanche. Prunus fructu medio, oblongo-compresso, luteolo.
Impériale. Lactuca sativa (a).
Imperiale violette. Prunus fructu magno, ovato, dilute violaceo.
Imperiale blanche. Prunus fructu quam maxime ovato, albo.
Impoſteur. Le trompeur.
Imſire. Le vanſire.
Incarnat. Phalaena delphinii.
Incliné. Declinatus.
Inconnu cheneau. La Fondante de Breſt.
Inconnue la Fare. Le Saint-Germain.
Incruſtations. Incrustata.
Inde, Indigo. Indigofera.
Indel. Elate.
Index, Indicateur. Index digitus.
Indien. Callionymus indicus.
Indien. Murex cochlidium.
Indigo. Indigofera.
Indigo bâtard. a) Amorpha fruticosa; b) L'indigo ſauvage.
Indigo du Bengale. La crotalaire du Bengale.
Indigo de la Guadaloupe. La crotalaire blanchâtre.
Individu. Individuum.
Indri. Lemur (c).
Inégal. Inaequalis.
Infortuné. Clerodendron infortunatum.
Inosculation des vaiſſeaux. Anastomosis.
Inoucen. Le pigeon.
Inſectes. Insecta.
Inſectes à étuis. Coleoptera.
Inſectes à demi-étuis. Hemiptera.
Inſectes à ailes écailleuſes. Lepidoptera.
Inſecte poiſſon. La ſeche.
Inſectes pétrifriés. Entomolithi.
Inſire. Le vanſire.
Inſole. Le poiſſon mendole.
Interprete. Le coulon-chaud.
Inteſtins. Intestina.
Jocaſſe. La draine.

Jocko. Simia (b).
Jodelle. La foulque.
Joel. Atherina hepsetus.
Jointure. Articulus.
Jol. L'yvraie.
Jo-marin. Le jonc marin.
Jombarde. La joubarbe.
Jonc. Juncus.
Jonc aigu, Jonc piquant, Jonc à liens. Juncus acutus.
Jonc carré. Cyperus.
Jonc d'eau. Le choin marisque.
Grand Jonc. Scirpus lacustris.
Jonc épineux. Le genêt épineux.
Jonc cotoneux. Tomex.
Jonc faux. Triglochin.
Jonc fleuri. Butomus umbellatus.
Jonc des Indes, Jonc roseau. Le rotin.
Jonc marin. a) Ulex europaeus; b) Triglochin juncago.
Jonc de Salamanque. Ortega hispanica.
Jonc odorant. Andropogon schoenanthus.
Joncier. Le genêt d'Espagne.
Joncinelle. Eriocaulon.
Jonciole. Aphyllantes.
Jonquille. Narcissus jonquilla.
Jota. Phalaena absinthii.
Jotaville. L'alouette huppée d'Italie.
Jouantan. Vantanea. *Aublet.*
Joubarbe. a) Sedum; b) Sempervivum.
Joubarbe pyramidale. Saxifraga cotyledon.
Joubarbe des vignes. Sedum telephium.
Joudarde. La foulque.
Joues. Bucca; Gena, Mala.
Joviau. Junix (*s. v.* Bos).
Joulay. Outea guianensis.
Ipécacuanha. Psychotria emetica.
Ipécacuanha blanc. Viola ipecacuana.
Ipécacuanha de L'Isle de France. Cynanchum vomitarium.
Ipécacuanha de Cayenne. Boerhavia diandra.
Iperuquique. Le remore.
Ipreau, Ulmus sativa.
Iragnado. L'araignée.
Iris. Iris.
Iris gigot. Le glayeul puant.
Iris de Suse. Iris susiana.
Iris de Florence. Iris florentina.
Irouda. L'hirondelle.
Isabelle. Cypraea Isabella.
Isambert. Le Beurré rouge.
Isatis. Canis lagopus.
Islevert. Voyez *Ilevert.*
Issois. Le chien d'Artois.
Italienne. Mantis.
Jubarte. Balaena boops.
Jubis. Les raisins en grappes et séches au soleil.
Judelle. La foulque.
Ive, Ivette. Teucrium chamaepitys.
Ivette musquée. Teucrium ïva.
Jueil. L'yvraie.
Jugoline, Jugeoline. Sesamum orientale.
Juif. Le martinet noir.
Juif. Le poisson marteau.
Jujubier. Rhamnus zizyphus et jujuba.
Jujubier blanc de Cappadoce. Elaeagnus angustifolius.
Jule. Julus.
Juliane, Julienne. Hesperis matronalis.
Julienne d'été. Cheiranthus annuus.
Julienne. Le poisson lingue.
Julienne giroflée. Cheiranthus incanus.
Julienne jaune. La barbarée.
Jumart. Hybridus ex equa vel asina et tauro (*s. v.* Equus asinus).
Jumeau. Gemellus.
Jument. Equa.
Junco. a) L'alouette de mer; b) Le moineau de jonc.
Junin. Vitis praecox, acino acuto, subviridi, dulci et molli.
Ivoil. Atherina hepsetus.
Ivoire. Ebur.
Jupicelle. Le genévrier.
Ivraie, Ivroie. Lolium temulentum.
Juscle. La mendole.
Jusquiame. Hyoscyamus.
Jusquiame du Perou. Nicotiana.

Juver. Le perfil.
Juver-fer. La cigue.
Izari. La garanze du Levant.

Kabaſſou. Le tatou à 12 bandes.
Kajou. Le ſajou.
Kakatoes. (*s. v.* Psittacus).
Kakerlaque. Blatta.
Kali. Salsola kali.
Kali marqueté. Reaumuria.
Kaman. Cardium costatum.
Kamichi. Palamedea cornuta.
Kanguroo. Didelphis gigantea.
Kaolin. Terra porcellana.
Kaouane. Testudo.
Kapirat. Gymnotus notopterus. *Pallas*.
Karabé. Succinum.
Karabé de Sodome. Asphaltum.
Karatas. Bromelia karatas.
Karbus. L'arbouſe.
Katraca. Le faiſan de la Guiane.
Kayourouré. Le macaque blanc.
Kéréré. Bignonia (n).
Kermès de Provence. Coccus ilicis.
Kermès du Nord, *Kermès des racines*. Coccus polonicus.
Kermès mineral. Kermes minerale.
Ketmie. Hibiscus.
Kevel. Antilope kevella.
Kildir. Le pluvier à collier de Virginie.
Kina-kina. Le quinquina.
Kinki. La poule dorée de la Chine.
Kinki-manou. Le grand gobe-mouche cendré de Madagascar.
Knépier. Melicocca.
Kob. Antilope lerwia.
Koulik. Le toucan à collier de Cayenne.
Kouri. Le petit unau.
Kourou-mari. L'herbe aux fleches.

Labbe. Larus crepidatus &c.
Labberdan. (*s. v.* Gadus morhua).
Labdanum, *Ladanum*. Cistus labdanum.
Labiées. Labiatae.
Labre. Labrus.
Lac. Lacus.
Laceron. Le laiteron.
Lacert. Callionymus lyra &c.
Lach de pute. L'épurge.
Lâche. Laxus.
Lacque. Lacca; Croton lacciferum.
Lacque en herbe. La morelle en grappes.
Ladanum d'Europe. Galeopsis ladanum.
Lagaſt. La tique.
Lagadec. Le pilonneau.
Lagetto, *Lagette*. Lagetta.
Lagopede. Tetrao lagopus.
Lagramue. Le lézard.
Lagurier. Lagurus.
Laiceron. Le laitron.
Laiche. Lumbricus terrestris.
Laiche. Carex.
Laiche des bois. Tragionia.
Laie, *Laye*. Scrofa; La femelle du ſanglier.
Laie. La buſe.
Laie. Le rat.
Laine. Lana.
Laine de ſalamandre. L'asbeste.
Laineux. Lanosus.
Laiſſes de la mer. Les terres de deſſus lesquelles la mer s'eſt retirée.
Lait. Lac.
Lait battu. La fumeterre.
Lait de lune. Lac lunae.
Lait virginal. Styrax.
Laite, *Laitance*. Lactes.
Laiteuſe. Phalaena lactearia.
Laitier. Polygala vulgaris.
Laitier des volcans.
Laitron, *Laiteron*. Sonchus.
Laitue. Lactuca.
Laitue de chevres. Euphorbia cyparissias.
Laitue des grenouilles. Potamogeton compressum.
Laitue de mer, *Laitue tremblante*. Ulva lactuca.
Laitue. Murex saxatilis.

Lama.

Lama. Camelus llama.
Lambardas. Inula crithmoïdes.
Lambda. Phalaena gamma.
Lambiche. La guignette.
Lambin. Le pareſſeux.
Lambis. Strombus lambis &c.
Lambourde. Espece de pierre calcaire blanchâtre, fort tendre, qui ſe trouve dans les environs de Paris.
Lambrusque. Vitis labrusca.
Lame. Lamina.
Lamentin, Lamantin. Trichechus (b).
Lamier, Lamion. Lamium.
Lampe. Helix lapicida.
Lampe antique, Fauſſe Lampe. Helix carocolla.
Lampette. Agrostemma githago.
Lampette dechirée. Lychnis flos cuculi.
Lampotte. Patella.
Lampourde. Xanthium strumarium.
Lamprette. Lychnis.
Lamprillon, Lamproyon. Petromyzon branchialis.
Lamproie. Petromyzon.
Lamproie aveugle. Myxine.
Lampſane. Lapsana.
Lampuye. Coryphaena pompilus.
Lance-d'eau. Sagina.
Lanceole, Lancelée. Plantago lanceolata.
Lanceron, Lançon. Le brochet, qui ſans être grand, eſt au deſſus du brocheton.
Lancette. a) Gobius lanceolatus; b) Raia aquila.
Lançon Ammodytes.
Landan. Le fagoutier.
Lande, Landier. Le genêt épineux.
Landes. Heiden.
Langais. Le melon de Langais.
Langit. Ailanthus.
Langouſte. a) Le homard ; b) Cancer homarus.
Langouze. Le cardamome de Madagascar.
Langrole. Le lézard.
Languard. Le torcol.
Langue. Lingua.
Langue d'agneau. Plantago media.
Langue de boeuf. Le gouet.
Langue de cerf, Langue de boeuf. Asplenium scolopendria.
Langue de chat. Tellina lingua felis.
Langue de cerf. Osmunda lunaria.
Langue de chat. L'eupatoire à feuilles d'arroche, des Antilles.
Langue de cheval. Ruscus hypophyllum.
Langue de chien. Cynoglossum.
Langue d'oiſeau. Stellaria holostea.
Langue d'or. Tellina foliacea.
Langue de paſſereau. La renouée.
Langues de ſerpent. Lamiodontes.
Langue de ſerpent. Ophioglossum.
Langue de tigre. Venus tigrina.
Langue de vache. La grande consoude.
Languette. Lingula.
Languette. Pleuronectes linguatula.
Languette. Aizoon.
Lanier. Falco Lanarius; Mas. *Lanneret.*
Lanſac. Pyrus fructu vix medio, rotundo, glabro, flavo, autumnali.
Lantard. Le latanier des Indes.
Laterne rouge. Clathrus cancellatus.
Lanterne. Solen anatinus &c.
Lapas. Lapathum.
Lapedo. Patella.
Lapereau. Un petit lapin.
Lapin. Lepus cuniculus.
Lapin des Indes. Cavia cobaya.
Lapin de Norwege. Le leming.
Lapin d'Amérique. L'agouti.
Lapin. Cypraea stercoraria.
Lapine. La femelle du lapin.
Lapoun. Le goëmon.
Lapourdier, Lapoudié. La bardane.
Lappulier. Triumfetta.
Laquais. Le limaçon des jardins.
Laque. Voyez *Lacque.*
Lard. Lardum.
Lard. Murex melongena.
Lardenne, Larderiche, Lardelle, Larderelle, Lardier. La charbonniere.
Largamanue. Le lézard.
Large. Latus.

Large-

Large-doigts. Lacerta principalis.
Larix. Pinus larix.
Larmes. Lacrymae.
Larme de Job, de Moïse, de N. Dame, Larmille des Indes. Coix lacryma Iobi.
Larmes de vigne. Gnttae s. lacrymae vitis.
Larve. Larva.
Las-daller. Le butor.
Laser. Laserpitium.
Laseras jaune. Agaricus caesareus.
Latanier. Le palmier en éventail.
Lavagne. Pierre fissile qui se tire d'un lieu nommé Lavagne sur la côte de Gênes, & qui s'employe pour couvrir les maisons, & pour paver certains édifices.
Lavande. Lavandula.
Lavandiere. Motacilla alba.
Lavanese. Galega.
Lavaret. Salmo lavaretus.
Laverne. La salamandre.
Lavert. Insecte très-incommode à la Louisiane dans les bâtimens faits de bois.
Lave. Lava.
Lavette, Layette. L'alouette.
Laveze, Lavege. Ollarius lapis.
Lavignon. Coquille béante, Hiatula.
Laurelle du Malabar. Cansjera.
Lauréole. Daphne laureola.
Laurier-franc, Laurier à jambon; Laurier-sauce. Laurus nobilis.
Laurier alexandrin. Ruscus (c, d).
Laurier à languette. Ruscus hypoglossum.
Laurier aromatique. Le bois d'Inde.
Laurier-cerise, Laurier-amandier. Prunus laurocerasus.
Laurier des Iroquois. Laurus sassafras.
Laurier rose. Nerium oleander.
Petit Laurier rose. Epilobium angustifolium.
Laurier rouge odorant. Plumeria rubra.
Laurier sauvage d'Acadie. L'arbre de cire nain de la Caroline.
Laurier-thym, Laurier-tin. Viburnum tinus.
Laurier tulipier. Magnolia grandiflora.
Laurine. Olea (23).
Lauriol. Le loriot.
Laurose. Nerium.
Lausannet. Gelbelben, eine Traubensorte.
Lauserde. La luserne.
Lauseto. L'alouette.
Lauzert, Lazer. Le lézard.
Lebetin. Coluber lebetinus.
Lebre, Lebrie. Le lièvre.
Lêche. a) Le roseau plumeux; b) Carex.
Lechefrion. La cassolette (poire).
Leche-patte. L'unau.
Lédier. Ledum.
Ledro. Le lierre.
Leguana. L'iguane.
Legume. Olus; Legumen.
Léming, Lemmer. Mus lemmus.
Lemnisque. Coluber lemniscatus.
Lemoulemon. Le scarabée capricorne de Cayenne.
Lende, Lente. Lens, Lendis.
Lente. La luzerne.
Lenti. Le pastel ou guêde.
Lentibulaire. Utricularia.
Lentillac. Squalus (p).
Lentillade. La raie à long bec.
Lentille. Ervum lens.
Lentille d'Espagne. Lathyrus sativus.
Lentille d'eau ou de marais. Lemma.
Lentille marine. Fucus natans.
Lentille des prés. Callitriche verna.
Lentille de pierre. La pierre lenticulaire.
Lentisque. Pistacia lentiscus.
Lentisque du Perou. Schinus molle.
Léopard. Felis pardus &c.
Léopard. a) Conus (70) &c; b) Cypraea mus.
Lépas. a) Lepas; b) Patella.
Lepisme. Sciaena lepisma.
Lepture. Leptura.
Lequée. Lechea.
Lereou. Le lamentin du Sénégal.
Lerne. Lernaea.
Lérot. Myoxus nitela.
Lesses. Les chiens de relais.
Lêtre. Le bois de fer.
Letrou. Le lézard.
Levenegatte. Le lieu.

Leve-

Levesche. Voyez. *Livêche.*
Levraut. Le jeune lievre.
Lévres. Labia.
Levre dechiquetée. Buccinum papillosum.
Lévretaux. Les petits levrauts qui sont encore nouris par la mere.
Levrette. La femelle du lévrier.
Levriche. La femelle du levron.
Lévrier. Canis grajus.
Levrots. Les petits du lévrier.
Lézard. Lacerta.
Lézard lion. Lacerta sexlineata.
Lézard écailleux. Manis.
Lézard de mer. Le dragonneau.
Lézarde. La femelle du lézard.
Lézardelle. Saururus.
Liane. Genre de plantes trés-singulieres, qui croissent trés promptement en Amérique, & principalement aux Antilles (il s'en trouve aussi en Afrique), où l'on s'en sert au lieu de cordes. Les Lianes montent en serpentant comme le lierre, autour des arbres qu'elles rencontrent, & il y en a qui aprés être parvenues jusqu'aux branches les plus hautes, jettent des filets qui retombent perpendiculairement, s'enfoncent dans la terre, y reprennent racine, & s'élevent de nouveau, montant & descendant alternativement. D'autres filaments portés obliquement par le vent ou par quelque hasard, s'attachent souvent aux arbres voisins, & forment ou un forêt impénétrable, ou une confusion de cordages pendans en tout sens, qui offrent aux yeux le même aspect que les manoeuvres d'un vaisseau. *Bomare.*
Liane à l'ail. Bignonia alliacea.
Liane à barrique. Riveria major scandens.
Liane à batate. La tige de la batate.
Liane à bauduit. La liane purgative.
Liane blanche. Bignonia aequinoxialis.
Liane à boeuf. Mimosa scandens.
Liane à bouton. Auf Domingo; die Frucht ist schwarz, glänzend, und knopfförmig.
Liane brulée, Liane brûlante. Gouania domingensis.
Liane à cabrit. Tabernaemontana. *Plumier.*
Liane à cacone. Dolichos urens.
Liane à caçon. Passiflora granadilla.
Liane à canneçon. Aristolochia bilobata.
Liane à chiques. Voyez. *Herbe à chiques.*
Liane à cochon. Auf Domingo; wird von den Schweinen sehr gesucht.
Liane à coeur. Cisampelos.
Liane à contre-poison, Liane à boîte à savonnette, Liane à couleuvre. Nandiroba. *Plumier*; Avila. *Lémery.*
Liane à corde, Liane jaune, Liane crape. Bignonia viminea. *Barrere.*
Liane coupante. Arundo farcta.
Liane à crabes. Bignonia aequinoxialis.
Liane à croc de chien. Häufig auf den französischen Colonien in Amerika.
Liane à crochets. Hugonia serrata.
Liane à eau, Liane rouge. Arum aquam manens; In den Waldungen von Guiana und Domingo.
Liane à enivrer les poissons. Robinia nicou. *Aublet.*
Liane franche. La bignone à liens.
Liane à glacer l'eau, Liane à gelée. Cisampelos.
Liane griffe de chat. Bignonia vnguis cati.
Liane laiteuse, Liane à lait. Allamanda.
Liane mangle. Echites. *Jacquin*; Apocynum scandens *Plumier.*
Liane mince. Bajania scandens. *Plumier.*
Liane à Minguet. Auf Domingo; Heiszt also nach einem ehemaligen Einwohner daselbst Namens Minguet, der aus der Pflanze ein allgemeines noch jetzt in Ansehen stehendes Wundmittel bereitete.
Liane à ouarit. Auf Domingo.
Liane à panier, Liane mibi, Liane mibipi. Bignonia aequinoxialis.
Liane papaye. Omphalea dyandra.
Liane percée. Auf Domingo; die Blätter haben zwey ovale Löcher.
Liane à persil. Paullinia polyphylla.
Liane à punaise. In Guiana.
Liane purgative, Liane à médecine, Liane à Bauduit. Auf Domingo; Convolvulus americanus, von den Karaiben *Arepeea* genannt; Ein Einwohner Namens *Bauduit* hat aus der Pflanze einen stark abführenden Saft bereitet.
Liane carrée, Liane sillonnée. Paullinia pinnata.

Liane à raisin. Auf Domingo; Die Frucht ist den Weinbeeren ähnlich, und essbar.

Liane à réglisse. Abrus precatorius.

Liane rouge. Rhamnus scandens; Tigarea aspera. *Aublet.*

Liane à sang. Elle croît dans les mornes, aux Isles sous le vent; Elle est remplie d'une liqueur épaisse, rouge comme du sang de boeuf. *Nicolson.*

Liane à savon. Die Stengel in Wasser gerieben, bringen dasselbe in Schaum; man macht daraus Zahnstocher, welche das Zahnfleisch befestigen sollen.

Liane à scie. Paullinia scandens.

Liane seguine. Sehr gut als Tisane zu trinken.

Liane à serpent. Paullinia cururu.

Liane à tête de serpent. Cisampelos.

Liane timbo ou tue-poisson. In Brasilien; Die Rinde soll jeden Fisch tödten.

Liane tocoyenne. Elle naît abondamment dans le pays habité par la nation appelée Tocoyenne; Elle sert à faire des paniers propres au ménage.

Liane à tonnelle. Ipomoea tuberosa.

Liane à vers. Cactus peruvianus scandens & repens, *l'Acoulerou* des Caraïbes. *Plumier.*

Liane aux yeux. Espece de bryone.

Libane. Le pelican.

Libre. Liber.

Lice. Une chienne courante dont on tire race.

Liche. Squalus americanus. *Broussonet.*

Lichen. Lichen.

Lichénée. Voyez *Likenée.*

Liciet. Lycium.

Licoche. Limax.

Licorne de mer. a) Monodon; b) Balistes monoceros.

Licorne. Le charanson.

Licou. Capistrum.

Liége. Quercus suber.

Liége des Antilles. Le bois du cotonnier siffleux.

Liege fossile, Liége de montagne. Suber montanum.

Lien. Coluber constrictor.

Lierne. Clematis vitalba.

Lierre; Lierre en arbre. Hedera helix.

Lierre terrestre. Glecoma hederacea.

Lierre aquatique. Lemna trisulca.

Lierre du Canada. Rhus toxicodendron.

Lieu. Gadus pollachius.

Lievre. Lepus

Lievre. a) Blennius ocellaris; b) La lompe.

Lievre. Phalaena Caja.

Lievre d'eau. Le grêbe cornu.

Lievre marin. Lieve de mer. a) Aplysia; b) Blennius ocellaris.

Ligar. Turbo terebra.

Ligne. Linea.

Ligeux Ligneus; Lignosus; Fruticosus.

Ligo. Le glayeul.

Likenée rouge. Phalaena sponsa.

Likenée bleue. Phalaena maura.

Lilac de terre. Hyacinthus comosus.

Lilas. Syringa.

Lilas des Indes. Melia azedirachta.

Limace, Limas. Limax.

Limas rubanné. Turbo petholatus.

Limace de mer. Tethys leporina.

Limace à plante. Doris Argo.

Limaçon a) Cochlea; b) Helix.

Limaçon à bouche ronde. Turbo.

Limaçons fossiles. Cochliti.

Limaçonne. Fascelina.

Limande. Pleuronectes limanda.

Limbarde. Inula crithmoïdes.

Limbert. Le lézard.

Lime. Phalaris aspera.

Lime. Venus fimbriata.

Liméole. Limeum.

Limgombaux. Le homard.

Limier. Canis indagator (32).

Limon. Lutum, Limus.

Limoneux. Cobitis heteroclita.

Limonier, Arbre à Limon. Citrus medica.

Lin. Linum.

Lin têtard. Le lin qui est bas, fort branchu, garni de beaucoup de têtes.

Lin de Bunne. Linum humile.

Lin de montagne. Linum rhodiola.

Lin fossile ou incombustible. L'amiante.

Lin de marais. Eriophorum polyſtachyon.
Lin maritime. Conferva reticulata.
Lin marin. Fucus filum.
Lin ſauvage. Antirrhinum linaria.
Lin ſauvage purgatif. Linum catharticum.
Linaigrette; Lin ſauvage. Eriophorum polystachyon.
Linaire. Antirrhinum linaria.
Linette. Trigla cuculus.
Lingaſlo. La tique.
Lingoumbaud. Le homard.
Lingue. Gadus molva.
Linlibrizin. L'acacia en arbre de la Jamaïque.
Linot, Linotte. Fringilla cannabina &c.
Lion. Felis leo; *Lionne,* Leaena; *Lionceau,* Leunculus.
Lion bâtard. Le couguar.
Lion marin. Phoca jubata & leonina.
Lion des pucerons, Petit Lion. Hemerobius perla.
Lion grimpant. Conus leoninus (a).
Liparis. Cyclopterus liparis.
Liquidambar. Liquidambar.
Liron. Le loir.
Lis. Lilium; Voyez *Lys.*
Liſarde. La femelle du lézard-gris.
Liſerolle. Evolvulus.
Liſeron, Liſete. Convolvulus.
Liſeron empenné. Ipomoea quamoclit.
Liſet, Liſette. Le coupe-bourgeons.
Liſette. Le poisson fiatole.
Liſette. Lathyrus aphaca.
Liſops. L'ysope.
Lipſe. Serpula glomerata.
Liſſe. Laevis.
Lit. Stratum.
Litharge. Lithargyrium.
Litiere. Stramentum.
Litorne; Litourne. Turdus pilaris.
Litoulou. L'herbe quarrée.
Litorelle. Litorella.
Lituite. Lituus.
Livane. Le pélican.
Livéche. Ligusticum levisticum.
Livon. Turbo pica.
Livre. Pyrus fructu maximo, pyriformi-obtuso, viridi, maculis rufescente, brumali.
Livrée. Helix nemoralis.
Livrée des arbres. Phalaena neustria.
Livrée des prés. Phalena castrensis.
Livrée d'encre. Le Marquis d'encre.
Livret. Liber.
Lobe. Lobus.
Lobe ſeminal. Cotyledon.
Loche. Cobitis taenia.
Loche de mer. Gobius aphya.
Loches. Les escargots.
Locustelle. L'alouette de saule.
Loge. Loculamentum.
Lohong. L'outarde huppée d'Arabie.
Loir. Myoxus glis.
Loir volant. L'écureuil volant.
Loirot. Le lérot.
Lolo. Le cheval.
Loman. Conus textile.
Lombes. Lumbi.
Lombric. Lumbricus.
Lompe. Cyclopterus lumpus.
Long, Longue. Longus, a, um.
Longrain. Lanius leucorhynchus.
Longue épine. Diodon atinga.
Longue langue. Le torcol.
Lonkite. Lonchitis.
Lontard. Borassus.
Lontéque. Labrus---
Loque. Solanum dulcamara.
Lôre. La loutre.
Loriot. Oriolus galbula.
Loris. Le singe de Ceylan; Lemur tardigradus.
Lorris, Loris. (*s. v.* Psittacus).
Loſange. Coluber aulicus.
Loſſan, Loſſon. Curculio granarius.
Lote, Lotte. Gadus lota.
Lote franche. Cobitis barbatula.
Lote vivipare. Blennius viviparus.
Lotier. Lotus.
Lotier d'Egypte. Nymphaea lotus.
Lotier des Anciens. Celtis australis.
Lotier odorant. Trifolium melilotus.

Lotier aquatique. Glinus lotoïdes.
Lotier de la Maurée. Ononis mauritanica.
Lotier à quatre feuilles. Anthyllis tetraphylla.
Louche. Labrus luscus.
Louise bonne. Pyrus fructu magno, pyramidato, glabro, e viridi albido, autumnali.
Loup. Canis lupus.
Loups. Araneae lupi.
Loup cervier. Felis lynx.
Loup de Canarie. Le chacal.
Loup des eaux. a) Le brochet; b) La loutre.
Loup doré. Le chacal.
Loup garou. Lycanthropos.
Loup marin, Loup de mer. a) Anarrhichas lupus; b) *s. v.* Phoca.
Loup de mer, Loupasson, Lubin. Perca labra.
Loup-tigre. Le guépard.
Loupes des arbres. Tophi.
Lourion, Louriou. Le loriot.
Lousot. Le loriot.
Loutre. Mustela lutra.
Petite Loutre. Mustela lutreola.
Loutre de Brésil. La saricovienne.
Loutre marine. Mustela lustris.
Louve. La femelle du loup.
Louveteaux. Les petits du loup.
Louvette. Phalaena lupulina.
Louvette des piqueurs. Acarus reduvius.
Lowando. Simia (k).
Loyette. L'émerillon.
Lubin. Perca labrax.
Lucerne. Le perlon.
Lucet. Plante rampante aux Isles Malouines. *Bougainville.*
Lucharan. La chouette blanche.
Luczi, Luez. Le brochet.
Luette. Uvula.
Lugan. La jusquiame.
Luisant. Lucidus.
Lulu. La petite alouette huppée.
Lumiere. Le calibre d'un canal; Lumen.
Lumiere du cheval. L'argousse.
Lumme. Colymbus arcticus.
Lumpene. Blennius lumpenus.
Lunaire. Osmunda lunaria.
Lune de mer. a) Tetrodon mola; b) Asterias luna.
Lune. Zeus gallus.
Lunetiere. Biscutella.
Lunette. La linotte.
Lunule. Diodon mola. *Pallas.*
Lunule. Phalaena bucephala.
Lunulé. Pleuronectes lunatus.
Lupasson. Le loup de mer vulgaire.
Lupin. Lupinus.
Lupoge, Lupege. La huppe.
Lupuline. Medicago lupulina.
Luri. La loutre.
Luserne. Medicago.
Lustre d'eau. Chara vulgaris.
Luteur de Ceylan. Pancratium zeylanicum.
Luth. Testudo coriacea.
Lutheux. Le cujelier.
Lutin. Lernaea.
Lut. Le lieu.
Lutrone. Le loriot.
Luzerne. Medicago sativa.
Luzerne sauvage. La pélécine.
Lynx. Felis lynx.
Lyre. La groneau.
Lyre de David. Espece de harpe coquillage.
Lys. Lilium.
Lys-asphodele. Asphodelus.
Lys de Calcédoine. Lilium chalcedonicum.
Lys d'étang. Nymphaea.
Lys-jacinthe. Lilio-hyacinthus.
Lys du Japon. Amaryllis sarniensis.
Lys martagon. Lilium martagon.
Lys de Mexique. Amaryllis belladonna.
Lys-narcisse. Amaryllis.
Lys orangé. Hemerocallis.
Lys de Saint-Bruno. Anthericum liliastrum.
Lys de Saint-Jaques. Amaryllis formosissima.
Lys de Surate. Hibiscus suratensis.
Lys de Suze. La fritillaire de Perse.
Lys turban. Lilium pomponium.
Lys des vallées. Convallaria majalis.

Lys de pierre. Encrinites.
Lyſarde. La femelle du lézard-gris.
Lyſimachie. Lysimachia.

Mabier. Mabea.
Mabolo. Cavanillea.
Maboui:er Morisonia.
Mabouya. Lacerta aurata.
Macaca. Sapindus arborescens.
Macahane. Machanaea.
Macao (*s. v.* Psittacus.)
Macaco. Simia (m).
Macaque. Lemur (d).
Macareux. Alca.
Maceret. L'airelle anguleuse.
Maceron. Smyrnium olusatrum.
Machan. Une espece de léopard.
Mâche. Valeriana locusta.
Machefer. Scoria s. recrementa ferri.
Dent Mâcheliere ou molaire. Molaris dens.
Marchette. La chouette.
Mâchoires. Maxillae.
Machoquet. Eine Art Gryllus auf den franzősischen Inseln; er läst einen metallischen Laut von sich hören, als wenn dreymal mit einem Hammer auf einen Ambos geschlagen würde; daher führt er seinen Namen, denn auf jenen Inseln wird ein Schmid *Machoquet* genannt.
Machou. Le mulet.
Machouette. La chouette.
Macis. (*s. v.* Myristica).
Mâcle. Trapa natans.
Maclou. Aconitum anthora.
Maçon. La sittelle.
Maçonne. Trochus conchyliophorus.
Abeille Maçonne. Apis muraria.
Macoubé. Macoubea.
Macoucou. Macoucua.
Macre flottante. Trapa.
Macreuſe. Anas fusca, nigra &c.
Macroule. Fulica aterrima.
Macuſſon. Lathyrus tuberosus.
Madelaine. (*s. v.* Amygdalus persica).
Madelaine. Pyrus fructu medio, turbinato, e viridi citrino, aestivo.
Magalaiſe. Magnesia.
Magalep. Prunus mahalep.
Magniau, Magnau, Magnan. Le ver à soie.
Magnifique. Paradisea magnifica.
Magnoc. Iatropha.
Magnolier. Magnolia.
Magot. a) Simia (e); b) Le mandril.
Magueu. Agave.
Maguomuon. La jacée.
Mahalep. Prunus mahalep.
Mahot, Cotonnier de Mahot. Hibiscus tiliaceus
Mahuri. Mahurea.
Maia, Majan. Loxia Maja.
Majagué. Le puffin du Brésil.
Majauſe. Fragaria (i, k).
Majet. Cypraea ...
Maieuſe. La charbonniere.
Maigre. Macer.
Maihari. Le dromadaire.
Maillé. Reticulatus; Cancellatus.
Maillets. Semi-Halteres.
Maillets. Malleoli.
Maimon. Simia (g).
Main. a) Manus; b) Cirrhus.
Main découpée. a) Acer platanoïdes; b) Platanus orientalis.
Main de diable. Alcionium manus diaboli.
Main de gloire. (*s. v.* Atropa mandragora.)
Main de mer, Main de ladre, Main de larron, Main des Judas. Alcyonium exos.
Mainate. Gracula religiosa.
Majofo. La fraise.
Maïpouri. a) Le tapir; b) La petite perruche de Cayenne.
Maire-ſiouvo. Le chevre-feuille.
Maïs. Zea mays.
Maki. Lemur.
Mal. Silurus glanis.
Malabatre. Malabathrum, Folium indum.
Malachite. Malachites.
Malagué. Prunus mahaleb.

Malaguette. Le grand cardamome.
Malandre. Die Mauke, eine Krankheit der Pferde
Malani. Malanea.
Malant, Malart. Le canard sauvage.
Malarmat. Trigla cataphracta.
Malbrouck. Simia (l).
Malcot. Le tacaud.
Mâle. Masculus.
Mâle fou. Orchis mascula.
Malette à berger. Thlaspi bursa pastoris.
Malherbe. a) Daphne mezereum; b) Plumbago; c) Thapsia villosa.
Mali mali. L'herbe à dartres.
Malmaison. La réglisse sauvage.
Mal-nommée. Euphorbia hirta.
Malot. Le taon.
Malouasse. Le gros-bec.
Malpole. Coluber sibilans.
Mamei. Mammaea.
Mamelle. Mamma, Mamilla.
Mamelon. Papilla.
Mamelons d'oursin. Acetabula echinorum.
Mamelon blanc. Nerita mammilla.
Mameloné. Papillosus.
Mameloné. Balistes papillosus.
Mammarou. La liane à persil.
Mammey. L'abricot de Saint-Domingue.
Mammon. Le plus beau chat des Indes Orientales
Mammonet. Simia (h).
Managuier. Managa.
Managurrel. Le coendou.
Manaquien, Manakin. Pipra.
Manati. Le lamentin.
Mancelinier, Manchenilier. Hippomane.
Manche de couteau. Solen.
Manche de velours. Eine Art Seevögel.
Manche-haches. Caraipa. *Aublet.*
Manchette de Neptune. Millepora cellulosa.
Manchiboui. L'abricot de Saint-Domingue.
Manchot. Aptenodytes.
Manchot. Pleuronectes tridactylus.
Mancienne. Viburnum lantana.
Mandeline. Erinus.
Mandragore. Atropa mandragora.

Mandril. Simia (i).
Mandro. Le renard.
Maneque. Muscade mâle.
Mangabey. Simia (p).
Manganaise, Magnésie des vitriers. Manganesia, Magnesia vitriariorum.
Mange-froment. La chenille du papillon des blés.
Mange-oeufs de poule. Le guimpe.
Mange-serpent. L'ibis.
Mange-tout. Le pois sans parchemin.
Mangeur d'abeilles. Merops apiaster.
Mangeur de chenilles. Coluber agilis.
Mangeur de chevres. Boa scytale.
Mangeur de fourmis, Mange fourmis. a) Myrmecophaga; b) Le cochon de terre.
Mangeur de noyaux. Le gros bec.
Mangeur de poires. La larve qui mange l'espece de poire nommée la Sucrée.
Mangeur de poivre. Le toucan.
Mangeur de poules. Espece de faucon passager, ou plutôt de buse cendrée nommée *Pagani* dans l'Isle de Cayenne.
Mangeur de rats, Mangeur de loirs. Boa murina.
Mangier. Mangifera.
Mangle, Manglier. Rhizofora.
Mangle, Manglier blanc, Mangle bobo, Mangle fou. Conocarpus procumbens.
Manglier à fruit vénimineux. Cerbera manghas.
Mango. Polynemus virginicus.
Mangoiche. Espece de serin de Madagascar.
Mangoustan, Mangostan. Garcinia mangostana.
Mangouste, Mangouse. Le rat d'Egypte, Viverra (b).
Manguier, Mango. Mangifera.
Manicou, Manitou. Le sarigue.
Maniguette. Uvaria aromatica.
Maniguette. Cancer squilla.
Manihot, Manioque, Manioc. Iatropha manihot.
Manikin. (*s. v.* Simia.)
Manikor. Pipra papuensis.
Manil, Mani. Mani resinifera. *Barrere.*
Manipouris. Le tapir.
Manitambou. Le sapotillier.
Manitou. Le sarigue.
Manne. Manna.

Manne

Manne d'Alagie ou de Perse, *Manne en grain.* Hedysarum alhagi.

Manne d'encens. Olibanum.

Manne de Pologne. Panicum dactylon.

Manne de Prusse, *Herbe à la Manne.* Festuca fluitans.

Manne mastichine. Voyez *Cedria.*

Manne des poissons, *Manne de riviere.* Ephemera.

Mano. La brebis.

Manouse. Une sorte de lin qu'on apporte du Levant à Marseille.

Mans. La larve du hanneton.

Mansard, *Manseau.* Le pigeon ramier.

Mansuette. Pyrus fructu magno, pyramidato obtuso incurvo, flavescente, maculis fuscato, aestivo.

Mantanne. La viorne.

Mante. Mantis.

Manteau. Pallium.

Manteau ducal, *royal &c.* Ostrea pallium &c.

Manteau. Les feuilles qui enveloppent les dehors de la fleur des anémones.

Manteau de deuil. Papilio Antiopa.

Manteau à points. Phalaena cribrum.

Manteau de St. Helene. Buccinum harpa (s).

Manteque. (*s. v.* Struthio).

Manucode. L'oiseau de paradis.

Manuguetto. Le calament des champs.

Maou. Curatari.

Mapach. Le raton.

Mapane. Mapania.

Mapou. Nom que l'on donne assez généralement dans les Isles de l'Amérique, aux bois legers, mous, tels que le fromager ou cotonnier mapou.

Mappe-monde. Cypraea mappa.

Maprounier. Maprunea.

Maquereau. Scomber scombrus.

Maquereau bâtard. Le gascon.

Maqui. Lemur.

Maquire. Maquira.

Maragua. Le margay.

Maraicher. (*s. v.* Cucumis melo).

Marail, *Marye.* Le faisan verdâtre de Cayenne.

Marais. Palus.

Marangouin. Voyez *Maringouin.*

Marapute. Le serval.

Maravise. Hibiscus malvaviscus.

Marbre. Marmor.

Marbre coquillier. Marmor conchaceum.

Marbré. Variegatus.

Marcassin. Le sanglier jeune, et avant que ses défenses n'aient poussé.

Marcassite. a) Pyrites crystallisatus, Marcasita; b) Le bismuth.

Marchais. (*s. v.* Scomber scombrus).

Marchand. La macreuse à bec rouge.

Marcote. Circumpositio.

Marec. Le canard de l'ahama & du Brésil.

Marécage. Paludosus locus.

Maréchal. Le scarabée à ressort.

Marenge. La mesange.

Margaignon. L'anguille mâle.

Margal. L'ivraie.

Margaridier. La camomille des champs.

Margay. Felis tigrina.

Margolatte. La belette.

Margot. La pie.

Margousier. Melia.

Marguerite. Bellis.

Marguerite bleue. Globularia vulgaris.

Marguerite jaune. Chrysanthemum segetum &c.

Mariano. L'hysope.

Marie. Salsola.

Mariettes. Campanula medium.

Marikina. Simia (gg).

Marinette. L'aimant.

Maringouins, *Marignons.*

Marjolaine. Origanum majorana.

Marjolaine à coquille. Origanum ægyptiacum.

Marjolaine rouge. Le basilic de Ceylan.

Marjolaine de Crete. Teucrium marum.

Maripe. Maripa.

Maripou. Eugenia sinemariensis.

Maritambour. Passiflora granadilla.

Marme. Voyez *Morme.*

Marmite de singe. Lecythis.

Marmontain, *Marmotaine*, *Marmotan.* La marmotte.

Marmose. Didelphis marina.

Mar-

Marmot. Le poiſſon Dentale.
Marmotte. Arctomys marmota.
Marmotte bâtarde, *Marmotte du Cap.* Hyrax capensis.
Marmotte volante. Vespertilio.
Marmotte de Pologne. Le bobak.
Marmotte de Strasbourg. Mus cricetus.
Marne. Marga.
Maroly. L'orfraie.
Marouchin. Le paſtel on vouede de la plus mauvaiſe qualité.
Marouette. Rallus porzana.
Maroute. La camomille puante.
Marquette. Le gouet.
Marquis d'encre, *Livrée d'encre.* Nom que quelques Modernes ont donné à un ſcarabée noir, qu'on trouve ſur les fleurs; ses fourreaux ſont marqués de deux bandes jaunes-noires ſur un fond jaune ou rouge.
Marquiſe. Pyrus fructu magno, pyramidato prope pyriformi, flavescente; antumnali.
Marriblé. Le marrube.
Marra. Le belier.
Marrochemin. Le marrube blanc.
Marron. Sparus chromis.
Marron épineux. Chama arcinella.
Marron roti. Turbo litoreus.
Marrons. Mines qui ſe trouvent par morceaux dans les couches de la terre.
Marronier. (*s. v.* Fagus castanea).
Marronier d'Inde. Æsculus hippocastanum.
Marrube. Marrubium.
Marrube noir ou fétide, *Marrubin noir.* Ballota nigra.
Mars. Papilio Iris.
Marſais. Triticum sativum (3).
Marſeau, *Marſaut.* Salix capraea.
Marſeilloiſe. Ficus carica (6).
Marſette. Phleum pratense.
Marſiouré. L'hellebore puant.
Marſouin. Delphinus phocaena.
Martagon. Lilium martagon.
Martagon de Pompone. Lilium pomponium.
Marte, *Martre.* Mustela martes.
Marte domeſtique. La fouine.
Marte zibeline. Mustela zibelina.
Marteau. Malleus.
Marteau. Ostrea malleus.
Marteau. Squalus zygaena.
Marteau d'eau douce. Libella fluviatilis.
Martelet. Le martinet noir.
Martelot. La traquet.
Martin. Le merle des Philippines; Paradisea tristis.
Martin-pêcheur, *Martinet-pêcheur.* Alcedo.
Martin Brame. Turdus (r).
Martin vieillard. Turdus (q).
Martin-ſec. Pyrus fructu medio, pyriformi-acuminato, hinc melino, inde intense rubro, autumnali.
Martin-Sire. Pyrus fructu magno, pyriformi-longo, glabro, viridi, brumali.
Martinet. Hirundo urbica &c.
Martinolle. La raine verte.
Marture, *Martrice.* La marte.
Martyrole. Le martinet noir.
Marveilleto. Olea (21).
Marum, *Le vrai Marum.* Teucrium marum.
Marum d'Egypte. Salvia æthiopis.
Marum maſtic. La marjolaine d'Angleterre.
Marum de Syrie. Origanum syriacum.
Maſcarin. Psittacus mascarinus.
Maſier. Serpula arenaria.
Masquapenne. Certaine racine de Virginie, qui eſt rouge comme du ſang et dont le ſuc ſert aux habitans pour peindre leurs armes et leurs meubles.
Masqué. Larvatus.
Maſſacre. (*s. v.* Cervus).
Maſſe au bedeau. Bunias erucago.
Maſſe d'eau, *Maſſette.* Typha.
Maſſue d'Hercule. Murex brandaris.
Maſſue épineuſe, *Grande Maſſue d'Hercule.* Murex cornutus.
Maſſuguo. Le ciſte blanc.
Maſtic. (*s. v.* Pistacia lentiscus).
Matageſſe. La pie-grieche.
Matelot. L'hirondelle à croupion blanc.
Matelot. Conus classiarius.
Materat. La méſange à longue queue.

Matin. Canis laniarius.
Matou. Felis mas, Catus.
Matou. Silurus catus.
Matricaire. Matricaria.
Matrice. a) Matrix; b) Uterus.
Matte. Le thé du Paraguay.
Matte crue. Rohſtein.
Matuitui. Le martin-pêcheur du Bréſil.
Matuitui des rivages. Le petit courly d'Amérique.
Maubêche. Tringa calidris.
Maudui. Le coquelicot.
Maure. Coluber maurus.
Maure. Papilio Antiopa.
Maurelle. Croton tinctorium.
Mauret. L'airelle.
Mauroi. Die Faulkrankheit der Schafe; *La pourriture.*
Mauſſade. Monoculus conchaceus.
Mauſſaine. Viburnum lantana.
Mauve. Malva.
Mauve-roſe, Mauve de jardin. Alcea rosea.
Mauve en arbre, Mauve de mer. Lavatera arborea.
Mauve des juifs. Corchorus.
Mauve. La mouette.
Mauvette, Movin. Geranium rotundifolium.
Mauvette brûlante. Orchis ustulata.
Mauviette. L'alouette.
Mauvis, Mauviette. Turdus iliacus.
Mauvisque. Hibiscus malvaviscus.
Mayenne. Solanum melongena.
Maypouri. Le tapir.
Mazame. Cervus mexicanus.
Méchoachan. Convolvulus mechoacana.
Méchoachan du Canada. La morelle en grappes.
Médaille. Lunaria.
Medicée. Nicotiana.
Médicinier. Iatropha.
Melcaton. (*s. v.* Amygdalus persica).
Melço. La rate.
Mêle. Melastoma arborescens.
Melequée. Mespilus cotoneaster.
Melet. Atherina hepsetus.
Melette. Ficus carica (2).
Melette. Cyprinus ‑‑‑
Méleze. Pinus larix.
Mélilot. Trifolium melilotus.
Mélinet. Cerinthe major.
Mélique. Melica.
Méliſſe. Melissa.
Méliſſe ſauvage, bâtarde, de montagne, des bois, puante ou de punaiſe, Méliſſiere, Meliſſot. Melittis melissophyllum.
Méliſſe de Moldavie, Méliſſe des Turcs. Dracocephalum Moldavica.
Méliſſe des Moluques. Moluccella.
Méliſſe rouge. Salvia virginica.
Melon. Cucumis melo.
Melon-cardon hériſſé, Melon épineux. Cactus melocactus.
Melon d'eau. Cucurbita citrullus.
Melon à trois feuilles. Crataeva marmelos.
Melon pétrifié, Melon du Mont-Carmel. Melopeponites, Melo montis Carmel.
Mélongene. Solanum melongena.
Mélonnée. Cucurbita (III, 1).
Melope. Labrus melops.
Membrane. Membrana.
Membrane des eaux. Amnion.
Membre. Membrum.
Membre d'Evêque. Arum maculatum.
Membre marin. Le priape de mer.
Memoy. La violette blanche.
Mendole. Sparus maena.
Meneaſtre. Le roſeau.
Menekouy. Le bois de couille.
Meneſtrier. Labrus ‑‑‑
Merge. Le mulet.
Mennonite. Conus virgo.
Menthe. Mentha.
Menthe-coq. L'herbe du coq.
Menton. Mentum.
Mentonniere. Die Kinndecke der Infecten.
Menuet ou Menuchon rouge. Le mouron des champs.
Menuiſaille. Voyez *Alvin.*
Menuiſe. Le nonnat.
Menuiſieres. Les abeilles perce-bois.

Menu-

Menu-pensée. Viola tricolor.
Menut. Le cerfeuil.
Mer. Mare.
Merangene. La melongene.
Mercure. Mercurius.
Mercuriale, Mercoret. Mercurialis.
Merde de cormarin. Alcyonium.
Merde du diable. Asa foetida.
Merde d'oie. La mine d'argent molle, de différentes couleurs; Gänſeköthiges Erz.
Mere des cailles. Rallus crex.
Mere d'eau. Le ſerpent Coral.
Mere ou Matrice d'émeraude. Praſius.
Mere de girofles. Anthophylli.
Mere de perles, Mere-perle. Mytilus margaritiferus.
Mere des harengs. L'aloſe.
Mérianelle. Antholyza.
Méringine. Moehringia.
Mérisier. a) Prunus avium; Ceraſus major ſylveſtris; b) Betula lenta.
Merlan. Gadus merlangus.
Merle. Turdus merula; Fem. *Merleſſe, Merlette, Merlache*; Pulli *Merlots, Merleaux.* (Die verſchiedenen Arten findet man unter Turdus).
Merle de roche. a) Lanius infauſtus; b) Turdus ſaxatilis.
Merle d'eau, Merle d'aigue. Le martin-pêcheur.
Merle jaune, Merle doré. Le loriot.
Merle, Merlot. Labrus merula.
Merlet bleu, Merlet-pêcheret. Le martin-pêcheur.
Merlu, Merlu-verdin. Le lieu.
Merluche. La morue ſeche.
Merlus. Gadus merlucius.
Merou, Meron. Perca gigas.
Merrain. La perche du cerf.
Merveille d'hiver. Pyrus fructu medio, ſubovato, ſcabro, ſubviridi, autumnali.
Merveille à fleur jaune. Impatiens noli tangere.
Merveille du Pérou. Mirabilis jalappa.
Meſange; Meſingle, Meſengle, Meſenge, Meſengere. Parus.
Meſle. Le merle.
Meſlier. Le néflier.
Meſſire-Jean doré. Pyrus fructu magno, ſubrotundo, obſcure flaveſcente, autumnali. — *le gris* (fructu cinereo); *le blanc* (fructu albido).
Meſſager. Le ſecrétaire.
Meſſe. Voyez *Mungo.*
Métaux. Metalla.
Méteil. Mengkorn.
Métel, Metelle. Datura.
Méthonique. Glorioſa ſuperba.
Métis, Métif. Hybridus.
Meule. Tetrodon mola.
Meule. Patella, Rotula.
Pierre Meuliere. Molaris lapis.
Meum d'Athamante. Athamanta meum.
Meum des Alpes. Phellandrium mutellina.
Meunier. Cyprinus jeſes.
Meunier de mer. Perca philadelphica.
Meunier. a) Blatta; b) Le hauneton.
Meunier. Le martin-pêcheur.
Meunier de Cayenne. Le crik poudré.
Meunier; Gros noir. Die Müllertraube.
Meunier, Blanc. Une maladie des concombres, melons et pêchers; Die Pflanzen ſind mit einer Art Wolle bedeckt, welche die Tranſpiration verhindern.
Meuniere. La corneille mantelée.
Meurier. Le mûrier.
Meute. Canum turba.
Mezembe. Cleome fruticoſa.
Mezeréon. Daphne mezereum.
Mezy. La creſſerelle.
Miançon. Lathyrus tuberoſus.
Miaulle. La mouette cendrée.
Mica. Mica.
Micacoulier, Micocoulier. Celtis.
St. Michel. Le beurré blanc.
Micou, Mico. Simia (hh).
Miel. Mel.
Miellat, Miellure, Miellée.
Mielier. Nectarium.
Mignardiſe. L'oeillet frangé; Dianthus verſicolor.
Mignature. Voluta paupercula.
Mignone. (*s. v.* Amygdalus perſica).

Mignonne. Hibiscus malvaviscus.
Mignonette. Holosteum.
Migrane. Cancer granulatus.
Miguel. Anguis maculata.
Mil. Voyez *Millet.*
Milabre. Bruchus.
Milan, Milan royal. Falco milvus.
Milan. La mourine.
Milan marin. Trigla lucerna.
Milan de la Beuvriere. La bergamotte d'été.
Milandre. Squalus galeus.
Miliaire. Coluber miliaris.
Mille-canton. Nom que l'on donne à de très-petites perches qui n'ont pas encore fait leur accroissement, et qui se prennent au mois de Juillet dans le lac de Geneve.
Mille-feuille. Achillea millefolium.
Millefeuille aquatique. Myriophyllum.
Mille-grains. L'herniaire.
Mille-greux. Nom donné à differentes sortes de joncs-marins qui bordent les côtes.
Millepedes, Millepieds. a) Les cloportes; b) Scolopendra.
Millepertuis. Hypericum perforatum.
Millepieds, Millepattes. Strombus millepeda.
Millepieds à dard. Nais.
Millepoints. Conus literatus (h).
Millepoints. Nerita canrena.
Millepore. Millepora.
Millet, Mil, Millet des oiseaux, Mil pichot. Panicum miliaceum.
Grand Millet. Holcus sorghum.
Millet à chandelles. Holcus spicatus.
Petit Millet. Milium effusum.
Millet d'Inde. Holcus saccharatus.
Gros Millet. Le blé de Turquie.
Millet. Crotalus miliarius.
Millier, Millet. Omasus.
Milloco. Le grand millet d'Afrique.
Millouin, Milouin. Anas ferina.
Millouinan. Anas marila.
Mimeuse. Mimosa.
Minaret. Voluta plicaria.
Mince. Tenuis.
Minel du Canada. Prunus pumila.
Minéraux, Minérais. Mineralia.
Mines. Minerae.
Mine de vernis. Galena.
Mine de plomb noire. Plumbago.
Minet, Minette. (*s. v.* Felis catus).
Minette dorée. Medicago lupulina.
Mini. Eugenia (f).
Minjac. Buccinum dolium.
Miniere. Fodina metallica.
Minime. Coluber pullatus.
Minime. Conus figulinus &c.
Minime. Murex morio.
Minime à bande. Phalaena quercus.
Ministre. Emberiza cyanea.
Minium. Minium.
Minois de singe. Orchis zoophora.
Minons. Amenta.
Minson. Lathyrus tuberosus.
Miolane. L'arbre de cire.
Mirabolan. Hernandia ovigera.
Miracle de nature. Dionaea.
Mirguette, Mirgo. La souris.
Mirabelle. Prunus fructu parvo, ex viridi flavescente.
Mirabelle double. Prunus fructu parvo, rotundo, flavo, maculis rubris consperso.
Mirabolan. Prunus fructu medio, rotundo, cerasi forma et colore.
Miraillet. Raia (e).
Mirecoutous. Les pêches.
Mirlirot. Le mélilot.
Miroir. Papilio.
Miroir d'âne. Specularis lapis.
Miroir du tems. Anagallis arvensis.
Miroir de Vénus; Mirette. Campanula speculum.
Mirthe, Myrte. Myrtus.
Mirthe de Tarente. Penaea myrtoïdes.
Mirthe bâtard, Mirthe du Brabant. Myrica gale.
Mirthe sauvage ou épineux. Ruscus aculeatus.
Mirtil. La salamandre.
Misaine deployée. Strombus epidromis.
Misaine roulée. Strombus vittatus.
Misgurn. Cobitis fossilis.
Mitilène de Provence. Emberiza lesbia.

Mitis. Le chat.
Mitou Voyez *Hoco*.
Mitre jaune. Buccinum glabratum.
Mitre polonoise. Le bonnet de Neptune.
Mitte. a) Acarus; b) Blatta.
Mitte-pique. Acarus americanus.
Mnie, *Mniole*. Mnium.
Mobular. La raie cornue des Azores.
Mococo. Lemur catta.
Moëlle. Medulla.
Mogori. Mogorium.
Moignet. La mésange à longue queue.
Moilet. Le surmulet.
Moilon, *Moellon*. Pierre blanchâtre, calcaire, un peu tendre, d'un grain grossier, qui se tire en petits blocs des carrieres d'Arcueil &c.
Moine. L'ange.
Moine de mer. Le marsouin blanc.
Moine. Le scarabée monoceros.
Petit Moine. Le manikin.
Moine. Conus monachus &c.
Moineau. Passer.
Moineau. Pleuronectes passer.
Moineau-franc, *Moineau vulgaire*. Fringilla domestica.
Moineau de haie. La fauvette d'hiver.
Moineau de jonc. La fauvette des roseaux.
Moineau de mur ou de muraille, *&c*. Le friquet.
Moineau des bois. La charbonniere.
Moineau-fou. Le friquet (3).
Moineau de Cayenne. Tanagra (f, h).
Moineau paille. Le guirnegat.
Moinet. a) Le moineau; b) La fauvette d'hiver.
Moineton, *Petit Moine*. La charbonniere.
Moire. Le chevrefeuille.
Mois. Menses.
Moisissure Mucor.
Moisson. Le moineau.
Molan. Solen legumen.
Moldavique. Dracocephalum moldavica.
Mole. a) Blennius phycis; b) Tetrodon mola.
Mole de la matrice. Mola.
Mole-bout. Tetrodon mola.
Moléne. Verbascum thapsus.
Molette. Thlaspi bursa pastoris.
Molle. Schinus molle.
Mollettes. Steingallen, eine Krankheit der Pferde.
Moloxita. Turdus (u).
Molue. La morue.
Moluque. Moluccella.
Molure. Coluber molurus.
Molybdene. Molybdaena.
Momenet. Le magot.
Momie. Mumia.
Momordique. Momordica.
Momot. Ramphastos momota.
Monacelle. Helvella.
Monachelle. Le poisson marron.
Monarde. Monarda.
Monax. Arctomys monax.
Monbain, *Monbin franc*. Spondias.
Monbain marron, *Monbain bâtard*. Le monbain sauvage des Antilles.
Mondain. (*s. v.* Columba).
Monde. Mundus.
Mondique. Le mundic.
Mone. (*s. v.* Simia).
Mongos, *Mongous*. Lemur (e).
Monnier. Le martin pêcheur.
Monnoie de Brattenbourg. Numus brattenburgicus.
Monnoie de Guinée. Cypraea moneta.
Monnoie de pierre, *Monnoie du Diable*. Numus lapideus.
Monsieur. Prunus fructu magno, globoso, pulchre violaceo.
Monsieur hâtif. Prunus fructu magno, subrotundo, sature violaceo, praecoci.
Monstere de Guiane. Dracontium pentaphyllum.
Monstre. Monstrum.
Mont, *Montagne*. Mons.
Montagne de Vénus. Mons Veneris.
Montain, *Montau*. Le pinçon d'Ardennes.
Montant. Adscendens.
Montant. L'ortolan des roseaux.
Montanelle. La marmotte.
Mont-joli. Lantana involucrata.
Montonneau. L'antenois.

Mon.

Montouchy. Le mahot ou liège de la Guiane.
Mont-voyau. Le tette-chevre roux de la Guiane.
Moqueur. Turdus polyglottus &c.
Moqueur françois. La grive de la Caroline.
Moqueur. Coluber vittatus.
Moquilier. Moquilea *Aublet.*
Morceau d'Adam. Adami pomum.
Mordans. Chelae.
Mordelle. Mordella.
Mordoré. a) Le tangara jaune à tête noire de Cayenne; b) Le bruant de l'isle de Bourbon.
Mordu, Morfillé. Praemorsus.
Morelle. Solanum nigrum &c.
Morelle furieuse. La belle-dame.
Morelle à quatre feuilles. Paris quadrifolia.
Morelle à grappes, Grande Morelle des Indes. Phytolacca decandra.
Morelle. Le vairon.
Morelle. Fulica atra.
Morellier. Garcinia morella.
Morene, Morrene, Morene-grenouillette. Hydrochaeris morcus ranae.
Moresque. Murex morio.
Moret. L'airelle.
Moret d'Espagne. Pisum ochrus.
Moreton. Le milouin.
Morette. La morelle.
Morgeline. Alsine.
Morgenille. Le mouron.
Morfondure. Der Strengel, eine Krankheit der Pferde.
Morgoules. Especes de zoophytes qui nagent sur la mer.
Morille. Phallus esculentus.
Morillon. Anas glaucion &c.
Morillons. Les émeraudes de Carthagène.
Morillon hâtif, Morillon noir. Vitis acino parvo, subrotundo, nigricante, praecoci; Mörlein.
Morillon taconne. Vitis subhirsuta.
Morio. Papilio Antiopa.
Morio-sphinx. Sphinx stellatarum.
Morme, Mormurot. Sparus mormyrus.
Mormon. Simia (h).
Mornes. Le collines et côteaux.

Moroc. Le coucou indicateur.
Moron. Le mouron.
Morongue-mariage. Erythrina indica.
Moroude, Morrude. Trigla cuculus.
Morpion. Pediculus pubis.
Mors du diable. Scabiosa succisa.
Morse. Trichechus rosmarus.
Morsure des grenouilles. La morene.
Morsure de puces. Conus pulicarius.
Mort-au-chien. Colchicum autumnale.
Mort aux poules. La jusquiame.
Mort-aux-rats. Hamelia patens.
Morue, Morrhue. Gadus morhua.
Morve. Mucus narium.
Morvegue. Vitis acino nigro, rotundo, molli, minus suavi.
Mosaïque. Conus tessulatus.
Mosambei. Cleome.
Moscatelline. Adoxa moschatellina.
Mosquillon. La bergeronette grise.
Mosquites, Mousquites, Mosquilles. Espece de cousins qui sont un fléau à la Chine, aux Indes Orientales et à la Côte d'Or, surtout pendant la nuit, près des bois et dans les lieux marécageux.
Motelle. Petit poisson de riviere et particulairement de lac, très commun en Suisse et en Bourgogne: Sa chair, quoique visqueuse et grasse, est d'un assez bon gout.
Moteur. Motorius.
Moteux, Motteux, Moterelle. Motacilla oenanthe &c.
Mottereau. L'hirondelle de rivage.
Mou, Molle. Obtusus, a, um.
Moucelets. Thlaspi.
Mouceron. Le mousseron.
Moucet. a) La fauvette d'hiver; b) Le moineau.
Moucharre. Chaetodon saxatilis.
Mouche. Musca.
Mouche-araignée des chevaux. Hippobosca equina.
Mouche armée. Stratiomys *De Geer.*
Mouche asile ou parasite. Asilus.
Mouche d'automne. Stomoxys.
Mouche-bateau. Notonecta.
Mouche à bec. Conops rostrata.

Mouche-becasse. Empis.
Mouche bombardiere. Le bombardier.
Mouche-bourdon. Musca mystacea.
Mouche à chien, Mouche bretonne. Hippobosca equina.
Mouche à corselet armé. La mouche armée.
Mouche à coton. Ichneumon glomeratus.
Mouche crieuse. Musca pipiens.
Mouche éphémere. Ephemera.
Mouche d'Espagne. a) Hippobosca equina; b) Meloë vesicatorius.
Mouche à faux. Raphidia.
Mouche du fourmi-lion. Voyez *Demoiselle.*
Mouche des galles. Cynips.
Mouche-guêpe. Musca vespiformis.
Mouche ichneumone. Ichneumon.
Mouche du kermes. Coccus.
Mouche-loup. Asilus.
Mouche luisante, Mouche à feu. Lampyris.
Mouche à miel. Apis.
Mouche papillonnaire. Hemerobius.
Mouche papilionacée. Phryganea.
Mouche piqueuse. Conops.
Mouche-pourceau. Musca tenax.
Mouche de Saint Marc. Tipula Marci.
Mouches sauteuses. Les faux pucerons devenus ailés.
Mouche à scie. Tenthredo.
Mouche scorpion. Panorpa.
Mouche à tariere. Cynips.
Mouche végétante des Caraïbes, Mouche-plante. Clavaria.
Mouche vibrante. a) Musca vibrans; b) Ichneumon.
Mouche (poisson). a) Labrus opercularis; b) Salmo notatus; c) Sciaena unimaculata.
Moucherolle. Muscicapa carolinensis.
Moucheron. Culex; Tipula.
Moucheron sauteur. Chermes.
Mouchet. a) fauvette d'hiver; b) L'émouchet.
Mouchetée. Phalaena grossulariata.
Mouchette. Mytilus hirundo.
Moucieu. Holothuria brasiliensis.
Mouette. Larus.
Mouette brune. Sterna stolida.

Mouffe. (s. v. Olea).
Mouffettes. Le coase, conépate, chinche et zorrille.
Moufette. Thlaspi bursa pastoris.
Moufette. Mephitis.
Mouflon. Ovis ammon.
Mouge. Cistus monspeliensis.
Mouille-bouche. Pyrus fructu magno, longo, viridi, autumnali.
Mouissé. Le mouton.
Mouissonne. Ficus carica (14).
Mouissoun. Le moucheron.
Moulard, Molée. La terre cimolée des ouvriers.
Moule, Moucle. Mytilus.
Moule des peintres. Mya pictorum.
Moule de perles. Mya margaritifera.
Moule tulipe, Moule de la terre des Papous. Mytilus modiolus.
Moule pholade, Moule cylindrique. Mytilus lithophagus.
Moule béante. Chama.
Moule en pieu. Pinna.
Moule fichée. Le jambonneau.
Moules fossiles. Mytuliti.
Moulette. a) Blennius phycis; b) Callionymus dracunculus.
Mounard. Le singe.
Moureiller. Malpighia.
Mourerou. Murea. *Aublet.*
Mouretier. L'airelle.
Mourier. La mésange à longue queue.
Mourine. Raia aquila.
Mouron. a) Anagallis; b) Alsine; c) Montia.
Mouron d'eau. Samolus Valerandi.
Mouron violet. Le muflier.
Mouron. La salamandre à queue plate.
Mourou. Cordia collococca.
Mourride. Le gouet.
Mourvenc. L'oxycedre.
Mous, Moux, Mollusques. Mollusca.
Mousse. Obtusus.
Mousse. Muscus.
Mousse à massue, Mousse plicaire, Mousse des bois. Lycopodium clavatum.
Mousse d'arbre. L'usnée commune.

Mouſſe dorée. Pilularia.
Mouſſe membraneuſe, Mouſſe fugitive. Tremella nostoch.
Mouſſe aquatique. La ſphaigne des marais.
Mouſſe d'Aſtracan. Buxbaumia.
Mouſſe couronnée. Bryum truncatulum.
Mouſſe grecque. L'oignon musqué.
Mouſſe du Nord. Lichen rangiferinus.
Mouſſe en haie. La fauvette.
Mouſſe haie. Le perce-oreille.
Mouſſeron. Agaricus muceron.
Mouſſeronne. Lactuca sativa (dd).
Mouſtac. Simia (o).
Mouſtache. L'asprede.
Mouſtache. La mésange barbue.
Mouſtaches. Mystaces.
Mouſteille. Voyez *Muſtele.*
Mouſtelo. La belette.
Mouſtique. Espece de mouche qui ſe trouve par nuées le long des rives de la mer dans les Isles Antilles.
Moutarde. Sinapis.
Moutarde des Allemands. Le raifort ſouge.
Moutarde des Anglois. Lepidium latifolium.
Moutarde blanche. Turritis glabra.
Moutarde ſauvage. Thlaspi campestre.
Moutardier. Le martinet noir.
Mouteille. Cobitis taenia.
Mouton. Vervex (*s. v.* Ovis).
Moutonne. (*s. v* Ovis).
Mouton du Pérou. Camelus araucanus.
Mouvement. Motus.
Moyen. Mediocris; Medius.
Moyen duc. Strix otus.
Muet. Crotalus mutus.
Muette. Rana temporaria.
Mufle. Rostrum quadrupedum.
Mufle de veau, Muflier, Mufle de chien, Muflaudes. Mufle de boeuf. Antirrhinum.
Mugan. Cistus albida.
Muge. Mugil cephalus.
Muge volant. Exocoetus volitans.
Muguet, Muguet de Mai. Convallaria majalis.
Petit Muguet. a) Le Muguet de bois, Asperula odorata; b) Le caille-lait jaune.
Mujol. Le mulet.
Muire, Mure. L'eau des fontaines salantes.
Mulart. Le ſoufleur.*
Mulat. Chaetodon mesomelas.
Mulet; Mule. Mulus; Mula.
Mulet. a) Mullus; b) Le muge.
Mulet barbet. Le rouget.
Mulets. Les abeilles ouvrieres.
Mulets, Guêpes-mulets. Les guêpes ouvrieres.
Mulette. Le gésier des oiseaux de proie.
Mulot. Mus sylvaticus.
Grand Mulot. Le surmulot.
Mulot volant. Vespertilio.
Mulu. Le cerf-cheval de la Chine; Hippelaphus.
Mumie. Mumia.
Mundoure. La mendole.
Mungo, Muncos, Meſſe. Ophiorrhiza mungos.
Muou. Le mulet.
Muqueux. Mucosus.
Mûr. Maturus.
Mûre. Murex mancinella.
Mûre ailée. Murex neritoïdeus.
Murêne. Muraena helena.
Mûre de ronce, Mûre de ſauvage. Rubus fruticosus.
Mûrier, Mûre. Morus.
Mûrier d'Inde. Morinda.
Mûrier des haies. La ronce.
Mûrier (oiſeau) Le bec figue.
Mûrier de renard. Rubus caesius.
Murte, Murtre. Myrtus.
Murtille. L'airelle.
Muſangere. La méſange.
Muſaraigne. Sorex araneus.
Muſc. Moschus.
Muſcadier. Muſcade, Noix Muſcade. Myristica.
Muſcade. Bulla ampulla.
Muſcardin. Myoxus muscardinus.
Muſcardins, Muſcadins. Les vers de ſoie qui ſemblent raccornis comme s'ils eussent été dans de l'eau-de-vie.
Muſcardin volant. Vespertilio (k).
Muſcaris. Hyacinthus muscari.
Petit Muſcat. Pyrus fructu minimo, praecoci.

Muſcat

Muſcat royal. Pyrus fructo parvo, turbinato, scabro, e cinereo fulvastro, aestivo.

Muſcat Robert. Pyrus fructu medio, pyriformi, glabro, e viridi flavescente, aestivo.

Muſcat fleuri. Pyrus fructu minimo, globoso-compresso, glabro, partim e viridi lutescente, partim rubescente, aestivo.

Muſcat vert. La cassolette.

Muſcat l'Alleman. Pyrus fructu magno, pyriformi, partim cinereo, partim rubro, serotino

Muſcat blanc. Vitis apiana acino medio, subrotundo, albido, moschato.

Muſcat rouge. Vitis apiana, acino medio, rotundo, rubro, moschato.

Muſcat violet. Vitis apiana, acino magno, oblongo, violaceo, moschato.

Muſcat noir. Vitis apiana, acino medio, subrotundo, nigricante, moschato.

Muſcat d'Alexandrie. Vitis apiana, acino maximo, ovato, e viridi flavescente, moschato, alexandrina.

Muſcle. Musculus.

Muſe. Buccinum patulum.

Muſes. Heliconii (*s. v.* Papilio).

Muſeau. Partie de la tête de quelques animaux qui comprend la gueule & le nez; Rostrum

Muſeau long. Gymnotus rostratus.

Muſet, Muſette, Muſerain. La musaraigne.

Muſette. Le cujelier.

Muſette d'automne. La Paſtorale.

Muſicien. Le crapaud criard.

Muſicien de Cayenne. Turdus (w).

Muſique. Voluta musica.

Muſique ſauvage ou bâtarde. Voluta hebraea.

Muſſole. L'arche de Noé.

Muſtele. Gadus mustela.

Mylabre. Bruchus.

Myre. Muraena Myrus.

Myrobolan. Myrobolanus.

Myrrhe. Myrrha.

Myrte. Myrtus; Voyez *Mirthe.*

Myrtille. L'airelle.

Myste. Clupea mystus.

Nacarat, Phalaena diffinis.

Nacelle. Chiton.

Nacelle. Autis scapha.

Nacre de perles. Mater perlarum.

Nacre. La pinne-marine.

Grand Nacré. Papilio Aglaja.

Petit Nacré. Papilio Lathona.

Nadelle. La melette.

Naffro. Fleur d'orange.

Nagajo. La belone.

Nagas. Mesua ferrea.

Nageoires. Pinnae.

Nagor. Antilope redunca.

Naïade marine. Najas marina.

Nain. Nanus, Pumilus.

Naine. (*s. v.* Amygdalus persica).

Nanguer, Nangueur. Antilope dama.

Napaul. Le faisan cornu des Indes.

Napel. Aconitum napellus.

Naphte. Naphtha.

Naples. Pyrus fructu medio, non nihil cucurbitato, glabro, hinc flavescente inde leviter rufescente, brumali.

Napolier. La bardane.

Nappe verte. Ricinus mappa.

Nappe. La peau du cerf.

Narciſſe. Narcissus.

Narciſſe d'automne. Voyez *Lys narciſſe.*

Narciſſe de Conſtantinople. Narcissus tazzetta.

Narciſſe de Goumas. La campane jaune.

Narciſſe de mer. Pancratium maritimum.

Nard indien. Andropogon nardus.

Nard celtique. Valeriana celtica.

Nardet, Nard bâtard du Languedoc. Nardus stricta.

Nard commun. L'aspic.

Nard ſauvage. La racine du cabaret.

Faux Nard. La racine de l'ail ſerpentin des Alpes

Narines. Nares.

Narthec. Anthericum.

Narval. Monodon.

Naſe. Cyprinus nasus.

Naſeaux. Fiſtulae balaenarum.

Naſicorne. Le scarabée monocéros.

Naſique. Simius nasutus. *Daubenton.*

Naſitor. Lepidium sativum.

Natif. Nativus.

Natron. Natrum.

Natte d'Italie. Conus tessulatus.

Natte de jonc. Venus literata.

Nature. Natura.

Nature de baleine. Sperma ceti.

Naucore. Panorpa.

Navet. Brassica napus sativa.

Navet du diable. Bryonia alba.

Navet. a) Bulla rapa; b) Conus miles; c) Voluta pyrum.

Navet à longue queue. Murex canaliculatus.

Navette, Navet sauvage. Brassica napus sylvestris.

Navette des serins. Sinapis arvensis.

Navette tuilée. Pholas costata.

Navette de tisserand. Bulla volva &c.

Navilles. Les narines.

Nautile. Nautilus.

Nautile papiracé, Nautile de papier. Argonauta.

Navaga. Gadus callarias.

Nébuleuse. Conus magus.

Nébuleux. Labrus niloticus.

Nectar, Nectaire. Nectarium.

Néflier. Mespilus.

Néflier des Créoles. Parinari campestris. *Aublet.*

Nega. Prunus pumila.

Negre. Le thon.

Négres cartes. Les émeraudes de Carthagéne.

Negresse. a) Conus fumigatus; b) Voluta oliva (2).

Négrone. Ficus carica (15).

Neige. Nix.

Nelicourvi. Loxia pensilis.

Ne me touchez pas. Impatiens noli tangere.

Nentille. La lentille.

Nénuphar. Nymphaea.

Nerf. Nervus.

Neriette. Epilobium angustifolium.

Neriette Antonine. Epilobium spicatum.

Nérite. Nerita.

Nerprun. Rhamnus.

Nesloun. Le cerfeuil.

Nez. Nasus.

Nez. Squalus nasus.

Nez coupé. Staphylea pinnata.

Nez retroussé. Coluber mycterizans.

Niais. Nidasius (*s. v.* Falco.

Nickel. Niccolum.

St. Nicolas. Le melon d'Avignon.

Nicou. Robinia nicou. *Aublet.*

Nid. Nidus.

Nid d'oiseau. Ophrys nidus avis.

Nid de fourmis. Tachia. *Aublet.*

Nielle. Nigella.

Nielle de Virginie. Melanthium virginicum.

Nielle des blés, Fausse Nielle, Nielle bâtarde. Agrostemma githago.

Niére. La puce.

Nifat. Murex pusio.

Nigaut. Le petit cormoran.

Nigraud. Chaetodon nigricans.

Nigrette. Le merle.

Nigroil. L'oblade.

Nillé. Cirrhus.

Nimbo. Melia azedirachta.

Nimse. Le furet.

Ninsin. Sium ninsi.

Nitre. Nitrum.

En Niveau. Fastigiatus.

Niveau d'eau douce. Libella fluviatilis.

Niveau de mer. Le marteau.

Nivereau, Niverolle. Le pinson de neige.

Nivette. (*s. v.* Amygdalus persica).

Noble epiné. L'aubépine.

Nôces de plantes. Nuptiae plantarum.

Nôces cachées. Cryptogamia.

Noddi. La mouette brune de la Louisiane; Sterna stolida.

Noeud. Nodus; Geniculus.

Noir. Niger.

Noir de terre. Espece de charbon fossile tendre & gras au toucher.

Noiraud. Chaetodon nigricans.

Noir-manteau. Le goiland à manteau noir.

Noirien. L'Auvernas rouge.

Noirprun. Le nerprun.

Noir-souci. Loxia bonariensis.

Noisettier, Noisette. Corylus.

Noi-

Noisette de terre. Leontodon bulbosum.
Noisettier de St. Domingue. Omphalea triandra.
Noisette d'Inde. Areca catechu.
Noix. a) Nux; b) Juglans.
Noix d'acajou. Areca.
Noix de Bancoul. Croton moluccanum.
Noix des Barbades. Iatropha curcas.
Noix de ben. Voyez *Ben.*
Noix cocco. Melicocca.
Noix de coco. Voyez *Coco.*
Noix de courbari. Voyez *Courbaril.*
Noix de Cypre ou de Chypre. Galbule.
Noix de galle. Galla.
Noix de girofle, Noix de Madagascar. Les fruits de l'arbre dont on retire la cannelle giroflée.
Noix de jauge. Nux juglans fructu maximo.
Noix igafur. La féve de Saint-Ignace.
Noix d'Inde. a) Le fruit du Cacaotier; b) Le fruit du Cocotier.
Noix de Malabar. Sterculia balangas.
Noix de marais. Anacardium (t).
Noix du médicinier d'Espagne. Iatropha multifida.
Noix de mer. a) Arca pilosa; b) Bulla ampulla; c) Chama antiquata.
Noix mesange. Iuglans fructu tenero & fragili putamine.
Noix méthel. Datura stramonium.
Noix des Moluques. La noix vomique.
Noix muscade. Myristica.
Noix muscade. Buccinum bezoar.
Nois narcotique. Nux insana.
Noix pacarie, ou pacane. Juglans nigra.
Noix de pistache. Pistacia vera.
Noix du ricin. Ricinus.
Noix de serpent. Cerbera ahouai.
Noix de terre. Arachis hypogaea.
Noix vomique. Strychnos nux vomica.
Noli-me tangere. Impatiens noli tangere.
Nombril. a) Umbilicus; b) Hilum.
Nombril marin. Umbilicus marinus.
Nombril de Vénus. Cotyledon umbilicus.
Non-feuillée. Aphyllantes.
Nonnat. Espece de poisson.
Nonnette. a) La grosse mésange; b) La bernache
Non-pareille. Turbo perversus.
Non pareille. Malus fructu magno, compresso, e viridi flavescente acidulo, brumali.
Nopal. Cactus opuntia.
Nori. Le cheval.
Normesle. Le merle.
Norrin. L'alvin.
Nostoch. Tremella.
Noueux. Nodosus.
Nouguié. Le noyer.
Nourain, Norrain. Voyez *Alvin.*
Nourricier. Nutritius.
Nouze. Noix.
Noyau. Nucleus.
Noyau d'olive. Voluta rustica.
Noyer. Juglans.
Noyer de Ceylan. Justicia adhatoda.
Noyer vénimeux. Hippomane mancinella.
Nu. Nudus.
Nu. a) Cyclopterus nudus; b) Chaetodon alepidotus.
Nuages, Nuées. Nubes.
Nuée d'or. Conus magus (c).
Nul. Nullus.
Nummulaire. Lysimachia numularia.
Nuque. Cervix.
Nusar. Donax denticulata.
Nyl-ghaut. Antilope picta.
Nymphe. Nympha.
Nympheau. Menyanthes.

Obelisque chinois. Le clocher chinois.
Obier. Viburnum opulus.
Obier. L'aubier.
Oblade. Sparus melanurus.
Ocelot. Felis pardalis.
Ochre. Ochra.
Ococolin. La perdrix de montagne du Mexique.
Ocorome. Le couguar?
Ocre. Ochra.
Ocre. Pisum ochrus.
Octons. (*s. v.* Ovis).
Odeur. Odor.

Oeil. a) Oculus; b) Hilum; c) Le centre de la volute d'une coquille.

Oeil blanc. Le cheric.

Oeil de boeuf. Buphthalmum.

Oeil de bouc. Patella.

Oeil de bouc, Oeil de boeuf. Chrysanthemum leucanthemum.

Oeil de bourrique. Dolichos urens.

Oeil de chat. a) Le bonduc commun; b) Antirrhinum orontium.

Oeil de chat. Oculus cati.

Oeil de chevre. Ægophthalmos.

Oeil de Chrift. a) Aster amellus; b) Inula oculus Chrifti.

Oeil de monde. La pierre chatoyante ou changeante, Oculus mundi.

Oeil de flambé. Trochus vestiarius.

Oeil de paon. Chaetodon ocellatus.

Oeil de paon, Oeil du jour. Papilio Io.

Oeil rouge. Le rotengle.

Oeil de rubis radié. Patella granatina.

Oeil de Ste. Lucie. Umbilicus marinus.

Oeil de ferpent. La crapaudine.

Oeil de vache. Helix glauca.

Oeil de vache. La camomille puante.

Oeillé a) Squalus ocellatus; b) Pleuronectes Argus; c) Callionymus ocellatus; d) Labrus ocellaris.

Dents Oeilleres. Oculares dentes.

Oeillet. Dianthus.

Oeillet. Le liseron.

Oeillet-de-Dieu. a) Lychonis dioïca; b) Agrostemma coronaria.

Oeillet d'Inde. Tagetes.

Oeillet de mer. Actinia judaica.

Oeillet de Paris. Statice armeria.

Oeillet champêtre. Holosteum nmbellatum.

Oeilleton. Jeune pied qui part de la tige d'une ancienne plante, & qui eft garni de racines.

Oeftre. Oestrus.

Oeuf. Ovum.

Oeuf blanc, Oeuf de coq. Subventaneum ovum.

Oeuf de nain. Centeninum ovum.

Oeuf marin. Espece d'oursin.

Oeuf; Oeuf de poule. Bulla ovum.

Oeufs de pierre. Oolithi.

Oeufs marins. Brissi (*s. v.* Echinus).

Oeufs de vache & de chamois. Ægagropilae.

Oeuf de vanneau. Bulla ampulla.

Oeuvres. Les jets de châtaignier sur lesquels on leve les greffes.

Offe. Le spart.

Oie. Voyez *Oye.*

Oignard, Oigne. Le canard siffleur, Anas penelops.

Oignon, Ognon. Allium cepa.

Oignon d'Efpagne. Allium cepa oblonga.

Oignon de Strasbourg. Allium fistulosum.

Oignons de fleurs. Bulbi.

Oignon marin. Scilla.

Oignon mufqué. Hyacinthus muscari.

Oignon fauvage. Hyacinthus comosus.

Oignonnet. Pyrus fructu medio, turbinato, lucido, partim flavo, partim intense rubro, aestivo.

Oifeau. Avis.

Oifeau-abeille. Le colibri.

Oifeaux aquatiques. Anseres.

Oifeau arctique. Le labbe à longue queue.

Oifeau d'Afrique. La pintade.

Oifeau chameau. L'autruche.

Oifeau des barrieres de la Guiane. Le coucou brun tacheté de roux.

Oifeau cendré. Pipra atricapilla.

Oifeau de combat. Tringa pugnax.

Oifeau de Dieu. L'oifeau de Paradis.

Oifeau-dunette. La petite grive.

Oifeau de tropique. Le paille en-cul.

Oifeau frégate. Pelecanus aquilus.

Oifeau goitreux. Le pélican.

Oifeau de feu. Le foudi.

Oifeau de glace. Le martin pêcheur.

Oifeau de montagne. Voyez *Hoco.*

Oifeau de mort. a) La fréfaie; b) Le papillon tête de mort.

Oifeau-mouche. Trochilus Polytmus &c.

Oifeau de Nazare, ou de naufée. Didus---

Oifeau de Nerte. La litorne.

Oifeau de Notre Dame. Le martin pêcheur.

Oifeau de Paradis. Paradisea.

Oifeaux de paffage. Migratoriae aves.

Oiseaux de basse-cour. Federvieh.

Oiseau peint. La pintade.

Oiseau de pluie. Le coucou dit le vieillard.

Oiseau pourpré. La poule sultane.

Oiseau prédicateur. Le toucan.

Oiseaux de proie. Oiseaux de rapine. Accipitres.

Oiseau rhinoceros. Le calao.

Oiseaux de rivage. Grallae.

Oiseau de riz. Loxia oryzivora.

Oiseau royal. La grue panachée d'Afrique.

Oiseau Saint-Martin. Falco cyaneus.

Oiseau de Saint-Pierre. Le pétrel.

Oiseau de sauge. La fauvette des roseaux.

Oiseau silencieux. Le tangara de la Guiane.

Oiseau de soleil. Plotus surinamensis.

Oiseau du soleil. Ardea helias.

Oiseau sorcier. Oiseau de mauvaise figure, Oiseau sinistre. La frésaie.

Oiseau de tempête. Procellaria pelagica.

Oiseau tout-bec. Le toucan.

Oiseau trompete. Procellaria pelagica.

Oiseau. Mytilus hirundo.

Oison, Oisillon. Le petit d'une oie, Anserculus.

Oliban. L'encens.

Olidaire. Chenop. vulvaria.

Olier. L'olivier.

Oliet. Le trefle sauvage jaune.

Olifan. L'éléphant.

Olinet. Elaegnus.

Olivares. Fringilla spinus (3).

Olive. Oliva.

Olive. a) Le bruant de Saint-Domingue; b) La petite outarde.

Olive. Voluta oliva &c.

Olives petrifiées. Les pierres judaïques.

Olivet. Tanagra (d).

Olivetier. Elaeagnus.

Olivette. Le pinson de la Chine.

Olivier. a) Olea; b) Nyssa aquatica.

Olivier bâtard. Bontia daphnoïdes.

Olivier de Boheme. Elaeagnus angustifolius.

Olivier saule. Salix viminalis.

Olivier nain. La camelée.

Olivier humble. Cneorum tricoccon.

Ombelle. Umbella.

Ombelle de Caroline. Magnolia tripetala.

Ombelliferes. Umbellatae.

Ombilic. Umbilicus.

Ombre de mer. Sciaena umbra.

Ombre de riviere. Salmo thymallus.

Ombrette. Scopus, Oiseau du Sénégal.

Omelette. Conus bullatus.

Omecron nebuleux. Phalaena aceris.

Omecron géographique. Phalaena persicariae.

Onagre. L'âne sauvage.

Onagre. Oenothera.

Onaine. La chenille.

Onanier. Le poisson trembleur.

Onantou. Le pic noir huppé de Cayenne.

Once. Felis uncia.

Ondé. Undulatus.

Ondée. Nimbus.

Ondoyant. Coryphaena fasciolata.

Ongle. Unguis; Ungula.

Ongle de chat. Mimosa unguis cati.

Ongle de cheval. Boletus igniarius.

Ongle marin. Le coutelier.

Ongle odorant. Blatta byzantia.

Onglet, Ongle. Unguis petali.

Onglet, Onglée. Se dit de couleur laiteuse, par filets, d'une pierre.

Onglet. Tanagra (dd).

Onguent de Cayenne. Bignonia copaia.

Onite. Labrus onitis.

Onix. Onyx.

Onix. a) Conus virgo; b) Cypraea onyx.

Onocrotale. Le pélican.

Onoré. Ardea tigrina.

Opale. Opalus.

Opale arlequine ou à paillettes. L'opale orientale ou de couleur de lait.

Ophrie. Boa ophrias.

Opier. L'obier.

Opossum. Le sarrigue.

Or. Aurum.

Or blanc. Platina.

Or de chat. Mica flava, Ammochrysos.

Orage. Procella.

Oranbleu. Le merle du Cap de Bonne-Esperance.

Oranvert. Le merle à ventre orangé du Sénégal.
Oranger; Orange. Citrus aurantium.
Oranger de la Chine. Citrus aurantium sinense.
Orange musquée. Pyrus fructu medio, aurantii forma, paullulum compresso, populato, viridi, aestivo.
Orange rouge. Pyrus fructu medio, aurantii forma, partim cinereo, partim insigne rutilo, aestivo.
Orange d'hiver. Pyrus fructu medio, aurantii forma, compresso, spissius virente, brumali.
Orange tulipée. Pyrus fructu magno, ovoïdali, partim viridi, partim obscure rubro, taeniolis dilutius rubris virgato, aestivo.
Orangin, Fausse Orange. Cucurbita (III, 2).
Orange de mer. Alcyonium lyncurium.
Orang-outang. Simia (b).
Orateur. Mantis.
Orbaine. L'arbenne.
Orbe. Chaetodon orbis.
Orbe-hérisson. Diodon orbicularis.
Orcanette. Anchusa tinctoria.
Orcanette sensible. Onoclea.
Orcanette jaune. Onosma echioïdes.
Orcanette à vessie. Lycopsis vesicaria.
Orchef. Le gros-bec des Indes.
Orcheil, Orchel. L'orseille.
Orchere. L'epinoche.
Orchette. Cancer ...
Orchis. Orchys.
Ordi. L'orge.
Oreillar. Vespertilio (d).
Oreille. Auris.
Oreille d'âne. a) Haliotis asinina; b) Strombus auris Dianae.
Oreille d'âne. La grande confoude.
Oreille dechirée, Oreille de cochon. Strombus pugilis.
Oreille de chienne. Achyranthes prostrata.
Oreille de cochon. Mytilus hyotis &c.
Oreille de geant. Haliotis Midae.
Oreille d'homme. Le cabaret.
Oreille de Judas. Peziza auricula Judae.
Oreille de lievre. Bupleurum.
Oreille de mer, Oreille de Vénus. Haliotis.
Oreille de midas. a) Haliotis Midae; b) Voluta auris Midae.
Fausse Oreille de Midas. Helix oblonga.
Oreille sans trous. Helix haliotoidea.
Oreille d'ours. Primula auricula.
Oreille de rat. Hieracium pilosella.
Oreille de souris. a) Cerastium tomentosnm; b) Hieracium pilosella; c) Myosotis.
Oreillé. Auritus.
Oreillere. Forficula auricula.
Oreillette. a) Le cabaret; b) La doucette.
Oreillettes. Auriculae.
Orfe. Cyprinus orfus.
Orfraie. Falco ossifragus &c.
Organes. Organa.
Organiste. Pipra musica.
Orge. Hordeum.
Orge quarrée, Orge d'automne, Orge prime, Orge chevalin. Hordeum distichon.
Orge bâtarde. Ægilops.
Orge petit. Petit Orge. La cevadille.
Orge-riz. Hordeum secalinum.
Orglisse. La régliſſe ſauvage.
Orgue de mer. Tubipora musica.
Muscle Orgueilleux. Superbus.
Orient. La belle couleur nacrée de perles.
Origan. Origanum.
Orignac, Orignal. L'élan du Nord de l'Amérique
Orifice. Orificium.
Orio, Oriol, Oriot. Le loriot.
Orioux. Les maqueraux.
Orisel. Genista sagittalis.
Orme; Ormeau, Ormille. Ulmus.
Orme blanc. Le peuplier blanc.
Orme-ipreau. Ulmus sativa.
Orme d'Amérique. Theobroma guazuma.
Orme de Samarie. Helea trifoliata.
Ormier, Ormeau. Haliotis.
Ormiere. Spirea ulmaria.
Ormin. Salvia horminum.
Orne, Ornier. Fraxinus ornus.
Ornithogale. Ornithogalum.
Orobanche. Orobanche.
Orobe. Orobus.

Oronce. Antirrhinum orontium.
Oronge. Agaricus speciosus &c.
Orphe. Sparus orphus.
Orphie. Esox belone.
Orpiment. Auripigmentum.
Orpin. Sedum telephium &c.
Orpin rose. Rhodiola rosea.
Orpin minéral. L'orpiment.
Orseille, Orseil, Orseille d'herbe ou des Canaries, Orsolle. Lichen roccella.
Orseille d'Auvergne, Orseille de terre. Lichen parellus.
Orteil de mer. Alcyonium digitatum.
Ortie. Urtica.
Ortie grieche. La petite ortie, Urtica urens.
Ortie grimpante. Tragia.
Ortie des Negres. Dalechampia scandens.
Ortie romaine, Ortie grecque. Urtica pilulifera.
Ortie puante. Stachys silvatica &c.
Ortie morte. a) Lamium; b) Galeopsis.
Ortie chanvrin. Galeopsis.
Ortie de mer, Ortie marine, Ortie errante. Actinia.
Orto. La bette.
Ortolan. Emberiza hortulana &c.
Ortolan de neige. Emberiza nivalis.
Ortolan des roseaux. Emberiza schoeniclus.
Orvale. Salvia sclarea.
Orvet, Orvert. Anguis fragilis.
Orubu. Le vautour du Brésil.
Os. Os, ossis.
Os de la proue. Occipitis os.
Os du pénil. Os pubis; beym weiblichen Geschlecht, *L'os barré*, das Schlossbein.
Os de la poitrine. Sternum.
Os de la jambe. Tibia.
Os du talon. Calcaneum.
Os du coude. Cubitus, Ulna.
Os des Iles. Ilium os.
Os de seche. Os sepiae.
Os petrifiés. Osteolithi.
Oscabrion. Chiton.
Oseille. Rumex.
Oseille à la mequenne ou à la paresseuse. Rumex aquaticus.
Petite Oseille. a) Oxalis acetosella; b) Rumex acetosella.
Oseille de Guinée. Hibiscus sabdariffa.
Oseille sauvage. Begonia malabarica.
Oseraie. Salicetum.
Osier. Salix viminalis &c.
Franc Osier. Salix vitellina.
Osier rose. Salix helix.
Osier blanc. Le peuplier noir.
Osier fleuri. Epilobium antonianum.
Osmonde. Osmunda.
Osselet. Ossiculum.
Ossemens fossiles. Osteolithi.
Osseux. Osseus.
Ossifrage, Ossifrague. L'orfraie.
Osson. L'éléphant.
Ostarde. L'outarde.
Ostardeau. Le grand pluvier.
Osteocolle. Osteocolla.
Ottay. Une espece de vison.
Ouaboubue. Galega sericea.
Ouaille. La brebis.
Ovaire. a) Ovarium; b) Germen.
Ouanderou. Simia (k).
Ouangue, Ouangle. La jugoline.
Ouarine. Simia (x).
Ouarini. Le tamanoir.
Ouarouchi. L'arbre à suif de la Guiane.
Ouasse. La pie.
Ouassacou. Ein giftiger Baum in Guiana.
Ouatte, Ouatier. Asclepias syriaca.
Oublie. Bulla lignaria &c.
Oubron. Carpinus ostrya.
Oucle. Pisonia?
Ovelle. L'able.
Overgne. Le vanneau.
Ouette. Le cotinga rouge de Cayenne.
Ouïe. Auditus.
Ouies des poissons. Branchiae.
Ouistiti. Simia (ee).
Ouivare. Flagellaria indica.
Oulemary. Le courimeri.
Ouragan. Tempestas procellosa.

Ourana. Le paca.
Ourdon. Le petit féné.
Ourlet. Fimbria.
Ourovang. Le merle cendré de Madagascar.
Ourque. L'Epaulard.
Ours. Ursus; Fem. *Ourſe.*
Ours à fourmis. Le fourmillier.
Ours marin. Phoca urſina.
Ourſin de mer. Echinus.
Ourſine. Phalaena.
Ourſon, Ourſin. Un petit ours.
Ourtigue. L'ortie.
Outarde. Otis tarda.
Outarde. Anas leucoptera.
Outin. Le hautin.
Outremer. Le ferin d'Abyſſinie.
Outremer, Pierre d'outremer. Ultramarinus.
Ouverture. Apertura.
Oye, Oie. Anas anser.
Oye à duvet. Le canard à duvet.
Oye de Baſſan, d'Ecoſſe, de Soland. Pelecanus bassanus.
Oyard. Le mâle de l'oie.
Oyons. Les oies encore jeunes.

Paca. Cavia paca.
Pacage. Pascua.
Pacanier, Pacane. Le noyer de la Louiſiane.
Pacupac. Le cotinga-pourpre de Cayenne.
Pacas, Pacaſſa. Le coudous.
Pacay. Le pois ſucré de la Guiane.
Pachirier. Carolinea princeps.
Pacis. Voyez *Paſſis.*
Paco, Pacos. Camelus pacos.
Pacoceroca. Alpinia.
Pacquires. Probablement des eſpeces de pecari.
Padda. L'oiſeau de riz.
Padere. Coluber padera.
Padobé. Turdus (nn).
Pagage. Ein Baum in Guiana.
Pages. Troës (*s. v.* Papilio).
Page de la reine. Papilio Machaon.
Page du roi. Papilio Podalirius.
Pagel, Pageau. Sparus erythrinus.
Pagode. Turbo pagodus.
Pagre. Sparus pagrus.
Pague. Le paca.
Paille. Palea.
Paille de la Mecque. Andropogon shoenanthus.
Paille-en-cul. Trichiurus.
Paille en-cu, Paille-en-queue. Phaëton.
Pailleret. Le verdier.
Paillettes. Paleae.
Pain à coucou. Oxalis acetosella.
Pain des anges. Holcus saccharatus.
Pain blanc. Viburnum opulus.
Pain de St. Jean-baptiſte. Ceratonia siliqua.
Pain de crapaud. Le pied de veau.
Pain d'epice. Nerita albumen.
Pain foſſile. Artolithus.
Pain de lievre. Le gouet.
Pain d'oiſeau. Sedum acre.
Pain de pourceau. a) Cyclamen; b) Arum.
Pain de ſinge. Adansonia.
Pain de ſucre. Ananas pyramidalis.
Pain-vin. Lolium perenne.
Paire de nerfs. Conjugatio nervorum.
Paiſſerelle, Paiſſe. Le moineau.
Paiſſe de ſaule. Le friquet.
Paiſſe buiſſonniere, Petite Paiſſe privée. La fauvette d'hiver.
Paitotte. Clavaria coralloïdes.
Pakel. Buccinum patulum.
Pal. Le milandre.
Pala. Salmo (z).
Palais. Palatum.
Palais de boeuf. Nerita albicilla.
Palais de lievre. Le laitron.
Palalaca. Picus (b).
Palatine. Simia (w).
Palatine. Lactuca sativa (bb).
Pale, Palette, Palle. La spatule.
Pâle. Pallidus.
Palette. Patella.
Palette de lepreux. Spondylus gaederopus.
Palétuvier. a) Cactus tuna; b) Rhizophora.

Palétuvier de montagne. Clusia venosa.

Paletuvier sauvage. Mimosa Bourgoni. *Aublet.*

Palicour. Le fourmilier de Cayenne.

Palipou. Palma dactylifera, fructu minori, turbinato. *Barrere.*

Paliure. Rhamnus paliurus.

Palme de Christ. a) Ricinus communis; b) Satyrium nigrum.

Palme marine. Lithophyton reticulatum purpurascens.

Palmé. Palmatus.

Palmiers. Palmae.

Palmier de l'Amérique ou à papier. L'Arbre de la Nauvelle-Espagne.

Palmier aouara, Palmier épineux. Elais.

Palmier à coco. Cocos.

Palmier-dattier. Voyez *Dattier.*

Palmier-éventail. Chamaerops; Borassus; Corypha.

Palmier jaune luisant. Flagellaria.

Palmier marin. Iris asteria.

Palmier nain. a) Chamaerops; b) Corypha minor.

Palmier-pêche. Grias.

Palmier royal. Le palmiste.

Palmier à sagou, Palmier fougere, Palmier du Japon ou d'Amboine. Cycas.

Palmier sang-dragon. Dracaena Draco.

Palmiste, Palmiste-franc, Chou palmiste. Areca oleracea; Aufferdem giebt es auf Domingo noch folgende Arten: *Le palmiste à chapelets ou à crocro; Le palmiste épineux; Le palmiste à vin; Le palmiste à huile.*

Palmiste amer. Cocos amarus.

Palmiste. Turdus (t).

Palmiste, Rat Palmiste. Sciurus palmarum.

Palombe. Le pigeon ramier.

Polourde. Pholas dactylus.

Pamet. Donax rugosa.

Pampe. Partie herbacée, roulée en forme d'un petit ruban qui vient attaché au tuyau de la plupart des grains, lorsqu'un tuyau est pendant par les racines et qu'il se forme en épi; *Pampe du blé, de l'avoine, de l'orge.*

Pampelmouse, Pamplemousse. Citrus decumana.

Pampre. Pampinus.

Panacée. La grande berce.

Panacée du laboureur. La petite ortie puante.

Panacée des fievres quartes. Le cabaret.

Panacée de montagne. Heracleum pances.

Panacée antarctique. Nicotiana.

Panacée de Bauhin. Pastinaca opopanax.

Panache. Prinus.

Panache de mer. La palme marine.

Panachure. Espece de lepre végétale; Voyez *Meunier.*

Panacoco. Un tres-grand arbre qui passe à Cayenne pour l'ébene noire.

Petit Panacoco de la Guiane. Abrus precatorius.

Panais. Pastinaca.

Panais sauvage. La terre-noix.

Panais marin. Daucus gingidium.

Panarine. Illecebrum.

Panatallia. La parietaire.

Paneau. Le petit du paon.

Panfourmen. Le mouron d'eau.

Pangolin. Manis pentadactyla.

Panicaut. Eryngium campestre.

Panicaut de mer. Eryngium maritimum.

Panicule. Panicula.

Panicule pyramidale. Thyrsus.

Panis, Panic, Paniz. Panicum.

Panlego. La violette.

Pannetière. La blatte des cuisines.

Panorpe. Panorpa.

Pansar. La barbue.

Panse. Rumen.

Panso. a) Vitis apyrena; b) Vitis pergulana, uva perampla, acino oblongo, duro, majori, subviridi.

Pantacouste. Le chevrefeuille.

Pantagruelion. Le chanvre.

Pantagruelion sauvage. L'eupatoire commun.

Panthere. Felis pardus.

Pantine. Ophrys anthropophora.

Pantouflier. Squalus tiburo.

Paon. Pavo; — La femelle *Paonne, Panesse, Panache;* Les petits *Paonneaux.*

Paon céleste. Le vanneau.

Paon de la Chine, Paon-faisan.

Paon de marais ou de mer. Tringa pugnax.

Paon du Japon. Spicifere.

Paon d'Inde. Chaetodon pavo.
Paon des roses. Ardea helias.
Petit Paon sauvage. Le vanneau.
Paon sauvage des Pyrenées. Le tetras.
Paon. Labrus pavo.
Paon bleu. Labrus exoletus.
Paon marin, *Paon de mer.* a) Labrus pavo; b) Sparus saxatilis; c) Coryphaena Plumierii.
Paon du jour. Papilio Io.
Demi-Paon. Sphinx ocellata.
Paon de nuit. Phalaena pavonia.
Paourou. Le milandre.
Papaicot. Peut-être une sorte de papayer.
Papangai. Cucumis acutangulus.
Paparoi. Espece de grenadier à fleurs doubles.
Paparri. Le grenadier sauvage.
Papayer, *Papou.* Carica.
Pape. Le verdier de la Louisiane.
Papechieu. Le vanneau.
Papegai, *Papegaut.* Psittacus.
Papier du Nil. Cyperus papyrus.
Papier marbré. Conus nebulosus.
Papier roulé. Bulla lignaria.
Papier turc. Conus minimus.
Papillon de jour. Papilio.
Papillon de nuit. Phalaena.
Papillon bourdon. Sphinx.
Papillons maçons ou grimpans. Papiliones nymphales gemmati.
Papillon paon. Papilio Io.
Papillons à ailes en plumes. Alucitae (*s. v.* Phalaena).
Papillon des Alpes. Papilio Apollo.
Papillon à numéros. Papilio Atalanta.
Papillon feuille-morte, *Papillon paquet de feuilles seches.* Phalaena quercifolia.
Papillon nacré. Papilio Aglaia et Lathona.
Papillon à tête de mort. Papilio Atropos.
Papillon. Le colibri noir et bleu.
Papillon. La raie-bouclée encore petite.
Papillon de mer. Blennius ocellaris.
Papion. Simia (f).
Paponge. Cucumis acutangulus.
Pagou. Teuthis hepatus.
Manchot Papou. Aptenodytes papua.
Papyracée. Solen anatinus.
Paquerette; *Paquette.* Bellis.
Paquet. Locusta, Spicula.
Grande Paquette. Chrysanthemum leucanthemum.
Paquire. Le pécari.
Paradis des jardiniers. Salix babylonica.
Parasol chinois. Espece de Lépas.
Parat. Le moineau.
Paraveris. Ambelania.
Parchemin d'Orleans. (*s. v.* Amygdalus persica).
Pardiguiere. Olea (14).
Pareira brava. Cissampelos pareira.
Parelle. a) Lichen parellus; b) Rumex patientia &c.
Parement bleu. Le petit verdier des Indes.
Parepou. Le palipou.
Paresseux. Bradypus.
Paresseux. Le butor.
Paresseuse. Cucubalus baccifera.
Paresseuse. Lactuca sativa (r).
Paréturier, *Parétuvier.* Le paletuvier.
Parfums. Odoramenta.
Parfum d'Août. Pyrus fructu parvo, fere pyriformi obtuso, hinc citrino, inde sature rubro, æstivo.
Pariétaire; *Paritoire.* Parietaria.
Parisette. Paris.
Parmenie. Helleborus foetidus.
Paroare. Le cardinal dominiquin.
Paronique. Illecebrum paronychia.
Parot. Labrus paroticus.
Parpaliout. Le papillon.
Parraqua. Le katraka.
Parsâcre. Oenanthe crocata.
Parsemé. Adspersus.
Partagé. Partitus.
Partie. Pars.
Paru. Stromateus paru.
Pasan. Antilope oryx.
Pas d'âne. Tussilago farfara.
Pas de cheval. Cacalia alpina.
Pas de poulain. Spatagi (*s. v.* Echinus).
Pascau. Vitis vulgaris, uva perampla, acino rotundo, subviridi.

Paſpal Paspalum.
Paſſan. Gymnotus albifrons.
Paſſes, *Paſſerilles.* Paſſulae.
Paſſe-bleu. Le moineau bleu de Cayenne.
Paſſe-buſe. La fauvette d'hiver.
Paſſefleur. La coquelourde des jardins.
Paſſefleur ſauvage. Lychnis dioïca.
Paſſe-longue musquée. Le Muscat d'Alexandrie.
Paſſe-pierre. Crithmum maritimum.
Paſſe-pomme rouge. Malus fructu parvo, globoſo-compresso, pulchre rubro, æstivo; Auſſerdem giebt es folgende Sorten: *La Paſſe-pomme d'automne*, *Pomme d'outrepaſſe ou générale; La Paſſe-pomme blanche*; *La Couſinette ou Couſinotte.*
Paſſe-rage Lepidium.
Petite Paſſe-rage, *Paſſe-rage ſauvage.* Le creſſon des prés.
Paſſereau, *Paſſerat.* Le moineau franc.
Paſſerine. La fauvette griſe.
Paſſerine. Passerina.
Paſſerinette. La petite fauvette.
Paſſeron. Le moineau.
Paſſeron de muraille. Le friquet.
Paſſe-roſe. Alcea rosea.
Paſſeroſes pariſiennes. Agrostemma coronaria.
Paſſerou. La fauvette d'hiver.
Paſſe-ſatin. Lunaria.
Paſſe-ſourde. La fauvette d'hiver.
Paſſeteau. Le friquet.
Paſſetier. L'émérillon.
Paſſe-velours. a) Amarantus; b) Celosia.
Paſſevert. Le tangara vert de Cayenne.
Paſſiere. Le moineau.
Paſſiere folle. Le friquet.
Paſſis, *Pacis.* Les vers à ſoie qui ſont languissans et plus courts que les autres.
Paſté. Le coq des jardins.
Paſte d'Amérique. Anguria pedata.
Paſtel. Isatis tinctoria.
Paſtenade. Voyez *Panais.*
Paſtenague. Raia pastinaca.
Paſteque. Cucurbita citrullus.
Paſtiſſon. Cucurbita melopepo.
Paſtorale. Pyrus fructu magno, longiori, cinereo, maculis ruſis distincto, autumnali.
Patagon. Valeriana humilis. *Plum.*
Patagu, *Patagau.* Mya arenaria.
Pataqué. Sparus smaris.
Patas. Simia (u).
Patatte. Voyez *Batatte.*
Pâté. Tanacetum balsamita.
Patelet. (*s. v.* Gadus morhua).
Patelle. Patella.
Patience. Rumex patientia &c.
Patience-violon. Rumex pulcher.
Patira. Sus sylvaticus, dorſo linea alba notato *Barrere.*
Patirich. Le guêpier de Madagascar.
Patrenotre des Italiens. Melia azedarach.
Patron de marechaux. La charbonniere.
Patte. Pes.
Patte de crapaud. Murex scorpio.
Patte-de-lion. a) Filago leontopodium; b) L'alchimille; c) Leontice; d) Micropus erectus.
Patte de loup. a) Lycopodium; b) Lycopus.
Patte étendue. Phalaena pudibunda &c.
Patte en maſſe. Phalaena Hecta.
Patte de pelican, *Patte d'oie.* Strombus pes pelicani.
Patte-d'oie. Chenopodium.
Patte-pelue. Le charanſon.
Paturage, *Patis.* Pascua.
Pature de chameau. Schoenanthus.
Paturin. Poa.
Pavame. Le bois de cannelle; On pretend que c'eſt le même que le ſaſſafras.
Pavane. Le bois du Pignon d'Inde.
Pavate. Pavetta.
Pauche. La ſpatule.
Pavé. Conus eburneus.
Pavert. Voyez *Septicolor.*
Pavie. (*s. v.* Amygdalus persica).
Pavillon. Extrémité evaſée d'une partie creuſe; *Le Pavillon de la trompe d'Euſtache*, *de Fallope.*
Pavillon. Vexillum.
Pavillon. Conus jamaicensis &c.
Pavillon d'orange. Espece de Buccin.

Pa-

Pavillon d'Hollande, Pavillon de Prince. Bulla virginea.
Paume. Vola.
Paumette. Hordeum distichon.
Pavois. Scuta (*s. v.* Echinus).
Pavoisé. Peltatus.
Pavot. Papaver.
Pavot cornu. Chelidonium glaucium.
Pavot épineux, Pavot du Mexique. Argemone mexicana.
Pavots. (*s v.* Anemone coronaria).
Pavouane. La perriche-pavouane.
Pavoun. Le paon.
Paupieres. Palpebrae.
Paupiere. Perca palpebrosa.
Pauvre homme. Cancer Bernhardus.
Pauxi. La pierre de Cayenne.
Peau. Pellis; Cutis.
Peaux. Ce ſont des cocons commencés, mais dont les vers ſont morts avant de les avoir achevé.
Peau d'âne. Cypraea caurica.
Peau de civette. Conus obesus.
Peau de ſerpent. a) Conus testudineus; b) Turbo cochlus.
Peau de chagrin. Conus varius.
Peau de tigre. Cypraea tigris.
Peaucier. Cutaneus.
Pecari. Sus Tajassu.
Pece. La peſſe.
Pécher, Péché. Amygdalus persica.
Péche-ceriſe; Péche-noix. (*s. v.* Amygdalus persica).
Pécheteau. Lophius piscatorius.
Pécheur du roi, Péche-veron. Le martin-pécheur.
Pécheur marin. La grande baudroie.
Pecourouge. Varieté du mûrier blanc.
Pédane. Onopordon.
Pédiculaire. Pedicularis.
Pégot. La fauvette des Alpes.
Pégouſe. La ſole oeillée.
Peigne. a) Gobius pectinirostris; b) Chaetodon ciliaris.
Peignes. Pectines (*s. v.* Ostrea).
Peigne de Vénus. Scandix pecten.
Peigne. Murex tribulus.
Peintade. La pintade.
Peintade. Anguis meleagris.
Pékan. Mustela canadensis.
Pelage. La couleur du poil du cerf.
Pélamide. a) La liche; b) Scomber pelamis.
Pelas. Le pécari.
Pélécine. Biserrula pelecinus.
Pelerin. Falco peregrinus.
Pélerine. Ostrea maxima &c.
Pelican. Pelecanus onocrotalus.
Pélican d'Allemagne. Le ſouchet.
Pelie. Coluber pelias.
Pelle-boſſe. Epilobium angustifolium.
Pelleteries. Pelles.
Pellette. Peltaria.
Pelore. (*s. v.* Antirrhinum linaria).
Peloride. Pholas dactylus.
Peloſetre. La piloſelle.
Pelote de mer. Pila marina.
Pelote de beurre. Conus betulinus.
Pelote de neige. Nerita radula.
Pelote de neige. Viburnum opulus.
Pelote de poil. Ægagropila.
Pelouſe. Tapis de gazon, Campus gramineus.
Pelure d'oignon. a) Anomia; b) Buccinum olearium.
Penché. Nutans.
Penchinillo. L'heriſſon.
Pendant. Pendulus; Dependens.
Penduline. Parus narbonensis.
Pené. La préle.
Penguin, Voyez *Pengouin.*
Penil. Pubes.
Pennage. Les grandes plumes des aîles et de la queue.
Pennard. Le canard à longue queue.
Pennes. Remiges.
Penne marine. Pennatula.
Penru. Le canard siffleur.
Penſée. Viola tricolor.
Pepin La ſemence du pommier et du poirier.
Pépiniere. Seminarium.

Pepon. Cucurbita pepo.
Pepu. La huppe.
Pequen. Strix (v).
Pérat. Le charbon de pierre.
Perce. La loche.
Perce-bois. Ligniperda.
Perce-boſſe. Lysimachia vulgaris.
Perce-feuille. Bupleurum perfoliatum.
Perce-mouſſe. Polytricum.
Perce-muraille. Parietaria.
Perce-neige du printemps. Leucoium vernum.
Perce-neige d'hiver. Galanthus nivalis.
Perce-oreille. Forficula auricularia.
Perce-pierre. a) Voyez *Paſſe-pierre;* b) Aphanes arvensis.
Perce-pierre. a) La babeuſe; b) Blennius fasciatus.
Perce-pot. La ſittelle.
Perce-roche. Terebella.
Percerat, Peſcerat. La mourine.
Perche. Bois du cerf qui porte pluſiers andouillers.
Perche. Perca.
Perchepier. Aphanes arvensis.
Perdreaux. Les petits de la perdrix.
Perdreau. Le Rouſſelet hâtif.
Perdrigon blanc. Prunus fructu parvo, ovoïdali, e viridi albido, maculis rubris, ad solem dictincto.
Perdrigon violet. Prunus fructu medio, longulo, pulchre violaceo rubescente, punctis flavis distincto.
Perdrigon rouge. Prunus fructu parvo, ovoïdali, pulchre rubro, punctis fulvis consperso.
Perdrix. Tetrao perdix &c.
Perdrix d'eau douce. La perche.
Perdrix des Terres-neuves. La pintade.
Perdrix de mer. Glareola.
Perdrix. a) Buccinum perdix; b) Bulla achatina; c) Cypraea erosa; d) Nerita canrena.
Pere aux boeufs. Le mamant.
Pere noir. Fringilla noctis.
Perelle. La parelle.
Péridot. Pierre précieuſe d'un vert un peu jaunâtre, imitant la feuille de poireau.
Péridot occidental. L'Emeraude bâtarde.
Périgord, Pierre de Périgueux. Petracorius lapis.
Peringleo. La lavandiere.
Perle. Margarita.
Perle. Cypraea globulus.
Perle. Perla, Libella.
Perliere. L'herbe blanche.
Perlon. a) Trigla cuculus; b) Espece de chien de mer. *Brouſſonet.*
Perniſſe. Tetrao (t).
Pérole. Le bluet ou aubifoin.
Perpeire. Pleuronectes ---
Perpignane. Lactuca sativa (t).
Perratin. Sedum acre.
Perriche. (*s. v.* Psittacus).
Perron à étages. Murex cutaceus.
Perroquet. Psittacus.
Perroquet d'Allemagne. Le rollier.
Perroquet de France. Le bouvreuil.
Perroquet d'eau. Monoculus pulex.
Perroquet. a) Coryphaena psittacus; b) Tetrodon testudineus.
Perroquet de mer. Labrus viridis.
Perroquet de mer, Perroquet plongeon. Alca arctica.
Perroquet. Bromelia nudicaulis.
Perrot. Le perroquet.
Perruche. Psittacus (5, 6).
Perruche verte. Trochus tuber.
Perſégul. Perca fluviatilis.
Perſicaire. Polygalum persicaria &c.
Perſien. Chaetodon nigricans.
Perſil. Apium petroselinum.
Perſil d'ane. Le cerfeuil ſauvage.
Perſil de bouc. Pimpinella saxifraga.
Perſil des fous, de chien ou de crapaud. Æthusa cynapium.
Perſil bâtard. Caucalis grandiflora.
Perſil de Macédoine, Perſil des rochers. Bubon macedonicum.
Perſil des marais. a) L'ache; b) Selinum palustre.
Perſil de montagne. Athamanta oreoselinum.
Perſique. (*s. v.* Amygdalus persica).

Per-

Personnées. Personatae.
Perspective. Trochus perspectivus.
Pertuis. Pertusus.
Pervenche. Vinca.
Pesou. Le pou.
Pesse. Pinus abies.
Pesse-d'eau. Hippuris.
Pet-d'âne. Onopordon.
Pétalaire. Coluber petalarius.
Petard. Carabus crepitans.
Pétasite. Tussilago petasites.
Petelin. Le pistachier.
Peteuse. Cyprinus amarus.
Petianelle. Triticum sativum (c).
Petim. L'epithyme.
Petimbe. Fistularia tabacaria.
Petit. Parvus, Exiguus.
Petit azur. Muscicapa caerulea.
Petit barbu. Turbo delphinus.
Petit bois. Lonicera alpigena.
Petit-chêne. Le sizerin.
Petit cyprès. Santolina chamaecyparissus.
Petit deuil. a) Chaetodon leucurus; b) Parus capensis; c) Phalaena evonymella; d) Turbo pica.
Petit duc. Strix scops.
Petit-gris. Sciurus.
Petit houx. Le houx-frélon.
Petit-Louis. Le teité.
Petit ménage. La perruche á tête rouge.
Petit moine. La grosse mésange.
Petit moineau. Le friquet.
Petit monde. Tetrodon ocellatus.
Petit noir-aurore. Muscicapa ruticilla.
Petit oin. La Merveille d'hiver.
Petit orge. La cevadille.
Petit oseille. Oxalis acetosella.
Petit poivre. Vitex agnus castus.
Petit-ric. Le tyran pipiri.
Petit Simon. Le petit figuier de l'Isle de Bourbon.
Petit soleil. Turbo calcar.
Petite-tête. Leptocephalus.
Petite-vie. La sittelle à huppe noire.
Petite verole. Cypraea nucleus.
Petoncle. Cardium edule.
Petoulier. Le petulier.
Petrat, Petrac. Le friquet.
Pétrel. Procellaria.
Pétrel-puffin. Procellaria æquinoctialis &c.
Pétrifications. Petrefacta.
Pétrole. La bruyere.
Petron. Le génévrier.
Petugo. La huppe.
Petulier. Olea (31).
Petun. Nicotiana.
Petuve. Le grand-duc.
Peuple. Voyez *Alvin.*
Peuplier. Populus.
Peuplier liard de Virginie. Populus nigra virginica.
Peuplier tremble. Populus tremula.
Peuplier d'Amérique. Coccoloba uvifera.
Peutrel. Le poulain.
Pézise, Pezi. Peziza.
Pezoul. Le pou.
Phaisan. Le faisan.
Phalange. Phalangium.
Phalanger. Didelphis orientalis.
Phalarope. Tringa lobata &c.
Phalene. Phalaena.
Phalene à lunettes. Phalaena triplacia.
Phalene à avirons. Phalaena alni.
Phalene-hibou. Phalaena pronuba.
Phalene-panthere. Phalaena melanaria.
Phalene-tipules. Alucitae.
Phalene-tigre, Phalene-lievre. Phalaena lubricipeda.
Pharier. Le ramier.
Phasque. Phascum.
Phatagin. Manis tetradactyla.
Philandre. Didelphis.
Philin. Voluta olla.
Philosophe. Chaetodon nigricans.
Phiole. Bulla terebellum.
Pholade. Pholas.
Phoque. Phoca.
Phosphorus. Phosphorus.

Piabuque. Salmo argentinus.
Piapau. La renoncule.
Piates. Les petits de la pie.
Piauhau. Le grand gobe-mouche noir á gorge pourprée de Cayenne.
Piaye. Espece de coucou.
Piboul. Le peuplier.
Pic. Picus.
Pic d'Auvergne. Certhia muraria.
Pic-mars. L'épeiche.
Picarel. Sparus smaris.
Picaſſon, Petit Pic. Le grimpereau.
Picaveret. Fringilla minima.
Pic-boeuf. Buphaga.
Picea. Pinus abies.
Picholine. Olea (22).
Pichot. Le cerifier.
Pichot chaine. Veronica chamaedrys.
Pichot de mer, Pichot mondain. Le pinſon d'Ardenne.
Pichou, Pichon. Le margay.
Picot. Le piſtil.
Picotat, Picoſſeau. Le pic-verd.
Picotée. Conus augur.
Picotelle. La ſittelle.
Picoutaz. L'aconit à grandes fleurs.
Picpoux. a) L'alchimille; b) Ranunculus bulbosus.
Picucule. Gracula cayennensis.
Picumart. Le pic-vert.
Pie. Corvus Pica.
Pie-agaſſe, Pie-jacaſſe. La pie vulgaire.
Pie-ajaſſe, Pie-croi. Lanius excubitor.
Pie-ancrouelle, Pie-eſcrayere. Lanius collurio.
Pie-matageſſe. La pie-grièche rouſſe.
Pie-grièche. Lanius excubitor &c.
Pie grivelée. Corvus caryocatactes.
Pie de mer, Pie des bouleaux. Le rollier.
Pie de mer. Le huîrrier.
Pie, Pie teſtacée. Turbo pica.
Pie-maçon. La ſittelle.
Pie-mere. Pia mater.
Pied, Pié. Pes.
Pied d'aigle. Aegopodium.
Pied d'Alexandre. Anthemis pyrethrum.
Pied-d'alouette. Delphinium.
Pied-d'âne. Spondylus gaederopus.
Pied-de-boeuf. Boletus bovinus.
Pied de boeuf. La bécaſſine des Savannes.
Pied-de-chat, Piéchatier. Gnaphalium dioïcum.
Pied-de-chevre. a) Convolvulus pes caprae; b) Angelica sylvestris.
Pied-de-coq. a) Panicum crus galli; b) Ranunculus acris.
Pied de corbeau. Panicum crus corvi.
Pied de corbin. Ranunculus acris &c.
Pied de corneille. Lepidium vesicarium.
Pied d'éléphant. Elephantopus.
Pied de geline. La fumeterre.
Pied-de-griffon. Helleborus foetidus.
Pied-de-lievre. a) Plantago lagopus; b) Trifolium arvense.
Pied-de-lion. Alchimilla.
Pied-de-lit. Clinopodium.
Pied-de-loup. Lycopodium.
Pied d'oie. Aspalathus chenopodia.
Pied d'oiſeau. Ornithopus.
Pied d'oiſeau de Narbonne. Astragalus sesameus.
Pied-de-pigeon. Geranium columbinum.
Pied-pou. Ranunculus sceleratus.
Pied-de-poule. a) Andropogon ischaemum; b) Panicum dactylon; c) Cynosurus indicus; d) Lamium album.
Pied-de-poule de St. Domingue. Cynosurus scoparius.
Pied-rouge. Rynchops.
Pied-de-tigre. Ipomoea pes tigridis.
Pied-de-veau. Arum.
Pieds-noirs. Le traquet.
Pieds-verts. Le bécaſſeau à cul blanc.
Pierre. Lapis.
Pierre d'aigles. Aetites.
Pierre à aiguiſer. Cos.
Pierre des Amazones. Le jade.
Pierre de l'apocalypse. L'opale.
Pierres arboriſées. Dendriti.
Pierre d'Arménie, ou arménienne. Armenius lapis.
Pierre d'arquebuſade. La pyrite de ſoufre.
Pierre Aſſienne ou d'Aſſo. Assius lapis.

Pierre atramentaire. Atramentarius lapis.
Pierre d'azur. Lapis lazuli.
Pierre de Basalte. Basalthes.
Pierre bleue. Le saphir.
Pierre de Bologne. Bononiensis lapis.
Pierre à bouton. Espece de Porpites.
Pierre à briquet. Pyromachus.
Pierre calaminaire. Calaminaris lapis.
Pierre calcaire. Calcareus.
Pierre de Cayenne. Le hocco du Mexique.
Pierre des cendres. Turmalinus.
Pierre à champignon, Racine de champignon. Fungifer lapis neapolitanus.
Pierre de charpentier. Le crayon noir.
Pierre changeante ou chatoyante. Lapis mutabilis, Oculus cati.
Pierre à chaux ou à ciment. Calcareus lapis.
Pierre de cheval. Hippolithus.
Pierre de Chypre. Amyantus.
Pierre de circoncision.
Pierre de cloche. Chalcophonus.
Pierre cloisonnée. Pierre figurée à cloisons.
Pierre colubrine. Colubrinus lapis.
Pierre de Côme ou Colomine. Comensis lapis.
Pierre du coq. Alectorius lapis.
Pierre de corne. Corneus.
Pierre de crabe. Chiton.
Pierre de crapaud. Bufonites.
Pierre de croix. Lapis crucifer.
Pierre à détacher. Pierre à enlever les taches des habits.
Pierre divine. Nephriticus lapis.
Pierre de dragées. Voyez *Dragées.*
Pierre de dragon. Draconites.
Pierre à écorce. Roche de corne.
Pierres d'écrevisses. Gammarolithi.
Pierre d'émeri. Smiris.
Pierre électrique. Turmalinus.
Pierre élémentaire. L'opale.
Pierre à empreintes. Typolithus.
Pierre d'éponge. Lapis spongiae.
Pierres étoilées. Asteriae.
Pierre d'evêque. L'amethyste.
Pierre à fard. Espece de talc.
Pierre à faux. Cos turcica.
Pierre à feu métallique. Pyrites.
Pierres figurées. Lithoglyphi.
Pierre à filtrer. Filtrum; Cos foraminata.
Pierres fines. Le pierres précieuses naturelles.
Pierre de Florence. Lapis ruderum.
Pierre de foie. Hepatites.
Pierre de foudre ou de tonnere. Belemnites, Ceraunias.
Pierre fromentaire. Frumentarius lapis.
Pierre à fusil. Pyromachus.
Pierre de gallinace. Gallinaceus lapis.
Pierre-garin. La grande hirondelle de mer; sterna hirundo.
Pierre gemme. Gemma.
Pierre de Goa. Espece de bézoard factice: — Siehe *Goa stone* im Englischen Wörterbuche
Pierre herculienne. L'aimant.
Pierre herborisée. Dendrites.
Pierre d'hirondelle. Chelidonnius.
Pierre à l'huile ou d'Orient. Cos olearia.
Pierre des humains. Anthropolithus.
Pierre hystérique. Histerolithus.
Pierre à Jesus. Glacies Mariae.
Pierre des Incas. Marcasita.
Pierre d'Iris. Lapis Ireos.
Pierre judaïque, de Syrie, de Phénicie. Judaicus lapis.
Pierre de Labrador. Lapis Estotylandiae.
Pierre de lait. Galactites.
Pierre de lard ou de larre. Lardites.
Pierre lenticulaire ou nommulaire. Lenticularis lapis.
Pierre à lime. L'Emeril.
Pierre de lynx. Lapis lyncis.
Pierre de lis. Encrinus.
Pierre lumachelle ou de limaçon. Lumachella.
Pierre lumineuse. Phosphorus.
Pierre de Lydie. Lydius lapis.
Pierre de Malac. Le bézoard du porc-épic.
Pierre de la matrice ou de Vénus. Hysthérolithus
Pierre meuliere. Molaris lapis.
Pierre de Moka. Belle agate herborisée qu'on trouve en quantité prés de Moka en Arabie.
Pierre néphrétique. Nephriticus lapis.

Pierre

Pierre noire à crayon. Nigrica.
Pierre numismale. Numismalis lapis.
Pierre obsidienne. Obsidianus.
Pierre oeillée. Ocularis lapis.
Pierre d'olive. La pierre judaïque lisse et non rayée; Tecolithus.
Pierre ollaire. Ollaris lapis.
Pierre des os rompus. Osteocolla.
Pierre d'outremer. Ultramarinus.
Pierre de paon ou de plume. Voyez *Plume* de paon (*s. v.* Mytilus).
Pierre du Périgueux. Petracorius lapis.
Pierre pesante. Barytes.
Pierre à picot ou de la petite vérole. Variolithus.
Pierre des pierres. L'onice.
Pierre-plante. Lithophythus.
Pierre à plâtre. Gypsum.
Pierre-ponce. Pumex.
Pierre-porc, Pierre puante. Suillus lapis.
Pierre de porc-épic. Hystricis lapis.
Pierre à porcelaine. Le petuntse.
Pierre poreuse. Le tuf.
Pierre à pots. Ollaris lapis.
Pierre pourrée. The rottenstone.
Pierres précieuses. Gemmae.
Pierre à rosoir. Cos salivaris aut olearia.
Pierre des remouleurs. Lapis cotarius. Cos vulgaris.
Pierre réticulaire. Retepora.
Pierre de roche. Saxum.
Pierre de sable. Le grais.
Pierre de Saint-Etienne. La cornaline.
Pierre de Sainte-Marguerite. Umbilicus marinus.
Pierre de sang. Espece de jaspe que les Indiens taillent en coeur, & qu'ils portent en amulette pour arrêter le sang.
Pierre sanguine à brunir. Haematites.
Pierre sanguine à crayon. Le crayon rouge.
Pierre de Sarde. Corneolus rubescens, Sardus.
Pierre de Sassenage. Chelidonius lapis.
Pierre savonneuse. Steatites.
Pierre du soleil. a) L'aventurine; b) Le girasol.
Pierre sorciere. Lenticularis lapis.
Pierre thébaïque. Basaltes.
Pierre de tiburon ou de manati. Un os en forme de coquille de l'oreille de la baleine de Grenland.
Pierre de touche. Lapis metallorum.
Pierre de vaches. Vaccinus lapis.
Pierre verte. Le jade.
Pierre de vessie. Calculus urinarius
Pierre de violette. Iolithus.
Pierreux. Petrosus.
Pierrot. a) Le moineau; b) Le petrel.
Piette. Letit harle huppé.
Pieumart. Le pic-mart.
Pigache. Sanglier qui a un ongle plus long que l'autre.
Pigamier. Isopyrum.
Pigamon. Thalictrum.
Pigargue. Falco pygargus.
Pigau. Olea (29).
Pigeon. Columba (Die verschiedenen Arten nebst ihren französischen Beynamen sind unter *Columba* zu finden).
Pigeonneaux. Pipiones (*s. v.* Columba).
Pigeon. Malus fructu medio, conico, glabro, roseo, quadriloculari, brumali.
Pigeonnet. Malus fructu medio, oblongo, rubello, taeniolis intense rubris virgato, autumnali.
Pigeon blanc. Strombus gibberulus.
Pigeonnes couvantes. Voluta mercatoria.
Pignerolle. Le chardon étoilé.
Pignets. Les champignons.
Pignons de Barbarie. Ricinus.
Pignons d'Inde ou de médicinier. a) Croton tiglium; b) Iatropha curcas; c) Le ricin.
Pignons doux. (*s. v.* Penus pinea).
Pileste. Le gouet.
Pilet. Le canard à longua queue.
Pillart. Canis (33).
Gros Pillery. Le moineau.
Pillolet. Le serpolet.
Pillulaire. Pilularia.
Pilon. Le gouet.
Pilonneau. Sparus.
Piloriot. Le loriot.
Piloris. Mus pilorides.
Pilofelle. Hieracium pilosella.

Pilote. Gasterosteus ductor.
Piment. a) Capsicum; b) Chenopodium botrys.
Piment des Anglois, Pimente, Piment à couronne. Le poivre de la Jamaïque.
Piment d'eau. Polygonum hydropiper.
Piment des mouches à miel. La mélisse.
Piment royal, Piment des marais. Myrica gale.
Pimplin. Le poivre long.
Pimprenelle, Pimpinelle. a) Poterium sanguisorba; b) Sanguisorba.
Pimprenelle d'Afrique. Melianthus africanus.
Pimprenelle blanche. La boucage.
Pimprenelle de la Nouvelle Zelande. Ancistrum.
Pin. Pinus.
Pin-pignier, Franc-pin. Pinus pinea.
Pin-suffis, Pin de montagne. Pinus montana.
Pin aquatique. Hippuris.
Pinaru. Blennius cristatus.
Pinaut. L'Auvernas rouge.
Pinces. Chelae.
Pincé. Chelifer *De Geer*; Phalangium cancroïdes.
Pince rouge. Acarus longicornis.
Pince de chirurgien. Tellina rostrata.
Pinceau de mer. Serpula penis.
Pinceau de mer. Terebella.
Pinceau en plume. Voluta mitra episcopalis.
Pinceau marin. Amphitrite penicillus.
Pinceurs. Pyralides (*s. v.* Phalaena).
Pinchard, Pinçard. Le pinson.
Pinche. Simia (ff).
Pinçon, Pinson, Pinchon. Fringilla caelebs &c.
Pinson d'Ardenne, Pinson d'Artois. Fringilla montifringilla.
Pinson royal. Pinson maillé. Le gros bec.
Pinson d'Auvergne, Pinson rouge. Le bouvreuil.
Pinsonnée, Pinsonnière. La charbonniere.
Piné absou. Ein Baum in Amerika.
Pineau. Le morillon noir.
Pingouin. a) Alca torda &c. b) Aptenodytes.
Pingouin. Bromelia pinguin.
Pinne marine. Pinna.
Pinnoux. L'alchimille.
Pinon. Le peuplier noir.
Pinpernau. Muraena -.-
Pintade. Numida meleagris.
Pintade. Serpens meleagris.
Pintade. a) Cypraea vitellus; b) Mytilus margaritiferus.
Pintail. Le faisan de mer.
Piochet. Le grimpereau.
Pion, Pione. Le bouvreuil.
Pione. La puce.
Pipal. Pipa. Rana pipa.
Pipal. Ficus benghalensis.
Pipe. Syngnathus aquoreus.
Piperone. Venus verrucosa.
Pipiri. Lanius tyrannus.
Pipit. Le pitpit.
Piquant. Spina.
Piquant. Pungens.
Piquante. Phalaena quercus.
Pique. Acarus americanus.
Pique-boeuf. Buphaga.
Pique-brots. Le gribouri de la vigne.
Piquetés. Pikotten (*s. v.* Dianthus).
Piquitingue. Esox hepsetus.
Pirabe. Exocoetus volans.
Pirapede. Trigla volitans.
Pirate de mer. L'oiseau fou.
Piriquette. Piriqueta. *Aublet.*
Pirolle. Trientalis.
Pirouot. Le cujelier.
Pisang. Musa.
Pispitrelle. Vespertilio.
Pissaulièch. Le narcisse multiflore.
Pissenlit, Pisse-en-lit. Leontodon taraxacum.
Pisse-de loup. La vesseloup.
Pisseur. Murex.
Pissocan. a) Le laitron; b) Fungus albus venenatus; c) Le potiron.
Pissovin. Scomber trachurus.
Pistache sauvage. Le nez coupé.
Pistache de terre. Arachis hypogaea.
Pistachier. Pistacia vera.
Pistachier noir. Hamamelis virginica.
Pistil. Pistillum.
Pistoloche de Narbonne. Aristolochia pistolochia.
Pitanga-guacu. Le tyran du Bresil,

Pitaut. Pholas.
Pitchou. Motacilla provincialis.
Pitheque. (*s. v.* Simia).
Pitpit bleu de Cayenne. Motacilla cayana.
Pitre. Palear.
Pitre. Le picarel.
Pitri, Pitriou. La creſſerelle.
Pittouer. Le butor.
Pive, Pivane. Le bouvreuil.
Pive. Oniscus asilus.
Piver, Pivert. Le pic vert.
Pivert bleu, Pivert d'eau. Le martin-pêcheur.
Piverone. Venus verrucosa.
Pivette. Le bécaſſeau.
Pivier. Le courlis.
Pivite. Le vanneau.
Pivoine. Le bouvreuil.
Pivoine, Pione. Paeonia.
Pivot. Le corps principal d'une racine.
Pivotant. Perpendicularis.
Pivote ortolane. Motacilla maculata.
Pivoton. La farlouſe.
Pivoulade. Agaricus umbilicatus.
Plaiſe. a) Pleuronectes dentatus; b) La plie.
Plan belgentier. Olea (16).
Plane, Plaine. Acer.
Plane. Le figuier d'Adam.
Plane de mer. La plie.
Plançon. Rameau que l'on coupe ſur un arbre tel que le ſaule, & qu'après avoir aiguiſé on fiche en terre où il reprend parfaitement ſans racine.
Planorbe. Helix cornea &c.
Planot. La ſitelle.
Plantain. Plantago.
Plantain de montagne. Arnica montana.
Plantain d'eau. Alisma plantago.
Plantanier. Eſpece de bananier.
Plantard. Une branche d'aune, de peuplier &c. qu'on choiſit pour planter quand on étête ces arbres.
Plant-d'arbre. Eine Baumſchule.
Plante du pied. Planta pedis.
Plantes. Plantae.
Plante à jaunir. Le glaiteron.
Plantes-animales. Zoophyta.
Plante britannique. Rumex aquaticus.
Plante diſtillante. Nepenthes.
Plante-éponge. L'éponge de riviere.
Plantes-médiaſtines. Lithophyta.
Plantes paraſites. Parasiticae plantae.
Plante royale. Le baſilic.
Plante ſacrée. Le ſainfoin.
Pante ſatyrique. Orchis ciliaris.
Plaque. Scutum.
Plaqueminier. Diospyros.
Plaſtron blanc. Le colibri de Saint-Domingue.
Plaſtron noir. Le colibri de la Jamaïque.
Plaſtron. L'écaille inferieure de la tortue; sternum.
Plat. Planus.
Platanaire. Saarganium.
Platane. Platanus.
En Plateau. Peltatus.
Plateau. a) Arabis turrita; b) Nymphaea.
Platine. Platina.
Plâtre. Gypsum.
Platuſe, Plateuſe. La plie.
Plein. Plenus.
Plein-chant. Papilio malvae.
Plein-chant. Voluta musica.
Pleu pleu. Le pic-verd.
Pleureur. Le ſaï.
Pleurs de la vigne. Lacrymae vitis.
Pleurs de terre. Stalactites.
Pli. Plica.
Plicaire. Lycopodium clavatum.
Plié. Deflexus.
Plie. Pleuronectes platessa.
Pliſſé. Plicatus.
Pliſſon. Die Faulkrankheit der Schafe; *La pourriture*.
Plomb. Plumbum.
Plomb de mer, Plombagine. Plumbago.
Plomb. Le poiſſon marteau.
Plombé. Labrus liveus.
Plongeon. a) Mergus; b) Colymbus.
Plongeon de mer. Alca pica.
Ploſſes. Les prunelles.

Pluie. Pluvia.

Pluie d'or & d'argent. Conus japonicus & mindanus.

Plui-plui. Le pic verd.

Plumage. Das Gefieder.

Plumeau, Plume d'eau, Plumette. Hottonia palustris.

Plume. Penna.

Plume marine, Plume de mer. Pennatula.

Plume de paon. Ulva pavonia.

Plume de paon. (*s. v.* Mytilus margaritiferus).

Plume. Buccinum pennatum.

Plumet blanc. Le manikup de Cayenne.

Pluvian. Le pluvier du Sénégal.

Pluvier. Charadrius.

Pluvine. La ſalamandre.

Poa. Poa.

Poche. Ingluvies.

Poche. La ſpatule.

Podobé. Le merle du Sénégal.

Podure. Podura.

Poherbe. Poa.

Poignard. Le brochet moyen.

Poignet. Carpus.

Poils. Pili.

Poil de nacre. Byssus.

Poillot. Teucrium polium.

Poincillade, Pointillade. Poincinia.

Poinçon. Spadix.

Point. Punctum.

Points à miroir. Stigmata.

Point dé réunion. Hilum.

Point d'Hongrie. Cypraea fragilis.

Pointe. Mucro, Apex.

Pointes d'ourſin. Acetabula echinorum.

Pointillage blanc. Cypraea erosa.

Pointillé. Punctatus.

Pointu. Acuminatus.

Poire. Pyrum.

Poire d'Anchois. Grias.

Poire marine. Ficoïde.

Poire de teton. Achras mammosa.

Poire de terre. Helianthus tuberosus.

Poire à putin. Aristolochia clematitis.

Poire à trois feuilles. Crataeva marmelos.

Poire à la perle. Le petit Blanquet.

Poire d'Ambre, Poire à la reine. Le Muſcat Robert

Poire d'Ange. Pyrus fructu parvo, turbinato, e viridi subflavescente, aestivo.

Poire de Vitrier. Pyrus fructu magno, ovato, glabro, hinc sature rubro, inde dilute viridi, autumnali.

Poire de jardin. Pyrus fructu magno, aurantii forma, partim flavo, partim pulchre et sature rubro, brumali.

Poire de Chypre. Le Rouſſelet hâtif.

Poire ſans-peau. Pyrus fructu medio, pyriformi-longo, partim pallide viridi, partim flavo, maculis sanguineis consperso, aestivo.

Poire d'oeuf. Pyrus fructu parvo, ovi forma, aestivo.

Poire de cadet. La bergamotte cadette.

Poire de roſe. L'épine-roſe.

Poire figue. Pyrus fructu medio, pyriformi-longiori, glabro, obscure viridi, aestivo.

Poire de prêtre. Pyrus fructu magno, ad mali formam accedente, e viridi cinereo, bumali.

Poire à Gobert. Pyrus fructu magno, turbinato, partim viridi, partim rubro, maxime serotino.

Poire aux mouches. L'Orange tulipée.

Poire manne. Le Colmart.

Poire d'Amour. Pyrus fructu omnium maximo, utrimque acuto, citrino, supersparsis maculis fulvis, brumali.

Poire à deux têtes. Pyrus fructu medio, umbilico compresso et quasi gemino, aestivo.

Poire de Prince. Le trouvé.

Poire. Voluta pyrum.

Poire ſeche. Murex pyrum &c.

Poire d'agate. Murex tulipa.

Poireau, Poreau. Allium porrum.

Poireau bâtard. Hyacinthus comosus.

Poirée blanche & rouge. Beta alba & rubra.

Poirier. Pyrus communis.

Poirier avocat. Laurus persea.

Poirier des Antilles. Bignonia pentaphylla.

Poirier des Indes. Le guayavier.

Poirier piquant. Cactus flavescens.

Poirier vénimeux. Hippomane mancinella.

Pois. Pisum.

Pois chiche, Pois bécu. Cicer arietinum.
Pois chiche de montagne. Astragalus pilosus.
Pois gris, Pois de brebis.
Pois carré. Pois cerre. Lathyrus albus.
Pois d'Angole. Glycine subterranea.
Pois d'Angole, Pois de Congo, Pois de pigeon, Pois de ſept ans. Cytisus cajan.
Pois de bedeau, Pois rouge des Indes. Abrus precatorius.
Pois bourcouſſou. Auf Domingo.
Pois-breton. Lathyrus cicera.
Pois caſſe canary. Pois à pigeon. Cette plante ſe trouve aux Isles ſous le Vent.
Pois chicannes. Auf Domingo.
Pois choucres. Auf Domingo.
Pois de coral. Glycine frutescens.
Pois dames. Auf Domingo.
Pois doux d'Amérique. Mimosa fagifolia.
Pois de haie. Auf Domingo.
Pois à gratter. Cnestis.
Pois jaune. Phaseolus (c).
Pois inconnus, Pois blancs. Auf Domingo.
Pois de kourou. Phaseolus amplissimus, flore violaceo &c. *Barrere.*
Pois mabouya. Capparis cynophallophora.
Pois marin. Ulva pisum.
Pois martiaux. La mine de fer en petits globules ſemblables à des pois.
Pois de merville. Cardiospermum halicacabum.
Pois nu. Guilandina dioïca.
Pois patate. Le dolic tubéreux.
Pois de pigeon. Ervum ervilia.
Pois pouilleux, Pois à gratter. Dolichos pruriens.
Pois puant. Caſſia foetida.
Pois quenique. Le bonduc commun.
Pois ſabre. a) Dolichos ensiformis; b) Eperua falcata.
Pois à ſavon. Auf Domingo.
Pois de ſenteur. Lathyrus odorosus.
Pois ſorciers. Auf Domingo.
Pois ſucré de la Guiane.
Pois ſucrin. Mimosa inga.
Pois de terre. La piſtache de terre.
Pois violet, Pois à negres. Auf den Antillen.
Poiſon. Venenum.
Poiſon des flèches. a) Limeum africanum; b) Ranunculus thora.
Poiſſon. Piscis.
Poiſſon armé. Diodon.
Poiſſon d'argent. a) Atherina menidia; b) Tetrodon mola.
Poiſſon-aſſiette. La lune de mer?
Poiſſon d'avril. Le maquereau.
Poiſſon à baton. Der Stockfiſch.
Poiſſon boeuf. a) Le lamentin; b) Le tapeçon.
Poiſſon chirurgien. Chaetodon chirurgus.
Poiſſon-coffre. Ostracion.
Poiſſon coq. Chimaera callorhynchus.
Poiſſon cornu. Balistes monoceros.
Poiſſon cuiraſſé. Pegasus.
Poiſſon de dieu, Voyez *Turtle.*
Poiſſon d'or ou doré. Cyprinus auratus.
Poiſſon électrique. Gymnotus electricus.
Poiſſon-empereur. L'Eſpadon.
Poiſſon-épinarde. a) L'épinoche; b) Le ſpinarelle
Poiſſon-femme. La Truie d'eau.
Poiſſon-fleur. Actinia.
Poiſſon-gourmand. La girelle.
Poiſſon de Jonas. Le requin.
Poiſſon-juif. Le marteau.
Poiſſon lézard ou lacert. Le dragonneau.
Poiſſon à l'oiſeau. In Indien.
Poiſſon-lune. Balistes maculatus.
Poiſſon marchand. (*s. v.* Gadus morhua).
Poiſſon-monoceros. Balistes monoceros.
Poiſſon monoptere. a) Loricaria cataphracta; b) Gadus mediterraneus; c) Scomber pelagicus
Poiſſon-montagne. a) Le requin; b) Der Kraken.
Poiſſon à mouſtache, Mystus.
Poiſſon de paradis. Polynemus paradiseus.
Poiſſons pétrifiés. Ichthyolithi.
Poiſſon pilate. Blennius.
Poiſſon à rocher. Der Klippfiſch.
Poiſſon rond. Ostracion.
Poiſſon rouge. La dorade chinoiſe.
Poiſſon à ſabre. Delphinus gladiator.
Poiſſon à ſcie. La ſcie de mer.
Poiſſon ſouffleur. Tetrodon lagocephalus.
Poiſſon Saint-Pierre. Zeus faber.

Poiſſon

Poiſſon ſtercoraire ou merdeux. Chaetodon faber. *Brouſſonet.*

Poiſſon de Tobie. Ammodytes tobianus.

Poiſſon trembleur. Gymnotus electricus.

Poiſſon trompette. Voyez *Trompette.*

Poiſſon volant. a) Exocoetus; b) Trigla volitans.

Poitrine. Pectus.

Poivre. Piper.

Poivre d'Afrique, Poivre de Guinée, Poire indien. La manignette.

Poivre d'eau. Polygonum hydropiper.

Poivre d'Ethiophie, Poivre de Zelim. Uvaria arimatica.

Poivre de Guinée. Poivre d'Indes, Poivre du Bréſil, Poivre d'Eſpagne ou de Portugal, Poivre en gouſſe. Capsicum.

Poivre monſtrueux. Capsicum grossum.

Petit Poivre de chien. Capsicum minimum.

Poivre de la Jamaïque. Myrtus pimenta.

Poivre des murailles. Sedum acre.

Poivre des Negres. Fagara guianensis.

Poivre à queue. Piper cubeba.

Poivre ſauvage, Petit Poivre. Vitex agnus castus.

Poivre de Tabasco. Spaniſcher Piment.

Poivrette. Nigella arvensis.

Poivrier. Le groſſeiller noir.

Poivrier du Japon. Fagara piperita.

Poivrier du Pérou. Schinus molle.

Poivron. Capsicum grossum.

Poix. Pix.

Poix grecque. Colophonium.

Poix juive. Asphaltum.

Poix de terre, Poix minérale. Maltha.

Poix de montagne. Pissasphaltum.

Polatouche. Sciurus volans.

Polche. Hibiscus populneus.

Pole. Pleuronectes cynoglossus.

Poliglotte. Le moqueur.

Polion. Polium.

Polipe, Polype à bras. Hydra.

Polipe de mer. Le poulpe.

Polipe à pannache. Hydra s. Tubularia campanulata.

Polipe à bouquet. Vorticella anastatica.

Polipiers. Seepolypen-Gehäuſe.

Polipode. Polypodium.

Politric. Asplenium trichomanes.

Politric commun ou doré. La perce-mouſſe.

Polochion. Merops moluccensis.

Poltrons. Les crabes qui ſont près de quitter leur robe.

Pombroyo. La patte d'oie, Chenopodium.

Pomette. Pomum.

Pomette. Hordeum distichon.

Pomme. Pomum.

Pomme d'amour, Pomme dorée, Pomme de loup. Solanum lycopersicum.

Pommes-à couteau. Les pommes comeſtibles.

Pommes ruſtiques. Aepfel zum Kochen, und zum Zider.

Pomme acide. Averrhoa acida.

Pomme d'acajou. Voyez *Acajou.*

Pomme d'acajou. Murex lambis.

Pomme d'Adam. Adami pomum.

Pomme anguleuſe. Momordica operculata.

Pomme de bache. Corypha umbraculifera.

Pomme de Chine. Citrus aurantium sinense.

Pomme de cannelle. Annona muricata.

Pomme de chien, Pomme du diable. Atropa mandragora.

Pomme épineuſe, Pomme du diable. Datura stramonium.

Pomme-figue. Malus fructifera, flore fugaci.

Pomme de glace. Malus fructu magno, albido, glaciato.

Pomme folle de mer. Eſpece de Zoophyte.

Pomme de grenade. Eſpece de Zoophyte.

Pomme de grenadille. Passiflora maliformis.

Pomme hémorrhoïdale. Le fruit du gui.

Pomme de liane. Passiflora laurifolia.

Pomme de loup. Solanum lycopersicum.

Pomme de mancenille. Voyez *Mancenillier.*

Pomme de mer. L'ourſin.

Pomme de mer. Conferva aegagropila.

Pomme de merveille, Pomme baume. Momordica balsamia.

Pomme d'or. La reinette d'Angleterre.

Pomme de pin. Strobilus.

Pomme-pêche. Mammea.

Pomme de raquette. Cactus flavescens.

Pomme rose. Eugenia.
Pomme de rose. Le gros api.
Pomme sonnant. Der Glockenapfel.
Pomme de savon. Sapindus.
Pomme de Sodome. Solanum sodomeum.
Pomme de terre. Solanum tuberosum.
Pomme de teton, Pomme à chauve-souris. Solanum mammosum.
Pommeliere. Die Brustwassersucht der Kühe.
Pommette. L'azerolier.
Pommier. Pyrus malus.
Pommier franc. Malus sylvestris.
Pommier nain de Paradis. Malus psradisiaca.
Pommier Doucin. Malus frutescens.
Pommier d'Inde. Rhamnus jujuba.
Pommier des savanes. Psidium pomiferum.
Pompadour. Le pacapac.
Pompadour. Le calycant de la Caroline.
Pompe de mer. La trompe de mer.
Pompile. Coryphaena pompilus.
Ponce. Pumex.
Ponceau. Le pavot rouge.
Poncirade. La mélisse cultivée.
Poncire. Citrus medica (s).
Ponctué. Punctatus.
Pongo. Simia (b).
Pongolotte. Galedupa.
Ponte. a) La saison des couvées; b) Le nombre des oeufs.
Pontes. Le lisieres des filons; *Ponte couvrante & couchante.*
Populage. Caltha palustris.
Porc. Le cochon.
Porc épic, Porc-épine. Hystrix.
Porc-épic. Murex tribulus.
Porc-épic de mer. Diodon atinga et hystrix.
Porc de Guinée. Voyez *Cochon de Guinée.*
Porc marin. Le roi des harengs.
Porc marin. L'ajonc.
Porc de mer. a) Le marsouin; b) Le lumantin.
Porc à musc. Le tajacu.
Porc de riviere. Le cabiai.
Porc sauvage. Le sanglier.
Porcelaine. Cypraea.

Porcelet des Indes. Le cochon d'Inde.
Porcelet de Saint-Antoine. Oniscus asellus.
Porcelle. Hypochaeris.
Pores. Pori.
Porgy. Sparus chrysops.
Porphyre. Voluta horphyria.
Porphyrion. La poule sultane.
Porreau, Porsette. Le poireau.
Porreaux. Bosses ou boutons sur la surface d'une coquille.
Port. Habitus.
Porte-bandeau. Ethulia nodiflora.
Porte-chapeau. Rhamnus paliurus.
Porte-collier. Osteospermum.
Porte-corne. Le rhinocéros.
Porte-corne. Mimosa cornigera.
Porte-crête. Lacerta amboinensis.
Porte-croix. Bignonia crucigera.
Porte-échelle. Cerambyx scalaris.
Porte-épine. Le porc-épic.
Porte-épine. Echinophora.
Porte-feuille. Asperugo procumbens.
Porte-fourche. Scarabaeus furciger.
Porte-graines. Les renoncules semi-doubles.
Porta-laine. Pinna.
Parte-lancette. Le poisson chirurgien.
Porte-lanterne. Fulgora.
Porte-lentille. Peziza lentifera.
Porte-lustre. Ceropegia.
Porte miroir. Attaci (*s. v.* Phalaena).
Porte-musc. Moschus.
Porte-noix. Caryocar nuciferum.
Porte-plume. Pterophorus.
Porte-plumet. Espece de Nérite fluviatile des plus singulieres et des plus jolies; On la trouve communément dans la riviere des Gobelins et dans les étangs aux environs de Paris.
Porte-pois. Osteospermum.
Grands Porte-queue. Papiliones equites.
Petits Porte-queue. Papiliones subcaudales.
Porte-raisin. Coccoloba.
Porte-soie. Le coq & la poule à duvet du Japon.
Porte-soie. Pinna.
Porzane. Fulica fusca.

Post

Poſt, Poſch. Perca cernua.
Poſterol. Actinia judaica.
Poſtillon. Le petit guillemot.
Pot verd. Turbo marmoratus.
Potamot. Potamogeton.
Pote. Le thym.
Poſtophe d'eté. Malus fructu medio, rubro, quadriloculari, carne granosa, aestivo.
Poſtophe d'hiver. Malus fructu magno, compresso, glabro, prominenter costato, hinc sature inde dilute purpureo, serotino.
Potée de montagne. Rubrum montanum anglicum
Potelée, Poteleuſe. Hyoscyamus.
Potelot. Plumbago.
Potiron, Poturon. Cucurbita pepo.
Potiron. Agaricus piperatus.
Pou. Pediculus.
Pou ailé, Pou volant. Pediculus alatus.
Pou de balaine. a) Lepas diadema; b) Cancer---
Pou des bois. a) Acarus americanus; b) Termes fatale.
Pou du bois. Termes pulsatorium.
Pou de mer. Cypraea pediculus.
Pous de Pharaon. Les chiques.
Pou pulſateur. Termes pulsatorium.
Pou de Sarde. Pediculus marinus. *Nicolſon.*
Pou ſauteur. Podura.
Pou tique. Pediculus ricinoïdes.
Pou des tortues. Lepas testudinaria.
Pouacre. Le butor tacheté.
Pouce. Pollex.
Pouce-pieds. Lepas pollicipes.
Pouchari. La pie-grieche griſe.
Poudingue. Le caillon d'Angleterre, The puddingſtone.
Poudingue. Conus rubiginosus.
Poudingue. Sparus radiatus.
Poudre à mouches. L'arſenic écailleux.
Poudre aux rats. L'arſenic.
Poudre aux vers. a) Artemisia judaica, et santonica; b) Chenopodium anthelminticum.
Poudre de la comteſſe, Poudre des peres, Poudre jéſuitique. Cinchona.
Pouencel. Le pavot.
Pouillot. Motacilla trochilus.
Poul. a) Le roitelet huppé; b) Le coq.
Poulain, Pouliche, Pouline. Le petit d'un cheval.
Poularde. (*s. v.* Phasianus gallus.)
Poule. Gallina (*s. v.* Phasianus gallus).
Poule d'Afrique, Poule d'Egypte, Poule de Guinée, Poule de Pharaon. La pintade.
Poule d'eau, Poule de marais. Fulica.
Poule graſſe. Valeriana locuſta.
Poule d'Inde. Meleagris gallopavo.
Poule de mer. a) Le guillemot; b) Le tacaud; c) La tanche de mer; d) Le poiſſon de Saint-Pierre; e) La torpille.
Poule de neige. Le lagopede.
Poule ſultane. Fulica porphyrio.
Poule ſultane de la Chine. Rallus phoenicurus.
Poulet, Poulette. Pullus gallinaceus.
Poulette. Anomia vitrea &c.
Poulette d'eau. Fulica fusca.
Poulie. Trochlea.
Pouline. Equus caballus (7).
Pouliniere. Equus caballus (6).
Pouliot, Pouliot royal. Mentha pulegium.
Pouliot-thym. Mentha arvensis.
Poulpe. Sepia octopus.
Pouls. Pulsus.
Poumerengues. En quelques endroits on donne ce nom aux dorades qui ont 8 à 9 pouces de longueur, et que l'on preſume être âgées de deux ans, d'aprés l'accroiſſement qu'elles ont pris.
Poumon. Pulmo.
Poumon de mer, Poumon marin. Pulmo marinus.
Poupart. Espece de cruſtacée. *Adanſon.*
Poupe. Le poulpe.
Pouponne. Anomia caput serpentis.
Poupou noble. Balistes capriscus.
Gros Poupou. Balistes aculeatus.
Pourceau. Le cochon.
Grand Pourceau. Sphinx Elpenor.
Petit Pourceau. Sphinx porcellus.
Pourcelet. Oniscus asellus.
Pourette. Ein junger, eben aufgegangener Maulbeerbaum.
Pourpier. Portulaca.
Pourpier aquatique. a) Montia fontana; b) Peplis portula.

Pourpier de mer. a) Atriplex halimus, b) La passe-pierre; c) Sesuvium.
Pourpier en arbre. Cotyledon orbiculata.
Pourpre. Murex.
Pourpre. Le poulpe.
Pourpre de Parma. Buccinum persicum.
Pourprée. (*s. v.* Amygdalus persica).
Poursille. Le marsouin de couleur brune.
Pourvoyeur du lion. Le caracal.
Poussepied. Lepas pollicipes.
Poussiere. Pulvis.
Poussiere seminale. Pollen.
Poussin. Pullus gallinaceus.
Poutin. Le celerin.
Poutrin. Le nombril.
Poyou. La mouche à feu.
Pozzelane. Puteolana terra.
Prairie, Pré. Pratum.
Prase. Prasius.
Prebouisset. Le houx frélon.
Precheur, Prega-Deou. Mantis.
Précoeurs. Praecordia.
Préfet. Conus praefectus.
Prélat. Conus praelatus.
Prêle. Equisetum.
Prêle puante. Chara vulgaris.
Prêle-d'eau. Hippuris aquatica.
Prêle. Le proyer.
Queue Prenante. Prehensilis cauda.
Preneur d'huître. L'huîtrier.
Preneur de mouches. a) Le bouvier; b) Tanagra (e).
Preneur de mulots. La cresserelle.
Preneur de passes ou passerets. L'emerillon.
Prépuce. Praeputium.
Prépuce. Voluta olla.
Prépuce de mer. Serpula penis.
Présaye. L'effraie.
Presqu'isle. Peninsula.
Pressec. Le pêcher.
Prêtre. Le bouvreuil.
Prêtras, Prêtres. Les éperlans bâtards.
Preyer, Prier. Le proyer.
Priape de mer, Priape de Neptune. Actinia.
Priape de Vénus. Ostrea isognomon.
Primal. (*s. v.* Ovis).
Prime d'émeraude. Prasius.
Primerole, Primevère, Primver. Primula.
Primevere du Vallais. Aretia vitalina.
Prince de Sumatra. Conus sumatrensis.
Princesse. Papilio Lathona.
Princesse. Turbo marmoratus.
Princkard. Le pinson.
roabeille. Ichneumon.
Procapricorne. Necydalis.
Procès. Processus.
Processionnaires. Processionariae larvae.
Procigale. Cicada spumaria.
Procris. Papilio Pamphilus.
Procureur du meûnier. Le pic-verd.
Profond. Profundus.
Proie. Praeda.
Promerops. Upupa Promerops.
Propre. Proprius.
Proscarabée. Meloë proscarabaeus.
Protonotaire. Le figuier à ventre et tête jaunes.
Provins. Propagines.
Proyer. Emberiza miliaria.
Prude dame. L'arroche des jardins.
Prud'homme. L'ormin.
Prune. Prunum.
Prune de Chypre. Prunus fructu maximo, rotundo, dilute violaceo.
Prune de Chypre, Prune de Malte. Le Damas musqué.
Prune de Vacance. Le Damas de Septembre.
Prune Suisse. Prunus fructu medio, globoso, pulchre violaceo, serotino.
Prune-datte. Prunus fructu medio, oblongo, hinc flavo inde virescente.
Prune des ânses, Prune-cotou, Prune-icaque. Chrysobalanus icaco.
Prune odorante. Cedrela.
Prunes des Indes. Les myrobolans, Hobus.
Prune de Monbain.
Prune. Voluta glabella.
Pruneau. Olea (12).
Pruneaux. (*s. v.* Prunus domestica).

Pru-

Prunelle. La fauvette brune à tache blanche.
Prunelle. Pupilla.
Prunelle. Prunella vulgaris.
Prunellier. Le prunier ſauvage.
Prunette. Drupa.
Prunier. Prunus domestica.
Prunier rameux. Comocladia.
Prunier de Malabar. Elate sylvestris.
Pruyer. Le proyer.
Pſeautier. Omasus.
Ptarmique. Achillea ptarmica.
Ptiſane des Negres. Spermacoce scandens.
Puant. Le martin-pêcheur.
Puce. Pulex.
Puce aquatique. a) Le tourniquet; b) Le perroquet d'eau.
Puce de mer. Psillus marinus.
Puce de terre. Mordella.
Pucelage. Cypraea.
Pucelage. La pervenche.
Pucelle. (*s. v.* Clupea alosa).
Puceron. Aphis.
Puceron de terre. Mordella.
Puchin, *Pucin.* Le poulet.
Pucho, *Puchot.* Le coſtus indien.
Puchot. La trombe de mer.
Pucier, *Puciere.* Carex pulicaris.
Pudis. Anagyris.
Puffin. Procellaria puffinus.
Puîne blanche. Ligustrum vulgare.
Pullon. La foulque du lac majeur.
Pulmonaire. Pulmonaria.
Pulmonaire des François. Hieracium murorum.
Pulmonaire de chêne. Lichen pulmonarius.
Pulmonaire de terre. Lichen caninus.
Pulpe. Pulpa.
Pulſatille. Anemone pulsatilla.
Pultier. Le putier.
Pulvérateurs. C'eſt le nom qu'on donne aux animaux qui ont l'habitude de ſe rouler et de ſe ſecouer ſur le ſable et la pouſſiere, en ſe donnant ſouvent les mêmes mouvemens qu'un oiſeau qui ſe baigne.
Pumicin. Le palmier aoura.
Punaiſe. Cimex.
Punaiſe d'eau. a) Nepa; b) Notonecta.
Punaiſe à avirons. Notonecta.
Punaiſe-mouche. Cimex personatus.
Punaiſe-ſcorpion. Cimex erosus.
Punaiſe de mer. Chiton.
Punaru. Le pinaru.
Pupe. a) Le poulpe; b) La huppe.
Pupille. Pupilla.
Puput, *Putput.* La huppe.
Puſeaux. Lathyrus tuberosus.
Puſtules. Balaniti.
Putier. Prunus padus.
Putois. Mustela putorius.
Putois rayé. Viverra putorius.
Pyrame. Canis brevipilis.
Pyramidale des jardins. Campanula pyramidalis.
Grande Pyramide. Trochus niloticus.
Pyrethre. Anthemis pyrethrum.
Pyrole. Pyrola.

Quabebes. Les cubebes.
Quachi. Viverra nasua.
Quadrette. Rhexia.
Quadrupedes. Quadrupeda.
Quamoclit. Ipomoea.
Quaparier. Bannisteria.
Quarantain. Cheiranthus annuus.
Quarante-langues. Le moqueur.
Quarré. Quadratus.
Quarré. Le poiſſon marteau.
Quarrelet. Le carrelet.
Quartan, *Quartanier.* (*s. v.* Sus aper).
Quarz. Quarzum.
Quaſſie. Quassia.
Quatelé. Lecythis major.
Quatre-cornes. Cottus quadricornis.
Quatre-dents. Tetrodon.
Quatrevingt. Le chien d'Artois.
Quatre-vingt-dix-neuf. Papilio Atalanta.
Quatre-yeux. Sarigue à longs poils.
Quatto. Le diable des bois.
Quau. Le mauvis.

Que-

Quedec. Lobelia longiflora.
Quelle. Le léopard.
Quenique. Le pois pouilleux.
Quenot. Le mahaleb.
Quenotte saignante. Nerita peloronta.
Quenouille. Cnicus oleraceus.
Quenouille blanche. Murex colus.
Quenouiller. Le cornouiller cultivé.
Quenouillette, *Quenouillere.* Atractylis.
Quercerelle. La cresserelle.
Quercillet. Lavandula stoechas.
Quereiva. Le cotinga de Cayenne.
Querelleur. Le pillart.
Quero. L'artison.
Quesne. Le chêne.
Quetele. La pintade.
Queue. Cauda.
Queue d'arondelle. Sagittaria.
Queue de biche savanne. Aguape. *Marcgr.*
Queue de cheval. Equisetum.
Queue blanche. Falco pygargus.
Queue bleue. Lacerta fasciata.
Queue de crabe ou d'écrevisse. Chiton.
Queue en éventail. Le gros-bec de Virginie.
Queue fourchue. Phalaena vinula.
Queue d'hermine. Conus mustelinus.
Queue jaune. a) Perca punctata; b) Scomber chrysurus.
Queue jaune. Phalaena urticata.
Queue de lézard. Saururus.
Queue de lievre. Lagurus.
Queue de lion. a) Leonurus; b) Phlomis leonurus.
Queue noire. Perca melanura.
Queue d'ours. Celsia arcturus.
Queue plate. Anguis platura.
Queues de poële. Gyrini.
Queue de poireau. Hyacinthus comosus.
Queue de pourceau. Peucedanum.
Queue de rat. a) Festuca myurus; b) Pothos acaulis.
Queue de renard. a) Le passe-velours; b) Le vulpin; c) Le lilas; d) Astragalus alopecuroides; e) Melampyrum.
Queue rouge. Scomber hippos.
Queue de serpent à sonnette. Chiton.
Queue de souris. a) Myosurus; b) Cactus flagelliformis; c) Ranunculus falcatus.
Queux. Coticularis lapis, Cos.
Quienbiendent. Ambelaria.
Quille. Carena.
Quille de coq. Le sanmoireau.
Quimois. (*s. v.* Fragaria).
Quimpezée. Le champanzée.
Quincajou. Lemur Potto.
Quincambo. Ketmia. *Plumier.*
Quinçon. Le pinson.
Quincongi. Le pois d'Angole.
Quindé. Le colibri.
Quinqúe. Oriolus sinensis.
Quinquina. Cinchona.
Quinquina du Mexique. Iva frutescens.
Quinquina gris ou aromatique. La cascarille.
Quintefeuille. Potentilla reptans &c.
Quintefeuille rouge ou de marais. Comarum palustres.
Quinze épines. Gasterosteus spinachia.
Quiouquiou. Le troglodyte.
Quis, *Quisse.* La pyrite dont on tire du souffre et du vitriol.
Quoimio. (*s. v.* Fragaria).
Quoimios, *Quoimeau.* Ardea soloniensis.
Quoquerelle. Le coqueret.

R*abagi.* Chaetodon bifasciatus.
Rabaillet. La cresserelle.
Rabassos. Les truffes.
Rabette. L'huile de la navette.
Rabioule. Brassica rapa nigra.
Rabirolle. Hirundo urbica.
Rabis. Le loup.
Rabolane. La perdrix blanche.
Raboteux. Scaber, Asper.
Raboteuse. Testudo scabra.
Raboteux. Cottus scaber.
Racanette. La petite sarcelle.
Race. On emploie ce mot pour désigner que des individus animés qui, évidemment d'une espece

espece déterminée par leur ensemble, par le plus grand nombre des rapports, en différent par quelques caracteres particuliers, tels qu'une taille plus ou moins grande, des couleurs différentes de celles qui sont ordinaires à l'espece, ou quelques dimensions, et enfin quelques ornemens particuliers dans quelques-unes de leur parties.

Racine. Radix.

Racine d'Amérique. Mabouja.

Racine amidoniere. Le pied de veau.

Racine blanche. Pastinaca sativa.

Racine du Brésil. Boerhavia erecta.

Racine de champignon, appelée improprement Pierre à champignon. Voyez *Pierre.*

Racine de Saint-Charles, Racine indienne. Eine Wurzel, welche aus der Provinz Mechoacan in Amerika kommt, und in der Medizin mancherley Nutzen hat.

Racine de Charcis, Racine des Philippines. Psoralea corylifolia.

Racine de la Chine. Scilla.

Racine des Chretiens. Astragalus christianus.

Racine de Colombo. Radix columbo.

Racine de disette, Racine d'abondance. Beta cicla.

Racine douce. Glycyrrhiza.

Racine de Drake. Dorstenia Drakena.

Racine d'émeraude. Prasius.

Racine de Florence. Iris florentina.

Racine de Sainte-Helene. Cyperus americanus.

Racine de Méchoacan. Convolvulus mechoacana.

Racine d'or, Racine jaune. Thalictrum tuberosum.

Racine à faire du pain. Jatropha manihot.

Racines petrifiées. Rhizolithi.

Racine de Rhode. Rhodiola.

Racine de safran. Curcuma.

Racine salivaire. Anthemis pyrethrum.

Racine du Saint Esprit. Angelica archangelica.

Racine de serpent. Ophiorrhiza.

Racine de serpent à sonnettes. Polygala senega.

Racine de Snagroel. La coluvrine de Virginie.

Racine vierge, Racine de femme battue. Tamus communis.

Racle. Cenchrus.

Nageoires Raclées. Ramentaceae pinnae.

Racoube. Racubea. *Aublet.*

Racourci. Abbreviatus.

Racrocheuse. Murex rana (1).

Radiaire. Astrantia.

Radiées. Radiatae.

Radis. Raphanus sativus (6).

Radis. a) Bulla rapa; b) Conus raphanus; c) Helix auricularia.

Radito. Le cabaret.

Rafel. Buccinum vittatum.

Ragot. Le sanglier qui a deux ans, et qui sort de compagnie.

Ragouminier. Prunus pumila.

Raguet. (*s. v.* Gadus morhua).

Raguette. Rumex acutus.

Raguin. L'antenois.

Raie. Raia (die Benennungen der verschiedenen Arten findet man unter Raja).

Raieton. La petite raie bouclée.

Raifort. Raphanus.

Raifort sauvage, Grand Raifort. Cochlearia armoracia.

Raifort aquatique. Sisymbrium amphibium.

Raine. Rana Hyla &c.

Rainet. La petite joubarbe.

Rainette. La raine verte.

Raiponce; Grande Raiponce, Raiponce à épi. Phyteuma spicata.

Petite Raiponce de carême. Campanula rapunculus.

Raisin. Uva.

Raisin de Corinthe. Vitis apyrena.

Raisin d'Autriche. Vitis laciniosa; Le cioutat.

Raisin de renard. Vitis vulpina.

Raisin de Maroc. Vitis acino maximo, ovato, sature violaceo.

Raisin de la Madeleine, Raisin précoce. Le morillon hâtif.

Raisin des demoiselles, Raisinet. Vitis sylvestris, labrusca.

Raisin d'Amérique. La morelle à grappes.

Raisin des bois. L'airelle.

Raisin barbu. Cuscuta.

Raisin de mer. a) Ephedra; b) Coccoloba.

Raisin d'ours. Arbutus uva ursi.

Raisin imperial. Fucus acinarius.

Raisin de renard. Paris quadrifolia.
Raisins de sèche. (*s. v.* Sepia).
Raisinier de mer. Coccoloba.
Râle d'eau, *Râle noir.* Rallus aquaticus.
Râle de terre, *Râle de genêt*, *Râle rouge.* Rallus crex.
Ramart. Chimaera monstrosa.
Ramassé. Aggregatus.
Rambour franc. Malus fructu maximo, compresso, albido, taeniolis rubris virgato, autumnali.
Rambour d'hiver. Malus fructu maximo, compresso, hinc albido, inde flavo, punctis et taeniolis sanguineis distincto, brumali.
Rameau. Ramus.
Rameau d'or. Cheiranthus cheiri.
Ramereau. Jeune ramier.
Rameur. Zeus gallus.
Rameurs. Les oiseaux de haut vol.
Rameux. Ramosus.
Ramier. Columba palumbus.
Ramilles. La derniere division des branches où la plupart des feuilles sont attachées.
Ramiret, *Ramier-pintade.* Le pigeon ramier de Cayenne.
Rampan. Le laurier.
Rampecou. Le guimpereau.
Ran. Le belier.
Rangier, *Ranglier*, *Ranthier.* Le rhenne.
Rape. Rachis.
Râpe, *Ratissoire.* Ostrea lima.
Rape. Cepola trachyptera.
Rapette. Asperugo.
Raponcule. Phyteuma spicata.
Rapontic vrai Rheum rhaponticum.
Rapontic du montagne. Rumex patientia.
Rapontic vulgaire ou commun. La racine de la grande centaurée.
Rapproché. Approximatus.
Rapugnier. Olea (1).
Raputier. Raputia. *Aublet.*
Raquette. Cactus opuntia &c.
Raquette de mer. Espece de coralline.
Rascalade. Triticum hibernum.
Rascasse. Scorpaena porcus.
Rasinet. La petite joubarbe.
Rason, *Rasoir.* Coryphaena novacula.
Raspaillon. Voyez *Sparaillon.*
Raspecon. Uranoscopus.
Rasque. Cuscuta.
Rassangue. L'oie bronzée.
Rat. Mus rattus &c.
Rat des Alpes. La marmotte.
Rat-Bernard. Le grimpereau.
Rat blanc. Le lérot.
Rat de blé. Mus cricetus.
Rat des bois du Brésil. Le farigue.
Rat des champs. a) Le mulot; b) Le campagnol.
Rat d'eau. Mus amphibius.
Rat d'Egypte, *Rat d'Inde*, *Rat de Pharaon.* L'ichneumon.
Rat d'or, *Rat-dort.* Le muscardin.
Rat-liron, *Rat-griule*, *Rat-bufou.* Le loir.
Rat de mer. Testudo coriacea.
Rat de mer. Uranoscopus.
Rat musqué. Mus zibethicus.
Rat musqué de Moscovie. Sorex moschatus.
Rat de Norwege. a) Le leming; b) Le surmulot.
Rat palmiste. Sciurus palmarum.
Rat-pennade. La chauve-souris.
Rat de pont, *Rat de Tartarie*, *Rat de Scythie.* Le polatouche.
Rat-sauterelle. Le mulot.
Rat-sauteur. Mus jaculus.
Rat de terre. Le campagnol.
Rat veule. Le loir.
Rat volant. Le polatouche.
Rat. Conus rattus.
Ratan. Le rotin.
Rate. Splen, Lien.
Rateau. Biserrula.
Ratepenade. La chauve-souris.
Ratier. La cresserelle.
Ratillon, *Ratireau.* Le troglodyte.
Ratillon. La raie bouclée encore petite.
Ratissoire. Ostrea lima.
Raton. Ursus lotor.
Ratoncule. Myosurus.
Ratte à la grande queue. Le mulot.

Ratte-

Ratte-couette, *Rat à la courte queue*. Le campagnol.

Ravale. Didelphis philander.

Raubalet. Le poiſſon rape.

Raudzo. L'yeble.

Rave. Brassica rapa.

Rave ſauvage. Raphanus raphaniſtrum.

Rave des Pariſiens. Raphanus sativus.

Rave de juif. Le radis de Strasbourg.

Rave de poiſſon. Appât fait avec des oeufs de morue ou de maquereau, que l'on a ſalés et dont on ſe ſert pour prendre des ſardines.

Rave. Voluta pyrum.

Ravenelle. Le violier jaune.

Ravenon. Myagrum.

Ravet. Blatta americana.

Raye. Raia.

Rayé. Radiatus.

Raygras. Le faux froment.

Raymet. Olea (9).

Rayon. Radius.

Rayons de ſoleil. a) Murex hyppocastanum; b) Tellina virgata.

Rayon. La raie encore petite.

Rayure jaune piquetée. Phalaena atomaria.

Razinet. La petite joubarbe.

Réalgal, *Réalgar*. Arsenicum rubrum.

Rebbes. La bette-rave rouge.

Rebelle. Se dit d'un minéral de difficile fuſion.

Rebêtre, *Rebetrin*. Le troglodyte.

Reble. Voyez *Rieble*.

Rebord. Bord ſaillant et comme ſurajouté à un autre bord.

Reciſe. Geum urbanum.

Reclus marin. Ascidia rustica.

Récompoſé. Decompositus.

Recourbé en haut. Inflexus.

Recourbé en bas. Reflexus, Aduncus.

Recouvert. Superimpositus.

En Recouvrant. Equitans.

Recroquevillé. Contortuplicatus.

Redoul, *Redouble*. Coriaria myrtifolia.

Redounan. Olea (13).

Redreſſé. Erectus.

Réfléchi. Reflexus.

Regain. Foenum autumnale.

Regardez-moi. Scabiosa atropurpurea.

Régime. Les rameaux du palmier, du bananier, du figuier &c. qui ſont chargés de fruits.

Regine. Coluber reginae.

Région. Regio.

Regiſtel. La garence.

Régle. Le poiſſon marteau.

Régliſſe. Glycyrrhiza.

Régliſſe ſauvage, *Régliſſier*. Astragalus glycyphyllus.

Regliſſe de montagne. Trifolium alpinum.

Regnes. Regna.

Regulier. Regularis.

Rejets. Stolones.

Rejetons. Surculi.

Reins. Lumbi.

Reine, *Reine-mere*. La mere-abeille.

Groſſe Reine-Claude. La Dauphine.

Petite Reine-Claude. Prunus fructu medio, rotundo-compresso, e viridi albido.

Reine des bois. Dracaena ensifolia.

Reine marguerite des jardins. Aſter chinensis.

Reine des prés. Spiraea ulmaria.

Reine des ſerpens. Le devin.

Reinette. Ananas rotunda.

Reinettes. Bekannte Apfelſorten; *La Reinette dorée*, *ou jaune tardive*; *La Reinette jaune hâtive*; *La Reinette blanche*; *La Reinette rouge*; *La Reinette de Bretagne*; *La groſſe Reinette d'Angleterre*; *La Reinette franche*; *La Reinette griſe*.

Relâcheur. Laxator.

Relevé. Assurgens.

Religieuſe. a) L'hirondelle à croupion blanc; b) La ſarcelle blanche et noire; c) Le moloxita.

Remiz, La meſange de Pologne.

Remore. Echeneis remora.

Remors. Scabiosa succisa.

Remue-queue, *Remue-cû*. La bergeronette.

Renard. Canis vulpes.

Renard américain. Le tamanoir.

Renard blanc, *bleu*, *croiſé*. L'iſatis.

Renard marin. a) Esox vulpes; b) Le soi des harengs du Nord; c) Squalus centrina.

Renard. Conus vulpinus.
Renardeaux. Les petits du renard.
René. A Epinal on nomme ainsi de petites truites noires qui ſont fort eſtimées.
Rénebré. Rumex acutus.
Renette. La raine verte.
Renflé. Gibbus.
Renne. Le rhenne.
Rénoncule. Ranunculus.
Rénoncule des bois. Anemone nemorosa.
Renoncule de montagne. Trollius.
Rénoncule. Conus ranunculus.
Renouée ; Renue. Polygonum.
Renouille. La grenouille.
Rentré. Retractus.
Renverſé. Reclinatus ; Resupinatus.
Reparée. La poirée blanche.
Replié. Inflexus, Reflexus.
Replié en bas. Aduncus ; Reclinatus.
Reponce. La raiponce.
Repriſe. Sedum telephium.
Reptiles. Reptilia
Requin. Squalus carcharias.
Requin barbu. Le poiſſon tigre.
Reremouly. Liane à griffe de chat.
Réſeau. Rete ; Reticulum.
Réſeau. Conus mercator.
Réſeau blanc. Venus tigrina.
Réſeau. Anguis reticulata.
Réſéda. Reseda odorata.
Reſervoir. Receptaculum.
Réſine. Resina.
Réſine élaſtique. Hevea.
Reſiſtant au feu. Apyrns.
Reſſerré. Coarctatus.
Reſtenclé. Le lentisque.
Reſure. Se dit des oeufs des poiſſons que l'on a préparés, ſalés &c.
Retan. Trochus labio.
Reteiro. Le grimpereau.
Rétépore. Retepora.
Retireur. Retrahens.
Gros Retombet. Daphne tartonreira.
Reton. La raie liſſe.
Retourné. Adversus.
Retrouſſé. Retusus.
Rets marin. Espece de polypier.
Reviromenu. Le dompte-venin.
Réuni. Coalitus, Connatus.
Réveille-matin. Tetrao suscitator.
Réveille-matin. Euphorbia helioscopia.
Revolutions. Anfractus.
Reynauby. Le motteux rouſſâtre des environs de Nimes.
Rhapontic. Le rapontic.
Rhenne. Cervus tarandus.
Rhinobate. Raia rhinobatos.
Rhinocéros. Rhinoceros.
Rhinocéros. Buceros.
Rhinocéros. Murex femorale.
Rhinocéros de mer. La licorne de mer.
Rhombe. Le turbot.
Rhomboïdal. Sparus virginicus.
Rhomboïdal. Coluber rhombeatus.
Rhomboïde. a) Salmo rhombeus ; b) Chaetodon rhomboïdes.
Rhubarbe. Rheum.
Rhubarbe des Alpes. Rumex alpinus.
Rhubarbe blanche. Le méchoacan.
Rhubarbe des payſans. La bourdaine.
Rhubarbe ſauvage. Regonia oblica.
Rhubarbe fauſſe. Morinda roïoc.
Rhubarbe des moines. a) Le rhapontic ; b) Rumex alpinus &c.
Ribette. Ribes rubrum.
Rialga. L'aloſe.
Ribiés. Olea (11).
Richard. Le geai.
Richard. Buprestis.
Riche. Une espece ou race de lapin.
Riche-prieur. Le pinſon.
Ricin, Graine de Ricin ordinaire. Ricinus vulgaris.
Graine du Ricin indien. Croton tiglium.
Ricin. Acarus ricinus.
Ricinelle. a) Acalypha indica ; b) Adelia ricinella.
Ricochet. Tragopogon.
Ride. Ruga.

Ridé.

Ridé. Rugosus; Corrugatus.
Ridenne, Ridelle. Le chipeau.
Rieble. Galium aparine.
Rieur. Cuculus ridibundus.
Rigaud. L'oiſeau rougegorge.
Rigole. Rivulus.
Rillours. L'ouanderou.
Rimberge. La mercuriale.
Rimbotte. Zanthoxylon aculeatum.
Ringuilli. Clematis vitalba.
Riorte. Viburnum lantana.
Ris, Riz. Oryza.
Ris d'Allemagne. L'orge-riz.
Ris ſauvage. La petite joubarbe.
Riſave. Zizania paluſtris.
Riſoleta. L'anémone des bois.
Riſte-perle. Delphinium conſolida.
Rivage. Litus.
Robe. La ſurface ou le périoſte enlevé d'une coquille.
Robe. La couleur du poil d'un chien.
Robe perſienne. Conus regius.
Robe de Perſe. Murex trapezium.
Robe bigarrée. Voluta cymbium.
Robert-le-diable. Le papillon double C.
Robet. Arca (r).
Robine. Pyrus fructu parvo, turbinato-compreſſo, e viridi ſubalbido, æſtivo.
Roblots. Les petits maquereaux.
Robolo. Esox chilenſis.
Robre, Rouvre. Quercus robur.
Roc. Rupes.
Roc. Le condor.
Rocambole. Allium ſcorodoprasum.
Rochau. Le merlot.
Roches. Saxa.
Roche de corne. Corneus.
Roche corbon. La Diaprée rouge.
Rocher. Scopulus.
Rocher. a) Murex; b) Buccinum areola &c.
Rocher aîlé. Strombus.
Rocheraye. Le pigeon biſet.
Rochier, Faucon de roche. Falco lithofalco.
Rocou, Racourt. Le roucou.
Rodou, Roudou. Coriaria.
Rognons. a) Les reins; b) Les teſticules.
Rognon argente. Colpoda ren.
Rognon. Minera nidulans.
Rognon de coq. Phaseolus vulg (e).
Rogue. Voyez *Rave de poiſſon.*
Roi-bedelet, Roi-bertaut, Roi-bouti, Roi de froidure. Le troglodyte.
Roi des abeilles. Voyez *Reine.*
Roi des cailles. Rallus crex.
Roi des cerfs. Antilope pygmaea.
Roi d'été. Le gros Rouſſelet.
Roi des fourmiliers. Turdus (ii).
Roi des gobe mouches. Le tyran huppé de Cayenne.
Roi des harengs du Nord. Chimaera monſtroſa.
Roi des harengs du Sud. Chimaera callorynchus.
Roi des manucodiats, Roi des oiſeaux du Paradis. Paradisea Regia.
Roi des poiſſons. Chimaera.
Roi des rougets. Mullus imberbis.
Roi des ſerpens. Boa constrictor.
Roi des vautours. Vultur papa.
Roide. Rigidus.
Roïoc. Morinda royoc.
Roitelet, Roitelet hupé. Motacilla regulus.
Roitelet, Roi bedelet. Le troglodyte.
Roitelet méſange. La méſange huppée de Cayenne.
Roitillon. Le troglodyte.
Rolle. Le rollier de Cayenne & de Madagascar.
Rollier. Coracias garrula.
Rollier de Paradis. Oriolus aureus.
Rom. Le carrelet.
Romaine. Lactuca ſativa romana.
Romarin. Rosmarinus.
Romarin ſauvage. Ledum paluſtre.
Rompt-pierre. La ſaxifrage.
Ronas. La racine d'Arménie.
Ronce. Rubus.
Ronce du mont Ida. Le framboiſier.
Ronce. Raïa rubus.
Rond. Rotundus.
Ronds, Aronds. (*ſ. v.* Ovis.)
Rondache. Pelta.

Ron-

Rondeia. Vitis acino rotundo, albo-flavescente dulci et duro.
Rondelle, Rondette. a) Le cabaret; b) Glecoma.
Rondelle. a) Chaetodon rotundus; b) Trigla cuculus.
Rondier. Borassus.
Rondire, Rondine. Le pirapede.
Rongé. Praemorsus, Erosus.
Ronville. Le Martin-Sire.
Roquembole. La rocambole.
Roquet. Lacerta (zz).
Roquet. Canis hybridus.
Roquette. a) Brassica eruca; b) La barbarée.
Roquette ſauvage. a) Brassica erucastrum; b) La roquette des champs, Bunias erucago; c) Sisymbrium sylvestre.
Roquette de mer. Bunias cakile.
Roquette. La petite perdrix-griſe.
Rorqual. Balaena musculus.
Roſage. Rhododendron.
Roſaire. Voluta sanguisuga.
Roſalaire. Drosera.
Roſe. Rosa.
Roſe de chien, Roſe cochonniere. Roſa canina.
Roſe du ciel. Agrostemma coeli roſa.
Roſe changeante. Hibiscus mutabilis.
Roſe de Chine. Hibiscus rosa sinensis.
Roſe-Gueldre, Roſe-diete. Viburnum opulus.
Roſe du Japon. a) Camellia japonica; b) Hortensia.
Roſe de Jérico. Anastatica.
Roſe d'Inde. Tagetes.
Roſe de noël, Roſe d'hiver. Helleborus niger.
Roſe d'outremer, Roſe tremiere. Alcea rosea.
Roſes blanches & noires. (*s. v.* Ficus carica).
Roſeau. Arundo.
Roſeau des étangs. Typha.
Roſeau odorant ou aromatique. Calamus aromaticus.
Roſeau épineux. Cenchrus frutescens.
Roſeau de ſucre. Saccharum.
Roſeau pannaché. Arundo picta.
Roſée. Ros.
Roſée du ſoleil. Drosera.
Roſe-gorge. Le gros-bec de la Louiſiane.
Roſelet. (*s. v.* Mustela herminea).
Roſelle. Le mauvis.
Roſeraie. Rosetum.
Roſe-rubi. Adonis aestivalis.
Roſette. Eſpece de Trigla. *Gronov.*
Roſette d'épinette. Trochus perspectivus.
Roſicler, Roſiclaire. La mine d'argent rouge.
Roſier. Rosa.
Roſier du Japon. Camellia japonica.
Roſier marron. Auf Domingo.
Rosmare. La vache marine.
Roſolaire. Drosera.
Roſſanne. (*s. v.* Amygdalus persica).
Roſſe. Cyprinus rutilus.
Roſſelet. (*s. v.* Mustela erminea).
Roſſignol. Motacilla luscinia.
Roſſignol d'hiver. La corneille mantelée.
Roſſignol de mur ou de muraille. Motacilla phoenicurus.
Roſſignol de riviere. La rouſſerolle.
Roſſignol-monet. Le bouvreuil.
Roſſolan. L'ortolan de neige.
Roſſolis. Drosera.
Rotin, Rottain, Rotang. Calamus rotang.
Rotules. Rotulae (*s. v.* Echinus).
Roucac. Labrus livens, pavo, & tinca.
Roucao verd. Labrus turdus.
Roucherolle. La rouſſerolle.
Roucouyer, Roucou. Bixa orellana.
Roudou. Le redoul.
Roufouine. Salicornia.
Rouge. Anas clypeata.
Rougeâtre. Cyprinus rutilus.
Rouge-brun, Rouge de montagne. Humus rubra obscure rubescens. *Wall.*
Rouge d'Inde, Rouge d'Eſpagne. Rubrum indicum; Humus rubra pallide rubescens. *Wall.*
Rouge-cap. Le cardinal d'Amérique; Tanagra (p)
Rouge-gorge, Rouge bourſe. Motacilla rubecula.
Rouge-gorge. Coluber jugularis.
Rouge-noir. Le gros-bec de Coromandel.
Rouge-herbe. Rougerelle. Melampyrum arvense.
Rougeoles. Cypraea vitellus &c.
Rougeotte. Adonis.

Rou-

Rougeot. Le millouin.

Rouge-gueue. a) Lanius emeria; b) Motacilla erithacus & phoenicurus.

Rougerole. Le trefle des prés.

Rouget. a) Mullus barbatus; *Rouget-barbet* b) Le groneau; c) Le grondin.

Rougel. Olea (21).

Rougette. Vespertilio (a).

Rouille. Rubigo.

Rouissaille. Voyez *Blanchaille.*

Roulanos. Groseilles de la grosse espece.

Roulé en dessous ou en dehors. Revolutus.

Roulé en dessus. Involutus.

Rouleau. Anguis scytale.

Rouleau. Conus.

Roulette. Clinopodium.

Rouleur. Curculio Bacchus.

Rouloul. Columba cristata.

Roulure. Maladie des arbres; C'est un vide ou une séparation entre les couches ligneuses.

Roumanet. Agaricus integer.

Roumi. La ronce.

Round. Le turbot.

Roundote. La lierre terrestre.

Roupeau. Le bihoreau.

Roupie. La rouge-gorge.

Roure. Quercus robur (2).

Roure des corroyeurs. Le sumach.

Rousagi. Le laurier-rose.

Rouserbe. Rumex patientia.

Roussailler. Eugenia Michelii.

Roussarde. Cyprinus niloticus.

Rousse. Rana temporaria.

Rousseau. Le cul-blanc roux.

Rousseau. Cancer pagurus.

Rousselet d'hiver. Pyrus fructu parvo, pyriformi, partim viridiori, partim obscure rubente, brumali.

Rousselet de Rheims. Pyrus fructu parvo, pyriformi, partim viridi, partim obscure rubente, aestivo.

Rousselet hâtif. Pyrus fructu parvo, pyriformi, hinc intense rubro, inde flavo, aestivo.

Gros Rousselet. Pyrus fructu medio, pyriformi acuto, scabro, hinc spissius virente, inde obscure rubente, aestivo.

Rousseline. Pyrus fructu parvo, pyriformi cucurbitato, autumnali.

Rousseline. L'alouette des marais; Alauda mosellana.

Rousserole. Turdus arundinaceus.

Roussette. Vespertilio (a).

Roussette. a) La rousserole; b) Le traquet.

Grande Roussette. Squalus canicula.

Petite Roussette. Squalus catulus.

Roussette d'Anjou. Le Bezi de Caissoy.

Roussigneau, Roussignol. Le rossignol.

Rouverdin. Le tangara vert du Pérou.

Rouvet. Osyris alba.

Rouvre. Quercus robur (2).

Roux. Rufus.

Roux, Roure des corroyeurs. Rhus coriaria.

Roucele. Le coquelicot.

Royale. Prunus fructo magno, subrotundo compresso, dilute violaceo.

Royale de Tours. Prunus fructu magno, subrotundo compresso, hinc violaceo inde rubello.

Royale. Lactuca sativa (s).

Royale d'été. La poire Robine.

Royale d'hiver. Pyrus fructu magno, pyriformi, glabro, partim citrino, partim suave rubente, brumali.

Royale. (*s. v.* Amygdalus persica).

Ruban. Le roseau panaché.

Ruban rayé. Buccinum dolium.

Ruban. Bulla virginea.

Ruban. Chaetodon pictus.

Ruban plat. Helix zonaria.

Ruban de Nassau. Turbo petholatus.

Rubannée. Coluber vittatus.

Rubannier, Ruban d'eau. Sparganium.

Ruban marin, Ruban de mer. Cepola taenia.

Rubarbe. Voyez *Rhubarbe.*

Rubelline, Rubienne, Rubiette. La rouge gorge.

Rubellion. Sparus hurta.

Rubéole. Asperula odorata.

Rubi. La garance.

Rubiacées. Stellatae.

Rubicelle, Petit Rubis. Rubacellus.

Rubienne, Rubiette. La rouge gorge.

Rub-

Rubin. Le gobe-mouche huppé de la riviere des Amazones.
Rubine ou Rubis d'arfenic. Le réalgar.
Rubine d'argent. La mine d'argent rouge.
Rubine de zinc. La blende rouge.
Rubine ou Rubis de foufre. Le foufre rouge ou arfénical.
Rubis. Rubinus.
Rubis balais. Balassio-rubinus.
Rubis fpinel. Spinellus.
Rubis-cabochon. Un véritable rubis légérement poli ou décroûté.
Rubis. Trochilus (m).
Rubis-émeraude. L'oifeau-mouche à gorge rouge du Bréfil.
Rubis-topaze. L'oifeau-mouche á gorge dorée du Bréfil.
Rubiffo. Adonis.
Rubrique. Rubrica.
Ruche. Alveare.
Ruche. La rouge-gorge.
Rude. Asper.
Rudgeole. Cepola rubescens.
Rue. Ruta.
Rue de chevre. Galega officinalis.
Rue de chien. Scrophularia canina.
Rue des prés. Thalictrum.
Rue fauvage. Peucedanum harmala.
Rufalbin. Le coucou du Sénégal.
Ruffe. Le poft.
Rugiffement. Rugitus.
Ruiffeau. Rivus.
Ruminans Ruminantia.
Rufc. Ruscus.
Ruffe. La rouge-gorge.
Ruftiqué. Antiquatus.
Rut. (*s. v.* Cervus).
Ryz. Le riz; Oryza.

Sabine. Juniperus sabina.
Sable. Arena.
Sable. La zibeline.
Sablier. Hura.
Sablon. Glarea; Arena pulverulenta.
Sabloniere. Arenaria.
Sabot de Jefus. Calceolaria.
Sabot de la Vierge. Cypripedium calceolus.
Sabot. Ungula.
Sabot. Trochus.
Sabouillon. L'oignon.
Sabre. Cepola trachyptera.
Sabre hongrois. Solen ensis.
Saburon. Buccinum (b).
Sac-animal. Ascidia.
Sachets. Antherae.
Sacre. Falco facer; Mas. *Sacret.*
Sadot. Buccinum lapillus.
Sadrée. La farriette.
Safran. Crocus.
Safran bâtard, *Safran d'Allemagne*, *Safranum.* Carthamus tinctorius.
Safran des Indes. Curcuma.
Safran de terre. Curcuma longa.
Gomme Sagapin. Sagapenum.
Sage Marie. Le tamier.
Sagine. Sagina.
Sagittaire. Le fecrétaire.
Sagittaire, *Sagitte.* Sagittaria.
Sagno. La maffe d'eau.
Sagoutier, *Sagou.* Cycas.
Sagouins. Simiae cauda non prehensili.
Sagoune. Sagonea. *Aublet.*
Sagouy. L'ouiftiti.
Sagre. Squalus spinax.
Sagrigé. La farriette.
Sahué, *Sahuquier.* Le fureau.
Saï. Simia (bb).
Saïa. Antilope saiga.
Saillant. Protuberaus.
Saïmiri. Simia (cc).
Sain-bois. Daphne.
Sainfoin. Hedysarum onobrychis.
Sainfoin d'Efpagne, *Sainfoin à bouquest.* Hedysarum coronarium.
Saint-Auguftin. Pyrus fructu parvo, longo, utrimque acuto, luteo, non nihil rubente, brumali.
Saint-Germain. Pyrus fructu magno, pyramidato, viridi, fuscis punctis distincto, brumali.

Saint Michel. Le Beurré blanc.

Saint-pere, Saint-pair. Pyrus fructu medio, fere pyriformi, flavo, serotino.

Saint-Germer. Le grand pluvier.

Sainte-Catherine. Prunus fructu medio, oblongo, cereo.

Sajou. Simia (aa).

Sakem. Buccinum haemastoma.

Saki. Simia (dd).

Salade de chanoine. Salade royale. Valeriana locusta.

Salade de porc. Hypochaeris.

Salamandre. Lacerta salamandra.

Salangane. Hirundo esculenta.

Salar. Conus tulipa.

Salegres. Pierres salées qu'on trouve dans les mines de ſel gemme.

Salep, Salop. Orchis morio.

Saliarne. Olea (29).

Salicaire. Lythrum salicaria.

Salicoque, Salicot. Cancer squilla.

Salicorne, Salicor, Salicot. Salicornia.

Salicote, Salicore. La ſoude en pierre.

Saliette. La conife à feuilles en coin.

Saligot. a) Tribulus; b) Trapa.

Salive. Saliva.

Sallian. Le touyou.

Salmarine, Salmerin. Salmo salmarinus.

Salmones. (*s. v.* Salmo salar).

Salonenque. Olea (19).

Salpe. La ſaupe.

Salpêtre. Nitrum.

Salpêtre de houſſage. Nitrum perietibus inhaerens.

Salſepareille. Smilax salsaparilla.

Salſepareille de terre. Aralia nudicaulis.

Salſifi blanc. Tragopogon porrifolium.

Salſifi noir ou d'Eſpagne. Scorzonera hispanica.

Salſovie. Salsola tragus.

Salveline, Salvelin. Salmo salvelinus.

Salviati. Pyrus fructu medio, rotundo, cerino, maculis rufis distincto, aestivo.

Salus. La linote.

Salut. Le mal.

Sambus, Sambec, Same, Sambuc, Sambequier. Le ſureau.

Samole. Samolus.

Sanclés. Le poiſſon melet.

Sandal. Le ſantal.

Sandale. Patella fornicata.

Sandarac. Réſine ſeche, d'une odeur pénétrante & ſuave, qui découle du grand genévrier.

Sandaraque. a) L'arſenic rouge; b) Le minium; c) Le vermillon.

Sandat, Sandre. Perca lucioperca.

Sang. Sanguis.

Sang-de-dragon, Sang dragon. Dracaena draco.

Sang de dragon. Rumex sanguineus.

Sanglet. Cette plante eſt l'aliment le plus ordinaire des pauvres habitans, & on en fait un aſſez gros commerce au Sénégal.

Sanglier. Sus aper.

Sanglier de mer. Zeus aper.

Sangſue. Hirudo.

Sangſue de mer. La lamproie.

Sangſue-limace. La douve.

Sangſue volante. Vespertilio.

Sanguin. Cornus sanguinea.

Sanguinaire. a) Plantago coronopifolia; b) La renouée.

Sanguine à crayon, Sanguine des peintres. Rubrica fabrilis.

Sanguine à brunir. Rubrica fabrilis.

Sanguine. Lactuca sativa (z).

Sanguinole. (*s. v.* Amygdalus persica).

Sanguinole. Pyrus fructu medio, pyriformi, glabro, carne rubente, aestivo.

Sanguinolente. Perca guttata.

Sanicle. Sanicula.

Sanicle femelle. Astrantia major.

Sanicle d'Amérique. Heuchera.

Sanicle à éperon. Pinguicula.

Sanicle de Virginie. Saxifraga pensylvanica.

Sanicle de montagne. Saxifraga rotundifolia.

Sanmoireau. Un raiſin noir, exellent à manger & à faire du vin.

Sanſonnet. L'étourneau.

Sans-noyau. Prunus fructu minimo, nigricante, sine nucleo.

Sans-pair. Azygos.

Sans-pareille. Lactuca sativa (cc).

Sans-tache. Coluber niveus.
Santal. Santalum.
Santé. a) Petite ſardine; b) Petite chevrette.
Santinadè. La renouée.
Santoline. Santolina.
Sanve. Sinapis.
Sapajous. Simiae cauda prehensili.
Saphir. Sapphirus.
Saphir. Trochilus (u).
Saphir. Le ſparaillon.
Saphir-émeraude. Trochilus (t).
Saphir violet. Venus mercenaria.
Sapin. Pinus picea.
Sapin. Pyrus fructu parvo, pyriformi, subflavescente, aestivo.
Sapin de mer. Gorgonia pinnata.
Sapinette. Pinus canadensis.
Sapinette. La conque anatifere.
Sapotier. Achras sapota.
Sappadille. Anonae species.
Sar. a) Le varec & goëmon; b) Lathyrus sativus.
Saranne. Lilium flore atro rubente. *Steller.*
Sarcelle. Anas querquedula, circia, crecca &c.
Sarcocolle. Sarcocolla.
Sarde. La cornaline.
Sarde-agate. Sardachates.
Sardine. Clupea sprattus.
Sardoine. Sardonyx.
Sarete. La peſſe.
Sargaſſe. Fucus natans.
Sarget. Le ſcare.
Sargue, Sar. Sparus sargus.
Sargon. Eſpece de petit canard plongeon.
Saricovienne. La loutre du Bréſil.
Sarigue. Didelphis opossum.
Sarione. Le ſaumon qui n'a pas encore pris tout ſon accroiſſement.
Sarment. Sarmentum.
Sarra. Arum maculatum.
Sarran. Le ſerran.
Sarraſin. Polygonum fagopyrum.
Saraſin. Pyrus fructu medio, utrimque acuto, hinc luteo inde obscure rubescente, maxime serotino.
Sarraſine. Aristolochia clematitis.
Sarrette. Serratula.
Sarriette. Satureia.
Sarris. Le chamois.
Sarroube. Eſpece de Lézard trouvé à Madagaſcar par Bruyeres.
Sart. Le goëmon.
Sarve. Cyprinus erythrophthalmus.
Saſapine. Le ſarigue.
Saſſafras. Laurus sassafras.
Saſſebé. Le perroquet à gorge rouge de la Jamaïque.
Satellite de la pinne-marine. Cancer pinnotheres.
Satin. Le Lanſac.
Satin. Conus timorensis.
Satinée, Satin blanc. Lunaria.
Saturnin. Coluber saturninus.
Satyre. Papilio Maera.
Satyrion. Satyrion.
Savacou. Cancroma.
Savana. Le tyran à queue fourchue de Cayenne.
Savanne. Nom qu'on donne dans les colonies en Amérique, aux endroits incultes où paiſſent les animaux.
Saucanelle. Voyez *Sauquêne.*
Sauce aux pauvres gens. La ſarriette.
Sauclet. Atherina hepsetus.
Saveur. Sapor.
Sauge. Salvia.
Sauge amere. Teucrium hispanicum, latiore folio *Tournefort.*
Sauge en arbriſſeau, Sauge en arbre; Sauge de Jeruſalem ou de Bethlehem Phlomis fruticosa.
Sauge de St. Domingue. Conyza odorata.
Sauge de montagne. Lantana aculeata.
Sauge du port de paix. La caſcarille.
Sauge ſauvage, Sauge des bois. Teucrium scorodonia.
Savinier. Juniperus sabina.
Saule; Saulx. Salix.
Saule-paraſol. Salix babylonica.
Saule à oſier. Salix viminalis.
Saule marſaut. Salix capraea latifolia.
Saulet. Le friquet.
Saumo. L'aneſſe.

Sau-

Saumirou, Saumirat. L'ânon.
Saumon; Franc Saumon. Salmo salar.
Saumoneaux. Les petits ſaumons.
Saumonelle. Voyez *Menuiſe.*
Savon. Sapo.
Savonnette de mer. Nom donné à des ovaires de coquillages.
Savonnier, Arbre aux ſavonnettes. Sapindus.
Savonniere. Saponaria.
Savorée. La ſarriette.
Saupe. Sparus ſalpa.
Saupignaquo, Saupignaſtro. Jusquiame.
Saupudent. L'yeble.
Sauquêne. La dorade lorſqu'elle n'a encore que 5 à 6 pouce de longueur.
Saure. a) Elops saurus; b) Casterosteus occidentalis; c) Salmo ſaurus.
Saurel. Le poiſſon gaſcon.
Saurite. Coluber saurita.
Sauſſaie, Sauſſis, Saucis. Salicetum.
Sauſſelange. Le marſeau.
Sauterelle. Gryllus tettigonia.
Sauterelle de mer. Cancer homarus.
Sauterelle-puce. Cicada spumaria.
Sauteur. Altica.
Sauteur des rochers. Antilope oreotragus.
Sauteur. a) Cyprinus gonorhynchus; b) Gasterosteus ſaltatrix; c) Exocoetus exiliens.
Sauteuſe. Perca marina, sectatrix.
Sauteuſes. Araneae phalangia.
Sautoguiraudo. Eſpece de ſauterelle.
Sauvage. a) Ferus; b) Sylvestris; agrestis.
Sauvageon. Arbuscula sylvatica.
Sauve-garde, Sauveur. Lacerta monitor.
Sauve-vie. Asplenium ruta muraria.
Sauveto. Gnaphalium stoechas.
Sauze. Le ſaule.
Saxifrage. Saxifraga.
Saxifrage dorée. Chrysosplenium.
Saxifrage des Anglois ou des prés. Peucedanum silaus.
Sayacou. Voyez *Syacou.*
Scabieuſe. Scabiosa.
Scabieuſe des brébis. Jasione.
Scalata. L'eſcalier, Turbo scalaris.
Scammonée. Convolvulus scammonea.
Scammonée jaune. La gomme-gutte.
Scammonée de Montpellier. Cynanchum monspeliacum.
Scandebec. Eſpece d'huître. *Rondelet.*
Scarabée. Scarabaeus.
Scarabée. Anomia caput serpentis.
Scarabée diſſequeur. Dermestes.
Scarabée hémiſphérique. Coccinella.
Scarabée aquatique. Dytiscus.
Scarabée bedeau. Scarabaeus fimetarius.
Scarabée à une corne.
Scarabée moine. Scarabaeus nasicornis.
Scarabée onctueux des maréchaux. Meloë proscarabaeus.
Scarrabée pillulaire. Scarab. stercorarius.
Scarabée-puce. Chrysomela oleracea.
Scarabée à reſſort, Scarabée-ſauterelle. Elater.
Scarabée-tortue. Cassida.
Scarabée à trompe. Curculio.
Scarabée à vrille ou à tariere. Scarabaeus hemipterus.
Scare. Labrus scarus.
Scariole. Lactuca scariola.
Scarlatte. Tanagra (c).
Scave. Le poiſſon mendole.
Scaviſſon. Eſpece de cannelle matte.
Sceau de Notre Dame. Tamus.
Sceau de Salomon. Convallaria polygonatum.
Scéleri. Le céleri.
Scelette des tortues. Cypraea moneta.
Sceptre de Charles. Pedicularia sceptrum carolium.
Sceptre des maîtres d'école. Le bouleau.
Sceptre de Guſtave. Protea sceptrum Gustavianum.
Schénante. Andropogon ſchoenanthus.
Schiſte. Schistus.
Scie. Double Scie. Biserrula.
Scie. Donax denticulata.
Scie de mer. Squalus pristis.
Scie-mouche. La mouche à ſcie.
Sciene. Sciaena.
Scille. Squilla.
Scinque, Scinc. Lacerta scincus.

Scinq de terre. Lacerta aurata.
Scioure. L'hellebore noir.
Scipoule. La ſcille rouge.
Scirpe. Scirpus.
Sclarée. Salvia sclarea.
Scobie. Le ſureau.
Scolopendre. Scolopendra.
Scolopendre de mer. Nereis.
Scombre. Scomber.
Scops. Strix scops.
Scorpéne. Scorpaena.
Scorpion. Scorpio, Scorpius.
Scorpion aquatique. Nepa.
Scorpion-araignée. a) Acarus cancroïdes; b) Phalangium cancroïdes.
Scorpion de mer. a) Cottus scorpius; b) La raſcaſſe; c) La truie de mer.
Scorpion-mouche. Panorpa.
Scorpion tortue. Testudo scorpioïdes.
Scorpion. Strombus scorpius.
Scorpionne. Myosotis scorpioïdes.
Scorſonere. Scorzonera.
Scovie. Le ſureau.
Scourjon. L'eſcourgeon.
Scrophulaire. Scrophularia.
Scurion. Le ſucrion.
Seavillos. Le jaſmin jaune.
Sebeſtier, Sebeſtes. Cordia mixa.
Sec. Siccus.
Séche, Seiche. Sepia officinalis.
Seche terrine, Seche-trappe. Le crapaud volant.
Secourgeon. L'eſcourgeon.
Secrétaire. Falco serpentarius.
Sedenette. Le ſoufleur.
Séguine. Arum seguinum.
Seigle. Secale.
Seigle velar. Polygonum fagopyrum.
Seigle bâtard. Festuca.
Seirolles. Ficus carica (25).
Sel. Sal.
Sel ammoniac. Ammoniacum sal.
Sel gemme, Sel de montagne. Sal gemmae.
Sel mural. Aphronitrum.
Sel de pierre. Le ſalpêtre.
Selagine. Lycopodium selago.
Selin. Selinum.
Selle polonoiſe. Anomia ephippium.
Selle de Turquie. Ephippium.
Semblable, Similaris.
Semelle du Pape. Cactus opuntia.
Semence. Semen.
Semence de punaise. Corispermum.
Sementine, Semencienne, Semence de ſanté. Artemisia santonica & judaica.
Semetro. Le traquet.
Semeur. La lavandiere.
Senagruel. Serpentaire de Virginie.
Senateur. Larus eburneus.
Seucle. Atherina.
Séné, Senné. Caſſia senna.
Faux Séné, Séné d'Europe, Séné des payſans. Colutea arborescens.
Séné des Provençaux. Globularia bisnagrica.
Séné bâtard. a) Bauhinia acuminata; b) Coronilla emerus; c) Cassia obtusifolia.
Séné du Levant, Séné d'Alexandrie. Cassia lanceolata.
Seneçon. Senecio.
Sénégali. Loxia Astrild &c.
Sénegré. Le fenu-grec.
Sénéka. Polygala senega.
Senellier. L'aubépine.
Sénevé. Sinapis.
Senevé ſauvage. Thlaspi campestre.
Senglar. Le ſanglier.
Senicle, Senil. Le ſerin vert de Provence.
Sens. Sensus.
Senſitive. Mimosa.
Senſitive rouge. Phyllanthus urinaria.
Séparé. Separatus.
Seppie. La ſéche.
Seps. Lacerta seps.
Sept-en gueule. Le petit Muſcat.
Septicolor. Le tangara du Bréſil.
Sept-oeil. Eſpece de petit lamprillon.
Sept en-toiſe. Le paſtiſſon giraumoné; Le potiron d'Eſpagne.
Serene. Le guêpier (oiſeau).
Sereque. Genista sagittalis.

Serevan.

Serevan. Le moineau du Sénégal.
Sergeant. Carolinea princeps.
Seri. La musaraigne.
Serin. Fringilla serinus.
Serin de Surinam. Pipra cristata.
Serin d'Italie. Fringilla citrinalla.
Serin des Canaries. Fringilla canariensis.
Serins-mulets. Oiseaux qui proviennent de l'accouplement d'un serin avec un autre oiseau.
Seringat. Philadelphus coronarius.
Sérique. Voyez *Cérique.*
Sermontaine. Laserpitium siler.
Sernaillo. Un Lésardeau.
Seroka. Le séneka.
Sérosité. Serum.
Serotine. Vespertilio.
Serpens. Serpentes.
Serpent. Cactus grandiflorus.
Serpent à deux têtes. Amphisbaena.
Serpent aveugle. Caecilia.
Serpent cassant. L'orvet.
Serpent à chaîne. Coluber getulus.
Serpent à chapelet. Coluber guttatus.
Serpent à chaperon. Coluber Naja.
Serpent cornu. Anguis Cerastes.
Serpent couronné. Coluber Naja.
Serpent des dames. Coluber domicella.
Serpent à grage, Serpent-hérisson. Serpens echinatus.
Serpent à javelot. Le dard.
Serpent impérial. Boa constrictor.
Serpent inflammateur. Coluber dipsas.
Serpent d'Esculape, Serpent joufflu. Coluber Æsculapii.
Serpent large-queue. Coluber laticaudatus.
Serpent-lézard. Lacerta anguina.
Serpent à liane. Coluber filiformis.
Serpent à lunettes, Serpent danseur. Coluber Naja.
Serpent marin. Muraena serpens & ophis.
Serpent de mer. Cepola rubescens.
Serpent de Minerve. Coluber Minervae.
Serpent nageur. Le charbonnier.
Serpent d'oreille. Anguis lumbricalis.
Serpent-poisson. Syngnatus ophidion.
Serpent à sonnettes, Serpent à grelots, Serpent à cresserelle. Crotalus.
Serpent taché. Muraena ophis.
Serpent sans-tache. Muraena serpens.
Serpent de verre. a) Anguis ventralis; b) L'orvet.
Serpent volant d'Amboine. Le dard.
Grande Serpentaire. Arum dracunculus.
Serpentaire de Virginie. Aristolochia serpentaria.
Serpentaire. Hæmanthus coccineus.
Serpentine. Serpentinus.
Serpentine. Testudo serpentina.
Serpillere. Gryllus gryllotalpa.
Serpolet. Thymus serpyllum.
Serran; Serrango. Perca cabrilla.
Serre. Unguis falcatus.
Serres. Chelae.
Serré. Strictus.
Serre-fine. La charbonniere.
Serre-montagnarde. La litorne.
Serrette. La sarrette.
Serrurier. La charbonniere.
Sersifi. Tragopogon.
Sersifi noir. La scorsonere.
Sertulaire. Sertularia.
Serval, Servat. Felis Serval, Le chat-pard.
Servantine. Ficus carica (4).
Sery. La musaraigne.
Sesame. Sesamum.
Sesame bâtard ou d'Allemagne. La cameline.
Sesban. Le galéga d'Egypte.
Seseli. Seseli.
Seseli des prés. Peucedanum silaus.
Seseli de Crete. Tordylium officinale.
Seseli de montagne. Ligusticum austriacum.
Sévarantou. Espece de bignone de l'Inde.
Séve. Succus vernus plantarum.
Seugnion. Le sureau.
Seuilley, Seuillo. Le sureau.
Sevreau. Le picarel.
Sexangulaire. Syngnatus barbatus.
Sexe. Sexus.
Sialit. Dillenia.
Siamoise à collier. Nerita canrena.

Sianco

Sianco blanc. Voluta pyrum.
Sibadile. La cévadille.
Sibon. Coluber sibon.
Sieurel, *Sicurel.* Le gafcon.
Siffleur. Le baltimore vert.
Siffleur. Le bouvreuil.
Siffleur de Canada. Le monax.
Siffleur. Le finge voltigeur d'Amérique.
Sifilet. L'oifeau de Paradis à gorge d'or, ou Manucode à fix filets.
Siflaffon. Le bécaffeau.
Sigant. Le poulain.
Sigaret. Haliotis imperforata.
Siger. Voluta rustica.
Signe. Le cygne.
Signet. Convallaria polygonatum.
Silene. Papilio Hermione.
Silique. Siliqua.
Silique. Polypodium filix mas.
Sillonné. Sulcatus.
Sillonné. Balistes ringens.
Silvain. Der Name verfchiedener Tagfchmetterlinge.
Silvandre. Papilio Hermione.
Silvie. Anemone nemorofa.
Silure. Silurus.
Simarouba. Quassia simaruba.
Simille. Le froment.
Simple. Simplex.
Simple noble. Phyllis nobla.
Simples. Herbae medicae.
Sinapou. Galega sericea.
Sinara. Ixora coccinea.
Sincialo. Le perruquet vert à longue queue.
Singe. Simia.
Singe capucin. Le fajou.
Singe cornu ou à aigrette. Voyez *Aigrette.*
Singes hurleurs. L'ouarine et l'alouate.
Singe-lion. Le marikina.
Singe de mer. Le roi des harengs du Nord.
Singe negre, *Singe musqué.* Le faï.
Singe de nuit. Eine Art feltener Saguinaffen, in Guiana.
Singe du Para. Le mico.
Singe pleureur. Le faï.
Singe de Saint-Jacques. Le finge vert.
Singe fiffleur. Le belzébut.
Singe vieillard, *Singe varié.* La mone.
Singe vert. Le callitriche.
Singe volant. Le chat volant.
Singe voltigeur. Le belzébut.
Sinfignotte. L'alouette pipi, Alauda trivialis.
Sinfignotte grande. La rouffeline.
Sinfin. Le pitheque.
Sioure. (*s. v.* Hirudo).
Sipede. Coluber sipedon.
Siphon. Sipho.
Siringa. Le feringat.
Sirli. L'alouette du Cap de Bonne-Espérance.
Siron. La terrenoix.
Sirtale. Coluber sirtalis.
Sifelle. La grive.
Siferre. La draine.
Sifin. Le fizerin.
Sifon des boutiques. La berle aromatique.
Sittelle. Sitta.
Situle. Coluber situla.
Sizerin. Fringilla linaria.
Smiguet. Smilax.
Soble. La zibeline.
Soco. Le héron huppé de Cayenne.
Sofi. L'albe.
Soie. Sericum.
Soie de mer. Gordius.
Soie minérale. L'amiante.
Soie végétale. L'ouatte.
Soies. Setae.
Soies. Haustellum.
Sol. Solum.
Solaire. Murex hippocastanum.
Solandre. Die Rappe, eine Krankheit der Pferde.
Solart. La bécaffe.
Soldanelle. a) Convolvulus soldanella; b) Soldanella.
Soldat marin. Cancer Bernhardus.
Sole, *Sole franche.* Pleuronectes solea.
Sole. Ostrea pleuronectes.
Soleil, *Couronne du Soleil.* Helianthus annuus.

Soleil marin. Espece d'Etoile marine.
Soleil levant. Solen radiatus.
Soletard. Smectis.
Solitaire. Turdus solitarius.
Solitaire. La poire Mânsuette.
Sommet. Apex, Vertex.
Sommets. Nates.
Sommets. Antherae.
Sommités. Summitates.
Son. Furfur.
Songo de l'Inde. Le chou caraïbe.
Sonnettes. Les testicules.
Sonneur. Le coracias huppé.
Soramie. Soramia. *Aublet.*
Sorat. Le milandre.
Sorbier. Sorbus.
Sorciere. Circaea.
Sorciere. Trochus magus.
Sorge marine. La lote de mer.
Sorgo. Holcus sorghum.
Sormet. Espece de Gondole. *Adanson.*
Sorrat. Le requin.
Sors. (*s. v.* Falco).
Sory. Terra vitriolica cinerea.
Soforé. La petite perruche de Cayenne.
Sot. La raie au long bec.
Soubuse. Falco pygargus.
Souche. Stipes.
Souchet. Cyperus.
Souchet sultan ou sacré. Cyperus flavescens.
Souchet des Indes, Curcuma.
Souchet. Anas clypeata.
Souci de jardin. Calendula officinalis.
Souci de vigne, sauvage, des champs. Calendula arvensis.
Souci d'eau ou de marais. Caltha palustris.
Souci des champs et des blés. Chrysanthemum segetum.
Souci. Le roitelet huppé.
Souci. Papilio Hyale.
Souci figue. Ficoïde.
Soucloison. Voyez *Sous-cloison.*
En Soucoupe. Hypocrateri formis.
Soucrourette, Socrourou. Especes de sarcelles du Nouveau Continent; Anas discors.
Soudanelle. La soldanelle.
Soude. Soda, Salsola.
Soude vermiculaire. Gypsophila struthium.
Soufflet. a) Le poisson bécasse; b) Chaetodon longirostris.
Souffleurs. Nom donné à de gros animaux de mer de l'ordre des Cétacées, et qui ont un ou deux évents sur la partie supérieure de la tête.
Soufouine. La salicor.
Soufre. Sulphur.
Soufre végétal. Lycopodii semen.
Soufre. Papilio Palaeno.
Soufrée à queue. Phalaena sambucaria.
Soui. La perdrix cul rond ou le petit tinamou de Cayenne.
Soui-manga. Le grimpereau de Madagascar &c.
Soulcie, Sourcicle. a) Le moineau des bois; b) Le roitelet huppé.
Soulciet. Le moineau de Canada.
Soulier de Notre-Dame. Cypripedium calceolus.
Sounsoire. Salicornia.
Soupirail. Hiatus; Fallopii, Rivini.
Souple. Ductilis, Tractabilis.
Soupe de lait. Le hyacinthe d'émail.
Souquets. (*s. v.* Olea).
Sourbeirette. L'aigremoine.
Sourcils. Supercilia.
Sourcil. Chaetodon vagabundus.
Sourcils de Vénus. La millefeuille.
Sourciller. Blennius superciliaris.
Sourcilleux. Lacerta superciliosa.
Sourd. La salamandre.
Sourde. La petite bécassine.
Sourdon. Cardium edule.
Soure. (*s. v.* Hirudo).
Souris. Mus musculus.
Souris d'eau. Sorex fodiens.
Souris de montagne. Le léming.
Souris montagnarde. La gerboise.
Souris de Moscovie. La zibéline.
Souris de mer. a) Aphrodita aculeata; b) Callionymus lyra.

Souris; Peau de souris. Conus mus.
Souris. Cypraea lurida.
Sous-arbrisseau. Suffrutex.
Sous-cloison. Columna inferior nasi.
Sous-épineux. Infraspinosus.
Sous-la-queue. Subcaudalis.
Sous-ligneux. Suffruticosus.
Sous scapulaire. Infrascapularis.
Souslik. Arctomys citellus.
Soutenelle. Atriplex halimus.
Soutien. Fulcrum.
Souvereou. Le gascon.
Soye. Voyez *Soie.*
Soyeux. Sericeus.
Soyeuse. Asclepias syriaca.
Spadon. L'espadon.
Spagnen; Gros noir d'Espagne. Vitis duracina, acino magno, nigro, rotundo, duro, sapore grato subaustero, levi quasi polline adsperso.
Spairelle. Spiraea.
Spar. Le spath fusible.
Sparaillon, Sparle, Sparlin. Sparus annularis.
Spare. Sparus.
Spargelle. Genista sagittalis.
Sparte. Stipa tenacissima.
Spath, Spalt. Spathum.
Spatule. Pegasus natans.
Spatule. Platalea.
Speautre. Triticum spelta.
Spectre. Conus (59) Spectrum et Proteus.
Spectre. Mantis.
Spéculation. Conus Prometheus.
Sperjule, Spergule. Spergula.
Sperme. Sperma.
Sperniole. Le sperme de grenouilles.
Spet. Esox sphyraena.
Sphaigne. Sphagnum.
Sphinx. Sphinx.
Spic. La grande lavande.
Spicanard. Le nard indien.
Spicifere. Pavo muticus.
Spinarelle. Gasterosteus spinarella.
Spipolette. Alauda spinoletta.
Spires, Spirales. Spirae.
Spirée. Spiraea.
Spirlin. Cyprinus bipunctatus.
Splane. Splachnum.
Split des Allemands. Fumaria sempervirens.
Spode. Spodium.
Spondon. Squalus pristis.
Spondyle. Sphondylus.
Sponton. Le narval.
Sprat. Le cailleu-taffart.
Sputateur. Lacerta sputator.
Squale. Squalus.
Squammeux. Squamosus.
Squelette. Sceletum.
Squille. Scilla.
Squille-mante. Cancer mantis.
Squille de mer. La chevrette.
Squille marine. Oniscus marinus.
Squille entomon. Oniscus entomon.
Squille de la baleine. Oniscus balaenae.
Squille-puce. Cancer pulex.
Squine. Smilax china.
Sri. La musaraigne.
Staphisaigre. Delphinium staphisagria.
Staphylin. Staphylinus.
Staron. Voluta mercatoria.
Staticée. Statice.
Stéchas, Stécade. Lavandula stoechas.
Stellion. Lacerta stellio.
Stencore. Stenocorus.
Stercoraire. Larus crepidatus.
Stercoraire. a) La mouche des latrines; b) Le scarabée fouille-merde.
Sterlet. Acipenser ruthenus.
Sternicle. Clupea sternicla.
Stigmate. Perca stigma.
Stigmates. Stigmata.
Stil de grain. Sittgelb (*Vid.* Rhamnus catharticus).
Stinc marin. Lacerta stincus.
Stipe. Stipa.
Stomox. Stomoxis; La mouche d'automne.
Storax. Styrax.
Stourne. L'étourneau.
Strelet. Le sterlet.

Stro-

Stromate. Stromateus.
Strongle. Ascaris lumbricoïdes.
Subites. Le lierre.
Suc. Succus.
Succin. Succinum.
Succise. Scabiosa succisa.
Sucepin. Monotropa hypopithys.
Suce-sang. Hirudo.
Sucet, *Succet.* Echeneis remora.
Suceur de miel. Le colibri.
Suçoir. Haustellum.
Sucre. Saccharum.
Sucre potable. Bubon galbanum.
Sucre vitriolique. Erica melanthera.
Sucré-vert. Pyrus fructu medio, oblongo, glabro, viridi, autumnali.
Sucrier de montagne. Bursera gummifera.
Sucrier. Certhia flaveola.
Sucrins. Zuckermelonen (*s. v.* Cucumis melo).
Sucrion. Hordeum nudum.
Sué. Le crapaud.
Sueur. Suor.
Suibite. Le lierre.
Suie. Fuligo.
Suif. Sebum.
Suint. La laine graſſe.
Suiſſe. La ſalamandre.
Suiſſe. L'écureuil de terre.
Sulin. Patella porcellana.
Sulla, *Silla.* Hedysarum coronarium.
Sumach. Rhus coriaria.
Sumpit. Centriscus velitaris. *Pallas.*
Sunet. Donax scripta.
Suor. Le ſureau.
Superbe. Paradisea superba.
Supi. Sepia.
Support. Fulcrum.
Suprême. La Belliſſime d'été.
Surandouillers. (*s. v.* Cervus).
Sureau. Sambucus.
Petit Sureau. L'yeble.
Sureau aquatique. L'obier.
Surelle, *Surette.* L'oſeille.
Surelle blanche ou petalée. Oxalis acetoſella.
Surface. Superficies.
Surfeuille. La membrane dont eſt couvert un bourgeon.
Surgeon. Surculus.
Suricate. Viverra (d).
Surion. L'orge nu.
Surmulet. Mullus surmulus.
Surmulet barbu. Le rouget.
Surmulot. Mus decumanus.
Suron. La terre-noix.
Surpeau. Epidermis.
Surpoſé. Impositus.
Suſerre. La draine.
Sutrion. L'orge nu.
Suzeau, *Suſeau*, *Suyer.* Le ſureau.
Syacou. Le tangara de Cayenne &c.
Sycomore. Ficus sycomorus.
Sycomore faux. Melia azedarach.
Sylvie. Anemone nemorosa, trifolia &c.
Synagre. Sparus synagris.
Synode. Esox synodus.
Syriot. La griſette.
Syrtale. Coluber syrtalis.

Tabac. Nicotiana.
Tabac mouron. L'amourette franche.
Tabac des Vosges. Le doronic; Arnica montana.
Tabaqueur, *Tabac d'Espagne.* Papilio Paphia.
Tabaxir. Le ſucre de bambou.
Tabouret. Thlaspi bursa pastoris.
Tacamaque, *Tacamahaca.* Populus balsamifera.
Tacamaque de Bourbon. Calophyllum inophyllum.
Tacataca. Le toucan.
Tacaud. Gadus barbatus.
Tacco. Le coucou à long bec de la Jamaïque.
Tache noire. Chaetodon unimaculatus.
Tacon. Le jeune ſaumon.
Taconnet. Tussilago farfara.
Tadorne, *Tardone.* Anas tadorna.
Taffetas. Conus tulipa.
Taguan. Le grand écureuil volant.

Tajacu. Le pécari.
Tajassou. Sus tajassu.
Taiboa. Gobius striatus.
Tailho-sebo. Perce-oreille.
Tailleur. Tipula oleracea.
Tairi. Le petit mangeur de fourmis.
Taisson. Le blaireau.
Tait-son. Cuculus caeruleus.
Tait. La courtilliere.
Talapiot. Oriolus picus.
Talapoin. Simia (v).
Talc. Talcum.
Taléve. La poule sultane.
Taller. Se dit des racines qui prennent beaucoup d'accroissement.
Tallipot. Corypha umbraculifera.
Talon. Calx, Calcaneum.
Talpier. Pulex minutissimus nigricans. *Barrere.*
Tamacolin. L'iguane.
Tamandua. Myrmecophaga.
Tamanoir. Le grand mangeur de fourmis.
Tamarin. Simia Midas (ii).
Tamarinier, Tamarin. Tamarindus.
Tamarinier des hauts. Mimosa heterophylla.
Tamaris, Tamarisc. Tamarix.
Tamaris marin. Sertularia tamarisca.
Tamatia. Le barbu, Bucco.
Tambac. Le calambac.
Tambour. Tympanum.
Tambour. Labrus cromis.
Tamier, Taminier. Tamus.
Tamoate. Silurus callichthys.
Baleine Tampon. Balaena nodosa.
Tan. L'écorce á corroyeur.
Tanaisie. Tanacetum.
Tanaombé. Le merle de Madagascar.
Tanas. Le faucon pécheur du Sénégal.
Tanche. Cyprinus tinca.
Tanche de mer. Labrus tinca.
Tanésie. Tanacetum.
Tanésie baumiere. Le coq des jardins.
Tangara. Tanagra.
Tangarou. Le tangara roux.
Tangavio. Le tangara violet.
Tangue de mer. Arena argillosa et muriatica.
Taniere. Latibulum.
Tanrec. Erinaceus (d).
Tan-rouge. Weinmannia.
Tanroujou. Hymenea...
Tantale. Le pélican d'arbre de l'Amérique.
Tantamou. Eine Pflanze auf Madagaskar; die Wurzel wird von den Einwohnern zur Erweckung des Beyschlafs gebraucht.
Tantan. Palme de Christ.
Tante. Le calmar.
Taon. Tabanus.
Taparara. Le martin-pécheur de Cayenne.
Tapaye. Lacerta orbicularis.
Tapeçon. Uranoscopus.
Tapera. L'hirondelle d'Amérique.
Taperier. Le câprier.
Tapier, Tapin. Crataeva tapia.
Tapir, Tapirete. Tapir.
Tapis verd. Ricinus mappa.
Tapis de Perse. Murex trapezium.
Tapissières. Araneae vestiariae.
Tapiti, Tapety.
Tapon. Le bouvreuil.
Tapsie. Thapsia.
Tara. Poincinia spinosa. *Pluin.*
Tarabé. L'amazone à tête rouge.
Taragnon. L'urillette de l'olivier (*s. v.* Olea).
Tarande. Le rhenne.
Taraspic. Thlaspi.
Tarche, Tardineau. La plie.
Tardarasse. Le gerfaut.
Tardons, Tardillons. (*s. v.* Ovis).
Tardone. La tadorne.
Tarefranche. L'aigle de mer; Raia aquila.
Tarente. Lacerta---
Tarentule. Aranea tarantula.
Tareronde. Raia pastinaca.
Taret. Teredo.
Target, Targuet, Targie. Pleuronectes (n).
Tarier. Le grand traquet.
Tariere. Teredo.
Tariere. a) Bulla terebellum; b) Conus terebra.
Tarin. Fringilla spinus.

Ta-

Tariri. Le bréfillet faux d'Amérique.

Tarquin. Pyrus fructu medio, longissimo, e flavo subvirescente, maculis fulvis distincto, serotino.

Tarsier. Didelphis macrotarsus.

Tartaret. Le faucon passager.

Tartarin. Le mandril.

Tartarin, *Tartarieu.* Le martin-pêcheur.

Tartifle. Helianthus tuberosus.

Tartonraire. Daphne tartonraira.

Tartre. Tartarus.

Tartre des dents. Calculus salivalis.

Tartugue. La tortue.

Tascau. Le tacaud.

Tasse de Neptune. Voluta olla.

Tassole. Boerhavia.

Tassot. Lacerta palustris.

Taterlas. Les barges.

Tatou, *Tatu.* Dasypus.

Tatou-belette, *Tatou-ouinchum.* Le cirquinçon.

Tatou-ouassou. Le kabassou.

Tatuete. Le tatou à 8 bandes.

Tavan. Le taon.

Tavernon. Ein Baum auf Madagaskar; das Holz wird vornämlich zu Mühlen benutzt.

Taumalin. (*s. v.* Cancer ruricola).

Tavoua. Le perroquet-tahua de Cayenne.

Tavoulou. Tacca---

Taupe. Talpa.

Taupe. Cypraea talpa.

Taupe-grillon. Gryllus gryllotalpa.

Taupe de mer. a) Le requin; b) La grosse scolopendre de mer, Aphrodita aculeata.

Taupette. Gryllus gryllotalpa.

Taupin. Elater.

Taupin. Conus cinereus.

Taurasse. (*s. v.* Bos).

Taure. a) La lunaire; b) La genisse; c) La vache qui n'a point encore vélé.

Taureau. Taurus (*s. v.* Bos).

Taureau bleu. Le nylghau.

Taureau-cerf. Le gnou.

Taureau-éléphant. Buffon croit, que ce n'est qu'un fort boeuf d'Ethiopie.

Taureau de mer. Le poisson cornu.

Taureau d'étang. Le butor.

Taureau volant. Le cerf-volant.

Taureche. La genisse.

Taurelière. (*s. v.* Bos).

Taute, *Tauteno.* Sepia loligo.

Tchouet. Le friquet.

Teguichin. Lacerta teguixin.

Teignes. Tineae (*s. v.* Phalaena).)

Teigne aquatique. Phryganea.

Fausse Teigne. (*s. v.* Phalaena).

Teigne. Cuscuta.

Tein-doux. (*s. v.* Amygdalus persica).

Teinturier. L'Auvernas teint; Färber.

Teira. Chaetodon pinnatus.

Teité, *Teitei.* Le tangara noir et jaune du Brésil.

Tek. Tectonia, Theka.

Telescope. Trochus telescopium.

Telline. Tellina.

Temamaçame. Voyez *Maçame.*

Tempes. Tempora.

Tenche. Cyprinus Tinca; *Tanche.*

Tendon. Tendo.

Tendrac. Erinaceus (c).

Tendre. Tener.

Tendre acajou, *Tendre à caillou.* Mimosa angustifolia.

Tendron. Vitula (*s. v.* Bos).

Tendron. Cartilago.

Ténébrion. Tenebrio.

Ténia. a) Taenia; b) Cepola taenia.

Tenille. Tellina.

Tenon. Cirrhus.

Tenon. La bugrane.

Ten-rou-joulon. Alcedo flavicans.

Tente du cervelet. Tentaculum.

Teoulier. Voyez *Morvegue.*

Terat-boulan. Le merle des Indes.

Tercol, *Tercou.* Le torcol.

Terçon. Junix (*s. v.* Bos).

Térébentine, *Térébinte.* Pistacia terebinthus.

Térégam. Ficus malabarica.

Téréniabin. La manne de Perse.

Terin. Le tarin.

Terits, *Teriz.* Le proyer.

Termes. Termes.
Ternier. Le grimpereau de muraille.
Terragrepia. La ſcorſenere.
Terraſſon. Le motteux.
Terre. Terra.
Terre bleue de montagne. Coeruleum montanum.
Terre de Cologne. Terra coloniensis; Umbra obscure fusca.
Terre à foulon. Argilla fullonica.
Terre à four. Terra furna.
Terre franche. Humus.
Terre graſſe. Argilla.
Terre du Japon. Terre japonica.
Terre de Maquiqui. Une préparation de cachou fort friable.
Terre-mérite. Curcuma.
Terre-noix, Ternoi. Bunium bulbocastanum.
Terre nue. Agrostis stolonifera.
Terre d'ombre. Umbra.
Terre de Nocera (en Italie). Umbra candide fusca.
Terre de Patna. Espece de terre argileuſe bolaire qui ſe trouve ſur le bord du Gange, et avec laquelle on fait ces bouteilles légeres appelées Gargoulettes du Mogol.
Terre de Perſe. Rubrum indicum.
Terre à pipe. Leucargilla.
Terre à porcelaine. Porcelana.
Terre à potier. Argilla figulina.
Terre pourrie. Voyez *Pierre pourrie.*
Terre ſavonneuſe. Smectis.
Terre ſigillée, Terre bolaire. Terra sigillata.
Terre verte de montagne ou de Vérone. Terra viridis montana s. veronensis.
Terreau, Terrot, Terre franche. Humus atra.
Terregrepie. Scorzonera picroïdes.
Terret. Vitis.
Terrette. Glecoma hederacea.
Terrier. Le baſſet.
Terſine. Ampelis tersa.
Tertianaire. Scutellaria galericulata.
Teſan. Buccinum perdix.
Teſſou. Le cochon.
Teſt. Testa.
Teſtacées. Testacea.
Teſticules. Testiculi.
Teſticule. a) Buccinum testiculus; b) Nerita canrena &c.
Teſticule de chien. Satyrium &c.
Teſticule de prêtre. Orchis mascula.
Têtards. Geköpfte Bäume.
Têtards. Gyrini.
Têtard. Perca cottoïdes.
Têtard, Têtu. La chevanne.
Tête. a) Caput; b) Capitulum.
Tête d'âne. Le chabot.
Tête d'araignée. Murex tribulis.
Tête aride. Gomphraena nodosa.
Tête de becaſſe. Murex brandaris &c.
Tête de boeuf. Buccinum cornutum.
Tête de clou. Le poivre de la Jamaïque.
Tête de cochon. Antirrhinum orontium.
Tête cornue. Bidens tripartita.
Tête cornue de Ceylan. Verbesina acmella.
Tête dorée. Chrysocoma.
Tête de dragon. Cypraea stolida.
Tête de dragon. Dracocephalum.
Tête de faiance. La méſange bleue.
Tête fourchue. Lacerta scutata.
Tête laineuſe. Eriocephalus.
Tête hériſſonnée. a) Barleria buxifolia; b) Echinops.
Tête de lievre. Gobius lagocephalus.
Tête de Loyze. La coquelourde.
Tête de Méduſe. Asterias caput Medusae.
Tête de moine. Leontodon taraxacum.
Tête de moineau. Centaurea jacea.
Tête de mort. a) Simia (cc); b) Sphinx Atropos; c) Coluber melanocephalus; d) La graine du faux piſtachier; e) Anomia craniolaris.
Tête noire. Coluber melanocephalus.
Tête nue. Esox gymocephalus.
Tête nue ou chauve. Amia calva.
Tête de poule. Hedysarum humile.
Tête ronde. Sphaeranthus.
Tête de ſerpent. Cypraea mauritiana &c.
Tête de ſouris. Sedum album.
Tête de la tortue. Tetrodon (d).
Tête de veau. Le muflier.
Téthye. Tethys.
Tetines. Citrus medica (8).

Tétons, Tetines, Tettes. Ubera, Mammae, Mammillae.
Teton blanc. Nerita mammilla.
Teton de Vénus. (*s. v.* Amygd. persica).
Tetras. Tetrao urogallus et tetras.
Tette-chevre. Caprimulgus.
Teucriette. La véronique des prés.
Thalitron. a) Sisymbrium sophia; b) Thalictrum.
Thé. Thea.
Thé des Apalaches. Cassine peragua.
Thé de la France, Thé françois. a) Veronica officinalis; b) Melissa officinalis.
Thé d'Europe. Veronica officinalis.
Thé des Chinois. Rhamnus theezans.
Thé des Jesuites. Psoralea bituminosa.
Thé du Labrador. Ledum latifolium.
Faux Thé du Labrador. Azalea indica.
Thé de la riviere de Lima, Thé d'Amérique, Thé de la Martinique. Capraria biflora.
Thé du Mexique odorant, Thé de santé. Chenopodium ambrosioïdes.
Thé de la Nouvelle Jersey. Ceanothus americanus.
Thé du Paraguay. Cassine peragua.
The des Vosges, Thé des forets. Lichen pulmonarius.
Therébentine; Thérebinte. Pistacia therebinthus.
Thérese jaune. Le bruant du Mexique.
Thiare fluviatile. Helix amarula.
Thiare episcopale. Voluta mitra episcopalis.
Thiare papale. Voluta mitra papalis.
Thiare bâtarde. Voluta pertusa.
Thlaspi. Thlaspi.
Thon. Scomber thynnus.
Thorax. Le cauris.
Thore. Junix (*s. v.* Bos).
Thore. Ranunculus thora.
Thouarou. Sterna stolida.
Thoureux. Le gouet.
Thuilée. Testudo imbricata.
Thym, Thim. Thymus.
Thym de Savanne. Turnera montana. *Plum.*
Thymelée. Daphne.
Thyou. Le traquet.
Tibourbou. Apeiba hirsuta.
Tiburin, Tiburon. Le requin.
Tic en l'air. Das Schluchzen, eine Krankheit des Viehes.
Tic en appui. Das Krippenbeissen.
Tic-tic. Le todier de l'Amérique Méridionale.
Tiercelet. Le mâle de l'épervier.
Tiers. Le harle à manteau noir.
Tige. Caulis.
Tignon. La bardane.
Tigre, Tigre royal. Felis tigris; Fem. *Tigresse.*
Tigre. a) Conus literatus; b) Cypraea tigris.
Tigre. Squalus tigrinus.
Tigre-loup. Canis crocuta.
Tigre-marin. Phoca tigrina.
Tigre-puce. Petit insecte gros comme une punaise, rond & gris, lequel ronge les feuilles des poiriers & des autres arbres.
Tijé. Le grand manakin.
Tiklin. Le râle des Philippines.
Tilleul, Tillau, Til. Tilia.
Tilli, Tilly. Le merle cendré d'Amérique.
Timoutou. Turnera guianensis.
Tinamou. Tetrao major.
Tine de beurre. Conus betulinus.
Tintenaque. La toutenague.
Tioquet. Le pinson d'Ardennes.
Tipule. Tipula.
Tiquarier. La liane rouge.
Tique. Acarus reduvius.
Tique. La farlouse.
Tiquet. La puce des jardins.
Tirasseto. La renouée.
Tire arache. La rousserole.
Tire-bourre. Serpula anguina.
Tire-cendre. La tourmaline.
Tire-langue. Le torcol.
Tire-poil, Tire-barbe. Mya vulsella.
Tirica. La perrrche du Brésil.
Tirin. Le serin d'Italie.
Tiriri. Lanius tyrannus.
Tirits. Le proyer.
Tirot. La raie bouclée.
Tirou. Le canard.

Tiroulle. La houille morte.

Tisavoyanne. a) *rouge.* Rubia tinctorum; b) *jaune* Helleborus trifolius.

Tiscaquet. Le roseau aux fleches.

Tisserand d'automne. Acarus telarius.

Tissu. Textus.

Tithymale. Tithymalus.

Titire. Espece de papillon de jour qui se trouve en Provence & qui ressemble beaucoup à l'Amaryllis.

Titiri, Titri. Der Name eines kleinen Fisches in Amerika.

Titiri. Le tyran de Cayenne.

Titit. La fauvette d'hiver.

Titoulihué. Le bois laiteux bâtard.

Tocan. Le saumonneau.

Tock. Le calao du Sénégal.

Toco. Le toucan de Cayenne.

Tococo, Toycou. Le becharu.

Tococo. Le bois macaque de Cayenne.

Tocolin. Le troupiale gris de la Nouvelle Espagne.

Tocro. La perdrix de la Guiane.

Todier. Todus.

Togal. Solen (g).

Toile. Tela.

Toile d'araignée. Araneum.

Toile d'araignée. Conus araneosus.

Toile à matelas. Murex melongena.

Toison. Vellus.

Toit d'une mine. Tectum.

Toit chinois. Turbo pagodus.

Tolaï. Lepus (h).

Tolcana. L'étourneau de la Nouvelle Espagne.

Tolitolo. Le pouillot.

Tomate. Solanum lycopersicum.

Tombant. Decumbens.

Tongchu. Sterculia.

Tonne. Buccinum dolium &c.

Tonne fluviatile. Helix auricularia.

Tonne de mer. Trochus telescopium.

Tonne bigarrée. Voluta cymbium.

Tonne à mammelon. Voluta olla.

Tonneau. Pyrus fructu maximo, dolioli forma, partim citrino, partim pulchre rubente, brumali.

Tontarevel. Le houblon.

Topaze. Topasius.

Topinambour. Helianthus tuberosus.

Toque. Scutellaria.

Toquévé. Cordia (f).

Toquolai. Sorte de fauvette.

Torche. Le cierge épineux grand.

Torchepin. Pinus montana.

Torchepot. Sitta.

Torcol; Torcou, Torcot. Iynx torquilla.

Tormentille. Tormentilla.

Torpille; Torpede. Raia torpedo.

Tors. Tortus; Flexuosus.

Tortelle. Erysimum officinale.

Torticolis. Iynx torquilla.

Tortue. Testudo.

Tortue franche, Tortue verte. Testudo Mydas.

Tortue-papillon; Grande Tortue. Papilio polychlorus. — *Petite Tortue.* Papilio urticae.

Tortue verte. Cassida viridis.

Tortue. Chelone.

Tortue. Cypraea testudinaria.

Tortueux. Repandus.

Torture d'Espagne. Cruciata hispanica.

Totombo. Buccinum pullus.

Touan. Petit quadrupe de la Guiane, qui congénere au genre du Didelphe.

Touaros, Tueros. Les chénilles.

Toucan. Ramphastos.

Toucher. Tactus.

Toucnam-courvi. Le gros-bec des Philippines.

Touis. Les perriches à queue courte.

Touilleboeuf. Squalus nasus.

Touite. Fringilla variegata.

Toulola. Le roseau à fleches.

Toulou. Cuculus tolu.

Toun. Le thon.

Toupet bleu. Le verdier de Java.

Toupet à pointes. Phalaena rostalis.

Toupie. Trochus.

Touraco. Le coucou huppé de Guinée.

Tours. Anfractus.

Tour de Babel. Murex babylonius.

Tour de Copenhague. Buccinum spiratum (1).

Tourbe. Turfa.
En Tourbillon. Verticosus.
Tourd, Tourdelle, Tourdre. Turdus.
Tourd. Labrus turdus.
Tourelle, Tourette. Turritis.
Touret. Le mauvis.
Tourlourou. Cancer ruricola.
Tourloury. Eine Pflanze in Cayenne.
Tourmaline. Turmalinus.
Tourmentin. L'oiseau de tempête.
Tourné. Se dit d'un fruit qui commence à murir.
Tourné en ſpirale. Turbinatus.
Tournel. L'étourneau.
Tourne-motte. Le motteux.
Tourne-pierre. Tringa interpres.
Tourneſol. a) Heliotropium; b) Croton tinctorium c) Helianthus.
Tourniquet. Gyrinus natator.
Tournoyement. L'avortin.
Tourocco. La tourterelle á large queue du Sénégal.
Touroutier. Ivira. *Aublet.*
Tourte. La tourterelle de la Caroline.
Tourteau. Cancer pagurus.
Tourtelette. La tourterelle du Cap de Bonne-Eſperance à cravate noire.
Tourtelle. Cancer pagurus.
Tourterelle. Columba turtur.
Tourterelle. Strombus epidromis.
Tourtourelle. La paſtenague.
Tourtrac. Le traquet.
Tous. Les chiques.
Touſe. Le jars.
Touſelle. (*s. v.* Triticum).
Toutchoz. L'aconit.
Toute-bonne. L'orvale.
Toute-épice. a) Myrtus pimenta; b) Nigella sativa
Toutenague. Tuttanego.
Toute-ſaine. Hypericum androsaemum.
Toute-vive. Le pouillot.
Toutrac. Le traquet.
Touyou. Struthio rhea.
Touyouyou. Mycteria.
Touzards. (*s. v.* Ovis).

Tracas. Le traquet.
Touzelle. Triticum sativum (a).
Traçant. Repens.
Touzet. Le canard.
Trachée. Trachaea.
Tragacanthe. Astragalus tragacantha.
Trainaſſe. La renouée.
Traine, Trage. La draine.
Traine buiſſon. La fauvette d'hiver.
Traine charrue. Le motteux.
Trait. Anguis jaculator.
Trale. Le mauvis.
Transparente. La pomme de glace.
Transparente. Anomia placenta.
Trap. Trapezius.
Trape. Trapa.
Trape bois. La ſittelle.
Traquet. Motacilla rubicola &c.
Tras. Tarras.
Trefle. Trifolium.
Trefle aigre. Oxalis acetoſella.
Trefle de Bourgogne. La luzerne.
Trefle bitumineux. Psoralea bituminosa.
Trefle ou Trifolium des jardiniers. Cytisus sessifolius.
Trefle de marais, aquatique, de caſtor. Menyanthes trifoliata.
Trefle muſqué. Le lotier odorant.
Trefle jaune. Lotus corniculatus.
Trefle noir. La minette dorée.
Trefle ſemeur. Trifolium subterraneum.
Trefle à quatre feuilles. Lotus quadrifolia.
Treflier. Le chardonneret.
Treiche. La draine.
Treillis. Patella graeca.
Treilliſſé. Cancellatus.
Trelut. Le cujelier.
Tremblante. L'anguille de Cayenne.
Tremble. Populus tremula.
Tremble. La torpille.
Trembleur. La hulotte.
Trembleur. Silurus electricus.
Tremelle. Tremella.
Tremme. Agrostis stolonifera.

Tremone. Le trefle des prés.
Tremorfe. Tremouleti. La torpille.
Trentanel. La malherbe.
Tréfcalan jaune. Le millepertuis.
Tréfcalan rouge. La petite centaurée.
Tréfor. La poire d'Amour.
Treffeau. Le bourguignon.
Tribule. Tribulus.
Tribule aquatique. Trapa.
Tricolor. Le tangara à tête bleue de Cayenne.
Tricolor. Amarantus tricolor.
Tricolor fuiffe. Amarantus melancholicus.
Tricot. Conus (73).
Tricotée. Venus fimbriata.
Tric-trac, Trie. La draine.
Tride. Le proyer.
Trident. Perca trifurca.
Trifolium des jardiniers. Cytisus sessifolius.
Trigle. Trigla.
Triméne. Variété de Trefle.
Trinitaire. Anemone heputica.
Trinitaire aquatique. Lemna trisulca.
Trintanelle. Le garou.
Triolet. Trifolium pratense.
Trioule. Le trefle.
Tripoli. Tripela.
Trips. Thryps.
Trique madame, Trippe-madame, Trique. Sedum reflexum.
Tris. Le mauvis.
Trifcale. Coluber triscalis.
Triftan. Papilio hyperanthus.
Tritri. Le proyer.
Troche. Trochus.
Trochereau. Le pin des marais.
Troéne d'Egypte. Lawsonia inermis.
Troglodite. Motacilla troglodytes.
Trognon. Arulla.
Trois-épines. Gasterosteus aculeatus.
Trolle. Trollius.
Trompe. a) Tuba; b) Proboscis; c) Stylus.
Trompes de Fallope. Fallopianae tubae.
Trompe d'Euftache. Eustachii tuba.
Trompe marine. Buccinum.
Trompe-caffaire. Ficus carica (8).
Oifeau Trompette. Psophia.
Trompette. a) Fistularia; b) Syngnatus typhle; c) Le poiffon bécaffe.
Trompette marine. Fucus buccinalis.
Trompette de mer. Buccinum.
Trompette d'Aru. Murex aruanus.
Trompette de Médufe. Narcissus Bulbocodium.
Trompette de dragons. Murex perversus.
Trompette du jugement Datura fastuosa.
Trompettes. Le courges longues, Cucurbita (I, 3)
Trompeur. Sparus insidiator.
Tronc. Truncus.
Tronchon, Tronchou. L'efpadon.
Tropillot. Le vautour du Bréfil.
Trofcart. Triglochin.
Trotte chemin. Le motteux.
Trou. Foramen.
Troupeau. Armentum.
Troupiale. Oriolus.
Troupille, Troupie. La torpille.
Trouffeau. Fasciculus.
Trouffe-col. Le torcol.
Troute. La truite.
Trouvé. Pyrus fructu medio, pyrifomi, partim citrino, partim pulchre & intense rubro, brumali.
Truble. L'oifeau fpatule.
Trucher. Pouffer des tiges nombreufes.
Trucheran. Le millepertuis.
Truen. Le labbe à longue queue.
Truffes. Trufes, Trufles. Lycoperdon tuber.
Truffe de cerf. Lycoperdon cervinum.
Truffe d'eau. Trapa natans.
Truffe rouge. La pomme de terre.
Truie, Truye. La femelle du verrat.
Truie d'eau. Le lamentin.
Truie de mer. Scorpaena scrofa.
Truie. La draine.
Truite. Salmo trutta &c.
Truite faumonnée. Salmo lacustris.
Truitée. Cypraea lynx.
Truffiaux. Dickfchwarze Klävner.
Tubéreufe. Polyanthes tuberosa.

Tubéreuse bleue. Crinum africanum.
Tubulaire. Tubularia.
Tue brebis. Pinguicula.
Tue chien. Colchicum autumnale.
Tue-loup. Aconitum lycoctonum.
Tue mouche. Agaricus muscarius.
Tue poisson. La liane timbo.
Tuf. Tophus. Lapis tophaceus.
Tuilé. Imbricatus.
Tuilée. Chama gigas.
Tuilée. Testudo imbricata.
Tuit. Le pouillot.
Tuite. Le pinfon varié de la Nouvelle Espagne.
Tuit tuit. Le pouillot.
Tulat. Mytilus modiolus.
Tulipe. Tulipa.
Tulipe du Cap. Haemanthus coccineus.
Tulipe jaune de Java. Amaryllis africana.
Tulipe. a) Conus tulipa &c; b) Murex tulipa.
Tulipe épanouie. Lepas tintinnabulum.
Tulipier. Liriodendron tulipifera.
Tuna. Cactus tuna.
Tunisien. L'Alphanette (*s. v.* Falco).
Tupélo. Nyssa.
Tupinambis. Lacerta monitor.
Turbans. Cidares (*s. v.* Echinus).
Turban rouge. Buccinum rufum.
Turban de Pharaon. Trochus pharaonicus.
Turbiné. Turbinatus.
Turbith. Convolvulus turpethum.
Turbith bâtard ou de montagne. Thapsia villosa.
Turbith blanc de Montpeillier. Globularia bisnagrica.
Turbith noir. Euphorbia palustris.
Turbot. Pleuronectes maximus.
Turc. Canis turcicus.
Turc. Petit ver qui ronge les arbres.
Turcot. Le torcol.
Turlu, Turlui. Le courlis.
Turluru. Le tourlourou.
Turlut, Turlutoir. Le cujelier.
Turneps. Brassica napus.
Turnix. La caille de Madagascar.
Turpeline. La tourmaline.
Turquet. Le blé de Turquie.
Turquette. Herniaria.
Turquin. Le tangara bleu du Brésil.
Turquoise. Turcosius.
Turquoise. Sphinx statices.
Turtles. Les tortues de mer de l'Isle de Tabago.
Turvert. La tourterelle à gorge pourprée d'Amboine.
Tusebe. Le marbre noir.
Tussilage. Tussilago.
Tute-moques. Le grand coquemollier.
Tutie. Tutia.
Tuy. L'if.
Tuyau. a) Tubus, Tubulus; b) Calamus.
Tuyau de mer. Dentalium.
Tuyau d'orgue. Tubipora musica.
Tuyau trompette. Serpula polythalamia.
Tuyau de plume. Syngnatus pelagicus.
Tyon. Le traquet.
Typographe. Dermestes typographus.
Tyran. a) Lanius tyrannus; b) Muscicapa tyrannus & ferox.
Tyran hupé de Cayenne. Todus regius.
Tyrie. Coluber tyria.

Ubirre. Voyez *Ceinture d'argent.*
Ubride. Hybridus.
Ulve. Ulva.
Umbilic de mer. Le nombril marin.
Umble-chevalier. a) Salmo umbla; b) La salveline
Umbre. Lacerta umbra.
Umbre, Umbrino. Le poisson ombre.
Unau. Le paresseux de Ceylan.
Uni. Laevis.
Unicorne. a) Unicornu; La licorne de mer; b) Chaetodon unicornis.
Unique. a) Helix perversa; b) Murex perversus.
Urbere. Le gribouri de la vigne.
Urchin. Hydnum.
Urne épineuse. Voluta capitellum.
Ursolle. L'orseille.
Urson. Hystrix dorsata.
Urubu. Le vautour du Brésil.

Urus, Ure. Le taureau sauvage.
Usé. Detritus.
Usnée commune, Usnée plante. Lichen barbatus.
Usnée fugitive. Le nostoch.
Usnée fleurie. Lichen floridus.
Usnée d'humains. La mousse de crane humain.
Ussen. L'absinthe.
Uvée. Uvea.
Uvette. Le raisin de mer; Ephedra.

Vacerone. La lavandiere.
Vache. Vacca (*s. v.* Bos).
Vache biche. La vache de Barbarie.
Vache bleue. Le nylgau.
Vache de Quivira. Le bison.
Vache marine. a) Phoca; b) Trichechus.
Vache à Dieu. Coccinella.
Vachette. Junix (*s. v.* Bos).
Vacinet ou Vaciet noir. Empetrum nigrum.
Vacinet des prés. Hyacinthus comosus.
Vaciveau, Vacive. L'antenois.
Vacos. La fourmi blanche.
Vacouet. Pandanus odoratissimus.
Vagabond. Chaetodon vagabundus.
Vagabondes. Araneae phalangia.
Vague vague. La fourmi blanche.
Vairon. a) Le petit goujon; b) Le veron.
Vaisseaux. Vasa.
Vaisseau coquille. Nautilus.
Vaisseau de mer ou de guerre.
Valanede. Quercus aegilops.
Valériane. Valeriana.
Valériane greque ou bleue. Polemonium coeruleum.
Valérianelle. Valeriana locusta.
Valide (*s. v.* Gadus morhua.
Valinier. Viburnum.
Valves. Valvae.
Vampire. Vespertilio spectrum.
Vampum. Coluber fasciatus.
Vancole, Vancocho. Sorte de Scorpion de l'Isle de Madagascar.
Vandiere. Callionymus lyra.
Vandoise. Cyprinus leuciscus.
Vanelle. Le vanneau.
Vangeron Poisson du lac de Lausanne; On prétend que c'est une variété du Gardon.
Vanillier, Vanille. Epidendron vanilla.
Vanneau. Tringa vanellus.
Vanneau armé. Parra.
Vanneau pleuvier, Vanneau gris. Tringa squaterola.
Vanneaux, Vanets. Les petits vanneaux.
Vansire. Mustela galea.
Vantane. Vantanea. *Aublet.*
Vaque-petoné. Le roitelet troglodyte.
Varaire. Veratrum.
Vardiole. La pie de l'Isle de Papoë; Muscicapa Paradisi.
Varec. Fucus.
Vari, Varese, Varicossi.
Varingue. Ficus indica foliis lanceolatis.
Variole. L'alouette de Buenos-Ayres.
Variole. Perca nilotica.
Vasa. Le perroquet noir de Madagascar.
Vase. La guépe.
Vase à puiser. Murex haustellum.
Vase jaqueline. Voluta cymbium.
Vasset. Trochus pharaonicus.
Vatemar. La bergeronette.
Vaurou-driou. Cuculus afer.
Vautour. Vultur.
Vautour-moine. Le grand vautour.
Vautrot. Le geai.
Veau. Vitulus.
Veau aquatique. Gordius.
Veau marin. a) Phoca; b) Trichechus.
Veau. Conus vitulinus.
Veblette. L'able.
Végétaux. Vegetabilia.
Veillotte. Colchicum autumnale.
Veines. Venae.
Veine du larmier. Vena temporalis; die Lichtader der Pferde.
Veine de l'ars. Vena cephalica; Die Bugader der Pferde.
Veine de l'éperon. Vena thoracica externa; Die Plortader der Pferde.

Veines

Veines métalliques. Venae metallicae.

Veine de Médine. Filaria medinensis.

Veinat. Le maquereau.

Vélar. Erysimum officinale.

Velée. Holothuria.

Véler, Véeler. Kalben (*s. v.* Bos).

Velette. Espece d'holothurie.

Velours. Conus luzonicus.

Velours vert. Espece de Gribouri *Geoffr.*

Velouté. Villosus.

Velu. Pilosus; Hirsutus.

Velu. Balistes tomentosus.

Velvote. Antirrhinum Elatine.

Velvote sauvage. Veronica arvensis.

Vence. La pervenche.

Vendangette. La petite grive.

Vénétou. Le jacamar.

Vengeron. Voyez *Vangeron.*

Vengoline. La linotte d'Angola.

Venimeuse. Perca venenosa.

Venin. Venenum.

Ventou. L'ouentou.

Ventre. Venter.

Ventru. Cyclopterus ventricosus.

Venturon. Le serin d'Italie.

Vénus attrape-mouche. Dionaea muscipula.

Ver, Vern, Vergne. L'aune.

Ver. Vermis.

Ver; Ver faux. Eine Made.

Ver anguleux. Gonium.

Ver assassin. La larve du Dytique.

Ver de blé, Ver de hanneton, Ver turc, Ver blanc, Ver matis ou mans, Ver de meunier. (*s. v.* Scarabaeus melolontha).

Ver bouvier. Ein Engerling (*s. v.* Oestrus bovis).

Ver de chapelet. Phalaena granella.

Ver coquin. Nom de la larve d'une teigne ou phalene de la vigne.

Ver cucurbitain. Taenia.

Ver cylindrique, Ver des enfans. Ascaris lumbricoides.

Ver des digues. Teredo.

Ver de fil, Ver en crin. Gordius.

Vers en fraise ou en frezé. Les vers à soie, qui commencent à se *mûrir*; c'est-à-dire, cuire & digérer la matiere de la soie qui doit former leur coque.

Ver de fromage. Acarus casei.

Ver de Guinée. Filaria medinensis.

Ver Hottentot. La larve du criocere, des cassides &c.

Vers infusoires. Infusoria.

Ver des intestins. Ascaris.

Ver isolé. Taenia.

Ver-lion. Musca vermileo.

Ver luisant. Lampyris.

Ver macaque, Ver-singe.

Ver de Mai. Meloë proscarabaeus.

Ver-Méduse. Nereis cirrosa.

Vers de mer. Serpula.

Ver palmiste. Curculio palmarum.

Vers pétrifiés. Helmintholithi.

Ver plat. Taenia.

Vers polypes. (*s. v.* Tipula).

Ver rongeur de digues & de vaisseaux, Ver tariere. Teredo navalis.

Ver rouge. Le clairon, L'ennemi le plus redouté des abeilles maçonnes.

Ver serant. Lucanus.

Ver à soie. Phalaena bombyx mori.

Ver solitaire. Taenia.

Ver *taret*, Ver *tariere.* Teredo.

Ver *de terre.* Lumbricus.

Ver *à tuyau.* Teredo.

Ver *des vaisseaux.* Teredo navalis.

Verbouisset. Le houx frelon.

Verdale, Verdelut, Verdat. Verdange. Le bruant.

Verdange. Le cochevis.

Verd. Viridis.

Verd d'azur. Armenus lapis.

Verd de montagne. Viride montanum.

Verdalle. Olea (28).

Verdange. Le cochevis.

Verdeau. Vitis pergulana, uva perampla, acino oblongo, duro & viridi.

Verdelet, Verdat, Verdale, Verdange, Verdere, Verdereuse. Le verdier.

Verdrin. Le verdier de Saint Domingue.

Verderaux. Tanagra (n).

Verdet. Esox viridis.

Verdet. Ærugo.

Verdier. a) Le bruant (de France); b) Loxia chloris &c.

Verdier ſans verd. Loxia africana.

Verdier des oiſeleurs. Le bruant.

Verdier ſonnette, Verdier ſonette. Le bruant fou.

Verdier des prés. Le proyer.

Verdier. La raine verte.

Verdin. Le bruant.

Verdin de la Cochinchine. Turdus (v).

Verdinere. Le verdier de Bahama.

Verdiole. Todus paradiseus.

Verd-montant, Verdoie, Verdon, Verdule. Le bruant.

Verdone. Le poiſſon tourd.

Verdure d'hiver. Pyrola.

Verduron. Le ſerin d'Italie.

Vergadelle. a) La merluche; b) Le ſaupe.

Verge. Virga.

Verge à berger, Verge de paſteur. Dipsacus villosus.

Verge de Jacob. L'aſphodele jaune.

Verge de Chriſt. Najas fluviatilis.

Verge dorée, Verge d'or. a) Solidago virgaurea; b) Senecio doria.

Verge d'or de Canada. Erigeron canadense.

Verge marine. Le membre marin.

Verge de mer ailée. La plume marine.

Verge des Indes. Flagellaria.

Verge ſanguine. Le cornouiller ſanguin.

Vergerette. Erigeron.

Verglas. Pruina hybernalis.

Vergne. L'aune.

Verjus. Agresta, Uva acerba; Le Bourdelas.

Vermeille. Pierre précieuſe d'un rouge-cramoiſi et orangé tirant un peu ſur le jaune de l'hyacinthe; Le Soranus des Anciens.

Vermeou. Coccus ilicis.

Vermet. Serpula lumbricalis.

Vermiculaire. Sedum acre.

Vermillon. La poudre de cinabre.

Vermillon. La belliſſime d'automne.

Vermillon plante. Phytolacca decandra.

Vermine. Pediculi.

Vermiſſeau de mer. Serpula.

Vermoulu. Cariosus.

Verne. L'aune.

Petite Vérole. Cypraea nucleus.

Veron. Cyprinus phoxinus.

Véronique. Veronica.

Véronique des jardins. Lychnis flos cuculi.

Véronique femelle. La velvote.

Verpil. Le renard.

Verquet. Le gui.

Verquette. La draine.

Verrat. Le mâle de la truie; Verres.

Verre de Moſcovie. Vitrum ruthenicum.

Verrucaire. L'herbe aux verrues.

Verſailles. Lactuca sativa (c).

Verſant. Effusus.

Vert. Coluber viridissimus.

Vert-blanc. Sparus galilaeus.

Vert-brunet. Le verdier des Indes.

Vert-doré. a) L'oiſeau-mouche de Cayenne; b) Le merle à longue queue du Sénégal.

Vert-doré. Phalaena chrysitis.

Vert-perlé. Le colibri de Saint-Domingue.

Verte-bonne. La Dauphine.

Verte longue. La mouille-bouche.

Verte-longue pannachée ou Suiſſe. Pyrus fructu magno, longo, viridi, taeniis luteis virgato, autumnali.

Vertebres. Vertebrae.

Vertubleu. Chrysomela graminis &c.

Verveine. Vervene. Verbena.

Verveine puante. Petiveria foetida. *Plum.*
Verveinette. Salvia verbenaca.
Veruque. L'aune.
Vefce. Vicia.
Vefce noire. Ervum ervilia.
Veficaire. Alyssum vesicaria.
Veffe de loup, Veffeloup. Lycoperdon bovista.
Veffie. Vesica.
Vetade. Chama fasciata. *Rondelet.*
Vetan. Ostrea denticulata.
Vetti-vetto. Le pouillot.
Veuve. Emberiza vidua &c.
Veuve. Turbo pica.
Veuve. Phalaena rubricollis.
Veuve, Fleur de veuve. Scabiosa atropurpurea.
Veuve-coquette. Chaetodon bicolor.
Veuve à épaulettes. Emberiza longicauda.
Veuve moresque. Voluta oliva (1).
Veze. L'ofier franc.
Viande. Caro, Esca.
Vibon. Le cornouiller.
Vice-amiral. Conus acuminatus.
Vichas, Violet. Holothuria - - -
Vidaure. (*s. v.* Phoenicopterus).
Videcoq. La bécaffe.
Viedafe. La melongéne.
Vie. Vita.
Vieillard. Le coucou viellard.
Vieillard. (*s. v.* Simia).
Vieille. a) La tanche de mer; b) Balistes vetula.
Vieille ridée. Venus paphia.
Vienufe. L'aubergine.
Vierge. Purus, Nativus.
Viette. Un brin ou farment de vigne.
Vif-argent Hydrargyrum.
Vigilant du Bréfil. Le raton.
Vigne. Vitis.
Vigne en arbre. Vitis arborea.
Vigne blanche. Bryonia alba.
Vigne éléphante. Cissus latifolia.
Vigne de Judée. La douce-amere.
Vigne noire fauvage. Le fceau de Notre-Dame.
Vigne du Mont-Ida. Arbutus alpinus.
Vigne de Malgache. Budleia madagascariensis.
Vigne du Nord. Le houblon.
Vigne de Salomon. Clematis vitalba.
Petite Vigne. Clematis viticella.
Vigne. Pyrus fructu parvo, spissius cinereo, pediculo longissimo, autumnali.
Vigne-vierge, Vigne du Canada. Hedera quinquefolia.
Vigne-vierge, Vigne fauvage. La douce-amere.
Vigneron. Helix pomatia.
Vignette. a) Spiraea ulmaria; b) La clématite à fleurs bleues; c) La mercuriale.
Vignoble. La mercuriale.
Vignot, Vignette. Turbo litoreus.
Vigogne. Camelus vicuna.
Vilain. a) Le meunier; b) Le vautour de Malte.
Villebrequin. Serpula lumbricalis.
Vimbe. a) Cyprinus vimba; b) Salmo vimba.
Vinaigrier. Rhus glabrum.
Vinetier. L'épine-vinette.
Vinette. L'ofeille ordinaire.
Vinette. Le bec-figue.
Vingeon. Le canard fiffleur.
Vinous. Agaricus fimetarius.
Vintfi. Le petit martin-pêcheur huppé des Philippines.
Vioche. Clematis vitalba.
Violet d'été. Cheiranthus annuus.
Violette de Mars, Violier commun. Viola odora.
Violette. Malus fructu medio, longiori, sapore violae, serotino.

Vio-

Violette. (*s. v.* Amygdalus persica).

Violette. Ficus carica (3).

Violette. Helix ianthina.

Violette des forciers. La petite pervenche.

Violette de trois couleurs, *Violles.* Viola tricolor.

Violette des dames. La julienne.

Violette aquatique. Le plumeau.

Violette de Février. Leucoium vernum.

Violette marine. Campanula medium.

Violier blanc et jaune. La giroflée.

Violier d'hiver. Galanthus nivalis.

Violier bulbeux. Leucoium vernum.

Violon. Le kabaſſou.

Violon. Rumex pulcher.

Viorne. Viburnum lantana.

Viorne aquatique. L'obier.

Viorne des pauvres. Clematis vitalba.

Vipere. Coluber Berus.

Vipere d'Egypte. Coluber vipera.

Vipéreaux. Les petits de la vipère.

Viperine. a) L'herbe aux viperes; b) La ſerpentaire de Virginie.

Vireolets. Les teſticules.

Virevent. Le martin-pêcheur.

Virgadelle. Le vergadelle.

Virgouleuſe. Pyrus fructu magno, pyramidato-obtuso, glabro, citrino, brumali.

Vis tigrée. Buccinum subulatum.

Vis tronquée. Helix decollata.

Vis noueuſe ou raboteuſe. Murex granulatus.

Vis étoilée. Strombus fusus.

Vis de marais. Strombus palustris.

Vis de preſſoir. a) Turbo duplicatus &c; b) Buccinum duplicatum.

Vis à tambour. Turbo terebra.

Vis effilée. Buccinum lanceatum.

Vis à caracteres. Buccinum maculatum.

Viſage. Facies, Vultus.

Viſcachos. Lepus (k).

Viſceres. Viscera.

Viſeron. Aphaca.

Viſnage. Daucus visnaga.

Viſon Mustela (q).

Viſſée. Lactuca sativa (gg).

Vit. Penis

Vit de chien, *Vit de prêtre.* Le gouet.

Vit de coq. La bécaſſe.

Vit de chien. Capparis cynophallophora.

Vitre chinoiſe. Anomia placenta.

Vitrec. Le motteux.

Vitriol. Vitriolum.

Vitriole. La pariétaire.

Vivace. Perennis.

Vive. a) Le dragon de mer; b) Coryphaena Plumieri.

Vivelle. La ſcie de mer.

Vive Marne. La guimauve.

Vivier. Piscium vivarium.

Vivipare. Blennius viviparus.

Vivipare. Helix vivipara.

Voameurs. Les condoris des Indes.

Voile du palais. Velum mobile palati.

Voile. Spatha.

Voile deployée. Strombus epidromis.

Voile roulée. Strombus vittatus.

Voilier. Nautilus.

Voiſin. Vicinus.

Voiſſe. La guêpe.

Voiſſieu, *Vouſſieu.* Le lérot.

Voivre. La vipère.

Voix. Vox.

Vol. Volitus.

Volaille. Volatile pecus.

Volant d'eau. Myriophyllum.

Volant ou Volet des étangs. Nymphaea.

Vo

Volant. a) Gasterosteus volitans; b) Pegasus volans; c) Trigla evolans.

Volant doré Phalaena atriplicis.

Volet. Nymphaea.

Volute. Voluta.

Volute conique. Conus.

Volutes. Anfractus.

Vomique. Strychnos nux vomica.

Vonge. La petite pervenche.

Vorace. Vorax.

Vosacan. L'herbe au soleil.

Vosse. Espece de blaireau de Madagascar.

Votomite. Clusia venosa.

Votomos. Le pistachier de Chio.

Vovan. Arca glycymeris.

Voudrou-driou. Le grand coucou de Madagascar.

Vouede. Isatis tinctoria.

Voulou. Espece de bambou.

Voupille. Le renard.

Vourougondron. L'oiseau spatule.

Vouté. Fornicatus.

Vril de St. Pierre. Bulla terebellum.

Vrille. Terebella.

Vrillé. Cirrhosus.

Vrilles, Mains. Capreoli.

Vrillée. Le petit liseron.

Trillette des tables. Dermestes domesticus.

Vrillette. Byrrhus; Ptinus.

Vrillette, Vrille. Cirrhus.

Vue. Visus.

Vuidecoq. La bécasse.

Vulcain. Papilio Atalanta.

Vulneraire des paysans. Anthyllis vulneraria.

Vulpin. Alopecurus.

Vulvaire. L'arroche puante.

Vulve. Vulva.

Yabacani, Yacabani. La racine apinel.

Yacou. Le marail.

Yapou. Le cassique jaune du Brésil.

Yappé. Aguape. *Marcgr.*

Yeble, Yable. Sambucus ebulus.

Yerie. Le lierre.

Yet. Voluta cymbium.

Yeuse. Quercus ilex.

Yeux. Oculi.

Yeux de serpens. Bufonitae.

Yeux de la Reine d'Hongrie. Nigella damasceua.

Yeux de bourrique. Dolichos urens.

Yeux d'écrevisse. Calculi cancrorum.

Yf. Taxus.

Ypreau, Ypereau. Ulmus sativa.

Yrago. L'yvraie.

Yraigne. L'araignée.

Ysard, Yzard. Le chamois.

Yuca, Youc. Yucca.

Yvet. L'ypreau.

Yvoire. Ebur.

Yvoire. Buccinum glabratum.

Yvraie. Lolium temulentum.

Yvraie fausse. Le raigras.

Yvraie de rat, Yvraie sauvage.

Yvraie du Vexin. Phleum nodosum.

Yvraie barbue. Elimus caninus.

Zabelle. La zibeline.

Zabucaïe. Lecythis (f).

Zagu. Le sagou.

Zanoé. La petite pie du Mexique.

Zanture. Sparus argyrops.

Zebre. Equus zebra.

Zebre.

Zebre. Buccinum zebra.

Zebre. Chaetodon triostegus.

Zebre de mer. Pleuronectes zebra.

Zebu. Bos indicus.

Zédoaire. Zedoaria.

Zenigole à lier. Salix viminalis.

Zénik. Viverra (c).

Zest. (*s. v.* Juglans regia).

Zibeline. Mustela zibellina.

Zibet. Zibethum.

Zidrae. Syngnatus hippocampus.

En Zig-zag. Flexuosus.

Zigzag. Cypraea ziczac.

Zigzag. Phalaena dispar.

Zinc. Zincum.

Zingel. Perca zingel.

Zingi. L'anis de la Chine.

Zisel. Arotomys citellus.

Zitzil. Le colibri piqueté du Mexique.

Zizanie. L'yvraie.

Zizi. Le bruant de haye.

Zonécolin. La caille huppée du Mexique.

Zorin. La liane rouge.

Italienisches

Wörterbuch der Naturgeschichte.

Abaino. Schistus; Ardesia.

Abbozzaticcio. Semi-maturus.

Abbracciaboschi. V. Madreselva.

Abete; *Abeto*, *Abezzo*. Pinus picea. *Lin.*

Abroſtine, *Abroſtino*. Vitis labrusca.

Abrotano, *Abruotino*. Artemisia abrotanum.

Abuzzago. Il buzzagro.

Acacia. Mimosa; *Gaggia*.

Acaju. Anacardium.

Acanto, *Acanzio*. Acanthus.

Acarna. Cnicus acarna.

Acaro. Acarus.

Acceggia. Scolopax.

Acceggia di mare. Centriscus scolopax.

Accertello. Falco tinnunculus.

Acciajo. Chalybs.

Acciuga. Clupea encrasicolus.

Accucadita. Alauda pratensis.

Acero, *Acere*. Acer.

Acertello. Falco tinnunculus.

Acetoſa. Rumex acetosa.

Acetoſella. Oxalis acetosella.

Achellea. Aquilegia.

Aconito. Aconitum.

Acoro. Acorus.

Acoro falſo o baſtardo. Iris pseudacorus.

Acqua. Aqua.

Acquajuola. Sorta di ciliegia primaticcia.

Acqua-marina. Aqua-marina.

Acquatella. Gobius aphya.

Acucella. Esox belone.

Adano, *Adella*. (*s. v.* Acipenser sturio).

Addomine. Abdomen.

Adianto. Adiantum.

Adonide. Adonis.

Afaca. Lathyrus aphaca.

Affilato. Cuspidatus.

Affricogno. Spezie d'uva, che non è dilettevole a mangiare.

Agarico. Agaricus.

Agata. Achates.

Agazzino. Rhamnus...

Agghiaſtru. Olea sylvestris.

Aghirone. Ardea.

Aglietti. Stamina.

Aglio; *Agio*. Allium.

Aglioporro. Allium scorodoprasum.

Agnello. Agnus (*s. v.* Ovis).

Agnocaſto. Vitex.

Agone, *Acone*. (*s. v.* Clupea).

Agreſto. Uva acerba.

Agretto. a) Lepidium sativum; b) Rumex acetosa; c) Sisymbrium nasturtium.

Agrifoglio. Ilex aquifolium.

Agrimonia. Agrimonia.

Agriotta. (*s. v.* Cerasus; Franz. *Griotte*).

Agripalma. Leonurus cardiaca.

Agriperſa. La majorana o persa di campagna.

Agroto. Ardea garzetta.

Agrume. a) Nome generico d'alcuni ortaggi, di ſapor ſorte ed acuto, come di cipolle, d'agli, di porri &c; b) Oggi per lo più s'intende di limoni, melarance, ed altre frutta di queſta spezie.

Aguglia; *Aguſicola*. Esox belone.

Aguglia. Syngnathus acus.
Aguglia. Scandix pecten.
Aguilone. Falco albicilla.
Aguzza appetito. Sorta di agrume.
Ajata. Sparus melanurus.
Ainice. Junix.
Airone. Ardea.
Ala. Ala.
Alabastro. Alabastrum.
Alalunga. Scomber (g).
Alano. Canis molossus &c.
Alano, *Alno.* Betula alnus.
Alaterno. Rhamnus alaternus.
Albana. Sorta di uva bianca.
Albanella. Falco albicilla.
Albardeola. Platalea.
Albarello. Fungi suilli species.
Albastrella cenerina. An Chalidrii species? *Gerini ornithol.*
Albatico. Sorta d'uva.
Albatro. Diomedea.
Albatro; Albaro, *Albatrella.* Arbutus unedo.
Albeo. Pinus picea.
Albera. V. Albero, Populus.
Albercocco. Prunus armeniaca.
Alberella. Populus tremula.
Alberese, *Alberino*, *Albazzano.* Marmor dendriticum.
Alberetto. a) Populus tremula; b) Arbuscula.
Albergamo. Solanum lycopersicum.
Alberino. Dendrites.
Albero. Cyprinus leuciscus.
Albero. Arbor.
Albero di Giuda. Cercis siliquastrum.
Albero di neve. Chionanthus.
Albero d'Adamo. Musa paradisiaca.
Albero di vita. Thuia occidentalis.
Albero della morte. Taxus baccata.
Albero di pazienzia. Syringa vulgaris.
Albero corallo. Erythrina.
Albero micidiale. Melia azedarach.
Albero, *Albera*, *Alberaccio.* Populus nigra.
Albera matta. Populus alba.
Albicocco. Prunus armeniaca.
Albicoro. Scomber (l).
Albo, *Alburno.* Cyprinus alburnus.
Alboro. Sparus erythrinus.
Albume. Albumen.
Alburno. Alburnum.
Alcachingi, *Alchechengi.* Physalis.
Alce. Cervus alces.
Alcea. Malva alcea.
Alcione. Alcedo.
Alcionio. Alcyonium.
Aleandro. Nerium oleander.
Alepardo. Il leopardo.
Alette, *Ale.* Pinnae.
Alga, *Aliga.* Alga.
Alice. Clupea encrasicolus.
Alimo. Atriplex halimus.
Alipino. Fringilla caelebs.
Alismo. Alisma.
Aliso. Lilium; *Giglio.*
Aliso. Crataegus torminalis.
Aliuzza. Oenanthe arborea. *Storia degli uccelli. Firenze IV*, 29.
Allargado. Divaricatus.
Alleluja. Oxalis acetosella.
Allettajuolo. Tordo che serve di zimbello.
Allocco. Strix aluco &c.
Allocarello. Strix scops.
Allodola. Alauda.
Allodola di mare. Charadrius hiaticula.
Allora. Sorta di pera.
Alloro. Laurus nobilis.
Alloro salvatico. Viburnum tinus.
Alloro spinoso. Ilex aquifolium.
Allume. Alumen.
Allungato. Elongatus.
Almedano. Betula alnus.
Aloè. Aloë.
Alosa. Clupea alosa.
Altavela. (*s. v.* Raia pastinaca).
Altea. Althea.
Alvola. Cyprinus alburnus.
Amace. V. Anice.
Amaraco. Origanum majorana.
Amaranto. Amarantus.
Amaranto sempiterno. Gomphraena globosa.

Amarasco. V. marasco.
Amarella, *Amareggiola.* Matricaria parthenium.
Amarino. Specie di ciliegio salvatico; Marasco.
Amatista. Amethystus.
Amatita. Hæmatites.
Ambra. Succinum.
Ambra grigia; *Ambracane.* Ambra.
Ambretta. Centaurea moschata.
Ambrognana. Prunus armeniaca.
Ambrogno. Artemisia abrotanum.
Amedano. Betula alnus.
Amello, *Americo.* Aster amellus.
Ammassato. Confertus.
Ammazza l'asino. Nerium oleander.
Ammi. a) Ammi; b) Sison ammi.
Amolleo. Fraxinus rotundifolia.
Amolo, *Amolaro.* Prunus domestica.
Amoli. Testiculi.
Amomo. Amomum.
Amoroso. Sorta di susino.
Amoscina. Prunum damascenum.
Amperlo. Crataegus oxyacantha.
Ampoma, *Ampomele.* Rubus idaeus.
Anacardo. Anacardium.
Anace. V. Anice.
Anadone. Anas querquedula.
Anagallide. Anagallis.
Anagiride. Anagyris.
Anamele, *Ana di muro.* V. Boccamele.
Ananas. Bromelia.
Anatra. V. Anitra.
Anca. Ischium.
Anchioa, *Anchioda.* Clupea encrasicolus.
Ancino. V. riccio marino.
Ancudine. Incus.
Ancusa. Anchusa.
Androsemo. Hypericum androsæmum.
Anemone, *Anemolo.* Anemone.
Anemone di mare. Actinia.
Anese. V. Anice.
Aneto. Anethum graveolens.
Anfesibena. Amphisbaena.
Anfibi. Amphibia.
Angela. Sorta di uva.
Angeletto. Charadrius himantopus.
Angelica. a) Angelica; b) Sorta di pera.
Anguela. Argentina sphyraena.
Anguilla. Muraena anguilla.
Anguilla di arena. Ammodytes.
Anguinaia, *Anguinaglia.* Inguen.
Anguria. Cucurbita citrullus.
Angusigola. Esox belone.
Ania. Anas boschas; *Anitra.*
Anice. Pimpinella anisum.
Anice stellato, *Anice della China.* Illicium anisatum.
Anil. Indigofera.
Animali. Animalia.
Animelle. Valvulae.
Aniso. Coriandrum.
Anitra. Anas boschas.
Anitra imperiale. Mergus imperialis.
Anitrella. Anitra giovane.
Anitrina. Alsine media.
Anitrotto. Anas boschas mas.
Annutola. Vacca bianca che ha due anni.
Anonide. Ononis.
Ansoria. Sorta di uva.
Antenne. Antennae.
Antillio, *Antillide.* Anthyllis.
Antimonio. Antimonium.
Añtone. Loxia chloris.
Antora. Aconitum anthora.
Anturzu. Vultur.
Aparine. Galium aparine.
Ape. Apis.
Apiolu. Merops apiaster.
Appio, *Appioriso.* Apium graveolens.
Appio di montagna. Athamanta oreoselinum.
Appiuola. Pomme d'Api.
Aquila. Aquila (*s. v.* Falco).
Aquila reale. Falco chrysaetos.
Aquilegia, *Aquilina.* Aquilegia.
Aquilone. Raia aquila.
Aquilotto. Aquilae pullus; *Aquila di nido.*
Aquilotto, *Aquilastro.* Falco barbatus.
Araco. Pisum ochrus.
Aragazza. Corvus pica.

Aragosta. Cancer homarus.
Aralda. Digitalis purpurea.
Arancia, La melarancia.
Arancino. Piccolo arancio chinese.
Arbatrello, V. Albarello.
Arbatro. Arbutus unedo.
Arbioni. Pisum; *Piselli.*
Arbolento. Apium petroselinum.
Arboretto. Sparus (q).
Arboro. Sparus erythrinus.
Arborella. Cyprinus alburnus.
Arbusto. Suffrutex.
Arca di Noe. Arca Noae.
Arcaza; *Arcuato.* Scolopax rusticola.
Arcella. Cochlea.
Arena. Anas boschas; *Anitra.*
Argano. Cancer gammarus.
Arganello. Cancer (aa).
Argemulu. Anemone.
Argentina; *Pesce argentino.* Argentina sphyraena.
Argento. Argentum.
Argento vivo. Mercurius, Hydrargyrum, Argentum vivum.
Argiglia, Argilla. Argilla.
Arigola. Brassica eruca.
Aringa. Clupea harengus.
Arione. Ardea; *Aghirone.*
Arisaro. Arum arisarum.
Armel, Armola. Peganum harmala.
Armelinaro. Prunus armeniaca.
Armellino. V. Ermellino.
Armoniaco. Armoniacum gummi.
Armoniaco, Ammoniaco. Ammoniacum sal.
Armora, Armola. Peganum harmala.
Armoraccio. Cochlearia armoracia.
Arnia. Alvearium.
Arnione. Ren.
Aro. Arum.
Aromati, Aromi. Aromata.
Arondella. Hirundo; *Rondine.*
Arondella. Exocoetus volitans.
Arpaja. Falco rufus.
Arricciato. Echinatus.
Arsella. Mytilus...
Arsenico. Arsenicum.
Arsuro. Curculio Bacchus.
Artanita. Cyclamen.
Artemisia. Artemisia vulgaris.
Artichiofo, Articiocco. Cynara scolymus.
Artiglio, Artiglione. Unguis falcatus.
Arzagogo. Falco milvus.
Arzavola, Arzagola. Anas querquedula &c.
Arzavoletta. Anas crecca.
Arzilla. Raia miraletus.
Asarina. Antirrhinum asarina.
Asaro. Asarum.
Asbesto. Asbestus.
Ascalogne. Allium escalonicum.
Ascaride. Ascaris.
Ascella. Ala, Axilla.
Asciutto. Siccus.
Ascurpi. Lacerta stellio.
Asfalto. Asphaltum.
Asfodelo. Asphodelus.
Asforo. Carthamus tinctorius.
Asile. Origanum majorana.
Asino. Equus asinus.
Asio. Squalus acanthias.
Aspalato. Aspalathus.
Asparago, Asparagus.
Asperarteria. Trachea.
Asperella. a) Equisetum; b) Phalaris oryzoïdes.
Aspetriti. V. Gramigniti.
Aspide. Coluber Aspis &c.
Asseccaticcia. V. Annutola.
Assencio. Artemisia Absinthium.
Assillo. Asilo. Oestrus.
Assivolo. Strix (p).
Assottigliato. Attenuatus.
Astaregia, Astrela regia. Asphodelus ramosus.
Astato. Hastatus.
Astere, Astero. Aster.
Astese, Astiche. Cancer gammarus & pagurus.
Astore. Falcc palumbarius.
Astoreddu. Falco buteo.
Astuccj. Elytra.
Astura. Pinna marina.
Asturnellato. Columba hispanica.

Asuro. Curculio Bacchus.
Atrattile. Atractylis.
Atrepice. Atriplex.
Atturso. Tamarindus.
Aturulia. Falco milvus.
Aturzu. Falco palumbarius.
Ava. Apis.
Avannotto. Nome di tutte le specie de' pesci fluviali nati di fresco; franz. *Alvin.*
Avanale. Sorta di uva.
Avelia, Velia. Anas nigra.
Avellano. Corylus.
Avena, Vena. Avena.
Augello. Avis; *Uccello.*
Augusta piombina. Falco haliaetos.
Augusta barbata. Falco barbatus.
Aviou. Holsus sorghum.
Avoltojo, Avoltore. Vultur.
Avorio. Ebur.
Avornello, Avorino. Fraxinus ornus.
Avosetta. Recurvirostra.
Aurada. Sparus aurata.
Aurelia. Pupa.
Auriti. V. Gramignoti.
Avvolto. Circinalis.
Azedarac. Melia azedarach.
Azzalino. Cancer rhomboïdes.
Azzeruolo. V. Lazzeruolo.
Azzurro. Azureus.

Babba, Babiza. Blennius gattorugine.
Babbuino. (*s. v.* Simia).
Baccalà, Baccalare. (*s. v.* Gadus morhua).
Baccara. Asarum.
Baccello. a) Siliqua; b) Penis.
Baccello. Falco subbuteo.
Bacchera, Baccaro. Asarum europaeum.
Baccherozzoli. Vermetti che nascono nei frutti e nei legumi.
Bacicci. Cyperus esculentus.
Bacino. Pelvis.
Baco. a) Vermis; b) Larva, Eruca.
Baco da seta. Phalaena bombyx mori.
Bacoco. V. Albicocco.
Baccucola. La nocciuola salvatica.
Badiana. Illicium anisatum.
Bagaia. Crataegus oxyacantha.
Baggiana. Vicia faba.
Bagolaro. Celtis australis.
Bajo. Badius.
Balano. Lepas.
Balascio. Balassius.
Balausto, Balausta, Balaustria. Fior di melagrana.
Balbo. Cyprinus barbus.
Balcarolo. Hortulanus cauda alba.
Balena. Balaena.
Balestruccio. Hirundo urbica.
Baletta. Anas anser ferus.
Ballacocco. Prunus armeniaca.
Ballaro. Pholas.
Ballerina, Ballarina, Balarota. Motacilla alba.
Ballotola. Mustela vulgaris.
Balsamina. Impatiens balsamina.
Balsamino. a) Amyris; b) Momordica balsamina.
Balsamite. Tanacetum balsamita.
Balsamo, Balsimo. Balsamum.
Banano. Musa.
Bao, Bai, Bebel. Curculio granarius.
Baracola. Raia pastinaca.
Barada. Motacilla rubicola.
Barattola. Spezie d'uccello d'acqua (?)
Barba. a) Barba; b) Radices.
Barba di Giove. Anthillis barba Iovis.
Barba di becco, Barbabecco, Barbabicchio. Tragopogon.
Barba-aron. Arum.
Barbabietola, Barberosse. Beta rubra.
Barbagianni, Barbazane. Strix bubo.
Barbarossa. Il pettirosso.
Barbarossa. Sorta di uva.
Barbarotto. Hirundo apus.
Barbasco. Verbascum thapsus.
Barbastregio. Vespertilio.
Barbata. Tutte insieme le barbe di qualsisia albero.
Barbatella. Ramicello che si pianta in terra, per traspiantarlo; Malleolus.
Barbato. Dasypus.

Bar-

Barbazan. Cuculus.
Barbetta. Parus biarmicus.
Barbette. a) Antennulae, Palpi; b) Cirrhi.
Barbicella, Barbolina Radicula.
Barbiglioni. a) Paleae; b) Verucolae.
Barbino. Canis minor.
Barbio, Barbo. Cyprinus barbus.
Barbon. Mullus barbatus.
Barbotta. Cobitis barbatula.
Barbone, Can barbone. Canis aquaticus.
Barbuto. Bucco.
Barbuzolo. Mentum.
Barchetta. Perca cabrilla.
Barcu. Cheiranthus incanus.
Bardana, Bardanone. Arctium lappa.
Bardana minore. Xanthium.
Bardiglio. Marmor caesium.
Bardotto. Muletto, che d'ordinario il mulattiero mena seco per uso di sua persona.
Baretino. Corvus glandarius.
Bargello. Phalaena mori.
Bargiglio. Pietra di durezza simile al paragone di color cilestro, razzata di vene bianche.
Bargigli, Bargiglione, Bargiglio. Barba galli.
Baricocolo. Prunus armeniaca.
Barletta. Falco subbuteo.
Barracol. Raia miraletus.
Bartolotta. Vitella rossa che è di anni due in trè.
Barzia. Hirundo melba.
Basette. Mystaces.
Basettino. Parus biarmicus.
Bassalte. Basaltes.
Bassilico. Ocymum.
Bassilico pino. Ocymum minimum.
Bassotto. Canis vertagus.
Bastardello. Columba domestica romana minor s. spuria.
Bastardone. Ramo inutile e superfluo che nasce sù gli alberi.
Bastonaga. Raia pastinaca.
Bastoncelli di San Paolo. Baculi S. Pauli.
Baticesola. Lampyris.
Battepotta. Raia torpedo.
Battisegola. Centaurea cyanus.
Bavarosce. Galega.
Bavosa. Raia batis.
Beccabungia. Veronica beccabunga.
Beccaccia; *Becassa.* Scolopax rusticola.
Beccaccia di mare. Haematopus ostralegus.
Beccaccino, Beccaccino reale. Scolopax gallinago.
Beccafico. a) Motacilla ficedula; b) Oriolus galbula.
Beccafico canapino. Motacilla curruca.
Beccafico cinerizio o bigione. Motacilla hippolais.
Beccamuro. Certhia muraria.
Beccanotto. Scolopax gallinago.
Beccarello. Hirculus, Hoedus.
Beccarivale. Platalea leucorodia.
Beccastorto, Beccaroella. Recurvirostra.
Becco. Hircus.
Becco. Rostrum avis.
Becco de grù. Geranium.
Becco frisone, Beccofrusone. Ampelis garrulus.
Becco grosso. Loxia coccothraustes.
Becco incrociato, Becco in croce. Loxia curvirostra.
Bedula. Betula.
Been bianco. Cucubalus behen.
Been rosso. Cucubalus otites.
Belgivino. Benzoin.
Bella di notte. Mirabilis jalappa.
Belladonna. Atropa belladonna.
Belladonna, Belladama. Amaryllis belladonna.
Bellagiula. Hesperis matronalis.
Bell'uomo, Bei uomini, Belomo. Impatiens balsamina.
Bellaverdura, Bellavista. Chenopodium scoparia.
Bellico. Umbilicus.
Belliconchio. Umbilicalis funiculus.
Bellirico. Sorta di mirabolano.
Bellocchio. Oculus Beli.
Belloro, Bellora. Mustela vulgaris.
Belvedere. Chenopodium scoparia.
Belzuar, Bezoar, Calculus animalium.
Belzuino, Bengivi. Benzoin.
Ben (noce). Guilandina moringa.
Benula. Mustela vulgaris.
Beola. Betula.
Berberi, Berbero. Berberis.
Berbesino. Equisetum.

Berbice. La pecora.
Beretta da prete. Evonymus europaeus.
Berretta di prete. Mitella.
Bergamotto. Citrus medica (6).
Bergo. Sorta di vitigno; *Verdea.*
Bericuocolajo. Prunus armeniaca.
Berillo. Beryllus.
Berlingozzino. Fungi species *Micheli* 151.
Berluccio. Emberiza hortulana.
Bernacla. Anas bernicla.
Bernoccolo. Gibbus.
Berolla del duro. Buccinum mutabile.
Berolla del tenero. Buccinum tessulatum.
Berolla di mare. Bulla lignaria.
Berta, Bertina. Corvus glandarius.
Berta. Diomedea.
Bertaſina. Emberiza cia.
Bertuccia, Bertuccio. Simia.
Beſaſcudeſera. Testudo.
Beſtie. Animalia.
Beſtiame. Pecus.
Beſtiuole. Animalcula.
Beto. Motacilla rubecula.
Bettonica, Betonega. Betonica.
Betula, Betulla, Bettola. Betula.
Betuli. Belemnitae.
Beveraſa. Venus verrucosa.
Bevoro. V. castoro.
Bezola. Corregonus.
Bezzuarro. Bezoar.
Biacca. Cerussa.
Biada. a) Frumentum; b) Avena.
Biadetto. Caeruleum montanum.
Bianchetto. Motacilla curruca.
Bianchetti. V. Latteruoli; franz. Blanchaille.
Bianco. Albus.
Biancola. Sorta di castagna.
Biancoſpino. Crataegus oxyacantha.
Biatara. Lysimachia numularia.
Bibbio. Anas Penelope.
Bibarazza. Venus gallina.
Bibarazza di mare. Venus verrucosa.
Bibaron di mare. Chama cor.
Bibaron di marina. Mactra corallina.
Bicchierino. Peziza.
Biddiſo. Fringilla domestica.
Bedello. Populus alba.
Bidline. Clavaria coralloïdes.
Bieta, Bietola. Beta vulgaris.
Biete da coſta, Biete bianche. Beta alba.
Bieterave, Biederapa, Bietola roſſa. Beta rubra.
Biete ſalvatiche. Rumex acutus.
Biettone, Bidone. Atriplex.
Biſoglio. Ophrys.
Biforcola. Forficula.
Bigatto, Bigattolo. a) Eruca; b) Phalaena bombyx mori.
Bigia. Motacilla hippolais.
Bigione. Sorta di beccafico, Ficedula cinerea maior. *Gerini ornithol.*
Bile. Bilis.
Biode. Scirpus lacustris, altissimus.
Biondella. Daphne mezereum.
Biondetta. Gentiana centaureum.
Bioni. Blitum.
Birracchio. Vitello dal primo al secondo anno.
Biſato. Muraena anguilla; *Biſate femminali.* So nennen die venezianiſchen Fiſcher die vorzüglichste und fetteſte Sorte von Aalen.
Biſcia, Biſſa. Coluber natrix.
Biſcia. Syngnathus hippocampus.
Biſcia ſcudelara. Testudo.
Biſcio, Biſciuolo. Gordius.
Biſciuola, Biſſeta. Fasciola hepatica.
Biſi. Pisum; *Piſelli.*
Bislingua. Ruscus hypoglossum.
Bismalva. Althaea.
Biſnaga. Daucus visnaga.
Biſota. V. Rubiglia.
Biſſacane. Arum maculatum.
Biſſe dei legni. Teredo navalis.
Biſſo. Byssus.
Biſſonte. Bos bison.
Biſtola. Lampyris.
Biſtorta. Polygonum bistorta.
Bitontone. Sorta di fico.
Bitume. Bitumen.
Bivit. Hirundo apus

Bizzarri, **Bizzarrini**. Sorta d'agrume, che in parte sono cedrato, ed in parte arancio.
Blatta. Coperchio d'alcuni nicchi, come porpore, e buccini; *Blatta bizanzia*.
Blattaria, Verbascum blattaria.
Blaveola. Centaurea cyanus.
Blefera. Nymphaea lutea.
Blito. a) Amaranthus blitum; b) Blitum.
Boarina. Motacilla alba & boarula.
Boarino della stella. Motacilla regulus.
Bobbi. Populus alba.
Bocca. Os, oris; Orificium.
Bocca di lione Antirrhinum.
Bocca crenata. Cypraea.
Bocca in capo. Uranoscopus.
Boccalone. Bucco.
Boccamele. Mustelae species. *Cetti descrizione della Sardegna* I, 165.
Bocche, Chelae.
Bocchetta. Osculum.
Boccia a) Calyx; b) Gemma, Oculus.
Boccino. Juvencus (*s. v.* Bos.)
Bocolo. Gemma, Oculus.
Bodentilla. Potentilla anserina.
Boga. Sparus boops.
Bogancitola. Echinus.
Bola. Betula alba.
Bolarmenico, *Bolarmeno*. Bolus armen.
Bolasco. Perca fluviatilis.
Bolcefrino. Rhamnus frangula.
Boleto, *Boledro*. Boletus.
Bolla. Bulla.
Bolo. Bolus.
Bomaistro. Artemisia absinthium.
Bonaghi. Arctium lappa.
Bonagra. *Bonaga*. Ononis.
Boncio. Specie di pesce d'acqua dolce.
Boncore. Sorta di narciso.
Boncristiano. Sorta di pero; franz. *Bon-Chretien*.
Bondrea. Falco apivorus.
Bonifacia. La bislingua.
Bonigolo. Umbilicus.
Bora. Spezie di serpente.
Boratelli. (*s. v.* Muraena anguilla).
Bordocco. Nympha.
Bordoni. Primi peli degli uccelli.
Borela. Patella, Rotula.
Borin. Motacilla passeria.
Borrace. Borax.
Borraggine, *Borrana*, *Boragano*, *Borazene*. Borago.
Borragin salvatica. Echium vulgare.
Borsa marina. Alcyonium bursa.
Borsa di pastore, *Borsapastori*, *Borsetta*. Thlaspi bursa pastoris.
Borsone. Fungi species. *Micheli*. 147.
Borsetta. Gluma.
Bosco. Sylva.
Boselo. V. Giovenco.
Bossolo. *Bosso*. Buxus.
Botolo. Canis hybridus.
Botri. Chenopodium botrys.
Botta. Rana bufo.
Botta. Gadus lota.
Bottaccio. Turdus iliacus.
Bottareccio. Eine Art Schlange, welche sich vornämlich von Kröten nähren soll. *Köstlin*.
Bottarga, *Bottarica*. (*s. v.* Mugil).
Bottone. Gemma, Oculus.
Bottrisca, *Bottarisa*. Cobitis barbatula.
Bovali, *Bovati*. Granchi di scorza tenera.
Bovarina. Motacilla alba.
Bovolo. Helix pomatia.
Bozzacchio. Susina che su'l maturare intristisce.
Bozzagro. Falco æruginosus.
Bozzolo. Ein Kokon.
Braccio. Brachium.
Bracco. Canis venaticus; *Bracco da fermo*, *da seguito*, *da punta o da presa*, *da leva*, *da sangue*.
Brado. Aggiunto di bestiame vaccino non ancor domato.
Braglia. Genista tinctoria.
Branca. (*s. v.* Pes.)
Branca orsina. Acanthus.
Brancorsina tedesca. Heracleum.
Branca, *Branchua*. Cancer Bernhardus.
Branchie. Branchiae.
Branco. Grex.

Bran-

Brancofei. Ranunculus repens.
Branta. Anas brenta.
Brasca. Cavolo di prima piantagione.
Brava. La miglior sorte di veccia.
Braviere. Emberiza miliaria.
Brazolata. Sorta di uva.
Breccia. Breccia.
Brendola. Libellula.
Brenna. Cavallo cattivo, di poco prezzo.
Brespa. Vespa.
Brettonica. La bettonica.
Bricoccolajo. Prunus armeniaca.
Brina. Pruina.
Brionia; Zucca salvatica. Bryonia.
Brionia nera. Tamus communis.
Brise. Agaricus campestris.
Brizzolato. Mescolato di color bianco e nero minutamente; Naevius.
Broca di garofolo. Caryophyllus.
Broccatello. Marmor variegatum, maculosum.
Brocciolo. Cyprinus phoxinus.
Brocco. Capreolus.
Broccolo. Cyma.
Broeca, Broeia. Convolvulus arvensis.
Brogiotto. Spezie di fico nero di grossa boccia, che matura verso la fine di Settembre.
Brogna. Prunus domestica.
Brognaga. Prunus armeniaca.
Brombiolo. Prunus.
Brombolo. Scarabaeus auratus.
Bronca. Sorta di pera.
Bronco. Truncus.
Bronco. Muraena conger.
Bruccialasino. Leontodon taraxacum.
Bruco, Brucio. Eruca, Larva.
Bruco di mare. Aphrodita.
Bruco. Raia pastinaca.
Brugna. V. Prugna.
Brugnone. Amygdalus persica (26).
Brugo. Erica.
Brulo. Gramigna palustre.
Bruma. Teredo navalis.
Brumasto, Brumesto. Sorta di vite salvatica.
Brunella. Prunella.
Brusabocca. Polygonum persicaria.
Brusacchi. Matricaria commomilla.
Brusca, Brusco, Bruscara, Bruscolo. Ruscus.
Bruscandolo, Bruscanzo. Humulus lupulus.
Bruschio. Juniperus.
Brusola. Oriolus galbula.
Bubalo. Antilope bubalus.
Bubbola, Buba. Upupa.
Bubbole, Bubboline, Bubbolotti, Bubbolette. Fungi bulbosi.
Bucardo. Cardium.
Bucato. Perforatus; Excavatus.
Buccia. Legumen.
Bucciario. Falco buteo.
Buccino. Buccinum.
Buco, Buca. Foramen.
Bucraie. Caprimulgus europaeus.
Budella, Budelle, Budellame. Intestina.
Bue. Bos.
Bue brado. Taurus (*s. v.* Bos).
Busala. Sparus (r).
Buferola, Buferlotto. Lanius collurio.
Bufolo, Bufalo. Bos bubalus.
Bugarin. V. Mogarino.
Bugiardo. Specie di pero.
Buglossa. Anchusa.
Bugola, Bugula. Aiuga.
Bulbo. Bulbus.
Bulimaca. Ononis.
Bullo maschio. Murex brandaris.
Bullo femmina. Murex trunculus.
Bulli col granzo. Cancer Bernhardus, Diogenes & Eremita.
Buona dama. Atriplex.
Buono Enrico. Chenopodium bonus Henricus.
Bupresto. Buprestis.
Buranese, Buriana. Sorta di vitigno.
Buratelli. Anguillae minores.
Butin. Salix viminalis.
Butretta. Motacilla alba.
Buzza. Falco buteo.
Buzzardo. Falco æruginosus.

Cabuzo. Colymbus minor.
Caccao. Cacao.
Cacchj. I primi tralci che mette la vite.
Cacchione. Uova che depongono le mosche sulla carne.
Caccialepre. Sonchus oleraceus.
Cachile. Bunias cakile.
Cadiroso. Cyprinus rutilus.
Caechia del piè. Malleolus.
Caffè. Coffea.
Cagna. La femmina del cane.
Cagnoleto. Raia miralntus.
Caino. La turchina.
Calabrone. Vespa crabro.
Calamacco. Adarca.
Calamajo. Sepia loligo.
Calamandrea, Calamandrina. Teucrium chamaedrys.
Calaminaria. Calaminaris lapis.
Calaminta, Calamento. Melissa calamintha.
Calamita. Magnes.
Calamo odorato. Acorus calamus.
Calandra. Alauda calandra & arvensis.
Calandra reale. Alauda calandra.
Calandrella. Alauda pratensis minor.
Calassina. Curculio.
Calcabotte. Caprimulgus europaeus.
Calcagno. Calcaneum.
Calcatreppo, Calcatreppolo. Centaurea calcitrapa.
Calcedonio. Chelcedonius.
Calcidica. Trifolium melilotus offic.
Calcina, Calce. Calx.
Caldirugio, Calderino. Fringilla carduelis.
Calenzuolo. Loxia chloris.
Cali. Salsola.
Calice. Calyx.
Califcertula. Lacerta (a a a)
Callitrica. Callitriche.
Callorio. Sorta di uva.
Calmoni. V. Barbatelle: Ableger.
Calta. Caltha.
Calvello. Sorta di grano gentile buono per fare pan fino.
Calugine. Plumae.
Ca[illegible] , *Came.* Chama.
Camadia. Venus Chione.
Camaleonte, Cameleonte. Lacerta chamaeleon.
Camamilla, Camomilla. a) Anthemis; b) Matricaria camomilla.
Camangiare. Ogni erba edule.
Camedrio. Teucrium chamaedrys.
Cameiri, Cameiridi. Iris angustifolia.
Camelea, Calmolea. a) Cneorum; b) Daphne mezereum.
Camepizio. Teucrium chamaepitys.
Cammello. Camelus.
Cammello pardo. Camelopardalis.
Camola. Phalaena melonella.
Camopina. Equisetum.
Camoscio, Camozza. Antilope rupicapra.
Campagnole. V. Navoni, Napi.
Campagnuolo. Mus arvalis.
Campanella. a) Campanula; b) Convolvulus arvensis.
Campanile. Turbo terebra.
Campanini. Convallaria majalis.
Campeggio. Haematoxylon.
Campignuolo. Agaricus campestris.
Campoina. Equisetum arvense.
Canajola. Sorta di uva.
Canapa. Cannabis.
Canapa salvatica. Erigeron canadense.
Canapaccia. Artemisia vulgaris.
Canapiglia. Anas strepera.
Canapini. Fungi species. *Micheli.*
Canapone. Fungus *Micheli.* 164.
Canapuccia. Cannabinum semen.
Canarino, Canario, Canalino. Fringilla canaria.
Canarino salvatico. Oriolus galbula.
Cane. Canis.
Cane marino. Squalus.
Cane carcaria. Squalus carcharias.
Can di ferra. Myoxus glis.
Can frugatore, Can da borida. Canis indagator.
Canemele. V. Boccamele.
Canestrelli. Ostrea glabra.
Canestrelli di mare. Ostrea varia.
Canestra. Philadelphus coronarius.

Canfora. Laurus camphora.
Canforata Camphorosma.
Canibello. Falco tinnunculus.
Canina. Sparus aurata.
Canna. Labrus hiatula *Salviani.*
Canna. Arundo.
Canna indica. Canna indica.
Canna montana. Arundo donax.
Cannamele. Saccharum.
Cannavarola. Motacilla curruca.
Cannella, Canna da scoppini. Arundo calamogrostis.
Cannella. V. Cinnamomo.
Cannella. Serpula.
Cannella. Solen vagina.
Canneta. Arundo phragmites.
Cannelli de' prati. Clavaria.
Cannelletto. Solen.
Canocchia. Cancer mantis.
Cannolicchio. Solen.
Canone. Anas clangula.
Canosa, Cane. Squalus galeus.
Canterella. Meloe vesicatorius.
Canto. Angulus.
Cantoni. Angulares dentes.
Canutola. Teucrium polium.
Capa Concha.
Capa di mare. Chama antiquata.
Capa longa. Solen.
Capa santa. Ostrea jacobaea.
Capa tonda. Cardium edule.
Caparon. Cardium aculeatum.
Caparone. Venus verrucosa.
Caparozzoletti di mare. Lepas anatifera.
Caparozzoletti di marina. Tellina.
Caparozzolo dal scorzo grosso. Venus decussata.
Caparozzolo di mare. Venus Erycina.
Caparozzolo sottile. Solen callosus.
Cape delle galane. Lepas testudinaria.
Cape delle piere. Lepas balanoïdes.
Cape di palo. Lepas balanus.
Capela. Glans penis.
Capellacci. Nymphaea.
Capellano. Gadus morhua.
Capello. Pileus.
Capidoglio, Capidoglia. Balaena musculus.
Capinera bigia. Motacilla sylvia.
Capinera de' canneti. Motacilla salicaria.
Capinera de' boschi. Motacilla schoenobaenus.
Capinero, Capinera, Capifuscola, Caponero. Motacilla atricapilla.
Capitello. Capitulum.
Capitone. Cyprinus ieses.
Capitorza. Iynx torquilla.
Capitozza. Quercia alla quale o per caso o di voglia sia stata tagliata la cima.
Capo. Caput.
Capo verde. Anas boschas fera.
Capo d'oro. Motacilla regulus.
Capo negro. Anas fuligula.
Capo rosso. Anas glaucion.
Capo grosso. Cottus gobio.
Capogirlo. Ervum.
Cappa lunga. Solen.
Cappa santa, Cappa di S. Giacomo. Ostrea jacobaea.
Capparone. Emberiza miliaria.
Cappellaccia. Alauda cristata.
Cappellone. Fungi species. *Micheli.*
Cappero. Capparis.
Cappone. Capo (*s. v.* Phasianus gallus).
Cappone. Trigla hirundo &c.
Cappuccio. Brassica capitata.
Capra. Capra.
Capra salvatica. Antilope rupicapra.
Capraggine. Galega.
Capricornio. Capra capricornus.
Caprifico. Fico salvatico.
Caprifoglio. Lonicera caprifolium.
Capriuola. Tropaeolum majus.
Capriuolo, Capriolo, Caprio, Cavriolo. Cervus capreolus.
Capsola. Capsula.
Carabe. Succinum.
Caracollo, Caracoro. Phaseolus caracalla.
Carago. Lepas.
Caragolo longo. Murex.
Caragolo tondo. Trochus.

Ca-

Caraînal. Merops apiaster.
Caranzia. Momordica balsamina.
Carbonajo. Gadus carbonarius.
Carbonazzo. Coluber natrix.
Carboncello, *Carbonchio*. Carbunculus.
Carbone. Carbo.
Carbone di pietra. Lithanthrax.
Carcame. Sceletum.
Carciofo, *Carciofano*, *Carcioffolo*. Cynara scolymus.
Cardamindo. Cardamine.
Cardamomo. Amomum cardamomum.
Cardela. V. Gelone.
Cardellino, *Cardello*. Fringilla carduelis.
Cardiaca. Leonurus cardiaca.
Cardinalizia. Lobelia cardinalis.
Cardo. Carduus.
Cardo mariano, *Cardo santamaria*. Carduus marianus.
Cardo da cardare. Dipsacus fullonum.
Cardo Orlando. Eryngium campestre.
Cardoncello. Senecio vulgaris.
Cardone. Cynara carduncolus.
Cardosanto. Centaurea benedicta.
Cardoscolimo. Scolymus.
Cardostellato. Centaurea calcitrapa.
Caretto, *Caretta*, *Carice*. Carex.
Carlotta. Charadrius oedicnemus.
Carne. Caro.
Carnella. Peziza auricula.
Carnume. Ascidia rustica.
Carobin. Carum carvi.
Caroli. Scolopax arquata.
Carosa. Murex trunculus.
Caroso. Poledro che è sopra l'anno.
Carota. Daucus carotta.
Carotiole. Beta altissima.
Carovella. Sorta di pera; *Franz. Calville.*
Carpine, *Carpino*, *Carpane*. Carpinus.
Carpinella. Carpinus ostrya.
Carpione; *Carpena*. Cyprinus carpio.
Carpo. Carpus.
Carrubo, *Carrubbio*, *Carobola*. Ceratonia siliqua.
Carruba cipria o mascolina. Ceratonia siliqua minus longa, minus crassa, et acinosior.
Carruba latina o femminella. Ceratonia siliqua longa, crassa et pulposa.
Carruga, *Carrugola*. Scarabaeus ampelophagus. *Scopoli.*
Carsone tedesco. Lepidium sativum.
Cartamo. Carthamus.
Carvi. Carum carvi.
Carzerino. Fringilla carduelis.
Cascaloro. Sorta di uva.
Casolana. Malus appiana.
Cascariglia. Croton cascarilla.
Cassa de occhio. Orbita.
Casseleta. Thlaspi bursa pastoris.
Cassia. Cassia.
Cassia fistola. Cassia fistula.
Cassilagine. Hyoscyamus.
Cassilignea. Laurus cassia, Cassia lignea.
Casso. Thorax.
Cassuta. Cuscuta.
Castagnazza. Sorta di uva.
Castagno. Fagus castanea.
Castagna di terra. Bunium bulbocastanum.
Castagno d'India; *Castagne amare*, *Castagne cavalline*, *Castagnoni*. Æsculus hippocastanum.
Castagnola. Sparus chromis.
Castorio. Castoreum.
Castoro, *Castore*. Castor fiber.
Castracan. Leontodon taraxacum.
Castracana. Eine Sorte Lumachella, graubraun, mit vielen rosenrothen Streifen.
Castrato, *Castrone*. Vervex (*s. v.* Ovis).
Castrica. Lanius excubitor.
Casuario. Struthio casuarius.
Catapuzza. Euphorbia lathyris.
Catapuzza minore. Lathyrus tuberosus.
Catapuzza maggiore. Ricinus communis.
Catelano. Spezie de susino.
Cavagiro. Cepola tænia.
Cavaliero. Phalaena mori.
Cavalla. Equa.
Cavalletta. Gryllus.
Cavalletta di mare. Cancer homarus.
Cavalletto marino. Syngnathus hippocampus.

Ca.

Cavallina. Coronilla coronata.
Cavallo. Equus caballus.
Cavallo fiumaticcio, Cavalfiumatico. Hippopotamus.
Cavallo verde. Mantis.
Cavalocchio. Vespa crabro.
Cavazzino. Squalus.
Caucali. Caucalis.
Cavedine. Cobitis barbatula.
Caviale. Caviarium.
Cavolo. Brassica.
Cavolo marino. Convolvulus soldanella.
Cavol-fiore. Brassica botrytis.
Cavolorapa. Brassica gongyloïdes.
Cavolonapo. Brassica napo-brassica.
Cavriuolo. Cervus capreolus.
Caurofano. Ligustrum.
Cazzo Penis.
Cazzo di mare. Holothuria tubulosa.
Cazzavela, Cazzavelo. Anas nigra.
Cazzonello Donax trunculus.
Cazzuole. Gyrini.
Ceca. Acarus ricinus, *Zecca.*
Cecarola Gryllus gryllotalpa.
Cecca. Corvus pica.
Cece. Cicer.
Ceci salvatici. Astragalus glycyphyllos.
Cecero. Il cigno.
Cedrangola. Hedysarum onobrychis.
Cedrato. Sorta di agrume (Citrus), di delicatissimo odore.
Cedro. Sorta di agrume; Citrus medica.
Cedro; Cederno. Pinus cedrus.
Cedrone. Tetrao urogallus.
Cedronella, Cedrancella. Melissa officinalis.
Cefaglione. a) Cerebrum palmarum; b) Chamaerops.
Cefalo. Mugil cephalus.
Ceffo. Os, Rostrum.
Cege. Cilia; *Ciglia.*
Celega. Passer, Avis.
Celidonia. Chelidonium.
Celidonia minore. Ranunculus reptans.
Celletta. Cellina. Cellula.
Cembro. Pinus cembra.
Cen rognola. Chelidonium.
Cengiale. Sus aper.
Cennamo. Laurus cinamomum.
Cent' in bocca. V. Latteruoli.
Centaurea maggiore. Centaurea.
Centaurea minore. Gentiana centaureum.
Centinodia, Centonodi. Polygonum aviculare.
Centocapi. Asphodelus ramosus.
Centocchio. Vinca minor.
Centogambe, Centozate. Julus.
Centograna. Herniaria.
Centonchio, Centone. Alsine media.
Centopelle, Centopezze. Omasus.
Centotesle. Eryngium campestre.
Centrina. Squalus centrina.
Cenzala. Culex.
Ceola. Allium cepa.
Ceolesa. Satureia.
Cepaja. La parte del ceppo alla quale sono appicate le radici dell' albero.
Cepola. Cepola tænia.
Ceppatello. Boletus bovinus; Fungus suillus; *Porcino.*
Ceppo. Falco tinnunculus.
Ceppo. Truncus.
Cera. Cera.
Cerbio. Cervus.
Cercedola, Cercevola. Anas querquedula.
Cerconcello. Rumex acetosa.
Cerebro. Cerebrum.
Cereo spinoso, Cereo peruviano. Cactus.
Cerfoglio, Cerfuglio. Scandix cerefolium.
Cerfuglione. V. Cefaglione.
Cerloda. Alauda; *Lodola.*
Cerniera. Cardo.
Cernieruolo. Spondylus gædaropus.
Cerpilio. Thymus serpyllum.
Cerqua. Quercus robur.
Cerrena. V. Gelone.
Cerretta. Genista tinctoria.
Cerro. Quercus cerris.
Cersevi. Trifolium pratense.
Cervello. Cerebellum.
Cervice. Cervix.

Cerviere. Felis lynx.
Cervio, *Cervo.* Cervus.
Cervo volante. Lucanus.
Cervone. Coluber Æsculapii.
Cerume. Cerumen.
Cesara. Cicer.
Cesto del mare. Aplysia.
Cetracca. Asplenium ceterach.
Cetriuolo. Cucumis sativus.
Cevettone. Libellula.
Cheboli. Spezie di mirabolani.
Checa. Corvus pica.
Cheppia, *Chiepa.* Clupea alosa.
Chermes. Coccus.
Chessa. Pistacia lentiscus.
Chiappe. Nates.
Chiara. Albumen ovi.
Chiglia. Carena.
Chinachina, *China.* Cinchona.
Chino. Cernuus.
Chioccia. (*s. v.* Phasianus gallus).
Chiocciola. Cochlea.
Chioche. Tempora.
Chiodi. Caryophylli.
Chioppo. Viburnum opulus.
Chiozzo. a) Cyprinus gobio; b) Gobius jozo.
Chiumare. Chamaerops.
Chiurlo. Scolopax arquata &c.
Chiurlo di terra. Charadrius oedicnemus.
Chivino, *Chio.* Strix scops.
Chiuso. Clausus.
Chizza. V. Cagna.
Cia salvatica, *Cia montanina.* Emberiza cia.
Cia pagliariccia, *Cia megliarina.* Emberiza citrinella.
Ciacola, *Ciagola.* Corvus cornix.
Ciano. Centaurea cyanus.
Ciano turchesco, *Ciano muschietto.* Centaurea moschata.
Ciappini, *Ciappetti.* V. Cipioli.
Ciarlodo. V. Spioncello.
Ciavolo. Sparus boops mas.
Cibo regio. Asphodelus ramosus.
Cicala. Cicada.
Cicalella, *Cicala.* Cancer arctus.
Cicalona. Anas strepera.
Cicciolo. Fungus eryngii. *Micheli* 151.
Ciccione. Tubercolo degli uccelli situato presso il loro ano.
Cicerbita. Sonchus oleraceus.
Cicerchia. Cicer arietinum.
Cicerchina. Brecciae species.
Cicigna. a) Anguis fragilis; b) Lacerta seps.
Cicinello. Gobius aphya.
Cicogna. Ardea ciconia.
Cicorba. Gryllus gryllotalpa.
Cicorea, *Cicoria.* Cichorium intybus.
Cicuta. Conium maculatum.
Cicuta minore. Æthusa cynapium.
Cicuta acquatica. Cicuta virosa.
Cicutaria. Chaerophyllum sylvestre.
Cieco. Caecus.
Ciecolina. Anguilla piccolissima.
Cieresa. Cerasum.
Cievalo. Mugil cephalus.
Ciglia. Cilia.
Cignale. Sus aper.
Cigno. Anas cygnus.
Ciliegio. Prunus cerasus.
Cima. Apex.
Cimandorlo. V. Fiumalbo.
Cimbalaria. Antirrhinum cymbalaria.
Cimballo. Fungus *Micheli* 153.
Cimese. Cancer minutus.
Cimice. Cimex.
Cimice acquatica. a) Nepa; b) Notonecta.
Ciminiciattola. Spezie d'uva di color rossigno.
Cimino. Cuminum.
Cimurro. Die Druse (der Pferde).
Cina. Smilax china.
Cinabrese. Spezie di terra simile alla sinopia.
Cinabro. Cinnabaris.
Cincia. Parus caeruleus.
Cincinpotola. Parus major.
Cingallegra, *Cinciallegra.* Parus.
Cinghiale. Sus aper.
Cinnamomo, *Cinnamo.* V. Cannella.
Cinquantino. Gran turco serotino.

Cinquefoglie. a) Comarum palustre; b) Potentilla reptans.
Ciocche. (*s. v.* Apis mellifica).
Ciocca. Umbella.
Cioli. Granelli d'uva.
Ciotto, *Ciottolo*. Silex; Franz. *Caillou*.
Ciotolone. Peziza *Micheli* 205.
Cipariſſo. Euphorbia cyparissias.
Ciperina. Alauda cristata.
Cipero, *Cippero*. Cyperus.
Cipiolo. Diminutivo di Cheppia.
Cipolino. Sorta di marmo.
Cipolle di fiori. Bulbi.
Cipolla. Allium cepa.
Cipolla maligia. Allium schoenoprasum.
Cipolle canine. Hyacinthus comosus.
Cipolle d'Egitto. Allium proliferum.
Cipolla ſquilla, *Cipolla marina*. Scilla maritima.
Cipolla. Il ventriglio degli uccelli.
Cipolline del lupo. Ornithogalum umbellatum.
Cipollino, *Cipollina*. Cepa fissilis (*s. v.* Allium).
Cipolloni. Le cipolle porraje.
Ciporro. Il granciporro.
Cipreſſino di Goa. Thuia orientalis.
Cipreſſo. Cupressus.
Ciprino. Cyprinus.
Cipulazza. Scorpaena porcus.
Circone. Circonius.
Circuri. Tetrao coturnix.
Ciriegio. Prunus cerasus.
Cirigogna. Chelidonium majus.
Ciriuola. Anguilletta sottile.
Cirlo. Emberiza cirlus.
Cirmolo. Tilia; *Tiglio*.
Ciſano. Anas cygnus; *Cigno*.
Ciſiola, *Ciſioleta*. Hirundo.
Ciſone. Anas boschas fera (*mas*).
Ciſpa. Lemae.
Ciſtiſellea. Bilis cystica, Fel.
Citiſo. Cytisus.
Citola. Zeus faber.
Citracca. Asplenium ceterach.
Citraggine. Melissa officinalis.
Citrino. Crystallus citrinus, Pseudo topasius.
Citriuolo. Cucumis sativus.
Civaja. Nome generico d'ogni legume, Ceci, Lenti, Cicerchie &c.
Ciuco. Equus asinus.
Civetta. Strix passenina et ulula.
Civetta di rupe. Strix ulula.
Civettone. Strix nyctea.
Ciuffetto. Crista.
Ciurliu. Charadrius oedicnemus.
Ciufolotto, *Ciufolotto*, Loxia pyrrhula.
Clematide. a) Aristolochia clematitis; b) Clematis.
Clitoride. Clitoris.
Clizia. Helianthus annuus.
Coacciu. Colymbus minor.
Cobalto. Cobaltum.
Coccige. Coccyx.
Coccinella. Coccinella.
Cocciniglia. Coccus.
Cocco. Coccus.
Cocco. Cocos.
Cocco. Trigla cuculus.
Cocco. Canna indica.
Coccodrillo. Lacerta crocodilus.
Coccola. Bacca.
Coccolone. Beccaccino maggiore.
Coccoveggia. Strix scops.
Cochiglie. Conchylia.
Coclearia. Cochlearia.
Cocolla. Fungi species. *Micheli* 185.
Cocomerello, *Cocomero ſalvatico*, *Cocomero aſinino*. Momordica elaterium.
Cocomero. Cucurbita citrullus
Cocou. Lonicera caprifolium.
Cocozza ſalvatica. Bryonia.
Cocuzzo. Vertex.
Coda. a) Cauda; b) Petiolus.
Coda cavallina, *Coda di cavallo*. Equisetum.
Coda porcina. Peucedanum.
Coda di volpe. a) Alopecurus; b) Syringa.
Coda-lancea. Anas acuta.
Coda di lione. Orobanche.
Coda di topo. Myosurus.
Coda di ratto. Scorzonera officinalis.

Codibugnolo, *Codilungo*. Parus caudatus.
Codilunga. Motacillae species.
Codione, *Codrione*. Coccyx.
Codirosso. Cyprinus phoxinus.
Codirosso. Motacilla erithacus, et phoenicurus.
Codirosso maggiore. Turdus saxatilis.
Coditremola, *Codinzinzola*. Motacilla alba.
Codogno. Pyrus cydonia; *Cotogno*.
Codone. Anas acuta.
Cofani del duro. Arca barbata.
Cofani di grotta. Arca Noæ.
Coglia. Scrotum.
Coglioni. Testiculi.
Colandro. Coriandrum.
Colchico. Colchicum.
Colibri. Trochilus.
Collarone. Fungi species. *Micheli* 173.
Colletto. Anas glaucion.
Collo. Collum.
Collo verde. Anas boschas fera.
Collo rosso. Anas ferina.
Collo di camella. Narcissus coronatus.
Colloquintida. Cucumis colocynthis.
Collora. Corylus.
Collotorto. Iynx torquilla.
Collottola. Cervix.
Colocasia. Arum colocasia.
Colombaccio; *Colombo torquato*, *favaro o salvatico*. Columba palumbus.
Colombana. Sorta d'uva dolce.
Colombario. Falco palumbarius.
Colombina. Aquilegia.
Colombina. Turdus viscivorus.
Colombino. Sterna cinerea.
Colombo, *Colomba*. Columba.
Colpesce. Acipenser huso.
Coltricione. Polyporus alpinus cinereus. *Micheli*.
Colubrina. Polygonum bistorta.
Columbaria, *Erba colombina*. Verbena.
Comaro. Comarum.
Comazzi. Gyrini.
Combattente. Tringa pugnax.
Comino. Cuminum.
Conastrello. Ligustrum vulgare.
Conca, *Conchiglia*. Concha.
Conca anatifera. Lepas anatifera.
Conca di Venere. Venus.
Conca de moru. Hirundo urbica.
Condisi. Elleboro bianco.
Condrila. Chondrilla.
Conestrela. Ligustrum vulgare.
Confetto di Tivoli. Bellaria lapidea.
Coniglio. Lepus cuniculus.
Conizza, *Coniella*. Conyza.
Connina. Chenopodium vulvaria.
Conno. Vulva.
Consigliere. Motacilla rubecula.
Consolida reale. Delphinium consolida.
Consolida maggiore. Symphytum officinale.
Consolida minore. Prunella vulgaris.
Contorno. Ambitus.
Contrapasso. Cancer rhomboïdes.
Contrappesi. Halteres.
Convolvolo. Convolvulus.
Coperchio. Operculum.
Copertojolo. Cotyledon umbilicus.
Copese. V. Colpesce.
Coppa. Occiput.
Coppa di Giove. Helianthus annuus.
Capparrosa. Vitriolum Martis.
Coracino. Cyprinus carassias.
Coracino rosso. Mullus imberbis.
Corallina. Corallina.
Corallo. Corallium.
Corata. Parti intorno al cuore.
Coratella. Il fegato degli uccelli, degli quadrupedi piccoli, e de'pesci.
Corazza. Thorax.
Corbetto, *Corveto*.
Corbezzolo. Arbutus unedo.
Corbezzolo. Comarum.
Corbina. Sorta di uva.
Corbola. Cancer scyllarus.
Corbola di mare. Cancer glaber.
Corbola salvatica. Cancer candidus.
Corezolo. Plumbago.
Correggiuola, *Correggiuolo*. Convolvulus arvensis.

Cor-

Correggiuola. Polygonum aviculare.
Cori. Cypraea moneta.
Cori Coris.
Coriandro. Coriandrum.
Corindo. Cardiospermum corindum.
Cornabue, Cornabò. Lucanus.
Cornacchia, Cornice. Corvus corone.
Cornacchia celeste. Coracias garrula.
Cornacchione. Corvus frugilegus.
Cornalina. Carneolus.
Cornetti. Fagiuoletti colla scorza.
Corniola. Genista tinctoria.
Corniola. Fungi species. *Micheli* 151.
Corniolo, Cornio, Cornolaro, Cornal, Cornizzolo. Cornus mascula.
Corno. a) Cornu; b) Ungula.
Corna. Antennae.
Corno di cervo. Cochlearia coronopus.
Corni d'Ammone. Ammonitae.
Corocchio. Ephemera
Corona papale. Voluta mitra papalis.
Corona imperiale. Fritillaria imperialis.
Corona del sole, Corona reale. Helianthus annuus.
Coronaria. Agrostemma coronaria.
Coronella. Trifolium melilotus officinalis.
Corossolo. Motacilla phoenicurus.
Corpo. Corpus.
Corriera. Alauda pratensis.
Corrione. Charadrius morinellus.
Corroga barza. Corvus cornix.
Corroga niedda. La cornacchia nera.
Corteccia. Cortex.
Cortelina. Valisneroïdes. *Micheli.*
Corvo, Corbo. Corvus.
Corvo marino. a) Larus; b) Pelecanus carbo.
Corvo. Sciæna umbra.
Coscia. Femur.
Cosimo. Sorta di pero.
Coso. Penis.
Cospeton. V. Saracca.
Costo. Costus.
Costo ortense. Tanacetum balsamita.
Costola. Costa.
Cotale. Penis.
Cote. Cos.
Cotogna marina. Alcyonium cydonium.
Cotogno. Pyrus cydonia.
Cotognolo. Sorta di melone.
Cotornice. a) La quaglia; b) Oggi prendesi più communemente per Pernice.
Cottorno, Cotorna. Tetrao rufus.
Cotula. Anthemis cotula.
Cova. Testudinis testa.
Covaterra. Caprimulgus europaeus.
Coverella. Alauda cristata.
Cozza Mytilus.
Crabiere. (*s. v.* Ardea).
Crambe marina. Crambe maritima.
Cranio. Cranium.
Cravante. Anas brenta.
Crescione. a) Lepidium sativum; b) Sisymbrium nasturtium.
Crespigno. Sonchus oleraceus.
Crespino. Berberis vulgaris.
Crespo. Crispus.
Crespola. Matricaria parthenium.
Cresta. Crista.
Cresta di gallo. a) Celosia cristata; b) Rhinanthus crista galli.
Creta. Creta.
Creta di sarto. Creta cimolia. *Lin.*
Cretano. Crithmum maritimum.
Criceto. Mus cricetus.
Crisalide. Pupa.
Crisolito. Chrysolithus.
Crisopasso. Chrysoprasius.
Cristallo. Crystallus.
Cristella. Upupa.
Cristoforiana. Actaea spicata.
Critmo. Crithmum.
Crocalo. Larus.
Croce di cavaliere, Croce di Gerusalemme, Croce di Malta. Lychnis chalcedonica.
Croceragna. Aranea diadema.
Crociero, Crociere. Loxia curvirostra.
Crovo. Sciæna umbra.
Crucugioni. Tringa gambetta.
Crusca. Furfur.

Cubebe. Piper cubeba.
Cuccale. Larus major.
Cuccar. Ceratonia siliqua.
Cuccio. (*s. v.* Raia pastinaca).
Cuccio, *Cucciolo.* Cane di poca età.
Cucco. Ovum; *Uovo.*
Cuccumiau. Strix passerina.
Cuccu. Uranoscopus.
Cuciculo. Cuscuta.
Cuculo; *Cuco*, *Cucu*, *Cvccolo*, *Cucherto*, *Cucule*, *Cuculio.* Cuculus.
Cuculo. Phalaena mori.
Cucumarzolu. Colymbus minor.
Cucuzza. Cucurbita alba longa.
Cuffia. Calyptra.
Culbianco. Tringa hypoleucus.
Culetto. V. Gambecchio.
Culisaida. Motacilla alba.
Culo. Anus.
Culo bianco. Motacilla oenanthe.
Culo rosso, *Culo ranzo.* Motacilla phoenicurus.
Culrosso. Picus maior.
Cumino, *Cumino agrio.* Cuminum.
Cumino dolce. V. Anice.
Cuneno. Phalaris canariensis.
Cunzia. Cyperus rotundus.
Cuojo. Corium.
Cuore. Cor.
Curcuma. Curcuma.
Curiandolo. Coriandrum.
Cuscuta. Cuscuta.
Cute. Cutis.
Cuterzola. Sorta di formica alata.
Cuti. Motacillae species; *Codilunga.*
Cutrettola, *Cutretta.* Motacilla alba.
Cutta. Corvus monedula.

Daina. Tetrao lagopus.
Daino. Cervus Dama.
Damasonio. Alisma damasonium.
Damigella dell' Indie. Phoenicopterus.
Damigella di Numidia. Ardea virgo.
Daneta, *Danea.* Tanacetum.
Dardanello. Hirundo apus et riparia.
Dardano. Merops apiaster.
Dardo. Pistillum.
Datolo. Pholas dactylus.
Dattero. Dactylus (*s. v.* Phoenix).
Dattero di mare. a) Mytilus edulis &c; b) Pholas.
Dattilo. Dactylis.
Dauco. Daucus.
Daze. Pinus picea.
Delfino. Delphinus.
Dente. Dens.
Dente di cane. Erythronium dens canís.
Dente cavallino. Hyoscyamus.
Dente di leone. Leontodon.
Dente di vecchia. V. Cicerchia.
Dentice, *Dentale.* Sparus dentex.
Dentino. Hydnum.
Destolo falconiero. Lanius excubitor.
Diacciuola. Specie di lattuga.
Diacciuolo. a) Sorta di susino; b) V. Ghiaggiuolo.
Diamante. Adamas.
Diaspro. Jaspis.
Diavolo marino. Lophius piscatorius.
Digitello, *Digitale.* Digitalis.
Dindieta, *Dindioto.* V. Pollanca.
Dindio. Meleagris gallopavo.
Disciplina. Spongia arborescens.
Ditello. Ala, Axilla.
Dito. Digitus.
Dito marino. Alcyonium digitatum.
Ditola. Clavaria coralloïdes.
Dittamo di Creta. Origanum dictamnus.
Dittamo falso. Marrubium pseudo-dictamnus.
Dittamo bianco. Dictamnus albus.
Dolcimele. Lamium purpureum.
Dolcipappola. Spezie d'uva bianca.
Dolzolini. Cyperus esculentus.
Donna di muro. V. Boccamele.
Donnola. Mustela vulgaris.
Donzellina. a) Gadus mustela; b) Labrus iulis.
Doppio. Duplex.
Dormentone. Fungi species. *Micheli* 163.

Do-

Doronico. Doronicum.
Dosso. Dorsum.
Dottore. Parus biarmicus.
Draconzio, *Dragontea*, *Draconio.* Arum dracontium.
Dragante. Astragalus tragacantha.
Dragoncello. Artemisia dracunculus.
Dragone, *Drago.* Draco.
Dragone. Dracaena.
Dragone. Trachinus draco.
Dressa, *Dressano.* Turdus viscivorus.
Droga. Nigella; *americana; vicentina.*
Dromedario. Camelus.
Dugo, *Duco.* Strix bubo &c.
Dulcichini. Cyperus esculentus.
Dulipan. Tulipa; *Tulipano.*
Duracine. (*s. v.* Prunus cerasus & Amygdalus persica).
Duramadre. Dura-mater.
Durelo, Ingluvies.
Dutto. Ductus.

Ebano. Ebenus.
Ebbio. Sambucus Ebulus.
Ebrea. Voluta hebraïca.
Echio. Echium.
Edera, *Edra.* Hedera helix.
Edera terrestre. Glecoma hederacea.
Edinnemo. Charadrius oedicnemus.
Edisaro. Hedysarum.
Egano. a) Betula alba; b) Cytisus laburnum.
Eguale. Æqualis.
Elatine. Antirrhinum elatine.
Elce, *Elcina.* Quercus ilex.
Elefante. Elephas.
Elegano. Elæagnus.
Elenio. Inula helenium.
Elese. Quercus ilex; *Elce.*
Elettro. Succinum.
Elicriso. Gnaphalium.
Eliotropia. Heliotropium.
Ella. Inula helenium.
Elleborina. Serapias helleborine.
Elleboro. Helleborus.
Ellera. Hedera helix.
Ellera spinosa. Ilex aquifolium.
Elmo. Galea.
Emerocale. Hemerocallis.
Emionite. Asplenium hemionitis.
Empetro. Empetrum.
Enciova. Clupea encrasicolus.
Endego. Indigofera; *Indaco.*
Endivia. Cichorium endivia.
Enula campana. Inula helenium.
Epa. Venter, Abdomen.
Epatica. Anemone hepatica.
Epitimio. Cuscuta.
Erba. a) Herba; b) Gramen.
Erba. Beta vulgaris.
Erba d'acciughe. Origanum vulgare.
Erba anitrina. Lemna.
Erba amara. Tanacetum vulgare.
Erba barbone. Andropogon.
Erba di Santa Barbarea. Erysimum barbarea.
Erba benedetta. Geum urbanum.
Erba brusca. Rumex acetosa.
Erba buona, *Erba santa.* Sideritis.
Erba buona. Anethum foeniculum.
Erbacali. Salicornia.
Erba cedrata, *Erba di cedro.* Melissa officinalis.
Erba cervesina. Santolina chamaecyparissus.
Erba chepuzza. Calendula officinalis.
Erba da cimesi. Sambucus ebulus.
Erba di cinque foglie. Potentilla recta.
Erba ciuccia. Drypis spinosa.
Erba colombina. Verbena.
Erba contraveleno. Aconitum anthora.
Erba crespola. Matricaria parthenium.
Erba de' cristalli. Parietaria.
Erba cristallina, *Erba giazzuola.* Mesembryanthemum crystallinum.
Erba droga. Nigella damascena.
Erba dentara. Chelidonium.
Erba dragona. Artemisia dracunculus.
Erba donna, *Erba della rogna.* Euphorbia cyparissias.

Erba eterna. Hedysarum onobrychis.
Erba fava. Sedum telephium.
Erba figadela. V. Fegatella.
Erba gatta. Teucrium marum.
Erba del gatto. Nepeta cataria.
Erba fritolara. Mentha.
Erba di Francia. Hedysarum onobrychis.
Erba di S. Giacomo. Senecio jacobea.
Erba da piaghe. Salvia sclarea.
Erba di Gerardo. Ægopodium podagraria.
Erba di S. Giovanni a) Artemisia vulgaris; b) Verbena officinalis.
Erba giudaica. Sideritis.
Erba gialla. Reseda luteola.
Erba grassa, Erba oliosa. Pinguicula.
Erba giulia. a) Achillea ageratum, b) Satureia juliana.
Erba guada. Reseda luteola.
Erba impaziente. Impatiens noli tangere.
Erba iva. Iva.
Erba lojessa. Medicago sativa.
Erba del latte. Carduus marianus.
Erba latte. Euphorbia esula.
Erba luccia, Erba luciola. Ophioglossum.
Erba lupa. Orobanche.
Erba della madonna. Marrubium.
Erba madonna. Polygonum persicaria.
Erba razza. Rubia.
Erba matricale, Erba maresina. Matricaria parthenium.
Erba medica, Erba regiana. Medicago sativa.
Erba mirabil. Datura metel.
Erba dell' ovatta. Apocynum.
Erba mora. Solanum nigrum.
Erbe delle oche. Potentilla anserina.
Erba perpetua. Rumex acetosa.
Erba papagallo. Amaranthus tricolor.
Erba da peochi. Delphinium staphysagria.
Erba de' pittocchi. Clematis vitalba.
Erba pestasola. Hypochæris radicata.
Erba da porri. Heliotropium.
Erba pudica. Mimosa pudica.
Erba del Paraguai. Cassine peragua.
Erba pignuola. Sedum acre.
Erba del pover' uomo. Gratiola.
Erba di S. Pietro. Crithmum maritimum.
Erba regina. Nicotiana.
Erba rugiada. Drosera.
Erba roberto. Geranium robertianum.
Erba rosseta. Geranium robertianum.
Erba rechiefa. Sedum.
Erba rossa. Hypericum androsæmum.
Erba scellerata. Ranunculus sceleratus.
Erba spagna. Medicago sativa.
Erba Santamaria. a) Rumex patientia; b) Mentha sativa & viridis; c) Tanacetum balsamita.
Erba stellaria. Alchemilla vulgaris.
Erba de sternutare. Achillea ptarmica.
Erba di S. Stefano. Circaea.
Erba stella. Plantago coronopifolia.
Erba solda. Prunella vulgaris.
Erba spezia. Poterium sanguisorba.
Erba per le tignuole. Verbascum blattaria.
Erba pei tagli. Plantago media.
Erbe tè. Thea.
Erba tossica. Physalis alkekengi.
Erba tora. Orobanche.
Erba trinita. a) Viola tricolor; b) Anemone hepatica.
Erba delli uccellini. Anagallis arvensis.
Erba di vetro. Salicornia.
Erba di vento. Anemone.
Erba vetturina. Trifolium melilotus.
Erba della volpe. Aconitum pardalianches.
Erba zia.
Erbete. Beta; *Bietola.*
Erbete rave. V. Bieterave.
Erbetta tremola. Briza media.
Erbione, Erbiglione. Pisum; *Pisello.*
Erborina. Apium petroselinum.
Ergna. Hedera helix.
Erica. Erica.
Eringe. Eryngium.
Erisamo. Erysimum.
Ermellino. Mustela erminea.
Ermodattilo. Colchicum.
Erniaria. Herniaria.

Er-

Eruca. La ruchetta.
Ervo. Ervum.
Esca. Boletus fomentarius &c.
Eschio, Escolo. Quercus esculus.
Escola. Ascaris.
Esofago. Oesophagus.
Esperide. Hesperis.
Esula. Euphorbia esula.
Euforbio. Euphorbia.
Eufragia. Euphrasia.
Eupatorio. a) Agrimonia; b) Eupatorium.

Fabaria. Zygophyllum fabago.
Faca. Phaca.
Facchino. Cancer dormia.
Facchin piccolo. Cancer lanatus.
Faccia. Facies.
Faganello. Fringilla cannabina.
Facciomino. Strix bubo. (Eine Sizilianische Benennung).
Faganello. Fringilla cannabina.
Fagaro. Acer campestre.
Faggina. Polygonum fagopyrum.
Faggina. Fungi species. *Micheli* 152.
Faggio. Fagus.
Faggiuola. Glans fagi.
Faggiuolo d'India. Ricinus communis.
Fagianella. a) Tetrao bonasia; b) Otis tetrax.
Fagiano. Phasianus colchicus.
Fagiano alpestre, Fagiano nero. Testrao tetrix.
Fagiuolo, Fagiolo. Phaseolus.
Fagiuoletto, Fagiuolone. Phaseolus nanus.
Faina. Mustela foina.
Falangio. Phalangium.
Falangite. Asphodelus.
Falaride, Falari. Phalaris.
Falbo. Fulvus.
Falchero. Suilli species *Micheli* 128.
Falchetto. Falco tinnunculus.
Falcinello. Tantalus falcinellus.
Falcone. Falco.
Falcone moro. Falco sacer.
Falcone. Trigla volitans.
Falconetto. Lanius excubitor.
Falena. Phalaena.
Falopa. Baco di seta che intristito per malattia non lavora.
Falsi Selmi. Asterias aculeata.
Famiglia. Fungi ad arborum radices nascentes, qui, dum parvi sunt, vulgo *Famiglia,* adulti vero *Ragagni* dicuntur. *Aldrovandi dendrologia.*
Famigliuola. Piccoli funghi bianchi, i quali, nascendo vicinissimi, l'un'l'altro sembrano quasi vivere e coabitare in famiglia.
Fanello, Fanetto. Fringilla linaria.
Fanello marino. Fringilla cannabina.
Fanghini, Fangaccj. Fungi species *Micheli.*
Farchetola; Farciglione. Anas querquedula.
Farfalla Papilio.
Farfanazza. Arctium lappa.
Farfaro, Farfanella. Tussilago farfara.
Farine. Chenopodium viride.
Faringe. Pharynx.
Farlotta. Lanius collurio.
Farnia. Quercus robur.
Farro, Farre. Sorta di biada simile alla spelda.
Fasanella Otis tetrax.
Fasiano. V. Fagiano.
Fasolo. Phaseolus.
Fasolo d'India. Ricinus.
Fastuca Pistacia vera.
Fava. Faba; Vicia faba.
Fava di padule. (franz. Gourgane).
Fava porcina. Hyoscyamus.
Fava lovina, Lupinus.
Fava grassa. Sedum telephium.
Fava. Glans penis.
Favagella. Chelidonium majus.
Favagello, Fava grassa. Sedum telephium.
Favaria. Sedum telephium.
Favasei. Veronica beccabunga.
Favette. Fave piccole.
Favoscello. Ranunculus ficaria.
Fauci. Fauces.
Fegatella. Anemone hepatica.
Fegatella. Lichen.

Fegato. Hepar.
Felce, Felice, Felese. Filix.
Felce florita. Osmunda regalis.
Felce mascolina. Polypodium filix mas.
Felce feminina. Pteris aquilina.
Falcequercina. Polypodium vulgare.
Felina. Tringa vanellus.
Femore. Femur.
Fenice. Lolium perenne.
Fenicottero. Phoenicopterus.
Fenochio. V. Finocchio.
Ferlotta. Lanius collurio.
Ferraccia, Ferrazza. Raia pastinaca &c.
Ferrana. Mescuglio di alcune biade seminate per mietersi in erba.
Ferro. Ferrum.
Ferro di cavallo. Hipocrepis.
Ferula. Ferula.
Fescera. Bryonia alba.
Fesso. Fissus.
Feto. Foetus.
Feton. Planta pedis.
Fiacco. Flaccidus.
Fiadasa. Scolopax rusticula.
Fiale, Fialone. Favus (*s. v.* Mel).
Fiamingo. Phoenicopterus ruber.
Fiamma. Orobanche.
Fianchi. Ilia, Lumbi.
Fiattola. Stromateus fiatola.
Fibre; *Fibrette, Fibrille*. Fibrae; Fibrillae.
Fica. Vulva.
Ficasigu. Motacilla curruca.
Fico. Ficus.
Fico. Blennius phycis.
Fico indico. Cactus ficus indica.
Fico more, Fico d'Egitto, Fico di Faraone. Ficus sycomorus.
Ficoide. Mesembryanthemum.
Fiele, Fele. Fel.
Fiele di terra. Fumaria.
Fieno. Foenum.
Fieno di camello. Andropogon schoenanthus.
Fienogreco, Fiengreco. Trigonella foenum graecum.
Fiere. Ferae.
Fiero. Ferus.
Fisa. Tringa vanellus.
Figa. Hepar; *Fegato*.
Figaro, Figo. Ficus; *Fico*.
Figaro. Sciæna cirrosa.
Figliuoli. Stolones.
Figo. Alcyonium ficus.
Filacciche. Stamina.
Filamenti. *Filetti*. Filamenta.
Filamenti della Madonna. Fila Divae Virginis.
Filipendula. Spiraea filipendula.
Filippa. Recurvirostra.
Fillirea, Filaria, Filiera. Phillyrea.
Fillitide. Asplenium scolopendria.
Filomena. Motacilla atricapilla.
Filugello, Baco filugella. Phalaena bombyx mori.
Filunguello. Il fringuillo.
Finco. Fringilla caelebs.
Finco montano. Fringilla montifringilla.
Finocchiana, Finocchietta. Æthusa meum.
Finocchio. Anethum foeniculum.
Finocchio marino. Chrithmum maritimum.
Finocchio porcino. Peucedamam.
Finocchio forte. Anethum graveolens.
Finocella. Achillea millefolium.
Fiocine. La buccia dell'acino dell'uva.
Fioraliso. Centaurea cyanus.
Fiorcappuccio. Delphinium consolida.
Fiordaliso. Lilium.
Fiore. Flos.
Fiore de Certosini. Dianthus barbatus.
Fiore affricano. Tagetes.
Fior di Giove. Agrostemma flos Jovis.
Fior di S. Giuseppe. Nerium oleander.
Fior di Perugia. Galium.
Fior di donna. Anemone pulsatilla.
Fior della trinita. Viola tricolor.
Fior cappucino. Tropæolum.
Fior di morto. Tagetes.
Fior di notte. Mirabilis jalappa.
Fiore del cuculo. Lychnis flos cuculi.
Fior cardinale. Lobelia cardinalis.
Fior perpetuo. a) Gnaphalium; b) Gomphrena.

Fior regio. Delphinium consolida.
Fior del sole. a) Cistus helianthemum; b) Helianthus.
Fior velluto, Fior d'amore. Amarantus.
Fiore d'ogni mese. Calendula officinalis.
Fior di Zaccaria, Fior di frumento, Fior campese. Centaurea cyanus.
Fior della vedova. Scabiosa atropurpurea.
Fior della passione. Passiflora.
Fior di primavera. Bellis perennis.
Fioretto. Flosculus.
Fioretto. Anethum foeniculum.
Fiorone. Cynara scolymus.
Fiorrancio. Calendula.
Fiorrancio, Fiorrancino. Motacilla troglodytes.
Fiorrancio colla cresta d'oro. Motacilla regulus.
Fiorvelluto. Amarantus.
Fisanella compita. Colymbus cristatus.
Fiscarolo. Turbo.
Fischione. a) Scolopax; b) Anas Penelope, Anas fistularis.
Fisetere. Physeter.
Fisolo marino, Fisanella compita. Colymbus cristatus.
Fisso. Fixus.
Fistione. Anas clypeata.
Fittone. Barba maestra della pianta, fitta nella terra per diritto; Die Hauptwurzel.
Fiumalbo, Cimandorlo. Porphyrio (Fulica) ex viridi nigricans.
Flambuesa. V. Lampione.
Flamula. a) Clematis flamula; b) Ranunculus flammula.
Fò. Fagus; *Faggio.*
Foca. Phoca.
Focetola. Turdus pilaris.
Fodero. Vagina.
Foglia. Folium.
Foglie florali. Bracteae.
Foino. V. Faina.
Folade. Pholas.
Folaga, Follata, Follega. Fulica.
Folpo. Sepia octopus.
Fongo. Fungus.
Fontanella dello stomaco. Anticardium.
Foralegno. Ligniperda.
Forame. Foramen.
Foramuro. Parietaria.
Foraneve. Leucoium vernum.
Forapietra. Crithmnm.
Forasiepe. Motacilla troglodytes.
Forbici. Chelae.
Forca. Trigla cataphracta.
Forchetta. Forcella.
Forfecchia, Forficetta, Forvicina, Forbicicchio, Forbicciolo, Forsefeta. Forficula.
Formella. Buca che si fa in terra per piantarvi alberi.
Formento. Triticum sativum.
Formento di vacca. Melampyrum.
Formentone, Formento saracenico, Formento turco. Zea mays.
Formica. Formica.
Formicajo, Mangia formiche. Myrmecophaga.
Formica lione, Formicario. Myrmeleon.
Fornarola. Motacilla oenanthe.
Fortumi. V. Agrumi (a).
Forzana. V. Porzana.
Fossaccio. Pispola palustris. *Gelin. ornithol.*
Fottivento. Falco tinnunculus.
Fragola. Fragaria.
Fragola di monte. Arbutus unedo.
Fragolino, Fravolino, Frangolino. Sparus erythrinus.
Fragolone. Arbutus unedo.
Fraina. Polygonum fagopyrum.
Frale. Laxus.
Frambofo. Rubus idaeus.
Francolino. Tetrao francolinus.
Francolino di monte. Tetrao lagopus.
Frangola. Rhamnus frangula.
Franguello. V. Fringuello.
Frasca. Ramuscello fronzuto per lo più d'alberi boscherecci.
Frassinella. Dictamnus albus.
Frassino. Fraxinus.
Frate Gavino. Motacilla rubecula.
Fraticella. Alca arctica.
Freggia. Cepola tænia.
Fregolo. (*s. v.* Ova piscium).

Fravolino. Cyprinus leuciscus.
Frega. (*s. v.* Cervus elephus).
Fravolo, Fraulo. V. Fragolo.
Fratino. Parus caeruleus.
Fratino. Curculio.
Fratino paluſtre. Parus palustris.
Freddo. Colchicum autumnale.
Fregata. Pelecanus aquilus.
Frigerio. Celtis.
Fringuellario. Falconisus s. fringillarius.
Fringuello. Fringilla caelebs.
Fringuello marino. Procellaria.
Friſone. Loxia coccothraustes.
Fritillaria. Fritillaria.
Frizarin. Motacilla troglodytes.
Froge. La pelle di sopra le narici de' cavalli.
Fronde. Frons, frondis.
Fronte. Frons, frontis.
Fronzola. Sorta di castagna.
Froſone, Fruſone. Loxia coccothraustes.
Frullo. Nucum (*s. v.* Juglans).
Frumento. Triticum sativum.
Frutice. Frutex.
Fruticello. Suffrutex.
Frutta, Frutte. Pomum.
Fruttiglio. Canna indica.
Frutto. Fructus.
Fu. Valeriana phu.
Fuco. (*s. v.* Apis).
Fuco. Fucus.
Fuina. V. Faina.
Fulca. Fulica.
Fummoſterno. Fumaria.
Fungaccio. Coris.
Fungherello, Funghetto, Funghino. Fungus parvus.
Fungo. Fungus.
Fungo gozzitano detto maltese. Cynomorium.
Fungo cocco. Boletus esculentus.
Fungo di gelatina. Peziza auricula.
Fungo corvo o carbonajo. Polypori species. *Micheli.*
Fungo iſtrice. Hydnum.
Fungo lapacendro. Fungus lateritii coloris. *Micheli.*
Fungo aglio. Fungus allii odore. *Micheli.*
Fungo ramolaccio. Fungus raphani odore & sapore. *Micheli.*
Fungo biancone, bianco, valente, cappellone, fugherello, paonazzo, chiodo, budello, grigiolino, ſpegnitojo. Dieſe und mehrere Arten Pilze, welche nach der Farbe, Geſtalt, oder Eigenſchaft, ihre Namen führen, findet man im Micheli bekanntem Werke, Nova plantarum genera, umſtändlich beſchrieben.
Funghi troppetti. V. Famigliuola.
Fungomarino. Actinia.
Fuoco ſalvatico. Clathrus *Micheli.*
Fuogola. Lampyris.
Furetto. Mustela furo.
Furfuragiu. Fringilla domestica.
Fuſaggine, Fuſaro. Evonymus.
Fuſolo. Osso della gamba dal piè al ginocchio; Tibia.
Fuſone. Subulo (*s. v.* Cervus).
Fuſto. Scapus.
Futivento. Falco tinnunculus.

Gabbarolo. Specie di fungo.
Gabbiano. Larus.
Gabbro. Serpentinus lapis.
Gagata. Succinum nigrum, Gagas.
Gaggia. V. Gazza.
Gaggia. Mimosa acacia.
Gaggia. Sorta di cavolo.
Gaglio, Galio. Galium.
Gagiandra. Testudo.
Gaggiuolo. Siliqua.
Galana. Testudo.
Galanga. Maranta galanga.
Galavron. V. Calabrone.
Galbano. Bubon galbanum.
Galbero. Oriolus galbula.
Galbigia. V. Tosello.
Galega, Galiga. Galega.
Galeruco. Dermestes.
Galeti. Aquilegia.
Galeſra. Larus canus.

Galetta. Blennius pholis.
Galgola. Coracias.
Galiopſi. Galeopsis.
Galla, Gallozza, Gallozzola. Galla.
Gallazzone. Sorta di uva.
Galletta. Echinus sphæroïdes.
Galletta. Sorta d'uva bislunga, buona mangiarsi.
Galletto del boſco. Ampelis garrulus.
Galletta di maggio, Galletto di marzo. Upupa epops.
Gallia. Coronilla varia.
Gallina. Gallina (*s. v.* Ghasianus gallus).
Gallina africana, Gallina Guinea, Gallina di Faraone, Gallina di Numidia. Numida meleagris.
Gallina di Faraone. Ardea virgo.
Gallina indiana. Meleagris gallopavo.
Gallina pratajuola. Otis tetrax.
Gallina otarda. Otis tarda.
Gallina bianca. Tetrao lagopus.
Gallina regina; Gallinaccia. Tetrao bonasia.
Gallina padovana. Gallina patavina.
Gallina arciera, Gallina ruſtichella, Gallina ſalvatica; Gallinazza, Gallinella, Gallinaccia. Scolopax rusticola.
Gallinaocia, Gallinella. Alsine media.
Gallinaccio, Gallo d'India. Meleagris gallo pavo.
Gallinaccio, Galluccio. Agaricus cantharellus.
Gallinella. Rallus aquaticus.
Gallinella terreſtre, Gallina ſcopaiola. Rallus crex.
Gallinetta. Valeriana locusta.
Gallinetta di Madonna. Coccinella.
Gallione. Pollastro non ben castrato.
Gallo. Phasianus gallus.
Gallo marino. Chimaera callorhynchus.
Gallo d'India, Gallo pavone. Meleagris gallo-pavo.
Gallo moro. Numidia meleagris.
Gallo alpeſtre, Tetrao tetrix.
Gallo cedrone, Gallo di monte. Tetrao urogallus.
Gallo di Paradiſo, Gallo di Marzo. Upupa epops.
Gamba. Crus.
Gambarello, Gambaro d'acqua ſalſa. Cancer squilla.
Gambecchio, Culetto. Tringa s. Cinclus minor, inferne candicans. *Gerini Ornithol.*
Gamberello. Peziza.
Gamberetto. Gryllus gryll talpa.
Gambero, Gambaro d'acqua dolce. Cancer astacus.
Gambero marino. Cancer gammarus.
Gambetta. Tringa gambetta.
Gambinello. Falco tinnunculus.
Gambo. Caulis.
Gambuſo. Brassica capitata.
Ganaſcia. Maxilla.
Gancio. Hamus.
Gangole. Tonsillae, Amygdalae.
Gantelli. Digitalis purpurea.
Garanzia. Momordica balsamina.
Garavina. Larus canus.
Garbella. Oriolus galbula.
Gardello, Gardelino. Fringilla carduelis.
Gardena. Turdus pilaris.
Garetto, Garetta. Poples.
Garganello. Anas querquedula.
Gargia. Ardea stellaris.
Garigho. (franz. Cerneau, *s. v.* Juglans).
Gariofilata. Geum urbanum.
Garofano. Garofolo. Dianthus.
Garofano aromatico. Caryophyllus.
Garofano meſſicano, africano, turcheſco, d'India. Tagetes.
Garofano di cotone. Dianthus plumarius.
Garofoletto di Dio. Lychnis.
Garrulo di Boemia. Ampelis garrulus.
Garſolei, Garſeu. Rumex acetosella.
Garza. (*s. v.* Ardea).
Garzo. Dipsacus fullonum.
Garzuolo. a) Le folie di dentro del ceſto dell' erbe, come di lattuga, cavolo &c.; b) Sorta di canàpa fine.
Gaſotto. Turdus viscivorus.
Gaſſe. Agrostemma githago.
Gatola, Gatta. Eruca, Larva.
Gattaria. a) Asarum europaeum; b) Nepeta cataria.
Gattero, Gattice. Populus alba.
Gattini. Amenta.
Gatto. Felis catus.
Gotto pardo. Felis serval.
Gatto del zibetto, Gattozibetto. Viverra zibetha.

Gattolaro. Diospyros lotus.
Gattomammone. Simia caudata s. cauda elongata, Cercopithecus.
Gattorugine. Blennius (e).
Gattuccio. Squalus catulus.
Gavarello. Anitra salvatica giovane.
Gavatone. Concha rhomboides; Musculus striatus *Mattioli.*
Gavi-gavi. Tringa vanellus.
Gavigne. Parotideae glandulae.
Gavina. Larus.
Gavinello. Falco tinnunculus.
Gavonchio. Muraena...
Gazia. Acacia.
Gazza; *Gazza ghiandaia*, *Gazza verte.* Corvus glandarius.
Gazza; *Gazzara*, *Gazzuola.* Corvus pica.
Gazza montana. Ampelis garrulus.
Gazza ſparviera, *Gazza marina.* Lanius excubitor.
Gazza marina. Coracias garrula.
Gazzella. (*s. v.* Antilope).
Gazzino. Mulus (*s. v.* Equus asinus).
Gazzoli. Potamogeton perfoliatum.
Gelone. Agaricum VII, 2. *Micheli.*
Geloſia. Amarantus tricolor.
Gelſo, *Moro gelſo.* Morus.
Gelſomino. Jasminum.
Gelſomino di mare. Millepora truncata.
Gemma. Gemma.
Gengia, *Gengiva.* Gingiva.
Gengiovo. Amomum zingiber.
Genipa. Genipa.
Gentarubia. Phoenicopterus ruber.
Genziana. Gentiana.
Geolo. Sambucus ebulus.
Geranio. Geranium.
Geranio notturno. Geranium triste.
Germano. Anas boschas fera.
Germano marino. Anas acuta.
Germano turco. Anas fistularis cristata.
Germoglio, *Germoglia*, *Germe.* Germen.
Gerro. Sparus smaris.
Geſſo. Gypsum.
Gettajone. Agrostemma githago.
Gevalo. Sambucus ebulus.
Gheggia. Scolopax rusticola.
Gheppio. Falco tinnunculus.
Gherofano. Dianthus.
Ghezzo. Boletus bovinus.
Ghezzo. Lacerta agilis.
Ghiaccio. Glacies.
Ghiacciuola; *Erba ghiacciata.* Mesembryanthemum crystallinum.
Ghiaggiuolo. Gladiolus.
Ghiaja. Saburra mixta.
Ghianda. Glans.
Ghianda marina, *Ghiandale.* Lepas.
Ghianda unguentaria. Guilandina moringa.
Ghiandaia. Corvus glandarius.
Ghiandaia nocciuolaia. Corvus caryocatactes.
Ghiandaia marina. Coracias garrula.
Ghiozzo. a) Cyprinus gobio; b) Gobius jozo.
Ghiozzo nericcio. Gobius niger.
Ghiratto. Myoxus nitela.
Ghiro. Myoxus glis.
Giacea. Centaurea jacea.
Giacinto. Hyacinthus.
Giacinto aleſſandrino, *Giacinto del Paternoſtro.* Ornithogalum arabicum.
Giacinto ſalvatico. Fumaria bulbosa.
Giacobbea. Senecio jacobaea.
Giacobbe. Amaryllis formosissima.
Giacobino. Hirundo melba.
Giaddina di campo. Otis tetrax.
Gialdina. Myagrum sativum.
Giallamina, *Giallomina.* Calaminaris lapis.
Giallo. Flavus.
Giallolino. Lutum neapolitanum.
Gialloſo. Spezie di verme che vota le pere.
Giamboſa. Eugenia.
Giangurgolo. Piccione grosso di Sicilia.
Giannino. Curculio granarius.
Giarola. Alauda italica.
Giarretto. Sparus smaris.
Giaroncello, *Giarolo.* Tringa ochropus.
Giaſine. Vaccinium myrtillus.
Giavardo. Scrophularia canina.

Gia-

Giavone. Panicum vulgare, spica multiplici.
Giazzola. V. Diacciuola.
Gicaro, *Gichero*. Arum maculatum.
Gielone. Spezie di fungo.
Giglio. Lilium.
Giglio narciso. Amaryllis.
Giglio paonazzo. Iris germanica.
Giglio convallio. Convallaria majalis.
Giglio marino. Pancratium marinum.
Giglio di San Brunone, *Gigliastro*. Anthericum liliastrum.
Giglio scaccheggiato o variegato. Fritillaria meleagris.
Giglio regio. Fritillatia imperialis.
Giglio morello. Iris florentina.
Giglio de Persia, *Giglio susino*. Fritillaria persica.
Gigone. Specie di miglio acquatico.
Gilusia. Amaranthus tricolor.
Ginepro. Juniperus.
Ginestra, *Ginestro*. Genista.
Ginocchietto. Convallaria polygonatum.
Ginocchio Genu.
Ginseng. Panax.
Ginuzzo. Boletus bovinus.
Giogaja. Palear.
Gioglio. Lolium.
Gioja. Gemma.
Giontlaspi. Ionthlaspi.
Giorgiolena. V. Giuggiuolena.
Giotto. V. Grotto.
Giottone. Nigella; Githago.
Giovenco. Juvencus (*s. v.* Bos).
Giraffa. Camelopardalis.
Girandola. Amaryllis orientalis.
Girardello. Scolopax phæopus.
Girardina. Rallus porzana.
Girasole. Helianthus.
Girasole. Fungi species. *Micheli*. 162.
Girasole. Lapis elementaris, Opalus.
Girello. Receptaculum. (*s. v.* Cynara scolymus).
Girfalco. *Girifalco*, *Gerfalco*. Falco gyrfalco.
Giri. Anfractus.
Girola. Alauda italica.
Girolo. Sparus smaris.

Gittajone, *Gitterone*, *Giotiron*, *Gittone*, *Git*. a) Agrostemma githago; b) Nigella.
Giudaica. Judaicus lapis.
Giuggiuolena. Sesamum.
Giuggiuolo. Rhamnus zizyphus.
Giuggioli terrestri. Cyperus esculentus.
Giugulari. Jugulares pisces.
Giuliana. Hesperis matronalis.
Giumarte. (*s. v.* Equus).
Giumenta. Equa (*s. v.* Equus).
Giumma. Amaranthus.
Giunchiglia, *Gionchiglia*. Narcissus jonquilla.
Giunco. Juncus.
Giunco florido. Butomus.
Giunco odorato. Andropogon schoenanthus.
Giunipero. Juniperus.
Giurano. Rana; *Ranocchio*.
Giusquiamo. Hyoscyamus.
Glandule. Glandulae.
Glasto, *Glastro*. Isatis tinctoria.
Glaucio. Chelidonium glaucium.
Glave. Xiphias gladius.
Gnacara. V. Nacchera.
Gnafalio. Gnaphalium.
Gnaro. Nidus; *Nidio*.
Gniffo. Daucus carotta (varietas.
Gò. Gobius niger.
Gobbo. Gibbus.
Gobbo. Pianta del carciofo ricoricata.
Gobbo. Anas bucephala.
Gola. Faux; Jugulum.
Golpe. Canis vulpes; *Volpe*.
Golzarina. Palear.
Gomito. Cubitus.
Gomma. Gummi.
Gommarabica. Gummi arabicum.
Gongro, *Grongo*. Muraena conger.
Gonfianuvoli. Columba gutturosa.
Gorga, *Gorgia*. Jugulum.
Gorgolione, *Gorgoglio*. Curculio.
Gorgolestro. Sium sisarum.
Gorra. Salix viminalis.
Gota. Bucca.

Gota-

Gotagamba. Cambogia.

Govo. Gobius.

Govone. Equisetum.

Gozzo. Ingluvies.

Gracchia. Corvus.

Graffione. Specie di ciliegio salvatico, i di cui frutti sono ripieni d'un sugo assai nero.

Gralaoni. Sorta di calabroni di color nero, che entrano nelle cassette a succhiare il miele, e talvolta mangiano anche le api che sono nelle loro cellette.

Gramigna, *Gremigna*. a) Gramen; b) Triticum repens.

Gramigna capelluta. Agrostis spica venti.

Gramigna cresfuta. Aira.

Gramigna odorosa. Anthoxanthum odoratum.

Gramigna amoretta. Briza eragrostis.

Gramigna tremola. Briza media.

Gramigna migliaria. Milium effusum.

Gramigna di Parnasso. Parnassia.

Gramigniti, *Aspetriti*, *Auriti*. So heissen die Plätze, wo Zostera oceanica et marina wachsen.

Gramigno. Sorta d'ulivo molto fronzuto.

Grampa. Unguis falcatus.

Grana. Coccus ilicis.

Grana di papagallo. Carthami semen.

Granadiglia. Passiflora.

Granajolo. Fungi species. *Micheli* 172.

Granato. a) Granates; b) V. Melagrano.

Granbestia. Cervus Alces.

Grancevola, *Granceola*. Cancer Maja foemina,

Granchio, *Granzo*. Cancer.

Granchio romito, *povero o ramingo*. Cancer Bernhardus.

Granchio sonno. Cancer caput mortuum.

Grancipoletto. Cancer hirtellus.

Granciporro, *Gran cebola*. Cancer pagurus mas.

Granco, *Grancello*, *Granceolo*. Cancer Mænas.

Grande. Magnus.

Granello. Granum.

Gran-Gufo. Strix bubo.

Granitella. Pietra tinta di minutissime macchie bianche, livide, e nere smorte.

Granito. Granites.

Granitone. Porphyrius ex serpentino et feldspatho compositus.

Grano. a) Triticum; b) Frumentum.

Grano marzengo. Triticum æstivum.

Grano grosso. Dicesi quello le di cui spighe sono con la resta, o barbute.

Grano gentile. è quello la di cui spiga non è barbuta.

Grano segalato. Biada mescolata di grano e segale.

Grano vecciato. Grano che si semina mescolato con delle veccie.

Grano turco, *Gran ciciliano*, *Grano d'India*. Zea mays.

Grano toso. V. Tosello.

Grano sarraceno. Polygonum fagopyrum.

Granocchia. Cancer mantis.

Granocchiaia. Ardea ranivora.

Granzela. Cancer depurator.

Granziporo. Cancer pagarus mas.

Granzo. Cancer Moenas mas.

Granzo compasso. Cancer longimanus.

Granzon. Cancer Maja mas.

Grapeia. Arctium lappa.

Grappa. Picciuolo della ciriegia.

Grappoliere. Coccoloba.

Grappolo, *Grappo*. Racemus.

Graspo. Rachis.

Grassello. Fungi species. *Micheli* 147 &c.

Grassetta. Pinguicula.

Grasso. Adeps.

Grassolo. Hirundo riparia.

Gratacu. Rosa canina.

Graziola, *Graziadei*. Gratiola.

Grechetto. La malvagia bianca.

Gregge. Grex.

Gregnapola. Vespertilio.

Grembo. Gremium.

Grespignolo. Sonchus oleraceus.

Griso. Parte del capo del porco dagli occhi in giù; Le groin ou museau.

Grifolo. Agaricum II, 13. *Micheli*.

Grifone, *Griffo*. Vultur grypnus.

Grigio. Gryllus; *Grillo*.

Grigio. Griseus.
Grignapola. Vespertilio.
Grillo. Gryllus.
Grillo d'acqua. Gryllus campestris.
Grillo cantajuolo. Gryllus domesticus.
Grillo di mare. Cancer homarus.
Grillocentauro. Mantis.
Grillotalpa. Gryllus gryllotalpa.
Grinetta. Fulica naevia.
Gringo. Cuscuta.
Grisanto, *Grisantemo.* Chrysanthemum.
Grisola. Muscicapa grisola.
Grisolito, *Grisolita.* Chrysolithus.
Grisone. Loxia coccothraustes.
Grisopazio. Chrysoprasius.
Grispignolo. Ribes grossularia.
Grola. Corvus frugilegus.
Grongo. *Gongro.* Muraena conger.
Groppone. Crissum.
Grosso. Crassus.
Grotta. (*s. v.* Cervus elaphus).
Grotto. Pelecanus onocrotalus.
Grù, *Grua*, *Grue.* Ardea grus.
Grugnetto. Rallus porzana.
Grumato. Fungi species. *Micheli.*
Grumatella. Fungi species. *Micheli.* 151.
Grungo. Cuscuta.
Gruogo. Crocus.
Gruogo salvatico. Carthamus.
Guacco. Ardea comata.
Guado minore, *Guada*, *Guadarella*, *Erba Guada.* Reseda luteola.
Guadone; *Guado maggiore.* Isatis tinctoria.
Guajaco. Guajacum.
Guaime. L'erba che ributta ne'prati e ne'campi qualche tempo dopo la segatura.
Guaina. Vagina.
Guainella. Ceratonia siliqua.
Gualbedro. Oriolus galbula.
Guancia. Bucca, Gena, Mala.
Guantelli. Digitalis purpurea.
Guaragno. Admissarius (*s. v.* Equus).
Guaraguasto, *Guaraguasco.* Verbascum thapsus.
Guarracino. Sparus chromis.
Guazarotoli. Nymphaea.
Guernazza. Sorto di uva.
Gufo. Strix otus.
Gugella. Papilio.
Guglia. Fungi species. *Micheli.* 181.
Guignarda. Charadrius morinellus.
Guigneta. Tringa hypoleucus.
Guscio. Legumen.
Guttigomma. Cambogia.

Jalapa. Convolvulus jalappa.
Iaro. Arum.
Iaticola. Charadrius hiaticula.
Iattola. Hiatula.
Ibiga. Ajuga.
Ibio. Sambucus ebulus.
Ibisco. Hibiscus; Althaea.
Icneumone. Viverra ichneumon.
Idropepe. Polygonum hydropiper.
Jejuno. Jejunum.
Iena, *Iene.* Canis hyæna.
Ieracia. Hieracium.
Ieranzuni di Candia. Lotus edulis.
Ignudo. Nudus.
Iguana. Lacerta iguana.
Imantopo. Charadrius himantopus.
Imbio. Althaea officinalis.
Imbrentino. Cistus creticus.
Imene. Hymen.
Imperatoria. Imperatoria.
Imsella. Muraena conger.
Inchioda. Clupea encrasicolus.
Indaco. Indigofera.
Indivia. Cichorium endivia.
Inerme. Muticus, Inermis.
Inghiottitojo. Pharynx.
Ingoja-vento. Caprimulgus.
Ingraticolato. Cancellatus.
Ingranata. Granates.
Intarlato. Cariosus.
Interiori. Viscera.
Intestini. Intestina.

Inviluppo. Involucrum.
Ipecoo. Hypecoum.
Iperico. Hypericum.
Ipno. Hypnum.
Ipociſtide. Cytinus hypocistis.
Ipocondri. Hypochondriae.
Ipogloſſi. Ruscus hypoglossum.
Ippoboſca. Hippobosca.
Ippocampo. Syngnathus hippocampus.
Ippoſae. Hippophae.
Ippopotamo, *Ippotamo.* Hippopotamus.
Ippuride. Hippuris.
Irene. Sorta di uva.
Iride. Iris.
Iſchio. Ischium.
Iſchio. Quercus esculus.
Iſcombro. Scomber scombrus.
Iſopo, *Iſſopo.* Hyssopus.
Iſpido. Hispidus.
Iſſolon. Venus Chione.
Iſtria. Strix; *Strige.*
Ittiocolla. Acipenser huso.
Itton. Scomber thynnus; *Tonno.*
Iva moſcata. Teucrium chamaepitys.
Iuca indiana. Yucca.
Jugolo. Jugulum.
Juſquiamo. Hyoscyamus.

Labbro. Labium.
Labbro di Venere. Dipsacus fullonum.
Labrace. Perca labrax.
Labro, *Labrozzolo.* Labrus.
Lacca, *Lacchetta.* L'anca e coſcia degli animali quadrupedi.
Laccia. Clupea alosa.
Lacerto. Scomber (h).
Ladano. Cistus ladanum.
Lagone. Atherina hepsetus.
Lagrime. Lacrymae.
Lagrima di Giobbe, *Lagrime della Madonna.* Coix lacryma.
Lagrime della Madonna. Ornithogalum arabicum.
Lagrima di Napoli. Sorta di uva.
Laguola, *Lagocea.* Lacerta viridis.
Lambruſca, *Lambruſco.* Vitis labrusca.
Lamia. Squalus carcharias.
Lamiola. Squalus galeus.
Lamica. Lophius piscatorius.
Lampione, *Lamprone.* Rubus idaeus.
Lampreda. Petromyzon.
Lampſana. Lampsana.
Lampuga. Stromateus fiatola.
Lana. Lana.
Lana penna. Pinna marina.
Lanciuola. Plantago lanceolata.
Lanciuola. Specie di tulipano trombone di minor forma.
Languetti. Solen vagina.
Laniere. Falco lanarius.
Lapazio. Rumex acatus.
Lapis. Hæmatites.
Lapislazzalo, *Lapislazzari*, *Lapislazzoli.* Lapis lazuli.
Lappa. Vespa crabro.
Lappola. Arctium lappa.
Lardajolo. Fungi species. *Micheli* 155.
Larghetta. Lolium perenne.
Larice, *Lareſe.* Pinus larix.
Laſagnino. (*s. v.* Brassica).
Laſca. Cyprinus leuciscus.
Laſerpizio. Laserpitium.
Laſtoviza. Trigla (i).
Lattajuolo, *Lattiſuolo*, *Lattiſono*, *Latteſino.* Sonchus oleraceus.
Lattajuoli. Fungi species.
Lattarolo. Euphorbia esula.
Latte. Lac.
Latte d'uccello. Ornithogalum.
Latteruoli. Certi pisciolini schiusi appena dall' uovo.
Lattonzo, *Lattonzolo.* Bos (5).
Lattuga. Lactuca.
Lattuga accapucciata. Lactuca capitata.
Lavagna. Schistus tabularis.
Lavanda, *Lavendola.* Lavandula.
Lavaneſe, *Lavanna*, *Lavamani.* Galega officinalis.
Lavarella. Sium latifolium.

La-

Laveggio. Ollaris lapis.
Laureola. Daphne.
Lauro, *Lauro riccio*, *Lauro foglio.* Laurus, *Alloro.*
Lauro regio, *Lauro imperiale*, *Lauro di Trabisonda*, *Lauro ciliegia.* Prunus lauro-cerasus.
Lauro rosa, *Laurosa.* Nerium oleander.
Lauro tino. Viburnum tinus.
Lazzeruolo, *Lazarino.* Crataegus azarolus.
Leandro. Nerium oleander.
Leatico. Sorta di vitigno.
Lecchia. Lemna.
Leccia. Scomber amia.
Leccino. Fungus ilicis. *Micheli* 171.
Leccio. Quercus ilex.
Lecora. Fringilla spinus.
Lecurizia. Glycyrrhiza.
Ledena. Hedera helix.
Legabosco. Lonicera periclymenum.
Legnazzo. Quercus suber.
Legno. Lignum.
Legno ferro. Sideroxylon.
Legno fetente. Anagyris.
Legno a merletti. Lagetto.
Legno santo, *Legno.* Guajacum.
Legora. Fringilla spinus.
Leguro. Lacerta viridis.
Lella. Inula helenium.
Lembo. Limbus.
Lendine. Lens, lendis.
Lentaggine. Viburnum tinus.
Lente, *Lenticchia.* Ervum lens.
Lenticchia d'acqua o palustre. Lemna.
Lentischio, *Lentisco.* Pistacia lentiscus.
Leone, *Lione.* Felis leo.
Leopardo, *Liopardo.* Felis pardus.
Lepade. Lepas.
Lepre. Lepus.
Lepre marina. Aplysia.
Lepre d'arzola. Tringa vanellus.
Leprotto, *Lepratto.* Piccola lepre, Lepre giovane.
Lerlichirollo. Sturnus cinclus.
Lero. Ervum ervilia.
Lesche. Iris, Gladiolus.
Lesena. Axilla.
Leucantemo. Chrysanthemum leucanthemum.
Leucojo. Cheiranthus.
Levriere. Canis grajus.
Liatico. Sorta d'uva.
Licafro. Spuma lupi, Wolfram.
Licetta. Stromateus fiatola.
Lichene. Lichen.
Licio. Lycium.
Licnide. Lychnis.
Licottono. Aconitum lycoctonum.
Lievore. Lepus; *Lepre.*
Ligabosco. Hedera helix.
Ligaterra. Glecoma hederacea.
Ligustro. Ligustrum.
Lillatro. Phillyrea folio ligustri.
Lima. (*s. v.* Citrus medica).
Limega. Limax; *Lumaca.*
Limoncello, *Limoncino.* (*s. v.* Citrus medica).
Limone. Citrus medica.
Limone di mare. Ascidia papillosa.
Linagroste. Eriophorum polystachion.
Linaria. Antirrhinum linaria.
Lince. Felis lynx.
Linfa. Lympha.
Lingua. Lingua.
Lingue. Fungi arborei; Linguae; *Lingua di quercia*, *di leccio*, *di cerro*, *di olmo &c.*
Lingua di cane, *Lingua di bue.* Cynoglossum.
Lingua di vacca. Potamogeton lucens.
Lingua ericina. Plantago.
Lingua buona. Anchusa officinalis.
Lingua di cervo. Asplenium scolopendria.
Lingua serpentina, *Lingua di serpe.* Ophioglossum.
Linguada, *Linguatola.* Pleuronectes linguatula.
Lino. Linum.
Lino di lepre. Cuscuta.
Lino catartico o purgativo. Lino catharticum.
Lino stio, *Lin marzolin.* Lino seminato di Marzo.
Lino ravagnasco. Sorta grossolana di lino.
Linseme, *Linoza.* Lini semen, Linum.
Liocorno marino. Monodon.
Liofante, *Lionfante.* Elephas.

Liola. Inula helenium.
Lione. Felis leo.
Lippa. Avena fatua.
Liquidambar. Liquidambar.
Liquirizia. Glycirrhiza.
Lisca. Lumbricus terrestris.
Lisca. Carex vesicaria.
Lisca. Agaricus officinalis.
Lische. Spinae piscium.
Lisca. Gluma.
Lisimachia. Lysimachia.
Lisoni. V. Flamula.
Listincanu. Pistacia lentiscus.
Litana. Viburnum lantana.
Litofiti. Lithophyta.
Lividella. Sorta d'uva di color livido.
Livistico. Ligusticum levisticum.
Lobo; *Lobatto*. Lobus; Lobulus.
Lobo seminale. Cotyledon.
Locca. Triticum aristis longioribus spica alba. *Bauh.*
Locusta. a) Gryllus; b) Cancer homarus.
Lodola. Alauda.
Lodola cappelluta. Alauda cristata.
Lodola panterana, *Lodola fratagna*. Alauda arvensis.
Lodola di mare. Blennius galerita.
Lodra. Lutra; *Lontra*.
Loggia. Loculamentum.
Logliessa. Lolium perenne.
Loglio, *Logio*. Lolium.
Logoro. Lorum plumatile (*s. v.* Falco).
Logorato. Detritus.
Lojarina, *Lojessa*, *Loevi*. Lolium perenne.
Lojessa. Medicago sativa.
Lolla. Gluma.
Lolligine. Sepia loligo.
Lombardelli. V. Verzotti.
Lombardo. Cancer gammarus.
Lombi. Lumbi.
Lombrico. a) Lumbricus; b) Ascaris lumbricoïdes.
Lomia, *Lumia*. (*s. v.* Citrus).
Lontra. Mustela lutra.
Lontra marina. Mustela lastris.
Lonza. Spezie d'uva bianca.
Loppa. Gluma.
Loppajuola. Agaricus giganteus.
Loppio. Viburnum opulus.
Lota. Gadus lota.
Loto. Lotus.
Loto egiziaco. Nymphaea lotus.
Loto (albero). Celtis australis.
Lotopiso. Lotus edulis.
Lovertis. Humulus lupulus.
Lovo. Lupus; *Lupo*.
Luaro. Sparus erythrinus.
Luccaro. Strix aluco.
Luccetto. Luccio piccolo.
Luccia; *Erba luccia*. Ophioglossum.
Luccio. Esox lucius.
Lucciola, *Lucernola*, *Lucciolato*, *Luiserola*. Lampyris.
Luccioletta, *Luccionella*. Nereis noctiluca.
Lucerna. Medicago sativa.
Lucerna. a) Tringla cuculus; b) Uranoscopus.
Lucerta, *Lucertola*; *Lucernuzza*. Lacerta agilis
Lucertone. Lacerta viridis.
Lucherino, *Lucchårino*, *Lucarino*, *Lugaro*, *Lugarino*, *Luganello*, *Lugari*. Fringilla spinus.
Ludria. Mustela lutra; *Lontra*.
Luggiola. Oxalis acetosella.
Lugia. Scrofa (*s. v.* Sus).
Lugliola. Vitis praecox; Le morillon noir hâtif.
Lui. Motacilla trochilus.
Lui grosso. Regulus non cristatus major.
Luinuccio. Verme che si ritrova nelle canuccie de'lupini.
Lumaca. Helix.
Lumaca, *Lumacone*. Limax.
Lumachella. Marmor conchaceum; Muschelmarmor.
Lumacone. Phallus impudicus.
Lumia, *Lomia*. (*s. v.* Citrus medica).
Luna di mare. Tetrodon mola.
Lunaria. Lunaria.
Lunaria minore. Osmunda lunaria.
Luparia. Aconitum pardalianches.

Lupinella. Hedysarum onobrychis.
Lupino, *Lupinello.* Lupinus.
Lupo. Canis lupus.
Lupo - cerviere. Felis lynx.
Lupo marino, *Lupaccio.* Anarrhichas.
Lupo mannaro. Lycanthropos.
Luppolo. Humulus lupulus.
Luſe. Pupilla.
Luſignuolo. Motacilla luscinia.
Luteola. Reseda luteola.
Luzzo. Esox lucius; *Luccio.*
Luzzo marino, *Luzzaro.* Esox sphyraena.

Macaco. (*s. v.* Simia).
Macarello. Scomber scombrus.
Macchia. Macula.
Mace. (*s. v.* Myristica).
Macerone. Smyrnium olusatrum.
Macigno. Porphyrius ex marga indurata et plurima mica compositus.
Macina, *Macine.* Molaris lapis.
Macottu. Emberiza miliaria.
Madia. Mactra.
Madonnina. Agrostemma githago.
Madre. Mater.
Madreperla. Mytilus margaritifera.
Madreſelva. Lonicera.
Magaleppo. Prunus mahalep.
Maggio. Viburnum opulus.
Maggiociondolo. Cytisus laburnum.
Maggiorana. Origanum majorana.
Magioſtra, *Maggioſtra.* Fragaria; *Fragola.*
Magioſtra cucca. Sorta di fragole; Franz. *Capron.*
Magliuolo. Sermento, il quale si spicca dalla vite per piantarlo.
Magnacozzo. Curculio Bacchus.
Magnanina. Motacilla modularis.
Magneſia. Magnesia.
Mago. Abomasum.
Majale. Porco castrato.
Majo, *Maiella.* Betula alba.
Majorana. Origanum majorana.
Majorca. V. Roccella.
Majugole. Daucus.
Maiz. Zea mays.
Mal d'occhio. Orobanche.
Malaga. Sorta d'uva; *bianca*; *rossa.*
Malatro. Trifolium melilotus officinalis.
Malbecco. Carculio Bacchus.
Maleſcio. Noce inferiore all' altre.
Malgarita. V. Margherita.
Maligia. Allium schoenoprasum.
Malmignatto. Nome che si da in Corsica al ragno variegato, di corte gambe. *Fortis.*
Mallo. Culleola (*s. v.* Juglans).
Malva. Malva.
Malvagia. *Malvaſia.* Sorta d'uva bianca.
Malvaviſchio. Althaea officinalis.
Malvizzo, *Malviccio.* Turdus iliacus &c.
Malvone. Malva sylvestris.
Mammelle. Mammelae.
Mamelle di San Paolo. Acetabula echinorum.
Mammola. Sorta d'uva rossa; *asciutta*; *tonda.*
Mammola; *Orcella*; *Sardinella.* Fungi species. *Micheli* 192.
Mandorlo, *Mandolaro.* Amygdalus.
Mandra, *Mandria.* Grex.
Mandragola. Atropa mandragora.
Manganeſe, *Saſſo magneſio.* Magnesia.
Mangiapepe. Ramphastos piperivorus.
Mangone. Phoenicopterus ruber.
Manicajo. Solen.
Manine. Clavaria coralloïdes.
Manna. (*s. v.* Fraxinus rotundifolia).
Mannerino. Caſtrato giovane e grasso.
Mano. Manus.
Mano marina. Alcyonium exos.
Mano di diavolo. Alcyonium manus diaboli.
Mantecca. Ricinus communis.
Manucodiata. Paradisea.
Manzo. Bos.
Manzotta. Juvenca (*s. v.* Bos).
Marabolan. V. Mirabolano.
Maracoto. Passiflora.
Maragau. Merops apiaster.

Marangone. Pelecanus carbo.
Maranto. V. Amaranto.
Marasandola. Lacerta palustris.
Marasca. Spezie di ciriegia aspra; Franz. *Griotte.*
Marasso d'acqua dolce. Coluber natrix.
Maraviglia di Peru, Maravegia. Mirabilis jalappa.
Maraviglie di Spagna. Amarantus.
Maraviglia di Francia. Impatiens balsamina.
Marchiana. Sorta di ciregia.
Marcione. Cyprinus phoxinus.
Marcorella. Mercurialis.
Marella. Matricaria parthenium.
Maresina. Matricaria.
Marezzato. Marmoratus.
Marga. Marga.
Margarita, Margherita. Margarita.
Margheritina, Margherita. Bellis perennis.
Margheritina maggiore. Chrysanthemum leucanthemum.
Margherita gialla. Chrysanthemum segetum.
Margigrana, Rubiola. Sorta d'uva di buona qualità.
Margine. Margo.
Margo. Il corbo acquatico.
Marigiana. Anas boschas fera.
Marignano. Solanum melongena.
Marinella. V. Amarino.
Mariola. Scarabaeus auratus.
Marmeggia. Vermis s. Larva muscarum; Eine Made, Fleischmade.
Marmo. Marmor.
Marmotta, Marmotto, Marmontana. Arctomys marmota.
Maro vero. Teucrium marum.
Marondalo. Ajuga reptans.
Marostegana. V. Marchiana.
Marrobbio. Marrubium.
Marrobbio nero. Ballota nigra.
Marrone. (*s. v.* Fagus castanea).
Marrone d'India. Æsculus hippocastanum.
Marruca. Crataegus oxyacantha.
Marsione. Gobius aphya.
Martellina Iberis umbellata.
Martello. Buxus.
Martin pescatore. Alcedo ispida.
Martinelloni. Sorta di calabroni del color delle api, da' quali vengono uccisi.
Martitra. Aries; *Montone.*
Martora, Martorello, Marta, Martura. Mustela martes.
Maruda. Sparus (s).
Marza. Surculus; Franz *Greffe.*
Marzajola. Anas querquedula minor.
Marzanina. Sorta di uva.
Marzarolo. (*s. v.* Falco).
Marzola. V. Orzola.
Masanetta. Cancer Maenas foemina.
Masanetta di mare. Cancer rotundatus.
Mascelle. Maxillae.
Mascellari. Molares dentes.
Maschera corallina. Larus atricilla.
Mascherino. Serino d'Angola.
Maschio. Mas.
Masinetta. Cancer depurator.
Massajola. Motacilla oenanthe.
Massima. Helianthus tuberosus.
Mastice, Mastrice, Mastica, Mastico. Pistacia lentiscus.
Mastino. Canis laniarius.
Materot. Alauda pratensis.
Matita. Hæmatites.
Matricale, Matricaria. Matricaria parthenium.
Matrisalvia. Salvia sclarea.
Matriselva. V. Madreselva.
Mattolina. Alauda pratensis.
Mattoncini grossi. V. Martinelloni.
Mauzana. Sorta di uva.
Mazorana. V. Maggiorana.
Mazorin. Anas boschas fera.
Mazza di S. Giuseppe. Nerium oleander.
Mazza sorda. Typha.
Mazzacavallo. Cyperus longus, odoratus, officinarum.
Mazza d'Ercole. a) Clavaria; b) Cucurbita clava Herculis.
Mazzo. Thyrsus.
Mazzocchio. Tallo o gambo della cicoria invecchiata.

Mazzone. a) Gobius niger; b) Scorpaena scrofa.
Mecioacan. Convolvulus mechoacana.
Medeghetto. Artemisia absinthium.
Medica. Medicago sativa.
Medico maestro. Artemisia absinthium.
Medio. Medius digitus.
Miglioramenti. (*s. v.* Muraena anguilla).
Megola. Medulla; *Midolla.*
Mela. Pomum, Malum.
Melaga de sappe. Holcus sorghum.
Mele. Nates, Clunes.
Melacitola. Melissa officinalis.
Melagrano. Punica granatum.
Melangolo, Melangola. Sorta d'agrume.
Melantro, Melantio. a) Agrostemma githago; b) Nigella.
Melanzana. Solanum melongena.
Melarancio. Citrus aurantium.
Mele. Mel.
Meleagrida. Meleagris.
Meleagride. Fritillaria meleagris.
Meleghetta. Amomum madagascariense.
Melghetta. Andropogon arundinaceum.
Meliaco. V. Albicocco.
Melicone. Zea mays.
Meliga, Melica rossa. Holcus sorgum.
Melica mazzolera. Holcus saccharatus.
Melileto. Trifolium melilotus.
Melissa. Melissa.
Mellivoro. Trochilus.
Mellone. Cucurbita citrullus.
Melo, Melon. Cucumis melo; *Popone.*
Melon salvadega. Aristolochia.
Melo. Pyrus malus.
Melocotogno. Pyrus cydonia.
Melogranato. Punica granatum.
Meluggine. Pyrus malus sylvestris.
Melziozalo. Oriolus galbula.
Membro. Membrum.
Menchina di re. Labrus iulis.
Mencipepe. Ariganum onites.
Meniaco. Prunus armeniaca.
Meninge. Menynx.
Menno. Castratus.
Menola, Mennola. Sparus maena.
Menta. Mentha.
Mento. Mentum.
Mentuccio minore. Melissa cretica.
Mercorella. Mercurialis.
Merezzana. Solanum melongena.
Mergo. Mergus.
Meridicanal. Glans terrestris americana.
Merlano. Gadus merlangus.
Merlato. Crenatus, Crenulatus.
Merletto di mare. Millepora cellulosa.
Merlo, Merla. Turdus merula.
Merlo alpestre. Turdus torquatus.
Merlo stercorario, Merla solitaria. Turdus solitarius.
Merla acquajuola, Merlo d'acqua. Sturnus cinclus.
Merlo alpadio. Corvus caryocatactes.
Merlo marino. Turdus saxatilis.
Merlo marino. Labrus merula.
Merluzzo. Gadus merlucius.
Merope. Merops.
Mesoro. Blennius ocellaris.
Messa, Messiticcio. Il pollone e germoglio delle piante.
Messore. Cottus gobio.
Messoro. Uranoscopus.
Mestolone. a) Platalea; b) Anas clypeata.
Meu. Athamanta meum.
Mezza mosca. Larus cinereus maior.
Miagro, Miaro. Myagrum.
Miccio. Asinus.
Micio, Micia. Felis.
Middeu. Fraxinus rotundifolia.
Midolla. Medulla.
Migliarina. Loxia chloris.
Migliarino di Padule. Emberiza schveniclus.
Migliasole. Lithospermum.
Miglio. Panicum miliaceum.
Miglio indiano. Holcus saccharatus.
Mignaga. Salmo fario.
Migano. Phalaena mori.
Mignatta. Hirudo.
Mignattone. a) Scolopax; b) Sterna cinerea.

Mig-

Mignolo. Minimus digitus.
Mignoli. Le boccioline degli ulivi.
Milano. Falco milvus.
Millefiori. Thlaspi campestre.
Millefoglie. Achillea millefolinm.
Millepiedi. Scolopendra; Oniscus asellus.
Millespecie. Melissa calamintha.
Millone. Cucumis melo; *Popone.*
Milvagino. Exocoetus volitans.
Milvo. Falco milvus; *Nibbio.*
Milza. Splen.
Milzadella. Lamium maculatum.
Minchia di Re. Labrus iulis.
Minciabbio. Pubes.
Minio. Minium.
Minnola. Sparus maena.
Minuto. (franz. *Menu betail*).
Minutaglia. Pesciolini, Pesce minuto.
Minutolo. Sorta di grano *Trinci.*
Mioneta. Reseda odorata.
Mirabolano. Myrabolanus.
Mirasole. Ricinus communis.
Miro. Muraena myrus.
Mirra. Myrrha.
Mirtillo. Vaccinium myrtillus.
Mirto. Myrtus.
Missoro. Gobius niger.
Mitulo. Mytilus.
Moccio. Mucus narium.
Moco. Ervum ervilia.
Modizza. Pistacia lentiscus.
Mogarino. Specie di Gelsomino.
Mognaga. Prunus armeniaca.
Molesino. Valeriana locusta.
Moli. Allium moly.
Molinarella. Parus caudatus.
Molle indiana. Schinus molle.
Molle, Mollia. La tinca marina.
Mollecchi. Granchj in istato di larve membranose.
Molosso. Canis molossus.
Monaca bianca. Mergus albellus.
Monachello. Sparus chromis.
Monacchia. Corvus cornix.
Monachetta cinerina. Parus palustris.
Monachetto. a) Anas albeola; b) Mergus albellus.
Monachina. Motacilla alba.
Monachino, Monaco. Loxia pyrrhula.
Monachino di padule. Emberiza schoeniclus.
Moneghetta. Centaurea cyanus.
Mongana. Vitella da latte.
Monichelli. Convallaria majalis.
Monietta. Ephemera.
Monna. Simia.
Montanaro, Montanello. Motacilla rubetra.
Montanella. Arctomys marmota.
Montanello. Fringilla linaria.
Montedada. Lanius collurio.
Montone. Aries (*s. v.* Ovis).
Mora, Morajuola, Morola. Morum.
Mora prugnola. Rubus fruticosus.
Morajuolo. Sorta d'ulivo.
Mordello, Mordina. Myrtus.
Mordigallina. Alsine media.
Morella. Cyprinus phoxinus.
Morella. Solanum nigrum.
Morena. Muraena helena.
Moretta. Larus atricilla.
Morettina. Anas fuligula.
Moretto. Motacilla tithys. *Scopoli.*
Morgellina. Alsine media.
Morgiana. Sorta di uva.
Moriglione. Recurvirostra.
Mormillo, Mormiro, Mormo. Sparus mormyrus.
Moro. Morus.
Morsicatura di diavolo. Scabiosa succisa.
Morso di gallo o di gallina. Alsine.
Morsa di rana. Hydrocharis morsus ranae.
Mortella; Mortino. Myrtus.
Mosca. Musca.
Mosca canina. Acarus ricinus.
Mosca cavallina. Hippobosca.
Mosca icneumone. Ichneumon.
Mosca scorpione. Panorpa.
Noce Moscada. Myristica.
Moscadella. Sorta di uva.
Moscardino. Myoxus muscardinus.
Moscardino, Moscardo. Il maschio dello sparviere.

Mosca-

Moscarolo, Moscardino. Argonauta.
Moscatellina Adoxa mochatellina.
Moscatone. Larus naevius.
Moscherone, Moscherino. Culex.
Moschetone. Scolopax limosa.
Mosciolino. Cynips.
Moscione. Asilus.
Mosconi. Muscae maiores.
Mostaja. Sorta di uva molto dolce.
Mostarda. Sinapi.
Mostro. Monstrum.
Mucaiola. Mercurialis.
Mucia, Muscia. Felis.
Muffa. a) Mucor; b) Byssus septica.
Mufferlo, Cane mosolo. Canis fricator.
Muflone. Ovis ammon.
Muggine. Mugil.
Mughetto. Convallaria maialis.
Mugnajo. Larus.
Mugo. Pinus montana.
Mulacchia; Mulacchia cinerizia. Corvus cornix.
Mulacchia nera. Corvus monedula.
Mulasso. Perca scriba.
Mulo. Mulus (*s. v.* Equus).
Mulomedici. Le tarme del cavallo.
Mummia. Mumia
Muneghela. Vespa crabro.
Murena. Muraena helena.
Murice. Murex.
Musaro. Mugil.
Musastro. Narciso montano tardivo.
Muscari, Muschio greco. Hyacinthus muscari.
Muschietto. Centaurea moschata.
Muschio, Musco, Mustio. Muscus.
Muschio. Moschus.
Muscolo. Musculus.
Musica. Voluta musica.
Musino. Razza di anguille minori.
Muso Os, Rostrum.
Musso. Asinus.
Mussola. Squalus mustelus.
Mussolo. Mytilus barbatus.
Mussolo, Muzzolo. Arca Noae.
Mustacchi. Mystaces.
Mustacchino. Parus biarmicus.
Mustela. Gadus mustela.
Mustella. Mustela.
Mustilla. Petromyzon marinus.
Mustaramo. V. Ramingo.

Nacchera. a) La madreperla; b) Pinna marina.
Nafta. Naphta.
Nalba. Malva.
Nalboni. Althaea officinalis.
Nalgastro. Milium.
Nanas. V. Ananas.
Napo. Brassica napus.
Nappello. Aconitum napellus.
Naranzaro. Citrus aurantium.
Naranzata. Melissa montana.
Naranzo. Alcyonium lyncurium.
Narcisso, Narciso. Narcissus.
Narcisso gigliato. Amaryllis.
Narcisso indiano scaglioso o serpentario. Haemanthus.
Nardo. Nardus.
Nari, Narici. Nares.
Naroncolo. Ranunculus.
Nascosto. Absconditus, Cryptus.
Nasello. Gadus pollachius.
Naso Nasus.
Nasperſege. Amygdalus persica; *Pesco.*
Nasso. Taxus; *Tasso.*
Nasturzio, Nastrucio. a) Sisymbrium nasturtium; b) lepidium sativum.
Natiche. Nates.
Natrice. Coluber natrix.
Natrice. Ononis.
Natura. Vulva.
Navarrino. Sorta d'uva rossa.
Navone. Brassica napus sativa.
Nautilio. Nautilus.
Nebiol. Sorta di uva.
Negrisolo. Motacilla rubicola &c.
Nedra. Anas boschas; *Anitra.*

Nenn-

Nenufaro. Nymphae.
Nepitella, Neputa. Melissa calamintha.
Nepitella, Nipitello. Orlo della papebra dell'occhio.
Neputa. Nepeta.
Nerbo, Nervo. Nervus.
Nero. Niger.
Nero di prato. Serpentinus niger.
Nespolo. Mespilus.
Nesto. Pianta o ramo innestato; Ein Pfropfreis.
Netta. (*s. v.* Scomber thynnus).
Nettario. Nectarium.
Nialca. Cynoglossum officinale.
Niaso. (*s. v.* Falco).
Nibbio. Falco milvus.
Nibbio. Sambucus ebulus.
Nicchio. Concha.
Nicchio. Vulva.
Niccolino, Nichetto. Onyx.
Nidio, Nido. Nidus.
Nido d'uccello. Ophrys nidus avis.
Ninfa di mare. Ophidion.
Ninfea. Nymphaea.
Ninzolo. Corylus.
Nitro, Salnitro. Nitrum.
Nitticorace. Ardea nycticorax.
Nizzola. Parus biarmicus.
Nocca. Helleborus niger.
Nocche. Congiunture delle dita.
Nocchio. Nodus arborum.
Nocciolo. Nucleus.
Nocciuolo. Corylus.
Nocciuola navigata. Corylus fructo rotundo maxima.
Nocciuolo. Squalus (w).
Noce. Juglans.
Noce moscada. Myristica.
Noce della terra. Bunium bulbocastanum.
Noce di galla. Galla.
Noce vomica. Strychnos nux vomica.
Noce metella. Datura stramonium.
Noce di mare. Arca pilosa.
Noce del piede. Malleolus.
Nocellari. Amenta.
Nogara. Juglans.
Nolgastro. Milium effusum.
Non ha pari. Il narciso massimo.
Noni. Acarus siro.
Nonnata. Gobius aphya.
Notatojo. Aerea vesica.
Nottola, Nottolo. Caprimulgus europaeus.
Nottola. Strix passerina &c.
Nottola. Vespertilio.
Novella. Vulva.
Novello. Bue di terza età.
Nuca. Cervix.

Oca. Anas anser.
Oca paglietana. Anser versicolor.
Oca marina. a) Larus; b) Mergus merganser.
Oca granajuola. Otis tarda.
Oca bassana. Pelecanus bassanus.
Ocano. Fringilla spinus.
Occhiaja. Orbita.
Occhiata. a) Raia miraletus; b) Sparus melanurus.
Occhiatella. Raia torpedo.
Occhio. Oculus.
Occhio di bue. a) Anthemis tinctoria; b) Buphthalmum; c) Chrysanthemum leucanthemum.
Occhio di gatto. Pseudopalus, Oculus cati.
Occhio cotto. Motacilla atricapilla.
Occho di bue. Motacilla regulus &c.
Occhio di pavone. Marmor ocellatum.
Occhio di pernice. Sorta di uva.
Occhio di pernice. Scabiosa columbaria.
Occhio di Santa Lucia. Turbo rugosus.
Occhi di serpenti. Chelonitae.
Ochela. V. Ugola.
Occimorde, Ocimastro. Lychnis dioïca.
Ocra, Ocria. Ochra.
Ofrio, Ofri. Ophrys.
Ogio. Lolium; *Loglio.*
Ogliarola. Der gemeinste Oelbaum auf der Halbinsel Salentina.
Oglio. V. Olio.

Olean-

Oleandro. Nerium oleander.
Oleastro. Olea sylvestris.
Olez. Sambucus ebulus; *Ebbio.*
Olibano. Olibanum.
Olio. Oleum.
Olio di sasso, Olio benedetto, Olio santo. Petroleum.
Oliva. Oliva.
Oliva. Bulla hydatis.
Olivastrello. Olea sylvestris.
Olivella. Ligustrum vulgare.
Olivo. Olea; *Ulivo.*
Olmo. Ulmus.
Olostio. Holosteum.
Oltriga. Urtica; *Ortica.*
Ombelico, Ombellico. Umbilicus.
Ombelico di Venere. Cotyledon umbilicus.
Ombra. Umbra, Terra umbria.
Ombrella. Umbella.
Ombrella bastarda. Cyma.
Ombrina. Sciaena umbra.
Omento. Omentum.
Omero. Humerus.
Onagro. Equus asinus sylvestris.
Onaro. Betula alnus; *Ontano.*
Onice. Onyx.
Onizza. Betula alnus.
Onocrotalo. Pelecanus onocrotalus.
Ontano. Betula Alnus.
Ontano nero. Rhamnus frangula.
Opalo. Opalus.
Oppio. Viburnum opulus.
Oppoponaco. Pastinaca opopanax.
Oraro. Laurus; *Alloro.*
Oraro spinoso. Ilex aquifolium.
Orata, Orada, Ora. Sparus aurata.
Orbacca. Bacca lauri &c.
Orbiga. Ajuga.
Orca, Orcino. Delphinus orca.
Orcella. a) Lichen roccella; b) Vid. Mammola.
Orchessa. Sideritis.
Orecchio, Orecchia. Auris.
Orecchio di Giuda, Orecchiaccio. Peziza auricula.
Orecchio d'asino. Symphytum officinale.
Orecchia d'orso. Primula auricula.
Orecchia di lepre. Buplerum.
Orecchio di topo. a) Alsine; b) Myosotis.
Orecchia marina, Orecchiale. Haliotis.
Oreoselino. Atamantha oreoselinum.
Oresto. Lanius excubitor.
Organo. Trigla gurnardus.
Orgialo. Emberiza miliaria.
Oriana. Bixa orellana.
Oricello. Lichen rocella.
Orichicco. Spezie di ragia balsamica che trasuda da'tigli, ontani, pioppi &c.
Orlo. Fimbria.
Ormino. a) Horminum, b) Salvia horminum.
Ornitogalo. Ornithogalum.
Orno, Ornello. Fraxinus ornus.
Oro. Aurum.
Orobo. Orobus.
Orpimento. Auripigmentum.
Orso. Ursus.
Ortica. Urtica.
Ortica di mare. Actinia.
Ortica morta. a) Galeopsis tetrahit; b) Lamium.
Ortolano, Ortolano vertognolo. Emberiza hortulana.
Ortolano di neve. Emberiza nivalis.
Ortolano de cannetti, Ortolano di padule. Emberiza schoeniclus.
Orteze, Orzese. Sorta di vitigno ottimo per far vino.
Orzo. Hordeum.
Orzo galatico. Triticum monococcum.
Orzola, Orzuola. Hordeum hexastichon.
Oselo. Avis; *Uccello.*
Osertola. Lacerta; *Lucertola.*
Ossalida. Oxalis.
Ossiacanta. Crataegus oxyacantha.
Ossicocco. Vaccinium oxycoccos.
Ossifrago. Falco ossifragus.
Osso. Os, ossis.
Ostrica, Ostrega. Ostrea.
Ostreghetta del duro. Chama gryphoïdes.
Otricelli. Utriculi.
Otorno. Tetrao lagopus.

Ottarda, Otarda. Otis tarda.
Ottuſo. Obtusus.
Ovaja. Ovarium.
Ozzimo. Ocymum.

Pabbio. V. Panizola.
Paco. Camelus pacos.
Padella. Patella, Rotula.
Pado. Prunus padus.
Padre. Pater.
Paeſano. Marmor florentinum.
Paganello. Gobius paganellus.
Pagello; *Pagella.* Sparus erythrinus.
Paglia. Stramen.
Paglierizzo, Paierizzo. Emberiza citrinella.
Paglietane. Anguille minute.
Pagliolaja. Palear.
Pagone. Pavo.
Pagro. Sparus pagrus.
Palaja. Pleuronectes solea.
Palamita. Scomber pelamis.
Palato. Palatum.
Palazzo di lepre. V. Sparaghella.
Palchi, Palchetti. (*s. v.* Cervus elaphus).
Palera. Lolium.
Palettone. Platalea.
Paliuro. Rhamnus paliurus.
Palla di neve. Viburnum opulus.
Palma, Palmizio. Palma.
Palma di S Pier martiro. Chamaerops.
Palma dattiliſera. Phoenix.
Palma Criſti. Ricinus.
Palma marina Gorgonia verrucosa.
Palmazzon Acorus calamus.
Palombella. Columba oenas.
Palombina. Spezie d'uva.
Palombino antico. Marmor unicolor, pallidum.
Palombo. Columba palumbus.
Palombo ſpinoſo. Squalus acanthias.
Paloſtrega. Pinna marina.
Poloſtrega di porto. Pinna nobilis.
Palpebre. Palpebrae.
Palumedda. Delphinium consolida.
Pampano, Pampino. Pampinus.
Panace, Panacea, Panace erculea. Heracleum sphondilium.
Pancacciuolo. Gladiolus.
Pancia. Rumen.
Pancrazio. Scilla maritima.
Pancucco. Cynips.
Pancucco. Oxalis.
Pancuculio. Boletus fomentarius.
Pane di biſcia. Arum maculatum.
Pane di Giambattiſta. Ceratonia siliqua.
Pane di ſcimia. Adansonia.
Pane porcino, Pane terreno. Cyclamen.
Panico; *Panizzo.* Panicum.
Panico di Spagna. Amarantus paniculatus.
Panico d'America. Polygonum virginianum.
Panizola. Panicum spica simplici.
Pannelbagio. Sterna cinerea.
Pannocchia. Panicula.
Pantalena. Patella.
Pantana. Scolopax limosa.
Pantera. Felis pardus.
Panterana. Alauda arvensis.
Pantoffola della Madonna. Cypripedium.
Paone. Pavo.
Paoneſſa. Labrus pavo.
Papagalletto. Oriolus galbula.
Papagallo. Labrus pavo.
Papaio. Carica.
Papavero. Papaver.
Papavero cornuto. Chelidonium glaucum.
Papavero ſpinoſo. Argemone.
Papazzino. Motacilla regulus.
Paperina. a) Alsine media; b) Anagallis.
Papera, Papero, Paperino. Anserculus (*s. v.* anser.)
Papille. Papillae.
Papiro. Cyperus papirus.
Pappagallo. Psittacus.
Paradiſa. Sorta di uva.
Paragone. Lydius lapis.
Pardal de San Pera. Merops apiaster.
Pardilla. Cyprinus phoxinus.

Pardo.

Pardo. Canus.
Paronichia. Illecebrum.
Paronzino; *Parizolino*; *Parisola*; *Parosolino*, *Parussola.* (*s. v.* Parus).
Parpaglione. Papilio.
Parricella. Pinna marina.
Parrucchetto, *Parrocchetto.* Psittacus; *Papagallo minore.*
Parrucchetti. Tulipani che hanno il fiore colle foglie quasi tagliuzzate.
Passafiore. Lychnis.
Passalitorta. Caprimulgus europaeus.
Passarabbia. Iris foetidissima.
Passarilanti. Motacilla luscinia.
Passatuto. Giacinto doppio.
Passera, *Passera capannaia*, *Passere*, *Passero*, *Passerino.* Fringilla domestica.
Passera di Canaria. Fringilla canaria.
Passera gazzera. Lanius excubitor.
Passera solitaria. Turdus solitarius.
Passera d'acqua. Turdus arundinaceus.
Passera stipajuola. Motacilla schoenobaenus.
Passera campagnuolo o mattugia. Fringilla montana.
Passera mattugia. Fringilla montana (3).
Passera Lagia. Fringilla montana (2).
Passere matto, *Passera salvatica.* Motacilla modularis.
Passera di valle. Emberiza schoeniclus.
Passera. Pleronectes flesus.
Passerina. Polygonum aviculare.
Passere, *Passerino.* Pleuronectes passer.
Passionei. Tropaeolum majus.
Passerico. Fringilla cannabina.
Pasta sciringa terrestre. Helvella mitra.
Pastinaca. Pastinaca sativa.
Pastinese. Sorta di castagna.
Pastinaca. Raia pastinaca.
Pastricciano. Pastinaca sylvestris.
Patache. Helianthus tuberosus.
Patate. Convolvulus batatas.
Pateca. Cucurbita citrullus.
Patella. Patella.
Patella reale. Haliotis tuberculata.
Paternostri di S. Domenico. Cardiospermum corindum.
Paternostro. Melia azedarach.
Patico. Aloe hepatica.
Pavara. Anas anser.
Pattoncino. Fungi species. *Micheli* 158.
Pavarazzo. Columba palumbus.
Pavarella. Galium mollugo.
Pavarina, *Pavarazza.* Alsine media.
Pavegia, *Pavegio.* Papilio.
Pavera. Scirpus lacustris.
Paverela. Nigella.
Pavonazzo, *Paonazzo.* Violaceus.
Pavoncella, *Pavoncello*, *Pavoncina.* Tringa vanellus.
Pavoncello. Columba tremula.
Pavone. Pavo cristatus.
Pavone di mare. Tringa pugnax.
Pazienzia. Ficus sycomorus.
Pazone. Corvus graculus.
Pecchia. Apis.
Pecchietto. Motacilla rubecula.
Pecchione. Fucus (*s. v.* Apis mellifica).
Pece. Pix.
Pecea. V. Picea.
Pecora. Ovis.
Pecorino. Agnus; *Agnello.*
Pedale. Truncus.
Pedicello, *Pellicello.* Acarus exulcerans.
Pegola. Arctium lappa.
Pelame. Qualità e color di pelo.
Pellagra. Hedysarum onobrychis.
Pelle. Pellis.
Pellegrino. Pediculus.
Pellegrino. Falco peregrinus.
Pellicano. Pelecanus.
Pelliccia di Re. Agaricum II, 19. *Micheli.*
Pellicciuola. Dictamnus.
Pellicello. Acarus exulcerans.
Pelo. Pilus.
Pelo di nacchera. Byssus pinnae marinae.
Pelosella. Hieracium pilosella.
Peluria. Plumae.
Pendiente. Dependens, Pendens.

Pendolino. Parus palustris, pendulinus.
Penna. Penna.
Penna matta. Lanugo.
Penna marina. Pennatula.
Pennacchj. Sertularia myriophyllum.
Pennacchj persiani. Fritillaria persica.
Pennacchiera. Pennatula.
Pentafilo. V. Cinquefoglio.
Peocchio. V. Pidocchio.
Peocchio dell' Arsenale. Mytilus edulis.
Peonia. Paeonia.
Pepe. Piper.
Pepe acquatico. Polygonum hydropiper.
Peperella, Peperino. Agaricus piperatus.
Peperina. Anagallis arvensis.
Peperone. Capsicum.
Pepiole. Galline di gamba corta.
Peplo. Euphorbia peplus.
Peppola. Fringilla montifringilla.
Pera. Ovis; *Pecora.*
Pera. Pyrum.
Pera cotogna. Pyrus cydonia oblonga.
Peraro. Pyrus; *Pero.*
Perca, Perchia. Perca.
Percoco. Amygdalus persica (5).
Perdezornadas. Ardea cinerea.
Perdice. Tetrao perdix.
Perdigiorno. Peleeani species. *Gelini Ornithol.*
Perfetto amore. Aquilegia.
Perforata. a) Bupleurum rotundifolium; b) Hypericum perforatum.
Pergolese, Pergola. Sorta d'uva.
Perla. Margarita.
Perlaro. Celtis australis.
Perna marina. Pinna.
Pernice, Pernise. Tetrao perdix.
Pernice bianca, Pernice di montagna. Tetrao lagopus.
Pero. Pyrus.
Perosa. Raia clavata.
Persa. Origanum majorana.
Persa nera. Majorana vulgaris.
Persa gentile, Persa bianca. Majorana tenuifolia.
Persega, Persego. Perca fluviatilis.
Persembolo. Apium petroselinum.
Persicaria. Polygonum persicaria.
Persico. Amygdalus persica.
Persigheto. Epilobium hirsutum.
Peruggine. Pyrus sylvestris.
Petusso. Motacilla rubecula.
Pescatore del Re. Alcedo ispida.
Pesce. Piscis; *di fiume, di mare, di passaggio.*
Pesce argentino. Argentina.
Pesce balestra. Balistes.
Pesce ragno. a) Trachinus draco; b) Callionymus dracunculus.
Pesce armato. Cancer gammarus.
Pesce reina. Cyprinus carpio.
Pesce volante. Exocoetus.
Pesce rondine. Exocoetus volitans.
Pesce pavone. Labrus pavo.
Pesce rospo, Pesce pescatora. Lophius piscatorius.
Pesce fico. Muraena myrus.
Pesce persico. Perca fluviatilis.
Pesce rombo. Pleuronectes rhombus.
Pesce passere o passerino. Pleuronectes passer.
Pesce aquila, Pesce ratto. Raia aquila.
Pesce sgranfo, Pesce can. Raia torpedo.
Pesce calamajo. Sepia loligo.
Pesce gatto. Squalus catulus.
Pesce porco. Squalus centrina.
Pesce palombo. Squalus mustelus.
Pesce squadro, Pesce angelo. Squalus squatina.
Pesce martello, Pesce balestra. Squalus zygaena.
Pesce colomba, Pesce palombo. Tetrodon hispidus.
Pesce tamburro, Pesce potazzo. Tetrodon mola.
Pesce capone, Pesce forca. Trigla cataphracta &c.
Pesce prete. Uranoscopus.
Pesce spada, Pesce imperatore. Xiphias gladius.
Pesce fabro, Pesce San Pietro. Zeus faber.
Pesce sega. Squalus pristis.
Pesce cannella. Solen.
Pesce molle. La tinca marina.
Pescera. Raia pastinaca.
Pesco. Amygdalus persica.
Pestello, Pestellino. Pistillum.
Pestenagia. Pastinaca.

Petas-

Petacciuola. Plantago.
Peterlenga. Rubus idaeus.
Peto di Dolfin. Echinus spatagus.
Petasite. Tussilago petasites.
Petera. Palear.
Petragnola. a) Alauda pratensis; b) Motacilla oenanthe.
Petrolio. Petroleum.
Petronciana, Petronciano, Petonciano. Solanum melongena.
Petrone, Petronello. Emberiza miliaria.
Petronia marina. Fringilla montana (2).
Petrosa. Raia clavata.
Petroselino, Petrosello, Petrosemolo. Apium petroselinum; *Prezzemolo.*
Pettegola. Tringa gambetta.
Pettignone. Pubes, Pecten.
Pettimbrosa. Valantia cruciata.
Pettimo. Cuscuta, Epithymum.
Pettini. Pectines (*s. v.* Ostrea).
Pettine di Venere. Scandix pecten.
Pettirosso; Pettorosso; Pettusso, Petuzzo. Motacilla rubecula.
Petto. Pectus.
Petto di lupo. Lycoperdon bovista.
Petto bianco. Larus minor pectore albo. *Gelini Ornith.*
Petto azzurro. Motacilla suecica.
Pevarone. Mytilus lithophagus.
Peucedano. Peucedanum.
Peveraccia, Peverella. Anagallis.
Peveraza. Venus chione.
Peverone. Capsicum.
Perverone di Voghera. Capsicum grossum.
Pezzillo di mare. Millepora cellulosa.
Pezzo, Pezza. Pinus abies *Lin.*
Pezzolo. Cicer.
Piana. Merops apiaster.
Pianta. Planta.
Pianta lacca. Phytolacca.
Pianta massima. Helianthus annnus.
Piantaggine. Plantago.
Piantaggine acquatica. Alisma plantago.
Piantanimali. Zoophyta.
Piastra, Piastrella. Lama, Lamina.
Piattola. Blatta.
Piattola, Piattone. Pediculus pubis.
Piattolo. Spezie di fico.
Piazzajolo. V. Soderino.
Pica. Corvus pica.
Pica marina. Alca arctica.
Pica bue. Buphaga.
Picazo, Picchio verde. Picus viridis.
Piccalinna. Picus major.
Picchio. Picus.
Picchio gallinaccio. Picus viridis.
Picchio sarto. Picus varius.
Picchio corvo, Picchio nero. Picus martius.
Picchio minore o passerino. Certhia familiaris.
Picchio muraiolo. Certhia muraria.
Picchio grigio o cinereo. Sitta europaea.
Piccione. Columba.
Piccionaccio. Corvus glandarius.
Picciuolo. Pedunculus.
Picea. Pinus picea. *Lin.*
Piciale. Motacilla rubecula.
Piciotto. Sitta.
Pico. Picus; *Picchio.*
Picupiolo. Alcedo ispida.
Pidocchiera. Pedicularis.
Pidocchietto. Acarus.
Pidocchio. Pediculus.
Pidocchio delle piante, Pidocchio verde. Aphis.
Pidrasciu. Otis tetrax.
Piede, Piè. Pes.
Piede di bue. Arum maculatum.
Piede colombino. Geranium columbinum.
Piè corvino. Ranunculus sceleratus.
Piè di nibbio. Ranunculus pratensis.
Piè d'oca. Potentilla anserina.
Piè d'oca. Asterias palmipes.
Piede di lione. a) Alchemilla vulgaris; b) Filago leontopodium.
Piede vitellino. Arum maculatum.
Piede di lepre. Trifolium lagopus.
Piede d'uccello. Ornithopus.
Piegato. Plicatus.
Pieghevole. Flexilis.
Piegora. V. Pecora.

Pie-

Pietra. Lapis.
Pietra aquilina. Aetites.
Pietra del rospo. Bufonites.
Pietra di sangue. Hæmatites.
Pietra di paragone. Lydius lapis.
Pietra d'Egitto. Jaspis ægyptia.
Pietra cittadina. Marmor ruderale.
Pietra emboscata. Dendrites.
Pietra fuocaja. Pyromachus.
Pietra nefritica. Nephriticus lapis.
Pietra pomice. Pumex.
Pietra di sarto. Creta hispanica.
Pietra di torre. V. Macigno.
Pietra obsidiana. Obsidianus.
Pietra fongaja. Lapis fungifer.
Pietra travertina. Stalactites.
Pietra elastica. Marmor micans elasticum.
Pietra salina. V. Piperino.
Pietra forte. Eine Art Marmor oder Kalkstein, womit gepflastert wird; ist er blau, so heisst er *Pietra turchina*, und ist er gelb, *Pietra bigia*.
Pietra colombina, *Pietra serena*, *Pietra turchina.* Marmor stratarium caeruleum.
Pietra d'Istria. Marmor stratarium album.
Pietra morta. Stratorum superficies.
Pietra ossifraga. Osteocolla.
Pietra bolognese, *Pietra strellina.* Bononiensis lapis.
Pietre preciose. Gemmae.
Pietra azzurra. Lapis lazuli.
Pietra nera. Plumbago.
Pietra rossa. Rubrica.
Piga. Corvus glandarius.
Pigamo. Sisymbrium sophia.
Pigliamosche. a) Motacilla rubicola; b) Muscicapa.
Pigna. Pinus cembra.
Pignola, *Pignoleta.* Anas boschus fera.
Pignolo. a) Pinus pinea; b) V. Pinocchio.
Pignoletto. Gobius aphya.
Pignuola. Sedum telephium.
Pigoccio, *Pigozzo.* Picus maior; *Picchio.*
Pignolo. Sorra d'uva rossa.
Pigro. Bradypus.

Pilatro. a) Anthemis pyrethrum; b) Hypericum perforatum.
Pimpinella. Poterium sanguisorba.
Pimpinella maggiore. Sanguisorba officinalis.
Pina, *Pigna*, *Pincio.* Strobilus.
Pinajuolo. Pino bastardo.
Pinarello. Fungi suilli species.
Pinca. Cucurbita lagenaria.
Pincio marino. Actinia.
Pincione. Fringilla caelebs.
Pinco, *Pincio.* Penis.
Pinguino. Aptenodytes.
Pinirolo. Tringa ochropus.
Pinna marina, *Pinna lana.* Pinna.
Pino, Pinus sylvestris &c.
Pino schiacciatore, *Pino premici.* (*s. v.* Pinus pinea).
Pino gerone. Pinus picea.
Pinocchiella. Sedum acre.
Pinocchio. Seme del pino.
Pinuzzi. Fungi suilli species.
Pinzacchio. Phalaena cossus.
Pinzo. Aculeus.
Piombaggine. Plumbago.
Piombino. Alcedo ispida.
Piombo. Plumbum.
Pionsa. Emberiza schoeniclus.
Pioppo, *Pioppa.* Populus.
Pioppa cipressina. Populus nigra.
Pioppetto. Populus tremula.
Piota. Planta pedis.
Piota. Cyprinus rutilus.
Piovanello. An Pluvialis species? Storia degli uccelli. *Firenze IV*, 61.
Piperino. Eine Art vulkanischer Tuphe, besteht meistens aus verhärteter Asche mit Schörl, zuweilen auch mit Bimstein; *Piperino rosso di Siena*, *Piperino nero di Siena*, *Piperino di S. Fiora*; *Pietra salina.*
Piperite. Lepidium.
Pipiaghena. Tringa vanellus.
Pipistrello. Vespertilio.
Pipita. a) Tenere punte dell'erbe e de' ramicelli; b) Der Pfips, eine Krankheit der Hühner.
Pipo. Picus maior.

Pip-

Pippione. Il colombo giovane.
Piretro. Anthemis pyrethrum.
Pirola. Pyrola.
Pifcia in letto. Leontodon taraxacum.
Pifciacane. Orobanche.
Pifciacane. Agaricus fimetarius.
Pifello. Pisum.
Pifello di Gerufalemme. Lupino sativo di fior bianco.
Pifpola; Pifpanti. Alauda campestris.
Pifpola di mare. Tringa cinclus.
Pifpoletta. Alauda spinoletta.
Piftacchio. Pistacia vera.
Piftacchio di terra. Arachis.
Piftacchio falvatico. Staphylea pinnata.
Piftilio. Pistillum.
Piftilloni. Lacerta stellio.
Pitardello. Motacilla rubecula.
Pito. Alauda pratensis.
Pittarra. Otis tetrax.
Pittima. Scolopax limosa.
Pivera d'acqua. Coluber natrix.
Piviere. Charadrius.
Piviere montano. Piviere cinerizio. Tringa squatarola.
Pivirone. Scolopax arquata.
Piuli. Alauda spinoletta.
Piuma. Pluma.
Piumara. Chamaerops.
Piumetta. Dianthus plumarius.
Pizarda, Pizzardella. Scolopax gallinago.
Pizardina. Scolopax gallinula.
Pizzacara. Scolopax limosa.
Pizzagallina. Alsine.
Pizzamofche. Motacilla curruca.
Pizzelluta. Sorta di uva.
Pizzolo. Curculio Bacchus.
Plafma. Prasius.
Platano. Platanus.
Pleffo. Plexus.
Poana, Poiana. Falco buteo.
Poana roffa. Falco æruginosus.
Pobbia. V. Pioppo.
Podachino maggiore. Parus biarmicus.
Podagraria. Ægopodium podagraria.
Pola. Corvus monedula.
Poleggio, Pileggio. Mentha pulegium.
Polemonia. Polemonium.
Poligala. Polygala.
Poligola. Parus major.
Polio, Poliea. Teucrium polium.
Polipo. Hydra &c; *Polipo a mazzetto, a braccio, a naffo, a imbuto.*
Polipodio. Polypodium.
Politrico. a) Polytrichum; b) Asplenium trichomanes.
Pollanca, Pollanchetta. Pollo d'India giovane.
Pollaftro. Pollo giovane.
Pollice. Pollex.
Pollo. Phasianus gallus.
Pollo. Pullus.
Pollo d'India, Pollo Dindo. Meleagris gallo-pavo.
Pollo fultano. Fulica porphyrio.
Polloni. Stolones.
Polmonaria. Pulmonaria.
Polmone. Pulmo.
Polmone marino. Pulmo marinus.
Polone. Fulica atra.
Polpa. Pulpa.
Polpa della gamba. Sura.
Polpaftrello. La carne della parte di dentro del dito dall' ultima giuntura in su.
Polpo. Sepia octopus.
Polfo. Pulsus.
Poltracchio. V. Poledro.
Polvere fecondante. Pollen.
Polvere di Chiaramonte. Terra saponaria sicula; Sizilianifche Seifenerde.
Polzevera. Serpentinftein mit Adern von Kalkfpath, Marmor, oder Kalkftein durchwebt; wird häufig gebrochen im Thale Polzevera im Gebiete von Genua.
Pomaro. Pyrus malus; *Malo.*
Pomice, Pomega. Pumex.
Pomo, Pome. Pomum.
Pomo fpinofo. Datura stramonium.
Pomo mirabile, Pomo gerofolomitano. Momordica balsamina.
Pomo d'Adamo. (*s. v.* Citrus).

Pomo di Paradiſo. Sorta di cedro.
Pomo ingrana. Punica granatum.
Pomo d'amore, Pomo d'oro. Solanum lycopersicum.
Pomo di terra. Solanum tuberosum.
Pomo quinto. Cucumis colocynthis.
Pomo lazarin. Crataegus azarolus.
Pomo cadoguo. Pyrus cydonia.
Pomo muſon. Musa.
Pompilo. Coryphaena pompilus.
Pompogna. Scarabaeus.
Ponga. Ingluvies.
Ponzino. (*s. v.* Citrus medica).
Popone. Cucumis melo.
Poppe. Mammae.
Poppa-capre. Caprimulgus.
Populaggine. Caltha palustris.
Porcaccia. Portulaca.
Porcella. Buccinum galea.
Porcellana. Cypraea.
Porcellana. Rallus porzana.
Porcellana. Portulaca.
Porcellana di mare. Atriplex halimus.
Porcelletta. Piccolo storione.
Porcelletta. Buccinum echinophorum.
Porcellino d'India. Cavia cobaya.
Porcellino terreſtre. Oniscus asilus.
Porcigiola. Portulaca.
Porcino; Porcinello, Fungus suillus.
Porco. Porcus (*s. v.* Sus).
Porco cinghiaro; Porco apro. Sus aper.
Porco ſpino, Porco ſpinoſo. Hystrix.
Porco marino. Delphinus phocaena.
Poreſſa. Cancer pagurus foemina.
Porezolo. Sonchus oleraceus.
Porfido. Porphyrius.
Porfirione. Fulica porphyrio.
Poro. Porus.
Porpo. Sepia octopus.
Porpora. Murex.
Porracina. Lichen arboreus.
Porrandola. Allium vineale.
Porriciuolo. Plumbago.
Porro; Porrina, Porreta. Allium porrum.
Porro. Verruca.
Porrone. Cancer pagurus.
Porta ſanta. Marmor chyum, luteum.
Portalegna. Phryganea.
Portanie. Hippopotamus.
Portina. Spezie di uva nera.
Portulaca. Portulaca.
Porzana. a) Fulica fusca; b) Rallus aquaticus.
Porzana minore. Rallus porzana.
Porzanone. Fulica chloropus.
Potamogeto. Potamogetum.
Potazzina. Parus caudatus.
Potentilla. Potentilla.
Potta. Vulva.
Potta di mare. Actinia craſsicornis.
Poveglia. Papilio.
Pozzolana. Puteolana.
Praſina. Prasius.
Praſſio, Praſine. Marrubium.
Pratajuolo, Pratolino. Agaricus campestris.
Pratellina. Bellis perennis.
Preſſame. Galium verum.
Preſſanella. Boletus suillus.
Preterito. Podex.
Prezzemolo, Pretoſemolo, Pretoſello. Apium petroselinum.
Primaticcio. Praecox.
Primavera; Primola. Primula veris.
Primo fiore. Bellis.
Proboſcide. Proboscis.
Procacchia. Portulaca.
Provinca, Provenca. Vinca.
Prugno. Prunus domestica.
Prugnolo. Prunus sylvestris.
Prugnuolo. Agaricus muceron.
Pruno. Nome generico di tutti i frutici spinosi.
Pruno albo o bianco. V. Lazzeruolo.
Pudda campina. Otis tetrax.
Pudda di matta. Scolopax rusticola.
Puddighina di matta. Rallus aquaticus.
Puglietta. Fulica chloropus.
Pugnitopo. Ruscus aculeatus.
Pula. Gluma; Acus.
Pulce. Pulex.

Pulce arborea. Podura.
Pulce verde. Aphis.
Pulce di mare. Cancer pulex.
Pulce d'acqua dolce. Monoculus pulex.
Pulce di scoglio. Oniscus oceanicus.
Pulcino. Pullus.
Puledro, Poledro. (*s. v.* Equus).
Puleggio. Mentha pulegium.
Pulese. Pulex; *Pulce.*
Pulicaria. Plantago psyllium.
Puliga. Fulica; *Folaga.*
Pulsatilla. Anemone pulsatilla.
Pulzonzino. Parus caudatus.
Pungiglione, Pungitojo. Acus.
Punta. Apex; Mucro.
Puntazzo. Sparus (t).
Punteruolo. Curculio granarius.
Pupilla; Putina. Pupilla.
Puppola. V. Uovolo.
Pupula, Pupusa. Upupa epops.
Putta. a) Corvus pica; b) Upupa epops.
Puzone de veranu. Matacilla troglodytes.
Puzone de Santu Martinu. Alcedo ispida.
Puzzola, Puzzolenta. Mustela putorius.
Puzzola. Sorta di formica.
Puzzole. Tagetes.

Quadrello. Sagittaria.
Quaglia; Quagia, Quaja. Tetrao coturnix.
Quaglialatte. Galium.
Quamoclito. Ipomoea.
Quarossolo. Motacilla phoenicurus; *Codirosso.*
Quarasolo montano. Turdus saxatilis.
Quartirolo. L'Erba che nasce ne' prati dopo il terzo taglio.
Quattr'occhi. Anas clangula.
Quennaro. Atherina hepsetus.
Quercia, Querce. Quercus.
Querciuola. Teucrium chamaedrys.
Querzo castagna. Fagus; von den Neapolitanern so genannt.
Quina. Alauda spinoletta.

Rabarbaro. Rheum.
Racimolo, Racemo. Racemus.
Racole. Formigoni alati.
Radice. Radix.
Radice. Raphanus sativus minor.
Radice rodia. Rhodiola.
Radice di S. Apollonio. Anthemis pyrethrum.
Radice di zucchero. Sium sisarum.
Radichella. Chondrilla.
Radiccha, Radicchio. Cichorium intybus.
Rafano. Raphanus.
Raffone, Raffaone, Raffaoncello. Spezie di uva.
Ragagni. V. Famiglia.
Ragana. Trachinus draco.
Ragano. Lacerta viridis.
Ragastola. Lanius excubitor.
Ragazza. Corvus pica.
Ragazzola. Lanius excubitor.
Raggiata. Raia (?)
Raggio. Radius.
Ragia. Resina.
Raglione. Turdus viscivorus.
Ragno, Ragna, Ragnatelo, Ragnuolo. Aranea.
Ragno di Puglia. Aranea tarantula.
Ragno (pesce), Ragana. Trachinus draco.
Ragnolocusta. Mantis.
Raisa. Radix; *Radice.*
Ramarro. Lacerta agilis, viridis.
Rame. Cuprum.
Ramerino. Rosmarinus.
Ramingo. (*s. v.* Falco).
Ramo. Ramus.
Ramolaccio. Cochlearia armoracia.
Ramora. (*s. v.* Cervus elaphus).
Rampa. Unguis falcatus.
Rampichino. Certhia.
Rampollo. Pollone nato sul fusto vecchio dell'albero.
Ramponzolo. Campanula rapunculus.
Rana. Rana.
Rana pescatrice. Lophius piscatorius.
Randione. Falco gyrfalco.
Ranella, Rana verde. Rana viridis.

Ranella. Sium latifolium.
Ranino. Ranunculus sceleratus.
Ranno. Rhamnus.
Ranocchio, Ranocchia. Rana.
Ranocchietta acquatica. Ranunculus sceleratus.
Ranuncolo. Ranunculus.
Ranuncolo di Genova. Ranunculus multiplex.
Rapa; Rava. Brassica rapa.
Raperino, Raparino, Ravarino, Raperugiuolo. Emberiza citrinella.
Raparino. Sitta.
Raperonzo, Raperonzolo. Campanula rapunculus.
Raperonzolo. Phyteuma rapunculus.
Rapontico. Rheum rhaponticum.
Rasoio. Coryphaena novacula.
Raspa. Lichen roccella.
Rasperella. Equisetum.
Raspo. Rachis.
Ratto; Topo grande. Mus rattus.
Ratto penago. Vespertilio.
Ravangano. Scolopax rusticola.
Ravano, Ravanello. Raphanus sativus.
Ravano salvatico. Raphanus raphanistrum.
Ravano grosso. Cochlearia armoracia.
Ravarino. Emberiza citrinella.
Ravizzone, Ravazzone, Ravizza. Brassica napus sylvestris.
Ravizzone. Raphanus raphanistrum.
Raverusto. Vitis labrusca.
Razza. Rubus idaeus.
Razza. Raia.
Razza liscia. Raia batis.
Razza chiodata. Raia clavata.
Razza bavosa. Raia oxyrhynchus.
Re di siepe, Re degli uccelli, Re di macchia. Motacilla troglodytes.
Re quaglio, Re delle quaglie. Rallus crex.
Re d'alipini. Loxia coccothraustes.
Re di triglia. Mullus imberbis.
Reas. Papaver rhoeas.
Reattino; Reillo, Regillo. Motacilla regulus.
Reattino, Reatolo, Reati. Motacilla troglodytes.
Rechia. Auris; *Orecchia.*
Rechiela. Sedum.
Regalbolo, Reigalbero, Regeio. Oriolus galbula.
Regamo. Origanum vulgare.
Regina. (*s. v.* Apis).
Regina degli prati. Spiraea ulmaria.
Regino di mare. Reginus nonnullorum maritimus in Etruria. *Gerini Ornithol.*
Regolizia. Glycyrrhiza.
Rematrici. Remiges.
Remora. Echeneis.
Remotano. Ononis.
Rena. Arena.
Rendena. Hirundo; *Rondine.*
Renga. Clupea harengus; *Aringa.*
Reni. Renes.
Reno. Cervus tarandus.
Reobarba. Rheum palmatum.
Resca. Spina piscium.
Restano. Salsola.
Reseda. Reseda.
Resina. Resina.
Resina. Curculio granarius.
Respo, Respio. Lichen roccella.
Resporchi. Erinaceus.
Resta. Arista.
Restabove. Ononis.
Reste. Spinae piscium.
Rete; Reticella. Rete; Reticulum.
Retto. Rectum intestinum.
Revezolo. Motacilla phoenicurus.
Rezeto. Motacilla troglodytes.
Rezza. Epidermis, Cuticula.
Ribes. Ribes.
Riccio. La scorza spinosa della castagna.
Riccio. Erinaceus.
Riccio marino. Echinus.
Riccio della Signora. Lilium pomponium.
Ricciuto. Crispus.
Ricettacolo. Receptaculum.
Ricino. Ricinus.
Ricino. Acarus ricinus.
Ricola. Brassica eruca.
Ricomposto. Decompositus.
Ricottaja. Iris foetidissima.

Ricur-

Ricurvo. Deflexus.
Rigaglio. Delphinium consolida.
Rigamo. Origanum.
Rigogolo; *Rigoletto.* Oriolus galbula.
Rimbrentina. Cistus creticus.
Rimessiticci. Stolones.
Rina. Squalus squatina.
Rinaldesca, Rinaldessa. Sorta d'uva.
Rinoceronte. Rhinoceros.
Riondo. Zeus aper.
Riscolo. Salsola.
Risigallo. Arsenicum rubrum.
Riso. Oryza.
Risorgente. Adsurgens.
Rizzo. Echinus.
Rizzo melone. Echinus melo.
Rizzuolo. V. Ciottolo.
Robbeola. Valantia.
Robbia. Rubia tinctorum.
Robiglia. Orobus.
Rocambola. Allium scorodoprasum.
Roccalo. Labrus pavo & tinca.
Roccella; *Majorca.* Triticum vulgare glumas trìtura deponens *J. Bauh*; Siligo veterum.
Rodiola. Rhodiola.
Rogo. Rubus fruticosus.
Rombice, Romice. Rumex.
Rombo. Pleuronectes asper.
Rometa. Raia oxyrhynchus.
Romignaga. Prunus armeniaca.
Rompi noce. Corvus caryocatactes.
Roncaggine. Rhamnus frangula.
Roncaso. Tetrao lagopus.
Ronco. Muraena conger.
Rondine, Rondinella, Rondola. Hirundo.
Rondine di mare. Sterna.
Rondine. Trigla hirundo.
Rondone; *Rondone nero.* Hirundo apus.
Ronzino. Specie di cavallo di poca grandezza.
Ronzoni. Muscae majores.
Rosa. Rosa.
Rosa di Gerico. a) Anastatica; b) Helianthus annuus.
Rosa de'monti. Paeonia.
Rosa di Gueldra. Viburnum opulus.
Rosa di mare. Millepora cellulosa.
Rosalauro. Nerium oleander.
Roscano. Salsola.
Rosella. Ranunculus.
Rosellina; *Rosa dommaschina o di Dommasco.* Rosa damascena.
Rosetta del cielo. Agrostemma coeli rosa.
Rosmarino. Rosmarinus.
Roso, Rosicchiato. Erosus.
Rosola. Sorta di castagna.
Rosolaccio. Papaver rhoeas.
Rospedino. Parus caeruleus.
Rospo. Rana bufo.
Rossione. Turdus saxatilis.
Rosso d'uovo. Vitellus.
Rossolina. Alauda mosellana.
Rossolo, Rossola. Fungi species.
Rosticcio. Cervinus color.
Rotella. Clypeola.
Rotella. Patella, Rotula.
Rotondo. Sparus smaris.
Rotula. Zeus faber.
Rovere, Rovero. Quercus robur.
Rovistico, Ruvistico. Ligustrum vulgare.
Rovo, Rogro, Rubro. Rubus.
Rovo ideo. Rubus idaeus.
Rovo cervino. Smilax aspera.
Roza. Rubia tinctorum.
Rozzeola. Asperula odorata.
Rubbeola. Asperula cynanchica.
Rubiglia. Orobus.
Rubino. Rubinus.
Rubiola. Sorta di uva.
Ruca. Eruca, Larva.
Ruca, Ruchetta. Brassica eruca.
Ruchetta gentile. Brassica erucago.
Ruggine. Rubigo.
Rugginoso. Anas bucephala.
Ruggiada del sole. Drosera.
Rusco, Ruschio. Ruscus.
Rusetta. Squalus catulus.
Ruta, Rua, Ruga. Ruta.

Ruta parietaria. Asplenium ruta muraria.
Ruta capraria. Galega.
Ruta salvatica. Peganum harmala.
Ruzeto. Motacilla ttoglodytes.

Sabbia. Sabulum.
Sabina. Juniperus.
Saboga. Clupea alosa.
Saetta. Libellula.
Saetta. Sagittaria.
Saettone. Coluber...
Saggina. Holcus sorghum.
Sagginale. Saginalis avis. *Gerini Ornithol.*
Sagginella. Saggina serotina (*s. v.* Holcus sorghum).
Sago. Cycas.
Sagro, Sacro. Falco sacer.
Sala. Cyperoides 10, 11, 12. *Micheli.*
Salamandra. Lacerta salamandra.
Salamone. Salmo salar.
Salcio, Salce, Salice; Salgaro. Salix.
Sale. Sal.
Sale ammoniaco. Ammoniacum sal.
Salezola. Satureia.
Salgarela. Populus tremula.
Salgaro. Salix; *Salce.*
Salgemma, Salgemmo. Sal gemmae.
Salione. Salix alba.
Salissoni-Cape. Chiton.
Salnitro, Salmistro. Nitrum.
Salo. Allium ascalonicum.
Salpa. Sparus salpa.
Salsapariglia. Smilax salsaparilla.
Saltamartino. La cavalletta.
Saltanseccia. Alauda pispoletta.
Saltinselce. Motacilla rubicola &c.
Saltinvanghile. Motacilla rubetra.
Salvatico. Sylvestris.
Salvia. Salvia.
Sambuco. Sambugaro. Sambucus.
Sambuco acquatico; Sambuco roseo. Viburnum opulus.

Sampirro. (*s. v.* Scomber thynnus).
Sancolombana. Sorta di uva.
Sandalo. Santalum.
Sandracca. Sandaracha.
Sangioveto. Sorta di uva.
Sangue. Sanguis.
Sangue di dragone. Dracaena draco.
Sangue di turco. Arca nucleus.
Sanguigna. Hæmatites.
Sanguinaria. Cynomorium.
Sanguine, Sanguinello, Sangona, Sanzana. Cornus sanguinia.
Sanguinella, Sanguinaria. Polygonum aviculare.
Sanguinerola. Cyprinus phoxinus.
Sanguisuga, Sangueta, Sansuga. Hirudo.
Sanicola. Sanicula.
Sanmartino di Spagna. Sorta di uva.
Sanna. Dente curvo, como dell' elefante, del porco &c.
Sansuco. V. Persa.
Santa Lena. Patella.
Santamaria. V. Erba.
Santamaria. Spezie d'uva bianca.
Santamaria. V. Uccello.
Santolina, Santolma. Santolina.
Santonico. Artemisia santonica.
Santoreggia. Satureia.
Sapino. Pinus abies. *Lin.*
Saponaja, Saponaria. Saponaria.
Sarago, Saracca. Sparus sargus.
Saragolla. Sorta di grano. *Trinci.*
Saranto. Oriolus galbula.
Sarda.
Sardella, Sardina. Clupea sprattus.
Sardinella. V. Mammola.
Sardonia. Ranunculus sceleratus.
Sardonico. Sardonyx.
Sargo. Sparus sargus.
Sarpa. Sparus salpa.
Sarracena. Galega.
Sartaniello. Mytilus hirundo.
Sartella. Anas querquedula.
Sasara. Rumex acetosella.

Saſſa. Anas boschas; *Anitra*.
Saſſafraſſo. Laurus sassafras.
Saſſajuolo. Columba saxatilis.
Saſſefrica, *Saſſifica*. Tragopogon.
Saſſifragia, *Saſſifraga*. a) Saxifraga; b) Pimpinella saxifraga.
Saſſifragia dorata. Chrysosplenium.
Saſſo. Saxum.
Satiric, *Satirione*. Satyrion.
Sato, *Satona*. Rana bufo.
Satureja. Satureia.
Savetta. Cyprinus nasus.
Saugo. Sambucus.
Savina. Juniperus sabina.
Savoreggia. Satureia.
Sauro. Scomber trachurus.
Sbolzafrin. Rhamnus frangula.
Sborſola. Aranea.
Sbadiglia. Mya.
Sbuſafrate. Motacilla troglodytes.
Scabbioſa. Scabiosa.
Scaccia diavoli. Hypericum perforatum.
Scacchiere. Procellaria capensis.
Scaglia. Squama.
Scaglioni. Columellares dentes.
Scagliuola, *Scagliuolo*, *Scajola*. Specularis lapis.
Scagliuola, *Scaghiola*. Phalaris canariensis.
Scalogno. Allium ascalonia.
Scambia. Lapis elementaris.
Scamonea. Convolvulus scammonia.
Scampa. Cancer norvegicus.
Scampa ſalvadego. Cancer strigosus.
Scanarelo; *Stampone*. Panocchia del grano turco spogliata del suo grano.
Scandella, *Scannella*. Triticum spelta.
Scaniglia. V. Bozzacchio.
Scannellato. Canaliculatus.
Scapadela. Juglans; *Noce*.
Scappioli. Strobili squamae.
Scaraboide. Chiton.
Scarafaggio; *Scarabeo*, *Scarabone*. Scarabaeus.
Scarafaggio capricorno. Cerambyx.
Soarafaggetto del pino. Dermestes piniperda.
Scarafaggio ſaltatore. Elater.
Scarafaggio acquatico. Gyrinus.
Scarbonazzo. Specie di biscia; *Saettone*.
Scardova, *Scardola*, *Scarda*, *Scardine*, *Scardone*, Cyprinus brama.
Scariola. Lactuca scariola.
Scarlatea. Lychnis chalcedonica.
Scarpa, *Scarpegna*, *Scarpetaccia*. Scorpaena.
Scarpa della Madonna. Cypripedium.
Scarpia. Aranea.
Scarpione. Scorpio.
Scarpion di grotta. Cancer personatus.
Scarſapepe. Origanum onites.
Scarſelina. Thlaspi bursa pastoris.
Scarſella. Quella apertura, che ha il granchio nella pancia.
Scartoſi, Anethum foeniculum.
Scataponzolo. Spondylus gæderopus.
Scartoccini. Anethum foeniculum.
Scatarello. Motacilla hippolais.
Scavalcaccia. Lanius collurio.
Scavalcaggia gentile. Lanius excubitor.
Scavato. Excavatus.
Scavolo. Anas querquedula.
Scazone. Squalus acanthias.
Scebran. Euphorbia esula.
Scerba. Salicornia.
Scerpaſolea. Ein Vogel, in deſſen Neſt das Weibchen des Kuckucks die Eyer legt.
Scervi. Sium sisarum.
Scheletro. Sceletor.
Scheruola.
Scherzo di natura. Naturae lusus.
Schiarea. Salvias sclarea.
Schiava nera. Sorta d'uva.
Schiavi. Astori che nascono in Schiavonia.
Schiavazene. Ægopodium podagraria.
Schiena. Dorsum.
Schila. Cancer crangon.
Schiopazene. Evonymus.
Schiopponi. Garofani che crepano; Platznnlken.
Schiratto, *Schiratolo*, *Schiriuolo*, *Schiarro*. Sciurus.
Schirone. Turdus pilaris.
Schiuma. Spuma.

Scia-

Sciacora. V. Beccaccino.
Scialino. Cyperus rotundus.
Sciame, Sciamo. Examen apium.
Sciamito, Sciamatro. Amaranthus.
Sciarappa, Scialappa. Convolvulus jalapa.
Sciatica. Nephriticus lapis.
Scilinguagnolo. Fraenulum linguae.
Scilla. Scilla.
Scilpa. Sparus salpa.
Scimia, Scimmia. Simia.
Scinco, Stinco. Lacerta stincus.
Scio. Ischium.
Sciolto. a) Gracilis; b) Pulverulentus, Friabilis, Solutus.
Sciro. Acarus exulcerans.
Scirolo. Lactuca capitata.
Scifciera, Scifciuolo. V. Assiuolo.
Sclarea. Salvia sclarea.
Scodella, Scodellaccia. Peziza.
Scodelletta. Scutellaria.
Scoglia. Senectus serpentum.
Scojattolo. Sciurus.
Scolcioni. V. Bordoni.
Scolimo. Scolymus.
Scolito. Dermestes.
Scolopendra. Scolopendra.
Scolopendra marina. Nereis.
Scolorito. Decolor.
Scombro. Scomber scombrus.
Scompartimento. Dissepimentum.
Sconciatura. Abortus.
Sconciglio fpinofo. Murex tribulus.
Scopa. Spartium scoparium.
Scopaciuola, Scopefagnola. Motacilla modularis.
Scopajola. Rallus crex.
Scorbatto. Corvus; *Corvo.*
Scordeo, Scordio. Teucrium scordium.
Scornabecco. Pistacia terebinthus.
Scorpena; Scorfano. Scorpaena porcus.
Scorpione. Scorpio. Scorpius.
Scorpione paluftre. Nepa.
Scorpione marino. Cottus scorpius.
Scorfatolo. Motacilla phoenicurus.
Scoza. Cortex.
Scorzanera. Scorzonera.
Scorzone. Squalus canicula.
Scotano, Scotino, Scuotano. Rhus cotinus.
Scozzetta. Alauda pratensis.
Scriccio, Scricciolo. Motacilla troglodytes.
Scrignuto. Gibbus.
Scrofa (*s. v.* Sus).
Scrofano, Scrofanello. Scorpaena scrofa.
Scrofolaria. Scrophularia.
Scudo. Clypeus.
Scultone. Lacerta (c c c).
Sdrucciolevole. Lubricus.
Sebeften. Cordia.
Secarola. Gryllus gryllotalpa.
Seccomore. V. Sicomoro.
Secondine, Seconde. Secundinae.
Securitica. Vicia sylvatica.
Sedano. Apium dulce.
Sedo. Sedum.
Segale, Segola. Secale.
Segalone. Mergus.
Segherfola. Euphrasia.
Segreto. Atherina hepsetus.
Segrigiuola. Satureia.
Segugio. Canis indagator.
Selce. Silex.
Sellaro; Seleno. Apium dulce.
Selmo. Asterias ciliaris.
Selmo a compaffo. Asterias ophiura.
Selmo delle granceole. Cancer tribulus.
Selvaftrella. Sanguisorba offic.
Seme, Semenza. Semen.
Seme di Canaria. Phalaris canariensis.
Semenzina, Seme fanto. Artemisia santonica.
Semenzina. Myagrum.
Semigarza. Ardea leucogaster.
Sempiterna. Gnaphalium stoechas.
Sempreviva. Sempervivum.
Sena. Cassia senna.
Senape, Senapa. Sinapi.
Senfamin. V. Gelsomino.

Senfi.

Sensi. Sensus.
Sensitiva. Mimosa.
Senzala. Culex.
Sepa. Sepia; *Seppia.*
Sepajuola, *Seperangola.* Motacilla troglodytes &c.
Seppia; *Seppa.* Sepia officinalis.
Serchione. Papaver rhoeas.
Sercla. Quercus robur.
Sergoncello. Rumex acetosa.
Serino. Emberiza citrinella.
Sermolino. Thymus serpyllum.
Sermone. Salmo salar.
Serola, *Serolone.* Mergus.
Serpe, *Serpente.* Serpens.
Serpe d'acqua, *Serpe nera.* Coluber natrix.
Serpente marino. Muraena serpens.
Serpentaria. a) Artemisia dracunculus; b) Arum dracunculus.
Serpentello acquatico. Gordius.
Serpentello marino, *Serpe.* Syngnathus acus.
Serpentino. Serpentinus lapis.
Serpillo, *Serpollo.* Thymus serpyllum.
Serratola. Serratula.
Sertola campana. Trifolium melilotus officinalis.
Sesamo. Sesamum.
Seseli, *Seselio.* Seseli.
Seslone. Hirundo; *Rondine.*
Sesso. Sexus.
Seta. Sericum.
Setole. Setae.
Setola. Cuscuta.
Setolone. Equisetum.
Setornela. Melissa officinalis.
Sevo. Sebum.
Sfinge. Sphynx.
Sfirena. Argentina sphyraena.
Sfogio, *Sfoglia.* Pleuronectes solea.
Sfoglia. Lamina, Lamella.
Sfondilio. Heracleum.
Sforzana. Rallus aquaticus.
Sforzello. Tetrao tetrax.
Sguacco. Ardea comata.
Sghiringhezza. Genista tinctoria.
Sguainolo. Tringa ochropus.
Sguanze. Pinnae piscium.
Sgobbole. Le pine de' loro pinocchi spogliate; Strobili enucleati.
Sguiseta. Alauda spinoletta.
Sicomoro. Ficus sycomorus.
Sifone. Sipho.
Sigillo di Salomone o di Santamaria. Convallaria polygonatum.
Silermontano, *Sileos.* Laserpitium siler.
Silio. a) Evonymus; b) Plantago psyllium.
Siliqua. Siliqua.
Simiano. Sorta di susino.
Sinopia, *Senopia.* Terra s. creta rubra.
Sio. Sium.
Sirboni. Sus aper.
Siringa. Syringa.
Siringa bianca. Philadelphus coronarius.
Sisamo. Sesamum.
Sisaro. Sium sisarum.
Sitornela. Melissa officinalis.
Situolla. Ephemera.
Smeardola. Emberiza citrinella.
Smeraldo. Smaragdus.
Smergo. a) Mergus; b) Colymbus.
Smergo domenicano. Mergus albellus.
Smeriglio, *Smeregio.* Smiris.
Smeriglio, *Smeriglione.* Falco æsalon.
Smerlo. Falco subbuteo.
Smilace. Smilax.
Smirno, *Smirnio.* Smyrnium.
Smiro. Muraena myrus.
Smortitu. Turdus merula et musicus.
Soazzo. Pleuronectes rhombus.
Soccotrino. Aloes succotrina.
Soderello. Fungi species. *Micheli* 148.
Soderino. Fungus *Micheli* 194.
Soffietta. Centriscus scolopax.
Soffiola. Trifolium melilotus.
Soggiogaja. Palear.
Soglia, *Sogliola.* Pleuronectes solea.
Solatro, *Solano.* a) Solanum; b) Colutea.
Solatro alicacabo. Physalis.
Solco. Sulcus.

Sol-

Soldanella. Convolvulus soldanella.
Sole indiano. Helianthus annuus.
Solene. Solen.
Solfo. Sulphur.
Solitario. Turdus solitarius.
Sommaco, Sommacco. Rhus coriaria.
Son moli. Le cime delle penne dell' ali.
Sonco, Songino. Sonchus.
Sopi. Sepia officinalis; *Seppia.*
Sopracielo. Labrus hepatus.
Sopracigli. Supercilia.
Sopravivolo. Sedum telephium.
Sorbastrella. Sanguisorba.
Sorbo, Sorbolaro. Sorbus.
Sorce, Sorcio, Sorco, Sorga, Sorigue. Mus; *Topo.*
Sorcio acquatico, Sorcio morgagne. Mus amphibius.
Sordone. Sturnus (m).
Sorga marina. Gadus mustela.
Sorgnel. Cucurbita citrullus.
Sorgo, Sorgorosso. Holcus sorghum.
Sorgo tardivo. V. Sagginella.
Sorigue de riu (Sorcio acquatico). Colymbus minor.
Soro. (*s. v.* Falco).
Sorra. Salume fatto della pancia del pesce tonno.
Sottana. Fungi species. *Micheli* 173.
Sovero. Quercus suber.
Spaccato. Emarginatus.
Spada (pesce). Xiphias gladius.
Spada falsa; Spada fora. Sorte di agrume.
Spadacciuola. Gladiolus.
Spaghero. Asparagus.
Spagnoletto. Canis extrarius.
Spaiarda. Emberiza citrinella.
Spalla. Humerus.
Sparaghella; Sparesela, Spareso salvadego. Sonchus
Sparagio, Spareso. Asparagus.
Sparagini. Sparagi salvatici; Corruda.
Sparaglione, Sparo. Sparus annularis.
Sparganio. Sparganium.
Spargola. Saggina che serva per uso di granate.
Spartea. Spartium.
Sparviere, Sparviero. Falco nisus.
Sparzio. Spartium.
Sparzo. Ardea cinerea.
Spasacli. Motacilla alba.
Spatola, Spatulidda. Gladiolus.
Spatola fetida. Iris foetidissima.
Spazzole. Asparagus.
Specchio di Venere. Campanula speculum.
Specchio d'asino. Specularis lapis.
Specie, Spezie. Species.
Speldа, Spelta. Triticum spelta.
Spelliciosa. Senecio vulgaris.
Spelviero. Corvus graculus.
Sperga. Colymbus cristatus.
Spergola. Spergula.
Spernuzzola: Spersula; Speransina. Parus major.
Speronella. a) Delphinium consolida; b) Galium aparine; c) Valantia cruciata.
Spicchio. a) Bulbi tunica; b) Mezzo del petto degli animali.
Spiga. Spica.
Spiga acquatica. Potamogeton natans.
Spigaceltica. Valeriana celtica.
Spiganardi, Spiganardo. Andropogon nardus.
Spigaro. Sparus boops.
Spighetta. Locusta, Spicula.
Spigo. Lavandula.
Spigo salvatico. Asarum europaeum.
Spillancola. Atherina.
Spina. Spina.
Spina alba, Spinalba. Crataegus oxyacantha.
Spina bianca. Onopordon acanthium.
Spina gialla. Scolymus.
Spina cervina. Rhamnus catharticus.
Spina buoi. Arctium lappa.
Spina magna. Prunus sylvestris.
Spinace. Spinacia.
Spinardo. Turdus---
Spinarolo. Fungi species.
Spinella. Spinellus.
Spinella, Spinedda. Salicornia.
Spinello. Squalus acanthias.
Spino. Berberis vulgaris.
Spino bianco. Crataegus oxyacantha.

Spino.

Spino cervino, *Spino merlo*, *Spino guerzo*. Rhamnus catharticus.
Spino crocefissi. Rhamnus paliurus.
Spinoso. Hystrix.
Spinzago. Scolopax arquata.
Spinzago d'acqua Recurvirostra.
Spioncello. Motacillae species.
Spipola; *Spipoletta*. V. Pispola.
Spogia. Senectus serpentum.
Sponga, *Sponza*. Spongia.
Sponghino. Sorta di agrume.
Spongiole. Phallus esculentus.
Sponzolo. Agaricus muceron.
Sportiglione Vespertilio.
Sposa del sole. Caltha palustris.
Sprela. Equisetum.
Sprone. Calcar.
Sprone di cavaliere. Delphinium consolida.
Spruneggio. Ruscus aculeatus.
Spugna. Spongia.
Spugnone. Pietra bianca di Volterra, che serve per far gesso.
Spugnuola, *Spugnuolo*. Phallus esculentus.
Spuzzei. Ligustrum vulgare.
Squadro, *Squaro*. Squalus squatina.
Squajotta. Ardea (ff).
Squala. Ægilops.
Squama. Squama.
Squassacoda. Motacilla alba.
Squatarola. Tringa (o).
Squilla. Cancer squilla.
Squilla. Scilla.
Squizzetina. Alauda alpestris. *Scopoli*.
Stacche. Cavalle di tre e quattr' anni.
Staffilodendro. Staphylea.
Stafisagra. Delphinium staphysagria.
Stagno. Stannum.
Stagno da specchi. Bismuthum.
Stallone. Admissarius (*s. v.* Equus).
Stambecco. Capra ibex.
Stami. Stamina.
Stancacavallo. Gratiola.
Stardacchio. Emberiza miliaria.
Starda. Otis tarda.
Starna. Tetrao rufus.
Starna montana. Tetrao perdix.
Startagna, Motacilla curruca.
Stecade, *Steca*. Lavandula stoechas.
Stecco. Spina.
Stecherino. Hydnum.
Stella marina. Asterias.
Stella rossa. Asterias rubens.
Stella. Otis tetrax.
Stellaria Statice armeria.
Stelletta. Asterias minuta.
Stellione. Lacerta stellio.
Stellon. Asterias aranciaca.
Stelo. Caulis.
Sterno. Sternum.
Sterpagnola. Motacilla modularis.
Sterpo. Stirps.
Steso. Dilatatus.
Stimma. Stigma.
Stinco. Tibia.
Stipite. Stipes.
Stomaco. Stomachus.
Stoparola. a) Alauda spinoletta; b) Motacilla sylvia.
Stoppione. Carduus---
Stoppone. Fungi species. *Micheli* 147.
Storace. Styrax.
Storcicolla. Iynx torquilla.
Storione. Acipenser.
Stornello, *Storno*. Sturnus vulgaris.
Storno marino. Turdus roseus.
Storto. Contortus.
Strabuzene. Ardea stellaris.
Stradoppio. Multiplicatus; *Giacinto stradoppio*.
Strafizzeca. Delphinium staphysagria.
Stragazzina. Lanius excubitor.
Strato. Stratum.
Strea. Strix; *Strige*.
Stretto. Angustus; Coarctatus.
Strige. Strix.
Strigio. Solanum dulcamara.
Striglia. Agaricum III, 3. *Micheli*.
Strigolo. Membrana, o rete grassa, che sta appiccata alle budella degli animali.

Strill zzo. Emberiza miliaria.

Strinzo. Gadus lota.

Strisciatola. Motacillae species.

Strivale. Zeus faber.

Stroparo. Salix viminalis.

Strozza. Jugulum.

Strozzalino. Cuscuta.

Struzzo, *Struzzolo.* Struthio camelus.

Sturione. Acipenser.

Sua. Chaerophyllum nodosum.

Suaro. Scomber trachurus.

Suasso. Colymbus cristatus.

Sucarula. Gryllus gryllotalpa.

Succhia vacche. Caprimulgus.

Succhio, *Suco*, *Sugo.* Succus.

Succiamele. Orobanche.

Succino. Succinum.

Sverza. V. Verza.

Sverzelino. Loxia serinus. *Scopoli*

Sueta. Cyprinus nasus.

Suffolotto. Loxia pyrrhula.

Sugherello. Scomber trachurus.

Sughero, *Sughera*, *Suro.* Quercus suber.

Sugna. Alburnum.

Sula. Poterium sanguisorba.

Sulla. Hedysarum coronarium.

Suocera e nuora. Viola tricolor.

Susino, *Susinaro.* Prunus domestica.

Sutro. Rallus porzana.

Tabacco. Nicotiana.

Tabaju. Falco æruginosus.

Taccherella. Cicatricula.

Tacchino. Meleagris gallopavo.

Taccola. Corvus graculus et monedula.

Tadorna. Anas tadorna.

Tafanario. Podex.

Tafano. Tabanus.

Tagete. Tagetes.

Tagliatizzo, *Tagliacozzo.* Curculio Bacchus.

Taglione, *Tagiero.* Nymphaea.

Talamora. Aranea.

Talaspio. Thlaspi campestre.

Talco. Talcum.

Talitro. a) Thalictrum; b) Sisymbrium sophia.

Tallo. a) Messa dell' erbe quando vogliono semenzire; b) Marza da innestare; Ramucello da trapiantare.

Tallone. Calcaneum.

Talpa, *Talpe.* Talpa.

Talpagrillo. Gryllus gryllotalpa.

Tamarindo. Tamarindus.

Tamarisco, *Tamerige*, *Tamerice*, *Tamerigia.* Tamarix.

Tamaro. Amomum zingiber.

Tanaceto, *Taneda.* Tanacetum.

Tanfo. Il fetor della muffa; Mucor.

Tania. Bryonia.

Tanuga. Sparus (p).

Tapaju. Falco æruginosus.

Tarabuso. Ardea stellaris.

Taradore. Curculio Bacchus.

Tarando. Cervus tarandus.

Tarangolo, *Taranioto.* Scolopax phæopus.

Tarantella. La ventrasca del tonno posta en salamoja.

Taranto. Loxia chloris.

Tarantola. a) Aranea tarantula; b) Lacerta stellio; c) Salmo saurus.

Targa, *Targhetta.* Pelta.

Targone. Artemisia dracunculus.

Tarlino. Scolopax arquata.

Tarlo. Vermicello che si ricovera nel legno, e lo rode.

Tar-

Tarma. Lumbricus, Ascaris, Tinea &c.

Tartaro, *Tartagin.* Hirundo urbica.

Tartaruga. Testudo.

Tartufo, *Tartufola.* Lycoperdon tuber.

Tartufi bianchi. Helianthus tuberosus.

Tartufi Lycoperdon tuber.

Tassia. Convolvulus turpethum.

Tasso Ursus meles; *Tasso cane*; *Tasso porco.*

Tasso, *Nasso.* Taxus.

Tassobarbasso Verbascum thapsus.

Tatto. Tactus.

Tattula. Corvus graculus et monedula.

Tatusa. Dasypus.

Tavano. Tabanus.

Tauraco. Cuculus persa.

Tazzetta. Narcissus tazetta.

Te Thea.

Teda. Pinus tæda.

Teglia. Tilia.

Temolo. Salmo thymallus.

Tempestato. Adspersus.

Tempie. Tempora.

Tenca. V. Tinca.

Tendine. Tendo.

Tenerume. Cartilago.

Tenia. Taenia.

Tepa. Muscus.

Terete. Glecoma hederacea.

Tergo. Tergum.

Teriacaria. Reseda luteola.

Terlino. Scolopax arquata.

Ternabuona. Nicotiana.

Terra Terra.

Terra verde, *Terra di Verona.* Argilla viridis.

Terra pesante. Terra ponderosa, Barytes.

Terra pozzolana. Puteolana.

Terra à stoviglie, *Terra da boccalare.* Argilla figulina.

Terra di gualchiera, *Terra da' purgatori.* Terra fullonum.

Terra saponara, *Terra di Baira.* Terra saponaria sicula; Sizilianische Seifenerde.

Terra cattu. Terra japonica.

Terra da pipe. Leucargilla.

Terra di Malta, *Terra di S. Paolo.* Terra sigillata alba.

Terra merita. Curcuma.

Terra oriana Bixa orellana.

Terra di Siena. Ochrae species.

Terrabuso. Ardea stellaris.

Terracrepolo. Scorzonera picroïdes.

Terragnola. Larus tridactylus.

Terzanaria. Scutellaria galericulata.

Terzo d'aquila. Falco aquilinus fuscus.

Terzuolo. (*s. v.* Falco).

Teschio. Cranium.

Testa. Caput.

Testa nera, *Testa mora.* Parus major.

Testa. Alcyonium cydonium.

Testicolo. Testiculus.

Testicolo. Orchis.

Testicolo di volpe o golpe. Orchis; Satyrion.

Testuggine, *Testudine.* Testudo.

Tette, *Tettole.* Mammae.

Tidus. Columba palumbus.

Tifa. Typha.

Tigiega Trigla gurnardus.

Tiglio. Tilia.

Tiglio. Vena ligni.

Tignemica. Gnaphalium.

Tignosa. Agaricus muscarius &c.

Tignuola. Tinea (*s. v.* Phalaena).

Tigre. Felis tigris.

Tilibriu, Tilibriccu. Falco tinnunculus.

Tiliguerta. Lacerta (a a a).

Tiligugu, Tilingoni. Lacerta (b b b).

Timelea. Daphne.

Timo. Thymus.

Timoniere. Rectrices.

Tinca. Cyprinus tinca.

Tinca marina. a) Blennius phycis; b) Labrus tinca.

Tirabuſo. Ardea stellaris.

Tirangola. Convolvulus arvensis.

Tirignozzo. Fungi species. *Micheli.* 147.

Tirſo. Thyrsus.

Tivertino. Marmor tiburtinum.

Tlaſpi. Thlaspi.

Toccadorza. Picus major.

Toccano. Ramphastos.

Tocco. Meleagris gallopavo.

Todone. Columba palumbus.

Tomache. Solanum tuberosum.

Tonchio, Tongo. Curculio.

Tonnata. Sparus melanurus.

Tonnina. Salume fatto della schiena del pesce tonno.

Tonno. Scomber thynnus.

Topajolo. Coluber...

Toparagno, Toporagno. Sorex araneus.

Topazio. Topasius.

Topina, Topinara. Talpa.

Topo. Mus musculus.

Topo grande. Mus rattus.

Topo moſcato. Mus Zibethicus.

Topo terrajuolo. Mus arvalis.

Topo di campagna. Mus sylvestris.

Topo di Faraone. Viverra ichneumon.

Topo di mare. Aphrodita.

Topo. Blennius Pholis.

Torace. Thorax.

Torcia del Peru. Cactus.

Torcicollo. Iynx torquilla.

Tordella, Tordela, Tordaccio. Turdus viscivorus.

Tordela gazzina. Turdus pilaris.

Tordina. Alauda arborea.

Tordino. Emberiza hortulana.

Tordo. Turdus.

Tordo bottaccio, Tordo viſcada. Turdus iliacus.

Tordo ſaſſello, Tordo malvizzo. Turdus musicus.

Tordo paluſtre. Turdus arundinaceus.

Tordo raglione. Turdus viscivorus.

Tordo marino. Merops apiaster.

Tordo marino. Labrus turdus.

Toriccia. Capra giovane.

Torli. Tringa squatarola.

Tormentilla. Tormentilla.

Tornaſole. Croton tinctorium.

Toro. Taurus (*s. v.* Bos).

Torobuſo. Ardea stellaris.

Torpedine, Torpiglia. Raia torpedo.

Torquato. Scolopax arquata.

Torrajuolo. Columba oenas.

Torſo, Torſolo. Arulla.

Tortiglione. Curculio Bacchus.

Tortola, Tortora, Tortore. Columba turtur.

Torzuto. Brassica gongyloïdes.

Toſello. Triticum sativum (a).

Toſſilaggine. Tussilago.

Totano. Scolopax totanus.

Totano. Sepia loligo.

Tottovilla. Alauda orborea.

Trabucine. Ardea stellaris.

Trafuſolo. Os tibiae.

Tragacanta. Astragalus tragacantha.

Tralcio. Cirrhus.

Tralcio. Umbilicalis funiculus.

Tra-

Trapezerola arzovolo. Colymbus minor.

Trasi. Cyperus esculentus.

Trasparente. Pellucidus.

Travertino. V. Pietra travertina.

Trebbiana, Tribbiana. Specie d'uva.

Trementina. Terebinthus.

Tremola, Tremelosa, Tremoriza. Raia torpedo.

Tremula. Populus tremula.

Trespodres. Tetrao coturnix.

Trevertino, Tibertino. Sorta di pietra spugnosa.

Tribolo. a) Centaurea calcitrapa; b) Trifolium melilotus offic.

Tribolo acquatico. Trapa natans.

Tribolo terrestre. Tribulus terrestris.

Trifoglio, Trefoglio. Trifolium.

Trifoglio palustre, Trifoglio fibrino. Menyanthes trifoliata.

Trifoli. Lycoperdon tuber.

Triglia, Tria. a) Mullus barbatus; b) Trigla.

Trilatera. Donax.

Trinciatella. Hyoseris.

Triofagalo. Emberiza cirlus.

Trippetto. Phallus esculentus.

Tripeso. Atriplex.

Tristinello. Falco tinnunculus.

Troesal. Equisetum arvense.

Troja. Scropha, Porca (*s. v.* Sus).

Tromba. Proboscis.

Tromba per succiare. Haustellum.

Tromba d'amore. Helianthus annuus.

Trombetta. Centriscus scolopax.

Trombetta. Buccinum.

Trombetta di morto. Helvella.

Tromboncino. Pseudonarcissus minor.

Trombone. Ardea stellaris.

Trombone. Tulipani colle foglie del fiore intere; *Conf.* Parrucchetti.

Trombone. Pseudo narcissus.

Tronco. Truncus.

Tronso. Columba hispanica.

Tronzo. Cerebrum palmae.

Trotta, Trota, Truta, Salmo trutta.

Trottola. Trochus.

Trumbotto. Ardea stellaris.

Tuberi. Lycoperdon tuber.

Tuberosa, Tubero indiano. Polyanthes tuberosa.

Tuffetto, Tuffatore, Tuffolo. Colymbus; b) Anas glaucion.

Tufo. Lapis tophaceus.

Tulipano. Tulipa.

Tulipano. Murex tulipa; Conus tulipa &c.

Tumminia. Triticum aestivum; Zea verna *J. Bauh.* In Sizilien und Malta.

Tuone. Corvus glandarius.

Tuorlo, Torlo. Vitellus.

Turchesa. Columba risoria.

Turchetto. Columba cypria.

Turchina, Turchese. Turcosius.

Turchino. Azureus, Caeruleus.

Turluru. Alauda.

Uccelletta. Alauda arborea.

Uccellino. Sorta di uva.

Uccello. Avis.

Uccelli di passo. Migratoriae aves.

Uccelli aquatici. Anseres.

Uccelli di rapina o da preda. Accipitres.

Uccello pescatore, Uccello Santamaria, Uccello della madonna, Uccello del paradiso. Alcedo ispida.

Uccello reale. Ardea pavonina.

Uccello predicatore. Emberiza miliaria.

Uccella del Paradiso. Paradisea.

Uccello di tempesta. Procellaria.

Uccello trombetta. Psophia.

Uc-

Uccello mosca. Trochilus, Polytmus.

Uccello de' tropici. Phaeton.

Udito. Auditus.

Ughetta. Sambucus ebulus.

Ugna. Unguis.

Ugna cavallina. Tussilago farfara.

Ugola. Uvula.

Uguale. Æqualis.

Ugurizia Glycyrrhiza.

Uliva. Oliva.

Ulivastro. Phillyrea laevis.

Ulivo. Olea.

Ulivo di Boemia. Elæagnus.

Umbrino. Sciaena umbra.

Umido. Humidus.

Umore. Humor.

Unghia. a) Unguis; b) Ungula.

Unifoglio. Convallaria bifolia.

Uomo. Homo.

Uovo. Ovum.

Uovo slozzo. Subventaneum ovum.

Uovo di mare.

Uovo turco. Solanum melongena.

Uovolo. Boletus.

Uovolo malefico. Agaricus muscarius.

Uovolo Puppola. Un pezzetto o nocchio d'ulivo, spiccato dal ceppo, per porlo ne' semenzaj, o divelti.

Upiglio. Allium porrum.

Upupa, Upega. Upupa epops.

Uraco. Urachus.

Urianna. Bixa orellana.

Urigino. Charadrius oedicnemus.

Urineglia di fiume. Charadrius hiaticula.

Uro. Bos taurus ferus.

Urzolaria. Parietaria.

Ussaru. Carthamus tinctorius.

Usignuolo. Motacilla luscinia.

Usone. Acipenser huso.

Utero. Uterus.

Uva Uva.

Uva ciesetta. Labrusca.

Uva gloria. Sorta d'uva.

Uva de' frati. Ribes rubrum.

Uva di Noë. Phytolacca decandra.

Uva di volpe. Paris.

Uva d'orso. Arbutus uva ursi.

Uva spina, Uva crespa; Uva graspina. Ribes grossularia.

Uza. Fraxinus.

Vacca. Vacca (*s. v.* Bos).

Vacca marina. Trichechus rosmarus.

Vaccaia. Vultur aquilinus. (Führt den italienischen Namen, weil er sich auf die Kühe setzt und sie vom Ungeziefer reinigt).

Vacchetta. Scarabaeus ampelophagus. *Scopoli.*

Vajano. Spezie d uva nera di gran dolcezza, che fa buon vino.

Vainiglia. Epidèndrum vanilla.

Vajo. Sciurus; *Petit gris; Grauwerk.*

Vajo, Vario. Salmo fario.

Valeriana. Valeriana.

Valeriana greca. Polemonium.

Valerianella. Valeriana locusta.

Vallonea, Valonia. Quercus ægilops.

Vanni. Pennae alarum.

Varano. V. Vajano.

Vargia, Varzia. Hirundo melba & apus.

Vasi. Vasa.

Veccia. Vicia.

Veccia bastarda. Phaca.

Vedelo. V. Vitello.

Vedo-

Vedova. Emberiza vidua &c.

Veggiolo. Ervum.

Veleno. Venenum.

Velia. Lanius.

Vello. Vellus.

Velluto. Hirsutus.

Veltro. Canis grajus.

Veludini. Amaranto vellutato.

Vena. Vena.

Vena. Avena.

Vena vana. Bromus sterilis.

Ventimiglia. Sorta di sparviere.

Ventolana. Bromus squarrosus.

Ventre. Venter.

Ventricolo. Ventriculus.

Vepre. Prunus sylvestris.

Verbasco. Verbascum.

Verbena. Verbena.

Verde. Viridis.

Verde antico. Marmor laconicum.

Verde di montagna. Viride montanum.

Verde di Corsica. Corsischer Marmor.

Verde di Susa. Geaderter Serpentin, mit grüner Grundfarbe; bey Susa in Piemont.

Verde di prato. Grüner Serpentin mit schwarzen Flecken.

Verdea. Spezie d'uva bianca.

Verdello. Mormor viride.

Verdemarco. Sisymbrium sophia.

Verderame. Ærugo.

Verderello. Scolopax glottis.

Verdino. Sorta di fico.

Verdognolo. Viridescens.

Verdolina. Sorta di uva.

Verdon. Artemisia abrotanum.

Verdone, Verdero. Loxia chloris.

Verdone. Labrus (mm).

Verduco. Aculeus culicis.

Verduschia. Sorta di uva.

Verga. Virga.

Verga del pastore, Virgapastoris. Dipsacus pilosus.

Verga d'oro. Solidago virgaurea.

Vergato. Radiatus; Virgatus.

Vergognosa. a) Æschynomene; b) Mimosa pudica.

Veriolo. Parietaria.

Verla. Lanius excubitor.

Verme, Vermo. Vermis.

Verme tondo. Ascaris lumbricoïdes.

Vermecan. Lytta; Der Tollwurm.

Vermena. Sottile e giovane ramicello di pianta.

Vermicchiara. Serpula.

Vermicello. Phalaena mori.

Vermilara ritusa. Alcyonium bursa; Lamarckia *Olivi.*

Vermine. Vermis.

Vermisuolo. Lumbricus.

Vernaccia. Sorta di uva.

Veronica. Veronica.

Verosela. Bellis.

Verrino. Suillus fungus; *Porcino.*

Verriola. Parietaria.

Verro. Verres (*s. v.* Sus).

Verrucaria. Heliotropium europaeum.

Vertebre. Vertebrae.

Vertice. Vertex.

Verticella. Iynx torquilla.

Verzellino, Verzero. Emberiza citrinella.

Verzellino. Fringilla citrinella.

Verza. Verzotto, Verzi di Milano. Brassica viridis crispa.

Verzino. Cæsalpinia.

Vescia, Vescia lupaia. Lycoperdon bovista.

Vescica, Vessiga. Vessica.

Vescichette. Vesiculae.

Vescola. Lumbricus.

Vespa. Vespa.

Vespa dorata. Chrysis.

Vessicoldo. Curculio Bacchus.

Vetola. Scólopax limosa.

Vetrice. a) Salix viminalis; b) Vitex.

Vetriuola. Parietaria.

Vetriuolo. Vitriolum.

Vetro. Vitrum.

Vetta. Cirrhus.

Vezza. V. Veccia.

Vezzuca. Testudo graeca.

Viburno. Viburnum.

Vidalbera. Clematis erecta.

Vidarino. Emberiza citrinella.

Vigna. Vitis.

Vigna bianca. Bryonia.

Vigogna. Camelus vicuna.

Vilucchio. Convolvulus.

Vime, Vimine, Vinchio. Vimen.

Vinacciulo. Quel granelletto sodo che si trova nel granello dell'uve, ed è il seme della vite.

Vincapervinca. Vinca minor.

Vincetossico, Vintossico. Asclepias vincetoxicum.

Vincibosco. Lonicera periclymenum.

Vinco, Vinciglio. Salix viminalis.

Viola. Viola.

Viola bianca. Iberis semperflorens.

Viola, Viola gialla. Cheirianthus cheiri.

Viola a ciocca. Cheiranthus incanus.

Viola mammola, Violetta, Viola marzia, Viola zotta. Viola odorata.

Viola matronale. Hesperis matronalis.

Viola del corno. Delphinium elatum.

Vipera. Coluber berus.

Viperina. Echium vulgare.

Vipistrello. Vespertilio.

Viscardo. Turdus pilaris.

Viscere. Viscera.

Vischio. Viscum.

Visciolo; Vissolo. Prunus avium.

Vispistrello. Vespertilio.

Vitalba. Clematis vitalba.

Vitalba; Viticella, Vidizela. Bryonia alba.

Vite. Vitis.

Vite bianca. Bryonia alba.

Vite di Spagna. Phytolacca decandra.

Vitello. Vitulus (*s. v*) Bos).

Vitello marino. Phoca.

Viticchio. Convolvulus.

Viticcio. Cirrhus.

Viticella. Momordica balsamina.

Vitriolo. Alcedo ispida.

Vitriuola. Parietaria.

Vitriuolo. Vitriolum.

Vivola. Viola.

Vivole. Die Feifeln.

Vivuolo. Cheiranthus.

Volpe. Canis vulpes.

Volpola. Sorta d'uva bianca.

Vol-

Voltolina. Sorta d'uva.

Voltato. Fornicatus.

Voluta. Conus; Voluta.

Volute. Anfractus.

Noce Vomica Strychnos nux vomica.

Vulneraria. Anthyllis vulneraria.

Vulvaria. Chenopodium vulvaria.

Zaccaria. Euphorbia helioscopia.

Zaccati. Rhamnus pentaphyllus.

Zafferano. Crocus.

Zafferano saracinesco, *Zaffrone*. Carthamus tinctorius.

Zafferano. Larus marinus.

Zaffetica. Ferula asa foetida.

Zaffiro, *Zafile*. Sapphirus.

Zaghera. Oleae flores.

Zamarugole Strombus pes pelicani.

Zampa. Unguis falcatus.

Zampa di gatto. Gnaphalium dioïcum.

Zampino. Pinus abies *Lin*.

Zanca. Crus.

Zanche Chelae.

Zanchetto. Trigla lyra.

Zangarin. V. Luccetto.

Zanne. V. Sanna.

Zantio. Xanthium.

Zanzalaro. Cancer rostratus.

Zanzara Culex.

Zanzurino Rhamnus zizyphus.

Zaola. Corvus pyrrhocorax.

Zapin. V. Abete.

Zarabuso. V. Tarabuso.

Zatta. Sorta di pepone brizzolato e depinto a serpe, o colla buccia bernoccoluta.

Zatto. Lophius piscatorius.

Zazzera. Coma; Capillamentum.

Zebro. Equus zebra.

Zecca. Acarus ricinus.

Zecca. Ricinus communis.

Zeccaruolo. Gryllus gryllotalpa.

Zelamina. Calaminaris lapis.

Zella di mare. Syngnathus acus.

Zenzara. Culex.

Zenzero, *Zenzovero*. Amomum zingiber.

Zenzuino. Rhamnus zizyphus.

Zeppolino imperiale. Sorta di uva; Uva tedesca.

Zerro. Sparus smaris.

Zettovario. Zedoaria.

Zezzolo. Papilla.

Zibellino. Mustela zibellina.

Zibetto. Viverra zibetha.

Zibibbo. Uva che viene appassita di Levante.

Zicchio dell' Alpi. Turdus musicus.

Zigolo; *Zigolo pagliato*. Emberiza citrinella.

Zigolo goffo. Emberiza cia.

Zigolo di siepe, *Zizi*. Emberiza cirlus.

Ziguetta. Strix passerina.

Zigurella. Labrus iulis.

Zimbello. Ein Lockvogel.

Zinne. Le mammelle.

Zino Echinus.

Zirasole. V. Girasole.

Zirbo.

Zirbo. Omentum.

Ziriolu. a) Charadrius hiaticula; b) Vespertilio.

Zirulia. Raia; *Razza.*

Zifica, *Zifiga.* Sorta d'uva.

Zittone. Libellula.

Zivolo. Emberiza citrinella &c; *Zigolo.*

Zizolo. Rhamnus zizyphus.

Zizzania. a) Lolium temulentum; b) Coriandrum.

Zizzibo, *Zizzifo.* Rhamnus zizyphus.

Zogolo. V. Zimbello.

Zola. Corvus pyrrhocorax.

Zolero. Gobius niger.

Zolfo. Sulphur.

Zonca. Strix (p).

Zoòfiti. Zoophyta.

Zoto. Bryonia alba.

Zoveto. Sorta di vitigno.

Zucca. Cucurbita.

Zucca lunga. Cucurbita lagenaria.

Zucca bernoccoluta. Cucurbita pepo.

Zucca fanta. Cucurbita tortuosa.

Zucca frataia. Cucurbita hiemalis.

Zucca falvatica. Bryonia.

Zuccaia. Sorta di uva.

Zuccajuola. Gryllus gryllotalpa.

Zucchero. Saccharum.

Zucchetto. Cancer orbicularis.

Zufoloto. Loxia pyrrhula.

ALLGEMEINES POLYGLOTTEN-LEXICON DER NATURGESCHICHTE

VON

PHILIP ANDREAS NEMNICH, *J. U. L.*

Achte und letzte Lieferung.

1) Spanisches Wörterbuch der Naturgeschichte.
2) Holländisches Wörterbuch der Naturgeschichte.
3) Schwedisches Wörterbuch der Naturgeschichte.
4) Dänisches, Norwegisches und Isländisches Wörterbuch der Naturgeschichte.
5) Einige Nachträge.

Zu finden

Hamburg, bey Licentiat Nemnich

und

Leipzig bey Adam Friedrich Böhme.

Ich habe das Polyglotten-Lexicon der Naturgeschichte mit den Wörterbüchern derjenigen Sprachen, worinn wir Bücher zu unserer Aufklärung lesen, geschlossen. Die übrigen Sprachen können nur für einen kleinen Theil des Publikums Interesse haben. Man findet sie ohnedem im Hauptwerke des Polyglotten-Lexikon, als hinreichend, um die Verwandschaft der Sprachen, und die Heimathen der Producte kennen zu lernen. Ich habe also, um den Preis des Werkes nicht zu vergrösern, die einzelnen Wörterbücher der übrigen Sprachen weggelassen, verspreche aber, selbige in der Folge als ein Buch, welches von dem gegenwärtigen getrennt bleiben kann, zu liefern. Hiezu wird mich die Beyhülfe von mehreren Gelehrten aufmuntern. Als einen sehr schätzbaren Beytrag rühme ich bereits die Nomenklatur des Thierreichs von Herrn Professor Benkö und die des Pflanzenreichs von Herrn Joseph Benkö, beyde in ungrischer Sprache, wovon mir, durch gütige Vermittelung des Herrn Doctor Gyarmathi, die Handschriften zugekommen sind.

Spanisches

Wörterbuch der Naturgeschichte.

Ababol. V. Amapola.
Abadejo. Gadus pollachius.
Abadejo. Motacilla trochilus.
Abadejo. Meloë vesicatorius.
Abanderado. Vexillatus.
Abanico. Antipathes flabellum.
Abarquillado. Cymbiformis.
Abedul. Betula.
Abeja. Apis.
Abeja maestra, guia, enjambradora, reyna, madre. Regina (*s. v.* Apis mellifica 2).
Abejaruco, Abejeruco. Merops apiaster.
Abejaruco de cola larga. Parus caudatus.
Abejera. Melissa officinalis.
Abejera. Orchis insectifera.
Abejon. Vespa crabro.
Abejorro, Abejarron. Asilus.
Abellano. V. Avellano.
Aberozera. Arbutus unedo.
Abeto. Pinus picea. *Lin.*
Abezon. El eneldo.
Abiosa. Boa constrictor.
Abion. V. Avion.
Abispa. V. Avispa.
Abispillo. V. Obispillo.
Abispon. Vespa crabro.
Abrazador. Amplexicaulis.
Abridero, Abridor. Amygdalus persica molli carne.
Abrojo. Tribulus terrestris.
Abrojo acuatil. Trapa natans.
Abroquelado. Peltatus.
Abrota, Abretan. V. Breca.
Abrotano. Artemisia abrotanum.
Abubilla. Upupa.
Abucasta. Anas bernicla minor.
Abutarda. Otis tarda.
Acacia. Mimosa.
Acacia jermanica. Prunus spinosa.
Acacia falsa. Robinia pseudo-acacia.
Acana. Madera colorada, obscura, de Indias.
Acanalado. Canaliculatus.
Acanto. Acanthus.
Acañutado. Tubulosus.
Acarizoba. Hydrocotile umbellata.
Acebo. Ilex aquifolium.
Acebra. V. Cebra.
Acebuche. Olea sylvestris.
Aceche. Tierra negra, de que se hace tinta.
Acedarac. Melia azedarach.
Acedera. Rumex acetosa.
Acederilla. Rumex acetosella.
Acederon. Rumex tingitanus.
Acedia. Pleuronectes flesus.
Aceite. Oleum.
Aceituna. Oliva.
Aceituno. V. Olivo.
Acelga. Beta.
Acelga silvestre. Beta maritima.
Acemila. Mulo ó macho grande de carga.
Acenicabra. Viverra ichneumon.
Acenoria. V. Zanahoria.

Acerbe. La moscada silvestre.
Acere. Acer; *Arce*.
Acero. Chalybs.
Acerolo. Crataegus azarolus.
Achanaca. Planta indiana que sirve para el mal galico.
Achicoria amarga ó silvestre. Cichorium intybus.
Achicoria dulce. Chondrilla juncea.
Achiote, *Achote*. Bixa orellana.
Aciano. Centaurea cyanus.
Acibar. Aloë.
Acicalado. Acuminatus.
Aciche. Vitriolum.
Acicoca. Hierba del Perú, que suple algunas veces por la del Paraguai, cuyas propriedades dicen que tiene.
Aciprefado. Imbricatus.
Acodadura. Circumpositio.
Acodos. Propagines, Traduces.
Aconito. Aconitum.
Acorazonado. Cordatus.
Acorchado. Exsuccus.
Acoro. Acorus.
Acoro bastardo. Iris pseudacorus.
Acortado. Abbreviatus.
Aculliama. El ciervo de Nueva España, *Hernandez*.
Adelfa Nerium oleander.
Adelfilla; *Adelfa pequeña*. Epilobium angustifolium.
Adelfilla de Gibraltar. Bupleurum verticale.
Adelgazado. Attenuatus.
Adive, *Adiva*, *Adil*. Canis auratus.
Adivina. Boa constrictor.
Adormidera. Papaver.
Adormidera silvestre. Papaver rhoeas.
Adormidera espinosa. Argemone.
Adormidera marina. Chelidonium glaucium.
Adraganto, *Adragante*. Astragalus tragacantha.
Aduca, *Anafaya*. Droga que sirve para el mal galico.
Afaca. Vicia sylvestris.
Afelpado. Tomentosus.
Afestonado. Crenatus.
Afilado. Cuspidatus.
Aflecado. Fimbriatus.
Aflechado. Sagittatus.
Africana. Tagetes.
Agabanza. Rosa canina.
Agachadiza. Scolopax gallinago.
Agachadiza pequeña. Scolopax gallinula.
Agalla. Galla.
Agallas. a) Branchiae; b) Tonsillae.
Agaloco. Agallochum.
Agamonado. Fasciculatus.
Agata. Achates.
Agauja. Arbutus uva ursi.
Agno-casto. Vitex agnus castus.
Agra. Madera odorifera, que se halla en la Isla de Ainan, dependiente de la China.
Agracejo. Berberis vulgaris.
Agracejo encarnado. Ribes rubrum.
Agracejo negro. Ribes nigrum.
Agramiza. V. Cañamiza.
Agramon. Fraxinus sylvestris.
Agraz. Uva acerba.
Agrifolio. Ilex aquifolium.
Agrimonia. Agrimonia.
Agripalma. Leonurus cardiaca.
Agropila. Ægagropila.
Agrumado. Grumosus.
Agua. Aqua.
Aguaderas. Las quatro plumas anchas de las aves, que estan despues de los seis cuchillos.
Aguamar, *Aguamá*. Medusa.
Agua-marina. Aqua marina.
Aguanieve. Avis picae similis.
Aguaful. Aizoon.
Aguavientos. Phlomis herba venti.
Aguacate. Laurus persea.
Agudo. Acutus.
Aguijon. Aculeus.
Aguila. (*s. v.* Falco et Vultur).
Aguila real, *caudal*, *noble*, *dorada*. Falco chrysaetos.
Aguila atahorma. Falco pygargus.
Aguila de mar. Falco haliaetos.
Aguila marina. Raia aquila.

Aguileña, *Aguilera*. Aquilegia.
Aguileño. Aquilinus.
Aguillucho, *Aguileño*. Aquilae pullus.
Aguillucho. Falco subuteo.
Aguja. Esox.
Aguja paladar. Esox belone.
Aguja de paſtor. Scandix pecten.
Aguja. Geranium.
Agujero. Foramen.
Agujeño. Acerosus.
Aguzanieve. V. Pezpita.
Ahorquillado. Dichotomus.
Ahovai. Cerbera.
Ahumado. Fuliginosus.
Airon. El falcinelo.
Ajebe. Alumen; *Alumbre*.
Ajedrea. Satureia hortensis.
Ajenjo. Artemisia absinthium.
Ajenuz. Nigella arvensis.
Ajerato. Achillaea ageratum.
Aji. El pimiento.
Ajo. Allium.
Ajo de cocina. Allium sativum.
Ajo de perro. Hyacinthus comosus.
Ajo de oſo. Allium ursinum.
Ajopuerro, *Ajo porruno*. Allium porrum.
Ajo caſtañuelo. Especie de ajo grueso.
Ajo de hojas pintadas. Allium victorialis.
Ajo de culebra. Allium roseum.
Ajo de Eſpaña. Allium scorodoprasum.
Ajonjera. Chondrilla juncea.
Ajonjoli. Sesamum orientale.
Ala. Ala.
Ala. Inula helenium.
Alabandina. Alabandinus lapis.
Alabardado. Hastatus.
Alabaſtro. Alabastrum.
Alacha, *Lacha*. Clupea alosa parva. *Cornide*.
Alacran. Scorpio.
Alacran marino. Cottus scorpius.
Aladierna. Rhamnus alaternus.
Alado. Alatus; Pinnatus.
Alaga. Especie de trigo claro.
Alamo. Populus.
Alamo. Ulmus campestris; (*aunque impropriamente*).
Alamo blanco. Populus alba.
Alamo negro, *Alamo alpino*, *Alamo libico*. Populus nigra.
Alamo temblon. Populus tremula.
Alano. Canis molossus, anglicus &c.
Alaqueca. Piedra de Indias, que aplicada por la parte exterior, dicen que detiene el flujo de sangre.
Alargado. Elongatus.
Alarguez. Aspalathus.
Alarijes, *Arijes*. Eſpecie de ubas algo rojas.
Alaterna, *Alaterno*. Rhamnus Alaternus.
Alatonero. Celtis australis.
Alazor. Carthamus tinctorius.
Albada. Gypsophila struthium.
Albahaca. Ocymum.
Albahaca real. Ocymum basilicum.
Albahaca menor, *Albahaca de monte*, *Albahaquilla de rio*. Thymus acinos.
Albahaca ſilveſtre. Clinopodium vulgare.
Albahaquilla. Psoralea glandulosa.
Albaire. Ovum; *Huevo*.
Alballage. Andropogon.
Albaquilla. Parietaria.
Albar. Especie de higo.
Albarazada. Uva jaspideo colore variata.
Albardin. Lygeum spartum.
Albaricoque. Prunus armeniaca.
Albarigo, *Albarejo*. Especie de trigo mui blanco.
Albarrana. Scilla marina.
Albarraz. Delphinium staphisagria.
Albatroſte. Diomedea.
Albayalde. Cerussa.
Alberchigo. El melocoton.
Alberja. Ervum ervilia.
Alberjana. Vicia sativa.
Alberjon. Vicia sylvatica.
Albillas. Especie de Uvas blancuillas y sabrosas.
Albin. Hæmatites.
Albiña. Syringa vulgaris.
Albohezas. Las malvas.
Albohol. Papaver rhoeas.

Albohol de Castilla. Frankenia pulverulenta.
Alborni. Especie de halcon; *Borni.*
Alborno. Alburnum.
Alborocera. Arbutus unedo.
Albudeca. V. Badea.
Albur. Pez mui parecido al Cabezudo; Cyprinus leuciscus.
Alburno. Cytisus alburnum.
Alburno. Cyprinus alburnus.
Alcacer. La cebada en verde.
Alcachofa. Cynara scolymus.
Alcacil, Alcarcil. La alcachofa.
Alcana. Lawsonia inermis.
Alcandia. Holcus sorghum.
Alcanfor. Laurus camphora.
Alcanforada. Camphorosma.
Alcaparra, Alcaparro. Capparis.
Alcaparra de Indias. La capuchina.
Alcaparron. Capparis maior.
Alcaraban, Alcaravan. Ardea stellaris.
Alcaravea, Alcarovea. Carum carvi.
Alcarceña. Ervum ervilia.
Alcarcil. Cynara sylvestris.
Alcatraz. Pelecanus.
Alcaudon. Motacilla trochilus & regulus.
Alce. Cervus alces.
Alcea. Malva alcea.
Alcino. La albahaca silvestre.
Alcion. Alcedo.
Alcionio. Alcyonium.
Alcohol, Alcahor, Alcohor. Galena.
Alconcilla. Terra rubra brasiliensis.
Alcornoque. Quercus suber.
Alcotan. Falco Lanarius.
Alcrebite. Sulphur; *Azufre.*
Alcuequenje. Physalis alkekengi.
Aldica, Aldisa. Especie de junco delgado.
Aleda, Aledano. Propolis.
Alegria. Sesamum orientale.
Alegustre. Ligustrum.
Aleluja. Oxalis acetosella.
Alendro. Nerium oleander.
Alenguado. Linguiformis.
Alerce. Pinus larix.
Alesnado. Subulatus.
Alesta. Anthoxanthum odoratum.
Aletas. Pinnae piscium.
Alfabega. V. Albahaca.
Alfalfa. Medicago sativa.
Alfana. Caballo fuerte.
Alfaneque. Especie de halcon (*s. v.* Falco).
Alferraz. Falco buteo.
Alfocigo, Alfonsigo. Pistacia vera.
Alfondega. Trigla hirundo.
Alforfon, Alforjon. Polygonum fagopyrum.
Alforva. V. Alholva.
Algas. Algae.
Alga de rio. Conferva fluviatilis.
Alga marina. Zostera marina.
Algacel. Antilope gazella.
Algalaba. Bryonia alba.
Algalia. Hibiscus abelmoschus.
Algalia. Zibethum.
Algaña. El joyo.
Algara. Ovi pellicula s. cuticula.
Algarabia. Centaurea salmantica.
Algarroba. Oriolus banana.
Algarroba. Ervum tetraspermum.
Algarroba. Ceratonia siliqua.
Algarrobo loco. Cercis siliquastrum.
Algedrea. V. Ajedrea.
Algodon. Gossypium.
Algodonosa. a) Gnaphalium; b) Athanasia maritima.
Alhabega. V. Albahaca.
Alhajija. El cañamo.
Alharma, Alhargama. Peganum harmala.
Alheli. Cheiranthus incanus.
Alheli amarillo. Cheiranthus cheiri.
Alheli matronal. Hesperis matronalis.
Alheña. Ligustrum vulgare.
Alheña. Rubigo.
Alhocigo. V. Alfonsigo.
Alhoja. La calandria.
Alholva, Albolba, Alholla. Trigonella foenum graecum.
Alhorre. Lemae.
Alhostigo. V. Alfocigo.

Alhu-

Alhucema. Lavandula spica.

Achuceña. Brassica vesicaria.

Alhurreca. Adarce.

Aliaga. Ulex europaeus.

Aliaria. Erysimum alliaria.

Alicante. Especie de culebra feroz en tierra de Sevilla.

Aligador. El cocodrilo de America.

Aligote. El besugo.

Aliguſtre. Ligustrum.

Alimo. Halimus.

Alimoche. El buytre pequeño.

Alionin. El chamaron.

Alipo. Alypum.

Aliquier. Crataegus torminalis.

Aliſado. Laevigatus.

Aliſo. Betula alnus.

Aljez. Gypsum; *Yeſo.*

Aljofar. (*s. v.* Margarita).

Aljonje, Aljonjero. Cynara cardunculus.

Aljonjero blanco. Carlina acaulis.

Aljonjoli. Sesamum orientale.

Alloza. a) Amygdalum immaturum; b) La corteza verde que rodea el hueso del almendruco.

Allozo. Amygdalus sylvestris.

Alma. Anima.

Almacenas. Ciruelas damascenas.

Almaciga. Seminarium, Surcularium.

Almaciga. Pistacia lentiscus.

Almadraba. Thynnorum turba.

Almagre. Ochra.

Almandina. Alabandinus lapis.

Almanta. Pistacia lentiscus.

Almarjo. Parietaria.

Almaro. Salvia sclarea.

Almartaga. Lithargyrium.

Almaſtiga. V. Almaciga.

Almea. Alisma damasonium.

Almeja. Tellina foliacea major. *Cornide.*

Almenado. Pinnatifidus.

Almendra. El capullo de solo un gusano, bien formado y de mejor seda.

Almendra. Amygdalum.

Almendro. Amygdalus communis.

Almeton. La achicoria amarga.

Almez, Almezo. Celtis.

Almiron. La achicoria amarga.

Almizcle. Moschus.

Almizclero. Mus zibethicus.

Almocati. Medulla.

Almoradux. Origanum majorana.

Almorta. Lathyrus sativus.

Alno. El aliso.

Alo. a) La consuelda; b) El guacamayo.

Aloda. V. Alondra.

Aloe. Aloe.

Aloe Chino. Agallochum, Lignum Aloes.

Alon. El brazo de una ave; Ala implumis.

Alondra. Alauda.

Aloſa. Clupea alosa.

Alozna. Artemisia absinthium.

Alpabarda. Esox Belone.

Alpaca. El paco.

Alpibre. Nigella sativa.

Alpicoz. El cohombro.

Alpiſte. Phalaris canariensis.

Alquifol. Galena.

Alquimilla. Alchemilla.

Alquitira. Astragalus tragacantha.

Altamira. Artemisia vulgaris.

Altaneria. Caza con halcones.

Altanero. Ave de rapiña de alto vuelo.

Altareina oficinal. Achillea ageratum.

Altea. Malva althaea.

Altea frutex Hibiscus syriacus.

Altramuz. a) Lupinus; b) In der Spaniſchen Ueberſetzung von Cullens materia medica wird hin und wieder der Hopfen ſo genannt, in welcher Bedeutung ich das Wort nie gefunden habe, daher ich glaube, daſs der Ueberſetzer durch die Aehnlichkeit der Wörter *Lupinus* und *Lupulus* in die Irre geführt worden iſt.

Alubias. Phaseolus vulgaris.

Alubra. Alburnum.

Alucema. Lavandula spica.

Alucon. Strix aluco.

Alumbre. Alumen.

Alumeza. El espliego.

Alo-

Alverja. Ervum ervilia.
Alverjana. Vicia sativa.
Alverjon. Vicia sylvestris.
Alzado. Elevatus, Erectus.
Amaceña. Prunum damascenum.
Amacetado. Corymbosus.
Amago. Pollen.
Amagur. La sardina.
Amapola. Papaver rhoeas.
Amargalejas. Especie de ciruelas amargas.
Amaradulcis. Solanum dulcamara.
Amaranto. Amarantus.
Amaranto papagayo. Amaranthus tricolor.
Amargo. Amarus.
Amargon. Leontodon taraxacum.
Amarillo. Flavus.
Amariposado. Papilionaceus.
Amaro. Teucrium marum.
Amasuela. Mytilus edulis.
Amazona. Psittacus amazonicus.
Ambar. Succinum.
Ambar gris. Ambra.
Ambarilla. Centaurea moschata.
Ambarilla. Hibiscus abelmoschns.
Ambracan. Pez marino de una magnitud enorme, que nunca se vé sino cuando el mar le arroya yá muerto á la orilla (Physeter macrocephalus)?
Ambrunesa. Especie de cereza.
Amelo. Aster amellus.
Ametisto. Amethystus.
Amfian. V. Bangue.
Ami, Ammi. Ammi.
Amia. Scomber amia.
Amianto. Amiantus.
Amomo. Amomum.
Amontonado. Confertus.
Amor del hortelano, Amores secos. Galium aparine.
Amores mil de jardineria. Valeriana rubra.
Amores mios. Pancratium maritimum.
Amoradux. Origanum majorana.
Amorca. V. Nueza.
Amormio. Pancratium maritimum.
Amorrionado. Galeatus.

Ampelita. Ampelites.
Ampoina. Paeonia.
Ampolloso. Bullatus.
Amster. Mus cricetus.
Ana. Especie de zorra de Indias.
Anacardo. Anacardium.
Anace. Arbol de Madagascar que crece disminuyendo come piramide.
Anade. Anas boschas.
Anade del Norte. Alca.
Anadon. Anaticula.
Anasaya. V. Aduca.
Añagaza. Paloma domesticada que se usa para cojer las palomas campesinas.
Anana. Bromelia Ananas.
Anapelo. V. Napelo.
Anata. Bixa orellana.
Anatron. Natrum.
Anavinga. Arbol que se halla en Malabar.
Anca. Coxa, Coxendix, Ischium.
Ancho. Latus.
Anchova, Anchoa. Clupea encrasicolus.
Anchoveta. Anchova pequeña.
Anchusa, Ancusa. Anchusa.
Andario. Motacilla alba.
Andolina, Andorina. La golondrina.
Andorilla, Andoriña. Mytilus hirundo.
Andoscos. (*s. v.* Ovis).
Anea. Typha latifolia.
Anecora. V. Necora.
Anemona, Anemone. Anemone.
Anemona marina. Actinia.
Anfibios. Amphibia.
Anguila. Muraena anguilla.
Anguila tembladora. Gymnotus electricus.
Anguila de arena. Ammodytes.
Angurria. La sandia.
Anhina. Plotus.
Anhorca, Anhorza. La nueza.
Ani, Crotophaga.
Añil. a) Indigofera; b) *En Aragon,* Isatis tinctoria.
Animales. Animalia.
Aniño, Añino. Cordero de un año.

Anis

Anis. Pimpinella anisum.
Anis de la China. Illicium anisatum.
Anjelica. Angelica.
Anjelica Especie de higo.
Angelica carlina. Carlina acaulis.
Angelica montana. Ligusticum levisticum.
Anjelote. Squalus squatina.
Añojo. Becerro de un año.
Anona, *Anon*. Annona.
Ansar, *Ansaron*. Anas anser.
Anta, *Ante*. El tapir.
Ante-brazo. Artibrachium.
Anteras. Antherae.
Antimonio. Antimonium.
Antora. Aconitum anthora.
Anublo. Rubigo.
Aorzado. Urceolatus.
Aovado. Ovatus.
Apancora. V. Necora.
Apanojado. Paniculatus.
Aparasolado. Umbellatus.
Apareado. Conjugatus.
Apartado. Divaricatus.
Apazote. Hierba americana, Ocymum americanum.
Apices. Antherae.
Apiñado. Imbricatus.
Apiñel. Aristolochia anguicida.
Apio lechal. Selinum palustre.
Apio de monte. Ligusticum levisticum.
Apio palustre ó acuatico. Apium graveolens.
Apio de perro. Æthusa cynapium.
Apio caballar. Smyrnium olusatrum.
Aplastado. Compressus.
Apocino. Apocynum.
Apretado. Strictus; Adpressus.
Aquilea. Achillea.
Aquilejia. Aquilegia.
Aquillado. Carinatus.
Aquiqui. Simia (x).
Arabiga. Piedra parecida al marfil manchado.
Arador. Acarus exulcerans.
Araña. Aranea.
Araña pulga. Aranea scenica.
Araña marina. Trachinus draco.
Araña (pez). Callionymus dracunculus.
Araña marisco. Cancer pagurus.
Arandano. Vaccinium myrtillus.
Arandano de fruto negro. Vaccinium uliginosum.
Arandano de fruto encarnado, *Arandilla*. Vaccinium vitis idaea.
Arañones. Prunus spinosa.
Arañuela, *Araña*. Nigella damascena.
Arañuelo, *Arañuela*. La tiña ó polilla de la cera.
Arao. Alca torda.
Arbeja. Lathyrus aphaca.
Arbejalva. Ervum ervilia.
Arbejones, *Arbejos*. Los guisantes.
Arbol. Arbor.
Arboles de monte alto, *Arboles de monte*. Los arboles mayores y altos.
Arboles de monte bajo, *Arboles de corta*; *Arboles de soto*. Los arboles menores.
Arbol del amor. Cercis siliquastrum.
Arbol del coral. Erythrina corallodendron.
Arbol de la cera. Myrica cerifera.
Arbol de la vida. Thuya.
Arbol de la seda. Asclepias fruticosa.
Arbol hediondo. Anagyris foetida.
Arbol marino. El coral, La madrepora &c.
Arbol de Santa Lucia, Prunus mahalep.
Arbol de nieve. Chionanthus.
Arbol pagano. Arbor sylvestris.
Arbol de la rabia. El virgondoiro.
Arbol del clavo. Caryophyllus.
Arbol pudico. La vergonzosa.
Arbol de las nueces del jabon. Sapindus.
Arbol Paraiso. Elaeagnus angustifolius.
Arbol triste. Nyctanthes arbor tristis.
Arbozera. Arbutus unedo.
Arbusto. Frutex.
Arca de Noe. Arca Noae.
Arcaneta. Anchusa tinctoria.
Arcanjelica. Angelica archangelica.
Arce. Acer.
Arcel, *Arjel*. Caballo que tiene solo el pie derecho blanco.
Arcilla. Argilla.

Arcion. Arctium.
Arda. V. Ardilla.
Ardeola. La garza menor.
Ardesco. El garañon bastardo, que no se enjendra de burro garañon de padre y madre.
Ardilla. Sciurus.
Ardilla volante. Sciurus volans.
Ardivieja. Cistus ledifolius.
Areca. Areca.
Arena. Arena.
Arencon. Arenque grande.
Arenque. Clupea harengus.
Arfueyo. Viscum album.
Argilagues. Ulex europeus.
Argoma. Spartium spinosum.
Argomal. V. Atarfe.
Arienzo. a) Cordero pequeño; b) Cordero de un año.
Arindajo. V. Arrendajo.
Arisaro. Arum arisarum.
Arisnegro, *Arisprieto.* Especie de trigo claro, con la raspa negra.
Arista. Arista.
Aristoloquia. Aristolochia.
Arjemona. Argemone.
Arjentada. El capitel de lampara, concha.
Arjentina. Potentilla argentea.
Arjeran. Cercis siliquastrum.
Artijol. Smilax aspera.
Arlo. Berberis.
Arlotas. Lo infimo del cañamo, su estopa.
Armadillo. Dasypus.
Armamento. Las astas del ciervo juntas à la testuz.
Armarinto. Cachrys.
Armenia. Armenius lapis.
Armiño. Mustela erminea.
Sal Armoniaca. Armoniacum sal.
Armuelles. Atriplex hortensis.
Armuelle sylvestre. Chenopodium viride.
Arnabo. Arbol grande de las Indias Orientales.
Arnacho. a) Sisymbrium sophia; b) Ononis tridentata.
Arneiron. Lepas.
Arola. V. Navallon.
Aromas. Aromata.
Aromo. Mimosa farnesiana.
Falso Aromo. Robinia pseudo-acacia.
Arpella. Falco rufus.
Arqueado. Fornicatus; Arcuatus.
Arracachas. Especie de raices que se hallan en Quito.
Arraclan. Rhamnus frangula.
Arraigado. Radicatus.
Arramilletado. Fasciculatus.
Arras. Psittacus Ara.
Arrayan. Myrtus boetica.
Arreboleras. Mirabilis dichotoma.
Arrecafe, *Arrocife.* Cynara cardunculus.
Arredondado. Sabrotundus.
Arrejaque. El vencejo.
Arrejonado. Mucronatus.
Arrendajo. Corvus glandarius.
Arreos. Fulcra.
Arrezafes. Dumeta.
Arriñonado. Reniformis.
Arroaz. Delphinus phocaena.
Arrodillado. Geniculatus.
Arroz. Oryza.
Arroz de Alemania. Hordeum zeocrithon.
Arruga. Ruga.
Arrugado. Rugosus.
Arrullo. Gemitus turturius.
Arsenico. Arsenicum.
Arsolla. Centaurea paniculata.
Artadegua. Plantago psyllium.
Artanita. Cyclamen europaeum.
Artemisa, *Artemisia.* Artemisia vulgaris.
Arterias. Arteriae.
Arto. Lycium europaeum.
Aruco. El cachicamo.
Arveja. Lathyrus aphaca.
Asa de cantaro. Brassica alba vulgaris.
Asa fetida. Ferula asa foetida.
Asalvillado. Hypocrateriformis.
Asarabacar, *Asarabacara*, *Asaro.* Asarum.
Asbesto. Asbestus.
Ascalonia. Allium ascalonium.
Ascarides. Ascaris.

Asci-

Asciro. Ascyrum.
Aserbe. V. Acerbe.
Aserrado. Serratus.
Asfalto. Asphaltum.
Asiento. Receptaculum.
Asnallo. V. Arnacho.
Asno. Asinus.
Asno rayado. El cebra.
Asperilla. Asperugo.
Aspid. Coluber aspis.
Asprilla. Illecebrum paronychia.
Asta. El tronco principal de la cuerna del venado, gamo, y corzo.
Asterisco. Buphthalmum.
Astil. Stipes.
Asurcado. Sulcatus.
Atahorma. Falco pygargus.
Atalaya. Turdus (ee, ff).
Atanasia. Tanacetum.
Atanquia. Propolis.
Atarfe. Paraje lleno de plantas y arbustos silvestres, espinos, brezos &c.
Atavios. Fulcra.
Atcebara. Agave.
Atincar. Borax.
Atocha. Stipa tenacissima.
Attola. Bixa orellana.
Atun. Scomber thynnus.
Auca. V. Ganso.
Aulaga espinosa. Spartium spinosum.
Aulaga pequeña. Ulex europaeus.
Auroco. Bos urus.
Autillo. Strix aluco.
Auzuba. Arbol grande que se halla en la Isla de Santo Domingo.
Avas. V. Habas.
Ave. Avis; *Pajaro.*
Ave de cuchar. Platalea.
Ave del Paraiso. Ave de Dios. Paradisea.
Ave florida. Oriolus banana.
Aves de mano. Aves de bajo vuelo.
Aves de pasa. Migratoriae aves.
Aves de rapiña. Accipitres.
Avechucho. Falco nisus (mas).
Avefria. Tringa vanellus.
Aveja. V. Abeja.
Avellano. Corylus.
Avena. Avena.
Avena loca. Avena fatua.
Avenidas. Ambulacra.
Aventallado. Digitatus.
Avestruz. Struthio.
Avion grande. Hirundo apus.
Avion pequeño. Hirundo urbica.
Avispa. Vespa.
Avispa dorada. Chrysis.
Avispon. V. Abejon.
Avitelado. Scariosus.
Avoceta. Recurvirostra.
Avucasta. Anas bernicla.
Avujes. Arbutus uva ursi.
Avutarda. V. Abutarda.
Aya. V. Haya.
Ayauja. Arbutus uva ursi.
Azabache. Succinum nigrum, Gagas.
Azafran. Crocus.
Azafran romí. Carthamus tinctorius.
Azafranado. Croceus.
Azahar. Flor del naranjo.
Azahar brabo. Lupini species.
Azalon. Ave pequeña, enemiga del cuervo y de la zorra. *Marcuello hist. nat.*
Azarcon. Minium.
Azelga. Beta.
Azogue. Hydrargyrum, Argentum vivum.
Azor. Falco palumbarius.
Azucar. Saccharum.
Azucarada. Especie de pera.
Azucarera. Certhia flaveola.
Azucena. Lilium.
Azucena amarilla. Amaryllis lutea.
Azucena roja. Amaryllis belladonna.
Azucena del valle. Convallaria majalis.
Azucena marina. Pancratium maritimum.
Azucenado. Liliaceus.
Azufaifo. Rhamnus zizyphus.
Azufaifo de Tunez. Rhamnus lotus.
Azufre. Sulphur.

Azul. Caeruleus.
Azulejo. Centaurea cyanus.
Azuletas. Anagallis Monelli.
Azumbar. Estoraque rojo.
Azumbar. Alisma damasonium.

B*ababui.* V. Arrandejo.
Babahol. Papaver rhoeas.
Babaza, Babosa. Limax.
Babino. (*s. v.* Simia).
Babirusa. Sus barbirussa.
Babosa. Aloe.
Babosa. Limax.
Baca. V. Vaca.
Baca tremulosa. La tremielga.
Bacallao. Gadus morhua.
Bucara. Baccharis.
Bacia. Pelvis.
Badea. (*s. v.* Cucurbita pepo).
Badejo. Gadus pollachius.
Bagre. Silurus bagre.
Bahaire, Bahari. Falco subbuteo.
Baila. La trucha marina.
Bajoca. La vaina de judias ó aluvias verdes.
Baladre. Nerium oleander.
Baladreo. La voz de l'anade.
Balancia. La sandia.
Balancines. Halteres.
Balaustia. Flor del granado.
Balax. Balassio-rubinus.
Balido. Balatus.
Ballena. Balaena.
Ballenato. a) Hijo de la ballena; b) Physeter macrocephalus.
Ballico. Lolium perenne.
Bulluca, Bullueca. Avena fatua et sterilis.
Balsamina. Salvia verbenaca.
Balsamo. Balsamum; *de Copahu, de Judea, del Peru, de Tolu &c.*
Balza. Ferula.
Bambú. Arundo bambos.
Banano. Musa; V. Platano.
Banco. Stratum.
Bandera, Vexillum.
Baralloca. Labrus...
Barba. a) Barba; b) Mentum.
Barba de Aaron. Arum.
Barba de Jove. Anthillis barba Jovis.
Barba cabruna. Tragopogon.
Barba de cabron. Spiraea aruncus.
Barbada. Gadus mediterraneus.
Barbados. Stolones.
Barbaja. Scorzonera laciniata.
Barbal. Especie de uva blanca tirante á rubia.
Barbarea. Erysimum barbarea.
Barbero. Labrus anthias.
Barbes. Especie de uva negra.
Barbican. Bucco.
Barbilla. Radicula filamentosa.
Barbio. Cyprinus barbus.
Barbo. Mullus barbatus.
Barbosa, Barbudo. Sarmiento que se planta con sus raices.
Barbota. Cobitis barbatula.
Barbudo. Capillaris.
Barbudo. Bucco.
Bardaguera. Planta correosa, y una de las que se emplean en hacer las maromas de las norias &c.
Bardana. Arctium lappa.
Bardana menor. Xanthium strumarium.
Barliata. V. Berneca.
Barrendos. llaman en America á las cabras montesas.
Barriga. Venter.
Barrilla. Salsola sativa.
Barro. Argilla; Limus.
Basaltes. Basaltes.
Basoca. Variedad de la Faneca.
Bastago. Propago.
Batatá; *Batata de padron.* Convolvulus batatas.
Batata de caña. Helianthus tuberosus.
Baya. Bacca.
Bayo. Badius.
Bazo. Splen, Lien.
Becabunga. Veronica beccabunga.

Bec-

Becacin. Tringa ochropus.
Becafigo. Motacilla ficedula.
Becafigo raro. Fringilla cannabina.
Becaza. La chocha-perdiz.
Becerra. Vitula.
Becerra. Antirrhinum maius.
Becerro. Vitulus.
Becerro marino. Phoca.
Bedul. Betula; *Abedul.*
Befre. V. Bibaro.
Begaza. La chocha-perdiz.
Behina. Hierba que se halla en Tremecen en Africa, y sirve para cebar los caballos.
Bejin. Lycoperdon bovista.
Bejuco. Daſſelbe, was die Franzoſen *Liane* nennen (S. das franzöſiſche W. B. der Naturgeſchichte). Einige Arten führen den Namen *Bejuco del diablo*, und *Bien-te-veo*, und werden für ſehr ſchädlich gehalten. Eine andere Art trägt die *Habillas de Cartajena.*
Bejuquillo. La ipecacuana.
Belcho. Ephedra distachya.
Beleño. Hyoscyamus.
Belilla. Arbolito de Indias, el cocimiento de sus raices refresca el hijado, y purga los humores pituitosos.
Belitre. Anthemis pyrethrum.
Bella de noche. Mirabilis jalapa.
Belladama. Atropa belladonna.
Belletano. Fragaria.
Bellorita. Bellis.
Bellota. Glans.
Bellota de tierra. Lathyrus tuberosus.
Bellota marina. Lepas, Balanus.
Belmez. Carpinus betulus.
Beloculo. Oculus Beli.
Belvedere. Chenopodium scoparia.
Ben, Behen. Cucubalus Behen.
Bengali. Fringilla bengalus &c.
Benjui. Benzoïn.
Berberis, Berbiles. Berberis.
Berenjena. Solanum melongena.
Bergamota. Especie de pera.
Berilo. Beryllus.
Bermuda. Sisyrinchium.
Bernacho. Anas bernicla.
Bernardo el Ermitaño. Cancer Bernhardus.
Bernecas. Ciertas aves pequeñas que se hallan en Alemania, *Marcuello hist. nat.*
Berraza, Berrera, Berra. Sium latifolium.
Berrendos. V. Moritos.
Berro. Sisymbrium nasturtium.
Berroqueña. Granites.
Berrugate. Especie de pescado, *Ulloa.*
Berrugon. Enfermedad que da al arbol, de modo que para atajarla se hiere la corteza todo al rededor.
Bertorella. Variedad de la Barbada, Gadus mediterraneus.
Berza. Brassica.
Berza verdal. Brassica alba vel viridis.
Berza de Luní. Brassica selenisia.
Berza de Abruza. Brassica sabellica.
Berza de Saboya. Brassica sabaudica.
Berza marina. Convolvulus soldanella.
Berza de perro. Theligonum cynocrambe.
Berza porruna. Mercurialis perennis.
Besugo. Sparus pagrus.
Besugo de Laredo, Besuguete. Sparus erythrinus.
Betas. V. Vetas.
Betarraga, Betarrata. Beta rubra.
Betonica. Betonica.
Betun. Bitumen.
Betun judaico. Asphaltum.
Beza. Vicia sativa.
Bezar, Bezoar. Bezoar.
Bezola. Pez semjante al lavareto. *Huerta.*
Bibaro. Castor fiber.
Bicerra. La gamuza.
Bichon. Canis melitensis.
Biduo, Bidulo, Bidueiro. Betula.
Biengranada. Chenopodium botrys.
Bien-te-veo. V. Bejuco.
Bigorda. Convolvulus.
Bigotes. Mystaces.
Bilimbi. Averrhoa bilimbi.
Biret. Cottus scaber.
Bislingua oficinal. Ruscus hypoglossum.
Bismut. Wismuthum.
Bisonte. Bos bison.
Bistorta. Polygonum bistorta.

Bitor. El alcaraban.
Biverio. V. Bibaro.
Bizcacha. Lepus (k).
Biznaga. Daucus visnaga.
Blanca eſpina. Crataegus oxyacantha.
Blanco. Albumen.
Blanco. Albus.
Blando. Mollis.
Blanquecino. Albicans.
Blanqueta. Especie de uva.
Bledo. a) Blitum; b) Amaranthus Blitum.
Bledomora. Blitum virgatum.
Blenno. Blennius.
Boba Typha.
Bobal. Especie de uva tirante á roja.
Bobaque. Arctomys bobac.
Bobo. Pelecanus sula &c.
Boca. Os, oris.
Boca de Adan. Adami pomum.
Bocha. a) Lotus Dorychnium; b) Globularia Alypum.
Bocina Buccinum.
Bofes. Pulmo.
Boga. Sparus boops.
Bogo. El mandril.
Bohordo. Scapus.
Boi. V. Meya.
Boj. Buxus.
Boja. Globularia alypum.
Boja blanca. Anthyllis cytisoïdes.
Bojobi. Boa canina.
Bol. Bolus.
Boliche. Pisciculus, Parvus piscis.
Bolitenas. V. Osmilos.
Bolſa. Scrotum.
Bolſa de paſtor. Thlaspi bursa pastoris.
Bombaſi. Bombax.
Bondejo. Abomasum.
Bonete de clerigo. Evonymus europaeus.
Bonete de Neptuno. Madrepora pileus.
Bonetero. Evonymus.
Boñiga. El estiercol del ganado bacuno.
Boñigares. Especie de higo blanco redondo.
Bonitalo, *Bonito*. Scomber pelamis.

Bonvaron. Senecio vulgaris.
Boqueron. Clupea encrasicolus.
Boqui-abierto, *Boquiraſgado*. Ringens.
Bordador. Cyprinus ballerus.
Borlillas. Antherae.
Borni. Falco lanarius.
Borno. V. Alborno.
Borona. Zea mays.
Borraja. Borago.
Borrax. Borax.
Borregos. (*s. v.* Ovis).
Borrico. Equus asinus.
Borroſo. Tomentosus,
Borto. El madroño.
Boton. Gemma, Oculus.
Boton de oro. Ranunculus acris &c.
Boton de mar. Echinus.
Boton de gallo. Especie de uva.
Bovina. Echium.
Bovo. Especie de pez. *Oudin*.
Box. Buxus.
Boy. V. Buei.
Boyquira. Crotalus horridus.
Bozo. Lanugo.
Braco. Canis avicularius &c.
Bragadas a) El entrepiernas de los animales, Interfoemineum; b) Venas de los caballos en la parte inferior de cada espalda.
Bragado. Versicolor.
Bramido. Mugitus.
Branca. Unguis falcatus.
Branca urſina. Acanthus.
Braſil. Caesalpinia.
Braſilillo, *Braſilete*. Cæsalpinia brasiliastrum.
Bravo. Sylvestris.
Brazo. Brachium.
Brazuelo La parte que está junto al juego de las manos de los animales.
Breca; *Abrota*. Especie de Esparo, muy parecida al Besugo.
Brecha. Breccia.
Bregamen. Nombre de cierta raiz.
Brema. Cyprinus brama.
Breña. Dumetum, Vepretum.

Bren-

Brencas. Stamina.
Brencas. Capillares plantae.
Breton. Renuevo que echan en el invierno las coles antiguas; *Ital.* Broccoli.
Breton rizo. Brassica alba crispa.
Brevas. Ficus praecox, bifera.
Brezo. Erica.
Briaga. Lolium perenne.
Brillante. Fulgens, Splendens.
Brinzas. Ligamenta.
Brionia. Bryonia.
Britanica. Rumex aquaticus.
Brizo. Echinus.
Broculi. Brassica laciniata.
Broida. Artemisia abrotanum.
Broma. Teredo navalis.
Broquel, Broquelillo. Pelta.
Bruces, Bruzas. Los labios, y comunmente los de arriba.
Brugo. El pulgon.
Bruja. Strix flammea.
Brujia. Digitalis obscura.
Brunela. Prunella.
Bruno. Fuscus.
Bruno. El endrino.
Bruñolas. Especie de ciruelas.
Brusco. Ruscus.
Brusela. a) Vinca minor; b) La uba espina.
Bubalo. Antilope bubalus.
Bucaro. V. Anchoa.
Buche. Ingluvies.
Buche. El pollino del asno.
Bucino. Buccinum.
Budion. Labrus pavo.
Buei, Buey. Bos.
Buei de Dios. Coccinella.
Buen varon. Potentilla anserina.
Bufalaga. Alyssum spinosum.
Bufalaga borda. Daphne tartonraire.
Bufalo, Bufano. Bos bubalus.
Buf ra. Physalis.
Bugallas. Gallae.
Bugina. Buccinum.
Buglosa. Anchusa.
Bugula. Ajuga.
Buharro. Buharrillo. El buho.
Buho. Strix bufo.
Buitre. Vultur.
Bujarasol. Especie de higo colorado por dentro.
Bujeda. Buxetum.
Bulbo. Bulbus.
Bulbo-castaño. Bunium bulbocastanum.
Bulgado. Turbo.
Bullegra. Cistus albidus.
Buraz. V. Pancho.
Burdalla. Oveja que tiene la lana burda ó basta.
Burdegano. Macho enjendrado de caballo y burra.
Burhalaga. Daphne gnidium.
Burro. V. Borrico.
Burro marino. El tursion.
Burrucho. Asellus (*s. v.* Equus asinus).
Busardo. Falco æruginosus.
Buteon. Falco buteo.
Butorio. Ardea stellaris.
Butua. Cissampelos pareira.
Buyo. Boa constrictor.
Buytre. Vultur.

Caballa. Scomber hippos.
Caballero. Tringa gambetta &c.
Caballeta. Gryllus, Locusta.
Caballito marino, Caballño. Syngnathus hippocampus.
Caballito del diablo. Libellula.
Caballo. Equus caballus.
Caballo de rio, Caballo marino. Hippopotamus.
Caballos. Las ramas que echa el sarmiento.
Cabecilla, Cabezuela. El boton de la rosa.
Cabecitas. Antherae.
Cabellado. Subflavus.
Cabello. Capillus.
Cabello de Venus. Adiantum capillus Veneris.
Cabellos. Cuscuta.
Cabestro. Capistrum.
Cabeza. Caput.

Cabeza. Piedra preciosa, que no tiene figura regular, aunque sea pulido; *franz.* Cabochon.
Cabezudo. Cyprinus cephalus.
Cabezudo. Capitatus.
Cabezuela. Capitulum.
Cabezuela. V. Cabecilla.
Cabillo. Pedunculus.
Cabizbajo, Cabizcaido. Cernuus.
Cabra. Capra.
Cabra. Perca cabrilla.
Cabra-higo. Caprificus (*s. v.* Ficus.
Cabra-montés, Cabron montés. Capra ibex.
Cabriel. Especie de uva tinta.
Cabrilla. Cancer squilla.
Cabrito, Cabritillo. Hoedus.
Cabron. Hircus. Caper.
Cacahual, Cacao. Theobroma cacao.
Cacahuate. Arachis hypogaea.
Cachicamo. Dasypus novemcinctus.
Cachigordillo. El jabato pasado el segundo año.
Cacho. Mullus.
Cachorro. Catulus.
Cachuchos. Las casillas de las abejas.
Cachumbo. Especie de coco mui duro que sirve para rosarios, cajas &c.
Cachunde. Terra japonica.
Cada. Juniperus oxycedrus.
Cadera. Coxendix, Summa coxa.
Cadillo. a) Caucalis latifolia; b) Arctium lappa; c) Tordylium.
Cadoce, Cadore. Cyprinus gobio.
Caedizo. Caducus.
Café. Coffea.
Cagachin, Cagarropa. Especie de mosquito, á quien dan vulgarmente este nombre, porque se ensucie luego que le cojan.
Cagarrache. Especie de estornino de zancas largas, y el color de la pluma pardo obscuro y blanquecino.
Cagarria. Agaricus Georgii.
Caharzo. Aquella borra, lanilla ó seda primera sin gomo, que el gusano echa.
Cahoanna. Testudo caretta.
Caja. Venarum vestimentum; Saalband.
Cajilla. Capsula.
Caiman. El crocodilo de la America.
Cairel. Trapa natans.
Cairo, Caira. Gallo ó Gallina con penacho.
Cal. Calx.
Calaba. Arbol gomoso de Indias, que destila de tronco y ramas una goma mui util.
Calabacera, Calabaza. Cucurbita.
Calabacera de bonetillos. Cucurbita melopepo.
Calabaza de orzas. Cucurbita lagenaria.
Calabaza pastelera. Cucurbita melopepo.
Calabaza totanera ó confitera. Cucurbita pepo.
Calabaza vinatera. Cucurbita lagenaria.
Caladre. Ave parecida á la calandria, ó una simple variacion de ella.
Calafraga. Saxifraga.
Calagraña. Especie de uba, buena para comer, mas que no sirve para hacer vino.
Calaguala. Polypodium phyllitidis.
Calamar, Calamarejo. Sepia loligo.
Calambac, y Calambuco. Especies de Aloe chino.
Calamento. Calaminto. Melissa calamintha.
Calamina. Calaminaris lapis.
Calamo aromatico; Calahis. Acorus calamus.
Calamon. Fulica porphyrio.
Calandria. Alauda calandra.
Calao. Buceros.
Calavera. Calvarium, Cranium.
Calcamar. Pajaro del Brasil, que vuela y anda siempre sobre las aguas del mar, y en manadas ó muchos juntos.
Calcañal, Calcañar. Calcaneum.
Calcedonia. Chalcedonius.
Calderina El jilguero.
Calendula. Calendula.
Caliz. Calix.
Caliza. Calcareus lapis.
Calvete. Senecio vulgaris.
Camachuelo. El pardillo.
Camada. Los cachorros ó animalitos que nacen de un parto.
Camafeos. Lithoglyphi.
Camaleon. Lacerta chamaeleon.
Camaleon aereo. Paradisea
Camaleon blanco. Carlina acaulis.
Camaleon negro. Carthamus corymbosus.

Ca-

Camaleopardo. La jirafa.
Camariña, Camariñera. Empetrum album.
Camaron. Cancer squilla.
Camaron, Camara. Aconitum cammarum.
Cambron, Cambronera. a) Lycium europaeum; b) Rhamnus catharticus.
Cambui. Mirto silvestre de America.
Camelina. Myagrum.
Camello. Camelus.
Camello-pardal. La jirafa.
Camomila. Anthemis nobilis.
Camote. Convolvulus batatas.
Campanera. Convolvulus.
Campanilla. Uvula.
Campanilla. a) Convolvulus; b) Narcissus bulbocodium.
Campanillas de primavera. Leucoium vernum.
Campanillas de otoño. Leucoium autumnale.
Campañol. Mus arvalis.
Campanudo. Campanulatus.
Camuesa. Especie de manzana sana y sabrosa; *franz.* Capendu.
Camuña. V. Tranquillon.
Camuza. V. Gamuza.
Can carcarias. Squalus carcharias.
Cana. Perca cabrilla.
Caña. Culmus.
Caña; Caña leñosa. Arundo donax.
Caña de Indias, Caña de cuentas. Canna indica.
Caña aromatica. Acorus Calamus.
Caña de azucar. Saccharum.
Caña de Bengala. Calamus rotang.
Caña del trigo. Culmus.
Caña del pulmo. Pharynx.
Cañafistola. Cassia fistula.
Cañaheja, Cañaherba. a) Ferula communis; b) Nomen omnibus ferulaceis plantis communis.
Canal. Canalis.
Cañamera. El malvavisco.
Cañamiza. La parte leñosa del cañamo.
Cañamo. Cannabis.
Cañamo de flor. Cannabis mas.
Cañamo semental. Cannabis foemina.
Cañamon. Cannabinum semen.

Canario. Fringilla canaria.
Canario. Tropaeolum peregrinum.
Cañarroya. Parietaria.
Cañavera. Arundo sylvestris.
Cañavete. La langosta.
Canchilagua. Linum catharticum.
Canchalagua, Canchilagua de America. Gentianae species. *Practica de botanica por Paláu y Verdéra. VIII,* 22.
Canclon. Cierta ave de America. *Ulloa.*
Candeal, Candial. V. Trigo candeal.
Candeda. Amentum, Iulus.
Candiles. (*s. v.* Cervus); Die Enden.
Candileja. Thapsia villosa.
Candilera. a) Verbascum lychnitis; b) Phlomis lychnitis.
Candorca. Delphinus orca.
Canela; Canelon. Laurus cinnamomum.
Cangrejero. Ardea coerulea &c.
Cangrejo. Cancer.
Cangrejo de rio. Cancer astacus.
Canicula. Squalus catulus.
Canilla de pierna. Tibia.
Canilla de brazo. Brachii radius.
Canonigos. Valeriana locusta.
Cañon. Tubus.
Cañota. Holcus.
Cantarida. Meloë vesicatorius.
Cantarillo. Androsace maxima.
Cantilagua. Linum catharticum.
Cantueso. Lavandula stoechas.
Cañuela. Festuca.
Cañutos, Lucios. Gusanos de la seda enfermos, que suelen verse à la salida de la muda segunda.
Cañutillo. Tubulus in quo locusta recondit ova.
Caobo; Caoba, Caobana. Swietenia mahogany.
Caobana. Testudo caretta.
Capa. Pallium.
Capadella. Cotyledon umbilicus.
Caparra. La ladilla.
Caparrilla. Pediculus apis.
Caparrosa. Vitriolum.
Capelan. Gadus minutus.

Caperuza. Calyptra.
Capitan. Aristolochia maxima.
Capiton. Cyprinus cephalus.
Capon. Capo (*s v.* Phasianus gallus).
Capuchina. Tropaeolum.
Capuli. Physalis pubescens.
Capullo; *Capillo*. Folliculus phalaenae mori.
Capullo. Perianthium.
Cara. Facies, Vultus.
Carabo. Carabus.
Caracal. Felis caracal.
Caracas. Cacao de Caracas.
Carachupa. Didelphis.
Caracol. Cochlea.
Caracol soldado. Cancer Bernhardus.
Caracolillo. Fasciola hepatica.
Caracolillo. Phaseolus caracalla.
Caragilates. Dolichos sinensis.
Caragua. Didelphis opossum.
Caramarro. El camaron.
Caramecha. V. Caramujo.
Caramel. Especie de sardina pequeña.
Caramillo. Salsola kali.
Caramiña. Empetrum album.
Caramujo. Nerita.
Caravea. V. Alcaravea.
Carballo. Quercus robur.
Carbon. Carbo.
Carbonero. Parus major &c.
Carbunclo. Carbunculus.
Carchofera. Cynara scolymus.
Carcoma. Gusano pequeño, y mui comun en las maderas.
Carcomido. Cariosus.
Cardamina, *Cardamantica*. Cardamine.
Cardamomo. Amomum cardamomum.
Cardelina. El jilguero.
Cardenal. Loxia cardinalis &c.
Cardencha. Dipsacus fullonum.
Cardenillo. Ærugo.
Cardicuca. Echinops sphaerocephalus.
Cardillo. Scolymus hispanicus.
Cardina. El jilguero.
Cardo. Carduus.
Cardo de comer, *Cardo aljonjero*, *Cardo arrocife*. Cynara cardunculus.
Cardo lechero, *Cardo lechal*, *Cardo-Maria*. Carduus marianus.
Cardo de burro. Carduus crispus.
Cardo almorranero. Serratula arvensis.
Cardo blanco. Cnicus acarna.
Cardo huso. Atractylis humilis.
Cardo peinador. Dipsacus fullonum.
Cardo corredor. Eryngium campestre.
Cardo borriqueño. Carduus lanceolatus.
Cardo bendito, *Cardo santo*. Centaurea benedicta.
Cardo erizo. Echinops sphaerocephalus.
Cardo espinoso. Carduus marianus.
Cardo yesquero. Echinops strigosus.
Cardo estrellado. Centaurea calcitrapa.
Cardo pinto. Carlina acaulis.
Cardon cabezudo. Cactus melocactus.
Cardon de cochinilla. Cactus coccinillifer.
Cardume. Multitud de peces.
Careta. Hilum.
Carey. Testudo caretta.
Carillo. Gena, Mala.
Cariñena. Especie de uva mui semejante á la negrilla.
Cariofilata. Geum urbanum.
Cariotago. Pastinaca sylvestris.
Carislia. V. Piral.
Carmel. Plantago lanceolata.
Carne. Caro.
Carne momia. a) Mumia; b) Asphaltum.
Carnera. Acanthus.
Carnero. Aries (*s v.* Ovis).
Carnero castrado, Vervex (*s. v.* Ovis).
Carnero mocho. Carnero que no tiene cuernos.
Carnero marino. El can carcarias.
Carnero de la tierra. Camelus llama.
Carnero. El ververecho.
Carnicol. La uña de pata hendida.
Carocha. V. Carrocha.
Carozo. Arulla.
Carpa; *Carpiña*. Cyprinus carpio.
Carpa. Carpus.
Carpe. Carpinus.

Car-

Carpintero. Picus principalis.

Carpon. El racimo mal maduro.

Carqueja. Geniſta tridentata.

Carra. Mercurialis tomentoſa.

Carraon. Triticum ſpelta.

Carraſca, *Carraſco.* Quercus coccifera.

Carraſca claſolluda. Quercus ægilops.

Carraſpique. Iberis ſempervirens.

Carraſquilla. Teucrium chamaedrys.

Carretilla, Medicago polymorpha.

Carrizo. Arundo phragmites.

Carrocha, *Querocha*, *Creſa*, *Moſcarda.* La ſimiente ó huevos que la reyna ó abeja madre depoſita en las celdillas.

Carvallo. Quercus robur.

Carvi. Carum carvi.

Caſca. El hollejo de la uba deſpues de piſada; Vinacea.

Caſcabel. Crotalus.

Caſcabillo. Gluma.

Caſcajo. Glarea.

Caſcanueces. Myoxus muſcardinus.

Caſcara. Putamen.

Caſcarilla; *Caſcarilla aromatica.* Croton caſcarilla.

Caſcarilla de Loja. Cinchona.

Caſcarojas. Teredo navalis.

Caſcaron de huevo. Ovi putamen ſ. teſta.

Caſco a) Tunica; b) Ungula.

Caſia leñoſa. Laurus caſſia.

Caſia-fiſtola, *Caſia purgante.* Caſſia fiſtula.

Caſpa. La porqueria que ſe cria en la cabeza; Furfures.

Caſoario. Struthio caſuarius.

Caſquillo. Malleolus.

Caſta. Species.

Caſtaña. Caſtanea.

Caſtaña eſpinoſa ó ſilveſtre. Æſculus hippocaſtanum.

Caſtaña de agua. Trapa natans.

Caſtaña de terra. Bunium bulbocaſtanum.

Caſtaña marina. Echinus.

Caſtaño. Fagus caſtanea.

Caſtañola. Sparus chromis.

Caſtañuela. Buphthalmum ſpinoſum.

Caſtellana. Eſpecie de uva; *blanca*; *prieta.*

Caſtellar. Hypericum androſaemum.

Caſtiña, *Caſtina.* Piedra calcaria de un gris ó pardo blanquizco; ſirvo en los hornos en que ſe funde la mina de hierro para abſorver el acido ſulfureo que mineraliza el hierro, y le hace agrio y quebradizo.

Caſtor. Caſtor.

Caſtoreo, *Caſtor.* Caſtoreum.

Caſtron. El cabron caſtrado; Caper.

Caſuel. Struthio caſuarius.

Caſulla. Gluma.

Catas. Embothrium coccineum.

Catapucia mayor. Ricinus communis.

Catapucia menor. Euphorbia lathyris.

Cataraña. Ave nocturna muy ſemejante á la cerceta.

Cataro. Cancer aſtacus.

Catafol. V. Jiraſol (planta).

Cato. La tierra japonica.

Cauris. Cypraea moneta.

Cavilla Eryngium.

Cayopollin. Didelphis (d).

Cayote. V. Cidra cayota.

Cayretas. Lathyrus ſativus.

Cazabe. Iatropha manihot.

Caza-moſcas. Muſcicapa.

Cazaña. Cierta tierra craſa de la Andalucia.

Cazon. Squalus galeus.

Cazuz. Eſpecie de hierba, que ſe arrima y ſube por las paredes.

Ceba. Zoſtera marina.

Cebada Hordeum.

Cebada ladilla, *Cebada tremeſina.* Hordeum diſtichon.

Cebadilla. a) Sabadilli ſemen; b) Buphthalmum ſpinoſum.

Cebadilla del campo. Hordeum murinum.

Cebelina. Muſtela zibellina.

Cebolla Allium cepa.

Cebolla albarrana. Scilla maritima.

Cebolla larga. Allium fiſtuloſum.

Cebolla eſcalona ó aſcalonia; *Cebolleta.* Allium aſcalonicum.

Cebollada. a) Globularia Alypum; b) Aſphodelus fiſtuloſus.

Cebollino de Inglaterra; Cebollino frances. Allium schoenoprasum.
Cebon. Porcus saginatus.
Cebra. Equus zebra.
Cecial. El abadejo pequeño.
Cedacillo. Briza media.
Cedoaria. Zedoaria.
Cedro hispanico. El alerce.
Cedro del Libano. Pinus cedrus.
Cedro de construccion, Cedro-acaju. Cedrela odorata.
Cefo, Celfo, Cepo. Simia cephus.
Cegajo. Macho de cabrio de dos años.
Ceguda, Ceguta. Conium maculatum.
Cejas. Supercilia.
Ceiba. Bombax ceiba.
Ceiba. Alga marina.
Celdillas. Cellulae; Loculamenta.
Celebro. Cerebrum.
Celidonia. Chelidonium.
Celos. Die Brunft (*s. v.* Cervus).
Cencerro. Corvus eremita.
Ceniciento. Cinereus.
Ceñiglo. Chenopodium.
Ceniza. Cinis.
Cenizo. Satureia.
Centeno. Secale.
Centeno albar, Centeno grandal. El centeno de invierno.
Centeno tremesino. El centeno de primavera.
Centenrama. Herniaria.
Centinodia. Polygonum aviculare.
Centola. Cancer pagurus. *Cornide.*
Centolla. Especie de tortuga marina.
Cenzalo. Culex.
Cepa. Stirps vitis, Truncus.
Cepa-caballo. Cynara cardunculus.
Cepacaballos de Portugal. Xanthium strumosum.
Cepejon. Ramus robustior.
Cera. Cera.
Cerbuno. Caballo que tiene el pelo de color de ciervo.
Cerceta. Anas querquedula &c.
Cercetas. Los primeros cuernecillos que echa el ciervo.
Cercillos. Capreoli, Cirrhi.
Cerco. Ambitus.
Cerdas. Setae.
Cerdo. El puerco.
Cerdoso. Hispidus.
Cerebro. Cerebrum.
Cereo. Cactus.
Cerero. Myrica cerifera.
Cerevelo. Cerebellum.
Cereza. Cerasum.
Cerezas injertas, Cerezas de Cuba. Las cerezas blancas.
Cereza bejarana, Cereza soldar. (*s. v.* Prunus cerasus.
Cerezo. Prunus cerasus.
Cerezo aliso. Prunus padus.
Cerezo de la sierra. Prunus avium.
Cerezo silvestre. Cornus sanguinea.
Cergazo, Cergajo. Cistus halimifolius.
Ceriflor. Cerinthe.
Cerilla. Cerumen.
Cermeña. Especie de pera; *Franz.* Poire muscatelle.
Cerneja. Manojito de cerdas espesas y cortas, que tienen las cabellerias sobre las cuartillas de pies y manos.
Cernicalo. Falco tinunculus.
Cerrado. Clausus.
Cerrados. (*s. v.* Ovis).
Cerraja. Sonchus.
Cerrillon. El esparto moro.
Cerrojillo. Motacilla provincialis.
Cerverola. Especie de uva blanca.
Cervix. Cervix.
Cesped. Cespes.
Cesped frances. Statice armeria.
Cetreria. Caza de aves por medio de otras.
Chabacana. Especie de ciruela mui desabrida.
Chabrio. El escabro.
Chacal. Canis aureus.
Chalote. Allium ascalonicum.
Chamaraz. Teucrium scordium.
Chamariz. Parus coeruleus.
Chamaron. Parus caudatus.

Chamorro. V. Trigo chamorro.

Champiñon. Agaricus campestris.

Chapas, Parches. Los capullos de poca seda mui flojos con el gusano muerto; y aquellos tejidos ó telos, que algunos gusanos forman extendidos ó aplanados sin figura de capullo regular.

Chaparra, Chaparro. Quercus ilex.

Chapeta. Bractea.

Chapin. Cypripedium calceolus.

Chapitel. Turbo pagodus.

Chapuzo. Pajaro mui parecido al Zamaruco.

Charamasca. Tanacetum annuum.

Charlador, Charla. Ampelis garrulus.

Charmilla. Carpinus betulus.

Charneca. Pistacia lentiscus.

Charol. Cierto barniz lustroso que se trahe del Asia.

Chata. Cohombro de Ejipto.

Chato. Simus.

Chavacanas. Especie de ciruelas.

Cherna, Cherla. Perca scriba.

Cherva. Ricinus communis.

Chervilla. Sium sisarum.

Cheuque. Struthio rhea.

Chia. Salvia hispanica.

Chibo. Hircus.

Chibon. El pollito del jilguero.

Chibon. Cierta goma que corre abundantemente de un arbol grande de America; es resolutiva y fortifica los nervios.

Chibor. V. Cefo.

Chicharo. Pisum sativum.

Chicharro. Scomber trachurus.

Chico. Parvus.

Chicoria. V. Achicoria.

Chiles. Capsicum.

Chilli. Capsicum.

China. Scrupus.

Chinche. Cimex.

Chinche de agua. Notonecta.

Chinchilla. Viverra (k).

Chinchivera. Especie de uva negra.

Chino. Canis turcicus.

Chirimoya. Anona squamosa.

Chirivia. Pastinaca sativa.

Chirivia de quaresma, Chirivia tudesca, Chirivia de Toscana. Sium sisarum.

Chirivia. La pezpita.

Chirla. Especie de ostra.

Chirle. Uba de cierta vid silvestre.

Chiró. Especie de uba tirante al color de vinagre.

Chita, Chito. Astragalus ovis.

Chitan. Dictamnus albus.

Chivo. El cabron.

Choba. Corvus monedula.

Chocha; Chocha-perdiz. Scolopax rusticola.

Chocha perdiz marina. Centriscus scolopax.

Chochin, Chochina. La Agachadiza.

Chocho. El altramuz.

Choco. Sepia sepiola.

Cholla. Capitis vertex.

Chopa. Sparus melanurus.

Chopera. Rhamnus frangula.

Chopo. Populus nigra.

Choquezuela. Rotula.

Chorcha. V. Chocha-perdiz.

Chordones. Rubus idaeus.

Chorlito. Scolopax gallinago.

Chorlito real. Charadrius.

Chota-cabras. Caprimulgus.

Choto. Hoedulus.

Chova, Choya. Corvus monedula.

Chubarba. Sedum.

Chucha, Churcha. Didelphis.

Chuchia. El pecar.

Chucho. El mochuelo.

Chuecas. Vertebrae.

Chueca de rodilla. Patella, Rotula.

Chufa. Cyperus esculentus.

Chumaya. La lechuza.

Chupadera. Emulgens vena.

Chupa-flores, Chupa-miel. Chupa-romeros, Chupa-mirto. Trochili species.

Chupa-miel. Anchusa officinalis.

Chupon. Surculus.

Churra. V. Ganga.

Cia, Cea. Coxa.

Cibindo. Especie de halcon.

Cibo-

Cibolo. Bos bison.
Cicatriz. Cicatrix.
Cicercha. Lathyrus cicera.
Cicharra. V. Cigarra.
Cicial. V. Cecial.
Cicilaon. Orobus.
Ciclan. Monorchis.
Cicondrila. La achicoria silvestre.
Cicuta; *Cicuta manchada.* Conium maculatnm.
Cicuta acuatica. Cicuta virosa.
Cidra cayota. Cucurbita citrullns folio colocynthidis.
Cidro. Citrus medica.
Cidronela. Melissa.
Ciego. Coecus.
Cielo de la boca. Palatum.
Cien-cabezas. Eryngium campestre.
Cien-nudillos. Polygonum aviculare.
Cien-pies. Oniscus asellus.
Cieno. Limus.
Cierna, Cierne. La flor de vides, olivas, ó mieses.
Cierno. Medulla arborum.
Cierva. Cerva.
Ciervo. Cervus.
Ciervo volante. Lucanus cervus.
Cierzas. Viviradices.
Ciſaque. Peritoneum.
Cigarra. Cicada.
Cigoniño. Ciconiae pullus.
Cigoñuelas. Aves pequeñas que andan siempre en los rios, como las agachadizas, andarrios, y gallinetas.
Cigueña. Ardea ciconia.
Cijena. Squalus zygaena.
Cilantro. Coriandrum.
Cillerca. Fungi species.
Cima. Cyma.
Cimarron. Sylvestris.
Cinabrio. Cinnabaris.
Cinamomo. Melia azedarach.
Cinamomo. La canela.
Cinco en rama. Potentilla reptans.
Cipero. Cyperus.
Cipres. Cupressus.
Circo. Falco æruginosus.
Cirio. Cactus.
Cirpo. Scirpus.
Cirquinzon. Dasypus 18cinctus.
Cirros. Cirrhi.
Ciruela. Prunum.
Ciruela de frayle. Prunus cerea.
Ciruelo. Prunus domestica.
Ciſne. Anas cygnus.
Ciſto. Cistus.
Citiſo. Cytisus.
Cizaña. Lolium perenne.
Clara de huevo. Albumen ovi.
Clavel, Clavellina. Dianthus.
Clavel de muerto, Clavel de la India. Tagetes erecta.
Clavelon. Tagetes erecta.
Clavo. Stigma.
Clavo de eſpecia, Clavillo. Caryophyllus aromaticus.
Clavo canela. Myrtus caryophyllata.
Clematida, Clematide. Clematis.
Clerigo. Cottus scaber.
Climeno de Eſpaña. Lathyrus articulatus.
Clueca. Glocitans gallina.
Coalla. La chocha perdiz.
Coati. Viverra nasua &c.
Cobalt. Cobaltum.
Coberteras Tectrices.
Cobre. Cuprum.
Coca. Testa.
Coca de Levante. Menispermum cocculus.
Coca. Erythroxylon (a).
Cocatriz. V. Cocodrilo.
Cochinilla. Coccus.
Cochinilla. La cucaracha.
Cochinillo de leche. Porcellus lactens.
Cochinillo de Indias. Cavia cobaya.
Cocho. Especie de papagayo con cabeza encarnada.
Coco. Cocos.
Coco de trigo. Curculio granarius & frumentarius.
Coco, Coquillo. Curculio Bacchus.

Coco-

Cocobolo. Arbol de Indias, de madera preciosa y casi encarnada.
Codal. Cubitalis.
Codeso. Cytisus hirsutus.
Codeso de los Alpes. Cytisus laburnum.
Codo. Cubitus.
Codoñero. V. Membrillo.
Codorniz. Tetrao coturnix.
Codorniz tarda. Ballus crex.
Cofia. Calyptra.
Cogollos. Turiones.
Cogote. Occiput.
Cogujada. Alauda cristata.
Cogulla. Cucullus.
Cogullar. Cucullaris musculus.
Cohombrillo amargo. Momordica elaterium.
Cohombro. Cucumis flexuosus.
Cojijo de tierra. Oniscus asellus.
Cojon. Testiculus.
Cojon de perro. Orchis.
Cojudo. a) que no esta castrado; b) que tiene grandes testiculos.
Col. Brassica; *Berza*.
Col marina. Crambe maritima.
Cola. Cauda.
Cola de caballo. a) Equisetum; b) Hippuris.
Cola de golondrina. Sagittaria.
Cola de perro. Cynosurus.
Cola de lagarto. Carex acutus.
Cola de zorra. Alopecurus.
Cola de raton. Myosurus.
Coletua. Coronilla valentina.
Colgado. Dependens.
Colibri. Trochilus.
Coliflor. Brassica cauliflora.
Colinaba. Brassica gongylodes.
Colinabo. Brassica napo-brassica.
Colirojo. Motacilla erithacus.
Collalva. V. Pitirrojo.
Colleja. Cucubalus Behen.
Collejon. Brassica orientalis.
Colmena. Alveare.
Colmenilla. Phallus esculentus.
Colmillos. Canini dentes; Falcati dentes.
Colocasia. Arum colocasia.
Coloquintida. Cucumis colocynthis.
Colorin. El jilguero.
Colpez. Ichthyocolla.
Colquida, *Colquica*. Colchicum.
Colsa. Brassica arvensis.
Colubrina. El dracunculo.
Colunilla. Columella.
Colurion. Lanius collurio.
Comadreja. Mustela vulgaris.
Comadreja marina. Blennius mustelaris.
Combo. Contortus.
Comejen. Especie de polilla ó carcoma. *Ulloa*.
Cominillo. Lolium temulentum.
Comino. Cuminum.
Cominó de prado. V. alcaravea.
Comino rustico. Thapsia asclepium.
Comino silvestre. Lagoecia cuminoïdes.
Compuesto. Compositus.
Concha. Concha.
Concha á voluta. Voluta; Conus.
Concha de Santiago, *Concha santa*. Ostrea jacobea.
Concha de Venus. Cypraea.
Conchos. Las hojas ó tunicas á modo de conchas, que envuelven la espiga del maiz.
Condor. Vultur gryphus.
Condrilla. Chondrilla.
Conejitos gallitos. Antirrhinum hirtum.
Conejo. Lepus cuniculus.
Congorea, *Congoria*. Tamus communis.
Congrio. Muraena conger.
Coniza. Conyza.
Consuelda mayor. Symphytum officinale.
Consuelda media. Ajuga reptans.
Consuelda real. Delphinium consolida.
Contera. Anagyris.
Contorno. Ambitus.
Contra hierba. Dorstenia contraierba.
Copa de Jupiter. Helianthus annuus.
Copa. Cyma.
Copaiba, *Copai*. Copaifera.
Coquallin. Sciurus variegatus.
Coquillo. Curculio Bacchus.
Coral. Corallium.

Coralillo. Coluber corallinus.
Coralina. Corallina; Sertularia.
Coraznada. Pini pars interior.
Corazon. Cor.
Corazon de buei. Anona reticulata & paludosa.
Corazon de buei. Cardium isocardia &c.
Corazon de Venus. Cardium cardissa.
Corazoncillo. Hypericum perforatum.
Corbato. Cuervo pequeño.
Corcel. Equus cursor.
Corchin. La Agachadiza.
Corcho. Suberis cortex.
Corchoso. Suberosus.
Corcillo. El corzo pequeño.
Corcoita. La calabaza.
Corcora. Corchorus.
Corcotan. Colcothar vitrioli.
Corcova. Gibbus.
Cordal. Dens sapientiae; *Muela del juicio.*
Cordero. Agnus (*s. v.* Avis).
Cordero de Escitia. Polypodium baromez.
Cordilleras. Montes continui.
Cori. Coris.
Cori, Coris. Cypraea moneta.
Corneja. Corvus corone &c.
Corneja enmantada, Corneja cabizcana. Corvus cornix.
Corneja triguera. Corvus frugilegus.
Cornejo. V. Conizo.
Cornerina. Carneolus.
Cornetes. Las dos laminas inferiores de la nariz.
Cornicabra. Pistacia terebinthus.
Cornichuelo. Strix scops.
Cornizo. Cornus; Fructus: *Cornizola.*
Cornillo, Cornijuelo. Mespilus amelanchier.
Corniño. Nerita nigra. *Cornide.*
Cornudo. Cornutus.
Corona de Rey. Trifolium melilotus officinalis.
Corona real. Helianthus annuus.
Corona imperial. Fritillaria imperialis.
Coronilla. Vertex.
Coronilla de frayle. Globularia alypum.
Coronilla de Rei. Trifolium melilotus officinalis.
Corozo. Elais carthaginensis.
Correguela; Correhuela, Corriola. a) Convolvulus arvensis; b) Corrigiola.
Correhuela lechosa. Cynanchum acutum.
Correhuela de mar. Polygonum maritimum.
Correoso. Membranaceus.
Corruda. Asparagus acutifolius.
Corsito. Esox Belone.
Corta-arroz, Dormidor. Gusano moreno, largo y grueso, que de noche tiene un canto ó chillido sin discontinuar sino por acaso; Come la raiz del arroz y destruye mucho *Valcarcel Cultivo del arroz. Valencia.* 1768. (Ist ohne Zweifel Gryllus gryllotalpa).
Cortatallo, Cortadillo. Crytocephalus.
Cortega. V. Ortega.
Corteza. Cortex.
Corteza peruviana, Corteza febril. Cinchona.
Corton. El turon.
Corva, Corvejon. Poples.
Corvejon. El cuervo marino.
Coruja, Coruza. El buho.
Corvina, Corvino. Sciaena lepisma.
Corzo. Cervus capreolus.
Corzuelo. Grano que no llenó bien, y se separa, como mas leve, al ahechar.
Coscoja, Coscolla. Quercus coccifera.
Coscoroba. Anas chiloensis.
Coscui. El pecar.
Costado. Latus.
Costilla. Costa.
Costra. a) Concha, Testa; b) Crusta.
Cotinga. Ampelis.
Cotorra. a) V. Urraca; b) El papageyo cotorra.
Cotral. Buei viejo.
Cotufa. Helianthus tuberosus.
Crabudo. Squalus acanthias.
Craneo. Cranium.
Crego. Cottus scaber.
Crepudina. Bufonites.
Cresas. La semilla de los insectos.
Cresas. Acarus casei.
Crespilla. Phallus esculentus.
Crespo. Crispus.
Cresta. Crista.

Cresta de gallo. Salvia verbenaca.
Cresta marina. Crithmum.
Criadillas. Testiculi.
Criadilla de tierra. Lycoperdon tuber.
Crin. Juba.
Crisalida. Chrysalis.
Crisolito. Chrysolithus.
Crisoprasо. Chrysoprasus.
Cristal. Crystallus; *Cristal de roca.*
Crista marina. Crithmum.
Crocodilo. Lacerta crocodilus.
Croto. El alcaraban.
Cruciata. Valantia cruciata.
Cruces de Jerusalem. Lychnis chalcedonica.
Cruzada. Valantia cruciata.
Cruzado. Decussatus; Cruciatus.
Cuaja leche. Galium verum.
Cuajar, Cuajo. Abomasus.
Cuamoclit. Ipomoea.
Cuarango. Cinchona.
Cuatralbo. Quatuor pedibus albus.
Cubeba. Piper cubeba.
Cuca. La chufa.
Cuca, Cuco. Insecto enemigo de la alfalfa.
Cucaracha. Oniscus asellus.
Cucaz, Verme cucaz. Der Murm, eine Krankheit der Pferde; franz. *Le farcin.*
Cuchara. Pholas.
Cuchara de pastor. Centaurea conifera.
Cuchillejo. Agrostemma githago (?)
Cuchillero. Solen.
Cuchillos. Las seis plumas del ala del halcon y aves de rapiña, inmediata á la primera.
Cuchillo maestro. La segunda pluma del ala.
Cuchillo. Xiphias.
Cuclillo. Cuculus.
Cuclillo. Trigla gurnardus.
Cuco. V. Cuca.
Cuco. Lepas, Patella.
Cucufa. Cierta ave. *Marcuello hist. nat.*
Cucuyo. Buprestis.
Cuello. Collum.
Cuenca del ojo. Orbita.
Cuentas. Canna indica.
Cuerna. (*s. v.* Cervus); Das Geweih.
Cuernezuelo. Secale cornutum.
Cuerno. Cornu.
Cuernos de Ammon. Ammonitae.
Cuero. Corium.
Cuerpo. Corpus.
Cuervato. Pullus corvinus.
Cuervo. Corvus corax.
Cuervo marino. Pelecanus carbo.
Cuervo nocturno. Ardea nycticorax.
Cuesco. Nucleus, Ossiculum.
Cuesco de lobo. Lycoperdon bovista.
Cugujada. Alauda arvensis.
Cugula. Avena fatua.
Cugumela. La pezpita.
Cujarda. Globularia alypum.
Culantrillo blanco. a) Polypodium fragile; b) Asplenium Ruta muraria.
Culantrillo de pozo. Adiantum capillus Veneris.
Culantrillo negro. Asplenium Adiantum nigrum.
Culantro. Coriandrum.
Culebra. Coluber.
Culebrilla acuatica. Gordius.
Culebrilla ciega. Anguis fragilis.
Culebra coral. Coluber corallinus.
Culebra de bejuco. Coluber filiformis.
Culebra de cascabel. Crotalus.
Culebrillas. Comedones.
Culen. Psoralea glandulosa.
Culiblanco. Motacilla oenanthe.
Culo. Anus, Podex.
Cumas. Tellinae.
Cundidora (raiz). Stolonifera radix.
Curadillo. El abadejo.
Curruca. Motacilla curruca, modularis &c.
Cursuta. Gentiana purpurea.
Curuja. V. Coruja.
Curvos. Los mujiles grandes.
Cuscullo. Cicuta virosa.
Cusquita. Ebpecie de raiz medicinal.

Dasca. El maiz (en Valencia).
Dactilo. Pholas.

Damasquina. Tagetes erecta.
Damicela de Numidia. Ardea virgo.
Danta. El tapir.
Datiles. Dactyli (*s. v.* Phoenix).
Datileñas, *Layrenes.* Especie de uvas blancas, arracimadas como datiles.
Datilo. Solen dactylus.
Datiles. Belemnitae.
Dauco. Daucus.
Dedalera. Digitalis.
Dedo. Digitus.
Dedo pulgar. Pollex.
Dedo del corazon. Medius digitus.
Dedo miñique. Minimus digitus.
Dedo marino. Alcyonium digitatum.
Dedo de Mercurio. Hermodactylus.
Dehesa. Pascuum.
Delfin. Delphinus delphis.
Delgado. Gracilis.
Denteabruño, *Denteagruno*, *Dentejil.* Polypodium lonchitis.
Denton. Sparus dentex.
Deprimido. Depressus.
Descaido. Decumbens.
Descendiente. Descendens.
Descolorido. Exoletus.
Desigual. Inaequalis.
Desnudo. Nudus.
Desparramado. Squarrosus; Diffusus.
Despuntado. Truncatus.
Desvenado. Avenius.
Detiene buei. Ononia spinosa.
Diablo de mar. Fulica atra & aterrima.
Diablo de Java. El pangolin,
Diamante. Adamas.
Diaprea. Especie de ciruela.
Dictamo verdadero. Origanum dictamnus.
Dictamo falso. Marrubium pseudo-dictamnus.
Dictamo blanco. Dictamnus albus.
Don Diego de noche. Mirabilis jalapa.
Diente. Dens.
Diente de perro. a) Erythronium dens canis; b) Especie de granada.
Diente de leon. Leontodon.
Diiital. Digitalis.
Dineros de bruja. Numulares lapides.
Disfrazado. Personatus.
Ditomas. Bivalvae.
Dividivi. Poinciana coriaria.
Dizoro. Ave del tamaño de una perdiz, de color encarnado mui encendido. *Huerta.*
Doblado. Duplicatus.
Doble. Duplex.
Doble-escudo. Biscutella.
Dogo. Canis fricator.
Dominicos. V. Platano.
Doncella. Ophidium imberbe.
Doncella de Numidia. Ardea virgo.
Doncella. La vergonzosa.
Doniña. El raton campesino.
Donoso. Pulchellus.
Dorada. Sparus aurata.
Doradilla. Asplenium ceterach.
Doral. El papa moscas.
Dormida. Pupa.
Dormidera. V. Adormidera.
Dormidera marina. Chelidonium glaucium.
Dormidor. V. Corta-arroz.
Dragante. Astragalus tragacantha.
Drago. Dracaena draco.
Dragon. Draco.
Dragon marino. Trachinus draco.
Dragoncia, *Dragontea.* Arum dracunculus.
Dromedario. Camelus.
Dronte. Didus.
Dulce-amara. Solanum dulcamara.
Durazno. Amygdalus persica; El melocoton macho.
Durdulla. Emberiza miliaria.
Durillo. a) Viburnum tinus; b) Cratægus torminalis.
Duro. Durus.
Dutroa. Datura.

Ebano. Ebenus.
Echado. Supinus; Decumbens.

Echa-

Echadura. Incubatio.
Efimero. Hemerobius.
Eje. Axis.
Eiroa. Especie de anguila.
Eleborina. Serapias helleborine.
Eleboro. Helleborus.
Elefante. Elephas.
Eloendro. Nerium oleander.
Ematites. Hæmatites.
Emberadas. Las ubas que empiezan á colorear.
Embudado. Infundibuliformis.
Emeu, Eme. Struthio rhea.
Emparejado. Geminatus.
Empeine del vientre. Imus venter, Abdomen; Pubes.
Empeine del pie. Collum pedis.
Empeine (Hierba). Lichen.
Emperador. Xiphias.
Empiado. Fastigiatus.
Enanago. Coluber Æsculapii.
Enano. Nanus.
Encañonado. El jabato desde seis meses hasta el año.
Encarnado. Ruber.
Enchuda, Enchuga. V. Anchova.
Encia. Gingiva.
Encina. Quercus.
Encina verde. Quercus ilex.
Encina marina. Fucus vesiculosus.
Encinilla. Teucrium chamaedrys.
Encomienda de Santiago. Amaryllis formosissima.
Encontrado. Oppositus.
Encorvada. Coronilla securidaca.
Encorvado. Deflexus.
Encubierto. Dasypus sexcinctus.
Encuentros. La parte en que empiezan las alas de las aves.
Endibia. Cichorium endivia.
Endico. V. Indico.
Endriago. Animal fabuloso, en el cual en vez de caballos hacian los autores romanos antiguos montar á sus heroes para empresas maravillosas.
Endrino. Prunus spinosa.

Enea. Typha.
Enebro. Juniperus.
Eneldo. Anethum graveolens.
Engaña-pastores. Motacilla curruca.
Englantina. Jasminum grandiflorum.
Enjalmos. Seseli tortuosum.
Enjambre. Examen apium.
Enjerto. Surculus insitus.
Enjundia. Axungia.
Enjuto. Siccus.
Enmascarado. Personatus.
Enodio. Hinnulus, Pullus cervinus.
Enodrida. La gallina que ha dejado de poner.
Enredadera. Convolvulus arvensis.
Enredado. Intricatus.
Enrejado. Cancellatus.
Enrodado. Rotatus.
Enroscado. Circinalis.
Ensalada. Acetaria.
Ensalada italiana. Poterium sanguisorba.
Ensortijado. Annulatus.
Entenas. Antennae.
Entero. Integer.
Entrañas. Viscera.
Entre-cejo. Intercilium.
Entrecelis. Halcones de Tunés.
Entre-piernas. Interfoemineum.
Entresijo. Mesenterium.
Entretelas. Dissepimenta.
Envainador. Vaginans.
Envuelto. Involutus, Convolutus.
Enula campana. Inula helenium.
Epitimo. Cuscuta.
Equinitas. Echinitae.
Equino. Echinus.
Equio. Echium.
Erbato. Peucedanum officinale.
Erguido. Rectus, Erectus.
Erizado. Echinatus.
Erizo. Erinaceus.
Erizo marino. Echinus.
Erizo. Anthyllis erinacea.
Erizo de la sierra. Statice cespitosa.

Ervellada. Cytisus hirsutus.
Escabiosa. Scabiosa.
Escabro, Chabrio. Especie de cangrejo grande, que vive en los bosques o prados en invierno, y en estio en el mar, en donde pone sus huevos.
Escabroso. Scaber.
Escacho. Spina.
Escacho. Trigla gurnardus.
Escalona, Esquáluña. Allium ascalonium.
Escama. Squama.
Escamonea. Convolvulus scammonia.
Escamonea falsa. Cynanchum acutum.
Escamoso. Squamosus.
Escamujo. Ramus olivae dissectus.
Escana, Escaña, Escandia. Triticum spelta.
Escaña. La cebada ladilla.
Escandice. Scandix.
Escara. Eschara.
Escarabajo. Scarabaeus.
Escarabajuelo. Curculio Bacchus.
Escaramujo. Rosa canina.
Escarapote. Cottus scorpius.
Escarcha. Pruina.
Escarchado. Pruinosus.
Escarcho. Mullus barbatus.
Escarchosa. Escharchada. Mesembryantheum crystallium.
Escardilio. El milano ó flor del cardo.
Escarlata. Coccus.
Escaro. Labrus scarus.
Escarola a) Lactuca scarola; b) Cichorium endivia
Esciena. Sciaena.
Escila. Scilla.
Escinco. Lacerta stincus.
Escoba. Centaurea salmantica.
Escoba cimarrona. Malva scoparia.
Escoba de Algarabia. Euphrasia odontites.
Escoba de castañuela. Buphthalmum aquaticum.
Escobajo. El racimo sin uvas.
Escobilla de ambar. Centaurea moschata.
Escobilla de flor. Centaurea montana.
Escobilla parda. Artemisia campestris.
Escobilla morisca. Scabiosa atropurpurea.
Escobillas. Antennulae, Palpi.
Escobiza. La retama negra.
Escobon. Cytisus hirsutus.
Escollo. Scopulus.
Escolopendra. Scolopendra.
Escolopendra marina. Nereis.
Escondido. Absconditus, Cryptus.
Escorpina, Escorpena. Scorpaena.
Escorpion. Scorpio.
Escorpion marino. Cottus scorpius.
Escorpion de agua. Nepa.
Escorzonera. Scorzonera.
Escotado. Emarginatus.
Escribano. Scomber trachurus.
Escrofularia. Scrophularia.
Escroto. Scrotum.
Escuadra, Escrita. Squalus scuatina.
Escudero. El jabalí que no ha pasado de tres años.
Escudete. Nymphaea.
Escudo. Scutum.
Escuerzo. Rana bufo.
Esculo. Quercus esculus.
Escurrido. Decurrens.
Escurripa. Lobelia cardinalis.
Esfinter. Sphincter.
Esforrocinos. Los sarmientos bastardos.
Eslabonado. Articulatus.
Esmarido. Smaris.
Esmectina. Smectis.
Esmeralda Smaragdus.
Esmerejon. Falco æsalon.
Esmeril. Smiris.
Espadaña. Typha latifolia.
Espadaña fina. Iris pseudacorus.
Espadarte. Xiphias; *Pez espada.*
Espadilla, Espadella. Gladiolus.
Espadin. V. Alacha.
Espadon. Squalus pristis.
Espalda. Dorsum.
Espaldilla. Omoplatum; Scapula.
Espalto. Spaltum.
Espantada. La lechuza.

Espantalobos. Colutea arborescens.
Esparavan. Falco nisus.
Esparceta. Hedysarum onobrychis.
Esparcido. Effusus.
Esparcilla. a) Spergula; b) V. Esparceta.
Esparganio. Sparganium.
Esparo. Sparus.
Esparrago, Esparraguera. Asparagus.
Esparto. Stipa tenacissima.
Esparto basto. Lygeum spartum.
Espato. Spathum.
Espatula. Platalea.
Espatulado. Spatulatus.
Especie. Species.
Espejuelo. Lapis specularis.
Espelta. Triticum spelta.
Espergula Spergula.
Espeton. Esox sphiraena.
Espica celtica. Valeriana celtica.
Espica nardi. Andropogon nardus.
Espiga Spica.
Espiga del agua Potamogeton.
Espiguilla Spicula, Locusta.
Espina Spina.
Espina de ciervo. Rhamnus catharticus.
Espina de Chisto, Espinaveza. Rhamnus paliurus.
Espina blanca. Onopordon acanthium.
Espinaca. Spinacia.
Espina, Espinazo. Spina dorsi.
Espinel. Spinellus.
Espinilla. La parte anterior de la pierna.
Espino. Fringilla spinus.
Espino negro. Rhamnus lycioïdes.
Espino majuelo, Espino blanco, Espino albar. Crataegus oxyacantha.
Espino amarillo. Hippophae rhamnoides.
Espinosa. La castaña silvestre.
Espinoso. Gasterosteus.
Espipoleta. Alauda spinoletta.
Espiras. Spirae.
Espiral. Spiralis.
Espirea. Spiraea.
Espirenque. Salmo eperlanus.
Espliego. Lavandula spica.
Espolon. Calcar.
Espolon. Secale cornutum.
Espolonero. Pavo bicalcaratus.
Esponja. Spongia.
Espuela. Calcar.
Espuela de caballero. Delphinium consolida.
Espuma. Spuma.
Esqualo. Squalus.
Esqueiro. V. Meya.
Esqueleto. Sceletum.
Esquellola. Phalaris canariensis.
Esqueno. Schoenus.
Esquila. Cancer squilla.
Esquilo. La ardilla.
Esquinado. Angulosus.
Esquines. Los salmoncillos.
Estacas. Taleae.
Estafilario. Staphylea pinnata.
Estambres. Stamina.
Estambroso. Stamineus.
Estandarte. Vexillum.
Estaño. Stannum.
Estanquia. Propolis.
Estaquero. Subulo (*s. v.* Cervus).
Estaquis. Stachys.
Estarba. V. Chocha-perdiz.
Esteba. Polygonum persicaria.
Esteca. Lavandula stoechas.
Estelion. Lacerta stellio.
Estelion, Estelon. Bufonites.
Estepa, Estrepa. Cistus laurifolius.
Estepilla. Cistus albidus.
Esternon. Sternum.
Estigma. Stigma.
Estilete. Stylus.
Estinco. Lacerta stincus.
Estipa. Stipa.
Estirabec. Guisante que se come con la corteza; *Guisante mollar.*
Estomago. Stomachus.
Estoque. Gladiolus.
Estoraque. Styrax.
Estornino. Sturnus.
Estragon. Artemisia dracunculus.

Estramonio. Datura stramonium.
Estrechado. Coarctatus.
Estrecho. Angustus.
Estrella. Especie de manzana agria y dura.
Estrella marina. Asterias.
Estrellada. Stellaria.
Estrellamar. Plantago coronopifolia.
Estriado. Striatus.
Estrije. Strix stridula &c.
Estrombo. Strombus.
Estuches. Elytra.
Esturion. Acipenser.
Esula. Euphorbia esula.
Euforbio. Euphorbia.
Eufrasia. Euphrasia.
Euro. Acer campestre.

F*abaraz*, *Fabarraz*. Delphinium staphisagria.
Fabro. Zeus faber.
Fabuco, *Fabuca*, *Fagula*. Glans fagi.
Faisan. Phasianus colchicus; Femina: *Faisana*, *Faisan hembra*, *Polla faisana*.
Faja. Fascia.
Faja. Cepola taenia.
Fajol. Polygonum fagopyrum.
Falaguer. Filix; *Helecho*.
Falanjio. Phalangium.
Falaride. Phalaris.
Falcinelo. Tantalus falcinellus.
Falda. La parte inferior de la cuesta de un monte.
Falsa flor. Flor que no da fruto.
Falso pimiento. Schinus Molle.
Faneca, *Fanega*. Gadus barbatus.
Fansara. La simiente gorda de los gusanos de la seda.
Farfalla. Scorzonera laciniata.
Farfara. Tussilago farfara.
Farfara. Ovi pellicula.
Farinje. Pharynx.
Farolillo. Cardiospermum halicacabum.
Farro. La escaña.
Fasol. Phaseolus.
Fatagin. Manis tetradactyla.
Felpudo. Tomentosus.
Fenogreco. V. Alholva.
Ferrandella. Especie de uva clara algo vermeja.
Festones. Crenae.
Fetido. Viverra.
Fibras; *Fibritas*. Fibrae; Fibrillae.
Fieras. Ferae.
Fierro. V. Hierro.
Fijo. Fixus.
Filandrea. Didelphis.
Filandria. (*s. v.* Falco).
Filirea. Phillyrea.
Filomosterra. Fumaria.
Fiseter. Physeter.
Fistigo. Pistacia.
Flamenco. Phoenicopterus.
Flamula. Clematis flammula.
Flautas. V. Pitos.
Fleca. Fimbria.
Flet, *Flez*. Pleuronectes hippoglossus.
Flojel. Lanugo.
Flojo. Laxus.
Flor. Flos.
Flor de abeja. Orchis insectifera.
Flor de Adonis. Adonis.
Flores locas. Flores que no trahen fruto alguno.
Flor de la labrusca. Oenanthe.
Flor de la sangre. Hæmanthus.
Flor del lajarto. Stapelia variegata.
Flor de tierra, *Flor del ciel*. Tremella nostoc.
Flor del cuclillo. Lychnis flos cuculi.
Flor estrellada. La azucena del valle.
Flor extraña. Aster chinensis.
Flor de lis. Amaryllis formosissima.
Flor del trigo, *Flor azul*. Centaurea cyanus.
Flor del amor. Amaranthus.
Flor nevada. Juncus niveus.
Flor de Constantinopla. Lychnis chalcedonica.
Flor de miel. Melianthus.
Flor de la maravilla. V. Maravilla.
Flor del mundo. Viburnum opulus.
Flor del Paraiso. Poincinia.
Flor del sol. Helianthus.

Floresta. Nemus, Sylva.
Floripondio. Syringa vulgaris.
Foca. Phoca.
Focha, Foja. Fulica atra.
Folada. Pholas.
Folio indico. Malabathrum.
Fondega. Trigla hirundo.
Forcallada. Especie de uva blanca.
Fosino. Cyprinus phoxinus.
Fotula. Especie de cucaracho de Indias.
Foxa. V. Focha.
Fragata. Pelecanus aquilus.
Fraile. Delphinus - - -
Fraile. Chrysalis, Pupa.
Frailecillo. Loxia pyrrhula.
Frailillos. Arum arisarum.
Frajil. Fragilis.
Frambueso. Rubus idaeus.
Francesilla. Anemone.
Francolin. Tetrao francolinus.
Frangula. Rhamnus frangula.
Franja. Fimbria.
Fransesilla. Ranunculus.
Frare. Orobanche maior.
Fraulera. Fragaria.
Fraxinela. Dictamus albus.
Frenillo. Fraenulum.
Frente. Frons.
Fresa, Fresera. Fragaria.
Fresa. Cardium fragum.
Fresnillo. Dictamnus albus.
Fresno. Fraxinus.
Fresno de flor. Fraxinus ornus.
Freson. Fragaria chiloensis.
Freza. Ova s. sperma piscium.
Freza. Aquel tiempo, en cuyos dias el gusano de la seda come con grande ansia.
Frigon. La pastinaca (pez).
Frisoles, Frijoles. Phaseolus vulgaris.
Fritilaria. Fritillaria.
Fruta. Pomum; Das Obst.
Fruta de hueso. Drupa.
Fruta de pipa. Pomum.
Fruta de pan. Artocarpus.
Frutillas. Las fresas del Peru.
Fruto. Fructus.
Fu. Valeriana phu.
Fueyas. V. Conchos.
Fulga. Fulica aterrima.
Fusano. Evonymus.
Fuste. Herba.
Fustete. Rhus cotinus.
Fustoc. Morus tinctoria.

Gabanza. Rosa canina.
Gacela. V. Algacel.
Gaferi, Gafeti. Agrimonia.
Gafon. Especie de pajaro, que algunos dicen que es el verdecillo.
Gajiento. Lobatus.
Gajo. a) Lobus; b) La rama; c) Parte de un racimo.
Galan de noche. Cestrum nocturnum.
Galana. V. Galgana.
Galanga. Maranta galanga.
Galapago. Testudo lutaria.
Galbana. V. Galgana.
Galbano. Bubon galbanum.
Galera. Holothuria physalis.
Galerita. Alauda arvensis.
Galga La hembra del galgo.
Galgana. Lathyrus cicera.
Galgano. V. Galanga.
Galgo. Canis grajus.
Galgo chico. Canis italicus.
Galgulo. Coracias garrula.
Galladura. Cicatricula.
Gallarito. Pedicularis.
Gallillo. Uvula.
Gallina, Gallina (*s. v.* Phasianus gallus).
Gallina ciega. La chocha-perdiz.
Gallina sorda. Scolopax arquata.
Gallina pintada, Gallina morisca, Gallina africana, Gallina de Guinea. Numida meleagris.
Gallina de rio. Trinca hypoleucus.
Gallina de monte. Tetrao urogallus.

Gal-

Gallina de agua. Tetrao rufescens.
Gallinaza, Gallinazo. Vultur brasiliensis.
Gallinazo. Gallinaceus lapis.
Gallineta. a) La chocha-perdiz; b) Tringa hypoleucus.
Galli-pavo de Indias. Meleagris gallopavo.
Gallito. Antirrhinum hirtum.
Gallo. Zeus faber.
Gallo. Gallus (*s. v.* Phasianus).
Gallo-bosque. Tetrao urogallus.
Gallo de jaral. Tetrao urogallus et tetrax.
Gallo-cresta. Salvia verbenaca.
Gallon. Cespes.
Galludo. Squalus galeus.
Galoneado. Lemniscatus.
Gamarza. Peganum harmala.
Gambaro. El cangrejo marino.
Gambeta de mar. Lepas pollicipes.
Gamezno, Gamito. El gamo nuevo ó pequeño.
Gamo, Gama. Cervus dama.
Gamon. Asphodelus.
Gamuza. Antilope rupicapra.
Ganado. Pecus; *vacuno*; *lanar.*
Ganchoso. Lappaceus.
Ganga. Tetrao alchata.
Gañiles. Agallas y cuello del Atun.
Gañon, Gañote. Trachea.
Gansanhote. La langosta.
Gansaron. Anserculus; El pollo del ganso.
Ganso. Anas Anser.
Ganzo. El brezo viejo.
Garañon. Admissarius.
Garbancillo, Garbanzera. Phaca boetica; Astragalus garbancillo. *Cavanilles.*
Garbanzo. Cicer arietinum; *rufo, rubente; negro.*
Garbeña. Erica.
Garcero. Falco ardearius.
Garceta. Garza pequeña.
Garcetas. Las quatro primeras puntas de la cuerna de los venados y gamos, mas inmediatas á la cabeza.
Garduña. Mustela fuina.
Garfa. Unguis falcatus.
Garganta. Guttur.
Garganta del pie. Pedis collum.
Gargantirojo. Motacilla rubecula.
Garguero. Jugulum; Oesophagus.
Gariofilata. Geum urbanum.
Garnacha. Especie de uva tirante á vermeja.
Garra. Unguis falcatus.
Garrafal. (*s. v.* Prunus cerasus).
Garrancha. Spatha.
Garrancho. Ramo quebrado de algun arbol.
Garrapata. Acarus ricinus et reduvius.
Garricas, Manos. Las dos piernas delanteras de las abejas.
Garrobo, Garrofera. V. Algarrobo.
Garrofa. Ervum tetraspermum; *Algarroba.*
Garrulo. Coracias Garrula.
Garruvias. Dolichos sinensis.
Garulla. Las ubas desgranadas.
Garza. Ardea.
Garza acuatil, Garza real. Ardea cinerea.
Garzo. Glaucus.
Garzota. Ardea nycticorax.
Gastado. Detritus.
Gata. La hembra del gato.
Gatera. Nepeta cataria.
Gateta, Gatico. Especie de uva negra.
Gatillo, Gatino, Gatuña. Ononis.
Gatillo casto. Vitex agnus castus.
Gato. Felis catus.
Gato de algalia. La civeta.
Gato montes. Felis agrestis.
Gato pardo, Gato tigre. Felis serval.
Gato cerval, Gato clavo. Felis lynx.
Gato-paul, Gato-paus. Simia cynamolgus.
Gato volante. Lemur volans.
Gato marino. Aplysia.
Gatuña. Ononis spinosa.
Gavilan. Falco nisus.
Gavilanes. Cirrhi, Capreoli.
Gaviota. Larus.
Gavó. Ononis.
Gayac. Guayacum.
Gayomba. Spartium monospermum.
Gayuba, Gaulla. Arbutus uva ursi.

Gaz

Gaznate. Parte anterior de la cerviz; Jugulum.
Gazon. Statice armeria.
Genepi. Artemisia glacialis.
Gillo. Puteolana terra.
[*G.* vor *e* und *i*, fehe man unter J].
Glandulas. Glandulae.
Glasto. V. Pastel.
Gloton. Ursus gulo.
Golfano. Nymphaea.
Golfin. V. Delfin.
Golilla. Volva.
Golloria. La calandria.
Golondrina. Hirundo.
Golondrina de mar. Sterna.
Golondrina. Trigla hirundo.
Golondrina. Mytilus hirundo.
Golondrinera. Chelidonium.
Golondrino. El polluelo de la golondrina.
Goma. Gummi.
Goma-guta. Cambogia.
Goma de Limon, *Goma Lerni.* Elemi.
Goma-laca. Croton lacciferum.
Gomero. Bursera gummifera.
Gordolobo. Verbascum thapsus.
Gordura. Adeps.
Gorgojo. Curculio.
Gorguera. Involucrum.
Gorrero. Parasiticus.
Gorrion. Fringilla domestica.
Gorrion de nogal. Fringilla montana.
Gorrona. Planta parasitica.
Gorrones. Gusanos de la seda que no llegan á hilar.
Graciola, *Gracia-Dei.* Gratiola.
Graco-cenderon. Cierta ave. *Marcuello hist. nat.*
Gradiel. Carthamus tinctorius.
Graja. Corvus glandarius.
Grajo. Corvus monedula.
Grama de las boticas de Alemania. Triticum repens.
Grama. Panicum dactylon.
Grama de olor. Anthoxanthum odoratum.
Grama del Parnaso. Parnassia.
Grama nudosa. Convallaria polygonatum.
Grana. Coccus.
Grana del Paraiso. Amomum granum Paradisi.
Granada. Fruto del granado.
Granadilla. Passiflora granadilla.
Granado. Punica granatum.
Granate. Granates.
Granevano. Astragalus tragacantha.
Granites. Granites.
Granizo. Grando.
Grano. Granum.
Grano de trigo. Frumentum.
Grano de Celin. La pimienta larga.
Grano cnidio. El torvisco.
Granos de amor. Lithospermum officinale.
Granuja. Acini.
Granujado. Granulatus.
Granza. Rubia tinctorum.
Grasilla. Pinguicula vulgaris.
Grassa. La picaza.
Grava. La arena gruesa.
Graznar. Grocire, Grocitare.
Greda. Creta.
Grieta. Rima.
Grifo. Vultur gryphus.
Grillo. Gryllus.
Grillo-talpa. Gryllus gryllotalpa.
Griñon. Malum armeniacum persico insertum.
Gris pequeño. Sciurus; *franz.* Petit-gris.
Grosella. Ribes grossularia.
Grua. V. Grulla.
Gruero. Falco gruinus.
Grueso. Crassus.
Grulla. Ardea grus.
Gruñido. Grunnitus.
Guacamayo. Psittacus Ara.
Guacamote. Raiz de Mejico, á modo del camote, aunque mas insulso.
Guachichies. Aves maritimas, parecidas á las anades, y cuya carne se sala, y hace cecina.
Guadapero. Pyrus sylvestris.
Guaiava. Psidium pyriferum.
Gualda. Reseda luteola.
Gualdaperra. Digitalis purpurea.

Gualdon. Reseda lutea.
Guanabano. Anonae species.
Guanaco. Camelus llama sylvestris.
Guardalobo. Osyris alba.
Guardario. Alcedo ispida.
Guardaropa. Santolina chamaecyparissus.
Guarin, Guarro. Sus parvus.
Guayacana. Diospyros lotus.
Guayaco. Guaiacum.
Guazuma. Corchorus.
Guedejudo. Crinitus.
Guelde. Viburnum opulus.
Gueldo. El camaron.
Guias. Las primeras plumas grandes de las alas de las aves.
Guiabella. Plantago coronopifolia.
Guija. La arena gruesa.
Guijas. Lathyrus sativus.
Guijarro. Silex, Scrupus, Lapillus teres.
Guijona. V. Jijona.
Guildines. Caballos castrados de Inglaterra.
Guileña. Aquilegia.
Guincho. Larus cinereus.
Guinda; Guinda garrafal. (*s.v.* Prunus cerasus)
Guindilla. Capsicum.
Guindo, Guindal. Prunus cerasus.
Guineos. V. Platano.
Guinetta. Tringa hypoleucus.
Guiraquerea. Caprimulgus brasiliensis.
Guirnalda. Amaranthus caudatus.
Guisantes; Guisantes flamencos. Pisum sativum.
Guisantes mollares. (*s. v.* Pisum); V. Tirabeques.
Guisantes de olor. Lathyrus odoratus.
Guisantes de Indias. Abrus precatorius.
Gulon, Gul. El cuervo marino.
Guma. Chondrilla.
Gusana. Lumbricus.
Gusano. Vermis.
Gusano marino. Serpula.
Gusano palmero. Curculio palmarum.
Gusano de la seda. Phalaena bombyx mori.
Gusarapa, Gusarapo. Gusano que se cria en el agua, ó lugares humedos.
Guta-gamba. Cambogia.

Haba. Vicia faba.
Haba ejipciaca. Arum colocasia.
Haba de San Ignacio. Ignatia.
Haba crasa. Sedum telephium.
Haba hedionda. Dolichos urens.
Haba loca. Vicia narbonensis.
Haba de perro. Apocynum.
Haba marina. Umbilicus marinus.
Haba panosa. Cierta haba bastarda, que sirve á las bestias.
Haba. Chrysalis.
Habarraz. V. Paparraz.
Habichuela. Phaseolus vulgaris.
Habilla de Cartagena. Feuillea cordifolia.
Haca. Mannus (*s. v.* Equus).
Hacanea. Caballo pintado, pequeño.
Halcon. Falco.
Halcon abejero. Falco apivorus.
Halcon del aire. Falco rete in aëre captus.
Halcon apedreado ó letrado. Falco versicolor.
Halcon arañero, ó redero. Falco reticula captus.
Halcon bastardo. El que nace del sacre y borni.
Halcon canino. Falco laniarius.
Halcon esclavo. El que tiene las plumas de color obscuro, especialmente en el pecho, y en lo demas tira á rojo.
Halcon fiero, Halcon huraño. Falco heteropterus; Faucon hagard.
Halcon jentil. Falco gentilis.
Halcon mudado. Que ha mudado pluma.
Halcon niego. Nidasius.
Halcon perdiguero. Falco lanarius.
Halcon prima. El primero y segundo que nacen de un nido.
Halcon raleon. Falco avium majorum invasor.
Halron ramero. Ramagius.
Halcon roquero. Falco lithofalco.
Halcon roques. El que tiene el plumaje negro.
Halcon sorgaleyon. Especie de nebli de pluma menuda y espesa, de color amarillo, mui pequeño de cuerpo, y mui inquieto.
Halcon soro. Falco hornotinus.
Halcon torzuelo. El que sale tercero en el nido.
Halcon de Tunez. Falco tunetanus.

Halcon zahareño. V. Halcon arañero.
Halcon de zapela. Falco serotinus.
Halcon zorzaleño. Halcon parecido al zorzal en los colores de su plumaje.
Hardilla, Harda. V. Ardilla.
Harina. Farina.
Harpa. Falco rufus.
Harpa. Garra ó garfio de las uñas.
Harta bellacos. Prunus asinina.
Hasta. Cornu.
Haya. Fagus.
Heben. Especie de uba blanca.
Heben prieto. La palomina.
Hebras. Filamenta.
Hedionda. Cestrum diurnum.
Hediondo. Anagyris foetida.
Hediondo. Mustela putorius.
Helecho. Filix.
Helecho de encina. Polypodium vulgare.
Helecho acuatico. Osmunda regalis.
Helecho macho. Polypodium filix mas.
Helecho feminino. Pteris aquilina.
Helecho florido. Osmunda regalis.
Hembra. Foemina.
Hembrilla. Especie de trigo candeal rubio, en Aragon.
Hendido. Fissus.
Heno. Foenum.
Heno de España. Hedysarum coronarium.
Heral. Novillo de tres años.
Herbada. Gypsophila strutium.
Hermodactilos. Hermodactyli (*s.v.* Colchicum).
Hermosilla. Trachelium coeruleum.
Herradura de caballo. Hippocrepis.
Herreruelo. Motacilla provincialis.
Herrial. Especie de uva.
Herrumbre. Ferrugo.
Hervera, Hervato. Peucedanum.
Hervero. Rumen.
Hez. Fex.
Hiedra. Hedera helix.
Hiedra campana. Convolvulus sepium.
Hiel. Bilis.
Hiel de tierra. Fumaria.
Hiema. Gemma, Oculus.
Hiema de huevo. Vitellus.
Hiema del dedo. La punta del dedo por la parte opuesta à la uña.
Hiena. Canis Hyaena.
Hierba. Herba.
Hierba de la abeja. Ophris insectifera.
Hierba de alacran. Ornithopus scorpioïdes.
Hierba de San Alberto. Erysimum officinale.
Hierba almanea. Veratrum album.
Hierba de la alferecia. Cactus flagellifer.
Hierba almizcleña. Geranium moschatum.
Hierba de los anteojos. Biscutella.
Hierba del ala. Inula helenium.
Hierba de San Antonio. Epilobium hirsutum.
Hierba babosa. a) Aloe; b) El cardo corredor.
Hierba del ballestero. Veratrum album.
Hierba becerra. Antirrhinum majus.
Hierba bellida. Ranunculus acris &c.
Hierba bendita. Valeriana.
Hierba de San Benito. Geum urbanum.
Hierba de Santa Barbara. Erysimum barbarea.
Hierba de Bengala. (Franz. Herbe de Bengale; S. das Französische W. B.).
Hierba buena, Mentha.
Hierba del cabron. Galium purpureum.
Hierba cabruna. Psoralea bituminosa.
Hierba cana. Senecio vulgaris.
Hierba cañamera.-El malvavisco.
Hierba de los Canonigos. Valeriana locusta.
Hierba carbuncal. Lunaria.
Hierba carmel. Plantago lanceolata.
Hierba carmin. Phytolacca decandra.
Hierba carquesa. Genista sogittalis.
Hierba de la celada. Scutellaria galericulata.
Hierba centella. Caltha palustris.
Hierba de las coyunturas. Ephedra distachya.
Hierba de San Cristoval. Actaea spicata.
Hierba de cuajo. Galium.
Hierba cupressillo. Santolina chamaecyparissias.
Hierba cuquera. Planta mui delgada, y que parece toda raiz; sirve para matar los lombrices.
Hierba doncella. Vinca minor.

Hierba dulce. Pimpinella anisum.
Hierba escarchada. Mesembryanthemum crystallinum.
Hierba estoque ó espadilla. Gladiolus communis.
Hierba estrellada, Hierba estrella. Plantago coronopifolia.
Hierba de San Felipe. Isatis tinctoria.
Hierba flotante. El sargazo.
Hierba gatera. Nepeta cataria.
Hierva del gavilan. Hieracium.
Hierba de la gitana. Bupleurum falcatum.
Hierba de la golondrina. Chelidonium.
Hierba de la gota. Drosera.
Hierba de San Guillermo. Agrimonia eupatorium.
Hierba del halcon. Hypochaeris radicata.
Hierba helada. Mesembryanthemum crystallinum.
Hierba de dos hojas. Orchis bifolia.
Hierba de la herradura. Hippocrepis.
Hierba de la hoz. Sium falcaria.
Hierba jabonera. Saponaria.
Hierba de San Jerardo. Aegopodium podagraria.
Hierba jigante. Acanthus mollis.
Hierba de San Jorge. Valeriana rubra.
Hierba de Juan Infante. Cierta planta vulneraria americana.
Hierba de San Juan. Hypericum perforatum.
Hierba de la flor del lagarto. Stapelia variegata.
Hierba de la leche. Euphorbia esula.
Hierba limonera. Melissa officinalis.
Hierba loca. Planta pequeña de Chile, que comida causa los mismos efectos, que la picadura de la tarantula.
Hierba lombriguera. Artemisia abrotanum.
Hierba de San Lorenzo. Sanicula europaea.
Hierba lunar. Lunaria.
Hierba lupa. Ervum ervilia.
Hierba de la matriz. Lathraea clandestina.
Hierba de la Santa Maria. Tanacetum balsamita.
Hierba militar. Hypericum perforatum.
Hierba molucana. Planta vulneraria de Nueva-España.
Hierba de la moneda. Lysimachia numularia.
Hierba mora. Solanum nigrum.
Hierba mur. El rabano silvestre.
Hierba de la oblea. Phytolacca decandra.
Hierba de San Pablo. Primula veris.
Hierba de palos, Hierba del Paraguey. Cassine peragua.
Hierba Paris. Paris.
Hierba pastel. Isatis tinctoria.
Hierba del pastor. Lotus hirsutus.
Hierba pavonera. Especie de veleño.
Hierba de San Piedro. Parietaria officinalis.
Hierba pejiguera. Polygonum persicaria.
Hierba de la perlesia. Stachys recta.
Hierba de pelaires. Dipsacus fullonum.
Hierba peluda. Phalaris oryzoïdes.
Hierba del pico. a) Geranium; b) Hippocrepis unisiliquosa.
Hierba pincel. Coris monspeliensis.
Hierba piojera, Hierba piojenta. Delphinium staphisagria.
Hierba plateada. Mesembryanthemum crystallinum.
Hierba del pobre. Gratiola.
Hierba de Pordioseros. Clematis flammula.
Hierba presera. Galium.
Hierba de Provenza. Vinca minor.
Hierba de la polilla. Verbascum blattaria.
Hierba de la Princesa. Aloysia citrodora. *Practica botanica por Palau y Verdéra I, 768 (wo auch eine Abbildung dieser Pflanze befindlich ist).* Von den Arzneykräften dieser Pflanze findet man das Ausführliche in *Rodriguez observaciones de las eficaces virtudes nuevamente descubiertas en varias plantas. I.* 50-86.
Hierba puntera. a) Sedum acre; b) Sempervivum tectorum.
Hierba de Santa Quiteria. Mercurialis tomentosa.
Hierba romana. Tanacetum balsamita.
Hierba de la rabia. Marrubium alyssum.
Hierba rodela. Clypeola ionthlaspi.
Hierba de San Roberto. Geranium robertianum.
Hierba de Santa Rosa. Paeonia officinalis.
Hierba roja. Melampyrum arvense.
Hierba del rosario. Canna indica.
Hierba del sacre. Sonchus arvensis.
Hierba salival. Anthemis pyrethrum.

Hier.

Hierba sana. Mentha.
Hierba santa. a) La hierba-buena; b) El tabaco.
Hierba de la seda. Asclepias syriaca.
Hierba tora. Orobanche major.
Hierba tosera. a) Verbascum Miconi; b) Senecio abrotanifolius.
Hierba de Santiago. Senecio jacobaea.
Hierba de la segur. Coronilla securidaca.
Hierba de las torcidas. Phlomis lychnitis.
Hierba triguera. V. Triguera.
Hierba de la trinidad. a) Anemone hepatica; b) Viola tricolor.
Hierba turca. Herniaria glabra.
Hierba turmera. Cistus helianthemum.
Hierba verruguera. Heliotropium europaeum.
Hierba de la vibora. Echium vulgare.
Hierro. Ferrum.
Higado. Jecur, Hepar.
Higo. Ficus.
Higo burreño. Ficus crassior, violacea, oblonga.
Higo chumbo. Cactus opuntia.
Higos reales. Los datiles.
Higo de rio. Nymphaea.
Higuera. Ficus.
Higuera loca. a) Ficus sycomorus; b) Datura stramonium.
Higuera bastarda ó macho. Ficus Caprificus.
Higuera de Indias. Cactus ficus indica.
Higuera de pala, *Higuera chumba*, *Higuera de tuna.* Cactus opuntia.
Higuera infernal. Ricinus communis.
Higuera de Adan. Musa.
Hijo. Filius.
Hijos. Secale cornutum.
Hijuelos. Adnata, Adnascentia.
Hileras. Papillae (*s. v.* Aranea); Spinnwarzen.
Hincha-buei. Buprestis.
Hiniesta. Spartium junceum.
Hinojo. Anethum foeniculum.
Hinojo marino. Crithmum maritimum.
Hipa. La cascara que deja el arroz cuando lo limpian.
Hisopillo. a) Satureia montana; b) Melissa fruticosa.
Hisopillo griego. Artemisia dracunculus.
Hisopo. Hyssopus.
Hobo. Spondias.
Hocco. Crax.
Hocico. Rostrum quadrupedum.
Hoja. Folium.
Hojas de la flor. Petala.
Hoja seminal. Lobus.
Hojoso Foliatus.
Hojaranzo. Carpinus betulus.
Hollejo. Folliculus.
Holli. Especie de balsomo de Nueva-España.
Hollin. Fuligo.
Hombre. Homo.
Hombrecillo. Humulus lupulus.
Hombro. Humerus.
Hombú. Phytolacca.
Hongo. Fungus.
Hongo de Malta. Cynomorion.
Hongo vejin, *Hongo vejino.* Lycoperdon bovista.
Hongo marino. Madrepora fungites.
Hopo. Cauda pilosa.
Horadado. Pertusus.
Horadados. Los capullos agujereados por las dos puntas.
Hordiate. Hordeum coeleste.
Hormiga. Formica.
Hormiga-leon. Myrmeleon.
Hormiguero. Formicetum.
Hormiguero, *Oso hormiguero.* Myrmecophaga.
Hormiguillo. Hormiga pequeña.
Horquilla. Clavicula.
Hortaliza. Olera.
Hortelana. La hierba-buena.
Hortelano. Emberiza hortulana.
Hortelano de nieve. Emberiza nivalis.
Hortiga. V. Ortiga.
Hoyo. Fossa.
Huanaco. V. Guanaco.
Hucero. La punta que echa el ciervo, gamo y corzo el primer año.
Huerto. Hortus.
Hueso. Os, ossis.
Hueso del muslo. Femur.
Huevas. Ova piscium.

Huevo.

Huevo. Ovum.
Huevo ceniciento. El ultimo que pone la gallina quando deja de poner.
Humedo. Humidus.
Humero. Crataegus torminalis.
Huron. Mustela furo.
Hurraca. V. Urraca.
Huſon. Acipenser huso.
Huz; Huces, Hurces. Erica.

Ibiara. Caecilia tentaculata.
Ibia. Coluber ordinatus.
Igname, Inhame. Dioscorea.
Igual. Æqualis.
Iguana. Lacerta iguana.
Ijada. Ilia.
Iman. Magnes.
Imperatoria. Imperatoria.
Incienſo. Thus.
Incorporado. Adscendens.
Indigo, Indico. Indigofera.
Ingle. Inguen.
Inmortal. a) Amaranthus; b) Gomphrena; c) Xeranthemum.
Inola. Inula.
Inſectos. Insecta.
Interpolado. Interrupte pinnatus.
Invernaculo. Hybernaculum.
Ipecacuana. Psychotria emetica.
Iſlera. Geum urbanum.
Iſoca. La espadilla.
Iſtrias. Striae.
Iva almizcleña. Iva moschata.
Izquierda. Sinister.
Jabalí. Sus aper; Foemina *Jabalina.*
Jabali viejo. El jabalí á los cinco años.
Jabali desarmado. quando esta sin pelo.
Jabari. El pecar.
Jabato. El jabalí pequeño.
Jabonera. a) Saponaria; b) Gypsophila struthium.
Jabonetas. Canna indica.
Jacamar. Alcedo galbula &c.
Jacana. Parra.
Jacinto. Hyacinthus.
Jaco. El papagayo ceniciento.
Jacobea. Senecio jacobaea.
Jaenes. Especie de ubas blancas de hollejo mui grueso; Hay tambien *Jaenes negros.*
Jaguarzo. Cistus umbellatus.
Jaguilma. Psittacus chiloensis.
Jalapa. Convolvulus jalappa.
Jaldre. Color de la aves.
Jara, Jarilla. Cistus ladaniferus.
Jara eſtepa. Cistus laurifolius.
Jaramago. Pececillo de que suelen usar los pescadores para cebo.
Jaramago. Erysimum officinale.
Jaramago menor, Jaramo. Raphanus raphanistrum.
Jarando. Ave parecido al zorzal, aunque bastante mayor.
Jarda. Scomber scombrus.
Jardon. Scomber thynnus.
Jarrete. Poples.
Jaſpe. Jaspis.
Jaſpeado. Marmoratus.
Jaſpon. Jaspe de un encarnado caido.
Jataví. Especie de uva blanca.
Jateo. Canis vulpes insequens.
Jato. V. Becerro.
Jauria. Venaticorum canum agmen.
Javies. Especie de ubas pequeñas, parecidas á las de Corinto.
Jazmin. Jasminum.
Jazmin de Arabia. Nyctanthes sambac.
Jazmin real. Jasminum grandiflorum.
Jazmin de Virginia. Bignonia radicans.
Jazmin horro, Jazminorro. Jasminum fruticans.
Jebe. Alumen.
Jeja. Especie de trigo; Jeja blanca ó albar; *Jeja comun parda, rubia, ó colorada.*
Jeldre. V. Pastel.
Jemela. a) Flor que nace del jazmin injerto en naranjo; b) Nyctanthes sambac.
Jemelo. Gemellus.
Jenave, Jenable. La moſtaza.
Jenciana. Gentiana.

Jene-

Jenero. Genus.
Jenjiba. Gentiana.
Jenjibre. Amomum zingiber.
Jeranion. Geranium.
Jerifalte, Jirifalte. Falco gyrfalco.
Jeringuilla. Philadelphus coronarius.
Jermandrina. Teucrium chamaedrys.
Jerulfo. Lycanthropos.
Jeujerra. Motacilla trochilus.
Jibia. Sepia officinalis.
Jica. Especie de caña basta.
Jicama. Especie de raiz comestible de Mejico; es á modo de un nabo grande.
Jicotea. Especie de tortuga pequeña, mui regalada (En America).
Jicotes. Abispas de Mejico, que andan á maradas, anidan, y forman una especie de panal de miel en los agujeros de la paredes, y les llaman *Jicoteras.*
Jiganta. Acanthus mollis.
Jigante. Gigas.
Jijona. Especie de trigo claro, mui comun en Andalucia.
Jilguero. Fringilla carduelis.
Jimio. Simia; *Mono.*
Jinefta. Genista.
Jineta. Viverra genetta.
Jinjol. V. Azufaifo.
Jinfeng. Panax ginseng.
Jirafa. Camelopardalis.
Jiralda. Chrysanthemum.
Jirandula de agua.
Jirafol. Helianthus annuus.
Jirafol. Gemma solis.
Jiros. Anfractus.
Jirofe. Jirofle. V. Clava de especia.
Jifca. Especia de caña bafta.
Jiftra. Ammi majus.
Jobo. Spondias.
Jote. Vultur chiloensis.
Joyo. Lolium.
Joyo-lino, Joyo del lino; Joyo-retama; Joyo-tomillo; Joyo-vid &c. Cuscutae species.
Juan de noche. Mirabilis jalapa.
Juan blanca. La platina.
Jubas. La sardinas pequeñas.
Judia; Judihuela. Phaseolus vulgaris.
Judia gallega. Phaseolus peregrinus.
Juegos de la natureleza. Lusus naturae.
Jugo. Succus.
Julia. Ophidium imberbe.
Jumento. Jumentum.
Jumpo. Cyclopterus lumpus.
Juncia. Cyperus.
Juncia olorofa. Cyperus longus.
Junco. Juncus.
Junco de flor. Butomus umbellatus.
Junco de Indias. Canna indica.
Junco bohordo. Typha.
Junco olorofo. Andropogon schoenanthus.
Junco de laguna. Scyrpus palustris.
Junquillo. Narcissus junquilla.
Juntura. Nodus, Junctura, Articulus.
Jura. Strix aluco.
Jurel. Scomber ttachurus.
Jurion. Ave nocturna, casi tan grande como un mochuelo.
Juta. Especie de oca que se cria en Quito.

Labaza. El lampazo.
Labdano. V. Ladano.
Labiernago. Phillyrea.
Labio. Labium.
Labor de lino. Lini semen.
Labrufca. Vitis labrusca.
Lacargama. Anchusa.
Lacha. V. Alacha.
Lacrera. Croton lacciferum.
Ladano. Cistus ladaniferus.
Ladeado. Unilateralis, Secundus.
Ladierna. Rhamnus alaternus.
Ladilla. Pediculus pubis.
Ladrido. Latratus.
Ladron. La comadreja del mar.
Lagartezna, Lagartija. Lacerta viridis.
Lagartijero, Lagartero. Falco tinnunculus.
Lagarto. a) Lacerta agilis; b) El cayman.

Lagarto de mar. Callionymus dracunculus.
Lagarto escamoso. Manis.
Lagarto. Lacertus.
Lagrima Lithospermum.
Lagrima de Job, Lagrima de Moises, Lagrima de David. Coix lacryma.
Lamia. El can carcarias.
Lampazo. Arctium lappa.
Lampiño. Glaber.
Lamprea del mar. Petromyzon marinus.
Lamprea de los rios. Petromyzon fluviatilis.
Lampreguela, Lampreilla. Petromyzon branchialis.
Lampuga. Coryphaena hippurus.
Lana. Lana.
Lana pena. Byssus pinnae marinae.
Lancha. Especie de piedra ancha, y delgada (franz. *Liais*).
Langosta. Gryllus, Locusta.
Langosta marina. Cancer homarus.
Langostilla, Langostino. Langosta pequeña.
Langostillas. Gusanos, que se crian en la carne, y la corrompen.
Langostin. Cancer...
Langoston. Langosta mui grande, verde, y que no hace daño.
Lanilla. Lanugo.
Lapa. Lepas; Patella.
Lapa. Arctium lappa.
Lapiz. Plumbago.
Largo. Longus.
Larice. Pinus larix.
Larinje. Larynx.
Laro. Larus.
Lastra. V. Lancha.
Latigos. Viticulae.
Laurel. Laurus.
Laurel alejandrino. Ruscus hypoglossum.
Laurel-guindo, Laurel-regio. Prunus laurocerasus.
Laurel-rosa. Nerium oleander.
Laurel silvestre. Viburnum tinus.
Laureola macho. Daphne laureola.
Laureola hembra. Daphne mezereum.
Lauro real. Prunus laurocerasus.
Lavanco de rio. Especie de anade brava.
Lavandula. V. Espliego.
Lavareto. Salmo lavaretus.
Layrenes. V. Datileñas.
Lebraston. La liebre vieja.
Lebrel; Lebrel de noche. Canis major danicus.
Lebrel pequeño. Canis variegatus.
Lebron. Lievre grande
Leche. Lac.
Leche de gallina, Leche de ave. Ornithogalum.
Leche de tierra. Magnesia alba.
Lechecillas de peces. Lactes.
Lechecillas de cabrito, carnero &c. Glandulae lacteae.
Lechera. Polygala vulgaris.
Lechetrezna. Euphorbia.
Lechigada. Parto de puerca.
Lechin. Olea longa.
Lechuga. Lactuca.
Lechuza. Strix passenina.
Lechuza grande. Strix ulula.
Ledon. El almez.
Legañas. Lemae.
Legumbre. Legumen.
Lengua. Lingua.
Lengua de buei. Anchusa.
Lengua de caballo. El laurel alejandrino.
Lengua de ciervo, Lengua cervina. Asplenium scolopendrium.
Lengua de oveja. Plantago lanceolata.
Lengua de cordero. Plantaga media.
Lengua de perro. Cynoglossum
Lengua de serpiente. Ophioglossum.
Lenguado. Pleuronectes solea & linguatula.
Leño. Lignum.
Leño colubrino. Strychnos colubrina.
Leño serpentino. Ophioxylon.
Leño del Brasil amarillo. Cæsalpinia brasiliensis.
Leño del Brasil encarnado. Cæsalpinia vesicaria.
Leño de Campeche. Hæmatoxylum campechianum.
Leño hediondo. Anagyris.
Leñoso. Lignosus, Fruticosus.
Lenteja. Ervum lens.
Lenteja ocal. Ervum lens major.

Len-

Lenteja de agua. Lentejuela. Lemna.
Lentisco. Pistacia lentiscus.
Leon. Felis leo; Femina *Leona.*
Leon marino. Phoca leonina.
Leonado. Fulvus
Leopardo. Felis pardus.
Lepada. Lepas.
Levantado. Erectus.
Levi-raya. Raia miraletus.
Liebre, Lievre. Lepus.
Liebre marina. Aplysia.
Liebrecilla. Centaurea cyanus.
Liendres. Lendes.
Liga. Viscum album.
Ligustica. Ligusticum.
Ligustro. V. Alheña.
Lija. Squalus carcharias.
Lija-raya. Raia clavata.
Lijeruela. Uva praecox.
Lilac, Lila. Syringa.
Lima. Malum citreum rotundum.
Limanda. Pleuronectes limanda.
Limaza. Limax.
Limon, Limonero. Citrus medica (limon).
Limonera. El toronjil.
Limonero. Statice.
Limonza. Especie de cidra de hollejo mui grueso, de poco jugo, y buena para dulce.
Limosa. Scolopax limosa &c.
Linaloe. Lignum aloes. (Von dem Wort *Linaloe* habe ich nirgends eine Erklärung gefunden; vor kurzem aber sah ich es in einem alten Buche *Lignaloe* geschrieben; es ist also aus *Lignum aloes* zusammengezogen).
Lince. Felis lynx.
Linete. El lino de primavera.
Linfa. Lympha.
Lino. Linum.
Lino morisco. El lino de invierno.
Linueso, Linos. Lini semen.
Liquidambar, Liquidambar.
Lirio. Lilium.
Lirio susiano, Lirio franciscano. Iris susiana.
Lirio de Florencia. Iris florentina.
Lirio del campo. La azucena.
Lirio de San Bruno. Anthericum liliastrum.
Lirio de San Juan. Gladiolus communis.
Lirio cardeno. Iris sambucina.
Lirio frances. Iris sisyrinchium.
Lirio espadañal. Iris pseudacorus.
Lirio turco. Ixia chinensis.
Lirio persico. Fritillaria persica.
Lirio de tintoreros. Lysimachia vulgaris.
Liron. Myoxus glis.
Lironcillo, Leroto. Myoxus nitela.
Lirpas. Los lenguados pequeños.
Lisardo. Lacerta agilis.
Liso. Levis, Politus.
Lisonjero. Trochilus.
Livianos. Pulmones.
Lladun, Lliron. El almez.
Llama. Camelus Llama (*Llama* ist in Amerika eigentlich die allgemeine Benennung der Thiere, im Gegensatz des Menschen).
Llano. Planus.
Llanta. Brassica sabauda rugosa.
Llanten. Plantago.
Lleno. Plenus.
Lletas. Stamina.
Lletrera. Euphorbia.
Llongera. Andryala.
Lluerna. Trigla hirundo.
Lobagante. Cancer gammarus.
Lobezno, Lobillo. El lobo pequeño.
Lobo. Canis lupus.
Lobo. El lucio.
Lobo marino. a) Anarrhichas lupus; b) Phoca.
Lobo de aceite. El leon marino.
Lobo cerval, Lobo rabaz. Felis lynx.
Lobo dorado. Canis aureus.
Locha. a) La anchova; b) V. Loja.
Lodoñero. Diospyros Lotus.
Lodoño. Celtis australis.
Lodra. V. Nutra.
Loja. Cobitis taenia.
Loja. Cinchona.
Lombarda. Brassica capitata rubra.
Lombriz. a) Taenia; b) Ascaris lumbricoides.

Lombriz de tierra. Lumbricus.
Lomo. Lumbus.
Longueiron. Solen.
Lonquites. Lonchitis.
Lorcha. Ophidium barbatum.
Loro de Portugal. Prunus lusitanica.
Loro, Lorito. (*s. v.* Psittacus).
Loto. Lotus.
Lozano. Luxurians.
Lubican. El lobo cerval.
Luciernaga. Lampyris.
Lucio. Esox lucius.
Lucios. V. Cañutos.
Lujano. Especie de ave pasajera.
Lula. Sepia loligo.
Luna marina. Tetrodon mola.
Lunarcillo. Hilum.
Lupino. V. Altramuz.
Lupulo, Lupio. Humulus lupulus.
Lustroso. Lucidus, Nitidus.

M*acabeo.* Especie de uva blanca amoscatelada.
Macaco. (*s. v.* Simia).
Maleta. Corymbus.
Macha. Valeriana locusta.
Machangalo. Animal de America perecido al conejo; es comestible y sabroso.
Macho. Mas.
Macho. Mulus; El hijo de caballo y burra, ó de yegua y burro.
Macho romo. El hijo de caballo y burra.
Macho de cabrio. Hircus.
Macho montés. Capra ibex.
Machorra. Animal hembra que no concibe; Sterilis.
Macio. (*s. v.* Myristica).
Macizo. Fractus; Solidus.
Macla. Trapa natans.
Macolla. Conjuncto de espigas, flores &c. nacidas en una misma planta.
Macreusa. (franz. *Macreuse*).
Macuca. Helianthus tuberosus.

Madera. Lignum.
Madera del aguila. Lignum aquilae.
Madre, Mater.
Madre, Matriz. Matrix.
Madre del agua. Boa constrictor.
Madre-perla. Mytilus margaritiferus.
Maldreselva. Lonicera caprifolium.
Madriguera. Lugar ó cueva donde se recoje una fiera.
Madriz. V. Matriz.
Madriz. Rallus crex.
Madrona. Lathraea clandestina.
Madroño, Madroñero. Arbustus unedo.
Maduracion. Fructescentia.
Maduro. Maturus.
Magarza. Chrysanthemum Myconis.
Magarzuela. Matricaria chamomila.
Magnoc. Iatropha manihot.
Magote. (*s. v.* Simia).
Magro. Macer.
Maguy. Agave americana.
Majbete. Rubus idaeus.
Maiz. Zea mays.
Majocas. Las judias.
Majuelo. Crataegus oxyacantha.
Majuelo. Multitud de vides de tres à cuatro años
Majuelillo. Las viñas de ún año.
Malas hierbas. Zizania.
Malagueta. Myrtus pimenta.
Malaquites Malachites.
Maleona. Yegua machorra ó esteril.
Malhojo. V. Marojo.
Malmadurillo. Viburnum tinus.
Malpica. El mastuerzo.
Malva. Malva.
Malva vegijosa. Hibiscus trionum.
Malva real. Alcea rosea.
Malva arborea. Lavatera
Malva de dehesa. Malope trifida.
Malvasia. Especie de uva.
Malvavisco. Althaea officinalis.
Malviz, Malvis. Turdus iliacus.
Mama. V. Teta.
Mamones. Stolones.

Mana, Mangla, Mangria. Manna.
Manada. Grex.
Manaquin. Pipra.
Manato, Manati. Trichechus.
Manchado. Maculatus.
Mandragora. Atropa mandragora.
Mandragora de la China. El jinseng.
Mandril (*s. v.* Simia).
Manecillas. Cirrhi, Capreoli.
Manecillas. Clavaria coralloïdes.
Mangabey (*s. v.* Simia).
Manganesa. Magnesia.
Mangle zaragoza. Conocarpus erecta.
Mangle boba. Conocarpus racemosa.
Mangon. Pholas.
Mangon. El flamenco.
Mani, Manobi. Arachis hypogaea.
Mano. Manus.
Mansega. Schoenus.
Mansiulo. Helleborus.
Mantes, Mantones. Las doce plumes del ave de rapiña, que suben desde las aguaderas hasta las caderas.
Manteca. Adeps, Pinguedo.
Mantecosa, Mantequera. Especie de pera mui suave; *franz.* Beurre.
Manto real. Aquilegia vulgaris.
Manto de Santa Maria. Arum colocasia.
Manucodiata. Paradisea.
Manzana. Pomum. Malum.
Manzana de vaca. Sumen.
Manzanilla. Matricaria chamomilla.
Manzanilla loca. Anthemis tinctoria.
Manzanilla fina. Cotula aurea.
Manzanilla de botica. Anthemis nobilis.
Manzanilla hedionda. Anthemis cotula.
Manzanilla de pastor. Chrysocoma linosyris.
Manzanilla de barba. Menti rotunditas.
Manzanillo. Hippomane mancinella.
Manzano. Pyrus malus.
Mapache. Ursus lotor.
Maque. Insecto de America, parecido al zancudo, aunque mucho mayor; é incomparablemente mas importuno.
Maqui. V. Jenjibre.
Mara. Pistacia lentiscus.
Maragota. Labrus guaza.
Marañon. Anacardium.
Maravilla. Calendula.
Maravillas de noche, Maravilla del Peru, Maravillas de Indias. Mirabilis jalappa.
Marchitarse. Marcescere.
Mardano. V. Morueco.
Marfil. Ebur.
Marga, Margila, Marginela, Marma. Marga.
Margal. Lolium temulentum.
Margallonesa. Phoenix humilis.
Marganesa. Magnesia.
Margarita. Margarita.
Margarita, Margaritilla. Bellis perennis.
Margarita mayor. Chrysanthemum leucanthemum.
Margaritiña. Cypraea.
Marhojo. a) V. Marjo; b) El moho de los arboles.
Marica. V. Urraca.
Marien. Margo.
Marieta. Coix lacryma.
Mariposa. Papilio.
Mariquita. La samborca pequeña.
Marisco. Concha.
Marisma. Atriplex halimus.
Marmol. Marmor.
Marmosa. Didelphis marina.
Marmota. Arctomys marmota.
Maro. V. Amaro.
Marojo. Quercus ægylops.
Marolo. Cardium costatum.
Marrajo. Squalus carcharias.
Marrana. La hembra del puerco.
Marraneta. Nefrens (*s. v.* Sus).
Marrano. V. Puerco.
Marrionera. Viburnum tinus.
Marron. La castaña tejera.
Marrubio. Marrubium.
Marrubio bastardo. Ballota nigra.
Marsopa. Physeter.
Marta. Mustela martes.
Marta cebelina. Mustela zibellina.

Marta parda, *Marta de Hollanda.* V. Gris pequeño.
Martagon. Lilium martagon.
Martillicos. Antherae.
Martillo. Squalus Zygaena.
Martin perico, *Martin pescador.* Alcedo ispida.
Martina. Especie de anguila marina.
Martinete. a) Alcedo; b) Hirundo urbica &c.
Martiniega. La ciruela de Dama ó Amacena.
Mastin. Canis laniarius.
Mastranzo. Mentha rotundifolia.
Mastranzo nevado. Mentha sylvestris.
Mastuerzo. Lepidium satrivum.
Mastuerzo de Indias. Tropeolum majus.
Mata. Suffrutex.
Mata. Pistacia lentiscus.
Mata-buei. Tabanus.
Matacan. Lievre grande que sabe ó usa de todos los efugios y así maltrata á los perros que la siguen.
Matacan. a) Strychnos nux vomica; b) Apocynum; c) Cynanchum.
Matacanes. Encina algo mayor que la *Mataparda.*
Matacandiles. Sisymbrium irio.
Matagallegos. Centaurea paniculata.
Matagos. Cynanchum.
Matajudio. Cyprinus cephalus.
Matalahuga. El anis.
Matalobos. Aconitum lycoctomum.
Mata-palo. (franz *Liane*).
Mataparda. Encina mui pequeña.
Mata-raton. Robinia hispida.
Mataperros. Strychnos nux vomica.
Matapollo. a) Daphne gnidium; b) Passerina hirsuta.
Matarrubia. Quercus ilex.
Mate. Abrus precatorius.
Matizado. Versicolor.
Matorral. Dumetum, Virguletum.
Matricaria. Matricaria parthenium.
Matriz. Matrix.
Matronal. Hesperis matronalis.
Matulera. Phlomis herba venti.

Maya. Bellis perennis.
Mayueta. Fragaria.
Mazarico. Alcedo ispida.
Mazos. Antherae.
Mazorca. Panicula.
Mazuca. Iris sisyrinchium.
Mazuela. Especie de uva negra.
Meaperros. Chenopodium vulvaria.
Meauca. Anatis species. *Marcuello hist. nat.*
Mechoacan. Convoluvulus mechoacana.
Medica. Medicago.
Medula. Medulla.
Mehon, *Meu.* Atamanta meum.
Mejil. Pholas.
Mejilla. Mala, Gena.
Mejillon. Mytilus.
Mejorana, *Mayorana.* Origanum majorana.
Meladucha. Especie de manzana.
Melandria. Especie de atun.
Melapia; *Melar.* Especie de manzana, Melapium.
Melar. Especie de higo blanco, redondo, pequeño.
Melca. Holcus sorghum.
Melcoraje. Mercurialis.
Melena. Capillitium.
Melera. Anchusa.
Melesa. Pinus larix.
Meleta, *Melosilla.* Der Honigthau.
Melsera. Asplenium.
Melgacho. Squalus catulus.
Melica. Holcus sorghum.
Meliloto. Trifolium melilotus.
Melisa. El toronjil.
Mellizo. Gemellus; Didymus.
Melocoton. Amygdalus persica.
Melon. Cucumis melo.
Melon de agua. La sandia.
Melon de perro. El melon silvestre.
Melon de monte. Cactus melocactus.
Melsa. Splen; *Bazo.*
Membrillo; *Membrillero.* Pyrus cydonia.
Membrillo marino. Alcyonium cydonium.
Mendo. Pleuronectes cynoglossus.
Menjuí. Benzoin.

Men-

Menta. Mentha.
Mentastro. Mentha rotundifolia.
Menudo. Minutus.
Meollo. Medulla.
Meones. Gusanos de la seda enfermos que suelen salir cerca y en las dormidas.
Mercurial. Mercurialis.
Merendera. Colchicum.
Merey. Anacardium occidentale.
Merganfar. Mergus merganser.
Mergo. Mergus.
Merino. (*s. v.* Ovis).
Merla. Turdus merula.
Merla. V. Mirla.
Merlan. Gadus merlanus.
Merlo. Labrus merula.
Merlon. V. Budion.
Merluza. Gadus merlucius.
Mero; *Mero de costa*. Labrus merula.
Mero de altura. Perca scriba.
Meseguera. Especie de uva blanca.
Mesta, *Mestal*. Terra inculta.
Mestizo Hybridus.
Mesto Quercus ægylops.
Mestura. La piel blanca y harinosa que rodea los ojos de algunas aves, como la paloma y el gallo.
Metal. Metallum.
Metra. Fragaria.
Meya. Cancer pagurus.
Meyon, *Meu*. Æthusa Meum.
Miache Mytilus.
Miaja, *Migaja*. La galladura del huevo.
Mico. (*s. v.* Simia).
Miel. Mel.
Mielga. Medicago sativa.
Mielga. Squalus centrina.
Miembros. Membra.
Mierdacruz. Passerina ciliata.
Mierla. V. Merla.
Mierla. Tetrao tetrix.
Miezgado. Fragaria.
Migaja. La galladura.
Miguel. Anguis maculata.
Mijediega. Lotus Dorycnium.
Mijillon. Mytulus edulis.
Mijo. Panicum miliaceum.
Mijo grande. V. Panizo.
Mijo de Indias. Holcus saccharatus.
Mijo del sol, *Mijo solano*, *Mijo del monte Solér*. Lithospermum.
Mil-en-grana, *Mil-granos*. Herniaria glabra.
Mil-en-rama, *Mil hojas*. Achillea millefolium.
Mil-pies. Oniscus; Scolopendria.
Mil-pies saetero. Nais.
Milandre. Squalus galeus.
Milano. Falco milvus.
Milano. Pappus cardui.
Millo. V. Mijo.
Milpa. llaman en Mexico al campo de maiz.
Mimbre. Vimen.
Mimbreado. Virgatus.
Mimbrera. Salix viminalis.
Mina, *Mineral*, *Minera*, *Minero*. Minera.
Mina muerta. Minera inanis.
Mincha. Nerita.
Minerales. Mineralia.
Miñeruelo. Especie de melocoton; (franz. *Brugnon ou Pêche-noix*.)
Minga. Penis.
Minio. Minium.
Miñoneta. Reseda odorata.
Minutisa. Dianthus barbatus.
Mirabel. Euphorbia cyparissias.
Mirabel de jardin. Chenopodium scoparia.
Mirabel. Especie de ciruela larga.
Mirabel de perla. Especie de pera.
Mirabel. Especie de camuesas, encarnada, hermosa y suave.
Mirabolano. Myrobalanus.
Mirasol. V. Jirasol.
Mirla, *Mirlo*. Turdus merula.
Mirla. Labrus merula.
Mirla pedrosa. Turdus saxatilis.
Mirra. Myrrha.
Mirtilo. Vaccinium myrtillus.

Mir-

Mirto. Myrtus; *Arrayan*.
Mitrilla. Mitella.
Mitulo. Mytulus.
Mocha. La cierva vieja sin cuerna.
Mochete. El macho de los gavilanes.
Mochuelo. Strix otus.
Moco. Mucus.
Moco. Dendrachates.
Moco. La membrana carnasa que tiene el pavo encima del pico.
Moco de pavo. Amaranthus caudatus.
Mococo. Lemur catta.
Moflon. Ovis Ammon.
Mogotes. Cornua nascentia.
Moho. a) Mucor; b) Muscus.
Mojama. La carne salada del atun.
Mola. Mola.
Molar. Molaris.
Molde. Aquella tierra endurecida que llena y envuelve la concha fosil; *Nucleus; Noyau*.
Mole. Schinus Molle.
Moli. Allium Moly.
Molinera. Corvus cornix.
Molinero. Cyprinus jeses.
Mollar. Especie de uva colorada.
Molleja. Ingluvies.
Moluca. Moluccella.
Momia. Mumia.
Monas. Gusanos de la seda enfermos, que aparecen en la muda tercera; Las *monas claras* son peores, que las *coloradas*.
Monaftrel. Especie de uva rosa ó rubia.
Moneda de las brujas. Numulariae lapides.
Moniato. Jatropha manihot.
Mono, *Mona*. Simia.
Montaña, *Monte*. Mons.
Mora. Morum.
Morado. Violaceus.
Moral. Morus nigra.
Morcajo, *Morcacho*. V. Tranquillon.
Morcielago. V. Murcielago.
Morcillo. Lacertus.
Morcillo. Caballo de un negro vivo y lucido.
Mordido. Praemorsus.
Morea. La murena.
Morelas. Especie de guindas.
Morella. Solanum.
Morella roquera. Parietaria.
Morenillo. Especie de uva vermeja.
Moreno. Fuscus.
Morera. Morus alba.
Morillo. Lapillus rotundus et teres.
Moriſcos. Higos verdecinos y por dentro colorados.
Moritos, *Berrendos*. Los gusanos de la seda pardos ó prietos, que son menores que los blancos.
Moromoro. Camelus llama variegatus.
Morrinera. El durillo.
Morſana. Zygophyllum fabago.
Mortajon. Solen.
Morua. Gadus morhua.
Morueco. Aries (*s. v.* Ovis).
Morujes, *Murujes*. a) Alsine; b) Anagallis.
Moſca. Musca.
Moſca eſcorpion. Panorpa.
Moſca- icneumon. Ichneumon.
Moſca de burro.
Moſca de las agallas. Cynips.
Moſca. Polytmus, Trochilus.
Moſcada, *Nuez Moſcada*. Myristica.
Moſcarda. V. Carrocha.
Moſcarda. Oestrus; Tabanus.
Moſcardin. Myoxus muscardinus.
Moſcareta. Muscicapa.
Moſcatel. Especie de uba.
Moſcatel. Especie de pera.
Moſcatela. Adoxa moschatellina.
Moſcon. Acer pseudo-platanus.
Moſerñon. Agaricus musseron.
Moſqueta. Rosa sempervirens.
Moſquetillo. Gryllus campestris.
Moſquito. Culex.
Moſtajo, *Moſtaco*, *Meſtellar*. Crataegus aria.
Moſtaza, *Moſtazo*. Sinapi.
Motolita. La pezpita.
Movedizo. Mobilis.
Muca-muca. Didelphis.

Mu-

Mucho. Multus.
Muda. Plumarum &c. mutatio.
Muela. Molaris lapis.
Muelas. Molares dentes.
Muela del juicio. Dens sapientiae.
Muelles. Mollusca.
Muerdago. Viscum album.
Muergo. Concha marina algo larga, que se cria debajo de la arena.
Muermera. Clematis vitalba.
Mugera. Ricinus communis.
Mugrones. Propagines, Traduces.
Mujarona. La amazena mosca.
Mujer. Mulier.
Mujido. Mugitus.
Mujil, Mujol. Mugil.
Mula. Bestia de carga, nacida de caballo y burra, ó de burro y yegua.
Mula de punta, Mula de vela. Mula que es fuerte, hermosa, y excelente en su jenero.
Mula, Barbo marino. Mullus barbatus.
Mularia. Hemionitis.
Muleta. Squalus zygaena.
Mulo. Equus mulus.
Mulo romo. V. Burdegano.
Mulos. (*s. v.* Apis & Vespa; Franz. *Mulets.*
Muñeca. Carpus.
Muñon. Musculo grande del brazo del animal.
Murajes. a) Alsine media; b) Anagallis arvensis.
Murciegalo, Murcielago, Murceguillo. Vespertilio.
Murecillos. Musculi parvi.
Murena. Muraena helena.
Murgaño. V. Musgaño.
Murgura. Phallus esculentus.
Murice. Murex.
Murta, Murtera. Myrtus communis.
Murtiños, Murtones. Myrti mora s. baccae.
Murujes. V. Morujes.
Musa. Musa.
Musaraña. V. Musgaño.
Musco. Muscus.
Musculo. Musculus.
Musculo, Musca. Mytulus.
Museron. Agaricus muceron.
Musgaño. Sorex araneus.
Musgo. Muscus.
Musica. Voluta musica.
Muslo. Femur.
Musmo. Hijo de cabra y carnero.
Mustela. Gadus mustela.
Mustio. Luridus.
Mutu. Especie de gallina del Brasil.

Naba. Brassica rapa.
Nabina. Napi semen.
Nabiza. Brassica napo-brassica.
Nabo. Radix principalis; franz. *Pivot.*
Nabo. Brassica napus.
Nabo redondo. Brassica rapa.
Nacar. Mater perlarum.
Nacara, Caracol nacarino. Trochus.
Nacarones. Toda especie de conchas lucidas y transparentes, parecidas á la madreperla.
Nadadora. Libellula.
Nafta. Naphta.
Naifes. Diamantes sin pulir.
Nalgas. Nates, Clunes.
Napelo. Aconitum napellus.
Naranja. Malum aurantium.
Naranjo. Citrus aurantium.
Narbasso. La caña del maiz.
Narciso. Narcissus.
Nardo. Nardus.
Nari. Canis aureus.
Nariz. Nasus.
Natequia, Nartex. Especie de cañaheja de America.
Naturaleza. Natura.
Nauchel; Nauclero, Nautilla, Nautilo, Nautico. Nautilus.
Navaja. El colmillo ó diente de abajo del jabalí.
Navalla. Tellina foliacea minor. *Cornide.*
Navallon. Hiatula dulcis. *Rondelet.*
Navallon, Navajon. La ostra-pena.

Nebeda, *Nebadera* Nepeta.
Nebli. Especie de halcon.
Nebrina. Juniperi bacca.
Necora. Cancer maenas.
Nefritica. Nephriticus lapis.
Negado. El cuervo marino pequeño.
Negral. La vengolina.
Negrilla. Especie de uba negra, mui dulce, y buena para vino.
Negrilla. Anas fusca.
Negrillo. Populus nigra.
Negrillo. Nigricans.
Negro. Niger.
Negruno. El jilguero.
Neguilla. Nigella arvensis.
Neguilla, *Neguillon*. Agrostemma githago.
Nenufar. Nymphaea.
Nervio. Nervus.
Nespera. V. Nispero.
Netas. Nares.
Nevadera. V. Nebeda.
Nevadilla. Illecebrum paronychia.
Nevatilla. La pezpita.
Nicaragua. Impatiens balsamina.
Nicho. Loculamentum.
Nidal. El sitio donde ponen las gallinas.
Nido. Nidus.
Nido de pajaros. Ophrys nidus avis.
Niego. Nidasius (*s v.* Falco).
Niespera, *Niespolo*. V. Nispero.
Nieve. Nix.
Nigua. a) Pulex penetrans; b) Acarus americanus.
Niña de los ojos. Pupilla.
Ninfas. Nymphae.
Nispero. Mespilus.
Nispola. Mespilum.
Nitro. Nitrum.
No quieras tocarme. Impatiens noli tangere.
Noca. V. Meya.
Nocaro. Cancer astacus.
Nochizo. Corylus sylvestris.
Nogal, *Noguera*. Juglans.
Nogueña. Amentum, Julus.
Nogueruela. Euphorbia chamaesyce.
Norvos. llaman en Panama á las flores de la pasion.
Novilla. Juvenca.
Novillo. Juvencus.
Nuca. Cervix.
Nudo. Nodus.
Nuez. Nux juglans.
Nuez moscada, *Nuez de especia*. Myristica.
Nuez medicinal. Iatropha multifida.
Nuez unguentaria. Guilandina moringa.
Nuez vomica. Strychnos nux vomica.
Nuez encarcelada. Fruta de Mejico pequeña, mui dura, poco mayor que el cacao, y comestible.
Nuez metela. Datura stramonium.
Nuez de la garganta. Adami pomum.
Nueza; *Nueza blanca*. Bryonia alba.
Nueza negra. Tamus communis.
Numularia. Lysimachia numularia.
Nutria. Mustela lutra.

Obejaruco. V. Abejaruco.
Obispillo. Uropygium.
Oblado. Sparus melanurus.
Oblon. Humulus.
Oca; *Cavi*. Raiz de America, algo parecida á la casataña, que sirve en vez de maiz &c.
Oca. Anas anser.
Ocal. Especie de manzana gustosa.
Ocal. El capullo que forman dos ó tres gusanos en diversas figuras, cada uno por su lado, grande y fuerte; del que se hila la seda mas inferior, llamada *Redonda* ó *Alducar*, y en Granada *Azache*.
Ocre. Ochra.
Odrecillo. Utriculus.
Ofris. Ophrys.
Oido. Auditus.
Ojaranzo. Çarpinus betulus.
Ojo. Oculus.
Ojo negro. Sparus melanurus.

Ojo de buei, *Ojo boyal.* Buphthalmum.
Ojo de buei. La boga.
Ojo de chivo. Patella.
Ojo de gato. Oculus cati.
Ojos de cangrejo. Oculi s. lapides cancrorum.
Ojo marino. Umbilicus marinus.
Oleandro. Nerium oleander.
Olfato. Odoratus.
Oliva. La lechuza.
Oliva. La aceituna.
Olivarda. Erigeron viscosum.
Olivardilla. Erigeron graveolens.
Olivella. Ligustrum vulgare.
Olivilla. Cneorum tricoccon.
Olivilla blanca. Teucrium fruticans.
Olivillo. Phillyrea angustifolia.
Olivo; *Olivera*, *Oliva.* Olea.
Olla de mono. Lecythis major.
Ollita. Lecythis minor.
Ollomol. El besugo de Laredo.
Olluela. Scrobiculus cordis, Anticardium.
Olmo. Ulmus.
Olmo de Ipre. Ulmus sativa.
Oloendro. V. Oleandro.
Ombla. Sciaena umbra.
Ombligo. Umbilicus.
Ombligo de Venus. V. Sombrerillo.
Ombligo marino. Umbilicus marinus.
Ombliguera. Cotyledon umbilicus.
Oncejo. V. Vencejo.
Ondeado. Flexuosus, Undulatus.
Onique. Onyx.
Ontina. Artemisiae species.
Onza. Felis uncia.
Opalo. Opalus.
Opoponaco. Pastinaca opopanax.
Opuncia. Cactus opuntia.
Orada. V. Dorada.
Orca. Delphinus orca.
Orchilla. Lichen roccella.
Orden. Ordo.
Oregano. Origanum.
Oreja. Auris.
Oreja de abad, *Oreja de monje.* Cotyledon umbilicus.
Oreja de Judas. Peziza auricula.
Oreja de liebre. Bupleurum falcatum.
Oreja marina. Haliotis.
Oreja de oso. Primula auricula.
Oreja de raton. a) Myosotis; b) Cerastium.
Orejas. Cotyledones.
Orejudo. Auritus.
Orejuela. Stipula.
Orellana. Bixa orellana.
Orfo. Cyprinus orfus.
Oricaya. El fustete.
Origuelo, *Origuela.* Especie de anguila del mar.
Orilla. Limbus.
Orin. Rubigo, Ferrugo.
Oriol. Oriolus.
Orizo. V. Erizo.
Orla. Margo; Limbus.
Ormin, *Orminio.* Salvia horminum.
Orno. Fraxinus ornus.
Ornoballo. Asclepias nigra.
Oro. Aurum.
Oro blanco. La platina.
Orola. V. Navallon.
Oroneta. La golondrina.
Oropendola. Oriolus galbula.
Oropesa. Salvia æthiopis.
Oropimente. Auripigmentum.
Orovacia. Orobanche.
Orozuz. Glycyrrhiza.
Orquilla, *Ochilla.* Lichen roccella.
Ortega. Tètrao bonasia &c.
Ortiga. Urtica.
Ortiga moheña. Urtica urens.
Ortiga blanca, *Ortiga muerta.* Lamium.
Ortiga marina. Actinia.
Orval. Physalis somnifera.
Oruga. Eruca, Larva.
Oruga marina. Aphrodita.
Oruga. Brassica eruca.
Oruga marina. Bunias cakile.
Orujo. La uva pisada.
Orusco. Ruscus.

Orzaga, Osagra. Atriplex halimus.
Osmilos. Especie de pescados marinos.
Oso. Ursus.
Oso marino. Phoca ursina.
Oso hormiguero. Myrmecophaga.
Oslion. a) Toda especie de pescado revestido de conchas; b) Ostrea edulis.
Ostra. Ostrea.
Ostra-pena. Pinna marina.
Ostrero. Himantopus ostralegus.
Otaca, Otea. La argoma.
Ova. Ulva.
Ova de rio. Conferva rivularis.
Ovario. Ovarium.
Ove. El fabuco.
Oveja. Ovis.
Oveja cotral. La oveja desechada.
Oveja lampiña. La que esta pelada.
Oveja burdalla. La que da la lana burda y basta.
Oveja merina, Oveja trashumante. La que en verano està en la montaña, y en invierno en Extremadura.
Overo. Caballo blanco sembrado de pintas negras.
Overo. V. Palomo.
Ovispillo. V. Obispillo.
Ozolines. V. Osmilos.

Paca. Cavia paca.
Pacana. Juglans nigra.
Pachon. El perro perdiguero.
Paco. Camelus paco.
Pacurero. Chrysophyllum cainito.
Padrasto. Mentha rotundifolia.
Padre. Pater.
Padres y hijos. Filaria.
Pagamecera. Arctium lappa.
Pago. Multitud de viñas.
Pagre. Sparus pagrus.
Paja. Palea.
Paja-meca. Andropogon schoenanthus.
Pajara. Avis foemina.
Pajarel. Fringilla linaria.
Pajarera. Alsine media.
Pajarilla. Aquilegia vulgaris.
Pajarilla. El bazo del puerco.
Pajarillo. Fasciola hepatica.
Pajarita de las nieves. V. Pezpita.
Pajarito. Tropaeolum peregrinum.
Pajaro. Avis.
Pajaro bobo. Pelecanus sula &c.
Pajaro mostacho, Pajaro bigotudo. Parus barbatus.
Pajaro resucitado. Trochili species.
Pajaro San Martin. Falco cyaneus.
Pajaro-mosca. Trochilus Polytmus &c.
Pajaro-niño. Diomedea.
Pajaro del sol. Ardea helias.
Pajaro de tempestad. Procellaria.
Pajaro solitario. Turdus solitarius.
Pajaro de San Martin. Alcedo ispida.
Pajaro comunero. Crotophaga.
Pajel. Sparus erythrinus.
Pajito. Anthemis cotula.
Pajui. La gallina de Africa.
Paladar. Palatum.
Palera chumba. Cactus opuntia.
Paletas. Folia seminalia.
Paletilla. Xiphoïdes cartilago.
Palma. Palma.
Palma. Phoenix dactylifera.
Palma de caballo. Cornu equi tenerius.
Palma Christi. Ricinus communis.
Palmeado. Palmatus.
Palmera, Palma. Palma; Phoenix.
Palmerina. Passerina.
Palmito. Chamaerops.
Palo de Campeche, Palo de Indias. Hæmatoxylon.
Palo de bañon. Rhamnus alaternus.
Palo del dardo. Styrax.
Palo dulce, Palo duz. Glycyrrhiza.
Palo de luz. Planta que se cria en los Paramos de America.
Palo nazareno. Madera mui solida de la provincia de Cumana en America; el color es morado.

Palo mesto. a) Quercus ægylops; b) Rhamnus alaternus.
Palo de Maria. Calophyllum calabá.
Palo nefritico. Guilandina Moringa.
Palo santo. Guajacum.
Palo de calenturas. Cinchona.
Paloma, Palomo. Columba.
Paloma duende ó casera. Columba domestica.
Paloma calzada. Columba dasypus.
Paloma bravia, Paloma montaraz. Columba palumbus.
Paloma tripolina, ó tropolina. Columba anglica.
Paloma torcaz. Columba palumbus.
Palomas pareadas. Par columbarum.
Palometa, Palomilla. Papilio; *Mariposa.*
Palomilla. Columba parva, Pipio.
Palomilla. Fumaria.
Palomilla de tintoreros. Anchusa tinctoria.
Palomina. Especie de uva prieta.
Palomitas. Terebratulae.
Palomo. Columbus.
Palomo botafogo. Columbus variegatus.
Palomo buchon. Columba gutturosa.
Palomo filacoton. Columbus albus croceis lineis distinctus.
Palomo jalandrino. Columba, cauda erecta.
Palomo monjin. Columbus coronatus.
Palomo pelo de canes. Columbus cyaneus.
Palomo pelo de raton. Columbus murinus.
Palomo overo. Columbus luteus.
Palomo tenado. Columbus cyaneus obscuratus.
Palomo zurano. Columba oenas.
Palomo, Palometa, Palomida. Scomber pelamis.
Palopa. Especie de uva.
Palto, Palta. Laurus persea.
Pampana. Frons vitis.
Pampano, Pampanillo. Pampinus.
Pampano. Sparus salpa.
Pamplina. Hypecoum procumbens.
Pamplina de bayas. Cucubalus bacciferus.
Pampol, Pampolera. Especie de uva.
Pan cuclillo. Oxalis acetosella.
Pan porcuno. Cyclamen.
Pan y queso. Thlaspi campestre.
Pan y quesillo. Thlaspi bursa pastoris.
Panadera. Blatta.
Panal. Favus.
Pancho Pedrés. El besugo.
Pancho; Burax. Especie de Esparo que se parece mucho al Denton.
Pangolin. Manis pentadactylus.
Panguesо, Panhueso. V. Pan y queso.
Panizo; Panisola. Panicum.
Panizo negro. Holcus spicatus.
Panizo americano. Zea mays.
Panoja. Panicula.
Pan-porcino, Pan de puerco. Cyclamen.
Pantera. Felis pardus.
Pantorrilla. Sura.
Panza. Rumen.
Papas. Solanum tuberosum.
Papada. Palear.
Papafigo. V. Papahigo.
Papagayo; Papagallo. Psittacus.
Papagayos cotorras. (*s. v.* Psittacus; *Les perroquets proprement dit*).
Papagayo marino. Labrus viridis.
Papagayo. Amaranthus tricolor.
Papahigos. Motacilla ficedula &c.
Papamoscas. Muscicapa.
Paparraz. Delphinium staphisagria.
Papaviento. Caprimulgus.
Papayo. Carica papaya.
Papialbillo, Patialbillo. Mustela...
Papion. (*s. v.* Simia).
Papiro. Cyperus papyrus.
Papo. a) Guttur; b) Ingluvies; c) Palear.
Papos. Las flores del cardo; Pappus.
Paquira. V. Pecar.
Paradella. Rumex.
Paramo. Lugar inculto y lleno de espinas, zarzas, matorrales &c.
Parasol. Umbella.
Parches. V. Chapas.
Pardal. Tringa squatarola.
Pardal verde. Charadrius pluvialis.
Pardillo. Fringilla cannabina &c.
Pardo. Fuscus.

Pareira-brava. Cissampelos pareira.
Pares, Parias. Secundinae.
Pargo. Sparus annularis.
Paro. Parus.
Parpados. Palpebrae.
Parra. Vitis pergulana.
Parra del Canada ó de Virjinia. Hedera quinquefolia.
Parrel. Especie de uva.
Parriza, Parron. Vitis sylvestris; Los pies que dejan sin podar al rededor de una viña.
Parrochas Las sardinas pequeñas.
Parto. Partus.
Pasa. Uva passa.
Paseantes. Gusanos de la seda, que enferman de inapetencia ó de locura.
Pastel. Isatis tinctoria.
Pastinaca. V. Zanahoria.
Pastinaca. Raia pastinaca.
Pastorcilla. Motacilla flava.
Pastura. Poa.
Pata. Hembra del pato.
Pata. Pes.
Pata de leon. Alchimilla &c.
Patacas. V. Pezuñas.
Patas, Patacas. Helianthus tuberosus.
Patatas. V. Batatas.
Patatas de la Mancha. Solanum tuberosum.
Patatas de caña; Patatas blancas, Patatas canarias. Helianthus tuberosus.
Patatas de Malaga. Convolvulus batatas.
Pateca. V. Sandia.
Pateiro; Pato de arena. Cancer pagurus minor. *Cornide.*
Paternostrera. Physalis suberosa.
Patilao; Patas anchas. Cancer latipes. *Cornide.*
Patillas. Las sandias.
Patin. Mergus.
Pato. Anas.
Pava. La hembra del pavo.
Pava real. La hembra del pavon.
Pava campesina. Tetrao bonasia.
Pavada. Gallina grande y garda.
Pavias. (*s. v.* Amygdalus persica).
Paviota. Larus.
Pavo. Meleagris gallopavo.
Pavo real, Pavon. Pavo.
Pavo real montesino. Tringa vanellus.
Pavo silvestre. Tetrao urogallus.
Pavo marino. Labrus pavo.
Pavon de mar. Tringa pugnax.
Pazan. Antilope oryx.
Pebre de España, Pebre á la pimienta. Capsicum.
Pecar. Sus tajassu.
Pececillo. Pisciculus.
Pechina. Ostrea jacobaea.
Pecho. Pectus.
Pechuga. Aquella carne blanca que tiene la ave en el pecho, á un lado y otro del caballete.
Pecora. Pecus; Ganado lanar.
Pedernal. Pyromachus.
Pedo de lobo. Lycoperdon bovista.
Pedro Jiménes. Especie de uva blanca, que en su sazon tira á dorada.
Pega. Corvus pica.
Pega marina. Alca torda.
Pega reborda. Lanius excubitor &c.
Pegajoso. Glutinosus.
Peje Rey. Atherina hepsetus.
Peje Anjel. El Anjelote.
Peje Sapo. El Pijotin.
Pejijera. Polygonum persicaria.
Peine. Pecten.
Peine de Venus, Peine de pastor. Scandix pecten.
Peine del pie. V. Empeine.
Pel de buey. Especie de trigo rubion.
Peladilla. Lapillus limpidus.
Peleador. Tringa pugnax.
Pelicano. Pelecanus onocrotalus.
Pelierizado. Hirsutus, Hirtus.
Pelitre. Anthemis pyrethrum.
Pellejo. Cutis, Pellis.
Pelo. Pilus.
Pelosilla. Hieracium pilosella.
Pelotero. Scarabaeus stercorarius.
Peludillo. Subhirsutus.
Peludo. Pilosus, Hirsutus.
Penacho. Coma.
Penacho de mar. Pennatula.

Pe-

Peñasco. Rupes.
Penca. El tallo de la berza, escarola &c.
Pendejo. Pubes.
Pendola. Pluma.
Pendolero. Pendulus.
Peneira. La oreja marina.
Pensamientos, Pense. Viola tricolor.
Peonia. Paeonia.
Pepino, Pepinera. Cucumis sativus.
Pepita. La semilla de las peras, manzanas. melones y calabazas (franz. *Pepin*).
Pepita. Pituita (der Pfips).
Pepita de San Ignacio. Ignatia.
Pepita Llaman en Chile al pedazo de metal puro, que se halla en las minas.
Pepon. Cucurbita pepo.
Pequen. Strix cunicularia.
Pequeñito. Pusillus.
Pequeño. Parvus; Minutus.
Pera. Pyrum.
Pera de tierra. Helianthus tuberosus.
Peral. Pyrus communis.
Peranton. V. Mirabel.
Perca. Perca fluviatilis.
Perca marina. Perca marina.
Percebes, Perceves. Lepas pollicipes.
Perdigon, Perdigana. El polluelo de la perdiz.
Perdiguera. Cistus helianthemum.
Perdiguero. Canis avicularius.
Perdiz. Tetrao perdix.
Perdiz blanca. Tetrao lagopus.
Perdiz pardilla La chocha perdiz.
Perdiz griega, Perdiz roja. Tetrao rufus.
Perdiz de mar. Glareola.
Perdiz tusca. Anas crecca.
Peregrina de lima. Alstroemeria peregrina.
Peregrina. Ostrea jacobaea.
Peregrino. Falco peregrinus.
Perejil. Apium petroselinum.
Perejil bastardo, Perejil de perro. Æthusa cynapium.
Perejil de agua. Apium graveolens.
Perejil frances. El perejil de la hoja crespa.
Perejil marino. Crithmum.
Perengena. Variedad del congrio, que tiene la cola un poco mas ancha. (En la costa de Asturias).
Perezoso. Bradypus tridactylis.
Perico. (*s. v.* Psittacus; franz. *Perriche*).
Perico pescador. Alcedo ispida.
Perico lijero. Bradypus didactylis.
Perifollo. Scandix cerefolium.
Periona. El flamenco.
Periquito (*s. v.* Psittacus; franz. *Perruche*).
Perla. Margarita.
Perla. Hemerobius.
Pernigon. Prunum genuense.
Pero. Pyrus malus fructu turbinato.
Perpetuas encarnadas. Gomphrena globosa.
Perpetuas amarillas. Gnaphalium orientale.
Perpetuas amarillas silvestres, Perpetuas de monte. Gnaphalium stoechas.
Perra. La hembra del perro.
Perrillo faldero. Canis melitaeus.
Perrillo raposero. Canis vertagus.
Perro. Canis.
Perro bajo. Canis vertagus.
Perro de aguas. Canis aquaticus.
Perro lobo, Perro ingles. Canis pomeranus.
Perro de muestra. Canis avicularius.
Perro de presa. Canis molossus.
Perro marino. Squalus.
Persicaria. Polygonum persicaria.
Persico. La perca.
Persigo, Persico. Amygdalus persica.
Perucho. (franz. *Peruche*).
Peruetano. Pyrus agrestis.
Peruyo. Especie de pera.
Pervinca. Vinca.
Pescada. Pez salado; Abadejo salado, endurecido.
Pescado. Piscis.
Pescado de tinta. La jibia.
Pescuezo. Cervix, Collum.
Pesol. Pisum sativum.
Pestañas. Cilia.
Pestañoso. Ciliatus.
Pestorejo. Occiput.

Pesuña. Ungula.
Petrel. Procellaria.
Pez. Piscis.
Pez buei. Trichechus.
Pez gallo. Chimaera callorhynchus.
Pez pielodoso. Squalus zygaena.
Pez volante. Exocoetus.
Pez espada. Xiphias gladius.
Pez sierra. Squalus pristis.
Pezon. Papilla.
Pezon. Petiolus.
Pezoncillo. Petiolus partialis.
Pezpita; Pezpita amarilla. Motacilla.
Pezuña. El casco doble de bueyes, carneros, ciervos &c.
Pialla. Atherina hepsetus.
Pica arañas. Certhia muraria.
Pica-bueyes. Buphaga.
Picafigo, Picahigos. Motacilla ficedula.
Picaflores. Trochilus.
Picagrega. Lanius excubitor &c.
Pica-madero, Pica-poste. Picus viridis.
Picaza. Corvus pica.
Picaza marina. Charadrius himantopus.
Picea. Pinus abies.
Pichon. Pipio, Pullus columbinus.
Pico. Rostrum avis.
Pico. Picus.
Pico de cigueña, Pico de grulla. Geranium.
Pico verde. Picus viridis.
Pico negro, Pico marcio. Picus martius.
Puco murario. Certhia muraria.
Pico trepador. Sitta.
Pico cruzado. Loxia curvirostra.
Pico tijera. Rynchops.
Picona. La chocha perdiz.
Pie. Pes.
Pie de anade. Chenopodium.
Pie de caballo. Hippopus.
Pie de cuervo. Panicum crus corvi.
Pie de gallina. Caucalis.
Pie de gato. Gnaphalium dioïcum.
Pie de liebre. Plantago lagopus.
Pie de leon. Alchimilla vulgaris.
Pie de lobo. Lycopus.
Pie de burro. Spondylus gaederopus.
Pie de pajaro. Ornithopus.
Pie de cabra. Lepas pollicipes.
Piedra. Lapis.
Piedra del aguila. Aetites.
Piedra almendrilla. Breccia.
Piedra de amolar. Cos.
Piedra de Aso. Asius lapis.
Piedra berroqueña. Granites.
Piedra de Bolonia. Bononiensis lapis.
Piedra ciega. Lapis opacus.
Piedra de la cruz. Lapis crucifer.
Piedra de culebra. Colubrlnus lapis.
Piedras figuradas. Lithoghyphi.
Piedra fungaria. Lapis fungifer.
Piedra de la golondrina. Chelidonius lapis.
Piedra herborizada. Dendrites.
Piedra iman. Magnes.
Piedra inga, Piedra de los Incas. La marcasita.
Piedra iris. Opalus.
Piedra de San Isidro. El cristal de roca suelto, que se encuentra en las cuestas de San Isidro.
Piedra del sol. V. Jirasol.
Piedra de molino. Molaris lapis.
Piedra nefritica. Nephriticus lapis.
Piedra pomez. Pumex.
Piedras preciosas Gemmae.
Piedra de puerco. Hystricis lapis.
Piedra del rayo. Belemnites.
Piedra de la sangre. Hæmatites.
Piedra de la serpiente. Ophites.
Piedra risqueña Piedra que tiene por basa y materia principal la arcilla.
Piedra de toque. Lydius lapis.
Piedra del sapo. Bufonites.
Piedra de Turquia. Cos turcica.
Piel. Pellis.
Pieledoso Squalus zygaena.
Pierna. Crus.
Pierna de pobre. Especie de calabaza.
Piesecillo. Pedunculus.
Pijota. Gadus merlucius.
Pijotin. Lophius piscatorius.

Piloro. Mus pilorides.
Piloto. Nautilus.
Pimentero. Capsicum.
Pimenton. El arbol de la pimienta.
Pimienta. Piper.
Pimienta de agua. Polygonum hydropiper.
Pimienta de Tabafco; Pimienta de Chiapa; Pimienta de Jamaica. Myrtus pimenta.
Pimienta de Indias. Capsicum.
Pimienta de cola. Piper cubeba.
Pimienta real. Schinus molle.
Pimiento. Capsicium.
Pimiento falfo. Schinus molle.
Pimiento loco. Vitex agnus castus.
Pimpido. Squalus catulus.
Pimpinela menor. Poterium sanguisorba.
Pimpollo. a) Surculus stolo; b) Rosa que no ha abierto aun del todo.
Pina marina. V. Ostra-pena.
Piña. Strobilus.
Piña, Piña de Indias. Bromelia Ananas.
Pinabete. Pinus abies.
Pinchon. Fringilla caelebs &c.
Pinchudo. Strigosus.
Pinela. V. Torosa.
Pingo. Rallus crex.
Pinguino. Aptenodytes.
Pinillo baftardo. Teucrium pseudo-chamaepis.
Pinillo olorofo. Teucrium chamaepitys.
Pinillo de balfas. Hippuris vulgaris.
Pino. Pinus.
Pino doncel. Pini sylvestris varietas.
Pino rodeno, Pino rodero. Pini sylvestris varietas.
Pino albar. Pinus pinea.
Pino uñal. Pinus cembra.
Pino filveftre, Pino balfain, Pino negral. Pinus sylvestris.
Pino carrafco. Pinus montana.
Piñon. Strobili nucleus.
Piñon de Indias. Jatropha curcas.
Piñon Huesecillo ultimo de las alas de las aves.
Piñonero. Loxia coccothraustes.
Pintas. Plumarum superficies tessellata.
Pintacilgo, Pintadillo; Pintafilgo, Pintacillo. Fringilla carduelis.
Pintada. Numida meleagris.
Pintada marona. Pintada silvestre.
Pintarroja. Squalus mustelus.
Pinto. V. Budion.
Piñuela. Sedum telephium.
Pinzon. Fringilla caelebs &c.
Pio. Caballo blanco con manchas negras.
Piojo. Pediculus.
Piojuela. Curculio Bacchus.
Pion. Atherina hepsetus.
Piorno. Spartium purgans.
Pipirigallo. Hedysarum onobrychis.
Pique. Pulex penetrans.
Piquituerto. Loxia curvirostra.
Piriol. Loxia pyrrhula.
Pirlitero, Pirlitirero. Crataegus oxyacantha.
Pirlo. Variedad de la Alfondega.
Pirrula. Loxia pyrrhula.
Piruetano. Especie de peral silvestre.
Piftacho. Pistacia.
Pita. Agave americana.
Pita acuatica. Stratiotes aloïdes.
Pita perlada. Aloe margaritifera.
Pita haya. Cierto arbol y fruta de la America.
Pitano. Vella.
Pitirrojo. Motacilla rubecula.
Pico. V. Pico.
Pico real. El pico americano.
Pito. Especie de chinche de Indias; su picadura causa una calentura fuerte.
Pitos, Flautas. Los capullos agujereados por una punta, con la abertura menor que la del *Rocador.*
Pito. Lupinus.
Piton. a) V. Renuevo; b) Pistillum.
Piton. Cornu nascens s. recens.
Pitorra. La chocha-perdiz.
Piquen. Otis chiloensis.
Pizacanta. Rhamnus catharticus.
Pizarra. Schistus, Ardesia.
Pizpita. V. Pezpita.
Planchuela. Lamina.
Plantas. Plantae.
Plantas animales. Zoophyta.

Planta del pie. Planta pedis.
Planta, Blanca. Especie de uva.
Planta de Engor. V. Uba de Engor.
Planta de San Jeronimo, *Moscatelia.* Especie de uva blanca.
Planta de la Reina. Especie de uva exquisita.
Planton. a) Arbor sylvestris insitiva; b) Talea.
Plasma. Prasius.
Plata. Argentum.
Platanaria. Sparganium erectum.
Platano. Platanus.
Platano. Musa; Die gröſste Sorte heiſst *Bananas*; die Mittelsorte *Dominicos*; die kleinste und delicateste Sorte *Guineos.*
Platano. Musa.
Plateada. a) Mesembryanthemum crystallium; b) Potentilla anserina.
Platija. Pleuronectes platessa.
Platilla. Especie de trigo rubion.
Platina, Platina del Pinto. Platina.
Plegadizo. Plicatus; Plicatilis.
Plomera. La piedra del plomo.
Plomo. Plumbum.
Pluma. Pluma.
Plumas nuevas, Plumazo. Lanugo.
Plumilla. Plumula.
Pluvial. Charadrius.
Poas. Pisum sativum.
Pobo. V. Alamo.
Podenco. Canis gallicus.
Poleo. Mentha pulegium.
Polilla. Tinea (*s. v.* Phalaena).
Polilla de la cera. Phalaena melonalla.
Polillera. Polilla. Verbascum blattaria.
Polipo. Hydra &c.
Polla. Gallina junior.
Polla-gallina. V. Pollita.
Polla de agua. Fulica chloropus.
Pollazon. Incubatio.
Pollico, Pollito, Polluelo. Pullus gallinaceus,
Pollino. Asinus; *Borrico.*
Pollita, Polluela. Polla nueva que no pone aun.
Pollo. Pullus.
Pollo tordo. Rallus crex.
Polvos seminales. Pollen.
Polvos americanos, Polvos peruvianos, Polvos de los Jesuitas, Polvos de la Condesa de Chinchon, Polvos de Lugo, Polvos de Quarango. Cinchona.
Polvo. V. Pulpo.
Poma. V. Manzana.
Poma de tierra. Solanum dulcamara.
Pombo. Raia pastinaca.
Pomez. Pumex.
Pomo. Pomum.
Ponedera. Gallina ova pariens.
Ponedero. Ovum in nido relictum.
Pontejil. Especie de trigo claro con la espiga blanca, salpicada de oro.
Ponzoñoso. Virosus.
Porcales. Especie de ciruelas.
Porcelana. Cypraea.
Pordiosera. Clematis flammula.
Porfido. Porphyrius.
Porqueta. Oniscus asellus.
Porreta. a) La hoja del puerro; b) La hoja del maiz.
Potra, Potranca. Yegua que no pasa de tres años.
Potro, Potranco. (*s. v.* Equus).
Prabo. El pargo.
Prasio. Prasius.
Predicador. V. Tucan.
Preñadilla. Cancer---.
Presela. Vinca minor.
Presera. Galium.
Prieto. Niger.
Primales. (*s. v.* Ovis).
Primerizo. Praematurus.
Primulaveris, Primavera. Primula veris.
Priscal, Prisco. Amygdalus persica.
Provena. Propago.
Pruna. Drupa.
Prusela. V. Brusela.
Pua. Cuspis, Mucro; Aculeus.
Pucelana. Puteolana terra.
Pucro. Ferula.
Puerca. Porca, Scrofa (*s. v.* Sus).
Puerco marino. Delphinus phocaena.

Puerco

Puerco-espin. Hystrix.
Puerro. Allium porrum.
Pufino. Procellaria puffinus.
Pulga. Pulex.
Pulga marina. Cancer pulex.
Pulgar. Pollex.
Pulgon. Aphis.
Pulgon de la vid. Curculio Bacchus.
Pulguera. La zaragatona.
Pulla. Cierta aguila que habita comunmente en los troncos de los arboles.
Pulmon. Pulmo.
Pulmon marino. Pulmo marinus.
Pulmonaria de arbol. Lichen pulmonarius.
Pulmonaria dorada. Asplenium ceterac.
Pulmonaria francesa. Hieracium murorum.
Pulpa. Pulpa.
Pulpejo. Pulpa digiti.
Pulpo. Sepia octopus.
Puño. Pugnus.
Punta. Mucro, Cuspis.
Punteado. Punctatus.
Puntero. Stylus.
Puntiagudo. Acuminatus.
Punto. Punctum.
Punzante. Pungens.
Pupila. Pupilla.
Purpura. Murex.
Puzol. Puteolana terra.

Quassia. Quassia.
Quatro ojos. Canis brevipilis.
Quebranta huesos. Falco ossifragus.
Quebranta-nueces, *Quebranta-piñones.* Corvus cariocatactes.
Quebra-ollas. Cestrum campanulatum.
Quejigo. Quercus muricata.
Quejigo arce. Acer campestre.
Querihuela. Erica.
Querocha. V. Carrocha.
Quetu. Diomedea chiloensis.
Quijada. Maxilla.
Quijal, *Quijar.* Maxillaris dens.
Quijon. a) Caucalis; b) Scandix australis.
Quilla. Carina.
Quilo. Chylus.
Quimas. Las ramas.
Quimbombo. Hibiscus abelmoschus.
Quina; *Quinaquina.* Cinchona.
Quina aromatica. Croton cascarilla.
Quinde. Trochilus.
Quinoquino. Myroxilon.
Quinova. Chenopodii species americana.
Quirihuela. Erica.
Quirivel. Cistus helianthemum.
Quita meriendas. Colchicum autumnale.

Raba. El nabo redondo.
Rabadilla. Uropygium.
Rabaniza. a) Raphanus raphanistrum; b) El simente de rabanos.
Rabano. Raphanus.
Rabano rusticano. Cochlearia armoracia.
Rabano silvestre. Raphanus raphanistrum.
Rabaza. Sium.
Rabican, *Rabicano.* Caballo que tiene algunas cerdas blancas en la cola.
Rabihorcado. Palecanus aquilus.
Rabi junco. Phaëton.
Rabi-largo. Que tiene la cola larga.
Rabiza. Especie de pez de que se sirven los pescadores como de cebo.
Rabo. V. Cola.
Rabo de junco. Phaëton.
Rabo de mula. El cien-nudillos.
Rabo de puerco. Peucedanum officinale.
Rabopelado. Didelphis.
Racimo. Racemus.
Racimo marino. Coccoloba.
Racimo de zorra. Paris quadrifolia.
Raicilla. Radicula.
Raigon. Radix principalis.
Raiz. Radix.
Raiz quicio, *Raiz madre.* La raiz principal ó maestra.

Raiz de mongo, *Raiz de la comadreja*. Ophioxylon.

Raiz China. Smilax china.

Raiz de Colombo. Radix Columbo.

Raiz rodia. Rhodiola.

Raiz de ſerpiente. Ophiorrhiza.

Raiz virgen. Tamus communis.

Rajada. Squalus catulus.

Ralea. El ave á que es mas inclinado el halcon, azor ó gavilan.

Raleon. V. Halcon.

Rama, *Ramo*. Ramus.

Rama revejida (franz. *Branche aoûtée*).

Rama tragona. (franz. *Branche gourmande*).

Ramas vanas. Rami steriles.

Ramas viles. (franz. *Branches chifonnes*.)

Ramas ó ramaje de ciervo. Cornua cervi.

Ramales. Viticulae.

Ramal. Fucus capillaris.

Rambla. Terra sabulosa.

Ramillete. Fasciculus.

Rana. Rana.

Rana peſcadora, *Rana marina*. Lophius piscatorius.

Rana zarzal. Rana viridis.

Ranacuajos. Gyrini.

Raneta. Especie de manzana; franz. *Reinette*.

Ranunculo. Ranunculus.

Ranunculo malvado. Ranunculus sceleratus.

Raponce, *Rapincho*, *Raponchigo*. Campanula rapunculus.

Rapontico vulgar. Rumex alpinus.

Rapontico. Rheum rhaponticum.

Rapoſa, *Rapoſo*. Canis vulpes.

Rapoſa marina a) Esox vulpes; b) Squalus centrina.

Raſcon. Rallus crex.

Raſpa. a) Arista; b) V. Escobajo; c) Spina piscium; d) Rachis.

Raſpaña. Vaccinium vitis idaea.

Raſtero. Repens.

Rata. a) Mus foemina; b) Mus rattus.

Ratina. Mus aquaticus odoratus.

Raton. Mus musculus.

Raton indiano ó ejipcio. Viverra ichneumon.

Raton almizcleño. Mus zibethicus.

Raton volante. Sciurus volans.

Raton manchado. Mus pilorides.

Raton marino. Uranoscopus.

Raya, Raia.

Raya limpia, *Levi raya*. Raia miraletus.

Raya abolonada, *Raya enſortijada*, *Raya eſtrellada*. Raia oxyrhynclus.

Raya conchada, *Raya con conchuelas*, *Raya crabuda*, *Raya eſpinoſa*. Raia clavata.

Raya mocoſa. Raia batis.

Rayado. Radiatus; Striatus.

Raya tinga, *Raya eſtinga*. Variedad de pastinaca, mas blanca que la comun.

Rayo. Radius.

Rayon. Raia rhinobatos.

Rayuela. Raia oculata s. miraletus.

Raza. V. Caſta.

Rebaño. Grex.

Rebezno. Antilope rupicapra.

Rebolla. El roble.

Rebollo. Quercus cerris.

Rebrotin. La segunda hoja de la morera ó moral en el año.

Rebuzno. Ruditus.

Recargado. Imbricatus.

Recelo, *Recelador*. Cacallo entero y de poco valor, que no sirve mas que para hacer conocer las yeguas, que estan calientes.

Recogido. Coarctatus.

Recompueſto. Decompositus.

Recoſtado. Incumbens.

Recordados. Los gusanos de la seda quando salen de las mudas.

Redaño. Omentum.

Redoblado. Reflexus.

Regaliolo. Motacilla regulus.

Regaliz, *Regaliza*, *Regalizia*. Glycyrrhiza.

Regoldana. Castanea sylvestris.

Regruejos. llaman en Murcia à los limones que quedan en el arbol de un año para otro.

Rehijo. El retoño que sale al pie del arbol; Stolo.

Rey. Labrus libens.

Reyezuelo. Motacilla regulus.

Reyna del prado. Spiraea ulmaria.

Rei-

Reinecilla. a) Pomum renetinum; b) Especie de anana.
Rejo. Radicula.
Remellado. Retusus.
Rementerola. Melissa calamintha.
Remolacha. Beta rubra.
Remolon. El diente de la mandibula superior del jabalí con el que hace tijera.
Remora. Echeneis.
Remora de arado. Ononis.
Rendajo. V. Arrendajo.
Reno. Cervus tarandus.
Renuevo. Surculus.
Reo. Salmo hucho.
Repollo. Brassica capitata.
Requiem. Squalus carcharias.
Reseda. Reseda.
Resumbruno. El plumage del halcon entre rubio y negro.
Retama de escobas. Spartium scoparium.
Retama macho, *Retama de flor.* Spartium junceum.
Ratama blanca. a) Spartium monospermum; b) Genista florida; c) Osyris alba.
Retamilla. Genista sagittalis.
Retamon. Spartium purgans.
Retoños. Propagines annuae, Soboles.
Rovolton. Curculio Bacchus.
Revuelto. Revolutus.
Rezmillo. Glans penis.
Rezno. Acarus ricinus.
Ribeteado. Marginatus.
Ribote. Especie de uva negra.
Ricino. Ricinus.
Rinchon. Scomber hippos, mas.
Rinoceronte. Rhinoceros.
Riñones. Renes; Lumbi.
Riñon de gato. Prunus amygdalina.
Risco. Rupes.
Rizado. Crispus.
Robaliza. Perca nilotica.
Robalo. Perca labrax.
Robin. Rubigo.
Robira. Pez de buen sabor que se halla en los mares de Cantabria.
Roble. Quercus robur.
Roca. Rupes.
Mineral de Roca. Borax mineralis.
Rocadores. Los capullos agujereados por una punta, con la rotura muy ancha.
Rocambola. Allium scorodoprasum.
Rochet. Especie de trigo claro, en Valencia.
Rocin. Csballo malo, ruin &c.
Rocio del sol. *Rociada.* Drosera.
Rodaballo. Pleuronectes maximus.
Rodado. se dice de une caballo que tiene algunas manchitas que hacen como sombra sobre el campo blanco, ó mas claro que ellas, de su piel.
Rodajuela. Verticillus.
Rodeno. Especie de piedra con muchos poros.
Rodeno. V. Pino rodeno.
Rodilla. Genu.
Rodulo. Coriaria myrtifolia.
Roja. La pintarroja.
Rojal, *Royal.* Especie de uva vermeja.
Roido. Erosus.
Rojilla. Pyrum onychinum.
Rojillo. Subrufus.
Rojo. Rufus.
Roldon. Coriaria myrtifolia.
Rollizo. Teres.
Romaza. Rumex.
Romaza de violon. Rumex panduraeformis.
Romera. Cistus libanotis.
Romero. Rosmarinus.
Romo. a) Simus; b) Obtusus.
Rompisaco. Especie de trigo. *Garcia historia physico-medica del principado de Asturias. Pag.* 66.
Ronca. Rallus.
Ronca de tierra, *Ronca de retamar.* Rallus crex.
Roquero. Falco lithofalco.
Roques. Canis hybridus.
Rosa. Rosa.
Rosa castellana. Rosa gallica.
Rosa de Jerico. Anastatica.
Rosa albardera, *Rosa montesina.* Paeonia.
Rosa perruna, *Rosa silvestre.* Rosa canina.
Rosa indiana. Tagetes.

Rosa de azafran. La flor del azafran.
Rosa del rio. Ginora americana.
Rosa de Gueldres. Viburnum opulus.
Rosadelfilla. Epilobium hirsutum.
Rosa, Rosal. Cyprinus phoxinus.
Rosa. Holothuria.
Rosál. Rosa; Rosarium; Rosetum.
Rosella. La adormidera.
Roseta. Corolla.
Rosicler. La mina de plata roja.
Rosmaro, Rosmarino. Trichechus rosmarus.
Roso. Rufus.
Rostrillo. V. Aljofar.
Rostro. Facies, Vultus.
Rostro de grulla. Scandix pecten.
Rota. Calamus rotang.
Roy, Royuela. Rubia tinctorum.
Roya. Ustilago.
Rozado. Lacerus.
Rozno. Asno pequeño.
Rubaza. Rubacellus.
Rubeola. Asperula odorata.
Rubeta. Rana bufo.
Rubí. Rubinus.
Rubí-tenia. Tænia.
Rubi-tenia marina. Cepola tænia.
Rubia. Rubia.
Rubican. Caballo que tiene el color mezclado de blanco y rojo.
Rubilla. Asperula odorata.
Rubio. Trigla gurnardus.
Rubioca. Ophidium imberbe.
Rubion. V. Trigo rubion.
Rubrica. Rubrica.
Ruda. Ruta.
Ruda canina. Scrophularia.
Ruda de cabra. Galega.
Ruda de muros. Asplenium ruta muraria.
Ruda silvestre. Peucedanum harmala.
Rueda de mar. Tetrodon mola.
Ruibarbo. Rheum rhabarbarum, palmatum.
Ruibarbo bastardo. Rumex alqinus.
Ruibarbo de monges, Ruibarbo de frayle. Rumex patientia et alpinus.
Ruiponce. Phyteuma spicata.
Ruipontico. Rheum rhaponticum.
Ruiseñor. Motacilla luscinia.
Rujaco. Caballo flaco, malo, troton, despreciable.
Rujido. Rugitus.
Rulda. V. Roldon.
Rumiar. Ruminare.
Runa-llama. Camelus Llama.
Ruqueta. Brassica eruca.
Ruseñol. V. Ruiseñor.

Saba. Succus vernus.
Sabalo. Clupea alosa.
Sabandijas. Insecta & vermes.
Sabenla. V. Samborca.
Sabia. Succus plantarum.
Sabina. Juniperus sabina.
Saboga, Saboca. Clupea alosa.
Sabonetas. Canna indica.
Sabueso. Canis extrarius.
Sabueso negro. Canis brevipilis.
Sacre. Falco sacer.
Saeta. Sagittaria.
Safio. Muraena conger.
Sagarso. V. Sargazo.
Sagina. La alcandia (en Andalucia).
Sagu. Cycas.
Sahuco. Sambucus.
Sahuquillo. Viburnum opulus.
Sajerida. La ajedrea.
Saino. El pecar.
Sajorida. Satureia.
Sal. Sal.
Sal de compas, Sal piedra. Sal gemmae.
Salamandra. El alumbre de pluma.
Salamandra. Lacerta salamandra.
Salamanqueja. Lacerta stellio.
Salceño. Especie de uva; *blanco*; *negro*.
Salep. Orchis morio.
Salgada. Atriplex halimus.

Sali-

Salicor. Salicornia.
Salicote. Cancer squilla.
Salitre. Nitrum.
Saljema. Sal gemmae.
Salmon. Salmo salar.
Salmoncillos. Salmones pequeños.
Salmonete. Mullus barbatus.
Salobre. Atriplex halimus.
Saloma. La salpa.
Salpa. Sparus salpa.
Salpicado. Adspersus, Guttatus.
Salsafras, Salsifras. Saxifraga.
Salsifi. Tragopogon porrifolium.
Saltacabras. Coluber jaculatrix.
Saltamonte. Mantis.
Salta-pericos; Saltaren; Salton, Salta capas, Salta-matos. Las langostas.
Salta-paredes. Certhia muraria.
Salton. Esox Belone.
Saltones; Mites. Acarus casei.
Salvado. Furfur.
Salvaje. Ferus; Sylvestris.
Salvia. Salvia.
Sama. Sparus hurta.
Samariña. Mytilus hirundo.
Sambosca. Sabenla. El sabalo que ha desovado.
San Martiño. Zeus faber.
Sanalo todo. Hypericum androsæmum.
Sanamunda. Daphne thymelaea &c.
Sandalo. Santalum.
Sandalo rojo. Pterocarpus santalinus.
Sandalos. Mentha gentilis.
Sandia. Cucurbita citrullus.
Sangre. Sanguis.
Sangre de drago. Dracaena.
Sangual. Falco ossifragus.
Sangueño. Cornus sanguinea.
Sanguefo. Rubus idaeus.
Sanguijuela. Hirudo.
Sanguijuela marina. Actinia.
Sanguina. Haematites.
Sanguinaria. Illecebrum paronychia.
Sanguiñol. Cornus sanguinea.
Sanicula. Sanicula.
Santiaguesa. Raia oxyrinchus.
Santimonia. Chrysanthemum coronarium.
Santolina. Santolina.
Sapan. Cæsalpinia sappan.
Sapera. Frankenia laevis.
Sapillo. Sapo pequeño.
Sapo. Rana bufo.
Sapo concho. V. Galapago.
Sapo marino. Scorpaena horrida &c.
Sapos. Gusanos de la seda enfermos, de color pajizo ó azafranado.
Sapotillo. Achras sapota.
Sarda. Scomber scombrus.
Sardina. Clupea harengus minor. *Cornide;* Clupea sprattus.
Sardinera. Chenopodium vulvaria.
Sardio, Sardo. Sardius lapis.
Sarga. Especie de mimbre mui amargo y delgado.
Sargazo, Sargaso. Fucus natans.
Sargaso. Adiantum.
Sargo. Sparus sargus.
Sarguera. V. Sarga.
Sarguero. Motacilla regulus.
Sarilla. Teucrium marum.
Sarmiento. Sarmentum.
Saron. Acarus exulcerans.
Sarreta. Gadus merlangus.
Sarrio. Cabra montés.
Sasafras. Laurus sassafras.
Sauce. Salix.
Sauce loco. Salix fatua.
Sauce loco. Salix fatua.
Sauco. Sambucus.
Sauco roseo. Viburnum opulus.
Sauquillo. a) Sambucus ebulus; b) Viburnum opulus.
Sauzgatillo. Vitex agnus castus.
Saxifrajia. Saxifraga.
Saxifras. Laurus sassafras.
Saz. V. Sauce.
Sebesto. Cordia myxa.
Sebo. Sebum.
Seco. Siccus.

Seda.

Seda. Sericum.
Sedeño. Sericeus.
Segadora. Aranea ...
Segajo. Cabrito de menos de un año.
Segullada. Globularia alypum.
Segullo. La primera tierra que se halla en las minas de oro.
Segurela. La ajedrea.
Sello de Salomon. Convallaria polygonatum.
Selva. Sylva.
Semencina. Artemisia santonica & judaica.
Semilla. Semen.
Sen, *Sena.* Cassia senna.
Sencillo. Simplex.
Senegali. (*s. v.* Loxia).
Senil. El carrizo.
Seno. Sinus.
Senſitiva. Mimosa.
Sentado. Sessilis.
Sentidos. Sensus.
Sepa. Lacerta seps.
Sepedon. Lacerta seps.
Serauro. V. Talmo.
Serbal. Sorbus.
Serilla. Fasciola hepatica.
Seroja. Folium deciduum, siccum.
Serpa. Sarmiento barbudo.
Serpeado. Repandus.
Serpentaria de Virginia. Aristolochia serpentaria.
Serpentin. Serpentinus.
Serpentina. Arum dracunculus.
Serpiente. Serpens.
Serpiente de anteojos. Coluber Naja.
Serpiente de collar. Coluber natrix.
Serpiente de campanilla ó de caſcabel. Crotalus.
Serpiente marina. Muraena serpens et ophis.
Serpol. Thymus serpillum.
Serradilla. Biserrula.
Serrano. Labrus tinca.
Serron. Chenopodium bonus Henricus.
Serval. Felis serval.
Servato. Peucedanum officinale.
Seſeli. Seseli.
Seſera. Cranium.
Seſo, *Seſos.* Cerebrum, Medulla cerebri.
Seta, *Seda.* V. Cerda.
Seta. Fungus.
Seta de cardo. Agaricus violaceus.
Seta marina. Madrepora fungites.
Sicomoro. Ficus sycomorus.
Siempre-enjuta. Globularia vulgaris.
Siempreviva. Sedum.
Sienes. Tempora.
Sierpe. Serpens.
Sierpecilla. Sierpe pequeña.
Sierra. Squalus pristis.
Sierra. Montes, Montanus tractus.
Sieſo. Anus.
Siete en boca. Especie de pera; *franz.* Sept-en-gueule.
Siete colores. El jilguero.
Siete en rama. Tormentilla erecta.
Siſon. Sipho.
Sigroner. Cicer; *Garbanzo.*
Sigueyes. Cypraea moneta.
Sijilata, *Sijislata.* Terra sigillata.
Silicua. Siliqua.
Simaruba. Quassia simaruba.
Simia, *Simio.* V. Mono.
Sinople, *Sinopla.* Rubrica.
Sio, *Sion.* Sium.
Siſallo. Salsola vermiculata.
Siſcla. Ammi.
Siſonte. Turdus polyglottus.
Sitró. Myagrum.
Sizerin. Fringilla linaria.
Sobaco. Axilla, Ala.
Sobreceja. Supercilium.
Sobreturon. Mus decumanus.
Sobla. V. Suela.
Solla. Pleuronectes dentatus.
Solomillo, *Solomo.* Superlumbare.
Sombra. Salmo thymallus.
Sombra. Umbra terra.
Sombrerera. Tussilago petasites.
Sombrerillo. Cotyledon umbilicus.
Sombrero. Pileus.

Sombrero de agua. Hydrocotyle vulgaris.
Somorgujo, *Somormujo*, *Somormujon.* Mergus.
Sopilote. V. Zopiloto.
Sorbo, *Sormo.* Sorbus.
Sorce. El ratoncillo del campo.
Sorda. V. Agachadiza.
Sordo. V. Salamandra.
Sosa. Salsola.
Suarra; *Pava aburrida.* Especie de pavo del Reyno de Santa Fe.
Succisa. Scabiosa succisa.
Suco. Succus.
Suela, *Solla.* Pleuronectes solea.
Suelda, *Suelda-costilla*, *Suelda Consuelda.* Symphytum officinale.
Suelto. Liber.
Suero. Serum.
Sulla. Hedysarum coronarium.
Sutil. Subtilis.

Taba. Astragalus, Talus.
Tabaco. Nicotiana.
Tabaco de montaña. Arnica montana.
Tabano; *Tabarro.* Tabanus.
Tabillas. a) Las vainas que encierran la semilla de la alfalfa; b) Las vainas de la semilla del rabano con la misma semilla.
Tableado. Distichus.
Taburon. El tiburon.
Tacamaca. Populus balsamifera.
Tacto. Tactus.
Tadorna. Anas tadorna.
Tagarninas. Los cardillos.
Tagarote. Falco subbuteo.
Taja-moco. Cerambix.
Taladro. Curculio.
Talaya. Tamarix.
Talco. Talcum.
Talitro. Thalictrum.
Tallo. Truncus.
Talmo. Piedra preciosa azul.
Talon. Talus.
Talpaire. Cottus gobio.
Talque. La tierra de que se hacen los crisoles.
Tamalapatra. Malabathrum.
Tamandoa. Myrmecophaga.
Tamara. Spadix.
Tamaraviento, Centaurea centaurium.
Tamarindo. Tamarindus.
Tamarisco, *Tamariz.* Tamarix.
Tamariz. Fringilla...
Tamoata. Pescado de agua dulce que se halla en la America.
Tamujo. Rhamnus lycioïdes.
Tanaceto. Tanacetum.
Tangara. Tanagra.
Tapa. a) Operculum; b) Lobus.
Tapacas, *Tapanas.* V. Alcaparras.
Tapa-culos. Rosa canina.
Tapaya. Lacerta orbicularis.
Tapir. Tapir.
Tapisote. Pisum ochrus.
Taragontia. Artemisia dracunculus.
Tarando. Cervus tarandus.
Tarantula. Aranea tarantula.
Taravilla. Motacilla rubicola &c.
Taray. Tamarix.
Taraza. Polilla que roe los libros y los vestidos.
Tardon. Anas tadorna.
Tarin. Fringilla spinus.
Tarma. Termes pulsatorium.
Taronjer. Citrus aurantium; *Naranjo.*
Tartago; *Tartago menor.* Euphorbia lathyris.
Tartago mayor. Lathyrus tuberosus.
Tartago de Valencia. Euphorbia characias.
Tartaruga. La tortuga cuadrada.
Taruga. Especie de oveja de Indias, El guanaco.
Tastana. Nucum (*s. v.* Juglans).
Tasugo. V. Tejon.
Tato. Dasypus.
Tatueto. Dasypus octocinctus.
Tavarro. Vespa crabro.
Taza de Judio. V. Sombrerillo.
Té. Thea.
Té verde. Thea viridis.
Té negro. Thea bohea.

Té de España. Chenopodium ambrosioïdes.
Tea. Pinus teda.
Teca. Tectonia.
Teja. Tilia; *Tilo.*
Tejeros. Los castaños mayores.
Tejido. Textura.
Tejo, Tejon. Taxus.
Tejon Ursus meles.
Tela, Telilla. Cuticula, Pellicula.
Tela virginea. Hymen.
Telaraña. Araneum.
Telea. Ptelea..
Telefio. Sedum telephium.
Telina. Tellina.
Tembladera, Temaro. La tremielga.
Temblon. Populus tremula.
Tempranillas. Praecoces uvae.
Tempranillo. Especie de uva negra.
Temprano; Tempranal. Praecox.
Tenca; Tencon. Cyprinus tinca.
Tendido. Procumbens.
Tendon. Tendo.
Tendraco. Erinaceus (c).
Tercianaria. Scutellaria galericulata.
Terciopelillo. Psoralea lagopus. *Cavanilles.*
Terebinto. Pistacia terebinthus.
Ternera. Vaca pequeña, á la qual no ha llegado el toro.
Ternero. Juvencus, Taurulus.
Ternilla. Cartilago.
Ternilloso. Cartilaginosus.
Terrera. Pajaro semejante á la totovia, de color pardo albar, que anda en cuadrilla con las cogujadas y tobas.
Terron. Gleba.
Testiculos. Testiculi, Testes.
Testiculo de fraile. Orchis.
Testiculo de perro. Satyrium.
Testuz. Occiput.
Tetas. Mammae.
Teta de vaca. Uvae dactylides.
Tiburon. Squalus carcharias.
Tiernecito. Tenellus.
Tierra. Terra.
Tierra de brezo. Humus pauperata.
Tierra de batan, Tierra de pelaire. Terra fullonum.
Tierra grasa. Marga.
Tierra merita. Curcuma.
Tierra pesada. Barytes.
Tieso. Rigidus.
Tigre. Felis tigris.
Tijera. La primera pluma del ala.
Tijeras. Chelae.
Tijereta. Forficula.
Tijeretas. Capreoli, Claviculi.
Tijerillas. Fumaria claviculata.
Tilo, Tila, Tillon. Tilia.
Timalo. Salmo thymallus.
Timbra. Thymbra.
Tineta. Sparus boops.
Tinge. Especie de halcon nocturno, de forma larga y delgada, y de plumage todo negro.
Tino. Viburnum tinus.
Tintorera. El can-carcarias.
Tiñuelo del lino. Cuscuta.
Tirabeques. V. Estirabeques.
Tiraña. Pinguicula vulgaris.
Tirano. Lanius tyrannus &c.
Tiro, Tir. Especie de uva menuda blanca de racimo largo y claro.
Titimalo. Euphorbia.
Titos. Lathyrus cicera.
Tizon, Tizoncillo. Ustilago (*s. v.* Triticum) Rubigo (*s. v.* Secale).
Toba. Onopordon acanthium.
Toba. Thyrsus.
Tobera. Lycoperdon tuber.
Tobillo. Malleolus pedis.
Toda buena. a) Hypericum androsæmum; b) Chenopodium bonus Henricus.
Toda especia. Myrtus pimenta.
Todo, Todillo. Todus.
Tojo. Spartium spinosum.
Tolcona. Sturnus mexicanus.
Tollo. Squalus catulus.
Tomates. Solanum lycopersicum.
Tomates de Brihuega. Physalis angulata.
Tomento, Tomiento. Tomentum.

To-

Tomillo. Thymus vulgaris.
Tomillo cabezudo, *Tomillo andaluz.* Thymus cephalotes.
Tomillo salsero. Thymus zygis.
Tomillo perruno. Santolina rosmarinifolia.
Tomillo sapero. Frankenia laevis.
Tomillo churro. Lepidium subulatum.
Tominejo. V. Chupaflor.
Topo. Talpa.
Torcecuello. Iynx torquilla.
Torcido. Contortus.
Tordela. El zorzal.
Tordillo, *Tordo.* Caballo que tiene el color del tordo.
Tordo. Turdus pilaris.
Tordo; *Zorzal.* Labrus tinca.
Torella. Erysimum officinale.
Torillo. Fringilla minima.
Tormentila. Tormentilla.
Tornasol. a) Croton tinctorium; b) Heliotropium europaeum.
Tornos. Anfractus.
Toro. Taurus (*s. v.* Bos).
Toro. El alcaraban.
Toronja. Fruta que participa de limon y naranja, aunque es mayor y mas carnosa.
Toronjil. Melissa officinalis.
Torosa. Especie de hierba mala que nace entre los trigos.
Torpedo. Raia torpedo.
Torreada. Turritis.
Torrecillas. Los cristales hexagonos.
Torrontés. Especie de uva blanca, delicada, pequeña, y buena para vino.
Tortela. Erysimum officinale.
Tortola. Columba turtur.
Tortozon. Especie de uva mui gruesa.
Tortuga. Testudo.
Tortuga franca. Testudo Mydas.
Tortuga cuadrada; Tartaruga. Testudo caretta.
Tortuga macho. V. Galapago.
Torvisco. Daphne gnidium.
Torzuelo. El tercer polluelo que sale en cada echadura de las aves de rapiña.
Toseta. V. Trigo chamorro.

Tosigo. Venenum.
Tostado. Fuscus.
Totora. V. Enea.
Totovia. Alauda arvensis.
Toulíño. Delphinus phocaena.
Totumo. Cucurbita lagenaria.
Tozuelo. Cervix torosa.
Tozuelo. Gluma.
Trabado. Connatus, Coalitus.
Tragacanta. Astragalus tragacantha.
Tragadero. Oesophagus; Fauces.
Tragon. Ursus gulo.
Trama. Amentum, Julus.
Tramoso. Amentaceus.
Tramuser. Lupinus; *Altramuz.*
Trance. Gryllus gryllotalpa.
Trancho. V. Alacha.
Tranquillon. Sembrado ó mezcla de trigo y centeno.
Traquiarteria. Trachea.
Trasdeandoscos. (*s. v.* Ovis).
Trasero. Anus.
Trashumante. Ganado que tiene dos pastos distintos. que en España son Extrematura, en que el ganado merino pasa el invierno, y Castilla, donde pasa el verano.
Trasovado. Obovatus.
Traspasado. Perfoliatus.
Trebol. Trifolium.
Trebol de olor. Trifolium melilotus officinalis.
Trebol rubio, *Trebol meloso.* Trifolium rubrum.
Trechel. Triticum subrubrum.
Tremaro. La tremielga.
Trementina. Terebinthina.
Tremesinas. Plantas que vienen en tres meses, como la avena, cebada, guisantes, lentejas, y se siembran en Marzo, ó lo mas tarde en Abril.
Tremielga. Raia torpedo.
Trepacaballos. Centaurea calcitrapa.
Trepadel. Especie de uva blanca.
Trepador. Scandens.
Trepador. Certhia.
Tribulo. V. Abrojo.
Trifolio aureo. Anemone hepatica.

Trifolio acetoso. Oxalis corniculata.
Trigo. Triticum.
Trigo canuto ó cañihueco. Trigo que lleva arista y el grano gordo, y la canal muy honda.
Trigo candeal. Triticum hybernum; *Candeal largo ó blanco; Candeal de raspa pintada; Candeal rubio; Candeal desraspado ó chamorro.*
Trigo centeno, Trigo centenudo. V. Tranquillon.
Trigo cañivano. Especie de trigo claro, que crece mui alto.
Trigo blancal. Especie de trigo blanco, en Valencia.
Trigo grandal. Especie de trigo blanco.
Trigo grosal. Especie de trigo blanco, en Aragon.
Trigo rojana. Especie de trigo claro; en Navarra.
Trigo royal. Especie de trigo rubion; en Cataluña.
Trigo chamorro, Trigo desraspado. Trititicum hibernum, aristis carens.
Trigo desmedrado. El trigo que no llenó.
Trigo de Indias, Trigo de Turquia. Zea mays.
Trigo arisprieto. V. Arisnegro.
Trigo del milagro, Trigo racimal, Trigo morisco, Trigo moro, Trigo de Esmirna. Triticum compositum.
Trigo rojal. Especie de trigo claro, en Valencia.
Trigo arabe, Trigo sarraceno, Trigo negro. Polygonum fagopyrum.
Trigo rubion, Trigo trechel. Triticum subrubrum.
Trigo tremesino, Trigo marzal. Triticum æstivum.
Trigo trujillano, Trigo trujillo. Triticum subfuscum.
Trigo de vaca. Melampyrum arvense.
Trigueño. Subfuscus.
Triguera. a) Triticum repens; b) Alopecurus.
Trilla. Mullus barbatus.
Trinitaria. Viola tricolor.
Tripas. Las entrañas.
Tripoli. Tripela.
Trobat. Especie de trigo claro; en Valencia; *Trobat propio; Trobat de maceta.*
Troglodita. Motacilla troglodytes.
Trompa marina. Physeter macrocephalus.
Trompa marina. Buccinum.
Trompa. Proboscis.
Trompeta. Buccinum.
Trompeta de amor. Helianthus annuus.
Trompetas. Los capullos ocales abiertos en la punta mas delgada.
Trompetero. Buccinator.
Trompetero. Psophia.
Troncho. V. Penca.
Tronco. Truncus.
Tropico. Phaëton.
Tropillo. Especie de cuervo de Mejico, y casi tan grande como una aguila.
Troton. Caballo que anda al trote.
Trucha. Salmo trutta.
Truchuela. El abadejo delgado.
Trufa. Lycoperdon tuber.
Trullo. Anas querquedula.
Trupial. Oriolus, Icterus.
Tuberon. Squalus carcharias.
Tuberosa. Polyanthes tuberosa.
Tubo. Tubus.
Tubo marino. Serpula.
Tuca, Tucca. Bryonia alba.
Tucan. Ramphastos.
Tucubia. Jatropha manihot.
Tuera. Cucumis colocynthis.
Tuero. Cachrys.
Tuetano. Medulla.
Tulcan. V. Tucan.
Tulipa. Tulipan pequeño.
Tulipan. Tulipa.
Tun. El pique.
Tuna, Tunal. Cactus opuntia.
Tunica de Christo. Datura fastuosa.
Turba. Turba.
Turbit. Convolvulus turpethum.
Turma de tierra. Lycoperdon tuber.
Turmoso. Tuberosus.
Turon. Mus sylvaticus.
Turquesa. Turcosius.
Turquesina. Especie de turquesa mas expuesta á verdear que la de Persia.
Tursion. Delphinus phocaena.

Tu-

Tutano. V. Tuetano.

Tutuma. Sapindus arborescens.

Uba. Uva.

Uba de pasa. Especie de uba blanca.

Uba tinta. Especie de uba, que se cultiva, porque su mosto sirve para dar color al vino de Pedro Jimenes.

Uba de Engor. Especie de uva blanca robisca.

Uba de Malta, Uba de la Cruz de Malta. Especie de uva negra, de Valencia.

Uba de Africa. Especie de uva vermeja obscura, de Valencia.

Uba de Jijona. V. Valencí.

Uba canilla. Uva rabuscula.

Uba canilla. Sedum album.

Uba espino, Uba espina, Uba de Corinto, Uba crespa, Uba crespina. Ribes uva crispa s. grossularia.

Uba de perro. Viburuum tinus.

Uba de gato. a) Sedum album s. hispanicum; b) La semilla del sombrerillo.

Uba lupina ó versa. Aconitum lycoctonum.

Uba de raposa. Solanum nigrum.

Uba taminia. La hierba piojenta.

Uba de zorro. Paris quadrifolia.

Uba de mar. Ephedra distachya.

Ubaduz. Arbutus uva ursi.

Ubre. Uber, Mamma.

Ulce, Ule. Gummi elasticum.

Ultramar. Ultramarinus.

Umbla. Salmo umbla.

Uña. a) Unguis; b) Ungula, c) Membrana nictitans.

Uña olorosa. Blatta bizantina.

Uñas corvas. Ungues falcati.

Uñas de añula. Crithmum.

Uña de asno. Tussilago farfara.

Uña de caballo. Tussilago farfara.

Uñero. Paronychia, Reduvia.

Unicornio. Unicornu.

Urca. V. Orca.

Urce. V. Brezo.

Uro. Bos urus.

Urraca. Corvus pica.

Urucu. Bixa orellana.

Utrera. Novilla de tres años.

Uva. V. Uba.

Uvero. Coccoloba.

Vaca. Vacca (*s. v.* Bos).

Vaca nueva. V. Novilla.

Vaca marina, Vaca cornuta. Trichechus.

Vaca de San Anton. Coccinella.

Vagra. El tapir.

Vaina. a) Vagina; b) Siliqua.

Vainilla. Silicula.

Vainilla, Vainica. Epidendrum vanilla.

Vaira. Fucus.

Valencí. Especie de uva blanca.

Valenton. Cierto pescado del Orinoco.

Valeriana de espuela. Valeriana rubra.

Valeriana de jardin. Valeriana phu.

Valeriana griega. Polemonium coeruleum.

Vallico. Lolium perenne.

Vanelo. Tringa vanellus.

Vara de Jesé. Polyanthes tuberosa.

Vara de oro. Solidago virgaurea.

Vera de pastor. Dipsacus pilosus.

Varice, Variz. Varix.

Varillas. Maxillaria ossa.

Vario. Cyprinus phoxinus.

Varon. Vir.

Vasillo. Cotyledon umbilicus.

Vasillo. Gluma.

Vasos. Vasa.

Vastago. Propago.

Vecada. La chocha-perdiz.

Vecerra. Antirrhinum.

Vedegambre negro. Helleborus niger.

Vedegambre blanco. Veratrum album.

Vejiga. Vesica.

Vejiga de perro, Vejiguilla. Physalis alkekengi.

Vejin. Lycoperdon bovista.

Vejuquillo. La ipecacuana.

Veleño. Hyoscyamus.

Veleras. Las aves de alto vuelo.
Velesa, *Veleza.* Plumbago europaea.
Vella Chrysalis.
Vello. Lanugo.
Vello. Labrus tinca.
Vellosilla. Hieracium pilosella.
Velludo. Villosus.
Vena. Vena.
Venado. El ciervo.
Vencejo. Hirundo apus.
Vencetosigo. Asclepias vincetoxicum.
Vendecho. Especie de uva negra.
Venera. Ostrea jacobaea.
Venilla, *Venita.* Venula, Capillaris vena.
Ventallas. Valvulae.
Ventana. Fenestra.
Ventanas de las narices. Nares.
Ventolera. Phlomis herba venti.
Ventor. Canis venaticus.
Venturina. Aventurinus lapis.
Verbena. Verbena.
Verbigueto. El ververecho.
Verde. Viridis.
Verdecillo. Loxia chloris.
Verdemar. Glaucus.
Verde-montaña. Viride montanum.
Verderon; *Verderol.* Loxia chloris.
Verdete. El cardenillo.
Verdolaga Portulaca.
Verdon. Emberiza citrinella.
Verdoyo. Conferva.
Verdugo. Propago.
Verema. Especie de uva.
Verengena. Solanum melongena.
Verjago. Priapus bovinus, cervinus &c.
Vergonzosa. Mimosa pudica.
Verjel. Pomarium.
Vermecucaz, *Verminis.* V. Cucaz.
Vermellon. Cinnabaris.
Vermicular. Sedum acre.
Veronica. Veronica.
Verraco. Verres (*s. v.* Sus).
Verruga. Verruca.
Verruguera. Heliotropium europaeum.
Vertebras. Vertebrae; *Chuecas.*
Ververecho. Bucardium parvum. *Cornide.*
Verza. V. Berza.
Veso. Mustela putorius.
Vetas. Venae lapidis, ligni.
Veta de tierra. Stratum.
Vetonica. V. Betonica.
Veza. Vicia sativa.
Vezola. Pez semejante al lavareto.
Vibora. Coluber Berus.
Viborezno; *Viborillo.* Hijo de la vibora; Vibora pequeña.
Viborera. Echium.
Viburno. Viburnum.
Vicarios. Ornithogalum arabicum.
Vicho. llaman en el Brasil á unos gusanillos, que se introducen en los pies &c. y causan mucho daño.
Vicuña. Camelus vicuna.
Vid. Vitis.
Vida. Vita.
Vidarria. Humulus lupulus.
Vidriel. Especie de uva blanca.
Vidriella. Clematis vitalba.
Vidrio. Vitrum.
Vidriola. Parietaria.
Vieira. Ostrea jacobaea.
Vientre. Venter.
Vijaguas. Son unas hojas tan largas y anchas, que pudieran servir de sabanas; crianse silvestres, y las produce la tierra solas sin union á ningun tronco. Mehreres von diesen nützlichen Blättern sehe man in Ulloa viage á la America Meridional.
Vilano. a) Flor del cardo; *Milano*; b) Pappus.
Villorita. Colchicum autumnale.
Vimbre. V. Mimbre.
Viña. Vinea, Vinetum.
Vinagrera. Rumex acetosa.
Vinajera. Cucurbita lagenaria.
Viniebla. Cynoglossum officinale.
Viola. Viola.
Viola marcial. Viola odorata.
Viola perruna. Viola canina.
Viola matronal. Hesperis matronalis.
Viola mariana. Campanula medium.

Viola piramidal. Campanula pyramidalis.
Viola. Salmo thymallus.
Violeta. Viola.
Violeta trinitaria, Violeta pintada. Viola tricolor
Violeta bulbosa. Fumaria bulbosa.
Virgondoiro. llaman en Galicia á un arbol que tomada la agua en que se echó en infusion su madera, sana, y preserva de la rabia, por lo cual le llaman tambien *Arbol de la rabia.*
Virgulosa, Virgolosa. Pyrum vinarium.
Virihueto. Cardium edule.
Virjinea. Nicotiana virginea.
Virjinia. Lonicera periclymenum.
Vitriolo. Vitriolum.
Viuda, Emberiza vidua.
Viuda. Especie de uba blanca.
Vizcacha. Lepus (k).
Viznaga. Daucus bisnaga.
Volador. a) Trigla volitans; b) Exocoetus.
Volateria. La caza de aves que se hace con aves de rapiña, enseñadas á este efecto.
Vuelo. Volatus.
Vuelos. Las plumas ó alas de las aves.
Vueltas. Anfractus.
Vulvo. Bulbus.

[X. Vid. J.]

Yabacani. Aristolochia anguicida.
Yacea. Centaurea jacea.
Yaro. Arum.
Yegua. Equa.
Yema. V. Hiema.
Yerba. V. Hierba.
Yero. Ervum ervilia.
Yerto. Rigidus.
Yervo. Ervum; Orobus.
Yesca. Boletus fomentarius.
Yeso. Gypsum.
Yezgo. Sambucus ebulus.
Yuca. Yucca.
Yuca de casabe. Jatropha manihot.
Yusbarba. Ruscus aculeatus.
Yusquiamo. Hyoscyamus.

Zabida, Zabila. Aloe vera.
Zadorija. Hypecoum procumbens.
Zafari. Granada dulce que no tiene tantos granos como las regulares.
Zafir, Zafiro. Sapphirus.
Zaino. Caballo castaño obscuro que no tiene otro color.
Zamarrilla. Teucrium polium.
Zamarruco. Parus pendulinus.
Zama. La sama.
Zamboa. Malum cydonium svavius.
Zambullidor. Especie de pato que se cria en la parte alta del Peru.
Zamoriña. Mytilus hirundo.
Zampa ostras. V. Ostrero.
Zamuro. El zopiloto.
Zanahoria. Daucus carota.
Zanca. a) Pierna larga y delgada; b) La pierna del pajaro desde la garra á la juntura.
Zancas largas. Charadrius himantopus.
Zancado. El salmon desovado.
Zancajo. Talus.
Zancarron. Hueso desnudo de carne.
Zancudo. Culex.
Zandalo. V. Sandalo.
Zandia. V. Sandia.
Zangano. (*s. v.* Apis).
Zapa. La lija.
Zapatudos. (*s. v.* Ovis).
Zapote. Achras sapota.
Zaragatona. Plantago psyllium.
Zaramagullon. Mergus.
Zarandija. Gryllotalpa.
Zarapito. Scolopax phaeopus.
Zarapito real. Scolopax arquata.
Zarapito de tierra. Charadrius oedicnemus.
Zarcero. Canis vertagus.
Zarcero. El ruiseñor.

Zar

Zarceta. La cerceta.

Zarcillos. Cirrhi.

Zarcilloso. Cirrhosus.

Zarco. Coeruleus.

Zarpa. Unguis falcatus.

Zarza. Rubus fruticosus.

Zarza de San Francisco. Rubus fruticosus spinis carens.

Zarza perruna, Zarza de escaramujos. Rosa canina.

Zarzal, Zarzas. Dumetum, Spinetum.

Zarza-idea. Zarza troyana. Rubus idaeus.

Zarza mora. Rubus fruticosus.

Zarza-parrilla. Smilax farsaparilla.

Zarza-rosa. Rosa canina.

Zizaña. a) Lolium temulentum; b) Avena fatua.

Zonzo. Ave de Indias mui hermosa, y de variedad de cantos mui sonoros. *Marcuello hist. nat.*

Zopiloto. Vultur brasiliensis.

Zopo. Mutilus.

Zorita. Columba oenas.

Zoroche. Mineral de plata parecida al talco.

Zorrero. Canis gallicus.

Zorricas. V. Paseantes.

Zorro, Zorra. Canis vulpes.

Zorrogarria. El joyo.

Zorzal. Turdus.

Zorzal cañero. Sitta.

Zorzal marino. Labrus tinca.

Zorzaleña. Especie de azeituna pequeña y redonda.

Zueco. Cypripedium calceolus.

Zueco. Artocarpus.

Zulla. V. Sulla.

Zumaque. Rhus coriaria.

Zumaque de Virjinia. Rhus typhinum.

Zumaya, Zumacaya. Strix flammea.

Zumbador. Ave nocturna de America. *Ulloa.*

Zumillo. Thapsia villosa.

Zumo. Succus.

Zura, Zurana, Zurita. Columba oenas.

Zurron. Chenopodium bonus Henricus.

Zurroncillo. Gluma.

Zurumbela. Pajaro pequeño, que se halla en Loja en la America; es mui hermoso, canta con primor, y se domestica mui facilmente.

Holländisches

Wörterbuch der Naturgeschichte.

Da die Holländiſche Sprache mit der deutſchen ſo nahe verwandt iſt, ſo wird man viele Wörter, welche hier ausgelaſſen ſind, im deutſchen Wörterbuche der Naturgeſchichte finden können.

Aair. Spica.
Aakster. Corvus pica.
Aal. Muraena anguilla.
Aalbessen. Ribes nigrum et rubrum.
Aalgrondel. Gobius anguillaris.
Aalkruid. Melissa officinalis.
Aalput. Gadus lota.
Aalscholver. Pelecanus carbo.
Aambeeld. Incus.
Aangedrukt, *Aangeplakt*. Adpressus.
Aangegroeid. Adnatus.
Aanhangzel. Appendix.
Aap. Simia.
Aapenbrood. Adansonia.
Aapengatje. Buccinum persicum.
Aapenkop. Antirrhinum orontium.
Aapensteen. (*s. v.* Bezoar).
Aarde. Terra.
Aard-Akers. Lathyrus tuberosus.
Aard-Akers, *Indische Aard-Eikels*. Arachis hypogaea.
Aarappelen. Solanum tuberosum.
Aardbezie. Fragaria.
Aardbezieboom. Arbutus unedo.
Roode Aardbezieboom. Melastoma aspera.
Zwarte Aardbezieboom. Melastoma malabatrica.
Aardbeziekl aver. Trifolium fragiferum.
Aardbezie Doublet. Cardium fragum &c,
Aardbuilen. Lycoperdon tuber.
Aardeyeren. Phallus impudicus.
Aardgordel. Agaricus campestris.
Aardharst. Bitumen.
Aardhommel. Apis terrestris.
Aardmos. Lycopodium clavatum.
Aardmot. Phalaena dumeti.
Aardnoot. Bunium bulbocastanum.
Aardpeeren. Helianthus tuberosus.
Aardrook. Fumaria.
Aardslak. Limax.
Rood Aardspinnetje. Acarus holosericeus.
Aardspinnenkruid. Anthericum ramosum.
Aardtor. Carabus.
Aardveil. Glecoma hederacea.
Aardvloo. a) Mordella; b) Podura.
Aardworm. Lumbricus.
Aardzwaluw. Hirundo riparia.
Aars. Podex.
Aarsbillen. Nates; Clunes.
Aarsdarm. Rectum intestinum.
Aarsmade, *Korte Aarsworm*. Ascaris vermicularis.
Aarsmaay. Ascaris lumbricoïdes.
Aarsvinnen. Anales pinnae.
Aarsvoet. Colymbus podiceps &c.
Aartsbisschop. Conus archi-episcopus.
Abcboekje. Conus literatus (h).
Abeelboom. Populus alba.
Abelmosch. Hibiscus abelmoschus.
Abrahamsboom. Vitex agnus castus.
Abrikoos. Prunus armeniaca.
Abt. Conus Abbas.
Achaat. Achates.

Achaathooren. a) Cypraea amethystea; b) Murex tulipa.
Achaate Toot. Conus achatinus &c.
Adamadoublet. Ostrea gibba.
Adamsappel, Adamsbrok. Adami pomum.
Adamsvyg. a) Ficus sycomorus; b) Musa paradisiaca.
Adder. Coluber Berus.
Adderkopje. Raphidia.
Adderlook. Allium victorialis.
Adderstong. Ophioglossum.
Adderwortel. Scorzonera humilis.
Ader. Vena.
Adervlies. Chorion.
Aderzwam. Phallus.
Admiraal. Conus Ammiralis &c.
Adonisbloem. Adonis.
Advokaatpeer. Laurus persea.
Affodil. Asphodelus.
Afgebogen. Declinatus.
Afgeperkt. Areolatus.
Afgesleeten. Detritus.
Afgezonderd. Distinctus.
Afgodsboom. Ficus religiosa.
Afgodskruid. Dodecatheon.
Afhangend. Dependens.
Afloopend. Decurrens.
Afrikaan. Tagetes.
Afrikaansche Hoen. Numida.
Afvallend. Deciduus.
Afwykend. Divaricatus.
Agelhout. Excaecaria agallochum.
Agrettor. Bupretis.
Agrimonie. Agrimonia.
Agterhals. Cervix.
Agterhand. Metacarpus.
Agterhoofd. Occiput.
Agterlyf. Abdomen.
Agterpens. Abomasum.
Agtervoet. Metatarsus.
Agurkjes. (*s. v.* Cucumis sativus).
Ahorn, Ahornboom. Acer.
Ajuin. Allium cepa.
Agaate of gewolkte Ajuinschil. Buccinum olearium.
Akeley. Aquilegia.
Aker. Glans.
Akkerbrem. Genista tinctoria.
Akkerdistel. Serratula arvensis.
Akkerklissen. Tordylium anthriscus.
Akkerkool. a) Brassica arvensis; b) Lampsana communis.
Akkermoes. Lampsana.
Akkermunt. Mentha arvensis.
Akkernigelle. Nigella arvensis.
Akkerslaa. Valeriana locusta.
Akkerspurrie. Spergula arvensis.
Akkerwinde. Convolvulus arvensis.
Aksel. Axilla.
Alabaster. Alabastrum.
Alantswortel. Inula helenium.
Albatross. Diomedea.
Alcea. Malva Alcea.
Alfsranken. Solanum dulcamara.
Algoede. Chenopodium bonus Henricus.
Aliekruik. Turbo litoreus & olearius.
Alk. Alca torda.
Alkekengi. Physalis alkekengi.
Aloë. Aloës.
Alphadoublet. Venus castrensis.
Alphenaar. Cyprinus alburnus.
Alsem, Alst. Artemisia absinthium.
Altheaboompje. Hibiscus syriacus.
Aluin. Alumen.
Alvleesch. Pancreas.
Alvleeschsap. Pancreaticus succus.
Amadistoot. Conus Amadis.
Amandelboom. Amygdalus communis.
Gebrande Amandel. Chama calyculata.
Amandel-Doublet. Chama antiquata.
Amandelsteen. Amygdalites.
Amaril. Smyris.
Amaranth. Amaranthus.
Amber, Ambergrys. Ambra.
Amberboom. Liquidambar.
Amberstruik. Anthospermum.
Ameril. Smyris.
Amethyst. Amethystus.
Amethystkruid. Amethystea.

Ammi-

Ammizaad. Sison ammi.
Ammoniakgom. Gummi ammoniacum.
Ammonshoorn. Nautilus Beccarii.
Ammonshoorens. Ammonitae.
Amomum. Myrtus pimenta.
Ampulat. Triumfetta.
Ananas. Bromelia ananas.
Andivie. Cichorium endivia.
Andoenlykheid. Irritabilitas.
Andoorn. a) Marrubium; b) Stachys.
Andrieskruis. Ascyrum crux.
Anemone. Anemone.
Angurk. Anguria.
Anjelier. Dianthus.
Ankerbloem. Rhexia.
Ansjovis. Clupea encrasicolus.
Anthonyskruid. Scrophularia aquatica.
Anthonys Raapje. Ranunculus bulbosus.
Antoffels. Anthophylli (*s.* Cariophyllus.
Anys. Pimpinella anisum.
Appelboom. Pyrus malus.
Appeltjes der liefde. Solanum lycopersicum.
Appelvink. Loxia coccothraustes.
Aquamarin. Aqua-marina.
Arakans Garen. Conus miles.
Arcel. Lichen roccella.
Arduin. Schistus solidus.
Areekboom. Areca.
Arend. Aquila (*s. v.* Falco).
Arendgier. Falco albicilla & percnopterus.
Arendsteen. Aetites.
Arendvaren. Pteris aquilina.
Argus Oogen, Dubbelde Argus. Cypraea Argus.
Ark. Arkdoublet. Arca.
Arm. Brachium.
Armenische steen. Armeniesteen. Armenius lapis
Arm Wysje. Voluta paupercula.
Armhol. Ala, Axilla.
Armoniakzout. Armoniacum sal.
Arsenik. Arsenicum.
Artisjok. Cynara scolymus.
Asbest. Asbestus.
Aschepoester. Conus cinereus.
Aschgraauw. Cinereus.
Aschkruid. Cineraria.
Aschtrekker. Turmalinus.
Aspergie. Asparagus.
Atlaskapellen. Attaci (*s. v.* Phalaena).
Averoon, Averuit. Artemisa abrotanum.
Averos. Bos taurus verus.
Avondbloem. Mirabilis jalapa.
Avondkapellen. Sphinges.
Auricula. Primula auricula.
Azarolboom. Crataegus azarolus.
Azedarach. Melia azedarach.

Baanroeper. Anas strepera.
Baard. Barba.
Baarden. (*s v.* Balaena).
Baard-Anjelier. Dianthus barbatus.
Baardelos. Imberbis.
Baardgerst. Hordeum zeocrithon.
Baardgier. Vultur barbatus.
Baardgras. Andropogon.
Baardjes. a) Aristae; b) Cirrhi.
Baardknyper. Mya vulsella.
Baardmannetje. Parus biarmicus.
Baardmannetje. Turbo delphinus.
Baardmos. Phascum.
Baardnooten. Corylus (2).
Baardvogel. Bucco.
Baarmoeder. Matrix.
Baarleden. Genitalia.
Baars. Perca fluviatilis.
Baarwortel. Aristolochia.
Baayzout. Muria marina.
Babylonse Tooren. Murex babylonius.
Bagynedroll. Trochus.
Bakassandoublet. Tellina gari.
Bakkeljaauw. Gadus morhua.
Bakkruid. a) Primula veris; b) Tanacetum balsamita.
Baleinen. (*s, v.* Balaena).
Balansvisch. Squalus zygaena.
Balken. Rudere (*s. v.* Equus asinus).
Ballen. Testiculi.

Balletjesſtruik. Guilandina.
Balrond. Globosus.
Balſamino. Impatiens balsamina.
Balſem. Balsamum.
Balſemappel. Momordica balsamina.
Balſem Appeltjes, Balſemboom. Clusia flava.
Balſemboom. Amyris.
Balſemkruid. Ocymum basilicum.
Balſempopelier. Populus balsamifera.
Balſtruik. Guilandina.
Balzak. Scrotum.
Bananas, Bakoven. Musa sapientum.
Bananasvogel. a) Oriolus bananas; b) Motacilla bananivora.
Bancudieboom. Morinda umbellata.
Bankalboom. Nauclea.
Band. Ligamentum.
Band-Uiltjes. Geometrae (*s. v.* Phalaena).
Bandviſch. Cepola taenia.
Bandworm. Fasciola.
Baniljes. Epidendrum vanilla.
Bankethammetje. Tellina rostrata.
Banjaanenboom. Ficus benjamina.
Barbadoskerſen. Malpighia glabra.
St. Barbers-Kruid. Erysimum Barbarea.
Barnſteen. Succinum.
Barnſteen - Oeſter, Barnſteenlampje. Anomia electrica.
Baſalt. Basaltes.
Baſilik. Ocymum.
Baſſaner gans. Pelecanus bassanus.
Baſt. Liber.
Baſterd-Argus. Cypraea exanthema.
Baſterd bokje. Necidalis.
Baſterd Bordestrapje. Murex cutaceus
Baſterd Ceder. Theobroma guazama.
Baſterd-China. Iva frutescens.
Baſterd Deentje. Canis variegatus.
Baſterd Ebenhout. Aspalathus ebenus.
Baſterd-galigaan. Carex pseudocyperus.
Baſterd Gamanderlyn. Veronica teucrium.
Baſterd gerſt. Hordeum murinum.
Baſterd Indigo. Amorpha.
Baſterd-Lampje. Helix carocolla &c.
Baſterd-Lotus. Diospyros.
Baſterd Midas-Oor. Helix oblonga.
Baſterd Mops. Canis hybridus.
Baſterd-muur. Cerastium vulgatum.
Baſterd Myter. Voluta pertusa.
Baſterd-nagtegaal. Motacilla modularis.
Baſterd-narcis. Narcissus pseudo-narcissus.
Baſterd Olyphantje. Attelabus.
Baſterd Pauſekroon. Murex aluco.
Baſterd Saffraan. Carthamus tinctorius.
Baſterd Senna. Bauhinia acuminata.
Baſterd Wederik. Epilobium.
Baſterd Weſp. Sphex.
Baſterd Ysvogel. Todus.
Batatas. Convolvulus batatas.
Geſtreept Beddetje. Buccinum areola.
Geſtrikt Beddetje. Buccinum decussatum.
Beddetyk. Murex melongena &c.
Bedelaarskruid. Clematis flammula.
Bedelſnoeren. Eugenia racemosa.
Beef-Aal. Gymnotus electricus.
Beekeboom, Beekpungen. Veronica beccabunga.
Beekſchuim. Scrophularia aquatica.
Beemddiſtel. Cnicus oleraceus.
Beemdgras. Poa.
Beemer. Ampelis garrulus.
Been. Os, ossis.
Beenbreekend gras. Anthericum ossifragum.
Beenhout. Lonicera xylosteum.
Beenknobbel. Condylus.
Beenlym. Osteocolla.
Beenviſch. Ostracion.
Beenvlies. Periostium.
Beenworm. Filaria medinensis.
Beer. Ursus arctos.
Beer. Verres (*s. v.* Sus).
Beerenblad, Beerenwortel. Heracleum sphondylium
Beerendruif. Arbutus uva ursi.
Beerenklaauw. a) Acanthus; b) Heracleum.
Beerenbor. a) Arctotis; b) Primula auricula.
Beerenpoot. Arctopus.
Beerlook. Allium ursinum.
Beerrups. Phalaena Caja.
Beerwortel. a) Æthusa meum; b) Athamanta.

Beete

Beete. Beta.
Beete-Krooten. Beta rubra radice rapae.
Beetklim. Basella.
Beevend Gras. Briza media.
Behenwortel. a) Cucubalus behen; b) Centaurea behen.
Bek. Rostrum.
Bekerzwam. Peziza.
Bekken. Pelvis.
Bekkeneel. Cranium.
Bekkeneelplant. Craniolaria.
Bekkeneeltje. Anomia craniolaris.
Belhamel. (*s. v.* Ovis).
Belhoorens. (*s. v.* Buccinum.)
Belladonna. Atropa belladonna.
Belletje. Bulla hydatis.
Belſlakjes. Ammonitae.
Belvedere Chenopodium scoparia.
Benden. Phalanges (*s. v.* Phalaena).
Benzoïnboom. Laurus benzoïn.
Berberis. Berberis.
Berg-Anjelier. Statice armeria.
Bergbalſem. Naphtha.
Bergbeſſen. Ribes alpinum.
Bergblaauw. Coeruleum montanum.
Bergcicers. Orobus tuberosus.
Berg-Ebbenhout. Bauhinia acuminata.
Berg-Eend. Anas marila.
Bergforel. Salmo alpinus.
Berghoen. Tetrao rufus.
Bergkalaminth. Melissa calamintha.
Bergklaver. Trifolium montanum.
Bergknop. Sedum acre.
Bergkool. Brassica alpina.
Bergleder. Aluta montana.
Bergleeurik. Alauda alpestris.
Bergmoſch. Fringilla montana.
Berg-olie. Naphtha.
Bergrot. Arctomys marmota.
Bergſanikel. Pinguicula.
Bergſelie. Athamanta oreoselinum.
Bergſlang. Boa ophrias.
Bergvenkel. Seseli.
Bergvlier. Sambucus racemosa.
Berk, Berkeboom. Betula.
Berkenzwam. Agaricus betulinus.
Berkhoen. Tetrao tetrix.
Berlins blaauw. Coeruleum berolinense.
Berm. Cyprinus barbus.
Bermtje. Cobitis barbatula.
Bernagie. Borago.
Bertram. Anthemis pyrethrum.
Besheide. Empetrum.
Besmelde. Blitum.
Beſſen. Baccae.
Beſſenboom. Melastoma acinodendron.
Betel. Piper betle.
Betonie. Betonica.
Bever. Castor fiber.
Beverelle. Briza media.
Bevergeil. Castoreum.
Bevernel. Pimpinella.
Beul. Ampelis carnifex.
Beursjeskruid. Thlaspi bursa pastoris.
Beurskrab. Cancer crumenarius s. latro; Pagurus.
Bewaarzak. Spadix.
Beweeglyk. Mobilis.
Bezaantjes. a) Holothuria physalis; b) Strombus canarium &c.
Bezaansknoop. Murex fuscatus.
Bezembrem. Spartium scoparium.
Bezemkruid. Chenopodium scoparia.
Klein Bezemkruid. Lepidium ruderale.
Zoet Bezemkruid. Scoparia dulcis.
Bezemmos. Bryum scoparium.
Bezie. Bacca.
Bezoarbok. Antilope cervicapra.
Bezoargazelle. Antilope gazella.
Bezoargeit. Capra ægagrus.
Bezoarſteen. Bezoar.
Bezoar. Buccinum glaucum &c.
Biddertje. Mantis.
Bies. a) Juncus; b) Scirpus.
Bies-Anjelier. Aphyllanthes.
Biesgras. Schoenus.
Bieslook. Allium schoenoprasum.
Bietwortel. Beta.

Big.

Big. Porcellus (*s. v.* Sus).
Biggenkruid. Hypochaeris.
Bilakboom. Crataeva marmelos.
Billen. Nates.
Bilnaad. Perinaeum.
Bilſemkruid. Hyoscyamus.
Bilſpier. Glutaeus.
Bindvlies. Conjunctiva.
Bindwilg. Salix viminalis.
Bingelkruid. Mercurialis.
Bintangorboom. Calophyllum inophyllum.
Bismuth. Wismuthum.
Biſon. Bos Bison.
Biſſchop. Conus episcopus.
Biſſchopsmyter. Voluta mitra episcopalis.
Bitter. Amarus.
Bitterkruid. Picris.
Bitterzoet. Solanum dulcamara.
Blaas, Blaasje Vesica.
Blaaſenpoot. Thrips.
Blaashooren. Bulla.
Blaaskelk. Cucubalus.
Blaaskikvorſch. Rana boans.
Blaaskruid. a) Alyssum vesicaria; b) Physalis alkekengi.
Blaasſteen. Calculus urinarius.
Blaauw. Caeruleus.
Blaauwe Monnik. Parus caeruleus.
Blaauwbeſſen. Vaccinium myrtillas.
Blaauwborſtje. Motacilla suecica.
Blaauwhaay. Squalus glaucus.
Blaauwſpecht. Sitta europaea.
Blaauwvogel. Sitta europaea.
Blaazenpoot. Thrips.
Blad. Folium.
Bladbloem. Phyllanthus.
Bladderkruid. Anemone hepatica.
Bladhooren. Buccinum gibbum.
Bladloos. Monotropa.
Bladluis. Aphis.
Bladmot. Chermes.
Bladrollers. Tortrices (*s. v.* Phalaena).
Bladſteeltje. Petiolus.
Bladtorretje. Coccinella.
Bladzuigertje. Chermes.
Bladvloo. Chermes.
Bladweſp. Tenthredo.
Blanketwortel. Lawsonia.
Bleek. Pallidus.
Blende. Pseudo-galena.
Bliek, Bley. Cyprinus ballerus.
Blik. Potentilla anserina.
Blikjes. Bracteae.
Blimbing. Averrhoa bilimbi.
Blinde Oogen. Excoecaria.
Blindſlang. Cæcilia.
Blinkend. Micans.
Bloed. Sanguis.
Bloedgras. Panicum sanguinale.
Bloedkruid. a) Rumex sanguineus; b) Sanguisorba.
Bloedſteen. Haematites.
Bloedzuiger, Bloedegel. Hirudo.
Bloeijend varen. Pteris.
Bloem. Flos.
Bloembies. Butomus.
Bloemblaadjes. Petala.
Bloemdruif. Racemus.
Bloemenſteel. Pedunculus.
Bloemhoofdje, Bloemtuiltje. Cyma.
Bloemhuisje. Perianthium.
Bloemkatjes. Amenta.
Bloemkelk. Calyx.
Bloemkevertje. Anthrenus.
Bloemkool. Brassica cauliflora s. botrytis.
Bloemkroon. Corolla.
Bloem-Omwindſel. Perianthium.
Bloempje. Flosculus.
Bloempjes in't haair. Nigella damascena.
Bloemriet. Canna.
Bloemſteng. Scapus.
Bloemtorretje. Anthrenus.
Bloemtros. Thyrsus.
Bloemzuigertje. Trochilus.
Blokzedoar. Kæmpferia rotunda.
Blootkop. Esox gymnocephalus.
Blootrug. Gymnotus.
Bobartsgras. Bobartia.

Bobbelig. Bullatus.
Bocheltje. Buccinum gibbosulum.
Bocheltor. Bruchus.
Boekpens. Omasus.
Boekweit. Polygonum fagopyrum.
Boekwinde, Wilde Boekweit. Polygonum convolvulus.
Boelkenskruid. Eupatorium cannabinum.
Boerenboon. Solen legumen.
Boerenboonen. Vicia faba.
Boerenduif. Columba domestica.
Bataviſch Boerenjongen. Buccinum undosum.
Boerenkers. Thlaspi arvense.
Boerenkool. (*s. v.* Brassica oleracea.
Boerenmuſyk. a) Conus ebraeus; b) Voluta ebraea.
Boerenrotting. Carduus crispus.
Boerenzwaluw. Hirundo rustica.
Boertje. Voluta rustica.
Boetonboom. Eugenia acutangula.
Bogtvaren. Lonchitis.
Boheemſche Gaay. Ampelis garrulus.
Bok. Hircus.
Bokhert. Cervus hippelaphus.
Bokje. Hoedus.
Bokje. Leptura.
Bokkeblad. Premna.
Bokkenſelie. Pimpinella saxifraga.
Bokkenviſch. Chætodon pinnatus.
Bokking. (*s. v.* Clupea harengus).
Boksbaard. Tragopogon.
Boksboonen. Menyanthes trifoliata.
Boksdoorn. Lycium.
Bokskulletjes. Satyrium hircinum.
Boktor, Bokje. Cerambyx.
Bol, Bolletje. Bulbus.
Bolderik. Agrostemma githago.
Bolontas. Baccharis.
Bolk. Gadus barbatus.
Bolletje. Volvox.
Bombeenen. Crataeva tapia.
Bonetje. Patella saccharina.
Bonetviſch Scomber pelamis.
Bononiſche Steen. Bononiensis lapis.
Bont. Variegatus.
Bonte kever. Scarabaeus fullo.
Bontpoot. Aranea laevipes.
Bont riet. Phalaris picta.
Bonte Specht. Picus major.
Bontſem. Mustela Putorius.
Booghout. Acer campestre.
Boom. Arbor.
Boom des Levens. Thuia.
Boomalöe. Agave.
Boomgans. Anas bernicla.
Boomkever. Scarabaeus auratus.
Boomkikvorſch. Rana arborea.
Boomklopper. Sitta europaea.
Boomkrekel. Cicada.
Boomkruipertje. Certhia.
Boomleeurik. Alauda arborea.
Boomluis. Aphis.
Boommarter. Mustela martes.
Boommos. Lichen plicatus.
Boommoſch. Fringilla montana.
Boomnagtegaal. Motacilla modularis.
Boompalm. Buxus arborescens.
Boomſlang. Boa canina.
Boomſteenen. Dendritae.
Boomvalk. Falco subbuteo.
Boomveil. Hedera helix.
Boomvaren. Polypodium.
Boom-Uiltje. Strix scops.
Boomvloo. Podura arborea.
Boon. Faba.
Boonboom. Connarus.
Boonkruid. Satureia hortensis.
Boontjes Holwortel. Fumaria bulbosa.
Boord. Margo.
Boort. Fimbria.
Boortorretje. Ptinus.
Boorworm. Teredo.
Bootjesvrugt. Cymbaria.
Bootpeul. Phaca.
Bootshaak. Strombus chiragra.
Borax. Borax.
Bordestrappen. Murex dolarium &c.

Bor-

Bordestrapje. Buccinum trochlea.
Borgoens Hooy. Medicago sativa.
Borst. Pectus.
Borstels. Setae.
Borstelgras. Nardus.
Borstelkrans. Clinopodium.
Borstelrupsen. Larvae fasciculatae.
Borstelsprieten. Noctuae (*s. v.* Phalaena).
Borstelvin. Clupea thrissa.
Borsten. Mammae.
Borststukje. Cypraea moneta.
Borsttepels. Papillae.
Borstvlies. Pleura.
Boschbessen. Vaccinium uliginosum.
Boschbok. Antilopa sylvatica.
Boschduif. Columba palumbus.
Boschluis. Acarus americanus.
Boschmuis. Mus sylvaticus.
Boschnetel. Stachys sylvatica.
Westindische Boschspin. Aranea avicularia.
Boschtouw. Cissus.
Bot, Botje. Fasciola hepatica.
Boterbloem. a) Caltha palustris; b) Ranunculus repens &c.
Boterkapellen. Papiliones.
Boterkruid. Pinguicula.
Boterlanden. Incisores.
Botertoot. Conus betulinus.
Botervisch. Blennius gunnellus.
Botervlieg. Papilio.
Boterwortel. Pinguicula.
Both. Pleuronectes flesus.
Botskop. Delphinus orca.
Botte. Gemma.
Bourgoens Hooy. Medicago sativa.
Bovist. Lycoperdon bovista.
Braadvisch. Cyprinus jeses.
Braaknoot. a) Jatropha curcas; b) Strychnos nux vomica.
Braakvlieg. Musca vomitoria.
Braakwortel. Ipecacuana.
Braam. Fimbria.
Braamen. Rubus fruticosus.
Braamboos. Rubus idaeus &c.
Braamboozenboom. Morinda.
Braamboos. Murex nodus.
Braasem. Cyprinus brama.
Braasemgras. Isoëtes.
Brabantse Myrte. Myrica gale.
Brandboom. Melaleuca.
Brandend Touw. Tragia.
Brandenetel. Urtica.
Brandgans. Anas tadorna.
Brandhert. Cervus hippelaphus.
Brandhoorn. Murex saxatilis &c.
Brandkoorn. (*s. v.* Triticum).
Brandsys. Fringilla flammea.
Brandvlakje. Cypraea erosa.
Brandvogel. Sterna fissipes.
Brandvos. Canis alopex.
Brasiliehout. Caesalpinia.
Brasiliepeper. Capsicum.
Valsche Brasiliepeper. Solanum pseudo-capsicum.
Brattenburgsch Penningje. Anomia craniolaris.
Breed. Latus.
Breedbek. Anas clangula.
Breedblad. Apluda.
Breedbladig. Latifolius.
Breedpoot. Cancer depurator.
Breedsmoel. Balaena musculus.
Breedstaart. Anguis laticauda.
Breekbeen. Equisetum fluviatile.
Breidel. Lorum.
Brein. Cerebrum.
Breinsteen. Calculus cerebri.
Brem. a) Genista; b) Spartium.
Bremraap. Orobanche.
Brems. Tabanus.
Breukkruid. Inula salicina.
Briefdraager. Columba tabellaria.
Bril-Eend. Anas perspicillata.
Brilkruid. Biscutella.
Brilslang. Coluber Naja.
Broedende Duifjes. Voluta mercatoria.
Broedbyen. (*s. v.* Apis).
Broek-Otter. Mustela lutreola.
Brokkoli. Brassica botrytis cymosa.
Broodboom. Artocarpus.

Brood-

Broodtorretje. Dermestes pellis &c.
Broosch. Fragilis.
Bruidje. Anas sponsa.
Bruikkruid. Sanicula.
Bruin. Fuscus.
Bruinelle. Prunella vulgaris.
Bruinet-Eend, *Bruinetje.* Anas glaucion.
Bruinet-Toot. Conus aulicus.
Bruinheil. Prunella.
Bruinkool. (*s. v.* Brassica).
Bruinlip. Venus meretrix.
Bruinsteen. Magnesia.
Bruintje. Buccinum pullus.
Bruinvisch. Delphinus phocaena.
Brummelen. Rubus fruticosus.
Bryone. Bryonia.
Buffel, *Buffelos.* Bos bubalus.
Buffelhoorn. Lonicera bubalina.
Buideldier. Didelphis.
Buigzadm. Flexilis.
Buik. Venter; Abdomen.
Buikeboom. Fagus castanea.
Buikpooten. Abdominales pedes.
Buikvinnen. Abdominales pinnae.
Buikvlies. Peritonaeum.
Buikvoeten. Abdominales pedes.
Buikzyden. Hypochondria.
Buis. Canalis, Ductus; Fistula.
Buisachtig. Tubulosus.
Buisvisch. Fistularia.
Buizert. Falco buteo.
Bul, *Bulle.* Taurus (*s. v.* Bos).
Bulkalf. Juvencus (*s. v.* Bos).
Bultig. Gibbus.
Bultje. Strombus canarium.
Burgemeester. Larus fuscus.
Butoor. Ardea stellaris.
By. Apis.
Byekorfje, Turbo uva.
Byen-Eeter. Merops apiaster.
Byenmyt. Acarus gymnopterorum.
Byenvreeter. Attelabus apiarius.
Byhangzel. Appendix.
Bykoorig. Accessorius.
Bylkruid. Coronilla Securidaca.
Byvlerkje. Alula, Ala spuria.
Byvoet. Artemisia vulgaris.

Calcedon. Chalcedonius.
Canutsvogel. Tringa canutus.
Caprifolie. Lonicera caprifolium.
Captsyn. Conus capitaneus.
Cardobenedikt. Centaurea benedicta.
Catsjoe-Appel, *Cadjoe-Appel.* Anacardium occidentale.
Ceder. Pinus cedrus.
Westindische Cederboom. Cedrela odorata.
Cedonulli. Conus cedo nulli.
Celleri. Apium dulce.
Celletje. Cellula.
Chalotten. Allium ascalonium.
Chinawortel. Smilax china.
Chineesche Roos. a) Camellia; b) Hibiscus rosa sinensis.
Christdoorn. Rhamnus paliurus.
Christenwortel. Astragalus christianus.
Christusoogen. a) Agrostemma coronaria; b) Aster amellus; c) Inula ocus Christi.
Christustraanen. Coix lacryma.
Chrysanth. Chrysanthemum.
Cicaden. Cicadae.
Cicers. Cicer.
Cicorey. Cichorium intybus.
Cinnaber. Cinnabaris.
Cipels. Allium cepa.
Citroenboom. Citrus medica.
Citroenkruid. Melissa officinalis.
Citrullen. Cucurbita citrullus.
Cobalt. Cobaltum.
Conchenilje. Coccus cacti.
Contrajerva. Dorstenia contrajerva.
Costusplant. Costus.
Coupangvisch. Echeneis neucrates.
Crystall. Crystallus.
Cymbelkruid. Antirrhinum cymbalaria.
Cyperbies. Carex.

Cypergras. Cyperus.
Cypershout. Cordia gerascanthus.
Cyperwortel. Cyperus.
Cypres, *Cypresseboom.* Cupressus.
Cypreskruid. Santolina chamaecyparissus.
Cypresmos. Lycopodium alpinum.

Daauwormsboompje. Cassia alata.
Dadelboom. Phoenix.
Wilde Dadelboom. Elate.
Dadel. Voluta oliva.
Dagkapellen. Papiliones.
Dagschoon, *Daglelie.* Hermerocallis.
Dagslaap. Caprimulgus europaeus.
Dag-Uil. Strix nyctea.
Dalkruid. a) Convallaria; b) Euphorbia characias.
Damastbloem. Hesperis matronalis.
Dambord. Buccinum areola.
Damhert. Cervus Dama.
Dammerboom. Damaria.
Dammerenhout. Juniperus communis.
Dansende Mug. Empis.
Darmen. Intestina.
Darm Appeltjes. Crataegus torminalis.
Darmscheel. Mesentericum.
Darmworm. Ascaris.
Das. Ursus meles.
Dashond. Canis vertagus.
Daslook. Allium ursinum.
Davidsharp. Buccinum harpa.
Deen. Canis danicus.
Degenkruid. Sparganium erectum.
Degenvormig. Gladiatus.
Dein. Cervus Dama.
Dekbyën. Apis mellifica (1).
Dekenvlag. Conferva rivularis.
Dekriet. Arundo phragmites.
Dekschilden. Elytra.
Dekveêren. Tectrices.
Dekzel, *Dekzeltje.* Operculum.
Denneboom. Pinus picea.

Diamant. Adamas.
Dieren. Animalia.
Diertjes. Animalcula.
Dievehand. Alcyonium exos.
Digt. Compactus.
Dik. Crassus.
Dikbek. Loxia coccothraustes.
Dikblad. Crassula.
Dikbuik. Anguis ventralis.
Dikkop. Cyprinus jeses.
Diklip. a) Buccinum pomum; b) Trochus labio.
Dille. Anethum graveolens.
Diomedesvogel. Diomedea.
Diptam. Dictamnus.
Valsch Diptam. Marrubium pseudo-dictamnus.
Kretische Diptam. Origanum dictamnus.
Distel. Carduus; Cnicus.
Distelhoorentje. Murex senticosus.
Distelvink. Fringilla carduelis.
Distelvlieg. Musca cardui.
Dod-Aars. Didus.
Doddegras. Phleum.
Doekehuisje. Argonauta.
Doffer. Columbus.
Dogge. Canis anglicus &c.
Dogge. Gadus morhua.
Doggerzandertje. Murex gyrinus.
Dokkeblad. Cacalia.
Dol-Appel. Datura stramonium.
Dolboom. Hippomane.
Dolle kervel. Conium maculatum.
Dolle Worm. Furia.
Dolkruid. Atropa belladonna.
Dolphyn. Delphinus.
Dolyk. Lolium.
Domheer. Loxia pyrrhula.
Domheer. Conus canonicus.
Dominikaan. Loxia dominicana.
Domphooren. Ardea stellaris.
Donderbaard. a) Anthyllis barba Jovis; b) Sempervivum tectorum.
Donderboonen. Sedum telephium.
Donderpadde. Cottus scorpius.
Donderpaddetjes. Gyrini.

Don

Donderfteenen. Belemnitae.
Dons. a) Pappus; b) Plumae.
Donsboom. Bombax pentandrum.
Donsvleugelige Infecten. Lepidoptera.
Dood-Aars. Didus.
Doodgraaver. Silpha.
Doodje. Murex scorpio.
Doodkift. Ostracion cubicus.
Doodkruid. a) Atropa; b) Ocimum basilicum.
Doode Mans Hand of Duimen. Alcyonium digitatum.
Doodshoofd. Sphinx Atropos.
Doodshoofd. Cancer caput mortuum.
Doorbladig. Perfoliatus.
Doorboord. Perforatus, Pertusus.
Doorn. Spina.
Doorn. Carduus.
Doorn Appel. Datara stramonium.
Doornbremboom. Parkinsonia.
Doornbuik. Centrogaster.
Doorngras. a) Cenchrus; b) Juncus pilosus.
Doornhaay. Squalus acanthias.
Doornheul. Argemone.
Doornkerfen. Rhamnus jujuba.
Doornrupfen. Spinosae larvae.
Doornfluiper. Charadrius oedicnemus.
Doornzaad. Caucalis.
Doorfchynend. Diaphanus.
Doorwas. Bupleurum rotundifolium.
Doorzigtig. Pellucidus.
Doosje. a) Capitulum; b) Capsula.
Dooskensflak. Buccinum arcularia.
Dooskensvifch. Ostracion cornutus.
Doove Netel. Lamium.
Doozig. Pyxidatus.
Dop-Erwten. (*s. v.* Pisum).
Dopheide. Erica tetralix.
Dorado. Coryphaena.
Dorfch. Gadus callarias.
Dotter. Myagrum.
Draad. Filum.
Draadachtig. Filiformis.
Draadjes. a) Filamenta; b) Stamina.
Draadfprieten. Noctuae (*s. v.* Phalaena).
Draadfteen Stirium.
Draadworm. Gordius.
Draaijende watertor, Draajer. Gyrinus.
Draajer. Columba gyratrix.
Draaihals. Iynx torquilla.
Draak. Draco.
Draakboom. a) Dracaena draco; b) Pterocarpus.
Draakenbloed. a) Dracaena draco; b) Rumex sanguineus.
Draakenwortel. a) Arum dracunculus; b) Dracontium.
Draakje. Callionymus dracunculus.
Draakje, Draakenhoofdje. Cypraea stolida.
Draakskop. Dracocephalum.
Draay. Spira.
Dragant. Astragalus tragacantha.
Dragon. Artemisia dracunculus.
Dragondermuts. Patella antiquata.
Dravik. a) Bromus secalinus; b) Festuca.
Drekboom. Olax.
Drekkever, Drektor. Scarabaeus stercorarius.
Drektorretje. Scarabaeus stercorarius.
Driebaard. Aristida.
Driediftel. Carlina vulgaris.
Drieëenheidsbloem. Viola tricolor.
Driehoek-Doublet. Donax.
Driepuntgras. Triglochin.
Driefteen. Triosteum.
Drilmug. Empis.
Drilwefp. Ichneumon.
Droes. Drusa.
Droevige Boom. Nyctanthes arbor tristis.
Droevig kruid. Phyllanthus.
Drolbloem. Trollius.
Dromedaris. Camelus bactrianus.
Dronte. Didus ineptus.
Droog. Siccus.
Droogbloem. Gnaphalium.
Dropwortel. Spiraea filipendula.
Druifhyacinth. Hyacinthus botryoïdes.
Druifkruid. a) Ambrosia; b) Teucrium botrys.
Druivebloem. Oenanthe.
Druiveboom. a) Coccoloba; b) Michelia.
Druivendraager. Monoculus quadricornis.

Druivenkruid. Chenopodium botrys.
Drupsteen. Stalactites.
Drysbrak. Canis gallicus.
Dryssteen. Pumex.
Dryszand. Glarea sterilis.
Dubbeld. Duplex.
Dubbelsteenig. Tessellatus.
Dubbeltjesblad. Dioscorea villosa.
Duif, Duive. Columba.
Duisje. Strombus epidromis.
Duiftoot Conus columba.
Duiker. a) Colymbus; b) Mergus.
Duiker-Eend. Anas clangula.
Duikergans. Mergus merganser.
Duim. Pollex.
Duimeling. Motacilla troglodytes.
Duinbessen. Hippophaë; b) Rhamnus catharticus.
Duinhelm. Arundo arenaria.
Duinhond. Canis (t).
Duinkever. Scarabaeus fullo.
Duinroos. Rosa spinosissima.
Duinzand. Glarea.
Duitsche Gember. Arum maculatum.
Duitsche Pappegaay. Coracias garrula.
Duive Kervel. Fumaria.
Duivelsbeet. Scabiosa succisa.
Duivelsboom. a) Ficus religiosa; b) Morinsonia.
Duivelsboonen. Capparis cynophallophora.
Duivelsbrood. Agaricus, Fungus.
Duivelsdrek. Ferula asa foetida.
Duivels-Erwten. Capparis cynophallophora.
Duivelsklaauw. Strombus chiragra.
Duivelskoppen. Typha.
Duivelskrab. Cancer Maja.
Duivelskop. Typha.
Duivelsmelk. Euphorbia peplus.
Duivels-Oogen. Dolichos urens.
Duivelspenningen. Numi diabolici.
Roode Duivelsvisch. Trigla cataphracta.
Duivenvalk. Falco palumbarius.
Duivenvoet. Geranium rotundifolium.
Duiver, Duiverik. Columbus.
Duizendbeen. Scolopendra.
Duizendbeen. Rhizophora mangle.
Duizendbeen. Strombus millepeda.
Duizendblad. Achillea.
Duizendgrein. a) Herniaria; b) Myosurus.
Duizendguldenkruid. Gentiana centaurium.
Duizendknoop. Polygonum.
Duizendschoon. Dianthus barbatus.
Dunlippen. Buccinum galea.
Dunschaal. a) Cypraea fragilis; b) Tellina.
Dunstaart. Trichiurus lepturus.
Duurbloem. Athanasia.
Dwaalster. Asterias rubens.
Dwangkruid. Catananche.
Dwergwilg. Salix arbuscula.
Dye, Dyebeen. Femur.

Ebbenhout. Ebenus.
Edeldistel. Eryngium alpinum.
Edele Steenen. Gemmae.
Edele Valk. Falco gentilis.
Eelt. Callus. — *Eeltig.* Callosus.
Eenblad. Convallaria bifolia.
Eend. Anas boschas.
Eenddooder. Falco haliaëtos.
Eendebek. a) Mya arenaria; b) Solen anatinus.
Eendebekstarw. Triticum turgidum.
Eendekroos. Lemna.
Eendenmossel. Mytilus anatinus.
Eendenpoot. Podophyllum.
Eendeschulp, Eendenhals. Lepas anatifera.
Eenhoornvisch. Monodon.
Eenkleurig. Unicolor.
Eenkorn. Triticum monococcon.
Een-Oog. Monoculus.
Eenzydig. Secundus.
Eerenprys. Veronica.
Effen. Laevis.
Effendoorn. Acer campestre.
Egel. Erinaceus.
Egelgras. Anthericum ossifragum.
Kleine Egelkolen. Ranunculus flammula.
Groote Egelkolen. Ranunculus lingua.
Kruipende Egelkolen. Ranunculus repens.
Egelknop. Sparganium.
Egelmoeder, Egelschuitje, Egelnapje, Egelroos, Egelnooten, Egelboonen, Egel-Eyeren &c. sehe man unter Echinus.
Egelvisch. Diodon.

Eider-

Eidervogel. Anas mollissima.
Eik, Eikeboom. Quercus.
Eik van Jerusalem. Chenopodium botrys.
Eikel. Chama calyculata.
Eikel-Aakster. Corvus glandarius.
Eikenvaren. Polypodium vulgare.
Eikenzwam. Agaricus quercinus.
Eikhoorn. Sciurus.
Eindeloos. Eryngium maritimum.
Ekster. Corvus pica.
Eland, Elanddier. Cervus Alces.
Elft. Clupea alosa.
Elleboog. Cubitus.
Elskruid. Subularia.
Elsvormig. Subulatus.
Elzeboom, Els. Betula alnus.
Elzenzwam. Agaricus alneus.
Embervogel. Colymbus immer.
Endivie. Cichorium endivia.
Engelwortel. Angelica.
Engelzoet. Polypodium vulgare.
Enkel, Enklaauw. Malleolus.
Enkel, Enkeld. Simplex.
Enkelvoudig. Solitarius.
Enter. (*s. v.* Equus).
Eppe. Apium graveolens.
Erf. Alsine media.
Erven. a) Ervum ervilia; b) Orobus.
Erwt. Pisum.
Platte Erwten. Lathyrus.
Erwt-Doublet. Chama trapezia.
Erwtenpeultje. Nautilus legumen.
Erwtensteenen. Pisolithi.
Eschdoorn. Acer pseudo-platanus.
Escheboom, Esch. Fraxinus.
Espannen. Ursus lotor.
Esparsette. Hedysarum onobrychis.
Espenboom. Populus tremula.
Esschenkruid. Dictamnus albus s. Fraxinella.
Evenbreedig. Linearis.
Evenwichtig. Æquilibris.
Everwortel. Carlina.
Exter. Corvus pica.
Ey. Ovum.
Ey, Eyetje. (*s. v.* Bulla.)
Eyerballen. Ovaria.
Eyerplant. Solanum melongena.
Eyerboom. Hernandia ovigera.
Eyerdoyer. Vitellus.
Eyerdoyer. Nerita vitellus &c.
Eyerkalabas. Cucurbita ovifera.
Eyerstok, Eyernest. Ovarium.
Eyloof. Hedera helix.
Eyrond. Ovalis.
Eyervreeter. Coluber ovivorus.
Ezel. Equus asinus.
Ezelkruid. Ononis.
Ezelsdoorn. Onopordon.
Ezelskomkommers. Momordica elaterium.
Ezelskomyn. Laserpitium siler.
Ezels-Ogen. Dolichos urens.
Ezels Oor. Haliotis asinina.
Ezelsreuk. Onosma.
Ezeltje. Cypraea asellus.

Faisant. Phasianus colchicus.
Feestbloem. Hibiscus rosa sinensis.
Fenegriek. Trigonella foenum graecum.
Fennebloem. Bellis perennis.
Ficoides. Mesembryanthemum.
Fiekruid. Sisymbrium sophia.
Fistelkruid. Pedicularis sylvestris.
Flamingo. Phoenicopterus ruber.
Flap. Conferva.
Floers. Carthamus tinctorius.
Fluitenboom. Philadelphus.
Fluweelbloem. a) Amaranthus; b) Tagetes.
Fluweelgras. Lagurus.
Fluweelhoentje. Rallus aquaticus.
Fluweeltoot. Conus luzonicus.
Foelie. (*s. v.* Myristica).
Foet. Colymbus cristatus.
Foeliedoublet, Foelieblad. Chama Lazarus.
Fonteinbak. Chama gigas.
Fonteinkruid. a) Polygonum amphibium; b) Potamogeton.

Fonteinmos. Fontinalis.
Fortres. Patella granatina.
Francolyn. Tetrao francolinus.
Franjebloem. Rhacoma.
Franjeboom. Chionanthus.
Franſchehoorn. Strombus lucifer.
Fregatvogel. Pelecanus aquilus.
Fret. Mustela furo.
Fuut. Colymbus cristatus.
Fynſtraal. Erigeron.

Gaapdoublet; *Gaaper.* Chama.
Gaapend. Hians.
Gaaperkens. Antirrhinum orontium.
Gaaper. Mya.
Gaasvlieg. Hemerobius.
Gaatjes. Cypraea poraria.
Gaatmos. Porella.
Gaay, Gaey. Corvus glandarius.
Gaffelſtaart. Labrus lunaris.
Gagel. Gingiva.
Gagel. Myrica gale.
Gal. Bilis.
Galula. Amarantus albus.
Galanga. a) Kæmpferia galanga; b) Maranta galanga.
Galbanum-Plant. Bubon galbanum.
Galigaan. Scirpus maritimus.
Galigaangras. Carex vulpina.
Galing. Paullinia.
Galkruid. Gratiola.
Gallnoot. Galla.
Galwesp. Cynips.
Galſteen. Caculus fellis.
Gamander, Gamanderlyn. Teucrium chamaedrys
Gamanderlyn. Veronica chamaedrys.
Gammavlinder. Phalaena gamma.
Ganiterboom. Elæocarpus.
Gans. Anas anser (e).
Ganſer, Ganſerik. Anas anser (b).
Ganzebloem. Chrysanthemum.
Ganzendiſtel. Sonchus.
Ganzenſchulp. Lepas anserifera.
Ganzepoot. Strombus pes pelicani.
Ganzerik, Ganſerik. Potentilla.
Ganzevoet. Chenopodium.
Garnaalen. (*s. v.* Cancer).
Garnaalenmoes. Illecebrum sessile.
Gaſpeldoorn. Genista germanica.
Gat. Foramen.
Gatig. Porosus.
Gazelle. Antilope dorcas &c.
Gebaard. Barbatus.
Gebladerd. Foliatus; Lamellatus.
Gebocheld. Gibbus, Gibbosus.
Gebondeld. Fasciculatus.
Gebrande Amandel. Arca fusca.
Gedarmte. Intestina.
Gedoornd. Spinosus.
Gedruppeld. Guttatus.
Geel. Flavus; Luteus.
Geelachtig. Flavescens.
Geelbloem. a) Anthoxanthum; b) Caltha.
Geelborſtje. Motacilla hippolais.
Geelgors. Emberiza citrinella.
Geelkring. Cypraea annulus.
Geelſmetje. Cypraea spurca.
Geelvink. Emberiza citrinella.
Geelvogel. Oriolus galbula.
Geep. Esox belone.
Geerſt, Geers. Panicum miliaceum.
Geerſtgras. Milium effusum.
Geerſtkneeuw, Geerſtvink. Emberiza hortulana.
Geerſtvogel. Emberiza miliaria.
Gegaffeld. Furcatus, Bifurcus, Dichotomus.
Gegolfd. Undatus, Undulatus.
Gegraven Hout. Lignum fossile.
Gehaaird. Crinitus.
Gehakkeld. Laciniatus.
Gehalveerd. Dimidiatus.
Geharnaſt. Loricatus.
Gehoekt. Angulatus.
Gehoor. Auditus.
Gehoornd. Cornutus.
Geit. Capra.
Geiteboom. Capraria.

Geitenbaard. a) Clavaria coralloïdes; b) Spiraea aruncus.
Geitenblad. Lonicera caprifolium.
Geitenboompje. Ægiphilia.
Geitenkruid. Capraria.
Geitenmelker. Caprimulgus.
Geitenoog. a) Ægilops; b) Ægophthalmos.
Geitenpoot. Ægopodium.
Geitenruite. Galega.
Gek. Pelecanus piscator.
Gekamd. Pectinatus; Criſtatus.
Gekield. Carinatus.
Geknakt. Retusus; Infractus.
Gekorven. Incisus.
Gekromd. Curvatus.
Geknobbeld. Nodosus, Tuberculatus.
Geknokkeld. Geniculatus.
Gekkenroos. Hibiscus rosa sinensis.
Gekleurd. Coloratus.
Gekapt. Cucullatus.
Gekapte Non. Columba cucullata.
Gekarteld. Crenulatus; Denticulatus.
Geklaauwierd. Cirrhatus.
Gekopt, Geknopt. Capitatus.
Gekorreld. Granulatus.
Geknodſt, Gekloofd. Clavatus.
Geknot. Truncatus.
Gekruiſt. Cruciatus, Decussatus.
Gekruld. Crispus; Circinalis.
Gekropt. Conglomeratus.
Gekroond. Coronatus.
Gekuifd. Cristatus.
Gekwabd. Lobatus.
Gelalaboom. Erythrina indica.
Gelderſche Roos. Viburnum opulus.
Geleed. Geniculatus.
Gelinieerd. Lineatus.
Gelobt. Lobatus.
Gelt. Lactes.
Gelte. (*s. v.* Sus).
Gelyk. Æqualis.
Gelykkleppig. Æquivalvis.
Gelykzydig. Æquilaterus.
Gemarmeld. Marmoratus.
Gember, Gengber. Amomum zingiber.
Gemeen. Communis.
Gems. Antilope rupicapra.
Gemſenbal. Ægagropila.
Genadekruid. Gratiola.
Generaal Kapitain. Conus monile.
Genetkat. Viverra genetta.
Geneverboom. Juniperus.
Gent. Pelecanus bassanus.
Gentiaan. Genttana.
Geoord. Auritus.
Gepalmd. Palmatus.
Geperkt. Areolatus.
Gelpoegd. Exaratus.
Geplooid. Plicatus.
Gepluimd. Pennatus.
Geraamte. Sceletum.
Gerardskruid. Ægopodium podagraria.
Gerimpeld. Rugosus.
Geringd. Annulatus.
Geriſt. Virgatus.
Gerſt. Hordeum.
Geruit. Rhombeatus.
Gerwe. Achillea millefolium.
Geſchotteld. Scutellatus.
Geſlooten. Clausus.
Geſnippert. Laciniatus.
Geſnoerd. Vittatus; Lemniscatus.
Geſpleeten. Fiſſus.
Geſpoord. Calcaratus.
Geſtaart. Caudatus.
Geſtreept. Striatus.
Geſtrekt. Procumbens.
Getakt. Ramosus.
Getand. Dentatus.
Getepelt. Papillosus.
Getopt. Capitatus, Fastigiatus, Turbinatus.
Getralied. Cancellatus.
Gevenſterd. Fenestratus.
Gevind. Pinnatus.
Gevingerd. Digitatus.
Gevlakt. Maculatus.
Gevleugeld. Alatus.

Gevoel.

Gevoel. Tactus.
Gevoelig kruid. Mimosa.
Gevorkt. Forficatus.
Geurkruid. Ageratum.
Geutdoublet. Solen.
Gewapend. Armatus.
Geward. Clathratus.
Gewelfd. Fornicatus.
Gewold. Lanatus.
Gewolkt. Nebulosus.
Gewrigt. Articulus.
Gewunden. Contortus.
Gezegelte Aarde. Terra sigillata.
Gezegende Distel. Centaurea benedicta.
Gezegend Kruid. Geum urbanum.
Gezigt. Visus.
Gezoomd. Fimbriatus.
Gezoomde Mond. Helix zonaria.
Gier. Vultur.
Giervalk. Falco gyrfalco.
Gierzwaluw. Hirundo apus.
Gierst. Panicum miliaceum.
Gieter. Serpula penis.
Giftwortel. Scorzonera humilis.
Gilf. Ochra flava.
Ginzeng. (*s. v.* Panax).
Gips. Gypsum.
Gipsminner. Gypsophyla
Giroffels. a) Dianthus caryophyllus; b) Caryophyllus.
Gitsteen. Succinnm nigrum, Gagas.
Gittegom. Cambogia.
Glad. Laevis; Glaber.
Gladdertje. Voluta glabella.
Glans. Galena.
Glasberk. Betula alba (2).
Glashelder. Hyalinus.
Glaskop. (*s. v.* Ferrum).
Glaskruid. Parietaria officinalis.
Glasslang. Anguis ventralis.
Glazemaaker. Tipula.
Glibberig. Lubricus.
Glidkruid. Scutellaria.
Glidkruid, Gliskruid, Glitkruid. Sideritis.
Glimkruid. Lycopodium selago.
Glimmer. Mica.
Glimmertje. Voluta hispidula.
Glimworm. Lampyris.
Glut. Scolopax glottis.
Gnu. Antilope Gnu.
Godinnetje van Ternate. Alcedo Dea.
Gods Genade. Gratiola.
Goed Henrik. Chenopodium bonus Henricus.
Goede Nagt. Ipomoea bona nox.
Gojaves-Appel. Psidium pomiferum.
Gojavespeer. Psidium pyriferum.
Gom, Gomme. Gummi.
Gom-Appelboom. Calophyllum.
Gom-Eppe. Bubon.
Gomlak. Croton lacciferum.
Goot. Solen.
Gordel. Cingulum.
Gorgel. Larynx.
Gorgelpyp. Trachea.
Goud. Aurum.
Goud-Ammer. Emberiza citrinella.
Goud-Arend. Falco chrysaëtos.
Goudbeursje. Allamanda cathartica.
Goudblad. Chrysophyllum.
Goudbloem. Chrysanthemum.
Goudbraasem. Sparus aurata.
Gouden Tor. Scarabaeus auratus.
Gouden Vlinder.
Goudgier. Vultur barbatus.
Goudglimmer. Ammochrysos.
Goudhaantje, Gouden Engeltje. Chrysomela.
Goudhaantje. Motacilla regulus.
Goudhaver. Avena flavescens.
Goudhoek. Chrysogonum.
Goudkarper. Cyprinus auratus.
Goudlaaken. Conus aulicus (c), textile.
Goudlakense. Cheiranthus cheiri.
Kaapsche Goudlelie. Amaryllis formosissima.
Goudmerel. Oriolus galbula.
Goudmond. Turbo chrysostomus.
Goudmuis. Aphrodita aculeata.
Goud Oog. Hemerobius chrysops.
Goud-Plevier. Charadrius pluvialis & apricarius.

Goud-

Goudregen. Conus javanicus.
Goudroede. Solidago virgaurea.
Goudsbloem. Calendula.
Goudſmid. Carabus hortensis.
Goudſtreep. Sparus salpa.
Goudveil. Chrysosplenium.
Goudvink. Loxia pyrrhula.
Goudviſch. Coryphaena hippuris.
Chineeſch Goudviſchje. Cyprinus auratus.
Goudweſp. Chrysis.
Goudworm. Aphrodita aculeata.
Goveken. Gobius niger.
Govie. Cottus gobio.
Graat. Rachis.
Graaten, Viſchgraaten. Spinae.
Graaver. Scarabaeus fossor.
Graauw. Griseus.
Graauw Munnik. So nennen die Einwohner einen gewiſſen Seefiſch, der mit dem Kabljau die meiſte Aehnlichkeit hat.
Graauwtje. Turdus pilaris.
Graauwzingertje. Motacilla sylvia.
Grachtvaren. Osmunda spicant.
Granaat. Granates.
Granaatboom, Granaat-Appel. Punica granatum
Granaatappel. Murex erinaceus.
Granaatbloem. Cytinus hypocistis.
Gras. Gramen.
Grasje. Patella barbara.
Graskapel. Papilio Maera &c.
Graskool. Cnicus oleraceus.
Grasleeurik. Alauda pratensis.
Graslely. Anthericum ramosum.
Grasmoſch. Motacilla curruca.
Graswortel. Triticum repens.
Grete. Pleuronectes limanda.
Griel. Charadrius oedicnemus.
Griet. Pleuronectes rhombus.
Gril. Alburnum.
Grimashoorn. Murex anus.
Grindkruid. Senecio vulgaris.
Groef, Groefje. Fossa; Fossula.
Groen. Viridis.
Groen-Hout. Laurus chloroxylon.
Groen-Eik. Quercus ilex.
Groenlandſche Duif. Colymbus Grille.
Groenling, Greuninger, Groninger, Groenvink. Loxia chloris.
Groenſpecht. Picus viridis.
Groffelsnagelen. Caryophylli, Clavi.
Grondel. a) Cobitis taenia; b) Cyprinus gobio.
Grondeltje. Cyprinus aphya.
Grondſlag. Basis.
Groot. Grandis; Magnus.
Grootbloem. Grielnm.
Grootſmoel. Sparus insidiator.
Gruiszand. Sabulum.
Grutto. Scolopax rusticola.
Grynzert. Balistes ringens.
Grypvogel. Vultur gryphus.
Grys. Incanus, Canus; Griseus.
Grysbaard. Geropogon.
Gryſekom. Fumaria officinalis.
Gujaves. Psidium pyriforme.
Guichelheil. Anagallis.
Guichelmuur. Centunculus.
Guineeſch Biggetje. Cavia cobaya.
Guineeſch Geitje. Antilope pygmaea.
Guineeſche Munt. Cypraea moneta.
Guineeſch Draakje. Filaria meoinensis.
Guineeſche Hoen. Numida.
Gulden Appelen. Solanum lycopersicum.
Gulden Blad. Chrysophyllum.
Guldenboom. Liquidambar styraciflua.
Gulden Haair, Gulden Wederdood. Polytrichum.
Gulden Klaver. a) Anemone hepatica; b) Trifolium melilotus officinalis.
Gulden Roede. Solidago virgaurea.
Gulden Steenbreeke. Chrysosplenium.
Gulpzaad. Menispermum.

Haagbeuk. Carpinus betulus.
Haagdis. Lacerta.
Haagdorn. Crataegus oxyacantha.
Haagwinde. Convolvulus sepium.
Haair. Capillus; Pilus.

Haairbal. Ægagropila.
Haairbloem. Trichosanthes.
Haairbuis. Equisetum.
Haairgras. Elymus arenarius.
Haairmos. Polytrichum.
Haairplanten. Capillares plantae.
Haairſnepje. Scolopax gallinula.
Haairſtreng. Peucedanum.
Haak; *Haakje.* Hamus; Hamulus.
Haaklelie. Crinum.
Haan. Gallus gallinaceus.
Haan en Hen. Anomia vitrea.
Haanekam. Mytilus crista galli.
Haanekam. a) Celosia; b) Erythrina crista galli; c) Rhinanthus crista galli.
Haanekamskrab. Cancer calappa.
Haanekop, Haanekammetje. Hedysarum.
Haanepoot. a) Crataegus crus galli; b) Panicum crus galli.
Haanevoet. Ranunculus.
Haanviſch. Chimaera callorhynchus.
Haay. Squalus.
Haayentanden. Acanthiodontes.
Haayroch. Raia rhinobatos.
Haauw, Haauwetje. Legumen; Siliqua.
Haauwskappers. Zygophyllum.
Haas, Haaze. Lepus.
Haazenbrood. Juncus campestris.
Haazenkool. a) Sonchus oleraceus; b) Lampsana
Haazenlatuw. Sonchus oleraceus.
Haazenleger. Lagoecia.
Haazen-Oor. a) Agaricus cantharellus; b) Bupleurum.
Haazepoot. Plantago lagopus.
Haazepootjes. Trifolium arvense.
Haazeſpier. Psoas.
Haazeſtaart. Lagurus.
Haazewind. Canis grajus.
Haddig. Sambucus ebulus.
Haft. Ephemera.
Hagappelboom. Arbutus unedo.
Hak. Calx, Calcareum.
Halfmetaalen. Semi metalla.
Halfſchildige Inſekten. Hemiptera.
Halfſnepie. Scolopax gallinula.
Halfter, Halſter. Capistrum.
Halm. Arundo arenaria.
Halm. Culmus.
Hals. Collum.
Halsband, Halskraag. Collare.
Halskettingmos. Lichen articulatus.
Halskruid. a) Campanula trachelium; b) Trachelium.
Halspooten. Ingulares pisces.
Hamdoublet, Hammetje. Pinna.
Hamburger. Cyprinus carassias.
Hamel. Vervex (*s. v.* Ovis).
Hamerdoublet. Ostrea malleus.
Hamertje. Malleolus.
Hamertjes. Halteres.
Hammetje. Tellina rostrata.
Hamſter. Mus cricetus.
Hand. Manus.
Handbloem. Manulea.
Handekenskruid. Orchis latifolia.
Handkampernoelje. Clavaria coralloïdes.
Handrottings. Calamus scipionum.
Hangbaſt. Pothos.
Hangberk. Betula alba (1).
Hangneſtje. Parus pendulinus.
Hard. Durus.
Hardbloem. Scleranthus.
Harder. Mugil cephalus.
Hardkelk. Illecebrum.
Haring. Clupea harengus.
Haringmeeuw. Larus fuscus.
Harlekyn-Orchis. Orchis morio.
Harlekyn. Cypraea cribraria.
Harmel. Peganum harmala.
Harnasman. Loricaria.
Harnasmannetje. Cottus cataphractus.
Harpoenier. Tantalus loculator.
Hars, Harſt. Resina.
Harſſenen. Cerebrum.
Harſtboom. Pinus abies.
Harſtklaver. Psoralea.
Hart. Cor.
Hartdoublet, Hart. Cardium.

Hartezakje, Hartebeursje. Pericardium.
Hartgespan. Leonurus Cardiaca.
Harputje, Hartkuiltje, Hartkolkje. Anticardium.
Hartschulpen. Cardiolithi.
Hartshoorn. Conus marmoreus.
Hartsteen. Calculus cordis.
Hartvormig. Cordatus.
Hartvrugt. Cardiospermum.
Haspel, Haspeldoublet. Arca tortuosa.
Haver. Avena.
Haverdistel. Serratula arvensis.
Haver-Esche. Sorbus aucuparia.
Havergras. Melica.
Havik. Falco palumbarius.
Havikskruid. Hieracium.
Havikvlieg. Asilus.
Haymar. Salm.
Hazelaar, Hazelnoot. Corylus.
Hazelhoen. Tetrao bonasia.
Hazelmuis. Myoxus muscardinus.
Hazelwort. Asarum.
Hederik, Herik. Sinapis arvensis.
Hederik. Cleome.
Heelbeen. Holosteum.
Heelblaadjes. Inula dysenterica.
Heelwortel. Symphytum officinale.
Heemst. Althæa.
Heermoes, Heerbuis. Equisetum palustre.
Heester. Frutex.
Heide, Hey. Erica.
Heiden Hysop. Cistus helianthemum.
Heidensch Wondkruid. a) Senecio saracenicus; b) Solidago virgaurea.
Heil der Zotten. Anagallis arvensis.
Heilig Hout. Guajacum sanctum.
Heilboom. Schinus molle.
Heilboth. Pleuronectes hippoglossus.
Heilkruid. Heracleum.
Heilpeeren. Gmelina.
Helbut. Pleuronectes hippoglossus.
Helm. Galea.
Helm. Arundo arenaria.
Helmdraad. Carex arenaria.
Helmduif. Columba galeata.
Helmkruid. a) Scrophularia nodosa; b) Scutellaria.
Helmpjes. Antherae.
Helmstyltjes. Stamina.
Helsche Worm. Furia.
Hemelgerst. Hordeum caeleste.
Hemelladder. Polemonium coeruleum.
Hemelroosjes. Agrostemma coeli rosa.
Hemelsleutel. a) Primula veris; b) Sedum telephium.
Hen, Henne. Gallina (*s. v.* Phasianus gallus).
Hengel. Melampyrum arvense.
Hengelriet. Arundo donax.
Hengst. (*s. v.* Equus).
Hennip. Cannabis.
Hennipvink. Fringilla cannabina.
Herdersstaf. Dipsacus pilosus.
Herderstaschjes. Thlapsi bursa pastoris.
Herfstdraaden. Fila divae Virginis.
Herfstklokjes. Gentiana pneumonanthe.
Herik. Sinapis arvensis.
Herkauwen. Ruminare.
Herkulesknods. Cucurbita clava Herculis.
Hermelyn. Mustela erminea.
Hermelynkapel. Phalaena vinula.
Hermelynstaartje. Conus mustelinus.
Herselaar, Herster. Ulmus campestris.
Herssenen. Cerebrum.
Herssenpan. Cranium.
Herssensteen. Madrepora labyrinthica.
Hert. Cervus Elaphus.
Hertebeest. Antilope bubalus.
Hertenkruid. Dryas.
Hertkemel. Camelus Llama.
Hertshoorn. a) Cochlearia coronopus; b) Plantago coronopifolia.
Hertshooy. Hypericum quadrangulare.
Hertsspons. Lycoperdon cervinum.
Hertstong. Asplenium scolopendria.
Hertszwam, Hertsbuil. Lycoperdon bovinum.
Hertvruigt. Ophioxylon.
Hesseling, Cyprinus dobula.
Heulbollen. Papaveris capita.
Heup. Ischium.
Heupenbeen. Ischii os, Ischium.

Hexeneyeren. Phallus impudicus.
Hexenkrans. Pycopodium alpinum.
Hexenmeel. Lycopodii semen.
Hexenmelk. Euphorbia peplus.
Hey-Aarde. Humus pauperata.
Heybrem. Ulex.
Heycypres. Lycopodium alpinum.
Hiel. Calx, Calcaneum.
Hinde. Cerva (*s. v.* Cervus).
Hinnebezie. Rubus idaeus.
Hirsgras. Milium effusum.
Hoe langer hoe liever. Solanum dulcamara.
Hoed, Hoedje. Pileus.
Hoef. Ungula.
Hoefblad. Tussilago farfara.
Hoefycer. Hippocrepis.
Hoekig. Angularis.
Hoektanden. Laniarii dentes.
Hoen, Hoenders. Phasianus gallus.
Hoenderbeet. Alsine media.
Hoenderdarm. Serpula anguina.
Hoenderenpoot. Andropogon ischaemon.
Hoenderveder. Conus auratus (b).
Hoerenbloem. Michelia.
Hofbalfem. Tanacetum balsamita.
Hofmunt. Mentha gentilis.
Hofruite. Ruta graveolens.
Hokduif. Columba domestica.
Hok-Eend. Anas boschas domestica.
Hokjes. Cavernulae; Loculamenta.
Hokkeling. Vitula (*s. v.* Bos).
Hol. Cavus, Concavus.
Holader. Cava vena.
Holharing. (*s. v* Clupea harengus).
Holfterfchulp. Pinna.
Holftok. Ferula communis.
Holwortel. Aristolochia.
Hom. Lactes.
Hommel. Bombylius, Apis (t).
Honderdmark. Centella.
Hond. Canis familiaris.
Hondendood. Aconitum lycoctonum.
Hondenfchaft. Alcyonium epipetrum.
Blauwe Hondsbeffen. Lonicera coerulea.
Zwarte Hondsbeffen. Lonicera nigra.
Roode Hondsbeffen. Lonicera xylosteum.
Hondsbloem. a) Crepis: b) Leontodon taraxacum
Hondsdarm. Serpula arenaria.
Hondsdood. Apocynum.
Hondsdraf. Glecoma hederacea.
Hondsgras. a) Dactylis; b) Triticum repens.
Hondskool. a) Apocynum; b) Mercurialis.
Hondskop. Antirrhinum orontium.
Hondskrab. Cancer cursor.
Hondskulletjes. Colchicum antumnale.
Hondslook. a) Allium vineale; b) Hyacinthus comosus &c.
Hondsluis. Acarus ricinus.
Hondsmelk. Euphorbia helioscopia.
Hondsmos. Lichen caninus.
Hondsnetel. a) Galeopsis; a) Lamium album.
Honds-Oog. Conyza squarrosa.
Honds-Oor. Achyranthes.
Hondspeterfilie. Æthusa cynapium.
Hondsribbe. Plantago lanceolata.
Hondsroos. Rosa canina.
Hondsruite. Scrophularia canina.
Hondsfchaft. Cynosurus.
Hondstand. Erythronium dens canis.
Hondstanden. Laniarii dentes.
Hondstong. a) Cynoglossum; b) Plantago media
Hondsvlieg. Musca canicularis.
Hongergift. Limodorum.
Honig. Mel.
Honigbakje, Honigkasje. Nectarium.
Honigbloem. a) Melianthus; b) Philadelphus coronarius.
Honigby. Apis mellifica.
Honigraat. Favus (*s. v.* Mel).
Honigfchub. Arabis.
Honigzuigertje. Trochilus.
Hoofd. Caput.
Hoofdluis. Pediculus humanus.
Hoofdpan. Cranium.
Hoogkyker. Cobitis anableps.
Hoogruggetje. Bulla gibbosa.
Hoogftaart. Turdus plumbeus.
Hoogftaart. a) Buccinum echinophorum; b) Murex trunculus; c) Strombus auris Dianae.

Hoorn.

Hoorn. Cornu.
Hoornachtig. Corneus.
Hoornbek. Boa hipnale.
Hoornblad. Ceratophyllum.
Hoornbloem. a) Anthoceros; b) Cerastium.
Hoornheemst. Sida.
Hoornheul. Chelidonium glaucium.
Hoornklaver. Trigonella.
Hoornkreeft. Cancer homarus.
Hoornneusvogel. Buceros.
Hoornplant. Gorgonia.
Hoornslang. Anguis cerastes.
Hoornslangetje. Serpula lumbricalis.
Hoorntjes. Tentacula.
Hoorntor. Lucanus.
Hoornvee. (*s. v.* Bos).
Hoorn-Uilen. Auritae (*s. v.* Strix).
Hoornvisch. Balistes.
Hoornvrugt. Ceratocarpus.
Hoornwier. Flustra.
Hoornzaad. Ceratospermum.
Hoosenbek. Lophius piscatorius.
Hooy. Foenum.
Hooywaagen. Phalangium opilio.
Hoppe. Upupa epops.
Hoppe. Humulus.
Hoppeklaver. Trifolium agrarium.
Hornaar. Vespa crabro.
Horsel. Oestrus.
Hout. Lignum.
Houtboorder. Apis violacea.
Houtcassia. Laurus cassia.
Houting. Salmo oxyrhinchus.
Houtklover. Sitta europaea.
Houtluis. a) Acarus americanus; b) Termes pulsatorium.
Houtmossel. Pholas pusilla.
Houtpypen. Equisetum palustre.
Houtrups. Phalaena cossus.
Houtsnep. Scolopax rusticola.
Houttorretje. Cerambyx.
Houtwesp. Sirex.
Houtworm, Houtvreeter. Teredo.
Houwer. Reticulum.
Huid. Cutis.
Huidworm. Filaria medinensis.
Huig. Uvula.
Huikje. a) Calyptra; b) Cucullus.
Huisbrenner. Lucanus.
Huisduif. Columba domestica.
Huiskrekel. Gryllus domesticus.
Huislook. a) Sedum; b) Sempervivum.
Huismuis. Mus musculus.
Huisspin. Aranea domestica.
Huiszwaluw. Hirundo urbica.
Huizenblaas. Ichthyocolla.
Huizenblaasvisch. Acipenser huso.
Hulst. Ilex aquifolium.
Hummer. Cancer gammarus.
Hyacinth. Hyacinthus.
Hyacinth-Affodil. Ornithogalum pyrenaicum.
Hyæna. Canis hyæna.
Hypokuaanwortel. Viola ipecacuana.
Hysop. Hyssopus.

Jaagers. (*s. v.* Clupea harengus).
Jaager. Larus parasiticus.
Jaagerboom. Borassus.
Jaagersmantel. Ostrea plica.
Jaagerspin. Aranea venatoria.
Jaagervogel. Buceros rhinoceros.
Jaagt den Duivel. Hypericum perforatum.
Jaarvogel. Een dikbekkige Vogel op het Eiland Sumba. (Om dat men zyne jaaren kent aan het getal der knobbels die boven op zynen Bek wassen).
Jagdhond. Canis sagax &c.
Jakje. Lophius piscatorius.
Jakob Evertsen. Perca guttata.
Jakobietnarcis. Amaryllis formosissima.
Jakobskruid. Senecio Jacobaea.
Jakobskruik. Voluta cymbium.
Jakobsmantel. Ostrea jacobaea.
Jakobsschulp. Ostrea maxima.
Jakobynduif. Columba cucullata.
Jalappewortel. Convolvulus jalappa.
Jamaika Peper. Myrtus pimenta.

Jamboesboom. Eugenia.
Jamboezen. Bulla verrucosa.
Jammes. Dioscorea sativa.
Jan van Geut. Pelecanus bassanus.
St. Jans Brood. Ceratonia siliqua.
Jan Pottagie Eend. Anas histrionica.
Jansgordel. Artemisia vulgaris.
Janskevertje. Scarabaeus horticola.
Janskruid. Hypericum perforatum.
Janslook. (*s. v.* Allium ascalonium).
Jansvlieg. Cantharis.
St. Jans Worm. Lampyris.
Janustoot. Conus Janus.
Japansche Peper. Fagara piperita.
Jasmyn. Jasminus.
Jaspis. Jaspis.
Ibenboom. Taxus.
Ibis. Tantalus ibis.
Ichneumon. Viverra ichneumon.
Jenettekens. Lychnis dioïca.
Jerusalemsbloem. Lychnis chalcedonica.
Jeukboontjes. Dolichos pruriens.
Jeuktblad. Urtica nivea.
Jeupjes. Rhamnus frangula.
Jichtkruid. Ranunculus sceleratus.
Jichtzwam. Phallus impudicus.
Iil. Hirudo.
Ikakopruim. Chrysobalanus.
Ikstern. Sterna.
Immen. Tipularum larvae.
Indiaan. Murex cochlidium.
Indiaansche Vyg. Cactus opuntia.
Indigo. Indigofera.
Ingeboogen. Incurvus.
Ingekeept. Sinuatus.
Ingewanden. Viscera.
Ingroen. Ajuga reptans.
Inkhoorn. Sciurus.
Inkhoornswortel. Ophioxylon.
Inkhoornvisch. Perca formosa.
Inmonding. Anastomosis.
Inschietend. Insertus.
Insekten. Insecta.
Jobenboom. Rhamnus zizyphus.
Jobstraanen. Coix lacryma Jobi.
Jokje. Bulla spelta.
Joll. Arca pella.
Jonashaay. Squalus carcharias.
Jongwerpende Dieren. Vivipara.
Jonkervisch. Labrus iulis.
Jonquilje. Narcissus jonquilla.
Joodenlym. Asphaltum.
Joodenkruid. Stachys annua.
Joodenmoes. Corchorus.
Joodenpek. Asphaltum.
Joodensteen. Judaicus lapis.
Joppedoublet. Ostrea ziczac.
Joriskampernoelje. Agaricus Georgii.
Joriskruid. Valeriana phu.
Josephsbloem. Tragopogon pratense.
Iris. Iris.
Judasboom. Cercis.
Judas-Oor. Voluta auris Judae.
Judas-Ooren. Peziza auricula.
Juffers. Libellae.
Jufferslang. Coluber domicella.
Juffersschoentjes. Lotus corniculatus.
Juffertje. Ardea virgo.
Juffertje. Libellula.
Juffertjes in't Hemd. Galanthus.
Juffertjes in't Groen. Nigella damascena.
Juffrouw Merk. Apium graveolens.
Juffrouwentabak. Nerita paniculata.
Jukboom. Carpinus betulus.
Julykever. Scarabaeus fullo.
Junykever. Scarabaeus solstitialis.
Jupitervisch. Balaena boops.

Kaak. Bucca; Maxilla.
Kaaken, Vischkaaken. Branchiae.
Kaakspier. Buccinator.
Kaal. Calvus.
Kaale Jonker. Carduus crispus.
Kaalmos. Buxbaumia.
Kaan. Pleuronectes passer.
Kaaphooren, Kaapsche Hooren. Cypraea mappa.

Kaap-

Kaapsche Eland. Antilope oreas.
Kaarden, Kaardendistel. Dipsacus fullonum.
Kaardenkruid. Dipsacus pilosus.
Kaarden. Stratiotes.
Kaardroch. Raia fullonica.
Kaarsbloem. Verbascum thapsus.
Kaarsje. Conus virgo.
Kaarsjes. Leontodon taraxacum.
Kaarskroon. a) Ceropegia; b) Chara.
Kaasboom. Bombax ceiba.
Kaasjeskruid, Kaasjesblad. Malva rotundifolia.
Kaasmyt. Acarus siro (casei).
Kaastoot. Conus capitaneus &c.
Kaasvlieg. Musca putris.
Kaauw. Corvus monedula.
Kaauwtje. Gracula.
Kaauwoerde. Cucurbita.
Kabbeljaauw. Gadus morhua.
Kabinettorretje. Anthrenus museorum.
Kabuiskool. (*s. v.* Brassica oleracea).
Kadjoeboom. Anacardium.
Kafbloem. Achyranthes.
Kaffig. Acerosus, Linearis.
Kafje. Gluma.
Kafjes. Paleae.
Kajapoetboom. Melaleuca.
Kakatoes. (*s. v.* Psittacus.
Kakauboom. Theobroma cacao.
Kakkerlak Blatta.
Kakkerlakje. Cypraea helvola et lynx.
Kalabas. Cucurbita.
Kalabasboom Crescentia cujete.
Kalaminth. Melissa calamintha.
Kalamynsteen. Calaminaris lapis.
Kalander. Alauda calandra.
Kalander. Curculio granarius.
Kalao. Buceros.
Kalappusboom. Cocos nucifera.
Kalf. Vitulus (*s. v.* Bos).
Kalfsmuil, Kalfsneus, Kalfsbek. Antirrhinum orontium.
Kalfs-Oog Cyprinus ballerus.
Kalfs-Oogen Chrysanthemum leucanthemum.
Kalfs-Oog. Helix glauca.
Kalfsvoet. Arum.
Dryvend Kalfsvoet. Orontium aquaticum.
Kali. Salsola kali.
Kalk. Calx.
Kalkoen. Meleagris gallopavo.
Kalkoenstaart. Ulva pavonia.
Kalkoenvisch, Kalkoentje. Scorpaena volitans.
Kalmey Calaminaris lapis.
Kalmus. Acorus calamus.
Valsche Kalmus. Iris pseudacorus.
Kam. Pecten.
Kameel. Camelus.
Kameelhoorn. Strombus lucifer.
Kameleon. Lacerta chamaeleon.
Kamelotje. Nerita chamaeleon.
Kamferboom. Laurus camphora.
Kamferkruid. Camphorosma.
Kamgras. Cynosurus.
Kamille. a) Anthemis; b) Matricaria chamomilla.
Kamkruid. Bellium.
Kamleeurik. Blennius galerita.
Kamperfolie. Lonicera.
Kampernoeljes. Fungi.
Kampeschehout. Haematoxylon.
Kanarieboom. Canarium.
Kanarietje. Strombus gibberulus.
Kanarievogel. Fringilla canaria.
Kanarygras. Phalaris.
Kanaryzaad, Kanary. Phalaris canariensis.
Kandelaarplanten. Candelares plantae.
Kandraager, Kannekenskruid. Nepenthes.
Kaneel. Laurus cinnamomum.
Kaneelappel. Annona squamosa.
Kaneelkleurig. Cinamomeus.
Kaneelroos. Rosa cinamomea.
Kaneelwafel. Bulla lignaria.
Kankerbloem. a) Leontodon taraxacum; b) Papaver rhoeas.
Kankerkruid. Heliotropium europaeum.
Kannenkruid. Equisetum.
Kantaloepen. (*s. v.* Cucumis melo).
Kanthaairig. Ciliatus.
Kanthalm. Eriocaulon.

Kantkoraal. Millepora cellulosa.
Kapellen. Papiliones.
Kapje. Cucullus.
Kapjes. Patellae.
Kapoen. Capo (*s. v.* Phasianus gallus).
Kapokboom. Bombax.
Kapper. Columba cucullata.
Kappers. Capparis.
Kappertjes. Brassica capitata rubra minor.
Kapucynen. (*s. v.* Pisum).
Kardamom. Amomum cardamomum.
Kardebenedikt. Centaurea benedicta.
Kardinaal. Loxia cardinalis.
Kardinaal. Conus cardinalis.
Kardinaalsbloem. a) Ipomoea quamoclit; b) Lobelia cardinalis.
Kardons. Cynara cardunculus.
Karels Scepter. Pedicularis sceptrum carolinum.
Karethooren. Cypraea testudinaria.
Karfonkel. Carbunculus.
Karkal. Helix cornu militare.
Karneol. Carneolus.
Karobenboom. Ceratonia siliqua.
Karoot. Daucus carotta.
Karper. Cyprinus carpio.
Karrakiet. Turdus arundinaceus.
Karſtengenboom. Fagus castanea.
Karteldarm. Colon.
Karthuizers-Anjelier. Dianthus carthusianorum.
Karuts Cyprinus carassias.
Karweboom. Avicennia nitida.
Karwey. Carum carvi.
Kasje. a) Capsula; b) Receptaculum.
Kaſkarilla. Croton cascarilla.
Kaſketten. (*s. v.* Buccinum).
Kaſſave. Jatropha manihot.
Kaſſen. Alveoli.
Kaſſie. Cassia.
Kaſtanjeboom. Fagus castanea.
Kaſtanjeroos. Mesue ferrea.
Kaſuaris. Struthio casuarius.
Kaſuarisboom. Casuarina.
Kat. Felis catus.
Katalpaboom. Bignonia catalpa.
Katje. a) Conus catus; b) Cypraea asellus.
Katjes. Tipularum larvae.
Katjes, Kattekens. Amenta, Juli.
Katjesdraagend. Amentaceus.
Katlos. Felis lynx.
Katoen. Gossypium.
Katoenbies Eriophorum.
Katoenbloem. Eriophorum.
Katoenboom. Bombax.
Katoendiefje. Todus paradisæus.
Katoenmos. Byssus.
Kattedoorn. Genista anglica.
Kattekruid. Nepeta cataria.
Kattengoud. Ammochrysos.
Kattenhout. Salix fragilis.
Kattenklaauw. Bignonia unguis cati.
Kattenpoot. Gnaphalium dioïcum.
Kattepoot. Ostrea pes felis.
Kattenwortel. Valeriana phu.
Katteſtaart. a) Amaranthus caudatus; b) Catulus; c) Hippuris; d) Acalypha.
Kattetong. Tellina lingua felis.
Kat-Uil. Strix otus.
Kat-Uiltje. Strix passerina.
Kauris Cypraea moneta.
Kazilot. Physeter.
Keel. Jugulum.
Keelgat, Keeldarm. Oesophagus.
Keelgat. Pharynx.
Keelkruid. a) Uvularia; b) Ligustrum.
Keelkwab. Palear.
Keep. Fringilla montifringilla.
Keerkringviſch. Clupea tropica.
Keerkringvogel. Phaëton.
Kees. Simia.
Keetzout. Grof zout.
Kegelvormig. Conicus.
Keizerskrab. Cancer pelagicus.
Kelk, Bloemkelk. Calyx.
Kelkblaadjes. Calycina foliola.
Kelkbloem. Calycanthus.
Kelkje. Calyculus.
Kellerboom. Guilandina moringa.
Kemel. Camelus.

Kemel-

Kemelpardel. Camelopardalis.
Kemelshalsje. Raphidia.
Kemelshooy. Andropogon schoenanthus.
Kemphaan. Tringa pugnax.
Kemphaantje. Lacerta calotes.
Kemphaantje. Strombus gallus & auris Dianae.
Kennip. Cannabis.
Kerkringvogel. Phaëton.
Kerkuil. Strix flammea.
Kermes. Coccus ilicis.
Kermesboom. Quercus coccifera.
Kern. Nucleus.
Kernbyter. Loxia coccothraustes.
Kerngestel. Arulla.
Kernvrugt. Pomum.
Kers, *Kersenboom.* Prunus cerasus.
Kersendief. Oriolus galbula.
Kervel. Scandix cerefolium.
Wilde Kervel. Chærophyllum.
Kevel. Gingiva.
Kever. Scarabaeus.
Keuken. (*s. v.* Phasianus gallus).
Keukenschelle. Anemone pulsatilla.
Keul. Satureia hortensis.
Key, *Keysteen.* Silex.
Keyk. Raphanus raphanistrum.
Keykens. Dianthus carthusianorum et barbatus.
Kiel. Carina.
Kiempje. Corculum.
Kies. Pyrites.
Kieuwenpoot. Monoculus.
Kievit. Tringa vanellus.
Kievitsbloem. Fritillaria.
Kievits-Ey. Bulla ampulla.
Kievitseijeren. Stapelia variegata.
Kieuwen. Branchiae.
Kieuwendekzels. Branchialia opercula.
Kieuwenopening. Branchialis apertura.
Kieuwenvlies. Branchiostega membrana.
Kieuwworm. a) Lernaea; b) Petromyzon branchialis.
Kiezen. Molares dentes.
Kikvorsch; *Kikker*, *Kik.* Rana.
Kikvorsch. Strombus lentiginosus.
Kikvorschegroen. Acrostichum.
Kikvorschvisch. a) Rana paradoxa; b) Lophius piscatorius.
Kin. Mentum.
Kinaboom. Cinchona.
Kinderenworm. Ascaris lumbricoïdes.
Kinderwiegje. Turbo uva.
Kinkhooren. Buccinum.
Kinnebak. Maxilla.
Kirrmeeuw. Sterna naevia.
Kittelaar. Clitoris.
Kittelbloem. Clitoria.
Klaauw. Unguis falcatus.
Klaauwieren, *Klauwiertjes.* Cirrhi.
Klaauwier. Lanius.
Kladden. Arctium lappa.
Klander. Curculio granarius.
Klap. Valva, Valvula.
Klapmuts. Phoca cristata.
Klappers. Eine Art Fucus. *Houttuyn.*
Klapperboom. a) Cocos; Calappus; b) Crotalaria.
Klapperroos. Papaver rhoeas.
Klappersteen. Aetites.
Klappuskrab. Cancer calappa.
Klasse. Classis.
Klaver. Trifolium.
Klaverzuuring. Oxalis acetosella.
Kledermot. Phalaena sarcitella.
Kleefgras. a) Cenchrus; b) Panicum verticillatum.
Kleefkruid. Galium aparine.
Kleef-Oester. Anomia ephippium.
Kleerooge. Valeriana locusta.
Klein-Oog. Physeter microps.
Kleinpoot. Micropus.
Kleintje. a) Argonauta cymbium; b) Cancer minutus.
Klem. Falco milvus.
Klemvisch. Echeneis remora.
Klepheul. Argemone.
Klepje. Volvula.
Kleur. Color.
Kleurwisselnd. Versicolor.
Kley. Argilla.
Klieft. Cyclopterus lumpus.

Klier, *Kliertje*. Glandula.
Klierenboom. Adenanthera.
Klierkruid. Scrophularia canina.
Kliersteen. Lusus Helmontii.
Klim. Clematis vitalba.
Klimboon. Phaseolus.
Klimmend Varen. Ophioglossum flexuosum.
Klimop. Hedera helix.
Klink. Vulva.
Klinting. Clitoria.
Klipdas. Hyrax capensis.
Klipkleever, *Klipkous*, *Kliphooren*. Cypraea.
Klipspringer. Antilope oreotragus.
Klipvisch. a) Chætodon; b) (*s. v.* Gadus morhua).
Kliffen, *Klitten*. Arctium lappa.
Klisriet. Sparganium.
Klitjes, *Kleine Kliffen*. Xanthium strumarium.
Klokbol. Bulbocodium.
Klokhuis. Arulla.
Klokhuisje. Patella saccharina.
Klokjes. Campanula.
Kanarische Klokjes. Canarina.
Klokjeswinde. Convolvulus sepium.
Klokkebloem. a) Campanula; b) Aquilegia; c) Convolvulus sepium.
Klokvormig. Campanulatus.
Klompbloem. Calceolaria.
Klooten, *Klootjes*. Testiculi.
Klootdiertje. Volvox.
Klootdraager. Seriola.
Klootrond. Globosus.
Klootzakje. Scrotum.
Klophengst. (*s. v.* Equus).
Kloptorretje. Dermestes domesticus.
Kluit. Recurvirostra.
Kluizenaar. Corvus eremita.
Klyf. Hedera helix.
Knaagtorretje. Myrrhus.
Knapbessen. Pæderia.
Knapkersen. (*s. v.* Prunus cerasus).
Knaptandekenskruid, *Knappers*. Antirrhinum orontium.
Knarshoen. Psophia crepitans.
Knawel. Scleranthus annuus.
Knevels. Mystaces.
Kneutje, *Kneu*. Fringilla flavirostris.
Knie. Genu.
Knieboog. Poples.
Knieschyf. Patella.
Knikbloem. Prenanthes.
Knikkend. Nutans, Cernuus.
Knikkerboom. Guilandina bonduc.
Kniptor. Elater.
Knobbelig. Nodosus.
Knobbelhoorn. (*s. v.* Murex).
Knobbelpen. Murex granulatus.
Knobbelvisch. Balaena gibbosa.
Knodspalm. Zamia.
Knodsvrugt. Bunias.
Knodszwam. Clavaria.
Knoetvinger. Strombus scorpius.
Knoflook, *Knoplook*. Allium sativum.
Knoflookkruid. Erysimum alliaria.
Knollen. Brassica rapa.
Knolhooren. Bulla rapa.
Knolkool. Brassica napo-brassica.
Knollig. Tuberosus.
Knolradys. (*s. v.* Raphanus sativus).
Knoopenboom. Cephalanthus.
Knoopjes. Cypraea globulus, cicercula &c.
Knoopkruid. Centaurea jacea.
Knop. Gemma.
Knopboom. Conocarpus.
Knopmos. Bryum.
Knorbeen. Cartilago.
Knorhaan. a) Cottus grunniens &c; b) Trigla gurnardus.
Knorhoen. Numida.
Knyper. Boa contortrix.
Knyperkreeft. Cancer mantis.
Kobalt. Cobaltum.
Koe. Vacca (*s. v.* Bos).
Koebeben. Piper cubeba.
Koedarm. Serpula polythalamia.
Koedille. a) Anthemis arvensis; b) Cotula.
Koehoorn. Bucida.
Koekeploek. De Nacht-Uil van't Eiland Java.
Koelilaban. Laurus culilaban.
Koe-Oog. a) Anthemis tinctoria; b) Buphthalmum.
Koe-Oog. Helix glauca.

Koekkoek. Cuculus.
Koekkoeksbloem. a) Cardamine pratensis; b) Lychnis flos cuculi.
Koekkoeksbrood. Oxalis acetosella.
Koekkoekvisch. Ostracion quadricornis.
Koerhoenders. Conus textile.
Koet. Fulica.
Koetplevier. Tringa lobata.
Koevlieg. Oestrus bovis.
Kofferhoorentje. Buccinum arcularia.
Koffervisch. Ostracion cornutus.
Koffyboom. Coffea.
Kogelbloem. Globularia.
Kogelboom. Cephalanthus.
Kogelkruid. Globularia.
Kogelpyp. Exacum.
Kogelzwam. Lycoperdon bovista.
Kokeltjes. Menispermum cocculus.
Kokerworm. Teredo.
Kokhaan. Cardium edule.
Kokmeeuw. Larus fuscus.
Kokosboom. Cocos.
Kole, Kolevisch. Gadus carbonarius.
Kolibrietje. Trochilus.
Kolkoraal. Millepora.
Kollebloem. Papaver rhoeas.
Koloquint, Koloquintappel. Cucumis colocynthis.
Komdoublet. Chama.
Komeet. Asterias rubens.
Komeetkruid. Cometes.
Komkommer. Cucumis.
Kompasdoublet, Kompaswyzer. Ostrea pleuronectes.
Komyn. Cuminum cyminum.
Wilde Komyn. Lagoecia.
Zwarte Komyn. Nigella sativa.
Konger-Aal. Muraena conger.
Koning der Paradysvogelen. Paradisea regia.
Koning der Wouwouen. Vultur papa.
Koningin der Planten. Panax quinquefolium.
Koningje. Motacilla regulus.
Koninginnekruid. Eupatorium cannabinum.
Koninginnelelie. Amaryllis reginae.
Koninginnepagie. Papilio Machaon.
Koninginneslang. Coluber reginae.
Koningsbloem. Hernandia.
Koningsboom. Hernandia sonora.
Koningskoraal. Iris hippuris.
Koningskroon. Fritillaria regia.
Koningskroon. Conus nebulosus.
Koningsmantel. Ostrea pallium.
Koningsmoes. Phyllitis.
Koningsnagelen. (*s. v.* Caryophyllus).
Koningsslang. Boa constrictor.
Koningsvisch. Coryphaena hippuris.
Koningsvisscher. Alcedo ispida.
Koningsvogel. Paradisea regia.
Konstantinopel. Lychnis chalcedonica.
Kleine Konstantinopels. Silene armeria.
Konyn. Lepus cuniculus.
Konyn-Uil. Strix cunicularia.
Kool. Carbo.
Kool. Brassica.
Koolboom. Areca oleracea.
Koolduif. Columba palumbus.
Koolmees. Parus major.
Koolpinang. Areca oleracea.
Koolraap. Brassica gongyloides.
Koolzaad. a) Brassica napus sylvestris; b) Brassica oleracea arvensis.
Koolzwam. Lycoperdon brassicae.
Koon. Gena.
Koop. Falco milvus.
Koopwaar. Voluta mercatoria.
Koorsbout. Libellula.
Koorekraay. Corvus frugilegus.
Koorn. Granum.
Koornaairvisch. Atherina.
Koornbloem. Centaurea cyanus.
Koorngras, Zandig Koorngras. Elymus arenarius.
Koornmot. Phalaena granella.
Koornroos, Koornheul. Papaver rhoeas.
Koornslaa. Valeriana locusta.
Koorntorretje. Curculio granarius.
Koornvlam. Agrostemma.
Koornwolf. Phalaena granella.
Koornworm. a) Curculio granarius; b) Scarabaeus melolontha.
Koortsbast. Cinchona.

Koortskruid. Scutellaria.
Kootkruid. Astragalus.
Kop. Caput.
Koper. Cuprum.
Koperroest. Ærugo.
Koperrood. Het gemeene groene Vitriool.
Kopersmid. Carabus violaceus.
Kopervitriool. Vitriolum cyprinum.
Koperwiekje. Turdus iliacus.
Koppier. Alauda pratensis.
Koraalen. Corallia.
Edel Koraal. Isis.
Koraalboom. a) Adenanthera pavonina; b) Erythrina corallodendron.
Koraaldoublet. Ostrea nodosa.
Koraalkruid. Asparagus.
Koraalmos. Corallina.
Koraalwortel. Ophrys corallorhiza.
Koraalzwam. Clavaria coralloïdes.
Korallyn. Sertularia.
Korfdoublet. Mactra.
Korfje. Arca granosa.
Korhoen. Tetrao tetrix.
Koriander. Coriandrum.
Korkboom. Quercus suber.
Kormoran. Pelecanus carbo.
Kornetten. Lactuca sativa crispa.
Kornoeljeboom. Cornus.
Kornoeltje. Voluta persicula.
Korre. Canis villaticus.
Korrelig. Granulatus.
Korreltje. Granulum.
Korsjes Kaas. Parus caudatus.
Korst. Crusta.
Korstgewas. Flustra.
Kort. Curtus.
Kossem. Palear.
Kostwortel. Costus.
Kousdoublet. Venus.
Kousebandje. Syngnathus periscelis.
Kraag. Volva.
Kraagbloem. Carpesium.
Kraakamandelen. Amygdalus (3).
Kraakbeen. Cartilago.
Kraakbeenig. Cartilaginosus.
Kraakelbessen. Vaccinium myrtillus.
Kraalkruid. Salicornia.
Kraamwortel. Aristolochia pistolochia.
Kraan. Priapus balænae.
Kraanhals. Geranium.
Kraanvogel, Kraan. Ardea grus.
Kraay. Corvus cornix et corone.
Kraaijebekjes. Juglans (2).
Kraaijebloem. Lychnis flos cuculi.
Kraijenvoet. a) Cochlearia coronopus; b) Plantago coronopifolia.
Kraayspecht. Picus martius.
Kraayvisch. Sciaena umbra.
Krab. Cancer (Brachyuri).
Krabbenklaauw. Stratiotes.
Krabbekwaad. Salicornia.
Krabbeneeter. (*s. v.* Ardea).
Krabbenklaauw. Stratiotes.
Krabspinnetje. Aranea viatica.
Krakelbessen. Vaccinium myrtillus.
Roode Krakelbessen. Vaccinium vitis idaea.
Krampvisch. Raia torpedo.
Kramsvogel. Turdus pilaris.
Krans. Verticillus.
Kransboom. Brabeium.
Krappe, Krap. Rubia tinctorum.
Kras-Uil. Strix stridula.
Kreeft. Cancer (Macrouri).
Kreeftbloem. Croton.
Kreeftkrabben. Parasitici (*s. v.* Cancer).
Kreeftschaaren. Chelae.
Kreeftspinnen. Cancroïdes (*s. v.* Aranea).
Kreeftvanger. Cancroma.
Krekels. Achetae (*s. v.* Gryllus).
Kreukzwam. Helvella.
Kreupelgras. Polygonum aviculare.
Kriek, Krekel. Gryllus domesticus.
Kriekenboom. Prunus avium.
Krieken over Zee. Physalis alkekengi.
Krieltje. Phasianus gallus pumilio.
Krielzaad. Tordylium.
Krieuwelkruid. Dolichos pruriens.
Kringbuik. Cyclopterus liparis.

Kristal. Crystallus.
Kristoffelkruid. Actaea.
Krodde. Sinapis arvensis.
Kroesagtig. Cyathiformis.
Krok. Vicia cracca.
Kleine Krok. Ervum hirsutum.
Krokkeling. Plantago maritima.
Krokodil. Lacerta crocodilus.
Krokodilsblad. Hedysarum umbellatum.
Krom. Curvus.
Krombekken. (*s. v.* Pisum).
Kromstreep. Chætodon arcuatus.
Kronkeldarm. Colon.
Kroon. a) Corona; b) Spira.
Kroonbak. a) Voluta æthiopica; b) Conus geographus &c.
Kroonhoorn. Strombus gigas.
Kroon Imperiaal. Fritillaria imperialis.
Kroonkruid. Coronilla.
Kroonlegging. Æstivatio.
Kroontje. Umbella.
Kroontjeskruid. Euphorbia helioscopia.
Kroontoot, Kroonhoorn. Conus imperialis &c.
Kroonvogel. Ardea pavonia.
Kroosen. Vaccinium oxycoccos.
Kroos. Lemna.
Kroosslak. Scyllaea.
Kroosvischje. Lophius histrio.
Krop. Ingluvies.
Kropaair. Dactylis.
Kropgans. Pelecanus onocrotalus.
Krophaagdis. Lacerta iguana.
Kropje. Glomerulus.
Kropper. Columba gutturosa.
Kropsalade. Lactuca sativa capitata.
Kruiden. a) Herbae; b) Aromata.
Kruidje roer my niet. Impatiens noli tangere.
Kruidnagelboom. Caryophyllus.
Kruidnagel-Doublet. Cardium isocardia.
Kruidnagelsteenen. Caryophyllitae.
Kruidwilg. Salix herbacea.
Kruidworm. Eruca.
Kruikdiertje. Brachionus urceolaris.
Kruin. Vertex.
Kruipboon. Glycine.
Kruipend Muur. Cucubalus baccifera.
Kruipertje. Serpicula.
Kruip Erwten. (*s. v.* Pisum).
Kruipkoorn. Triticum repens.
Kruipwinde. Evolvulus.
Kruisbek. Loxia curvirostra.
Kruisbessen. Ribes grossularia.
Kruisblad. Crucianella.
Kruisbloem. a) Melittis; b) Polygala.
Kruisdistel. Eryngium.
Kruisdoublet. Ostrea malleus.
Kruishaay. Squalus zygaena.
Kruiskruid. a) Senecio; b) Valantia.
Kruisplant. Crucita.
Kruisspin. Aranea diadema.
Kruizemunt. Mentha crispa.
Kruldistel. Carduus crispus.
Krul-Endivie. Cichorium endivia crispa.
Krulhond. Canis aquaticus.
Krulhoorn. Murex ramosus.
Krul-Lelië. Lilium martagon.
Krynvynboom. Pinus montana.
Kryt. Creta.
Kuifhen. Phasianus gallus cristatus.
Kuifkalkoen. Penelope cristata.
Kuifleeurik. a) Alauda cristata; b) Blennius galerita.
Kuikendief. Falco milvus.
Kuipersboor. a) Bulla terebellum; b) Buccinum glabratum; c) Conus nussatella &c.
Kuischboom. Vitex agnus castus.
Kuit. Sura.
Kuit. Ova piscium.
Kuitsteen. Hammites.
Kullekenskruid. Orchis morio.
Kullen, Kulleken. Testiculi.
Kulletjes. Ophrys spiralis.
Kun, Kunne, Kunneke. Satureia.
Kunel. Cunila.
Kurkuma. Curcuma.
Kurk-Yp. Ulmus campestris.
Kutkegaap. Larus tridactylus.
Kuykalf. Juvenca (*s. v.* Bos).

Kwab-

Kwab-Aal. Blennius viviparus.
Kwabben. Lobi.
Kwabbig. Lobatus.
Kwak, Kwakreiger. Ardea nycticorax.
Kwaker-Eend. Anas clangula.
Kwal. Medusa.
Kwallebootje. Helix ianthina.
Kwartel, Kwakkel. Tetrao coturnix.
Kwartelboom. Sorbus aucuparia.
Kwartelkoning. Rallus crex.
Kwaſſiehout. Quassia.
Kwatworm. Scarabaeus melolontha.
Kweeboom. Pyrus cydonia.
Kweekgras. Triticum repens.
Kweekhenſt. Admissarius (*s. v.* Equus).
Kwikſtaart. Motacilla.
Kwikzilver. Hydrargyrum.
Kwiſpelbies. Eriophorum polystachyon.
Kwiſpelgerſt. Hordeum jubatum.
Kwiſpelgras. Stipa.
Kwylſteen. Calculus salivalis.
Kwylwortel. Anthemis pyrethrum.

Laag. Humilis.
Labberdaan. (*s. v.* Gadus morhua).
Lacke, Lyckelacke. Hirudo.
Lakenmot. Phalaena vestianella.
Laknoes. Croton tinctorium.
Lakplant. a) Croton lacciferum; b) Phytolacca.
Lalarihout. Rhizophora gymnorhiza.
Lam. Agnus (*s. v.* Ovis).
Lammerkens-Oor. Chenopodium bonus Henricus.
Lamprey. (*s. v.* Lepus cuniculus).
Lamprey. Petromyzon marinus.
Lamstong. Plantago media.
Lamvlies. Amnion.
Lancetvormig. Lanceolatus.
Landjuffertjes, Landlibellen. Hemerobius.
Landkrab. Cancer ruricola.
Landmeeterkapellen. Geometrae.
Landriet. Arundo epigeios.
Lang. Longus.
Langbek. a) Cuculus vetula; b) Mergus serrator.
Langpoot. a) Phalangium; b) Tipula.
Langſtaart. Parus caudatus.
Langwerpig. Elongatus, Oblongus.
Lankwas. Maranta.
Lantaarndraager. Fulgora.
Lap; Lapje. Lobus; Lobulus.
Laphoorn. Strombus gigas.
Lappenbloem. Hypecoum.
Lapper. Apis centuncularis.
Laſerkruid. Laserpitium.
Latuw, Latowe. Lactuca.
Lavaskruid, Lavas, Lavetſe. Ligusticum levisticum.
Lavendel. Lavandula.
Laurier, Laurierboom. Laurus nobilis.
Alexandrinſe Laurier. (*s. v.* Ruscus).
Laurierblad. Ostrea folium.
Laurierkers. Prunus laurocerasus.
Laurierwilg. Salix pentandra.
Lazarusklap. Spondylus.
Lazuurſteen. Lazuli lapis.
Leb. Abomasum.
Leder, Leêr. Corium.
Lederboom. Coriaria.
Lederſtruik, Lederhout. Dirca.
Leedgras. Triticum repens.
Leedje. Geniculus.
Leeken. Rumex acutus.
Leemweſpje. Chrysis.
Leertouwersboom. Bucida buceras.
Leervisch. Stromateus.
Leeurik. Alauda.
Leeurikdief. Falco æsalon.
Leeuw. Felis leo.
Leeuwenbek. Antirrhinum.
Leeuwenblad. Leontice.
Leeuwenkop. Murex pyrum.
Leeuwen-Oor. Phlomis otis.
Leeuwenpoot. Filago leontopodium.
Leeuwenſtaart. a) Orobanche; b) Phlomis leonurus.
Leeuwenvoet. Alchemilla.

Leeuw-

Leeuwhondje, Leeuwtje. Canis leoninus.
Leeuwtoot. Conus leoninus.
Leguaan. Lacerta iguana.
Leidhond. Canis venaticus.
Lel, Lelletje. Uvula.
Lelie, Lely. Lilium.
Lelie-Affodil. Hemerocallis.
Lelie-Hyacinth. Scilla liliohyacinthus.
Lelie-Narcis. Amaryllis.
Lelietjes van den Dale, Lelyconvally. Convallaria majalis.
Lelietje van Kalvarie. Lilium martagon.
Lelietorretje. Chysomela merdigera.
Lelkruid. Uvularia.
Lemming. Mus lemmus.
Lendenen. Lumbi.
Leng. Gadus molva.
Lentebode. Hirundo urbica.
Lepelaar. a) Cancroma cochlearia; b) Platalea.
Lepel-Eend. Anas clypeata.
Lepelkruid, Lepelblad. Cochlearia officinalis.
Lepelkruid. Convolvulus soldanella.
Letterhoorn. Conus literatus (h).
Arabische Letterhorentje. Cypraea arabica.
Letterhout. Piratinera.
Letterschulp. Venus literata.
Xulaneesche Letterschulpjes. Donax scripta.
Letterzetter. Dermestes typographus.
Leven. Vita.
Levensboom. Thuia occidentalis.
Lever. Hepar.
Leverbraasem. Labrus hepatus.
Leverkruid. a) Agrimonia; b) Anemone hepatica; c) Eupatorium cannabinum.
Leversteen. Hepatites.
Levervisch. Teuthis hepatus.
Leverworm. Fasciola hepatica.
Ley-Aarde. Humus schistosa.
Leysteen, Ley. Schistus.
Libellen. Libellae, Libellulae.
Lid. Articulus; Membrum.
Lidgras. Triticum repens.
Lidmaaten. Artus.
Lidteken. Cicatrix; Stigma.
Lidwater. Articularis liquor, Synovia.
Lier van Harwich. Callionymus lyra.
Lierachtig. Lyratus.
Lieremans, Lierdraayers. Cicadae.
Liesch, Lies. Jnguen.
Lieschkruid. Inula salicina.
Lievenheers Haantjes. Coccinellae.
Lieve Vrouwe Distel. Carduus marianus.
Lieve Vrouwe Hand. Orchis maculata.
Lieve Vrouwe Schoen. Cypripedium.
Lieve Vrouwe Traanen. Coix lacryma.
Lighaam. Corpus.
Ligufter. Ligustrum.
Likhorentje. Cypraea.
Lilagtig. Gelatinosus.
Lilmos. Tremella.
Limietstruik. Dracaena terminalis.
Limoenboom. Citrus medica.
Limoendoorn. Murex tribulus.
Limoenkruid. Artemisia abrotanum.
Linde, Lindenboom. Tilia.
Lingoaboom. Pterocarpus draco.
Linsen. Ervum lens.
Lintgras. Phalaris picta.
Lintworm. Taenia.
Lipdoublet. Venus fimbriata.
Lippen. Labia.
Lipvisch. Labrus.
Lisch. Iris.
Lischdodde. Typha.
Livreyhoorn. Murex rubecula.
Lyvreyrupsen. Annulares larvae.
Lobbetje. Turbo delphinus.
Loebessen. Achras dissecta.
Loehonshoorn. Strombus luhuanus.
Lolyk. Lolium.
Lombartse Linsen. Colutea arborescens.
Lomme, Lom. Colymbus arcticus.
Lommerig. Nemorosus.
Long, Longe. Pulmo.
Longekruid. Pulmonaria.
Fransch Longekruid, Gulden Longekruid. Hieracium murorum.
Longemos, Longekruid. Lichen pulmonarius.

Lon-

Longensteen. Calculus pulmonarius.
Longepyp. Trachea.
Longepypen. Bronchiae.
Lonkerkie. Trochilus.
Lontarboom. Borassus.
Lood. Plumbum.
Loodglans. Galena.
Loodhout. Dirca.
Loodkruid. Plumbago.
Loodvitriool. Vitriolum Saturni.
Loof. Frons, frondis.
Loofhuttengras. Panicum coloratum.
Loogkruid. Salsola.
Look. Allium.
Look zonder Look. Erysimum Alliaria.
Looper. Cancer cursor.
Loopertje. Motacilla trochilus.
Loopigkruid. Drosera.
Lootsmannetje. a) Chætodon saxatilis; b) Echeneis neucrates; c) Gasterosteus ductor.
Lorkenboom. Pinus larix.
Lorkenzwam. Agaricus laricis.
Los. Felis lynx.
Losteenen. Belemnitae.
Lotboom. Clerodendron.
Lotusboom. a) Celtis; b) Rhamnus Lotus.
Egyptische Lotus. Nymphaea Lotus.
Lovertjes. Bracteae.
Lubbestok. Ligusticum levisticum.
Luciaankruid. Arnica montana.
Lugt-Ader. Trachea.
Lugtblaasje. Aerea vesica.
Lugtbloem. Epidendrum flos aëris.
Luiffelbloem. Pergularia.
Luijaard. Bradypus.
Luipaard. Felis leopardus.
Luis. Pediculus.
Luisgras. Spergula arvensis.
Luisje. Cypraea pediculus.
Luiskruid. a) Delphinium staphysagria; b) Pedicularis.
Luistje. Cypraea moneta.
Luistor. Dermestes pedicularius.
Luitenboom. Acer pseudo platanus.
Luizenboom. Evonymus europaeus.
Lump. Cyclopterus lumpus.
Lumpen. Blennius lumpenus.
Luzerne. Medicago sativa.
Lyf. Corpus.
Lyfmoeder. Matrix.
Lyk-Uil. Strix flammea.
Lymboom. Clusia.
Lymerig. Viscidus.
Lymkruid. Silene nutans.
Lynzaad. Linum, Lini semen.
Lyster. Turdus.
Lysterbezienboom. Sorbus aucuparia.

Maag. Stomachus, Ventriculus.
Maagdebloem. Parthenium.
Maagdebloem. Arca antiquata.
Maagdenkruid. Dolichos pruriens.
Maagdenlot. Justicia picta.
Maagdenpruim. Comocladia.
Maagdepalm. Vinca.
Maagpyp. Oesophagus.
Maagsap. Chylus.
Maagsteen. Calculus ventriculi.
Maaltanden. Molares dentes.
Maalzand. Glarea sterilis.
Maandoublet. Ostrea pleuronectes.
Maanhoorn. Maans-Oog. Turbo.
Halve Maan-Hooren. Nerita.
Maanen. Juba.
Maankop. Papaver.
Maankruid. a) Lunaria; b) Osmunda lunaria.
Maanmelk. Lac lunae.
Maanvink. Fringilla caelebs.
Maanvisch. Balistes maculatus &c.
Maanvischje. Zeus gallus.
Maartel. Matricaria parthenium.
Maartse Vlieg. (*s. v.* Musca).
Maasboom (*Mastboom*). Acer pseudo-platanus.
Maatjes-Haring. (*s. v.* Clupea harengus).
Madammetjes. (*s. v.* Chætodon).
Madelgeer. Gentiana cruciata.

Made-

Madelieve. Bellis.
Madelon. Bellium.
Madoriestruik. Asclepias gigantea.
Mag-Aal, Magge. Blennius viviparus.
Mager. Macer.
Magneet. Magnetes.
Majoor. Conus centurio.
Makreel. Scomcer scombrus.
Mallemokke. Procellaria glacialis.
Malloten. Trifolium melilotus.
Malrove. Marrubium.
Maluwe. Malva.
Mammeboom. Mammaea.
Mammen. Mammae.
Mammetjes. Alcyonium digitatum.
Mammetjeskruid. Lonicera periclymenum.
Manakyn. Pipra.
Manceniljeboom. Hippomane.
Mandraagerskruid. Atropa mandragora.
Mangasboom. Mangifera.
Mangelsboom. Conocarpus erecta.
Maniok. Iatropha manihot.
Mannagras. Festuca fluitans.
Mannetje. Mas, Masculus.
Mannetjes-Harlekyn. Orchis mascula.
Mannetjesvaren. Polypodium filix mas.
Mansbloed. Hypericum androsæmum.
Manskragt. Ligusticum levisticum.
Mansoor. Asarum.
Mantel. Pallium.
Mantel. (*s. v.* Ostrea).
Mantelmeeuw. Larus marinus.
Manwyf. Hermaphroditus.
Marentakken. Viscum.
Marjaves. Psidium pyriforme.
Mariedistel. Carduus marianus.
Mariendraadjes. Fila Divae Virginis.
Marietten. Campanula medium.
Mariolein. Origanum majorana.
Markolf. Corvus glandarius.
Marlpriem. Buccinum maculatum &c,
Marmeldier, Marmot. Arctomys marmota.
Poolsch Marmeldier. Arctomys bobac.
Marmer. Marmor.
Marmerhoorn. Conus mormoreus.
Marobel. Marrubium.
Marquiaas. Passiflora laurifolia.
Marshcorn. Murex olearium.
Marsbanker. Scomber trachurus.
Martagon. Lilium martagon.
Martensvogel. Falco cyaneus.
Marter. Mustela foina.
Masker. Larva.
Mastboom. Pinus picea.
Mastikboom. Pistacia lentiscus.
Mastikkruid. Clinopodium.
Mastvisch. Physeter tursio.
Mater. Matricaria parthenium.
Matroos. Conus classiarius.
Mattenbies. Scirpus lacustris.
Mattevlasch. Eriophorum.
Mathoen. Charadrius himantopus.
Mayen. Ascarides.
Mays, Maiz. Zea mays.
Mayzoetjes. Bellis perennis.
Mazelahorn. Acer laciniatum.
Witte Mazelen. Cypraea lynx &c.
Zwarte Mazelen. Cypräea caurica.
Medusahoofd. Patella laciniosa.
Meekrap, Mee. Rubia tinctorum.
Meelbessen. Arbutus uva ursi.
Meelknopjes. Antherae, Capitulum.
Meelmygt. Acarus siro (farinae).
Meelpalm. Cycas.
Meeltor. Tenebrio.
Meerkol. Corvus glandarius.
Meerling. Croton variegatum.
Meerradys. Cochlearia armoracia.
Meer-Vlegtwortel. Cassytha.
Meerwortel. a) Eryngium maritimum; b) Tormentilla erecta.
Mees. Parus.
Meesterwortel. Imperatoria.
Meeuw. Larus.
Meirbalden. Nymphaea.
Meirkoet. Fulica atra.
Meirval. Silurus glanis.
Meiske. Phaseolus mungo.

Melde. Atriplex.
Melisse. Melissa.
Melk. Lac.
Melkboom. Cerbera manghas.
Melkdistel. a) Carduus marianus; b) Sonchus.
Melkkruid. a) Glaux; b) Sonchus.
Melkmond. Cypraea lota.
Melknapje. Helix haliotoïdea.
Melksap. Chylus.
Melksteen. Galactites.
Meloen. Cucumis melo.
Meloenboom. Adansonia.
Meloendistel. Cactus melocactus.
Meloten. Trifolium melilotus.
Memoriekruid. Parietaria indica.
Menie. Minium.
Mennonist-Toot. Conus virgo.
Mensch. Homo.
Menschenworm. Ascaris lumbricoïdes.
Merel. Turdus merula.
Merel. Labrus merula.
Merg. Medulla.
Mergel. Marga.
Merrie. Equa (*s. v.* Equus).
Meshamer. Ostrea malleus.
Messehecht. Solen siliqua.
Mestkevertje. Hister.
Mestor. Scarabaeus stercorarius.
Mesvisch. Centriscus scutatus.
Metaalhooren. Buccinum persicum.
Metelnoot. Datura.
Meune. Gobius minutus.
Meyappel. Podophyllum peltatum.
Meydistel. Sonchus oleraceus.
Meykever. Scarabaeus melolontha.
Meyworm. Meloe proscarabaeus.
Midas-Oor. Voluta auris Midae.
Middagbloem. Mesembryanthemum.
Middel-Eend. Anas ferina.
Middelrif, Middelschot. Diaphragma.
Middelschot. Dissepimentum.
Middelvinger. Medius digitus.
Mier. Formica.
Mieren-Adder. Coluber Cenchoa.
Mierenboom. Hernandia sonora.
Mieren-Eeter. Myrmecophaga.
Mierenleeuw. Myrmeleon.
Mierhaagdis. Manis.
Mierikwortel, Mieredik. Cochlearia armoracia.
Milde. Atriplex.
Millich. Lampsana communis.
Millioenpoot. Julus.
Milt. a) Splen; b) Lactes.
Miltkruid. a) Asplenium; b) Osmunda spicant.
Mineraalen. Mineralia.
Minkyzer. a) Pedalium; b) Trapa.
Mispelboom. Mespilus.
Missebrood. Calla palustris.
Mobitjes. Pulex penetrans.
Modder. Lutum.
Modderkruiper. Cobitis fossilis.
Modderman. Cancer Diogenes.
Modderstaart. Chara.
Modelgeer. Gentiana cruciata.
Moeder. Mater.
Moederkoorn. (*s. v.* Secale).
Moederkruid. Matricaria.
Moedersteenen. Hysterolithi.
Moedorstoffen. Matrices.
Moedervalkje. Buccinum glans.
Moer-Aal. Muraena Helena.
Moeras-Aloë. Stratiotes.
Moerasbies. Scirpus palustris.
Moerasdistel. Carduus palustris.
Moerasgaren. Conferva capillaris.
Moeraskrab. Cancer Uca.
Moerasleeurik. Alauda mosellana.
Moerasmees. Parus palustris.
Moerasmuur. Peplis.
Moerasraket. Erysimum Barbarea.
Moerbezieboom. Morus.
Moerbezie. a) Murex mancinella &c; b) Strombus oniscus.
Moerbyen. Apis mellifica (2).
Moernagels. Anthophylli (*s. v.* Caryophyllus).
Moeskool. Brassica oleracea.
Moeskruid. Corchorus.
Moespalm. Cycas.

Mol.

Mol. Talpa.
Mol, Geele Mol, Gebrande Mol. Cypraea talpa.
Moldavische Melisse. Dracocephalum Moldavica.
Molenaar. Gadus merlangus & minutus.
Molk, Moll. Lacerta salamandra.
Molkrekel. Gryllus gryllotalpa.
Mollenkruid. Ricinus communis.
Molsalade. Leontodon taraxacum.
Molukje, Molukse Melisse. Moluccella.
Molukse Krab. Monoculus Polyphemus.
Momie. Mumia.
Mond. Orificium; Os.
Mondhout. Ligustrum.
Monnik. Conus monachus.
Monniken Rhabarber. Rumex alpinus.
Monnikje. Sparus chromis.
Monnikskap. a) Arca concamerata; b) Voluta pertusa.
Monnikskappen. Aconitum.
Monnikskruin. Carduus eriophorus.
Monnikzwaan. Didus ineptus.
Moolensteen. Molaris lapis.
Moolensteenvisch. Tetrodon mola.
Moor, Gebandeerde Moor. Murex morio.
Moord. Furia infernalis.
Moorenbuikje. Cypraea caput serpentis.
Moorsche Tempel. Turbo pagodus.
Moppeboom. Chiococca paniculata.
Mops. Canis fricator.
Morellen. (*s. v.* Prunus cerasus).
Moremon. Arum regium.
Morgenster. a) Echinops; b) Tragopogon pratense
Morgenster. Voluta turbinellus &c.
Morilje. Phallus esculentus.
Morilje. Morinda Royoc.
Mormelaar. Mormyrus.
Mornel. Charadrius morinellus.
Mos. Muscus.
Mosbelletje. Bulla hypnorum.
Mosch. Fringilla domestica.
Moschduifje. Columba passerina.
Moses Traanen. Coix lacryma Jobi.
Moskaat-Eend. Anas moschata.
Moskeljaatdistel. Carduus nutans.
Mossel. Mytilus.
Mosselkrabbetje. Cancer minutus.
Mosslakje. Turbo muscorum.
Mosterd. Sinapis.
Vremde Mosterd. Cleome.
Wilde Mosterd. Thlaspi arvense.
Motten, Motuiltjes. Tineae (*s. v.* Phalaena).
Ongevleugelde Mot. Lepisma.
Mottekruid. a) Chenopodium botrys; b) Verbascum blattaria.
Motworm. Dermestes pellio.
Mug. Culex.
Muggen. Orchis bifolia.
Muggenkruid. Polygonum persicaria.
Muggescheetje. Conus stercus muscarum.
Muiltjes. Patellae.
Muiltjesbloem. Epimedium.
Muis. Mus.
Muisdoorn. Ruscus.
Muisvaal. Murinus.
Muithond. Cyprinus tinca.
Muizen met Staarten. Lathyrus tuberosus.
Muizenhout. Dirca.
Muizenkoorn. Hordeum murinum.
Muizenoor. a) Myosotis; b) Cerastium; c) Hieracium pilosella.
Muizen-Oortje. Helix auricularia.
Muizenstaartjes. a) Myosurus; b) Pleum nodosum
Muisvalk. Falco apivorus.
Munt, Munte. Mentha.
Musch. Fringilla domestica.
Musiekhoorn. Voluta musica.
Wilde Musik. Voluta hebraea.
Muskusdier. Moschus.
Muskuskruid. Adoxa mochatellina.
Muskusrot. Sorex moschatus.
Muskuszaad, Muskusbloem. Hibiscus abelmoschus
Musschenwortel. Passerina.
Muts. Reticulum.
Muur. Alsine.
Muurbloem. Cheiranthus cheiri.
Muurgerst. Hordeum murinum.
Muurgras. Bromus secalinus.
Muurkruipertje. Certhia muraria.
Muurnachtegaal. Motacilla phoenicurus.

Muurpeper. Sedum acre.
Muurspecht. Certhia muraria.
Muurspringer. Aranea scenica.
Muurvarken. Oniscus asellus.
Muurzout. Aphronitrum.
Muyl-Ezel, Muyl. Equus mulus.
Mynstoffen. Minerae.
Myrtus, Myrte. Myrtus.
Myt. Acarus.
Myter, Mytertje. Lepas mitella.
Myter. (*s. v.* Secale).

N*aad.* Sutura.
Naadklim. Zanonia indica.
Naaijers. a) Libellulae; b) Tipulae.
Naakt. Nudus.
Naakte Wyfjes. Galanthus.
Naaldekervel. Scandix pecten.
Naaldepen. Buccinum lanceolatum &c.
Naaldvisch. Syngnathus acus.
Naaldvormig. Acerosus.
Naerschken. Murex anus.
Naavoet. Metatarsus.
Nageboorte. Secundinae.
Wilde Nagelboom. Ptelea.
Nagel. Unguis.
Nagelbloem. Dianthus.
Nageldoublet, Nagelschulp. a) Cardium isocardia &c.; b) Chama gigas.
Nagelkruid. Hieracium pilosella.
Nageltje. Patella unguis.
Nagelwortel. Geum.
Nagtbloem. Nyctanthes hirsuta.
Nagtegaal. Motacilla luscinia.
Nagtkapellen. halenae.
Nagtminnares, Nagtlieffle. Polianthes tuberosa.
Nagtraaf. Corvus nycticorax.
Nagtschade. Solanum.
Nagt-Uil. Strix.
Najade. Najas.
Narcis. Narcissus.
Narduszaad. Nigella sativa.
Narwal. Monodon.

Nassauer. Turbo petholatus.
Natertong. Ophioglossum.
Naterwortel. Polygonum bistorta.
Natuurspeelingen. Naturae lusus.
Navel. Umbilicus.
Navelkruid. Cotyledon umbilicus.
Navelslak. Helix citrina.
Neërdaalend. Descendens.
Neërgedrukt. Depressus.
Neërgerold. Circinalis.
Neërhangend. Dependens.
Neërleggend. Decumbens.
Neet. Lens, Lendis.
Neetekammetje. Murex tribulus.
Neetekruid. Utricularia.
Negendooder. Lanius excubitor.
Negen-Oog. Petromyzon fluviatilis.
Negerkoorn. Holcus sorghum.
Negernooten. Arachis hypogaea.
Nek. Cervix.
Nekblad. Labrus zeylanicus.
Nep, Neppe, Nept. Nepeta cataria.
Neptunus Lepel, Neptunus Drinkschaal. Voluta cymbium.
Neptunusmuts. Madrepora pileus.
Neptunusschaft. Serpula penis.
Neptunus Snuifdoos. Ostrea ziczac.
Neriet. Nerita.
Nest. Nidus.
Nestling. Cyprinus alburnus.
Net. Omentum; Rete.
Netel. Urtica.
Netelboom. Celtis.
Netelkruid. Acalypha.
Nethoorn. a) Conus auratus (a); b) Murex reticularis.
Net-tootje. Conus mercator.
Netvlies. Retina.
Netzwam. Clathrus.
Neus. Nasus.
Neusgaten. Nares.
Neushorn. Rhinoceros.
Neusvisch. Cyprinus nasus.
Neuswasch. Cera.

Nie-

Nieboom. Caryota urens.
Nieren. Renes.
Nierensteen. Nephriticus lapis.
Nierklieren, *Nierdoosjes.* Renes succenturiati.
Niesblad. Serapias.
Nieskruid. a) Achillea ptarmica; b) Helleborus; c) Veratrum.
Nieswortel. a) Veratrum; b) Helleborus.
Nieuwblad. Hibiscus tiliaceus.
Nigelle. Nigella.
Nimmerzat. Tantalus loculator.
Ninsiwortel. Sium ninsi.
Nippe. Nepeta.
Noachs - Ark. Arca Noæ.
Nommerkapel. Papilio Atalanta.
Nonduiker, *Non*, *Witte Non.* Mergus albellus.
Noordkaper. Balaena glacialis.
Noordsche Look. Allium scorodoprasum.
Noot. Nux.
Nootedop. Patella porcellana.
Nootekroon. Cachrys.
Noote Moskaat. Myristica.
Noote Moskaat. Buccinum bezoar.
Nootenkraaker. Corvus caryocatactes.
Nootenpalm. Cocos.
Nootgras. Lygeum.
Nopjes. Antherae.
Nostoch. Tremella nostoch.
Nylbaars. Perca nilotica.
Nylgrondeltje. Gobius aphya.
Nylhaagdis. Lacerta nilotica.

Oceanhoorn. Murex ramosus.
Oebies. Dioscorea; Ubium *Rumph.*
Oester. Ostrea.
Gedraaide Oester. Arca tortuosa.
Oesterboom. Rhizophora mangle.
Oesterkrabbetje. Cancer minutus.
Oestervanger. Hæmatopus ostralegus.
Oeveraas. Ephemerae larva.
Oevergras. Litorella.
Oeverriempjes. Corrigiola.
Oeverzwaluw. Hirundo riparia.
Oijevaar. Ardea ciconia.
Oijevaarsbek. a) Geranium; b) Scandix pecten.
Oker. Ochra.
Okernootenboom. Juglans.
Oleander. Nerium oleander.
Olie, *Oly.* Oleum.
Oliehoorn. Buccinum dolium.
Oliekoek. Murex olearium et lampas.
Olive. Voluta oliva.
Olivekern. Voluta rustica.
Oliepalm. Elais.
Olyfboom, *Olieboom*, *Olivenboom.* Olea.
Malabaarse Olyfboom. Melia azadirachta.
Olyfwilg. (a Myrica gale. b) Elaeagnus.
Olm, *Olmeboom.* Ulmus.
Oln. Lacerta salamandra.
Olyphant, *Olyfant.* Elephas.
Olyphantsboom. Erythronia indica.
Olyphantspoot. Elephantopus.
Olyphantstand. Dentalium elephantinum.
Olyphanttor, *Olyphantje.* Curculio.
Ombervisch. Sciaena umbra.
St. Oma's Toot. Conus omaïcus.
Omgeboogen Inflexus.
Omgedraaid. Contortus.
Omgekromd. Aduncus; Incurvatus.
Omgekruld. Convolutus.
Omkorstend. Incrustans.
Omtrek. Ambitus.
Omvattend. Amplectens.
Onderkin. Buccula.
Onderlyf, *Onderbuik.* Abdomen.
Onderhave. Glecoma hederacea.
Ongedeeld. Indivisus, Integer.
Ongedoornd. Inermis.
Ongenaveld. Exumbilicatus.
Ongebladerd. Apetalus; Aphyllus.
Ongeklierd. Eglandulatus.
Ongetandt. Edentulus.
Ongeribd. Enervius.
Ongevind. Apterygius.
Ongestaardt. Ecaudatus.
Ongestengd; *Ongesteeld.* Acaulis; Sessilis.

Ongevingerd. Adactylus.
Gngevleugeld. Apterus.
Ongevleugelde Bye. Mutilla.
Onrusten. Halteres.
Onrustkapellen. Sphinges.
Ontbolsterd. Decorticatus.
Ontbloot. Denudatus.
Ontvanger. Receptaculum.
Ontvelling. Excoriatio.
Onverdeeld. Integer.
Onweersvogel. Procellaria.
Onyx. Onyx.
Onzer Vrouwe Bedstroo. Thymus serpyllum.
Onzer Vrouwens Beestjes. Coccinellae.
Onzer Vrouwe Distel. Carduus marianus.
Onzer Vrouwen Mantel. Alchemilla vulgaris.
Onzer Vrouwe Violieren. Campanula medium.
Ooft. Pomum.
Oog. Oculus.
Oog-Appel. Bulbus.
Oogentroost. Euphrasia.
Oogentroostgras. Stellaria holostea.
Ooghaairtjes. Cilia.
Ooghol, Oogkring. Orbita.
Oogklaar. Chelidonium majus.
Oogkringetje. Cypraea ocellata.
Ooglid. Palpebra.
Oogluikend. Connivens.
Oogluikend Vlies. Nictitans membrana.
Oogster, Oog-Appel. Pupilla.
Ooilam. Agna (*s. v.* Ovis).
Oor. Auris.
Oorfuut. Colymbus auritus.
Oorgat. Alvearium auris.
Oorhooren, Haairige Ooren, Oorliezen. Murex anus.
Oorlapje, Oorlelletje. Lobulus auris.
Oorlepelkruid. Cucubalus otites.
Oorsmeer, Oorzeep. Cerumen.
Oorstelp, Witte Oorschulp. Helix haliotoïdea.
Oor-Uil. Strix otus.
Oorvaren. Hemionitis.
Oorworm, Oorkruiper. Forficula.
Opaal. Opalus.

Opaalkruid. Pæderota.
Opblaazertje. Tetrao lagocephalus.
Opbruischend. Effervescens.
Opening. Apertura, Orificium.
Operment. Auripigmentum.
Opgerold Papier. Bulla lignaria.
Opopanax Plant. Panax.
Opperbal. Epididymus.
Opperhuid Epidermis.
Opstand, Opgewipt. Erectus.
Opstygend, Opklimmend. Adscendens, Adsurgens.
Oranjeboom. Citrus aurantium.
Oranjenschil. Conus aurantius.
Oranien-Admiraal. Conus aurisiacus.
Oranjevisch. Coryphaena.
Orant. Antirrhinum orontium.
Orcel, Orchillie. Lichen roccella.
Orego. Origanum.
Orf. Cyprinus orfus.
Orgelpyp. Solen vagina.
Orgelsteen. Madrepora musicalis.
Orkanette. Anchusa tinctoria.
Orlamje. Patella equestris.
Orleaan. Bixa.
Orpiment. Auripigmentum.
Orseilje. Lichen roccella.
Ortolaan. Emberiza hortulana.
Os. Bos.
Ossekop. Buccinum cornutum.
Ossenbreeke. Ononis.
Ossenhart. Chama cor.
Ossen-Oog. Balaena boops.
Ossen-Oogen. Dolichos urens.
Ossen-Oog. Helix ampullacea.
Ossenpikker. Buphaga.
Ossetong. Anchusa.
Geel Ossetong. Onosma.
Wild Ossetong. Echium vulgare.
Osterlucie. Aristolochia.
Otter. Mustela lutra.
Oudmans Schaft. Actinia crassicornis.
Oude Mans Hand. Alcyonium digitatum.
Oud Wyf. Balistes vetula.

Oud

Oud Wyf met Tanden. Helix scarabaeus.
Ouerhaan. Tetras urogallus.
Oueros. Bos taurus ferus.
Ouwevaar. Ardea ciconia.
Overblyvend. Perennis.
Overkorstingen. Incrustata.
Overvlieger. Gryllus migratorius.
Oxel. Axilla.

Paaling. (*s. v.* Muraena anguilla).
Paalworm. Teredo.
Paapenhout, *Paapenmuts.* Evonymus europaeus.
Paapenkruid. Leontodon taraxacum.
Paapenkul. Typha.
Paapenkullekens. Arum maculatum.
Paapenmuiltje. Cypripedium.
Paapje. Motacilla phoenicurus.
Paapje. Pupa.
Paard. Equus caballus.
Paardebloem. Leontodon taraxacum.
Paardhert. Cervus hippelaphus.
Paardluis.
Paardenkarstengenboom. Æsculus hippocastanum.
Paardenkassie. Cassia grandis.
Paardenvlieg. a) Hippobosca equina; b) Tabanus.
Paardestaart. a) Equisetum; b) Hippuris.
Paardesteen. Hippolithus.
Paardester. Asterias ecuestris.
Paardevoet, *Paardehoef.* Chama hippopus.
Paardik. Rumex aquaticus.
Paarl. Margarita.
Paareltjes. Cypraea globulus.
Paarlemoerhoorn, *Paarlslak*, *Paarlemoer-Nautilus.* Nautilus Pompilius.
Paarlemoerschulp. Mytilus margaritiferus.
Paarlgras. Lithospermum.
Paarlkruid. Lithospermum.
Paarlmossel. Mya margaritifera.
Paarltje. Bulla fontinalis.
Paarsch. Purpureus.
Paaslelie. Narcissus pseudo-narcissus.
Paauw. Pavo.
Paauwekuif, *Paauwestaart*, *Paauwebloem.* Poinciana.
Paauwfaisant. Pava bicalcaratus.
Paauwies. Crax.
Paauw-Oog. Papilio Jo.
Paauwstaart. Columba laticauda.
Paauwvisch. Labrus pavo.
Pad, *Padde.* Rana bufo.
Paden. Ambulacra.
Padde. Gadus lota.
Paddebloem. Anthemis cotula.
Paddehooren. a) Cypraea moneta; b) Murex rana.
Paddepopjes, *Paddenjongen.* Gyrini.
Paddesteenen. Bufonitae.
Paddestoelen. Fungi.
Padie. Ryst in de Bolster.
Palm. Buxus.
Palm, *Handpalm.* Palma.
Palmboomen. Palmae.
Laage Palmboom. Chamaerops.
Palmeerboom. Borassus.
Palmiet. Areca oleracea.
Palmietboom. Elais.
Palmietworm. Curculio palmarum.
Palmvoeten. Palmati pedes.
Pampoen. Momordica cylindrica.
Pampusvisch. Chætodon annularis et macrolepidotus.
Pan's Fluit. Madrepora musicalis.
Panik, *Panikgras.* Panicum.
Panikkoorn. Panicum italicum.
Pannekoek. Conus bullatus.
Pannekoeken. Nymphaea.
Pantherdier. Felis pardus.
Pantoffeltje. Patella fornicata.
Papajaboom. Carica papaya.
Papedohoorn. Nautilus Pompilius.
Panvlies. Pericranium.
Papieren Nautilus. Argonauta.
Papierboom. Morus papyrifera.
Papierriet. Cyperus papyrus.
Papiljons. Papiliones.
Papoesmossel. Mytilus modiolus.

Pappegaay. Psittacus.
Pappegaayduiker. Alca.
Pappegaayebek. Heliconia psittacorum.
Pappegaayebek. Testudo imbricata.
Pappegaaijenkruid. Amaranthus tricolor.
Pappegaaijenzaad. Carthami semen.
Pappegaisbek. Anomia psittacea.
Pappegaaitje. Emberiza psittacea.
Pappegaayvisch. Labrus zeylanicus.
Paradysboom. Elæagnus.
Paquetboot. Arca antiquata.
Paradysvogel. Paradisea.
Paradyszaad. Amomum madagascariense.
Parasolmos. Splachnum.
Parey, Prey. Allium porrum.
Pariskruid. Paris.
Parkieten. (*s. v.* Psittacus).
Parnaskruid. Parnassia.
Partyke. Lythrum salicaria.
Passiebloem. Passiflora.
Patatten. Convolvulus batatas.
Paternosterkruid. Canna indica.
Paternosterwier. Fucus nodosus.
Patich; Patientie. Rumex patientia &c.
Patrys. Tetrao perdix.
Patrys, Patryshooren. Buccinum perdix &c.
Patryshond. Canis aviculárius.
Patryskruid. Perdicium.
Pausekroon. Voluta mitra papalis.
Peen. Daucus carotta.
Peengras. Triticum repens.
Peerdik. Rumex aquaticus.
Peereboom. Pyrus communis.
Peerebyen. Wespen die haare Nesten onder de Aarde vervaardigen.
Peerhoorn. Buccinum ficus.
Gedroogde Peer. Murex pyrum &c.
Peertsbloem. Melampyrum arvense.
Pees. Tendo,
Pek-Aarde. Humus picea.
Pekboom. Pinus abies.
Pekelharing. (*s. v.* Clupea harengus).
Pekelzout. Muria.
Pelgrim. Falco peregrinus.
Pelikaan. Pelecanus onocrotalus.
Pelikaanspoot. Strombus pes pelicani.
Penguyn. Aptenodytes.
Penhoorens. (*s. v.* Buccinum).
Pennemes. Lepas scalpellum.
Pennenhooy. Equisetum.
Pennenhout. Taxus.
Pennevisch. Diodon hystrix.
Penningblad. Dioscorea villosa.
Penningkruid. a) Lunaria; b) Lysimachia nummularia.
Pens. Rumen.
Penseen. Viooltjes.
Penszak. Peritonaeum.
Penvisch. Balaena nodosa.
Peonie. Paeonia.
Pepel. Orchis papilionacea.
Peper. Piper.
Peper van Guinée. Myrtus pimenta.
Peperblad. Verbesina.
Peperboompje. Daphne.
Peperkruid. Lepidium.
Pepermunt. Mentha piperita.
Peppersteentje. Piperites.
Pepervreeter. Ramphastos.
Peperwortel. Cochlearia armoracia.
Peperzwam. Agaricus piperatus.
Perchepier. Aphanes arvensis.
Perksteen. Madrepora areola.
Perroquets. (*s. v.* Psittacus).
Persenkruid, Persikkruid. Polygonum persicaria.
Persiaantje. Voluta persicula.
Persikboom. Amygdalus persica.
Perspectief-Doublet. Chama hippopus.
Perspectiefhoorn. Trochus perspectivus.
Perspectiefje. Venus castrensis.
Peterselie. Apium petroselinum.
Peterselieboom. Panax fruticosum.
Petoolhoorn. Turbo petholatus.
Peuldoublet. a) Mya vulsella; b) Solen.
Phaisant. Phasianus.
Piendels. Arachis hypogaea.
Pieper. Trigla lyra.
Piepert-Leeurik. Alauda trivialis.

Pie-

Piepert-Plevier. Charadrius hiaticula.
Pier, Pierworm. Lumbricus.
St. Pieters Boortje. Bulla terebellum.
Pieterman. a) Cottus grunniens; b) Trachinus draco.
Pieterskoorn. Triticum monococcon.
St. Pieters Kruid. Primula veris.
St. Pieters Visch. Zeus faber.
St. Pieters Vogel. Procellaria pelagica.
Piet Heins Boonen. Phaseolus multiflorus.
Pikenier, Pikeniertje. Buccinum lanceatum.
Pilart. Loxia pyrrhula.
Pilatusvischje. Blennius viviparus.
Pillenbloem. Cleome.
Pillenkruid. Pilularia.
Pillentor. Scarabaeus pilularius.
Pilsen, Bilsen. Hyoscyamus.
Pimpelmees, Pimpeltje. Parus caeruleus.
Pimpeltje. Murex hippocastanum.
Pimpernel. a) Poterium sanguisorba; b) Sanguisorba.
Pimpernooten. Staphylea pinnata.
Pinangboom. Areca.
Pinksterbloem. a) Cardamine pratensis; b) Iris pseudacorus.
Pinksterroos. Paeonia.
Pinksternakel. Pastinaca.
Pinnewagter. Cancer pinnophylax.
Pisang. Musa.
Pisangspreeuw. Oriolus banana.
Pispisis. Cytisus cajan.
Pismier. Formica rubra.
Pissebed. Oniscus.
Pissebed. a) Cypraea asellus; b) Strombus oniscus.
Pisvlies. Allantoides.
Pistacheboom. Pistacia vera.
Pit. a) Medulla; b) Nucleus.
Pitvisch. Callionymus dracunculus.
Plaat; Plaatje. Lamina; Lamella.
Plaatig. Lamellosus.
Pladys, Pladiser. Pleuronectes platessa.
Plakker. Parus major.
Plakvaren. Acrostichum.
Planten. Plantae.
Plant-Aarde. Humus.
Plantluis. Aphis.
Plantvloo. Podura.
Plat. Planus.
Platluis. Pediculus pubis.
Platvisch. Pleuronectes.
Pleistergras. Panicum colonum.
Plekje. Hilum.
Plevier. Charadrius.
Plompen. Nymphaea.
Plooyzwam. Helvella.
Pluim. a) Panicula; b) Plumae.
Pluimgras. Poa.
Pluimriet. Arundo calamogrostis.
Pluimsprieten. Bombyces (*s. v.* Phalaena).
Pluis. Pappus.
Pluis. Lamellae agarici.
Pluis-Anjelier, Pluimpjes. Dianthus plumarius.
Podagrakreeft. Strombus scorpius.
Poddeblad. Tussilago petasites.
Poelpalm. Rypa. *Rumph.*
Poelruit. Thalictrum flavum.
Poelsnep. Scolopax limosa.
Poepenwortels. Daucus carotta.
Poepert. Psophia crepitans.
Gladde Poffer. Arca glycymeris.
Bleeke Poffer. Arca pallens.
Pokhout. Guajacum officinale.
Pokken. Balaniti.
Pokjes, Pokken. Cypraea caurica &c.
Poley. Mentha pulegium.
Wilde Poley. Melissa nepeta.
Polie. Teucrium polium.
Pollak. Gadus pollachius.
Polsader. Arteria.
Polwillerpeeren. Pyrus pollvileria.
Pompadoerpen. Voluta pertusa.
Pompelmoes. Citrus decumanus.
Pompoen. Cucurbita pepo.
Pompoenboom. Carica papaya.
Pongken. Veronica beccabunga.
Poolsch Grein. Coccus polonicus.
Poolsch Mesje. Solen cultellus.

Poolſch Muis. Buccinum testiculus.
Poolſche Tarw. Triticum polonicum.
Poolſche Zadel. a) Anomia ephippium; b) Ostrea ephippium.
Poort-Ader. Portae vena.
Poot. Pes.
Pop. Pupa.
Popelier. Populus.
Poppetjes. Jatropha gossypifolia.
Porphyr. Porphyrius.
Porphyrdadel, Portobellodadel. Voluta porphyria.
Porreylook. Allium porrum.
Porſelein. Portulaca.
Porſeleinhooren. Cypraea.
Porſeleinkrabbetje. Cancer depurator.
Portier. Pylorus.
Porshoofd. Cottus scorpius.
Poſch, Poſchje, Poſt, Pos. Perca cernua.
Poſopoſoboom. Carica posoposa.
Poſt. Myrica gale.
Poſtelbeſſen. Vaccinium myrtillus.
Poſthoorntjes. Ammonitae.
Poſthoorntje. a) Helix cornea &c; b) Nautilus spirula.
Potboom. Lecythis.
Potlood. Plumbago.
Potpuntje. Buccinum praerosum.
Potſenmaaker. Aranea viatica.
Potviſch. Physeter macrocephalus.
Potzer. Mimulus.
Poule peintade. Meleagris.
Praatjes. Paullinia asiatica.
Prammenboom. Achras mammosa.
Prangwortel. Ononis.
Praſer. Prasius.
Prey. Allium porrum.
Priemgras. Isoëtes.
Priemkruid. a) Isoëtes; b) Spartium.
Prieſtermuiltje. Cypripedium.
Prik, Prikkel. Aculeus.
Prik. Petromyzon fluviatilis.
Prikſtaart. Ostracion bicaudalis.
Princeſſeblad. Mussænda.
Princeſſebegraafenis. (*s. v.* Voluta oliva).
Princeſſeboontjes. Phaseolus nanus.
Princeſſegras. Cassyta.
Prince Vlaggetjes. Bulla physis et virginea.
Proceſſionariſſen. Processionariae larvae.
Proevertjes. Antennulae, Palpi.
Profeeten-Appel. Cucumis prophetarum.
Pronkbloem. Chrysocoma.
Provenceroos. Rosa provincialis.
Pruimboom. Prunus domestica.
Pruimpalm. Elate.
Puimſteen. Pumex.
Puiſten. Balaniti.
Puiſtebyter. Libellula.
Puit-Aal. Gadus lota.
Punktkoraal. Millepora.
Punt. a) Apex, Mucro; b) Stylus.
Puntig. Acuminatus.
Purgeernoot. Purgatienoot. Jatropha curcas.
Purgeerpitten. Croton tiglium.
Purgeervlaſch. Linum catharticum.
Putter. Fringilla carduelis.
Puyt. Rana.
Pylaar. Columella, Columna.
Pylbek. Plotus.
Pylhout. Rhamnus frangula.
Pylkruid. Sagittaria.
Pylſnoek. Esox sphyraena.
Pylſtaart. Mergus minutus.
Pylſtaart. Raia pastinaca.
Pylſtaart-Eend. Anas acuta.
Pylſtaartvlinder. Sphinx.
Pylſteenen. Belemnitae.
Pynappel. Strobilus.
Pynappel. Turbo tectum persicum.
Pynappelklier. Pinealis glandula.
Pynboom. Pinus sylvestris.
Pyp. Fistula.
Pypen, Pypachtige Kokers. Dentalia.
Pypgewas, Pypkorallyn. Tubularia.
Pypkaſſie. Cassia fistula.
Pypkoraal. Tubipora.

Pyp-

Pypvisch. Fistularia.
Pyramide. Trochus.

Quadrantje. Donax pubesceus.
Qualster. Solanum dulcamara.
Qualsterboom. Sorbus aucuparia.
Quamoclit. Ipomoea quamoclit.
Queen. Junix (*s. v.* Bos).
Quendel Thymus serpyllum.
Quetbloem. Capparis baducca.

Raadsheer. Larus eburneus.
Raaf. Corvus corax.
Raafkraay. Corvus corone.
Raak, *Raaken.* Faux.
Raap. Brassica rapa.
Raap. Murex canaliculatus.
Raapkool. Brassica gongyloïdes.
Raavensteenen. Belemnitae.
Raavepoot. Panicum crus corvi.
Raboorden. Typha.
Raderkoraal. Isis entrocha.
Radys. Raphanus.
Wilde Radys. Lepidium iberis.
Rag, *Rach.* Araneum.
Rakette. Brassica eruca &c.
Ral. Rallus.
Ram. Aries (*s. v.* Ovis).
Rambout. Libellula.
Ramiekruid. Urtica æstuans.
Rammelaar. Lepus mas.
Rammelaar. Crotalaria.
Ramshoorn. Helix cornu arietis.
Ramshoorntjes. Ammonitae.
Rand. Margo.
Randvaren. Pteris.
Rang. Ordo.
Rang-Appel. Passiflora pedata.
Rank. Gracilis.
Ranken. Sarmenta.
Ranonkel. Ranunculus.
Rans-Uil. Strix otus.
Raponce. Campanula rapunculus.
Raponsje. Phyteuma spicata.
Rappig. Squarrosus.
Rasp. a) Murex radula; b) Nerita radula; c) Ostrea lima.
Raspgras. Paspalum.
Ratelaar. Populus tremula.
Geele Ratelen. Rhinanthus crista galli.
Roode Ratelen. Pedicularis sylvestris.
Ratelboom. Hura.
Ratelslang. Crotalus.
Ratelslangwortel. Polygala senega.
Raygras. Lolium perenne.
Reebokkruid. Doronicum.
Regenvogel. Cuculus pluvialis.
Regt. Rectus.
Reiger. Ardea.
Reinevaren. Tanacetum.
Reistenbrei-Nautilus. Argonauta.
Rendier. Cervus Tarandus.
Rendierenmos. Lichen rangiferinus.
Reseda. Reseda.
Reuk. a) Odor; b) Olfactus.
Reukgras. Anthoxanthum odoratum.
Reurkruid. Filago.
Reus. Gigas.
Reuzen Oor. a) Haliotis Midae; b) Turbo olearius.
Reynette. Spiraea ulmaria.
Rhabarber. Rheum.
Rhee. Cervus capreolus.
Rhinoceros. Rhinoceros.
Rhinocerosvogel. Buceros.
Rhinostertor. Scarabaeus nasicornis.
Rhynbessen. Rhamnus catharticus.
Rib. Costa.
Ribbevlies. Pleura.
Ribvaren. Blechnum.
Ridderkapellen. Equites (*s. v.* Papilio).
Ridderspooren. Delphinium.
Riem. Ligula.
Riemen. Remiges.
Riempjes. Corrigiola.
Riesweert. Salix viminalis.
Riet. Arundo.

Rietgras. a) Aira; b) Carex.
Rietlyster. Turdus arundinaceus.
Rietmees. Parus palustris.
Rietmosch. Emberiza schoeniclus.
Rietsteen. Cellepora spongites.
Rietvooren. Cyprinus erythrophthalmus.
Rietzingertje. Motacilla salicaria.
Rietzwaluw. Sterna hirundo.
Rimpel. Ruga.
Ring. Annulus.
Ringbloem. Anacyclus.
Ringduif. Columba palumbus.
Ringelgans. Anas tadorna.
Ringelrupsen, Ringrupsen. Annulares larvae.
Ringhek. Myxine.
Ringhooren. Conus marmoreus (a).
Ringmerel. Turdus torquatus.
Ringmosch. Fringilla montana.
Ringstaart. Falco pygargus.
Ringvinger. Annularis digitus.
Rinkelboom. Cerbera ahouai.
Rinkelwikken. Vicia sepium.
Rispen. Larvae.
Rivierbaard. Conferva rupestris.
Rivierbaars. Perca fluviatilis.
Rivierslap. Conferva fluviatilis.
Rivierforel. Salmo fario.
Riviergovie, Riviergrondel. Cyprinus gobio.
Rivierkreeft. Cancer astacus.
Rivierlamprey. Petromyzon fluviatilis.
Riviermossel. Mytilus cygneus.
Rivierpaard. Hippopotamus.
Rob. Phoca.
Robbe, Robbeken. Lepus cuniculus.
Prins Robberts Knoopje. Trochus pharaonicus.
Robbertskruid. Geranium robertianum.
Robbetong. Tellina scobinata.
Robyn. Rubinus.
Robynkeel. Lacerta bullaris.
Roch. Raia.
Roebol. Equisetum palustre.
Roek. Corvus frugilegus.
Roeper, Roep-Eend. Anas strepera.
Roeper. Cancer vocans.
Roerdomp, Roertrompe. Ardea stellaris.
Roerkruid. Baccharis.
Roest. Ferrugo.
Rog, Rogge. Secale.
Roggegras. Elymus.
Rol. Conus.
Rolklaver. Lotus.
Roller. Coracias garrula.
Rolpalm. Licuala. *Rumph.*
Rolrond. Cylindricus, Teres.
Rombouten. Libellulae.
Rond. Rotundus.
Ronde Worm. Ascaris lumbricoïdes.
Rondas. Pelta.
Rondbloem. Gomphraena globosa.
Rondmond. Turbo.
Ronkertje. Trochilus.
Rood. Ruber.
Rood Bandje. Bulla fasciata.
Roodboon. Cercis canadensis.
Roodborstje. Motacilla rubecula.
Rooden Loop Wortel. Radix ipecacuana.
Roodkop, Roodhals. Anas ferina.
Roodlip. Helix oblonga.
Roodmond. Buccinum haemastoma.
Roodoog. Cyprinus erythrophthalmus.
Roodstaart. Motacilla phoenicurus.
Roodwortel. Ceanothus americanus.
Roofdieren. Ferae.
Roofkever. Staphylinus.
Roofvlieg. Asilus.
Roofvogelen. Accipitres.
Roofworm. Larva melolonthae.
Rookgras. Poa tenella.
Rooloopdiertje. Acarus dyssenteriae.
Rooloopskruid. Geranium robertianum.
Roos. Rosa.
Roos van Jericho. Anastatica.
Roosappel. Dillenia.
Roosdoublet. Tellina rostrata.
Roosemond. Bulla achatina.
Roosjes. Brassica capitata rubra minor.
Roosmerel. Turdus roseus.

Roos-

Roosmos. Mnium.
Rooswilg. Salix helix.
Rooswinde. Echites.
Roowilligen. Polygonum amphibium.
Roozebokje. Cerambyx moschatus.
Roozelaar. Rhododendron.
Roozenmotje. Phalaena cynobastella.
Roozenwortel. Rhodiola.
Ros. Rufus.
Rosgeel. Fulvus.
Rosmaryn. Rosmarinus.
Wilde Rosmaryn. Ledum palustre.
Rot. Mus rattus.
Rotgans. Anas bernicla.
Rotje. Procellaria pelagica.
Rotsboltjes. Mimosa inga.
Rots-Doublet. Chama gryphoïdes &c.
Rotsduif. Columba saxatilis.
Rotshoorn. a) Murex; b) Voluta.
Rotsig. Saxatilis.
Rotskrab. Cancer horridus.
Rotsteen. Saxum.
Rotsvalk. Falco lithofalco.
Rottekruid. Arsenicum.
Rotten-Oor. Hedysarum sororum.
Rottenstront. Capsicum frutescens.
Rottetetje. Alca alle.
Rottingriet. Calamus rotang.
Wilde Rotting. Flagellaria.
Rouwkapel. Papilio Antiopa.
Robyn. Rubinus.
Robyn-Balas. Balassio rubinus.
Rudolphushooren. Buccinum persicum.
Rug. Dorsum; Tergum.
Ruggraat. Ruggebeen. Spina dorsi.
Rugzwemmer. Notonecta.
Ruidvogelen. Ruigvogelen. Watervogelen, Anseres
Ruig, Ruighairig. Hirsutus.
Ruigaart. Arctotis.
Ruigbek. Myxine glutinosa.
Ruigbloem. a) Menyanthus; b) Mitella.
Ruigpoot. Columba dasypus.
Ruin, Ruinpaard. Cantherius (*s. v.* Equus).
Ruisch. Cyprinus erythrophthalmus.
Ruite. Ruta.
Ruiter. (*s. v.* Tringa).
Ruiterkroos. Pistia.
Ruiterskruid. Stratiotes.
Runbloemen. Mucor septicus.
Runboom. Rhizophora.
Runderzwam. Boletus bovinus.
Rundvee. (*s. v.* Bos).
Rupsen. Larvae.
Rupsdooder. Ichneumon.
Rupsenjaager. Carabus inquisitor.
Rupsenkruid. Scorpiurus.
Rupsenvlieg. Musca larvarum.
Rupsklaver. Medicago.
Rusgeel. Risigallum.
Ruuw. Asper.
Ruuwkruid. Asperula.
Rynbloem. Gnaphalium stoechas.
Rynkool. Lampsana communis.
Rynwilg. Ligustrum.
Ryp. Maturus.
Ryst. Oryza.
Rystbloem. a) Nycanthes undata; b) Rondeletia.
Rystenbreyhoorentje. Buccinum papillosum.
Rystkorrels. Cypraea nucleus.
Rystvogel. Loxia oryzivora.

Saaker. Falco sacer.
Sabeldier. Mustela zibelina.
Sabelig. Acinaciformis.
Sabelruitertje. Cancer vocans.
Sabelspringhaanen. Tettigoniae (*s. v.* Gryllus).
Saffloer. Carthamus.
Saffraan. Crocus.
Wilde Saffraan. Colchicum autumnale.
Saffraanboom. Memecylon.
Sagoeboom. Cycas.
Sagryndoublet. Tellina lingua felis.
Saguerboom. Caryota.
Sainfoin. Hedysarum onobrychis.
Saladé. Lactuca.
Salamander. Lacerta salamandra.

Sala-

Salamander Haagdis. Lacerta agama.
Salamanderboom. Stilago.
Sal ammoniak. Ammoniacum sal.
Salepwortel. (*s. v.* Orchis).
Salie. Salvia.
Salm. Salmo salar.
Salmforel. Salmo trutta.
Salomonszegel. Convallaria polygonatum.
Salpeter. Nitrum.
Salpeterſtruik. Nitraria.
Salſefi. Tragopogon.
Samengedrukt Compressus.
Samengegroeid. Connatus.
Samengeſteld. Compositus.
Samengevouwen. Complicatus.
Samengroeizels. Concreta.
Sandelhout. Santalum.
Sanikel. Sanicula.
Santorie. a) Centaurea; b) Gentiana centaurium
Sap. Succus.
Sapanhout. Caesalpinia sappan.
Sapodilleboom. Achras sapota.
Sardyn. Clupea sprattus.
Sariboeboom. Corypha umbraculifera.
Sarzaparille. Smilax sarzaparilla.
Saſſafras. Laurus sassafras.
Saturey. Satureia.
Satynrolle. Voluta oliva.
Savelboom. Juniperus sabina.
Savoiſche Kool. (*s. v.* Brassica oleracea).
Sauſeboom. Berberis vulgaris.
Schaafſtroo. Equisetum hiemale.
Schaafyzervormig. Dolabriformis.
Schaalswyze. Hypocrateriformis.
Schaamboom. Æschynomene arborea & grandiflora.
Schaamkruid. a) Æschynomene; b) Mimosa pudica.
Schaamleden, Schaamdeelen. Pudenda.
Schaap. Ovis.
Schaapenbout. Labrus anthias.
Schaapenhorſel, Schaapenvlieg. Oestrus ovis.
Schaapenluis. Hippobosca ovina.
Schaapenpootjes. Senecio viscosus.
Schaapherderſpin. Phalangium opilio.
Schaapskruid. Jasione.
Schaapstek. Acarus ricinus.
Schaapszurkel. Rumex acetosella.
Schaaren. Stratiotes.
Schaftbloem. Muntingia.
Schagt. a) Calamus; b) Penis.
Schalbyter. a) Blatta; b) Scarabaeus.
Schar. Pleuronectes linguatula.
Scharlaar. Coracias garrula.
Scharlakenbeſſen. Coccus ilicis.
Scharnier. Cardo.
Scharretong. Pleuronectes cynoglossus.
Schat-Aakſter. Lanius collurio.
Scheede. a) Vagina; b) Spadix; c) Spatha.
Scheede. Solen.
Scheedegras. Eriophorum vaginatum.
Scheefbloem. Iberis.
Scheelſchaal. Tellina.
Scheelkoorn. Pavetta.
Scheele Oogen. Cerastium arvense.
Scheen, Scheenbeen. Tibia.
Scheerling, Gevlakte Scheerling. Conium maculatum.
Scheermesviſch. Coryphaena novacula.
Schelkruid. Chelidonium.
Schelviſch. Gadus æglefinus.
Schelviſchduivel. Callionymus.
Schenkbordvormig. Hypocrateriformis.
Schenkel, Schinkel. Femur.
Scheppertje. Murex haustellum.
Scherfje. Venus pectinata.
Scherm. Umbella.
Schermer. Strombus auris Dianae.
Schermpalm. Corypha.
Scherp. a) Acer; b) Acutus.
Scherpkruid. Asperugo.
Scherprug. Lacerta superciliosa.
Scherpſnoet. Raia oxyrhynchus.
Scherpſtaart. Trichiurus.
Schervig. Testaceus.
Scheurtanden. Laniarii dentes.
Scheurwortel. Symphytum.
Schieſer. Schistus.
Schieſerzwart. Humus schistosa.

Schie-

Schieter. Anguis jaculator.
Schieter, Schieterworm. Lepisma.
Schietſpoel. Bulla volva &c.
Schild. Clypeus; Scutum.
Schildbloem. Chelone.
Schildboom Adenanthera falcata.
Schilddraager. Chiton.
Schilddraager. Lacerta scutata.
Schild Eend. Anas clypeata.
Schildjes. Patellae.
Schildig. Clypeatus.
Schildluis. Coccus.
Schildpad. Testudo.
Schildpaddenſtaart. Murex mancinella.
Schildpadhooren. Cypraea testudinaria & moneta
Schildpadje. Cassida.
Schildpadpok, Schildpadluis. Lepas testudinaria.
Schilpadſlang. Boa murina.
Schildſnoek. Esox osseus.
Schildtorretje. Cassida.
Schildverkentje. Dasypus.
Schildvink. Fringilla caelebs.
Schildviſch. Centriscus scutatus.
Schildvleugelige Inſekten. Coleoptera.
Schildzaad. Clypeola.
Schilferig. Furfuraceus.
Schimmel. Mucor.
Schink. Lacerta stincus.
Schinkel Crus.
Schipklemmer. Echeneis remora.
Schipper. Nautilus Pompilius.
Schobben. Ursus lotor.
Schoenlappers. Tipulae.
Schoenlapper. Cerambyx sutor.
Schoenmaker. Cyprinus tinca.
Schoenroos. Hibiscus rosa sinensis.
Schoft. Armus.
Schol. Pleuronectes platessa.
Scholaakſter. Hæmatopus ostralegus.
Scholvaar. a) Colymbus; b) Pelecanus carbo.
Schooltrompet. Serpula polythalamia.
Schootharing. (*s. v.* Clupea harengus).
Schoothondje. Canis melitaeus &c.
Schopper. Conops calcitrans.
Schorfte. Cuscuta.
Schors. Cortex.
Schot. (*s. v.* Ova piscium).
Schotel. Madrepora turbinata.
Schottels. Patellae.
Schotelſtruik. Crassula.
Schotſche Linde. Acer pseudo platanus.
Schotſhe Gans. Pelecanus bassanus.
Schouder. Humerus.
Schouderblad, Schouderbeen. Scapula.
Schout by Nagt. Conus nocturnus.
Schraal. Aridus.
Schreuwer. a) Charadrius vociferus; b) Palamedea.
Schrikvogel, Schrye, Schriek. Rallus crex.
Schroevenboom. Helicteres.
Schub. Squama.
Schubbetje. Anomia squamula.
Schubhaagdis. Manis.
Schubwortel. Lathraea squamaria.
Schuivelkrabben. Cancri parasitici.
Schuifuit. Strix bubo.
Schuimbeeſtje. Cicada spumaria.
Schuimblad, Schuimkruid Cardamine.
Schuins. Obliquus.
Schuiten. Stolones.
Schuitje. Spatha.
Schuitswyze. Cymbiformis.
Schulpen. Conchae.
Schulpdieren. Testacea.
Schulpvloo. Monoculus conchaceus.
Schulpwagter. Cancer pinnotheres.
Schurftdiertjes. Acarus exulcerans & scabiei.
Schurftkruid. Scabiosa.
Schurftmos. Lichen.
Schwelkenhout. Viburnum opulus.
Schyf. Discus.
Schyfje. Helix planorbis.
Schyfrond. Orbiculatus.
Schyftaling. Anas crecca.
Schyfzaad. Peltaria.
Schytbeſſen. Hippophaë.
Sclarey. a) Horminum; b) Salvia horminum sclarea &c.

Scor-

Scorpioen. Scorpio.
Scorpioen. Strombus scorpius.
Scorpioenspinnetje. Phalangium cancroides.
Scorpioenstaart. Scorpiurus.
Scorpioentje. Murex scorpio.
Scorpioenvlieg. Panorpa.
Scorzoneeren. Scorzonera.
Scrofelkruid. Scrophularia.
Sebestenboom. Cordia mixa.
Self. Salvia.
Sellery, Seldrie. Apium dulce.
Seldereynooten. Corylus (4).
SelleryworteI, Seldriak. Apium dulce (6).
Senegawortel. Polygala seneca.
Senegroen. Ajuga.
Senne. Cassia senna.
Senneboom. Colutea.
Serillen. Sium sisarum.
Seroniwater. Ludwigia.
Serpent. Boa.
Serpentstongen. Sagittaria.
Sesamkruid. Sesamum.
Seseli, Seselkruid. Seseli.
Sevenboom. Juniperus sabina.
Severzaad. Artemisia judaica.
Sibisibi. Scoparia dulcis.
Siddervisch. a) Gymnotus electricus; b) Raia torpedo.
Sikkelkruid. Sium falcaria.
Sim, Simme. Simia.
Sina Appel. Citrus aurantium sinense.
Sinauw. Alchemilla.
Siriblad. Piper malamiris.
Sirivrugt. Piper siriboa.
Sisers. Cicer.
Siveikat. Viverra zibetha.
Skarbout. Libellula.
Skurvogel. Mycteria.
Slaapbessen. Atropa Belladonna.
Slaapbollen. Papaver sommiferum.
Slaapen. Tempora.
Slaapers. Heliconia bihai.
Slaaprot. Myoxus glis.
Slaaworm. Melolonthae larva.
Slagader. Arteria.
Slagen. Tempora.
Slagpennen. Remiges.
Slak, Aardslak. Limax.
Slak, Slakhooren. a) Cochlea; b) Helix.
Slakdoorn. Pisonia mitis.
Slakhout. Erythronia indica.
Slakkenkruid. Medicago polymorpha &c.
Slakkensteentje. Calculus limacum.
Slangen. Serpentes.
Slangenboom. Rhamnus colubrinus.
Slangengras. Eryngium foetidum.
Slangekop. a) Anomia caput serpentis; b) Cypraea mauritiana.
Slangenkruid. a) Arum dracunculus; b) Calla palustris; c) Echium.
Slangenhoofdjes. Cypraea moneta.
Slangenhout. a) Ophioxylon; b) Strychnos colubrina.
Slangenmos. Lycopodium clavatum.
Slangensteenen. Ammonitae.
Slangenvreeter. Platalea leucorodia.
Slangenwortel. a) Scorzonera; b) Polygonum bistorta.
Slangenwortel. Ophiorrhiza.
Virginische Slangenwortel. Aristolochia serpentaria.
Slangevel. Turbo cochlus.
Slangevisch. Ophidium.
Slangetje. Helix ungulina.
Slanghaagdis. Lacerta chalcides.
Slap. Flaccidus, Laxus.
Slee, Sleedoorn, Sleepruim. Prunus spinosa.
Sleutelbeen. Clavicula.
Sleutelbloem. Primula veris.
Slibberig. Lubricus.
Slingerboon. Dolichos.
Slingerplant. Periploca.
Slingerroos. Convolvulus sepium.
Slingerstaart. Lacerta caudiverbera.
Slippen. Laciniae.
Slobbe. Anas clypeata.
Slokdarm. Oesophagus; Pharynx.
Slotmosch. Emberiza schoeniclus.
Slopdarm. Caecum intestinum.

Sluif.

Sluif, Sluifje. Canalis.
Sluiper. Charadrius hiaticula.
Sluipwefp. Ichneumon.
Sluitkool. (*s. v.* Brassica oleracea).
Slyk. Lutum.
Slikertje. Limosella.
Slykhaan. Upupa epops.
Slykrol. Voluta auris Midaea.
Slykflak. Helix ampullacea.
Slykwulp. Scolopax arquata.
Slym. Mucus.
Slymappel. Crataeva marmelos.
Slymvifch. Medusa.
Smaak. Gustus, Sapor.
Smak. Rhus coriaria.
Smaragd. Smaragdus.
Smaragdje. Buccinum smaragdulus.
Smeer. Adeps.
Smeerblad. Pinguicula.
Smeerboom. Croton sebiferum.
Smeerboompje. Myrica cerifera.
Smeerwortel. a) Sedum telephium; b) Symphytum.
Smelt. Ammodytes.
Smeltbaar. Fusibilis.
Smient. Anas penelops.
Smirrel. Falco æsalon.
Smoel. Os.
Snavel, Sneb. Rostrum.
Snebvifch. Balaena rostrata.
Sneeuwbefie. Chiococca.
Sneeuwbloem. Chionanthus.
Sneeuwgans. Anas hyperborea.
Sneeuwhoen. Tetrao lagopus.
Sneeuwmofch. Emberiza nivalis.
Sneeuwvogel. a) Ampelis garrulus; b) Emberiza nivalis.
Sneeuwwit. Niveus.
Sneeuwworm. (*s. v.* Cantharis fusca).
Snep. Scolopax.
Snepje. Scolopax gallinago.
Snippekop, Snippebek. Murex brandaris &c.
Snipvifch. a) Centriscus scolopax; b) Esox hepsetus.
Snoek. Esox lucius.
Snoekbaars Perca lucioperca.
Snotappel. (*s. v.* Annona reticulata).
Snottolf. Cyclopterus lumpus.
Snot. Mucus narium.
Snotvlies. Pituitaria membrana.
Snotvifch. Blennius.
Snuit. Proboscis; Rostrum.
Snuitpen. Murex vertagus &c.
Snuittorretje. Curculio.
Snybaar. Sectilis.
Snyboonen. Phaseolus vulgaris.
Snyprey. Allium schoenoprasum.
Snytanden. Incisores.
Sodoms Appel. Solanum sodomeum.
Soggediftel. Sonchus.
Sojaboonen. Dolichos soja.
Sokkusboom. Artocarpus incisa.
Soldaat. Turbo pica.
Soldaat. Cancer Bernhardus.
Soldaatentabak. Nicotiana glutinosa.
Soort. Species.
Sophiekruid. Sisymbrium sophia.
Sorbenboom. Sorbus.
Sorbenkruid. Sanguisorba.
Soude. Salsola.
Soutenelle. Soldanella.
Spaanfche Aak. Acer campestre.
Spaanfche Aakfter. Corvus glandarius.
Spaanfche Brem. Spartium junceum.
Spaanfche Kers. Tropaeolum.
Spaanfche Peper. Capsicum.
Spaanfche Tarw. Zea mays.
Spaanfche Vlieg. Meloë vesicatorius.
Spanfche Vyg. Bulla ficus.
Spanjolet. Canis extrarius.
Spannemeeters, Spanrupfen. Geometrae (*s. v.* Phalaena).
Sparreboom. Pinus picea.
Sparren. Libellulae.
Spatwortel. Crinum asiaticum.
Specht. Picus.
Speekfel. Saliva.
Speeldoublet. Venus chione.

Speenkruid. a) Ranunculus ficaria; b) Scrophularia.
Speenvarken. (*s. v.* Sus).
Speerdiftel. Carduus lanceolatus.
Speerhaay. Squalus acanthias.
Speerkruid. a) Ophioglossum; b) Polemonium; c) Valeriana phu.
Speervifch. Chætodon cornutus.
Speerwortel. a) Arum dracunculus; b) Dracontium
Spek. Lardum.
Spek-Eeter. Tipula.
Spekfteen. Lardites.
Spektorretje. Dermestes lardarius.
Speldachtig. Acicularis.
Speldbies. Scirpus acicularis.
Speldewerkskuffen. Conus generalis.
Spelte. Triticum spelta.
Speltgras. Olyra.
Spergies, Spersjes. Asparagus.
Sperwer. Falco nisus.
Sperwer-Uil. Strix accipitrina.
Spiauter. Zincum.
Spiegeldraagers. Attaci (*s. v.* Phalaena).
Spiegel-Eend. Anas boschas fera.
Spiegelroch. Raia miraletus.
Spier. Musculus.
Spiering. Salmo eperlanus.
Spiesglas. Antimonium.
Spikenard. Andropogon nardus.
Spikkelkat. So nennt man in Surinam einen 2 bis 3 Fufs langen Schuppenlofen Fifch, der mit dem Hecht ziemlich grofse Aehnlichkeit hat; er wird nicht fonderlich geachtet.
Spil. Columella.
Spil. Murex colus &c.
Spilrond. Fusiformis.
Spinagie. Spinacia.
Spinder. Acarus telarius.
Spinnebloem. Epidendrum flos aëris.
Spinnedooder. Sphex.
Spinnekoorn. Crataegus oxyacantha.
Spinnekop, Spin. Aranea.
Spinnekop. Murex tribulus.
Spinnekopbloem. Paris.
Spinnekopvlieg. Hippobosca equina.
Spinrag. Araneum.
Spiut, Spind. Alburnum.
Spipolet. Alauda spipoletta.
Spits. Mucro.
Spitsgras. Uniola.
Spitsmuis. Sorex araneus.
Splitflaart. Sterna hirundo.
Spleet. Rima; Fissura.
Splytbaar. Fissilis.
Spongie, Spons. Spongia.
Sponsften. Spongites.
Spookdier. Lemur.
Spookje. Conus spectrum.
Spookje. Mantis.
Spoor. a) Calcar; b) *s. v.* Secale.
Spoorhond. Canis venaticus.
Spoortje. Turbo calcar.
Spoorfteenen. Typolithi.
Spoorwiek. Parra.
Sporkenhout. Rhamnus frangula.
Spotmeeuw. Larus atricilla &c.
Spotter. Anas albifrons.
Spotvogel. Turdns polyglottus.
Spreeuw. Sturnus.
Spreyvifch. Stromateus.
Sprieten. a) Antennae; b) Tentacula.
Springbok. Antilope pygarga.
Springer. Cancer locusta.
Springer. Rana boans.
Springhaankruid. Valeriana locusta.
Springhaantje. Locusta, Spicula.
Springhaanvloo. Cicada spumaria.
Springhengft. Admissarius (*s. v.* Equus).
Springkever. Elater.
Springkruid. a) Euphorbia lathyris; b) Impatiens; c) Momordica elaterium.
Springzaad. Impatiens.
Springzwam. Lycoperdon bovista.
Sproetje. Strombus lentiginosus.
Sprokkelbloem. Narcissus pseudo-narcissus.
Sprot. Clupea sprattus.
Spruiten. Stolones.
Spruitblaadjes. Cotylodones.

Spruit-

Spruitkool. (*s. v.* Brassica oleracea).
Spuitje. Sipho.
Spuitvisch. Chætodon rostratus.
Spuitworm. Sipunculus.
Spurrie. Spergula.
Squille. Squilla.
Staafje. Prisma.
Staal. Chalybs.
Staande Vlieg. Bombylius.
Staart. Cauda.
Staarteloos. Ecaudatus.
Staartmees. Parus caudatus.
Staartpeper. Piper cubeba.
Staartzwam. Phallus impudicus.
Staaten Vlaggen. Voluta sanguisuga.
Staaten Vlaggetje. Bulla physis.
Stalkruid. Ononis.
Stam. Truncus; Caudex.
Stamper. Pistillnm.
Stampertje. Stylus.
Standelkruid. Orchis.
Stapel. Gryllus.
Stechas. Lavandula stoechas.
Steekvliegje. Conops.
Steel. Caulis.
Steen. Lapis.
Steen-Admiral. Conus lithoglyphus.
Steen-Amaranth. Medrepora areola.
Steenappel. Annona squamosa.
Steen-Arend. Falco chrysaëtos.
Steenberk. Betula alba (3).
Steenbikker. Helix lapicida.
Steenbok. Capra ibex.
Steenbeen. Petrosum os.
Steenbolk. Gadus barbatus.
Steenboorder. a) Pholas; b) Terebella.
Steenbreeke. a) Saxifraga; b) Pimpinella saxifraga.
Steen-Eppe. Sison.
Steenhommel. Apis lapidaria.
Steenkauw. Corvus garculus.
Steenkampernoelje. Helvella.
Steenkarper. Cyprinus carassias.
Steenkars. Cardamine petraea.
Steenklaver. Trifolium melilotus officinalis.
Steenkool. Lithanthrax.
Steenkruid. Erysimum Barbarea.
Steen-Leverkruid. Marchantia.
Steenlinde. Phillyraea.
Steenmerel. Turdus saxatilis.
Steenmerg. Lithomarga.
Steenmorilje. Helvella mitra.
Steenmos. Lichen saxatilis.
Steenmossel, Steenworm. Pholas.
Steenmossel, Steenboorder, Steenscheede. Mytilus lithophagus.
Steen-Olie. Petroleum.
Steenpissebed. Oniscus armadillo.
Steenraket. Erysimum officinale.
Steenruite. Asplenium ruta muraria.
Steenscheede. Pholas dactylus.
Steenschulp. Pholas.
Steensmetzer, Steengal. Falco tinnunculus.
Steentje Buccinum lapillus.
Steentikken. Oniscus asellus.
Steen-Uil. Strix ulula.
Steenvalk. Falco lithofalco.
Steenvaren. Asplenium caterach.
Steenvenkel. Crithmum.
Steenviolier. Cheiranthus cheiri.
Steenvos. Canis lagopus.
Steenvrugt. Drupa.
Steenzaad. Lithospermum.
Steenzwaluw, Hirundo apus.
Stekdoublet. Pinna.
Stekel. Aculeus.
Stekels. Serratula arvensis.
Stekelbaars. Gasterosteus.
Vliegende Stekelbaars. Scorpaena volitans.
Stekelbuik. Tetrodon.
Stekelgras. Cinna.
Stekelhoorn. Murex.
Stekelig. Muricatus.
Stekelkrab. Cancer pelagicus.
Stekelkroon. Echinophora.
Stekelstaart. Lacerta cordylus.
Stekeltor. Hispa.

Stekelvarken. Hystrix.
Stekelvinnen. Acanthopterygii.
Stekelvischje. Gasterosteus acutus.
Stekelzwam. Hydnum.
Stekraapen. Brassica napus sativa.
Steltloopers. Grallae.
Stempel. Stigma.
Steng. Caulis.
Ster-Anys. Illicium anisatum.
Ster-Appelboom. Chrysophyllum.
Sterbovist. Lycoperdon stellatum.
Sterhyacinth. Scilla amoena.
Stern, Ikstern. Sterna.
Sterndistel. Carduus stellatus.
Sternmos. Mnium.
Sternmuur. Stellaria.
Sterrebloem. Aster.
Sterrebol. Rhizophora caseolaris.
Sterreboom. Astronium.
Sterredistel. Centaurea calcitrapa.
Sterrekoraal. Madrepora.
Sterrekruid. a) Aster; b) Astrantia; c) Callitriche; d) Inula salicina.
Sterrekyker. Uranoscopus.
Sterrenschot. Tremella nostoc.
Sterrepen. Strombus clavus & fusus.
Sterresteentjes. Asteriae, Astroitae.
Sterretje. Cypraea helvola.
St. Stevenskruid. Circaea.
Steur. Acipenser.
Steurkrab. Cancer squilla.
Steurkuit. Caviarium.
Stier. Taurus (*s. v.* Bos).
Stiftbloem. Albuca.
Stinkende Melde. Chenopodium vulvaria.
Stinkappel. Crataeva tapia.
Stinkboom. a) Rhamnus frangula; b) Sterculia.
Stinkboomjpe. Anagyris foetida.
Stinkert Clibadium.
Stinkhout. Olax.
Stinkschaft, Stinkzwam. Phallus impudicus.
Stinkvlieg. Hemerobius.
Stinkvogel. Upupa epops.
Stippeltjes. Stipulae.
Stippen, Stipjes. Puncta.
Stipvisch. Balistes maculatus.
Stoer Eend. Anas boschas fera.
Stoete. Equa (*s. v.* Equus).
Stofknopjes. Antherae.
Stokkruid. Antirrhinum linaria.
Stokroos. Alcea.
Stokslang. a) Anguis scytale; b) Boa scytale.
Stokviolier. Cheiranthus incanus.
Stokvisch. Gadus merlucius & morhua.
Stokvischhout Morus tinctoria.
Stomp. Obtusus.
Stompje, Stomp Zagertje. Donax trunculus.
Stompvisch. Raia torpedo.
Stopspieren. Obturatores.
Stormhoeden. (*s. v.* Buccinum).
Stormslak. Helix scarabaeus.
Stormzwaluw. Procellaria pelagica.
Straal. Radius.
Straalbloem. Xeranthemum.
Straalkop. Atractylis.
Straalsteenen. Belemnitae.
Strand Erwt. Pisum maritimum.
Strandgras. Zostera.
Strandkool. Crambe maritima.
Strandkrab. Cancer Mænas.
Strandkruid. Statice armeria.
Strandpungen. Samolus Valerandi.
Strandsnep. Scolopax totanus.
Strandzwaluw. Hirundo riparia.
Streepen. Striae.
Strikdoublet. Venus literata.
Strongelaar. Boa constrictor.
Stronk. Stipes.
Stronthaan. Upupa.
Stronthout. Olax.
Strontjaager. Larus parasiticus.
Strontvisch. Chætodon Argus.
Strontvogel Vultur Aura.
Stroo. Stramen.
Stroomling. (*s. v.* Clupea harengus).

Stroom-

Stroomvink. Procellaria pelagica.
Strot. Jugulum.
Strotappel. Adami pomum.
Strotklap. Epiglottis.
Struik, Struikje. Suffrutex.
Struis. Struthio camelus.
Struisgras. Agrostis.
Struisvaren. Osmunda struthiopteris.
Struisveer. Voluta mitra episcopalis.
Struisvogel. Struthio camelus.
Strykyzervisch. Ostracion tricueter.
Studentenkruid. Chenopodium scoparia.
Stuif-Aarde. Humus.
Stuifmeel. Pollen.
Stuifzwam. Lycoperdon.
Stuipboom. Mimosa.
Stuit. Uropygium.
Stuitbeen. Coccyx.
Stuiverkruid. Obolaria.
Styfzel. Maranta arundinacea.
Styraxboom. Styrax.
Suikerahorn. Acer saccharinum.
Suikerappeltjes. Equisetum palustre.
Suikerberk. Betula nigra.
Suiker-Erwten. (*s. v.* Pisum).
Suikerey. Cichorium intybus.
Suikergast. Lepisma.
Suikerpeul. Mimosa inga.
Suikerpeultje. Solen ensis.
Suikerriet. Saccharum.
Suikervogeltje. Certhia flaveola.
Suikerwortel. Sium sisarum.
Susannabloem. Orchis Susannae.
Switsersbroek. a) Strombus lucifer &c; b) *s. v.* Voluta.
Kleine Switsersbroeken. Murex hippocastanum.
Syfelaar. Coluber sibilans.
Syring. a) Syringa; b) Philadelphus.
Wilde Syring. Prunus padus.
Sys, Sysje. Fringilla spinus.

Taanbloemen. Mucor septicus.
Taanboom. Ricinus tanarius.
Tabak. Nicotiana.
Tabakspyp. Murex colus.
Tabakspyp. Fistularia tabacaria.
Tafelbordje. Mytilus margaritiferus.
Tafellakensboom. Ricinus mappa.
Tafelvisch. Chætodon macrolepidotus.
Tak. Ramus.
Takamahakboom. Populus balsamifera.
Takhoorn. Voluta ceramica.
Takkig. Ramosus.
Takmos. Hypnum.
Taleruboom. Dialium.
Taling. Anas circia &c.
Tam. Domesticus.
Tamarindenboom, Tamaryn. Tamarindus.
Tamarisch. Tamarix.
Tand. Dens.
Tanddraad. Alyssum.
Tandeloos. Edentulus.
Tandhooren. Dentalium.
Tandvisch. Sparus dentex.
Tandvleesch. Gingiva.
Tandwortel. a) Anthemis pyrethrum; b) Dentaria.
Tandzaad. Bidens.
Tapje. Uvula.
Tapytmot. Phalaena tapezella.
Tarantula. Aranea tarantula.
Tarboth. Pleuronectes maximus.
Tartuffels. Lycoperdon tuber.
Tarw. Triticum.
Tarwgras. Triticum repens.
Taschkruid. Draba.
Taxisboom. Taxus.
Tayeswortel. Arum esculentum.
Tazette. Narcissus tazzetta.
Teder. a) Tener, Tenellus; b) Linearis.
Teef. Canis foemina.
Teefjesklink. Cynometra.
Teek-Eeter. Crotophaga.
Teel Aarde. Humus ruralis.
Teeldeelen. Genitalia.
Teen. Digitus pedis.
Teenwilg. Salix viminalis.

Teerlingvormig. Cuboïdeus.
Tegenſtanders. Antagonistae.
Tekenlood. Plumbago.
Tekluis, *Tek.* Acarus ricinus et reduvius.
Telg. Ramus.
Tenlie. Canis mesomelas.
Tepelbak. Voluta.
Tepeltje. Papilla.
Terpenthynboom. Pistacia terebinthus.
Thee. Thea.
Thlaspi. Thlaspi.
St. Thomasboom. Bauhinia tomentosa & variegata.
St. Thomas Boonen. Mimosa scandens.
Thonyn. Scomber thynnus.
Thym. Thymus.
Thymforel. Salmo thymallus.
Tjerk. Scolopax Fedoa.
Timmerman. Cerambyx ædilis.
Tin. Stannum.
Tip. Apex.
Toetsſteen. Lydius lapis.
Togel. Triticum repens.
Tol. Trochus.
Tolk. Tringa interpres.
Tolzwam. Helvella.
Tonbeijen. Rubus fruticosus.
Tonderkruid. Conyza.
Tong. Pleuronectes solea.
Tong. Lingua.
Tongeblad. Bauhinia scandens.
Tongen-Aloe. Aloe disticha.
Tongriempje, *Tongtoomje.* Fraenulum linguae.
Tonnetje. (*s. v.* Phalaena bombyx mori).
Tontelzwam. Boletus fomentarius.
Toon. Digitus pedis.
Toorenkruid. Turritis.
Toortskruid. Verbascum thapsus.
Toortsplant. Cactus.
Toot. Conus.
Top. Vertex.
Toppertje. Anas fuligula.
Topſlak, *Linkſe Tophoorn.* Helix perversa.
Tor. Scarabaeus.
Torf. Turba.
Torrenluisje. Acarus coleoptratorum.
Torretje. Dermestes.
Tormentil. Tormentilla.
Tortelduif, *Tortel.* Columba turtur.
Toukan. Ramphastos.
Tournesol. Croton tinctorium.
Tovenaar. Trochus magus.
Tovenaar, *Toverhoorn*, *Toverſlak.* Helix scarabaeus.
Toverhazelaar. Hamamelis.
Toverkruid. Circaea.
Tovervisch. Scorpaena horrida.
Touwdruif. Cisampelos.
Towak. (*s. v.* Borassus).
Traanen. Lacrymae.
Traangras. Coix lacryma.
Traliezwam. Clathrus.
Transparant. Anomia placenta.
Trapgans. Otis tarda.
Tras. Tarras.
Trechter. Infundibulum.
Trechtergras. Cornucopiae.
Trechterwinde. Ipomoea.
Trechterzwam. Spongia infundibuliformis.
Trekſpringhaan. Gryllus migratorius.
Triangel. Donax scortum.
Triangel. Ostracion trigonus.
Trilgras. Briza.
Trilroch. Raia torpedo.
Tripel. Tripoli.
Tripmadam. Sedum reflexum.
Tritonshoorn. Serpula arenaria.
Trommelſchroef. a) Murex aluco; b) (*s. v.* Turbo).
Trompet. Pistillum.
Trompet van Aru. Murex aruanus.
Trompetbloem. Bignonia.
Trompetboom. Cecropia peltata.
Trompetgras. Fucus buccinalis.
Trompetter. Fistularia sinensis.
Trompetvogel. Psophia.
Tronk. Truncus.
Tros. Corymbus.
Trosnarcis. Pancratium.

Tros-

Trosnooten. (*s. v.* Juglans).
Trosvaren. Osmunda.
Truffels. Lycoperdon tuber.
Tuberoos. Polyanthes tuberosa.
Tuilplant. Corymbium.
Tuiltje. Murex vertagus &c.
Tuiltje. Corymbus.
Tuiltjesbloemen. Aggregati flores.
Tuimelaar. Columba gyratrix.
Tuimeldistel. Eryngium campestre.
Tuin. Hortus.
Tuin-Aarde. Humus ruralis.
Tuin Anjelier. Dianthus caryophyllus.
Tuinbalsem. Tanacetum balsamita.
Tuinkers. Lepidium sativum.
Tuinkervel. Scandix cerefolium.
Tuinradys. Raphanus sativus.
Tuinruite. Ruta graveolens.
Tuinsalade. Lactuca sativa.
Tuinscheerling. Æthusa cynapium.
Tuinslak. Helix memoralis.
Tuinslang. Boa hortulana.
Tuinviolier. Cheiranthus incanus.
Tuinzuuring. Rumex scutatus.
Tulband. Trochus labio.
Tulp, Tulpaan. Tulipa.
Tulpboom. Liriodendron tulipifera.
Tunisbloem. Tagetes.
Turbithwortel. Convolvulus turpethum.
Turf. Turba.
Turkois. Turcosius.
Turksch Koorn. Zea mays.
Turksche Boonen. Phaseolus vulgaris.
Turksche Melisse. Dracocephalum Moldavica.
Turksche Papier. a) Buccinum tuberosum &c; b) Cypraea amethystea.
Turrekruid. Turritis.
Tusschenlaag. Diploë.
Tweeblad. Ophrys.
Tweehuizig. Dioïcus.
Tweekop. Amphisbaena.
Tweesnydig. Anceps.
Tweezaadig. Dispermus.
Tweezydig, Twee-aairig. Distichus.
Twyg. Ramus.
Tydeloos. a) Colchicum; b) Leucoium.
Tydig. Maturus.
Tyger. Felis tigris.
Tygerkat. Felis serval.
Tygerpen. (*s. v.* Buccinum).
Tygerpoot. Ipomoea pes tigridis.
Tygerstong. Venus tigrina.
Tygerstoot. Conus literatus.
Tygerwolf. Canis crocuta.
Tyran. Lanius tyrannus &c.

Uijen. Allium cepa.
Uijenschil. Anomia cepa.
Uil. Strix.
Uiltjes, Uilen. Phalaenae.
Uitgebreed. Dilatatus.
Uitgehold. Excavatus.
Uitgeknaagd. Erosus.
Uitgerand. Emarginatus.
Uitgesleeten. Exoletus.
Uitgespand. Explicatus.
Uitgespreid. Diffusus, Patens.
Uitloopers. Flagella.
Uitpuilend. Prominens.
Uitsteekend. Exsertus.
Ungers Eijeren. Phallus impudicus.
Unjer. Equisetum arvense.
Uurbloem. Hibiscus tabilis.
Uyer. Ubera.

Vaalhert. Cervus Dama.
Vaandraager. Chætodon macrolepidotus.
Vaar-Aal. Muraena myrus.
Vaarse. Junix (*s. v.* Bos).
Antike Vaas. Voluta capitellum.
Vader Noahs Schulp. Chama gigas.
Vak, Vakje. Loculamentum.
Valeriaan. a) Valeriana; b) Polemonium.
Valk. Falco.

Valkruid. Arnica montana.
Vallend. Caducus.
Varen. Filix.
Varengras. Briza eragrostis.
Varenmannetje. Polypodium filix mas.
Varenwyfje. Polypodium filix foemina.
Varken. Sus.
Varkensbek. *Varkensfnuit.* Murex femorale.
Varkensbrood. Cyclamen.
Varkensdistel. Scolymus.
Varkensgras. Polygonum aviculare.
Varkensklaver. Trifolium pratense.
Varkenspruim. Spondias.
Varkensfnuit. Volura cymbium.
Varkensteen. (*s.v.* Bezoar).
Varkenstor. Curculio.
Varkensvenkel. a) Æthusa meum; b) Peucedanum.
Vast, *Vastzittend.* Fixus.
Vaten. Vasa.
Vedelhout. Citharaexylum.
Veder, *Veer.* Penna.
Vederkruid. Myriophyllum.
Vedertoot. Conus pennaceus.
Vederwinde. Ipomoea.
Veegkruid. Equisetum.
Veelpoot, *Veelvoet.* Sepia octopus.
Veelvraat. Ursus gulo.
Veelwyvery. Polygamia.
Veelzaadig. Polyspermus.
Veenbessen. Vaccinium oxycoccos.
Veenmol, *Veenkrekel.* Gryllus gryllotalpa.
Veenmos. Sphagnum.
Veeruiltjes. Alucitae (*s. v.* Phalaena).
Veestblad. Pæderia.
Veester. Carabus crepitans.
Vel. Pellis.
Veld-Ajuin. Ornithogalum luteum.
Veld-Anjeliertjes. Dianthus armeria.
Veldbies. Juncus campestris.
Veldbloempjes. Bellis perennis.
Veldcypres. Teucrium chamaepithys.
Velddille. Anethum segetum.
Velddistel. a) Cnicus oleraceus; b) Serratula arvensis.
Velddragon. Achillea ptarmica.
Veldduif. Columba domestica.
Veld-Eppe. Smyrnium.
Veldhaver. Avena elatior.
Veldig. Campestris.
Veldkaars. Silene.
Veldkalaminth. Melissa nepeta.
Veldkers. Thlaspi.
Veldklaver. Trifolium agrarium et pratense.
Veldkomyn. Carum carvi.
Veldkool. Brassica campestris.
Veldkrekel. Gryllus campestris.
Veldkrop. Valeriana locusta.
Veldleeurik. Alauda campestris.
Veldmosch. Fringilla montana.
Veldmuis. Mus arvalis.
Veldroosje. Cistus.
Veldruit. Thalictrum flavum.
Veldsaffraan. Colchicum autumnale.
Veldsalie. Salvia pratensis.
Veldslaa. Valeriana locusta.
Veldspinagie. Chenopod. bonus Henricus.
Veldvlasch. Eriophorum.
Veldvos. Canis alopex.
Wilde Veldzaffraan. Carlina vulgaris.
Veldzuuring. Rumex acetosa.
Velhooren. Murex cutaceus.
Venkel. Anethum foeniculum.
Vensterdoublet. Anomia ephippium.
Venstertorretje. Dermestes fenestralis.
Venusbaard. Donax scortum.
Venusberg. Mons Veneris.
Venushaair. Adiantum.
Venusspiegel. Campanula speculum.
Venuslabaar. Venus tigrina.
Venusschulp. Venus.
Venusnavel. Saxifraga cotyledon.
Venushart. Cardium cardissa &c.
Venusschacht. a) Ostrea isognomum; b) Serpula penis.
Verblindboom. Excaecaria.
Verborgen. Absconditus.

Ver-

Verdubbeld. Decompositus; Geminatus.
Verertst. Mineralisatus.
Verfschulp, Verfhouder. Mya pictorum.
Verfweede. Isatis tinctoria.
Vergaard. Aggregatus.
Vergiftboom. Rhus toxicodendron.
Verheeven. Elevatus.
Verheevenrond. Convexus.
Verkeerdfnavel. Rynchops.
Verkje. Cypraea.
Verklikker. Cerambyx inquisitor.
Verminkt. Mutilus.
Vermomd. Larvatus.
Vernaauwd. Coarctatus.
Verrekyker. Trochus telescopium.
Verfchilbladig. Heterophyllus.
Verfchrikkelyke Heefter. Globularia alypum.
Verffe. Junix (*s. v.* Bos).
Verfteeningen. Petrefacta.
Verw-Aarde. Humus tinctoria.
Verwloof. Rhus cotinus.
Verwmyt. Acarus tinctorius.
Verzadigd. Saturatus.
Vefanen. Faifanten.
Vetmuur. Sagina.
Vetflaa, Vettekous, Vettik. Valeriana locusta.
Vetvlies. Adiposa membrana.
Veulen. Equulus (*s. v.* Equus).
Vezelen. a) Fibrae; b) Stamina.
Vice-Admiraal. Conus acuminatus.
Viltkruid. a) Cuscuta; b) Phlomis.
Vin. Pinna.
Vinbladen. Pinnata folia; Foliola.
Vinger. Digitus.
Vingerhoed. Digitalis.
Vingerkampernoelje. Clavaria coralloïdes.
Vingernageltje. Patella unguis.
Vingerpluim. Cynosurus.
Vingervifch. Polynemus.
Vink. Fringilla caelebs &c.
Vinkenbyter. Lanius collurio.
Vinkenluis. Acarus passerinus.
Vinkenvalk. Falco nisus.
Vinkmees. Parus major.
Vinkoorde. Vinca minor.
Vinvifch. Balaena physalus.
Violenfteen. Iolithus.
Violier. Cheiranthus.
Violierboom. Magnolia.
Viool. Viola.
Viorne. Viburnum.
Vifch. Piscis.
Vifch-Arend. Falco haliaëtos.
Vifchboom. Piscidia.
Vifchdiftel. Carduus Casabonae.
Vifchlym. Ichthyocolla.
Vifchdiefje. Sterna hirundo.
Vifchdrek. Ambra.
Vifchgraaten. Spinae.
Vifchhuifje. Patella equestris.
Vifchkikvorfch. Rana paradoxa.
Vifch-Otter. Mustela lutra.
Vifchfteenen. Ichthyolithi.
Vifchworm. Myxine.
Viffcher. Pelecanus piscator.
Viffelkruid. Thlaspi.
Vitfen. Vicia.
Viver. Furia.
Vlaade-Appel. Annona reticulata.
Vlaarboom. Sambucus nigra.
Vlagtoot. Conus jamaicensis.
Vlak, Vlakje. Macula.
Vlakkenkruid. Galega.
Vlakliggend. Patens.
Vlam der Boffen. Ixora.
Vlambloem. Phlox.
Vlamfys. Fringilla flammea.
Vlafch. Linum.
Vlafchblad. Thesium linophyllum.
Vlafchboom, Vlafchhout. Antidesma.
Vlafchdodder. Myagrum.
Vlafchkruid. Antirrhinum linaria.
Vlafchvink. Fringilla linaria.
Vledermuis, Vleermuis. Vespertilio.
Vleermuis, Vefpertilje. Voluta vespertilio.

Vleermuisvleugel. Strombus pes pelicani.
Vleermuizenmos. Momordica trifoliata.
Vleesch. Caro.
Vleeschheuveltje. Caruncula.
Vleeschhooren. a) Cypraea carneola; b) Strombus pes tigridis.
Vleeschkleurig. Carneus.
Vleeschkruid. Ocymum basilicum.
Vleeschvlieg. Musca carnaria.
Vleet. Raia batis.
Vleezig. Carnosus.
Vlegtkruid. Cassytha.
Vlerkworm. Clio.
Vleugel, *Vlerk.* Ala.
Vleugelhoorn. Strombus.
Vleugelvaren. Pteris.
Vleugelzaad. Pentapetes.
Vlieg. Musca.
Vliegend Hert, *Vliegende Stier.* Lucanus.
Vliegende Luis. Hippobosca.
Vliegende Visch. Exocoetus.
Vliegende Schulp. Ostrea pleuronectes.
Vliegenknip. Dionaea muscipula.
Vliegenvanger. Muscicapa.
Vliegenvogeltje. Muscicapa.
Vliegenzwam. Agaricus muscarius.
Vliegescheetje. Conus stercus muscarum.
Vliegluisje. Acarus muscarum.
Vliegtor. Cantharis.
Vlier, *Vlierboom.* Sambucus nigra.
Laage Vlier. Sambucus Ebulus.
Vlies. Membrana.
Vliesvleugelige Insekten.
Vlinders. Papiliones.
Vlinderbloemen. Papilionaceae.
Vlinderbloem. Orchis papilionacea.
Vlindervisch. Blennius ocellaris.
Vlokbies. Eriophorum.
Vlokkig. Stuposus.
Vloo. Pulex.
Vlooibaar. Fluidus.
Vlooijenkruid. Polygonum persicaria.
Vlooyescheet. Conus fustigatus & pulicarius.
Vlookruid. a) Conyza squarrosa; b) Inula pulicaria; c) Plantago psyllium.
Vlooyspath. Fluor mineralis.
Vlotgras. Festuca fluitans.
Vlothout. Quercus suber.
Voedsterkrab. Cancer minutus.
Voelders. Antennae.
Voelertjes. Antennulae, Palpi.
Voelsprietjes. Tentacula.
Voet. Pes.
Voetangel. Tribulus.
Voethoorn. Murex femoralis.
Voetsteeltje. Petiolus.
Voetwortel. Tarsus.
Voetzool. Planta pedis.
Vogel. Avis.
Vogeldoublet, *Vogelaar*, *Gevlerkt Vogeltje.* Mytilus hirundo.
Vogelhooy. Vicia cracca.
Vogelkersen. Prunus padus.
Vogelkruid. Alsine media.
Vogelmelk. Ornithogalum.
Vogelnest. a) Daucus carotta; b) Ophrys nidus avis.
Vogelpeper. Capsicum minimum.
Vogelpoot. Ornithopus.
Vogelpootje. Strombus pes pelicani.
Vogelstruis. Struthio camelus.
Vogt. Humor; Succus.
Vogt, *Vogtig.* Humidus.
Vokelaar. Chrysanthemum segetum.
Vollers-Aarde. Argilla fullonum.
Vollers Kaarden. Dipsacus fullonum.
Vonkend. Scintillans.
Vonkhout. Boletus igniarius.
Voor-Arm. Antibrachium.
Voore. Sulcus.
Voorhand. Carpus.
Voorhoofd. Sinciput.
Voorhuid. Praeputium.
Voorn. Cyprinus rutilus.
Voortteeling. Generatio.

Voort

Voortvaarend. Continuus.
Voorvoet. Tarsus.
Voorwasch Propolis.
Vorkstaart. Lanius caerulescens.
Vormzand. Glarea fusoria.
Vorsch, *Kikvorsch.* Rana.
Vorschenbeet. Hydrocharis morsus ranae.
Vorschenpopjes. Gyrini.
Vorschenpopje. Murex gyrinus.
Vorschenslaa. Potamogeton compressum.
Vorstinneblad. Mussænda.
Vos. Canis vulpes.
Vossebessen. Vaccinium vitis idaea.
Vossekulletjes. Orchis bifolia.
Vossendruif. Vitis vulpina.
Vossestaart. Alopecurus.
Vosvisch. Esox vulpes.
Vroegbloem. Eranthemum.
Vroegtydig, *Vroegryp.* Praecox.
Vrouwblad. Mussaenda.
Vrouwelykheid. Vulva.
Vrouwe-Roosjes. Lychnis dioïca.
Vrouwe-Spiegel. Campanula speculum.
Vrouwen-Zegel. Tamus.
Vrugt. Fructus.
Vrugtbeginzel. Germen.
Vrugthuisje. Pericarpium.
Vrugtsteeltje. Pedunculus.
Vry. Liber.
Vryertje. Fringilla flammea.
Vuilboom. Rhamnus frangula.
Vuurkruid. Actaea spicata.
Vuurpad. Rana bombina.
Vuursteen. Pyromachus.
Vuurwortel. Anthemis pyrethrum.
Vyfblad. Potentilla.
Vyfhoekboom. Averrhoa carambola.
Vyf-Oog. Cepola.
Vyfpunt. Penthorum.
Vyfvingerkrab. Strombus chiragra.
Vyfvingerkruid. Potentilla reptans.
Vyfvingertje. Strombus pes pelicani.
Vyfvingervisch. Coryphaena pentadactyla.
Vyfwouter. Papilio.
Vyfwouters. Orchis papilionacea.
Vyg, *Vygenboom.* Ficus.
Surinaamsche Vygenboom. Cecropia peltata.
Vygboon. Lupinus.
Oostersche Vygboon. Sesamum.
Vygen-Eeter. Motacilla ficedula.
Vygplant. Cactus.
Vygsteen. Caricoïdes, Ficoïdes.

Waajerachtig. Flabelliformis.
Waalwortel. Symphytum.
Waarschouwer. Lacerta monitor.
Wafelyzer. Venus fimbriata.
Wagter. Lanius excubitor.
Wagthond. Canis moloscus.
Waijervisch. Balistes tomentosus.
Walgvogel. Didus.
Wallendistel. Eryngium.
Walnootenboom. Juglans.
Walrus. Trichechus rosmarus.
Walschot. Sperma ceti.
Walstroo. Galium.
Walvisch. Balaena.
Walvischdooder. Delphinus orca (x).
Walvischluis. Oniscus ceti.
Walvischpok. Lepas diadema.
Wambais-Knoopjes. Cypraea globulus.
Wandelduif. Columba migratoria.
Wandelend Blad. Mantis.
Wandluis. Cimex.
Wang. Gena.
Wankleurig. Decolor.
Wannen. Mactrae.
Wanschepzel. Monstrum.
Wants. Cimex.
Wantsdryver. Cimicifuga.
Wantszaad. Coreopsis.
Wantszaader. Corispermum.

Wardiertje. Vibrio.
Warkruid. Cuscuta.
Warstruik. Quisqualis.
Warvogel. Lanius collurio.
Wasch. Cera.
Waschboompje. Myrica cerifera.
Waschhout. Erythronia indica.
Waschkomyn. Carum carvi.
Waschkruid. Cerinthe.
Water. Aqua.
Water-Andoorn. Lycopus.
Waterappel. Annona palustris.
Waterbessen. Vaccinium uliginosum.
Waterbetonie. Scrophularia aquatica.
Rood Waterbezie. Comarum.
Waterblad. Hydrophyllum.
Waterbloeizel. Byssus flos aquae.
Waterboom. Nyssa.
Waterbuizert. Falco æruginosus.
Water-Drieblad. Menyanthes trifoliata.
Water-Duizendblad. a) Hottonia; b) Myriophyllum.
Water-Eppe. a) Selinum palustre; b) Sium.
Watergras. Poa aquatica.
Waterhanevoet. Ranunculus sceleratus.
Waterhennip. a) Bidens; b) Eupatorium.
Waterhoentje. Fulica chloropus.
Waterhond. Canis aquaticus.
Waterkarstengen. Trapa.
Water-Kelady. Arum esculentum.
Waterkers. Sisymbrium nasturtium.
Waterkervel. Phellandrium aquaticum.
Waterklokjes. Lobelia Dortmanna.
Waterlelie. Nymphaea.
Waterlisch. Butomus.
Waterlook. Teucrium scordium.
Watermeloen. Cucurbita citrullus.
Watermerel. Sturnus cinclus.
Watermoes. Pontederia.
Watermos. Conferva.
Watermot. Phryganea.
Watermug. Cimex lacustris.
Watermunt. Mentha aquatica.
Waternavel. Hydrocotyle.
Waternooten. Trapa.
Waternymphen. Libellulae.
Water-Olyf. Hydrolea.
Waterparkiet. Menoculus pulex.
Waterpatich. Rumex aquaticus.
Waterpeper. Polygonum hydropiper.
Waterpimpernel. Veronica anagallis.
Waterpissebed. Oniscus aquaticus.
Waterpungen. Veronica beccabunga.
Waterraaf. Buceros hydrocorax.
Waterradys. Sisymbrium amphibium.
Waterraket. Sisymbrium sylvestre.
Waterrall. Rallus aquaticus.
Waterranonkel. Ranunculus aquatilis.
Waterriet. Arundo phragmites.
Water-Rietgras. Carex vesicaria.
Waterroos. Nymphaea.
Waterrot. Mus amphibius.
Waterruit. Thalictrum flavum.
Watersalamander. Lacerta aquatica.
Waterscheerling. a) Cicuta virosa; b) Phellandrium aquaticum.
Waterscorpioen. Nepa.
Waterslaa. Pistia.
Waterslang. Boa enydris.
Watersnyder. Rynchops.
Waterspin. Aranea aquatica.
Rood Waterspinnetje. Acarus aquaticus.
Waterspongie. Conferva rivularis.
Waterspreeuw. Sturnus cinclus.
Waterstruik. Aquilicia.
Watertor. Dytiscus.
Water-Uiltje. Phryganea.
Watervaren. Osmunda regalis.
Watervenkel. Utricularia.
Waterviolier. a) Hottonia; b) Lobelia Dortmanna.
Waterviool. Cardamine pratensis.
Watervlieg. Phryganea.
Watervlier. Viburnum opulus.
Watervlies. Ulva.

Water-

Watervloo. a) Gyrinus; b) Monoculus.
Waterwants. Notonecta.
Waterweegbree. Alisma.
Waterzwaluw. Hirundo riparia.
Waterzwam. Agaricus fimetarius.
Wauwau. Simia lar.
Wederdood. Asplenium trichomanes.
Wederik Lysimachia.
Weedaart. Datisca.
Weede. Isatis tinctoria.
Weegblad. Plantago major.
Weegboontjes. Abrus precatorius.
Weegbree. Plantago.
Weegluis. Cimex lectularius.
Weegluizenkruid. Iris foetidissima.
Week. Mollis.
Weer. Aries (*s. v.* Ovis).
Weerwolf. Lycanthropos.
Weêrhaakjes. Glochides.
Weesboontjes. Abrus precatorius.
Weeuwtje. Emberiza paradisaea.
Weezel. Mustela vulgaris &c.
Wegdiſtel Onopordum.
Wegdoorn. Rhamnus.
Wei. Serum.
Weidhaver. Avena pratensis.
Weidriet. Arundo calamogrostis.
Weidzwam, Weijers. Agaricus campestris.
Weitaſchdoublet. Ostrea radula.
Weite, Weit. Triticum, *Tarw.*
Wel. Conus.
Welkvaren. Onoclea.
Welzand. Glarea.
Wendeltrap. Turbo scalaris et clathrus.
Wenkbraauwen. Supercilia.
Werkbyen. Apis mellifica (3).
Wervelbeenen. Vertebrae.
Wervelenhout. Salix amygdalina.
Wervelhoorn. Trochus perspectivus.
Weſp. Vespa.
Weversſpoel. Bulla volva &c.
Weyer, Weykampernoelje. Agaricus campestris.

Wielboom. Carpinus betulus.
Wielewaal Oriolus galbula.
Wier, Wiert. Alga.
Wigachtig. Cuneatus.
Wikken. Vicia.
Geele Wikken. Lathyrus pratensis.
Wild. Ferus.
Wildkoorn Zizania.
Wildruit. Peganum harmala.
Wilg. Wilgeboom. Salix.
Wilgenrups. Phalaena cossus.
Wilgenzwam. Boletus svaveolens.
Winde. Convolvulus.
Wind-Ey. Subventaneum ovum.
Windgras. Phlomis herba venti.
Windhond. Canis grajus.
Windkruid. a) Phlomis herba venti; b) Anemone pulsatilla.
Windvogel. Mergus cucullatus.
Winkelhaak. Ostrea isognomum
Winkbraauwen. Supercilia.
Winter-Eend. Anas glacialis.
Wintergroen. Pyrola.
Winterkers. Erysimum Barbarea.
Winterkoningje. Motacilla troglodytes.
Winterkraay. Corvus cornix.
Wintermeeuw. Larus tridactylus.
Wintermoſch. Emberiza nivalis.
Wintertaling. Anas querquedula.
Winterviolier. a) Cheiranthus incanus; b) Hesperis matronalis.
Wipedoorn. Rosa canina.
Wipſtaart. Ampelis garrulus.
Wit. Albus.
Witte Beuk. Carpinus betulus.
Witborſtje. Motacilla rubetra.
Witje. Papilio.
Witmoes. Valeriana locusta.
Wit-Oogje. Cypraea erosa &c.
Witſtaart. Motacilla oenanthe.
Wittertje. Galanthus.
Wittertje. Anas albeola.

Wit-

Wittertje. Cyprinus leuciscus.
Wittvisch. Delphinus leucas.
Witwortel. Convallaria polygonatum.
Wol. Lana.
Wolbloem. Filago leontopodium.
Wolboom. Bombax heptaphylum.
Woldistel. Andryala.
Woldoorn. Carduus eriophorus.
Wolf. Canis lupus.
Wolfsbezie. Paris quadrifolia.
Wolfsboonen. Sedum telephium.
Wolfsdood. Aconitum lycoctonum.
Wolfshond. Canis pomeranus.
Wolfsklaauw. Lycopodium.
Wolfsmelk. Euphorbia.
Wolfspoot. Lycopus.
Wolfsschyn. Lycopsis.
Wolfstand. Dentalium dentalis.
Wolfsveest. Lycoperdon bovista.
Wolfvlieg. Asilus.
Wolgras. Eriophorum.
Wolkhoorn, Wolkbak. Conus striatus.
Wolkje. Conus geographus.
Wollekruid. Verbascum.
Wollekruidje. Primula veris.
Wolvenslaa. Pulmonaria maculata.
Wolverley. a) Arnica montana; b) Doronicum.
Wonderbloem. Mirabilis.
Wonderboom. Ricinus communis.
Wondertarw. Triticum compositum.
Wondkruid. a) Anthyllis; b) Sedum anacampseros.
Woord. Anas boschas mas.
Worgkruid. a) Cuscuta; b) Cynanchum.
Worm. a) Vermis; b) Lumbricus.
Wormbuis, Wormkoker, Wormpyp. Serpula.
Wormkruid. a) Artemisia judaica; b) Tanacetum vulgare.
Wormslang. Anguis lumbricalis.
Wormzaad. Artemisia judaica; Chenopodium anthelminticum &c.
Worslvlies. Allantoides.
Wortel. Radix.
Wortelboom. Rhizophora mangle.
Wortelkruid. Daucus carotta.
Wortelschietend. Radicans.
Woudduif. Columba palumbus.
Woudluis. Acarus americanus.
Woudraaf. Corvus eremita.
Wouw. Reseda luteola.
Wouw. Falco æruginosus & milvus.
Wrakelbessen. Juniperus communis.
Wrang; Wreed. Acerbus.
Wrange. Cuscuta.
Wrangekruid. Pulmonaria maculata.
Wrat. Verruca.
Wratjestor. Cantharis.
Wrattenkruid. a) Ledum palustre; b) Calendula officinalis; c) Dolichos minimus.
Wrattensteentjes. Acetabula.
Wryfbar. Friabilis.
Wulk. Buccinum undatum.
Noordsche Wulk. Murex antiquus.
Wulp. Scolopax arquata & phaeopus.
Wydmond. a) Buccinum patulum; b) Nerita albicilla.
Wyd-Oog. Cypraea stercoraria.
Wyfjesvaren. Pteris aquilina.
Wyngaard. Vitis.
Wyngaardslak. Helix pomatia.
Wynpalm. Borassus.
Wynruit. Ruta graveolens.
Wysvinger. Index.
Wyting. Gadus merlangus.
Wyzer. Strombus auris Dianae.

Ydele Haver. Brombus sterilis.
Yp, Ypeboom. Ulmus.
Ysduiker. Colymbus glacialis.
Yslandsch Mos. Lichen islandicus.
Ysplant. Mesembrianthemum crystallinum.
Ysvogel. Alcedo.
Ysvos. Canis lagopus.
Yvoor. Ebur.
Yzer. Ferrum.
Yzerbies. Juncus effusus & inflexus.
Yzerboom. Dracaena ferrea.

Yzer-

Yzerhard. Verbena.
Yzerhout. a) Mesue ferrea; b) Sideroxylon.
Yzerkruid. Sideritis.
Yzerpokjes. Cypraea caurica.
Yzervarken. Erinaceus.
Yzervarkenstruik. Barleria buxifolia.
Yzervitriool. Vitriolum Martis.
Yzoop. Hyssopus.

Zaad. Semen.
Zaadballen. Testiculi.
Zaadbeentjes. Sesamoïdea ossa.
Zaaddopje. Arillus.
Zaadgras. Milium effusum.
Zaadkwabben, Zaadblaadjes. Cotyledones.
Zaadtor. Bruchus.
Zaagbek. Mergus.
Zaagblad. Serratula.
Zaagpen. Tringa canutus.
Zaagpeul. Biserrula.
Zaagspriet. Cerambyx coriarius.
Zaagtandig. Serratus.
Zaagvisch. Squalus pristis.
Zaagvlieg. Sirex.
Zaayriet. Arundo donax.
Zadelbeen. Ephippium, Sella equina.
Zadelboom, Zadelhout. Fagara.
Zadelvlieg. Musca inda.
Zagt. Mollis.
Zagtblad. Mollugo.
Zagthuidige Wormen. Mollusca.
Zakdraager. Aranea saccata.
Zakjesbloem. Satyrium.
Zalmsteur. (*s. v.* Acipenser).
Zand. Arena.
Zand-Adder. Coluber ammodytes.
Zand-Anjelier. Dianthus arenarius.
Zandgaaper. Mya arenaria.
Zandgarnaal. Cancer mantis.
Zandhaver. Elymus arenarius.
Zandhoorntje. Conus stercus muscarum.
Zandkoker. Amphitrite.
Zandkokerboom. Hura.
Zandkrab. Cancer vocans.
Zandkreeft. Cancer scyllarus.
Zandlook. Allium arenarium.
Zandlooper. Cicindela.
Zandmuur. Arenaria.
Zandpyp. Serpuia polythalamia.
Zandriet. Arundo arenaria.
Zandsteen. Arenarius lapis, Cos.
Zandtor. Cicindela.
Zandvloo. Pulex penetrans.
Zandzwaluw. Hirundo riparia.
Zanglyster. Turdus musicus.
Zebra. Equus zebra.
Zedoar. Zedoaria.
Zee-Aakster. Alca pica.
Zee-Aap. Squalus galeus.
Zee-Adder. Syngnathus ophidion.
Zee-Ajuin. Scilla.
Zee-Alsem. Artemisia maritima.
Zee-Appel. Echinus.
Zee-Arend. Falco haliaëtos.
Zee-Arend. Raia aquila.
Zeebaars. Perca marina.
Zeebal. Alcyonium cydonium.
Zeeballen. (*s. v.* Zostera).
Zeeblaas. Holothuria.
Zeebeer. Phoca ursina.
Zeebeurs. Alcyonium bursa.
Zeeboom. Gorgonia.
Zeebraasem. Sparus.
Zeebotje. Chætodon Teira.
Zeebrems. Oniscus asilus.
Zeecypres. Antipathes cupressus.
Zeedenne. Fucus selaginoïdes.
Zeedruif. Ephedra.
Zeedraakje. Pegasus.
Zeedraak. a) Chimaera montrosa; b) Trachinus draco.
Zeeduif. Colymbus grille.
Zee-Eend. Anas clangula.
Zeeduivel. Lophius piscatorius.
Zee Egel. Echinus.
Zeeduizendbeen. Nereis.

Zee-

Zeeduif. Tetrodon lagocephalus.
Zee Engel. Squalus squatina.
Zee-Eik. Fucus vesiculosus.
Zee-Eikel. Lepas.
Zee-Erwt. Pisum maritimum.
Zee-Erwt. Chama trapezia.
Zeefachtig. Cribriformis.
Zeefaifant. Anas clypeata.
Zeefbeen. Ethmoïdes.
Zeeg. (*s. v*. Cervus capreolus.
Zeegaren. Fucus filum.
Zeegarneel. Cancer crangon.
Zeegordel. Fucus saccharinus.
Zeegrappe. Salicornia.
Zeegras. a) Statice armeria; b) Zostera.
Zeehaair. Fucus filum.
Zeehaan Chimaera callorhynchus.
Zeehaan. Cancer calappa.
Zeehaan. Trigla.
Zeehaas. a) Aplysia; b) Tethys.
Zeehand. Alcyonium exos.
Zeehaver. Elymus arenarius.
Zeeheefter. a) Antipathes; b) Gorgonia.
Zeeheide. Antipathes ericoides &c.
Zeehen Colymbus Troïle.
Zeehond. a) Phoca; b) Squalus galeus.
Zeehooy. Antipathes foeniculacea.
Zeekalf. Phoca pusilla.
Zeekampernoelje. Madrepora fungites.
Zeekantig. Maritimus.
Zeekantshout. Rhizophora mangle.
Zeekat. Sepia.
Zeekatje. Ostracion cornutus.
Zeekikvorsch a) Lophius verpertilio; b) Rana marina.
Zeekoe. Trichechus manati.
Zeekool. a) (*s. v*. Brassica oleracea)! b) Convolvulus soldanella; c) Crambe maritima.
Zeekraal. Salicornia.
Zeekrab. Cancer Mænas.
Zeekrappe. Crucianella maritima.
Zeekreeft. Cancer gammarus.
Zeekroos. Fucus natans.
Zeelamprey. Petromyzon marinus.
Zeeleeurik. Charadrius hiaticula.
Zeeleeurik. Blennius galerita.
Zeeleeuw. Phoca leonina.
Zeelong. Aplysia.
Zeelt. Cyprinus tinca.
Zeeluis. a) Echeneis remora.
Zeelyster. Labrus turdus.
Zeemaan. Asterias luna.
Zeemeeuw. Larus marinus.
Zeemerel. Labrus merula.
Zeemuis. Aphrodita aculeata.
Zeemuur. Cerastium aquaticum.
Zeenestelen. (*s. v*. Zostera).
Zeenet. Serpula filograna.
Zeenetel. Actinia.
Zeenier. Alcyonium agaricum.
Zeenoot. a) Arca pilosa; b) Chama antiquata.
Zee-Oor. Haliotis.
Zee Oranje. Alcyonium lyncurium.
Zee-Otter. Mustela lustris.
Zeepaardje. Syngnathus hippocampus.
Zeepalmboom. Isis asteria.
Zeepappegaay. Alca arctica.
Zeepastey. Asterias aranciaca.
Zeepboom, *Zeepnooten*. Sapindus.
Zeepen. Pennatula.
Zeepissebed. Chiton.
Zeepkruid. Saponaria.
Zeepok, *Zeepuist*. Lepas balanus.
Zeeporselein. Arenaria peploïdes.
Zeepypjes. Dentalia.
Zeeraket. Bunias cakile.
Zeeroover. Pelecanus piscator.
Zeerups. Aphrodita.
Zeeruy. Fucus.
Zeeschaft. Pennatula.
Zeescheede. Ascidia.
Zeeschelling. Lepas diadema.
Zeeschyter. Sparus Maena.
Zeeschuim. a) Alcyonium; b) Lithomarga; c) *s. v*. Sepia.
Zeeserpent. Muraena ophis.
Zeeslakje. Doris.
Zeeslang. Muraena serpens.

Zee-

Zeeſkorpioen. Sciaena.
Zeeſlangetje. Serpula lumbricalis.
Zeeſmid. Zeus faber
Zeeſlak. Aphrodita aculeata.
Zeeſpind. Alcyonium alburnum.
Zeeſpookje. Holothuria phantopus.
Zeeſpreeuw. Turdus roseus.
Zeeſpurrie. Arenaria rubra.
Zeeſter. Aterias.
Zeethym. Coris.
Zeeton. Trochus telescopium.
Zeetouw. Antipathes spiralis.
Zeetulp. Lepas tintinnabulum.
Zeevarken. Squalus centrina.
Zeevenkel. Crithmum.
Zeevlaſch. Fucus filum.
Zeevloo. Cypraea pediculus.
Zeevloo. Cancer pulex.
Zeevyg. Alcyonium ficus.
Zeewants. Oniscus psora.
Zeewier. Zostera.
Zeewinde. Convolvulus soldanella.
Zeewolf. Anarrhichas.
Zeeworm. Teredo.
Zeezeelt. Labrus tinca.
Zeezwaluw. Trigla hirundo.
Zeezwyn. Zeus aper.
Zeeghe. Carex vesicaria.
Zeiler. Argonauta.
Zeilſteen. Magnetes.
Zeiſſenvin. Labrus falcatus.
Zevenblad. Tormentilla.
Zevengetydenkruid Trifolium melilotus cerulea.
Zevenjaarsbloem. Athanasia.
Zevenpoot. Ægopodium podagraria.
Zeverzaad. Artemisia judaica.
Zeug. Porca (*s. v.* Sus).
Zeug. Oniscus asellus.
Ziertje. Acarus.
Zikzak. Cypraea ziczac.
Zilver. Argentum.
Zilverahorn. Acer glaucum.
Zilverblad. Potentilla anserina.
Zilverbloem. Lunaria.
Zilverboom. Protea argentea.
Zilverhaver. Avena sesquitertia.
Zilverkruid. Dryas.
Zilvermond. Turbo argyrostomus.
Zilverregen. Conus mindanus.
Zilverſchoon. Potentilla anserina.
Zilverviſchje. a) Argentina; b) Zeus gallus & vomer.
Zink. Zincum.
Zinnen. Sensus.
Zoet. Dulcis.
Zoethout. Glycyrrhiza.
Wild Zoethout. Astragalus glycyphyllus.
Zoethoutboom. Robinia pseudo-acacia.
Zoetkruid. Heracleum.
Zog. Porca (*s. v.* Sus).
Zolſer. Sulphur.
Zoomerdraadjes. Fila Divae Virginis.
Zomergerſt. Hordeum distichon.
Zomertaling. Anas circia.
Zomerviolier. Cheiranthus annuus.
Zomerzotjes. Galanthus nivalis.
Zonnebloem. Helianthus.
Zonnebloempje. Cistus helianthemum.
Zonnedaauw. Drosera.
Zonnehoorn. Trochus solaris.
Zonnekroon. Helianthus.
Zonneminner. Heliophila.
Zonnereigertje. Ardea helias.
Zonneſtraal a) Tellina radiata &c. b) Venus chione.
Zonneſtraalkrab. Strombus millepeda.
Zonneviſch. Zeus faber.
Zonnevrugt. Heliocarpus.
Zonnewende. Heliotropium.
Zoogende Dieren. Mammalia.
Zoom. Fimbria.
Zoompje. Buccinum erinaceus & vibex.
Zorghzaad. Holcus sorghum.
Zotsballen. Orchis.
Zotskap. Chama cor.
Zotskapje, Zotsmutsje. Patella equestris &c.
Zout. Sal.

Zoutbloem. Cressa.
Zoutboom. Avicennia tomentosa.
Zoutdruif. Anabasis.
Zoutgras. Triglochin.
Zoutkorrel. Cypraea staphylaea.
Zoutkruid. Salicornia.
Zoutschuim. Adarca.
Zuigbottel. Rhexia.
Zuiger. Echeneis.
Zuiger. Mola.
Zuilsteen. Basaltes.
Zuur. Acidus.
Zuurboom. Berberis vulgaris.
Zuuring, Zurkel. Rumex.
Zuuringboom. Andromede arborea.
Zuurklaver. Oxalis acetosella.
Zuurzakboom Anona muricata.
Zwaan. Anas cygnus.
Zwaanebloem. Butomus.
Zwaangans. Anas cygnoïdes.
Zwaantjeskreeft. Cancer Mantis.
Zwaardekruid. Gladiolus.
Zwaardvisch Xiphias gladius.
Zwaluw. Hirundo.
Zwaluwenkruid. Chelidonium.
Zwaluwsteen Chelidonium.
Zwaluwwortel. Asclepias vincetoxicum.
Zwam. a) Spongia; b) Boletus.
Zwart. Niger.
Zwarte Bessen. Ribes nigrum.
Zwarte Boon. Buccinum praerosum.
Zwartkapje. Motacilla atricapilla.
Zwartkoorn. Melampyrum.
Zwartkop. Parus ater.
Zwartkop. Coluber melanocephalus.
Zwarte Mantel. Ampelis garrulus.
Zwartmond. Strombus gibberulus.
Zwartspecht. Picus martius.
Zwartstaart. Perca melanura.
Zwavel. Sulphur.
Zweepslang. Coluber Ahætulla.
Zweet. Sudor.
Zweethond. Canis scoticus.
Zwemblaas. Aërea vesica.
Zwemmer. Falco lanarius.
Zwemmer. Gyrinus.
Zwemvogelen. Anseres.
Zwenkgras. Bromus.
Zwervend. Vagabundus.
Zwyn. Sus.
Zwynendystel. Scolymus.
Zwynenkers. Cochlearia coronopus.
Zwynenslaa. Hyoseris.
Zwynstand. Dentalium aprinum.
Zyde, Zy. Latus.
Zyde. Sericum.
Zydebies. Eriophorum polystachyon.
Zydehoentje. Rallus aquaticus.
Zydenspinders. Bombyces (*s. v.* Phalaena).
Zydestaart. Ampelis garrulus.
Zydevrugt. Asclepias.
Zydeworm. Phalaena bombyx mori.
Zyselmuis. Arctomys citellus.

Schwedisches

Wörterbuch der Naturgeschichte.

Abborre. Perca.
Abborregräs. Potamogeton natans.
Ablett. Cyprinus Alburnus.
Abrahamsrot. Geranium sylvaticum.
Abrotsört. Artemisia Abrotanum.
Ackeleja. Aquilegia.
Ada, *Adarvogel*. Anas mollissima.
Adamsäpple. (*s. v.* Citrus).
Afbeten. Praemorsus.
Afbruten. Decollatus, Mutilatus.
Affallande. Caducus.
Afhuggen. Truncatus.
Aflång. Oblongus.
Afletfedelar. Genitalia.
Afvött. Decorticatus.
Affkalad. Decorticatus.
Afflag. Lochia.
Afflympat. Truncatus.
Aftagande. Decrescens.
Aftryckningar. Typolithi.
Afvel. Das Zuchtvieh, Junges Vieh.
Afvelspipor. Die Brutzellen.
Afvenbok. Carpinus betulus.
Afvogt. Resupinatus.
Ag. Schoenus.
Agat. Achates.
Agerfilke. Papaver Argemone.
Agn. a) Arista; b) Palea; c) Der Köder, die Lockfpeife.
Ahlgräs. Spiraea ulmaria.
Akran. V. Ollon.
Akleja. Aquilegia.
Al, *Ahl*. Betula Alnus.
Alabafter. Alabastrum.
Alandsrot. Inula helenium.
Alatern. Rhamnus Alaternus.
Alboge. V. Armboge.
Alden. V. Ollon.
Alf. Terra glareosa.
Alfogel; *Aler*. Anas acuta.
Alfvarlök. Allium schoenoprasum.
Alfvarften. V. Ölandsften.
Algubbe. Anas acuta mas.
Alka. Alca torda.
Alkufva, *Alkutta*. Cyprinus Aphya.
Alle. Alca Alle.
Allmeka, *Allmoka*, *Almyka*. Epilobium angustifolium.
Alm. Ulmus campestris.
Aloë. Aloë.
Alpifk Lök. Allium victorialis.
Alruna. Atropa Mandragora.
Alfter. Evonymus europaeus.
Alftrande. Prolifer.
Althé ört. Malva althaea.
Altita. Parus caudatus.
Alun. Alumen.
Amarant. Amaranthus.
Ambra. Ambra.
Ametift. Amethystus.
Amiant. Amianthus.
Ammonshorn. Ammonites.
Amper. Austerus, Acerbus.

Amur.

Amur. a) Trifolium Melilotus; b) Milium effusum.
Amurgräs. Holcus odoratus.
Ananas. Bromelia Ananas.
And. Anas boschas fera.
Anddrake. Anas Boschas mas.
Andhål. Spiracula.
Andive. Cichorium Endivia.
Anflog. Der Anflug, Angeflogenes Erz.
Andflot, Andmat. Lemna.
Andhol. Spiracula.
Andorn. Marrubium.
Svart Andorn. Ballota nigra.
Anemon. Anemone.
Angelika. Angelica.
Anis. Pimpinella Anisum.
Anka. Anas Boschas domestica.
Ankbonde. Anas Boschas mas.
Ankel. V. Fotknöl.
Anlete. Facies.
Ansjovis. Clupea Encrasicolus.
Apa. Simia.
Appel. Malum.
Appelfin. Citrus Aurantium sinense.
Appelträd. Pyrus Malus.
Aprikosträd. Prunus armeniaca.
Aquamarin. Aqua marina.
Arbus. Cucurbita citrullus.
Holländsk Ardakers. Lathyrus tuberosus.
Arm. Brachium.
Armad. Brachiatus.
Armblad. Axillare folium.
Armboge. Cubitus.
Armholor. Axillae.
Armpipa. Radius brachii.
Armenisk Sten. Armenius lapis.
Ars. Anus.
Arsenik. Arsenicum.
Arta. Anas Crecca.
Arun. Gentiana centaureum.
Asglina. V. Faren.
Ask. Fraxinus.
Askbly. Wismuthum.
Askblåsare. Turmalinus.
Askgrå. Cinereus.
Asp. Cyprinus Aspius.
Asp. Populus tremula.
Asparis. V. Sparis.
Astracanäpple, Astracan. Malus fructu pellucido.
Aurikel. Primula Auricula.
Auripigment. Auripigmentum.
Ax. Spica.
Axag. Schoenus ferrugineus.
Axel. Axilla.
Axfäste. Rachis.
Axing. Triticum repens.
Axsvingel. Festuca decumbens.
Axtåg. Juncus spicatus.
Axtåtel. Aira subspicata.
Åar. Fluvii.
Åbrodd. Artemisia Abrotanum.
Åderfogel. Anas mollissima.
Åder. Vena.
Ådermossa. Lichen venosus.
Ådrig. Venosus.
Åhlgräs. Potamogeton perfoliatum.
Åhlnate. Ranunculus aquatilis.
Åhm. Schoenus mariscus.
Åkanna. Nymphaea lutea.
Åkerbär. Rubus arcticus.
Åkerbinda. Convolvulus arvensis.
Åkerböna. Vicia faba.
Åkerhafre. Avena pratensis.
Åkerhöna. Charadrius apricarius.
Åkerhven. Agrostis spica venti.
Åkerkål. Brassica campestris.
Åkerkullor. Anthemis arvensis.
Åkerlärka. Alauda arvensis.
Åkermolla. Atriplex patula.
Åkermönja. Agrimonia.
Åkerråtta. Mus arvalis.
Åkerrättika. Raphanus raphanistrum.
Åkerrök. Fumaria officinalis.
Åkerrosa. Centaurea cyanus.
Åkersenap. Sinapis arvensis.
Åkerskära. Rallus crex.
Åkersolöga. Ranunculus arvensis.
Åkersyra. Rumex acetosella.

Åkertistel. Serratula arvensis.
Åkervalmo. Papaver rhoeas.
Åkervädd. Scabiosa arvensis.
Åkrita. V. Bleke.
Ål. Muraena Anguilla.
Ålkussa. Blennius viviparus.
Ålenmärke. Epilobium angustifolium.
Ålandsrot. Inula Helenium.
Åmma. V. Kolmask.
Ångar. Prata.
Årer. V. Fenor.
Ås. Umbo.
Åshvalf. Fornix.
Åskeviggar. Belemnitae.
Åsna. Equus Asinus.
Åtskild. Distinctus.
Ädla stenar, *Ädelstenar.* Gemmae.
Ägg. Ovum.
Äggblomma, *Ägg-gula.* Vitellus.
Ägghvita. Albumen.
Ägglik. Ovatus.
Äggstock. Ovarium.
Älfter. V. Svan.
Älg. V. Elg.
Älig. Helvolus.
Älfskogsvilla. Datura Metel.
Ältgräs. Ranunculus flammula.
Ämne. Germen.
Ändetarm, *Ändtarm.* Rectum intestinum.
Äng. Pratum.
Ängblad. Scabiosa succisa.
Ängborst. Nardus stricta.
Ängbullar. Trollius.
Ängdun. Eriophoron polystachyon.
Änger. Dermestes.
Änggubbar. Melampyrum cristatum.
Änghafre. Avena pratensis.
Ängkafle. Alopecurus pratensis.
Ängkampe. Phleum pratense.
Ängknoppar. Trollius.
Ängkrasse. Cardamine pratensis.
Änglärka. Alauda pratensis.
Änglök. Allium oleraceum.
Ängneglika. Dianthus deltoïdes.
Ängskallra. Rhinanthus crista galli.
Ängskära. Serratula tinctoria.
Ängsnärpa. Rallus crex.
Ängsvingel. Festuca elatior.
Ängsyra. Rumex acetosa.
Ängull. Eriophorum polystachyon.
Ängvadd. Scabiosa succisa.
Änger. Dermestes lardarius.
Äpple. Malum.
Ärenpris. Veronica.
Ärla. Motacilla alba.
Ärre. Betula incana.
Ärt. Pisum.
Ärta. Anas querquedula.
Ärtbuske. Robinia frutescens.
Ärtskocka. Cynara scolymus.
Ärtstenar, Pisolithi.
Ärtträd. Robinia caragana.
Äske. Equisetum fluviatile.
Äskenäta. Leonurus cardiaca.
Äsping. Coluber Chersea.

B*ackar.* Colles.
Backbär. V. Smultron.
Backhumle. V. Rölleka.
Backsippa. Anemone hepatica.
Backsyra. Rumex acetosella.
Backtimian. Thymus serpyllum.
Backtåtel. Aira montana.
Backväppling. Trifolium montanum.
Bagge. Aries (*s. v.* Ovis).
Baggpungar. Veronica beccabunga.
Baggsöta. Gentiana lutea.
Baisklök. V. Gräslök.
Bak. Dorsum.
Bakben. Metatarsus.
Bakbögd. Reflexus.
Bakfötter. Postici pedes.
Bakhufvud. Occiput.
Bakhumla. V. Rölleka.
Bakklo. Posticus unguis.
Baktå. Posticus digitus.

Bakvänd. Reversus.
Bakvriden. Revolutus.
Balglik. Vaginatus.
Balgfleckel. Ichneumon.
Balja. Vagina.
Ballensbro. Anthemis cotula.
Balsam. Balsamum.
Balsamblad. Tanacetum.
Balsamin. Impatiens balsamina.
Balsebro. Anthemis arvensis.
Bambos, *Bamborör.* Arundo Bambos.
Bananasträd. Musa.
Bandhund. Ein Kettenhund.
Bandmask. Taenia.
Bar. Nudus.
Bark. Cortex.
Barm. Sinus.
Barn. Infans.
Barnskete. Galium flavum.
Barr. Acerosus.
Barrlind. Taxus baccata.
Basalt. Basaltes.
Basilika. Ocymum Basilicum.
Basse. Penis.
Basserofva. Rapa oblonga.
Bast. Liber.
Bast. Fraenulum.
Bavian. Papio (*s. v.* Simia).
Bådbärare. Tenebrio.
Bågig. Repandus.
Båglik. Arcuatus.
Båkeblad. a) Menyanthes trifoliata; b) Convallaria polygonatum.
Båkebläcke. Sedum telephium.
Båkrot. Pimpinella saxifraga.
Bål. Thorax insectorum.
Bål. Caudex descendens.
Båt. Chama.
Båtlik. Papilionaceus.
Båtsman. Scabiosa arvensis.
Båtsmansmyssa. Centaurea cyanus.
Bäcken. Pelvis.
Bäckbunga, *Bäckgröna.* Veronica beccabunga.
Bäckkrasse. Cardamine amara.
Bäcklilja. Iris pseudacorus.
Bäfvegräs. Briza media.
Bäfver. Castor fiber.
Bäfvergäll. Castoreum.
Bägga. V. Tacka.
Bälg. Gluma.
Bälg. Abdomen insectorum.
Bälgkurra. Tetrodon lagocephalus.
Bälta. Dasypus.
Bär. Bacca.
Bärfis. Cimex baccarum.
Bärnsten. Succinum.
Bäse. V. Gumse.
Beckblomster. Lychnis viscaria.
Beckstarr. Carex atrata.
Becksvart. Piceus.
Befrödning. Fructificatio.
Befrödningsdoft, *Befrödningsmjöl.* Pollen.
Begärdning. Pubes (Venus Dione).
Ben. a) Os, ossis; b) Tibia.
Benaktig. Osseus.
Benbrottsgräs. Anthericum ossifragum.
Benbrottsten. Osteocolla.
Benbrytare. Falco ossifragus.
Benbuk. Gasterosteus.
Benfogning. Articulatio.
Benhinna. Periosteum.
Benhufvud, *Benknapp.* Condylus.
Benkaste. Sura.
Benlag. Lamellae osseae.
Benpipa. Tibia.
Benragel. Sceletum.
Benunge. Gasterosteus pungitius.
Benvärksgräs. Linnea borealis.
Benved. a) Cornus sanguinea; b) Evonymus europaeus; c) Lonicera xylosteum.
Benzoë. Laurus Benzoë.
Berberis. Berberis vulgaris.
Berg. Mons.
Bergägg. Globuli pyritacei.
Bergbalsam. Naphtha.
Bergbeck. Asphaltum.
Bergblått. Coeruleum montanum.
Bergsjun. Asbestus fibrosus.

Berg-

Bergflufs. V. Flufsfpat.
Berggrönt. Viride montanum.
Berggult. Terra citrina montana.
Berggröe. Poa compressa.
Berghöns. Tetrao rufus.
Bergknoppar. Sedum rupestre.
Bergkork. Suber montanum.
Bergkriftall. Crystallus montana.
Bergkött. Caro montana.
Berglera. Argilla mineralis.
Berglin. Amianthus, Linum montanum.
Bergläder. Aluta montana.
Bergmansflinta. Quarzum.
Bergmjöl. Farina fossilis.
Bergmynta. Clinopodium vulgare.
Bergolja. Petroleum.
Bergråtta. Arctomys marmota.
Bergrör. Arundo epigeios.
Bergfalt. Sal gemmae.
Bergfkinn. V. Bergläder.
Bergfkrabba. Globularia vulgaris.
Bergfkälla. Bartsia alpina.
Bergflock. Melica nutans.
Bergfnyltra. Labrus suillus.
Bergfyra. Rumex acetosella.
Bergtjära. Maltha.
Berguf. Strix bufo.
Bergull. Lana montana.
Bernften. Succinum.
Bertram. Anthemis pyrethrum.
Beryll. Beryllus.
Befkällare. Admissarius (*s. v.* Equus).
Beftar. Belluae.
Beftändig. Persistens.
Betar. Canini dentes.
Bete. Pascua.
Betesgräs. Poa trivialis.
Betlare. Bruta.
Betoniegräs. Betonica.
Bi. Apis.
Bjälla. Campanula rotundifolia.
Bjäffe. V. Björn.
Bifjäril; Bifrat. Phalaena melonella.
Bifrätare, Bihök. Merops apiaster.

Bigök. Cuculus indicator.
Bilöfs. Acarus gymnopterorum.
Binda. Cuscuta.
Bipeft. Die Faulbrut.
Bihang a) Appendix; b) Fulcrum.
Bildftenar. Lithoglyphi.
Bimsften. V. Pimsften.
Binda a) Polygonum convolvulus; b) Convolvulus.
Bingelgräs. Mercurialis perennis.
Binnikemafk. Taenia.
Bifont. Bos Bison.
Bitare. Ophidion.
Bitare. Mordella.
Bitter. Amarus.
Bitterblad. Polygonum hydropiper.
Bitterfalfe. Lepidium latifolium.
Bitterfaltjord. Magnesia alba.
Bjugg. Hordeum.
Björk. Betula alba.
Björkfäftfly. Coccus betulae.
Björkmoffa. Lichen plicatus.
Björkfupp, Björkticka, Biörkfvamp. Boletus fomentarius.
Björktraft. Turdus viscivorus.
Björkna. Cyprinus Bjorkna.
Björn. Ursus arctos.
Björnbrodd. Anthericum calyculatum.
Björnbär. Rubus fruticosus.
Björndill. Æthusa meum.
Björnflocka, Björnram. Heracleum sphondylium.
Björnhallon. Rubus caesius.
Björnklo. a) Acanthus; b) Lotus corniculatus.
Björnloka. Angelica sylvestris.
Björnmoffa. Polytrichum commune.
Björnftut. Angelica sylvestris.
Bjur. V. Bäfver.
Black. Murinus.
Blad. Folium.
Bladfjäll. Stipula.
Bladfull. Foliatus.
Bladig. Foliosus.
Bladlös. Aphyllus.
Bladlöfs. Aphis.

Bladmossa. Alga.
Bladpersilja. Apium petroselinum.
Bladskaft. Petiolus.
Blaadskaftsfjäll. Stipula.
Bladsput. Aphis.
Bladstrit. Cicada foliata.
Bladsvamp. Agaricus.
Bladsvingel. Festuca vivipara.
Blandsäd. Das Mengekorn.
Blankfisk. Weifsglänzende Fische.
Blanklax. Ein groffer, völlig ausgewachfener Lachs.
Blå. Coeruleus.
Blåbär; Blåbukar. Vaccinium Myrtillus.
Blåbest. Trapezium.
Blåbuck. Vaccinium uliginosum.
Blåfot. Falco haliaetos.
Blågubbar. Centaurea cyanus.
Blåhallon. Rubus caesius.
Blåhattar. Scabiosa succisa.
Blåhen. En fvartblå fkifrig Brynftensart ifrån Orfa i Dalarne.
Blåklint, Blåkorn. Centaurea cyanus.
Blåkorp, Blåkråka. Coracias garrula.
Blåkål. Brassica sabellica fimbriata.
Blåkullsmossa. Lichen stygius.
Blålåker. a) Viola tricolor; b) Anemone hepatica.
Blålera. Argilla plastica.
Blåmes. Parus coeruleus.
Blåmaja. Veronica arvensis.
Blånacke. Anas Boschas fera.
Blånlik. Stuposus.
Blåsa. Vesica.
Blåsa. Bulla.
Blåsare. Physeter.
Blåsesten. Calculus.
Blåsemossa. a) Lichen ventosus; b) Splachnum.
Blåsestarr. Carex vesicaria.
Blåsfot. Thrips.
Blåsgump. Staphylinus.
Blåsig. Papulosus.
Blåsippa. Anemone pulsatilla.
Blåsklacka. Fulica atra.

Blåstarr. Carex acuta.
Blåsten. Vitriolum cupri.
Blåstål. Callionymus.
Blåsärteträd. Colutea arborescus.
Blåtåtel. Aira coerulea.
Blåves, Blåveror. Anemone hepatica.
Bläckfisk, Bläcksprut. Sepia.
Bläckhorn. Donax.
Bläcken. a) Menyanthes; b) Potamogeton natans.
Blädrig. Bullatus.
Bleke. Creta tophacea, Agaricus mineralis.
Blekgul. Flavicans.
Blekstarr. Carex pallescens.
Blemma. V. Ros.
Blende. Pseudogalena.
Blicka. Cyprinus Ballerus.
Blindknagg. Asilus.
Blindmask. Myxine.
Blindnäsla. Lamium album.
Blindorm. Caecilia.
Blindtarm. Caecum intestinum.
Blinkande. Nictitans.
Blixa. V. Faren.
Blixtstenar. Belemnitae.
Blod. Sanguis.
Blodåder. Vena.
Blodappel. Pyrus malus rubelliana.
Blodfink. Loxia pyrrhula.
Blodgräs. Senecio vulgaris.
Blodigel. Hirudo.
Blodnät. Choroïdeus plexus.
Blodrot. Tormentilla erecta.
Blodsten. Haematites.
Blodsugare. Vespertilio Vampyrus.
Blodvatten. Lympha.
Blomax. Spica.
Blomblad. Petalum.
Blomflock. Umbella.
Blomfluga. Tipula hortulana.
Blomfly. Chermes.
Blomfoder. Calyx.
Blomfäste. Receptaculum floris.
Blomholk. Perianthium.

Blom-

Blomhufvud. Capitulum.
Blomhölster. Spatha.
Blomhölsterfäste. Spadix.
Blomklase. Racemus.
Blomknippe. Cyma.
Blomknopp. Gemma, Oculus.
Blomkrans. Verticillus.
Blomkrona. Corolla.
Blomkål. Brassica Botrytis.
Blomma. Flos.
Blommossa. Lichen floridus.
Blomqvast. Corymbus.
Blomruska. Panicula.
Blomsegel. Vexillum.
Blomskaft. Pedunculus.
Blomstamm. Scapus.
Blomster. Flos.
Blomsterblad. Petalum.
Blomsterlök. Bulbus.
Blomsterstjelke. Pedunculus.
Blomstertid. Florescentia.
Blomsterur. Horologium florae.
Blomtofs. Fasciculus.
Blomvippa. Thyrsus.
Blott. Denudatus.
Blöt. Mollis.
Blötmalm. Das Weicherz.
Blötmaskar. Mollusca.
Bly. Plumbum.
Blyerts. Plumbago.
Blyfärgad. Plumbeus.
Blygd, Blygsel. Pudenda.
Blyglans. Galena,
Blygselben. Os pubis.
Blygult. Minium flavum.
Blyhvitt. Cerussa.
Blykalk. Minera plumbi calcarea.
Blymalm. Minera plumbi.
Blyochra. Cerussa nativa.
Blyspat. Minera plumbi spathosa.
Bobba. Buprestis.
Bock. Hircus, Caper.
Bockblad. Convallaria polygonatum.
Bockhorn. Secale cornutum.
Bockrot. Pimpinella saxifraga.
Bockskägg. Tragopogon.
Bocksten. V. Orsten.
Bofink. Fringilla caelebs.
Bofist. Lycoperdon bovista.
Bohlmossa. Lichen stellaris.
Bohvete Polygonum fagopyrum.
Bojsalt. Sal marinum.
Bok, Bök. Fagus sylvestris.
Bokollon, Boknötter. Fagi glandes.
Bokmal. Termes.
Bolgeting. Vespa crabro.
Bolltistel. Echinops sphaerocephalus.
Bollux. V. Tjur.
Bolmört. Hyoscyamus.
Bolus. Bolus.
Bomullsträd. Gossypium arboreum.
Bomullsört. Gossypium herbaceum.
Bonässla. Leonurus cardiaca.
Bondbönor. Vicia faba.
Bondtobak. Nicotiana rustica.
Bonifacii Penningar. Numuli Sti. Bonifacii.
Bononisk Sten, Bononisk Spat. Bononiensis lapis.
Borax. Borax.
Borre. Echinus.
Borre. V. Karborre.
Borrfisk. Diodon.
Borstar. Carduus heterophyllus.
Borstar. a) Setae; b) Vibrissae; c) Strigae.
Borstfull. Setosus.
Borstneglika. Dianthus barbatus.
Borsttåtel. Aira canescens.
Borsttog. Juncus squarrosus.
Bortnött. Obsoletus.
Bose. Coluber Prester.
Boskap; *Nötboskap*, *Fäboskap*, *Hornboskap.* Pecudes.
Små Boskap. Pecora.
Boss. Palea.
Bottenmus. Cottus cataphractus.
Böckling. (*s. v.* Clupea harengus).
Bödel. Cantharis.
Bök. Fagus.

Böna. Artemisia vulgaris.
Böna. Faba.
Bönsten. Carpolithus fabarius.
Börting. V. Örlax.
Bössflinta. Pyromachus.
Brack. (*s. v.* Canis).
Brake. Spiraea ulmaria.
Brakved. Rhamnus frangula.
Brambär. V. Brombär.
Brandgås. Anas tadorna.
Brandgul. Aurantius.
Brandkorn. Ustilago.
Brandräf. Canis vulpes ferrugineus.
Brasilette. Caesalpinia vesicaria.
Brasiljeträd. Caesalpinia brasilia.
Brattenburgs Penningar. Numi brattenburgenses.
Braxen. Cyprinus brama.
Braxenblicka, *Braxenslia*, *Braxenpanka*. Cyprinus ballerus.
Braxengräs. Isoëtes lacustris.
Brådärter. Frühzeitige Erbsen.
Brådkorn. Frühzeitige Gerste.
Brådmogen. Praecox.
Bråfrö. Acarus holosericeus.
Brågon. Rhamnus frangula.
Bråkål. Brassica selenisia.
Bråssor. V. Rölleka.
Brädd. Margo.
Bräm. Limbus.
Brännässla. Urtica.
Brännskär. Lycopus europaeus.
Bränsten. Sulphur.
Bräsmagräs. Cardamine pratensis.
Bred. Latus.
Bredkorn. Hordeum zeocriton.
Bresilia. Cæsalpina brasilia.
Bringbär. V. Brombär.
Bringfenor. Thoracicae pinnae.
Brinne. V. Elgoxe.
St. Britas Lök. Allium ursinum.
Brokig. Variegatus.
Brokstrit. Cicada mannifera.
Brombär. Rubus fruticosus.
Broms. Tabanus.
Bromskla. Oestrus.
Brosk. Cartilago.
Broskaktig. Cartilaginosus.
Brödkorgar. Peziza lentifera.
Brödkumin. Carum carvi.
Brödsten. Artolithus.
Brödträd. Artocarpus.
Brömsar. Bidens tripartita.
Bröst. Pectus.
Bröstben, *Bröstsjöl*. Sternum.
Bröstduk. Pectorale avium.
Bröstfenor. Pectorales pinnae.
Bröstfisk. Thoracici.
Bröstkinna. Diaphragma.
Bröstkörning. Gonium pectorale.
Bröstspenar. Pectorales Mammae.
Bröstvårta. Papilla.
Brudbröd. Spiraea filipendula.
Brun. Fuscus.
Brundborste, *Brunborste*. Carduus heterophyllus.
Brunella. Prunella.
Brundgumse. Aries.
Brunhven. Agrostis canina.
Brunkulla. Satyrium nigrum.
Brunkål. (*s v.* Brassica).
Brunnacke. Anas glaucion.
Brunnar. Fontes.
Brunnsalt. V. Källsalt.
Brunocker. Ochra ferri fusca.
Brunrot. Scrophularia.
Brunskära. Bidens tripartita.
Brunsten. Magnesia.
Brunt. Pseudogalena.
Bruntická. Boletus igniarius.
Bruse. V. Gumse.
Brushane. Tringa pugnax.
Bruten. Fractus.
Bryne, *Brynsten*. Cos.
Budd. V. Alkusva.
Budbärare. Tenebrio.
Buffel, *Buffeloxe*. Bos Bubalus.

Buk. Venter.
Bukfenor. Ventrales pinnae.
Bukfisk. Abdominales.
Bukhinna. Peritonaeum.
Bukig. Ventricosus.
Bukspenar. Abdominales mammae.
Bulldogg. Ein Bullenbeisser.
Bullerblomster. Trollius europaeus.
Bulsten, Bulställe. En art af murksten.
Bunarot. Cicuta virosa.
Bunkie. Ulva intestinalis.
Buris, Bunrot. Artemisia vulgaris.
Burmänner. Arnica montana.
Buske, Ein Busch, Gebüsch.
Buskfioler. Viola hirta.
Buskmolla. Atriplex portulacoïdes.
Butta. Pleuronectes maximus.
Buxbom. Buxus.
Byttgräs. Spiraea ulmaria.

Cabeljo. Gadus morhua.
Cacaoträd. Theobroma cacao.
Caffe. Coffea.
Cajeputolja. Melaleuca leucodendron.
Calabas. Cucurbita lagenaria.
Calcedon. Chalcedonius.
Canariefogel. Fringilla canaria.
Canariegräs. Phalaris canariensis.
Canel, Canelbark. Laurus cinnamomum.
Carbunkel. Carbunculus.
Carlsfogel. Motacilla svecica.
Carlsscepter. Pedicularis Sceptrum Carolinum.
Carneol. Carneolus.
Cassia. Laurus cassia.
Cederträd. Pinus Cedrus.
Champignon. Agaricus campestris.
Charlottenlök. Allium ascalonicum.
Cichorie ört. Cichorium intybus.
Cinnober. Cinnabaris.
Citrongul. Citrinus.
Citronmeliss. Melissa officinalis.
Citronmynta. Mentha gentilis.
Citronträd. Citrus medica.

Cobeber. Cubebae.
Cocosträd. Cocos.
Coloqvint. Cucumis colocynthis.
Commenteblomster. Matricaria chamomilla.
Conchylier. Conchylia.
Corall. Corallum.
Corallmossa. Corallina.
Corallpenningar. Porpitae.
Corallskorpa. Eschara.
Corallstenar. Coralla ramosa.
Corallsvamp. Fungites.
Corallträ. Ceratophyta.
Coralltr äd. Erythrina corallodendron.
Crocodil. Lacerta Crocodilus.
Crucifixört. Senecio vulgaris.
Custardäpple. Anona veticulata.
Cypress. Cupressus.

Dadelträd. Phoenix dactylifera.
Daggmask. Lumbricus terrestris.
Daggört, Daggskåler, Daggrosor. Alchemilla vulgaris.
Daggört. Drosera.
Dag och Natt. Calendula pluvialis.
Dagslända. Ephemera.
Dalkarlsbjörk. Betula foliis subpalmatis, laciniatis, dentatis.
Dambmossa. Byssus.
Dambsvamp. Lycoperdon bovista.
Darrgräs, Darr. Briza media.
Dartar. Orthoceratiti.
Dåde. Myagrum sativum.
Dån. Galeopsis tetrahit.
Dårrepe. Lolium temulentum.
Däggande Djur. Mammalia.
Degbär. V. Mjölbär.
Delad. Partitus.
Delphin. a) Delphinus phocaena; b) Coryphaena hippurus.
Demant. Adamas.
Desmansbock; Desmanskatta. Moschus moschiferus.

Des-

Desmansgräs. Tanacetum balsamita.
Desmansknopp. Ophrys monorchis.
Desmansoxe Bos Bison.
Desmansört. Adoxa moschatellina.
Desmansros. Malva moschata.
Desmansrotta. Muszibethicus.
Diamant. Adamas.
Dilka. Columba.
Dill. Anethum graveolens.
Diptan. Dictamnus.
Diſtron Ribes nigrum.
Djur. Animal.
Djurſtenar. Calculi animales.
Djurväxt. Zoophyton.
Docka. Pupa.
Dodra, Dora, Döra. Myagrum sativum.
Dofhjort, Dof. Cervus Dama.
Domherre. Loxia pyrrhula.
Dopping. Anas clangula.
Doppſko. Dentalium.
Dorr. Myagrum.
Doſta. Origanum vulgare.
Dödſärgad. Lividus.
Dödſkott. Furia.
Dödsorm. Coluber Atropos.
Drabinda. Convolvulus arvensis.
Dragantbuſke. Astragalus tragacantha.
Dragare. Neutri, Spadones.
Dragblad. Alchemilla vulgaris.
Dragon. Artemisia Dracunculus.
Dragoxe. Ein Zugochs.
Drake. Draco.
Drakeblod. a) Dracaena draco; b) Pterocarpus draco.
Drakrot. Calla palustris.
Dränkning. Gallatura. Cicatricula.
Dront. Didus ineptus.
Droppört. Filago.
Droppſten. Stalactites.
Drönare. Fucus (*s. v.* Apis).
Drufva. Uva.
Dubbel. Duplex.
Dubbelfota Julus.
Dubbelſten. Crystallus islandica.
Duckſten. Tophus.

Dufhona. Columba (foemina).
Dufhök. Falco palumbarius.
Dufva. Columba.
Dufveråg. Polytrichum commune.
Dun, Dunfjäder. Plumae.
Dunderkilar, Dunderſtenar. Belemnitae.
Dunſtåkar. Typha angustifolia.
Dverg. Aranea domestica.
Dvergappel. Pyrus Malus paradisiaca.
Dvergärter. V. Krypärter.
Dvergbuffel. Antilope Bubalus.
Dvergpalm. Chamaerops.
Dy. Humus palustris, Lutum.
Dyſvelsträck. Ferula asa foetida.
Dykare. Dytiscus.
Dyneskräppor. Arctium lappa.
Dynſtockar. Die Finnen im Schweinefleisch.
Dyſtarr. Carex limosa.

Ebenholts. Ebenus.
Eckergräs. Anthemis arvensis.
Efſing. Triticum repens.
Efterbörd. Secundinae.
Efterflöd. Lochia.
Ejder. Anas mollissima.
Ejderdun. (*s. v.* Anas mollissima).
Ek. Quercus.
Ekegräs. Teucrium chamaedrys.
Ekenas V. Benved.
Ekollon. Glans.
Ekorn Sciurus.
Ekoxe. Lucanus cervus.
Ekört. Melampyrum pratense.
Ekſvamp. Agaricus quercinus.
Elaſtiſk Kåda. Resina elastica.
Eldfaſt. Apyrus.
Eldhärdingar. Apyri lapides.
Elefant. Elephas.
Elfenben. Ebur.
Elementſten. Opalus.
Elfexing. Cynosurus coeruleus.

Elfnäfver. Lichen aphthosus.
Elg. Cervus Alces; Mas *Elghjort*, *Elgoxe*; foemina *Elgko*, *Dyr*.
Elgborft. Nardus stricta.
Elggräs. Spiraea ulmaria.
Elgrams. Epilobium angustifolium.
En, *Enbär.* Juniperus.
Enehafra. Triglochin juniperinum.
Enefmör. Tremella juniperina.
Eneftab. Pteris aquilina.
Enmoffa. Lichen juniperinus.
Enbladig. Monophyllus.
Enblommig. Uniflorus.
Enbraxen. (*s. v.* Cyprinus brama).
Endivia. Cichorium Endivia.
Enfärgad. Unicolor.
Engelfk Pimpinell. Anagallis arvensis.
Engifte. Monogamia.
Enhörning. Monodon.
Enkel. Simplex.
Enkamrad. Monothalamius.
Enoterrot. Oenothera biennis.
Enqvinnade. Monogynia.
Enlett. Unicolor.
Enfam. Solitarius.
Enfkild. Partialis.
Enfkalig. Univalvis.
Entita. Parus palustris.
Enöga. Monoculus.
Erg. Ærugo.
Erts. V. Malm.
Efpan. Ursus lotor.
Ettergräs. Chrysanthemum vegetum.
Ettermyra. Formica rubra.
Etternäfsla. Urtica urens.
Etterört. Chrysanthemum segetum.
Exing. a) Dactylis; b) Cynosurus.

Fackelros. Lythrum salicaria.
Fageblomma. Anemone nemorosa.
Falerts. Minera argenti grisea.
Falk. Falco.
Fallbär. Rubus caesius.
Fallråg. Rocken in Holzafche gefäet.
Fan. Vexillum.
Fanfäfte. Rachis.
Fannekål. V. Fenkål.
Faren, *Farne.* Cyprinus Farenus.
Farfarsblad. Tussilago farfara.
Fargalt (*s. v.* Sus).
Faft, *Faftfittande.* Fixus.
Faftlagsris. Lichen paschalis.
Faftvuxen. Adnatus.
Faxe. Bromus secalinus.
Fattande. Prehensilis.
Fåle. (*s. v.* Equus).
Fållig. Plicatus.
Får. Ovis.
Fårelus. Acarus reduvius.
Fårgräs. Festuca ovina.
Fårnäfsla. Lamium amplexicaule.
Fårpungar, *Fårpuppor.* Geum rivale.
Fårflyng. Oestrus ovis.
Fårfvingel. Festuca ovina.
Fårtarmar. Convolvulus arvensis.
Fårtungor. Anchusa officinalis.
Fårad. Sulcatus.
Fä. Pecus.
Fähund. Canis domesticus.
Fällhinna. Nictitans membrana.
Fällmoffa. Lichen velleus.
Fällmufkel. Depressor.
Fält. Campus.
Fältabrodd. Artemisia campestris.
Fältros. Rosa spinosissima.
Fältfippa. Anemone pratensis.
Fältvädd. Scabiosa columbina.
Fänad. Pecus.
Färggräs. a) Rubia tinctorum; b) Anthemis tinctoria.
Färgkrype, *Färgkröp.* Coccus.
Färgkulla. Anthemis tinctoria.
Färgmadra. Asperula tinctoria.
Färgmoffa. Lichen saxatilis.
Färfing. Trachinus.
Fäftande fig. Affigens se.

Fäste. Receptaculum.
Fästing. Hippobosca.
Femdelt. Quinque partitus.
Femfingerfisk. Coryphaena pentadactyla.
Femfingerört, Femfingergräs. Potentilla argentea.
Fenor. Pinnae.
Fenkål. Anethum foeniculum.
Fenlik. Pinniformis.
Fenlös. Apterygius.
Fenpiggar. Aculei pinnarum.
Fenstrålar. Radii pinnarum.
Fernbock. Caesalpinia.
Festing. Acarus reduvius.
Fet. Crassus.
Fetfenor. Adiposae pinnae.
Fetgräs. Alsine media.
Fethinna. Adiposa membrana.
Fetknoppar. Sedum acre.
Fetlera. Argilla bolus.
Fetört, Fetnacke. Pinguicula vulgaris.
Fetpöljer. Scarabei solstitialis larva.
Fett. Adeps.
Fettarm. Rectum.
Fettistel. Sonchus arvensis.
Fetägg. Spurium ovum.
Fevall. V. Fjäril.
Fjäder. Penna.
Fjäderalun. Alumen plumosum.
Fjäderfä. Das Federvieh.
Fjäderharts. Resina elastica.
Fjäderlik. Plumosus.
Fjäderlös. Impennis.
Fjäll. Squama.
Fjällbjörk. Betula nana.
Fjällbär. Arbutus alpina.
Fjällgås. Anas erythropus.
Fjällgnot. Lepisma.
Fjällig. Squamosus.
Fjälling. Loricaria.
Fjällmus. Mus lemmus.
Fjällorm. Anguis.
Fjällracka. Canis lagopus.
Fjällripa. Tetrao lagopus.
Fjällstarr. a) Carex saxatilis; b) V. Näktergal.
Fjällticka. Boletus subsquamosus.
Fjällvingar. Lepidoptera.
Fjällört. Lathraea squamaria.
Fjäril. Papilio.
Fjässing. Trachinus draco.
Fibler. Hypochaeris.
Figurater. Figurati lapides.
Fikonträd; Fikon. Ficus.
Filare. Centriscus.
Filfras. Ursus gulo.
Filtrersten. Cos filtrum.
Finger. Digitus.
Fingerbor. Digitalis.
Fingerhatt. Campanula rotundifolia.
Fingerlik. Digitatus.
Fink. Emberiza.
Finnbär. Hippophae rhamnoïdes.
Finnfisk. Balaena physalus.
Finsk ingefära. Selinum palustre.
Finnskägg. Nardus stricta.
Fiol, Fioler. Viola.
Fiolik. Lyratus.
Fiolrot. Iris florentina.
Fiolsten. Byssus iolithus.
Fjorna. Colymbus auritus.
Firper. V. Löss.
Fiskat. Viverra putorius.
Fissopp. Lycoperdon bovista.
Fisk. Piscis.
Fiskblåsa. Aerea vesica.
Fiskkärnor, Fisketjärnor. Menispermum cocculus.
Fiskljuse. Falco haliaetos.
Fiskmåke, Fiskmåse. Larus canus.
Fiskromm. Ova piscium.
Fiskskifer. Typolithus piscium.
Fiskyngel. Fischbrut, Setzfische.
Fjun. Pappus.
Flaskekurbits. Cucurbita lagenaria.
Flat. Planus.
Flatbjugg. V. Gumrik.
Flathand. Palma.
Flatlus. Pediculus pubis.
Fläck. Macula.

Fläck. Phalaris arundinacea.
Fläcka. Recurvirostra.
Fläckig. Maculatus.
Fläcklins. Ervum hirsutum.
Fläder. Sambucus nigra.
Spansk Fläder. Syringa vulgaris.
Flädermus. Vespertilio.
Fläje. Iris pseudacorus.
Fläjegräs. Poa aquatica.
Fläsgräs. Trifolium arvense.
Fläsk. Lardum.
Flen. Phalaris.
Flenört. a) Scrophularia nodosa; b) Parnassia palustris.
Flerårig. Perennis.
Flerdelt. Multifidus.
Flickig. Lobatus.
Flint. Frons, Cranium.
Flinta. Pyromachus.
Flintsand. Arena silicea.
Flintsten. Silex.
Flo, Flå. Stratum.
Flocks. Eupatorium cannabinum.
Flotagräs. Sparganium natans.
Flott. Acarus ricinus.
Flottfena. Adiposa pinna.
Flotthacka. Crotophaga.
Fluga. Musca.
Spansk Fluga. Meloë vesicatorius.
Flugblomster. a) Antirrhinum linaria; b) Ophris insectifera.
Flugfångare. Muscicapa.
Flugpulfver. Arsenicum.
Flugsvamp. Agaricus muscarius.
Flugträd. Populus nigra.
Flundra. Pleuronectes.
Fluss. Fluor.
Flusspat. Fluor spathosus.
Flygfisk. Exocoetus.
Flyghafre. Avena fatua.
Flygsand. Glarea mobilis.
Flytande. Natans.
Flyttfoglar. Migratoriae aves.
Fnas. Arillus.
Fnöskfvamp. Boletus igniarius.
Fogel. Avis.
Fogelbär. a) Prunus avium; b) Viburnum opulus.
Fogelört. Arenaria serpyllifolia.
Fogelvicker. Vicia cracca.
Fole. (*s. v.* Equus).
Folefötter. Tussilago farfara.
Fols. Asbestus fasciculatus.
Fontanellärt. Cicer arietinum.
Fot. a) Pes; b) Stipes.
Fotblad. Metatarsus.
Fotknöl. Malleolus pedis.
Fotlag. Tarsus.
Fotlös. Apus.
Fotning. Die Höschen der Bienen.
Födslen. Vulva.
Fögsvamp. Boletus igniarius.
Fölslo. Eine Zuchtstute.
Fönsterspindel. Aranea domestica.
Förarm. Antibrachium.
Fördubblad. Decompositus.
Förgiftiga Trädet. Rhus toxicodendron.
Förgät mig ej. Myosotis scorpioïdes.
Förhud. Praeputium.
Förhängslet. Velum palati.
Föringe. V. Örmage.
Förkortad. Abbreviatus.
Förlängd. Elongatus.
Förvax. Propolis.
Förändring. Varietas.
Förstar. Primates.
Fötter. Pedes.
Frambögd. Reflexus.
Frambuk. Epigastrica regio.
Framtänder. Primores.
Fransad. Fimbriatus.
Fransar. Fimbriae.
Fransig. Squarrosus.
Fransosenholts. Guaiacum.
Fräken. Equisetum fluviatile.
Fräkna. Pteris aquilina.
Fr.dagsbjörk. Betula nana.
Fregattvogel. Pelecanus aquilus.

Fri. Liber.
Frodlem. Penis.
Froſtfjäril. Phalaena brumata.
Frö. Rana.
Frö. Semen.
Fröblad. Seminale folium, Cotyledon.
Frödoſa. Capsula.
Frödyſvel. Bruchus.
Fröſjun. Pappus.
Fröfoder. Calyculus.
Fröfäſte. Receptaculum seminum.
Frögömme. Gluma.
Fröhinna. Arillus.
Fröhus. Pericarpium.
Fröklot. Testiculus.
Fröknopp. Germen.
Frömjöl. Pollen.
Fröpoſſe. Folliculus.
Fröredning. Fructificatio.
Frörum. Loculamentum.
Fröſkida. Siliqua.
Fröärr, *Frööga.* Hilum.
Fruekål. Hypochaeris maculata.
Frugt, *Frukt.* Fructus.
Frugtbalja. Legumen.
Frugtfäſte. Receptaculum fructus.
Frugtgömme. Capsula.
Frugthölſa. Folliculus.
Frugtſkida. Siliqua.
Fruſk. V. Fnöſk.
Fryle, *Frylegräs.* Spergula arvensis.
Fulbom. Sambucus nigra.
Full. Plenus.
Fullvuxen. Adultus.
Furu. Pinus sylvestris.
Furuſnat. V. Ekorn.
Futteljus. V. Pytter.
Fygnacke. V. Hök.
Fyrbötare. Pyralis (*s. v.* Phalaena).
Fyrfingrad. Tetradactylus.
Fyrkantig. Tetragonus.
Fyrlfötter. Reptilia.
Fyrſten. Pyromachus.

Gadd. Aculeus insectorum; Stimulus.
Gafflar. Furcae.
Gaffellik. Furcatus.
Gagat. Succinum nigrum, Gagas.
Gala. Cantare; Krähen.
Galentåra. V. Rölleka.
Gall. Sterilis; *Gallfiſk*, *Gallko*, *Gallhumla*, *Gall-hampa &c.*
Galle. Fel, Bilis.
Gallgång. Choledochus.
Gallgräs. Fumaria officinalis.
Gallhumle. Humulus mas.
Gallerlik. Cancellatus.
Gallerſvamp. Clathrus.
Galläpple. Galla.
Gallök. Allium carinatum.
Galmeja. Calaminaris lapis.
Galt. (*s. v.* Sus).
Galttryne. Rostrum porci.
Gapet. Rictus.
Gapande. Ringens.
Gaſſe. Bromus secalinus.
Gatukraſſe. Lepidium ruderale.
Gam. Vultur.
Gan. V. Gäl.
Gålgräs. Lycopodium complanatum.
Gångfötter. Gressorii pedes.
Gårgran. Pinus Abies procera.
Gårtall. Pinus sylvestris ramo et folio densiore: cortice subfusco.
Gårdblomſter. Matricarica chamomilla.
Gårgräs. Polygonum aviculare.
Gås. Anas Anser; Mas *Gåskarl.*
Gåsgräs. V. Svinſvingel.
Gåshafre. Bromus secalinus.
Gåsört. Potentilla anserina.
Gåup. V. Varglo.
Gädda. Esox Lucius.
Gäddſnipa. Ein Grashecht.
Gäddſtörja. Ein ſehr groſſer Hecht.
Gäl; *Gälkammar*, *Gälbenen.* Branchiae.
Gälhinna, *Gältäcke.* Branchiostega membrana.
Gällock. Branchialia opercula.
Gälmoſſa. Lichen furfureus.

Gäl-

Gälmask. Lernaea.
Gä öpning Branchialis apertura.
Gällgumse. Vervex (*s. v.* Ovis).
Gäslera. Argilla fermentans.
Gäsling. Anserculus.
Gäslen Zeolithus.
Gegal. Poa.
Genombårad, *Genomstucken.* Perfoliatus; Perforatus.
Genomskinlig. Transparens.
Gers. Perca cernua.
Get. Capra.
Getabock Hircus.
Getappel, *Getbark.* Rhamnus catharticus.
Getbuske. Ægiphila.
Getflinta. Quarzum.
Geting. Vespa.
Getväpling. Cytisus.
Getöga Ægilops.
Getklofving. Menyanthes trifoliata.
Getpors Ledum palustre.
Getrams Pteris aquilina.
Gick murkla. Phallus impudicus.
Giftständer Telae.
Gibbergräs Geranium sylvaticum.
Gigalsärter. Lathyrus pratensis.
Gilbe Minera argenti mollior flavescens.
Gimmerlam. (*s. v.* Ovis).
Ginst. Genista.
Gjök V. Gök.
Giö kja. V Jernockra.
Gjöpen. Rosa canina.
Gips Gypsum.
Giske. Aconitum lycoctonum.
Gjutsand. Glarea fusoria.
Glada. Falco milvus.
Glandel Glandula.
Glansk Nitens.
Glas. Vitrum.
Glasbjörk Betula fragilis.
Glasvätska. Vitreus humor.
Glatt. Glaber.
Glattad Laevigatus.
Glatta. Globella.
Glänsande. Nitens, Nitidus.
Gles. Succinum.
Gleshårig. Subpilosus.
Gli, *Glirre.* Cyprinus Aphya.
Glimmer. Mica.
Glis Æthusa cynapium.
Gliseblad Convallaria majalis.
Glutt. Scolopax glottis.
Glys. Succinum.
Gnagare Glires.
Gnagit. Erosus.
Gnägga. Hinnire.
Gnetter. a) Lendes; b) Pediculi ovis &c.
Gnistrig. Micans.
Golfsvamp Der Schwamm in den Gebäuden.
Golmära. Galium verum.
Gom. Palatum.
Gomben. Os palati.
Gortistel. Serratula arvensis.
Gorvälta. Vaccinium uliginosum.
Gothlands rofva. Brassica napus.
Gödkalf (*s. v.* Bos).
Gödsleört. Sagina procumbens.
Gök Cuculus canorus.
Gökbet. Equisetum arvense.
Gökblomma. Primula veris.
Gökblomster. Lychnis flos cuculi.
Gökbraxen. (*s. v.* Cyprinus brama).
Gökmat. a) Orobus tuberosus, b) Oxalis acetosella.
Gökråg Polytrichum commune.
Göksmör. Lotus corniculata.
Göksyra. Rumex acetosella.
Göktyta. Iynx torquilla.
Gömd. Retractilis; Reconditus.
Göpa. V. Lo, Lodjur.
Göpen Vola.
Göransvamp. Agaricus Georgii.
Gördlad Cinctus.
Gös Perca lucioperca.
Gran. Pinus Abies.
Granbuske. Pinus Abies pyramidalis frutescens.
Grankotte. Strobilus.
Granört. Pedicularis sylvatica.

Granadill. Passiflora.
Granat. Granatus.
Granatberg. Granatus rudis.
Granatträd, Granatäpple. Punica Granatum.
Grangräs. Equisetum sylvaticum.
Granit, Granitberg. Granites.
Granlaf. Lichen plicatus.
Granoxe. V. Ekorn.
Graun. Genista.
Grå. Griseus.
Gråben. V. Varg.
Gråberg. Saxum mixtum.
Gråbo. Artemisia vulgaris.
Gråbock. Antilope Dorcas.
Grågås. Anas anser ferus.
Gråk la. V. Grönfiſka.
Grålax. (*s. v.* Salmo salar).
Gråmaggor. V. Löſs.
Gråpil. Salix cinerea.
Gråſik. Gadus virens.
Gråſiſka. Fringilla linaria.
Gråſparf; Grafyln. Fringilla domestica.
Gråſtarr. Carex canescens.
Gråſten. Saxum mixtum.
Gråſugga. Oniscus.
Gråtrut. Larus glaucus.
Gråverk. Sciurus.
Gråvide. Salix cinerea.
Gräſſvin. Ursus Meles.
Gräſſvinshund. Canis vertagus.
Gräs. Gramen.
Gräsand. Anas Boschas.
Gräshoppa. Gryllus.
Gräsia. Zostera.
Gräslök. Allium schoenoprasum.
Gräsmaſk. Eine Grasraupe.
Gren. Ramus.
Grenblad. Rameum folium.
Grenig. Ramosus.
Grenrör. Arundo calamogrostis.
Grip. Vultur Gryphus.
Gris. Porcellus (*s. v.* Sus).
Grisla. Colymbus Grylle.
Groblad. Plantago maior.

Groda. Rana temporaria.
Grodromm. Sperniola.
Grodſpott. (*s. v.* Cicada spumaria).
Grolle. Ein Grauſchimmel.
Groning. Concretio.
Grop. Fossula.
Gropig. Lacunosus, Scrobiculatus.
Gropkorall. Cellepora.
Gröe. Poa.
Grön. Viridis.
Gröne. V. Ljung.
Gröngöling. Picus viridis.
Grönkål. (*s. v.* Brassica).
Grönling. Cobitis Barbatula.
Grönpihl. Salix fragilis.
Grönnacke. V. Blanklax.
Grönſinke. Calcareus aequabilis viridis.
Grönſpik. Picus viridis.
Grönſten. Saxum ferreum.
Grundmärgla. Cancer pulex.
Grusmaſk. Sabella.
Grusſlock. Melica ciliata.
Grusſtarr. Carex hirta.
Grylle. V. Strandpipare.
Gryn. Granum, Granulum.
Grynig. Granulatus, Granularis.
Grynticka. Boletus granulatus.
Grytſten. Ollaris lapis.
Guckulin, Guckuråg. Polytrichum commune.
Guckuſkor. Cypripedium calceolus.
Gudunge. Anas mollissima.
Guhr. Marga fluida.
Gul. Flavus.
Gulan i ägget. Vitellus.
Gulbark. Rhamnus frangula.
Guld. Aurum.
Guldbagge. Chrysomela.
Gulddocka. Chrysalis.
Guldfiſk. Cyprinus auratus.
Guldhår. Chrysocoma.
Guldhvifva. Primula veris.
Guldkies. Pyrites aureus.
Guldmålare. Sparus aurata.
Guldris. Solidago virgaurea.

Gulborste. Carduus heterophyllus.
Guling. Oriolus.
Gulfrö. Atriplex patula.
Gulhane. Lotus corniculata.
Gulhafre. Avena flavescens.
Gulhöna. V. Nyckelpiga.
Gulsparf. V. Gröning.
Gulticka. Boletus luteus.
Gulstekel. Chrysis.
Gulvicker. Lathyrus pratensis.
Gulkulla. Trifolium agrarium.
Gulört. Sinapis arvensis.
Gulskalar. Ranunculus acris.
Gultuppar. Orchis militaris.
Gulfiol. Cheiranthus Cheiri.
Gulockra. Ochra ferri flava.
Gulsippa. Anemone ranunculoïdes.
Gummi. Gummi.
Gump. a) Uropygium; b) Anus piscium.
Gumpfenor. Anales pinnae.
Gumphöns. Ein Huhn ohne Schwanz.
Gumrik, *Gumriks Korn*, *Gumring.* Hordeum distichon.
Gumse. Vervex (*s. v.* Ovis).
Gumsepungar. Cucubalus behen.
Gundelref. Glecoma hederacea.
Gurka. Cucumis sativus.
Gurkmask. (*s. v.* Taenia).
Gurkmeja. Curcuma.
Gyfvel. Genista.
Gyldisk Auriferus.
Gyllenört. Gentiana centaureum.
Gyttja. Sedimentum aquarum fluentium.
Gyttringar. Concreta.

Hackspett, *Hackspik.* Picus.
Grön Hackspett. Picus viridis.
Spräklig Hackspett. Picus major.
Svart Hackspett. Picus martius.
Hadd. Eriophorum vaginatum.
Haf. Mare.
Hafhäst. Procellaria glacialis.
Hafsål. Muraena conger.
Hafsägg. Clio.
Hafsärter. Pisum maritimum.
Hafsblomma. Byssus flos aquae.
Hafsborre. Echinus.
Hafskräfta. V. Hummer.
Hafslake. Gadus mustela.
Hafslus. Oniscus asilus.
Hafslök. Scilla maritima.
Hafsnafla. Umbilicus marinus.
Hafsnål. Syngnathus.
Hafsörn. a) Pelecanus aquilus; b) Falco albicilla.
Hafssäf. Scirpus maritimus.
Hafssalt. Sal marinum.
Hafssilke. Byssus rete.
Hafssköldpadda. Testudo Mydas.
Hafsspindel. Sepia.
Hafssvamp. Spongia.
Hafssvin. Delphinus.
Hafssyra. Rumex maritimus.
Hafstjäder. Pelecanus carbo.
Hafsto. Eine Sorte rothköpfiger Strömlinge.
Hafstrut. Larus marinus.
Hafre. Avena.
Hafrerot. Tragopogon porrifolium.
Haftörne. Hippophae rhamnoïdes.
Hagra. V. Hafre.
Hagtorn, *Haftorn.* Crataegus oxyacantha.
Haj. Squalus.
Haka. Mentum; Gula.
Hala. Cauda.
Halffisk. Pleuronectes platessa.
Halffisk. Nantes.
Halflyckt. Semipalmatus.
Halfmånlik. Lunatus.
Halfmetall. Semimetallum.
Halfödlor. Meantes.
Halftrind. Semiteres.
Hallon, *Blå Hallon.* Rubus caesius.
Hallonbuske. Rubus idaeus.
Hallonmask. Phalaena rubicella.
Halm. Culmus.
Hals. Collum.

Hals.

Halsben, *Halskota*. Vertebra colli.
Halsknöl. Adami pomum.
Halspoſſe. Ingluvies.
Halsrygg. Cervix.
Halſten. V. Brynſten.
Halſter. Salix pentandra.
Hampa. Cannabis.
Hampört. Galeopsis tetrahit.
Hampticka. Fringilla cannabina.
Hamſter Mus cricetus.
Han Masculus.
Hanblomma. Flos masculus.
Hanknapp. Anthera.
Hanmjöl. Pollen.
Hantråd. Filamentum.
Hand. Manus.
Handgöpn. Vola.
Handlik. Palmatus.
Handloſve, *Handloge*. Carpus.
Hane Masculus.
Hanſletsgräs. Solanum dulcamara.
Hare. Lepus.
Haräpple. Lycoperdon tuber.
Haravide. Vicia cracca.
Haredun. Eriophorum polystachion.
Hareqvä. Gnaphalium dioicum.
Harſång. Strix nyctea.
Hargräs. Aira cespitosa.
Harkrank. Tipula.
Harkål. Lapsana communis.
Harkumin. Heracleum sphondylium.
Harmynta. Thymus acinos.
Haröron. Convallaria majalis.
Harpungar. Cucubalus Behen.
Harr. Salmo thymallus.
Harſpång. Talus leporis.
Harſtarr. Carex leporina.
Harſyra. Oxalis acetosella.
Harts. Resina.
Haruggla. Strix Aluco.
Harull Eriophorum vaginatum.
Harväpling Oxalis.
Has. V. Knäveck.
Haſlebrodd. Milium effusum.
Haſſel; *Haſſelbuſke*; *Haſſelnötter*. Corylus avellana.
Haſſelknopp. Amentum.
Haſſelmus. Myoxus muscardinus.
Haſſelört. Asarum europaeum.
Hattar. Centaurea Jacea.
Hatten. Pileus.
Hattebär V Jordgubbar.
Haude. V Hufvud.
Hållrot. Aristolochia.
Hålabäcker. Chrysanthemum segetum.
Hållbär. a) Paris quadrifolia; b) Solanum dulcamara.
Hållgräs. Sedum acre.
Hållsbär. Viburnum opulus.
Hålsgräs. Gentiana campestris.
Hålsknoppar. Saxifraga granulata.
Hår. Pilus.
Hårboll, *Hårkula*. V. Tyre.
Hård. Durus.
Hårdved. Lonicera xylosteum.
Hårfogel. Upupa.
Hårfot Notonecta.
Hårgump. Doris.
Hårkullar. Centaurea scabiosa.
Hårig. Pilosus.
Hårkantad. Ciliatus.
Hårlik. Capillaris.
Hårlins. Ervum hirsutum.
Hårmal. Acarus vegetans.
Hårmoſſa. Lichen ciliaris.
Hårnacker. Parnassia palustris.
Håröron. Convallaria majalis.
Hårrör. Tubus capillaris.
Hårſtarr. Carex capillaris.
Hårväxter. Arnica montana.
Häftetroll. V. Gråfugga.
Häger. Ardea.
Hägg. Prunus Padus.
Häkullar. Centaurea scabiosa.
Häl. Calx, Calcaneum.
Hälleberg. Saxum mixtum.
Hälleſlinta. Petrosilex.
Hälleknoppar. Sedum album.

Hämp-

Hämpling. Fringilla cannabina.
Hängande. Pendulus.
Hängbjörk. Betula ramis pendentibus.
Hänge. Amentum.
Hänggran. Pinus Abies viminalis.
Hängſle. Cardo.
Håra. Nardus stricta.
Härdbly. Plumbum testaceum.
Härfogel. Upupa.
Härobarbro. V. Nattuggla.
Härſå. V. Stod.
Häſt. Equus caballus.
Häſtböna. Vicia Faba minor.
Häſtcaſtanie. Æsculus hippocastanum.
Häſtfibler. Arnica montana.
Häſtfluga. Hippobosca.
Häſtgröning. Equisetum sylvaticum.
Häſthof. Tussilago farfara.
Häſtmyra. Formica herculanea.
Häſtſyra. Rumex acutus.
Häſtſtyng. Oestrus haemorrhoïdalis.
Hättebär. V. Jordgubbar.
Hed. Ericetum.
Hedemoſſa. Lichen islandicus.
Hedenblomſter. Gnaphalium arenarium.
Heder. Hedera helix.
Hedniſk ſårört. Solidago virgaurea.
Hel. Integer.
Helgflundra. Pleuronectes hippoglossus.
Heli-mom. Formicae sacrae; Insecta pediculorum instar in quosdam homines morti vicinos. *Ihre.*
Helleknoppar. Sedum album.
Helſinge. Anas mollissima.
Hemmo. Glarea sterilis.
Hermelin. Mustela erminea.
Hjelm. Galea.
Hjelmbagge. Cassida.
Hjelmdufva. Columba galeata.
Hjerna. Cerebrum.
Hjernhinna. Dura et pia mater.
Hjernkammare. Ventriculus cerebri.
Hjernſkål. Cranium.
Hjerpe. Tetrao Bonasia.
Hjerta. Cor.
Hjerta. Cardium.
Hiertbär. Convallaria bifolia.
Hjertblad. Parnassia.
Hjertblad. Cotyledon.
Hjertgrop. Anticardium, Scrobiculus cordis.
Hjerthinna. Pericardium.
Hjertkammare. Ventriculus cordis.
Hjertlik. Cordatus.
Hjertöra. Auricula cordis.
Hjertpulsåder. Aorta.
Hjertrot. Radix principalis.
Hiertſäck. Pericardium.
Hjertſprångsgräs. Leonurus cardiaca.
Hjeſſe. Vertex.
Hjeſſeben. Bregmatis os.
Hiller. Mustela putorius.
Hillſko. Androsace septentrionalis.
Hilſter. Salix pentandra.
Himmelsblå. Cyaneus.
Himmelsgräs. Epilobium angustifolium.
Himmelskorn. Hordeum coeleste.
Himmelsmjöl. Farina fossilis.
Hinbär, Hingbär. V. Hallon.
Hind. (*s. v.* Cervus).
Hindkalf. (*s. v.* Cervus).
Hingſt. (*s. v.* Equus).
Hinna. Membrana.
Hinnaktig. Membranaceus.
Hjort. Cervus elaphus; Femina *Hjortko.*
Hjortron. Rubus chamaemorus.
Hjortſtyng. Oestrus elaphi.
Hirkenpirk. Hypericum perforatum.
Hirs. Panicum miliaceum.
Hirsſtarr. Carex panicea.
Hjulſtenar. Trochitae.
Hof. Ungula.
Hofſkägg. Barba pedum.
Hojluppa. V. Gräshoppa.
Hol. Foramen.
Holåder. Vena cava.
Holteblommer. Cornus herbacea.
Holtemjella. Melampyrum pratense.
Homåka. Larus canus.

Hönd.

Hona. Foemina.
Honblomma. Flos foemineus.
Honing, Honung. Mel.
Honingsblomma. Ophrys monorchis.
Honingsblomster. Trifolium pratense.
Honingsdagg. Der Honigthau.
Honingsfogel. Trochilus.
Honingsgräs. Galium verum.
Honingshus. Nectarium.
Honingsmask. Phalaena melonella.
Hopdragen, Hoppackad. Coarctatus.
Hopgrodd. Coalitus.
Hopknippad. Fasciculatus.
Hoplänkad. Concatenatus.
Hoppfötter. Saltatorii pedes.
Hoppstjert. Podura.
Hopptossa. Rana.
Hoprullad. Spiralis.
Hopvuxen. Connatus.
Horletta. Lithospermum arvense.
Horn. Cornu.
Hornbärande. Cornutus.
Hornberg. Saxum corneo-micaceum.
Hornblad. Ceratophyllum.
Hornblende. Corneus spatosus.
Hornblomster. Anthoceros.
Hornbly. Plumbum corneum.
Hornboskap. (*s. v.* Bos).
Hornfisk, Horngäll. Esox Belone.
Hornfrugt. Ceratocarpus.
Hornhinna. Cornea.
Hornlik. Cornutus.
Hornorm. Anguis Cerastes.
Hornört. Cerastium.
Hornoxe. Lucanus cervus.
Hornsäd. Secale cornutum.
Hornsilfver. Minera argenti cornea.
Hornsimpa. Cottus cuadricornis.
Hornskata. Buceros.
Hornskifver. Corneus.
Hornslända. Panorpa.
Hornsnut. Empis.
Hornsten. Corneus.
Hornständer. Canini dentes.
Horntistel. Carduus lanceolatus.
Hornuggla. Strix otus.
Horsgök. Scolopax gallinago.
Horskonung. Asclepias vincetoxicum.
Horsmynta. Mentha arvensis.
Hotme. Vaccinium uliginosum.
Hö. Foenum.
Linnei Höfrö. Medicago falcata.
Vest Götha Höfrö. Lathyrus heterophyllus.
Höft. Coxendix.
Höftben. Ischium os.
Höftskål, Höftlåda. Acetabulum.
Högdjur. Das Hochwild.
Högröd. Coccineus.
Högspetsad. Fastigiatus.
Hök. Falco palumbarius &c.
Hölle. V. Fläder.
Hölsa. Siliqua.
Hölster. Spatha.
Höna. Gallina.
Höns. Das Hühnervieh
Hönsebär. V. Smörbär.
Hönsruta. Veronica triphyllos.
Hönstarm. Cerastium viscosum.
Hönstipp. Der Pipps.
Hönstjuf. Falco milvus et aeruginosus.
Hör. V. Lin.
Hörkäring. Myagrum sativum.
Hörsel. Auditus.
Hörselnerf. Acusticus nervus.
Höskallra. Rhinanthus crista galli.
Höstklocka. Gentiana pneumonanthe.
Höstlök. Colchicum autumnale.
Höstsaffran. Crocus autumnalis.
Höter. Fucus vesiculosus.
Hud. Cutis.
Hudömsning. Das Häuten der Insecten.
Hufvud. Caput.
Hufvudkål. Brassica capitata.
Hufvudsalat. Lactuca capitata.
Hufvudskål. Cranium.
Huggorm. Coluber berus.
Hull. Caro.
Hulldun. Plumae.

Hul-

Hullingar. Glochides.
Humla. Apis terrestris.
Humle. Humulus lupulus.
Humleblomster. Geum rivale.
Humlehö. Medicago lupulina.
Hummelbinda. Cuscuta.
Hummeltuppor. Comarum palustre.
Hummer. Cancer gammarus.
Hund. Canis.
Hundbär. Actaea spicata.
Hundexing. Dactylis glomerata.
Hundflocka. Aconitum lycoctonum.
Hundhirs. Alopecurus paniceus.
Hundkamiller. Anthemis cotula.
Hundloka, Hundkax, Hundkumin. Chaerophyllum sylvestre.
Hundlök. Allium oleraceum.
Hundmossa. Lichen caninus.
Hundrofva. Bryonia alba.
Hundstunga. Cynoglossum.
Hungerkorn. V. Brandkorn.
Hunnekäxa. Chaerophyllum sylvestris.
Husarfrö. Sabadilleos semen.
Husblås. Ichthyocolla.
Huslök. a) Sempervivum tectorum; b) Sedum telephium.
Hvalfisk, Hval. Balaena.
Hvann. Angelica.
Hvann. V. Mullvad.
Hvarf. Stratum.
Hvass. V. Vass.
Hvass. Acutus.
Hvassbuk. Clupea sprattus.
Hvasskantig. Acutangulus.
Hvälfd. Fornicatus.
Hven. Agrostis.
Hvete. Triticum.
Hvisptarr. Carex digitata.
Hvita. Albumen.
Hvitahl. Betula incana.
Hviteteja. Anthemis cotula.
Hvitfisk. Physeter catodon.
Hvitflinta. Quarzum.
Hvithinna. Albuginea.
Hvitklockor. Linnaea.
Hvitkrydder, Hvitpigor. Matricaria chamomilla.
Hvitlera. V. Bleke.
Hvitling. Gadus merlangus.
Hvitlök; Hvittman. Allium sativum.
Hvitlöksgräs. Erysimum Alliaria.
Hvitört, Hvitkullor. Chrysanthemum leucanthemum.
Hvitpihl. Salix alba.
Hvitväpling. Trifolium repens.
Hvitkullor. a) Chrysanthemum leucanthemum; b) Matricaria chamomilla; c) Trifolium repens; d) Bellis.
Hvitmära. Galium boreale.
Hvitrot. Triticum repens.
Hvitsippa, Hvitläcker, Hvitmeja, Hvitves. Anemone nemorosa.
Hvitticka. Boletus suberosus.
Hyacinth. Hyacinthus.
Hyll. Sambucus nigra.
Hynda. Canis foemina.
Hyven. V. Njupon.

Jack. Elops.
Jackhals. Canis aureus.
Jalappa. Convolvulus jalappa.
Jalbär. V. Hiortron.
Jasmin. Jasminum.
Jaspis. Iaspis.
Jäger. Aira cespitosa.
Jälda. V. Stod.
Jälster. Salix pentandra.
Jämna. Lycopodium complanatum.
Jämnbred, Jämntiock. Linearis.
Jämntsittande. Parallelus.
Jänsblomster. Geranium pratense.
Järf. Ursus gulo.
Järn. V. Jern.
Järt. Selinum palustre.
Jättegrytor. Ollae giganteae.
Id. Cyprinus idus.
Ide, Id, Idträd. Taxus.
Idislande Djur. Ruminantia.

Jerga. Sonchus alpinus.
Jerikoros. Anastatica.
Jern. Ferrum.
Jernek Ilex aquifolium.
Jernhäll. Saxum trapezium.
Jernkies. Pyrites ferri.
Jernlera. Argilla mineralis.
Jernmalm. Minera ferri.
Jernocker. Ochra ferri.
Jernrot. a) Centaurea scabiosa; b) Anchusa officinalis.
Jernſand. Arena ferrea.
Jernſparf. Motacilla modularis.
Jernſten. Minera ferri lapidea.
Jernvictriol. Vitriolum Martis.
Jernört. a) Verbena; b) Centaurea scabiosa.
Iföl. Trächtig (von Pferden zu verſtehen).
Igel. Hirudo.
Igelkott. Erinaceus.
Iggling. Cyprinus aphya.
Ihålig. Fistulosus.
Ikalf. Trächtig (von Kühen zu verſtehen).
Ikegräs. Ranunculus flammula.
Ikorn. Sciurus.
Ikornbär. Convallaria bifolia.
Ilagräs. Anthericum ossifragum.
Illenträd. Viburnum opulus.
Iller. Mustela putorius.
Illermjölk, *Imjölk.* Epilobium angustifolium.
Illvärsfogel. Emberiza nivalis.
Iltog. Juncus pilosus.
Inbögd. Incurvatus, Inflexus.
Indianiſk Kraſſe. Tropaeolum majus.
Indianiſk Peppar. Capsicum.
Indigo Indigofera.
Indragen. Retractus; Retusus.
Inelfvor; *Inkräm.* Intestina.
Ingefära. Amomum zingiber.
Finſk Ingefära Selinum palustre.
Ingen. Nullus.
Inkrom, *Inmäte.* Pulpa.
Inna. V. Orrhöna.
Inrullad. Involutus.
Inſänkt. Retractus.
Inſect. Insectum.
Inſjö. Lacus.
Inſjöfiſk. Lacustres pisces.
Inſkuren. a) Pinnatifidus; b) Insculptus.
Inſlött. Retusus.
Intryckt. Retusus.
Invicklad. Inflexus.
Invriden. Spiralis.
Johs tårar. Coix lacryma.
Jogere. Vicia cracca.
Johannisbröd. Ceratonia siliqua.
Johannislök. Allium Cepa fissilis.
Johannisnycklar. Orchis militaris.
Johannisört. a) Hypericum perforatum; b) V. Elggräs.
Jolſter. Salix pentandra.
Jongsvove. Numenius minor.
Jonqville. Narcissus jonquilla.
Jonä Kurbits. Ricinus communis.
Jord. Terra.
Jordäpple. Helianthus tuberosus.
Jordärtſkocka. Helianthus tuberosus.
Jordbär. Fragaria.
Jordbeck. Maltha.
Jordbårare. Carabus.
Jordbinde. Antirrhinum elatine.
Jordfetma. Phlogiston minerale.
Jordfikon. Lathyrus tuberosus.
Jordgalla. Gratiola.
Jordgubbar. Fragaria hortensis.
Jordhumle. Trifolium agrarium.
Jordkräfta. Gryllus gryllotalpa.
Jordkronor. a) Glecoma hederacea; b) Linnaea borealis.
Jordkrypa. Veronica officinalis.
Jordloppa. Mordella.
Jordmaſk. Lumbricus terrestris.
Jordmärg. V. Mergel.
Jordmurkla. Lycoperdon tuber.
Jordmöſs. Mus arvensis.
Jordmöſs. Lathyrus tuberosus.
Jordnötter. Lathyrus tuberosus.
Jordpäron. Solanum tuberosum.
Jordpiſtacie. Arachis hypogaea.

Jordref. Glecoma hederacea.
Jordrotta. Mus citellus.
Jordrök. Fumaria.
Jordvandlad. Terrificatus.
Jöke. Der Hopfenfpargel (*s. v.* Humulus).
Is. Glacies.
Ifa. V. Marfvin.
Ifarf. V. Sarf.
Isben. Os pubis.
Isbraxen. (*s. v.* Cyprinus brama).
Isfogel. Acedo.
Islands Agat. Achates islandicus.
Islands Moffa. Lichen islandicus.
Ifop. Hyssopus.
Isört. Mesembryanthemum crystallinum.
Ispjerna. Motacilla alba.
Judasträd. Cercis siliquastrum.
Judekörsbär. a) Arbutus unedo; b) Physalis alkekengi.
Judenbeck. Asphaltum.
Judennålar. Aciculae lapideae.
Judeftenar. Judaici lapides.
Judöron. Peziza auricula.
Jufver, Jur. Mamma.
Jugås. Anas tadorna.
Juglon. V. Njupon.
Jungfrun i det Gröna. Nigella damascena.
Jungfrubär. Rubus saxatilis.
Jungfrukam. Aphanes arvensis.
Jungfru Mariae barnmöffa. Splachnum luteum.
Jungfru Mariae hand, Jungfru Mariae forklä-de, Jungfru Mariae bröft, Jungfru Mariae råk. Orchis maculata.
Jungfru Mariae höna, Jungfru Mariae Nyckelpiga. Coccinella.
Jungfru Mariae kåpa. Alchemilla vulgaris.
Jungfru Mariae lin. Polygala vulgaris.
Jungfru Mariae fileskår. Drosera.
Jungfru Mariae fänghalm. Galium.
Jungfruris. Solidago virgaurea.
Jungfru färkar. Convolvulus arvensis.
Jungfrutvål. Polygonum hydropiper.
Jupitersfifk. Balaena boops.
Jupitersfkägg. Anthyllis barba Jovis.
Juftor. V. Jolfter.

Kabbelök. Caltha palustris.
Kabeljo. Gadus Morhua.
Kaffe. Coffea.
Kafle. Alopecurus.
Kaftfkägg. Nardus stricta.
Kafveldun. Typha.
Kaja. Corvus monedula.
Kajfarkrona. Fritillaria imperialis.
Kakla. (*s. v.* Phasianus gallus); Kakeln.
Kalf. Vitulus (*s. v.* Bos).
Kalfbär. Ribes alpinum.
Kalfhjortron. Rubus caesius.
Kalfko. (*s. v.* Bos).
Kalfleka. Caltha palustris.
Kalfmoffa, Kalfverefvor. Lycopodium clavatum.
Kalfmule, Kalfnos. Antirrhinum orontium.
Kalfrumpa. Epilobium angustifolium.
Kaligräs. Salicornia.
Kalk. Calyx.
Kalk. Calx.
Kalkbölcke. Agaricus mineralis.
Kalkon. Meleagris gallopavo.
Kalkmoffa. Lichen calcareus.
Kalkften. Calcareus.
Kalkftenspilar. Jaculae lapideae.
Kallgräs. Comarum palustre.
Kalmus. Acorus calamus.
Kam. Pecten; Crista.
Kambärande. Cristatus.
Kamel. Camelus.
Kameleon. Lacerta chamaeleon.
Kamelhö. Andropogon schoenanthus.
Kamexing. Cynosurus cristatus.
Kamillblomfter. Matricaria chamomilla.
Kamlik. Pectinatus.
Kampe, Kampegräs. Phleum.
Kampecheträd. Haematoxylon.
Kampfäd. Das Mengkorn.
Kamrar. Loculamenta.

Kanelträd. Laurus cinnamomum.
Kangel. V. Kotte.
Kangrä. V. Spindel.
Kanin. Lepus cuniculus.
Kanoeträd. Liriodendron tulipifera.
Kant. Margo.
Kantig. Angulatus.
Kantknoppar. Sedum sexangulare.
Kantlins. Ervum tetraspermum.
Kantnål. Syngnathus acus.
Kanträttika. Raphanus sativus niger.
Kappson. Capistrum.
Kapris. Capparis.
Kapun. Capo.
Karbas. Ononis arvensis.
Karborre. Arctium lappa.
Kardebenedict. Centaurea benedicta.
Kardemumma. Amomum cardamomum.
Kardon. Cynara cardunculus.
Kardor, *Kardtistel.* Dipsacus fullonum.
Karf. V. Kumin.
Karge. V. Örmage.
Karneol. Carneolus.
Karört. Spiraea ulmaria.
Karp. Cyprinus carpio.
Kartbjörk. V. Masurbjörk.
Kartig. Immaturus.
Karussa. Cyprinus carassias.
Kassedun. Typha.
Kassevia. Poa aquatica.
Kassöta. Spiraea ulmaria.
Kastanieträd. Fagus castanea.
Kasuar. Struthio Casuarius.
Katt. Felis catus (mas).
Katta. Felis foemina.
Kattballer. Geum rivale.
Kattflinta, *Kattsten.* Quarzum fragile.
Kattfot. Gnaphalium dioicum.
Kattguld. Mica flava.
Kattklor. Lotus corniculatus.
Kattlo (*s v.* Felis Lynx).
Kattmynta. Nepeta cataria.
Kattost. Malva rotundifolia.
Kattrumpa. Verbascum nigrum.

Kattsilfver. Mica alba.
Kattöga. Pseudopalus.
Kåda. Resina.
Kål. Brassica.
Kållök. Allium fistulosum.
Kålmask. Papilio brassicae.
Kålrabi ofvan jord. Brassica gongyloides.
Kålrot. Brassica napobrassica.
Kånglar. V. Grankottar.
Kångre. V. Spindel.
Kåpört, *Kåpgräs.* Alchemilla vulgaris.
Kåppsten. Variolithus.
Kåtte. Strobilus.
Käder. V. Tjäder.
Käfling. (*s. v.* Bos).
Käft, *Käftben.* Maxilla.
Käftpåse. Bucca.
Kägla. Conus.
Käglekorn. Hordeum hexastichon.
Käglelik. Conoïdeus.
Käglerifvare. Loxia coccothraustes.
Käk. Mandibulum.
Källarhals. Daphne mezereum.
Källing. Catulus.
Källkrasse. Sisimbrium nasturtium.
Kållök. Allium oleraceum.
Källor. Fontes.
Källsalt. Sal fontanum.
Källtorsk, *Källfrö.* Rana esculenta.
Källvast. Scirpus lacustris.
Kämpar. Plantago media.
Känning, *Känsel.* Tactus.
Känslehorn. Antenna.
Känspetsar. Palpi.
Känsträngar. Tentacula.
Käring. Balistes.
Käringbär, *Käringtarmar.* Rubus caesius.
Käringfis. Lycoperdon bovista.
Käringhallon. Rubus fruticosus.
Käringkruka. Ajuga pyramidalis.
Käringkål. Sedum telephium.
Käringsvamp. Lycoperdon bovista.
Käringtand. a) Lotus corniculatus; b) Primula veris.

Kär-

Kärleksäpple. Solanum lycopersicum.
Kärne. Nucleus.
Kärnfrugt. Pomum.
Kärnhus. Arulla.
Kärr. Palus.
Kärrfioler. Viola palustris.
Kärrkafle. Alopecurus geniculatus.
Kärr-rofa. Nymphaea.
Kärrmoffa. Lichen ericetorum.
Kärrfälting. Triglochin palustre.
Käxe. Mesenterium.
Keipe. Allium scorodoprasum.
Kek. Mandibulum.
Kjälblomfter. a) Anemone nemorosa; b) Viola canina.
Kidling, Kid. Hoedus (*s. v.* Capra).
Kies. Pyrites.
Kiesbollar. Globuli pyritacei.
Kiesk-yflall. Marcasita.
Kiesvandlinger. Pyritacea petrificata.
Kiefe. Abomasum.
Kikbär. Tipulae juniperae nidus.
Kikärter, Kickrän. Cicer arietinum.
Killingblomma. Anemone hepatica.
Kinabark. Cinchona.
Kind, Kindben. Gena, Mala.
Kindbåge. Maxilla.
Kinn. Mentum.
Kiörne. Prunus spinosa.
Kirskål. V. Sqvallerkål.
Kifel, Kifelften. Silex.
Kittelften. Tophus.
Kivitbaft. Daphne mezereum.
Klack. Discus vermium.
Klafåder. Subclavia vena.
Klafben. Clavicula.
Klapperberg. Breccia saxosa.
Klapperften. Aetites.
Klasbär, Klafe. Rubus saxatilis.
Klafe. V. Svinfvingel.
Klafe. Corymbus.
Klådra. Turdus iliacus.
Klågräs. Linnaea borealis.
Klåklunter. Echium vulgare.
Klåmafk. Acarus siro.
Klåften. Pumex.
Klädesmal. Phalaena sarcitella.
Klänge. Cirrhus.
Klängfpetfad. Cirrhosus.
Klätt. Agrostemma githago.
Klera. Turdus iliacus.
Kliffötter. Scansorii pedes.
Klingris. Betula nana.
Klinkorna. Nates.
Klint. Agrostemma githago.
Klippare. Chaetodon.
Klippfpringare. Antilope oreotragus.
Klitberg. Steatites ollaris, lamellaris.
Klo. Unguis.
Klockblomfter. Campanula.
Klockgroda. Rana bombina.
Klockften. Saxum trapezium.
Kloffa. V. Groda.
Klolös. Muticus.
Klocklik. Campanulatus.
Klodyfvel. Nepa.
Klongerbär. V. Njupon.
Klotrund, Klotlik. Globosus.
Klotflarr. Carex globularis.
Klottiftel. Echinops.
Klotang, Klöder. Fucus vesiculosus.
Klotmafk. Volvox globator.
Klöf. Ungula.
Klöffkal. Anomia.
Klöfver, Klöfving. a) Trifolium; b) Menyanthes.
Klöklingar. V. Kråkbär.
Klör. Alga.
Klubbgräs. Typha.
Kluns. Callus.
Klufven. Fissus.
Klyntog. Juncus trifidus.
Knafvel. Scleranthus perennis.
Knaggl-flarr. Carex flava.
Knagglig. Muricatus.
Knapp. Anthera.
Knappar. Centaurea jacea.
Knappag. Schoenus nigricans.
Knappfäf. Scirpus palustris.

Knapp-

Knappstenar. Testiculi.
Knapptog. Juncus conglomeratus.
Knappträd. a) Cephalanthus; b) Conocarpus.
Knapptang. Fucus vesiculosus.
Knarr. Rallus.
Knä. Genu.
Knägräs. a) Arenaria rubra; b) Equisetum.
Knähund. Ein Schooshund.
Knäppare. Elater.
Knäskål, *Knäskålla.* Patella.
Knäveck. Poples.
Kneis. Sinopla.
Knipand, *Knipa.* Anas clangula.
Knippletog. Juncus campestris.
Knipplik. Fasciculatus.
Knoge. Malleolus.
Knopp. Gemma, Oculus.
Knoppgräs. Centaurea scabiosa.
Knorrhane, *Knoding*, *Knot.* Trigla hirundo.
Knotare. Crax.
Knott. Culex reptans.
Knottrig. Papillosus.
Knöl. Tuberculum.
Knölig. Torosus, Torulosus; Tuberosus; Nodosus.
Knubb. Raphanistri seminis capsulae.
Knuträd. V. Kanoeträd.
Knylar. Nates concharum.
Knylhafre. Avena elatior.
Knyltand. Cardinalis dens.
Ko. Vacca.
Kobär. Rubus saxatilis.
Kobeber. Cubebae.
Kobolt. Cobaltum.
Kodde. Rubus saxatilis.
Kohvete. Melampyrum.
Koksalt. Sal commune.
Kol. Carbo.
Kolax. Ustilago.
Kolja. Gadus æglefinus.
Kolibri. Trochilus.
Kolm. En art af stenkol.
Kolsten. Schistus carbonarius.
Kolsvart. Ater.
Koltrast. Turdus merula.
Kongsbär. Ribes alpinum.
Kongsfogel. a) Paradisea regia; b) Motacilla regulus et troglodytes.
Kongsgräs. Origanum vulgare.
Kongshatt. Reticulum.
Kongsljus. Verbascum thapsus.
Kongsspira. Pedicularis sceptrum Caroli.
Konung Gustafs Träd. Gustavia augusta.
Konung Salomons Ljusstake. Thlaspi campestre.
Kopatter. Erica tetralix.
Koppar. Cuprum.
Kopparglas. Cuprum vitreum.
Koppargrönt. Ærugo nativa.
Kopparmalm. Minera cupri.
Kopparmulm. Ochra cupri.
Kopparorm. Anguis fragilis.
Kopparrök. Terra vitriolica.
Kopparvictril. Vitriolum cupri.
Koppsten. Variolithus.
Korall. Corallium.
Koralklubba. Clavaria coralloides.
Korallmossa. Corallina.
Koralträd. Erythrina corallodendron.
Korsskin. Allantois.
Korgpil. Salix viminalis.
Korhund. Canis mas.
Koriander. Coriandrum.
Korinter. Vitis apyrena.
Korkberg. Granatus rudis pallide fuscus.
Korklik. Suberosus.
Korkträd. Quercus suber.
Korn. a) Granum; b) Hordeum.
Kornelträd. Cornus.
Korngast. Galeopsis ladanum.
Kornknarr. Rallus crex.
Kornlärka. Emberiza miliaria.
Kornros. Papaver rhoeas.
Kornskrika. Corvus glandarius.
Korntistel. Serratula arvensis.
Korntjuf. V. Gråsparf.
Korp. Corvus corax.
Korpnäbb. Caracoïdea apophysis.
Korsande. Decussatus.

Kors

Korsben. Os sacrum.
Korsblad. Crucianella.
Korsbläcker. Menyanthes trifoliata
Korsfisk. Asterias.
Korskål. Ranunculus ficaria.
Korsnäf. Loxia curvirostra.
Korsräf. Canis Vulpes crucigera.
Korsspinnel. Aranea diadema.
Korsstrit. Cicada cruciata.
Korstistel. Carlina.
Korstroll. Asterias.
Kort. Brevis.
Kortbuk. Cepola.
Kortsköld. Pelta.
Kortvinge. Necydalis.
Kosjus. Polemonium coeruleum.
Kosten. Vaccinus lapis.
Kostyng. Oestrus bovis.
Kosvamp, *Koticka.* Boletus bovinus.
Kotte. Strobilus.
Kovall. Melampyrum pratense.
Kovipa. Tringa vanellus.
Köklingar. Pulli gallinacei.
Köl. Carina.
Kölad. Carinatus.
Körfogel. Mergus Merganser.
Körfvel. Scandix cerefolium.
Körsbärsträd. Prunus cerasus.
Körtel. Glandula.
Körtelblomster. Adenanthera.
Körtelstenar. V. Svartbällar.
Kött. Caro.
Köttig, *Köttfull.* Carnosus.
Krabba. Cancer squilla.
Krabbor. Brachyuri (*s. v.* Cancer).
Krabbäpple. Pyrus coronaria.
Kracksa. (*s. v.* Corvus).
Krallgång. Motus peristalticus.
Krampfrö. Raphanus raphanistrum.
Kramsfogel. Turdus pilaris.
Kransögon. Strychnos nux vomica.
Krapp. Rubia tinctorum.
Krasse. Lepidium.
Krasbär. Rubus saxatilis.

Kratstistel. Cnicus.
Kråka. Corvus cornix.
Spansk Kråka. Coracias garrula.
Kråkebär. Empetrum nigrum.
Kråkhvete, *Kråkkorn.* Polytrichum.
Kråkärter. Orobus vernus.
Kråkeberg, *Kråkehall.* Schistus.
Kråkört. Pinguicula.
Kråkgryte. a) En slags glimmer, som kan huggas og täljas; b) V. Blåsten.
Kråkfötter. a) Inula salicina; b) Comarum palustre.
Kråkris. Empetrum nigrum.
Kråkesyra. Rumex acetosella.
Kråkklöfver. Comarum palustre.
Kråksten. En svart trapp, som kan brukas til probersten.
Kräcka. Anas Crecca.
Kräfta. Cancer Astacus &c.
Kräftfångare. Cancroma.
Kräftklo. Chela.
Kräftstenar, *Kräftögon.* Calculi cancrorum.
Kräfva. Ingluvies.
Kräk, *Kräkande Djur.* Reptilia; Vermes.
Kräkel. Fucus fastigiatus.
Kräkling. Empetrum nigrum.
Kräkrot. Ipecacuana.
Krällgång. Motus peristalticus.
Krepling. Azalea procumbens.
Krikon. Prunus insititia.
Kringbögd. Volubilis.
Kringsjuka. Die Drehkrankheit der Schafe.
Krisk. Acidulus.
Kristall. Crystallus.
Kristallsaft. Crystallinus humor.
Kristallsten. Quarzum crystallinum.
Krita. Creta.
Kritmergel. Marga cretacea.
Krofva. Ingluvies.
Krok. Hamus.
Kroklax. (*s. v.* Salmo salar).
Kroknäbba. Mycteria.
Krokspetsig. Uncinatus.
Kroktänder. Die Hakenzähne der Pferde.

Kroll-

Krollhöna. (*s. v.* Phasianus gallus).
Krollilja. Lilium martagon.
Kronärter. Pisum umbellatum.
Kronärtskocka. Cynara scolymus.
Kronblad. Petalum.
Kronklint. Agrostemma coronaria.
Kronlaget. Æstivatio.
Kronört. Coronilla.
Kronsöm. Coronalis sutura.
Kropp. Corpus.
Kroppdufva. Columba gutturosa.
Kröse. Pancreas.
Kröshinna. Mesenterium.
Krössaft. Pancreaticus succus.
Kröson. V. Lingon.
Kruka. a) Certhia; b) Motacilla curruca.
Kruk. Corona seminum.
Krukfärgad. Testaceus.
Krusbär. Ribes grossularia.
Krusig. Crispus.
Kruskål. (*s. v.* Brassica).
Kruslaktuk. Lactuca crispa.
Krusmynta. Mentha crispa.
Krusperfilja. Apium crispum.
Krustiftel. a) Carduus crispus; b) Eryngium campestre.
Krutbrännare. Orchis ustulata.
Krutläskare. Typha.
Krydder. Aromata.
Kryddneglika. Caryophyllus aromaticus.
Kryddpeppar. Myrtus pimenta.
Krypand. Anas querquedula.
Krypande. Repens.
Krypare. Aptera.
Krypärter. (*s. v.* Pisum).
Krypböna. Phaseolus nanus.
Kryphven. Agrostis stolonifera.
Krypkung. Cancer Bernhardus.
Krypvide. Salix repens.
Krypört. Potentilla reptans.
Kryptog. Juncus bufonius.
Kubbhvete. Triticum turgidum.
Kubbkurra. Ostracion cubicus.
Kulestenar. V. Svartbållar.
Kulla. Anthemis.
Kullersten. V. Klappersten.
Kullrig. Convexus.
Kulsa. Gymnotus.
Kummin. Carum carvi.
Kumror. Amenta, Juli.
Kupig. Gibbosus.
Kurbits. Cucurbita.
Kurra. Ostracion.
Kusn. V. Orm.
Kussa. Blennius.
Kut. (*s. v.* Phoca).
Kute. Vulva.
Kvaldrung. Testiculus.
Kyckling. Pullus (*s. v.* Phasianus gallus).
Kycklinghöne. Eine Gluckhenne.
Kylla. Membrum virile.
Kyndel. Satureia hortensis.
Kynsle. Apertura genitalium vermis, Vulva, Rima.
Kypor. V. Njupon.
Kyrfvel. V. Körfvel.
Kyrkofalk. Falco tinnunculus.

Labbe. Larus parasiticus.
Laccaträd. Croton lacciferum.
Lackmus. Croton tinctorium.
Laduk. V. Laktuk.
Ladusvala. Hirundo rustica.
Laf. a) Lichen plicatus; b) Algae.
Lagerbärsträd. Laurus nobilis.
Lagg. Phoca foemina.
Lake. Gadus Lota.
Lakgula. Blennius viviparus.
Lakrits. Glycyrrhiza.
Vild Lakrits. Astragalus glycyphyllos.
Laktuk. Lactuca.
Lamm. Agnus (*s. v.* Ovis).
Lampreta. Petromyzon marinus.
Landhafre. Avena fatua.
Landkartemossa. Lichen geographicus.
Landknektar. Melampyrum nemorosum.

Land-

Landſpole. Alcedo.
Lanſettlik. Lanceolatus.
Lapphår. Nardus stricta.
Lappſik (*s. v.* Salmo).
Lappſkata. Lanius infaustus.
Lappſkogräs. Carex vesicaria.
Larf. Larva.
Larsmeſſe-Råg. Der Winterocken.
Larsmeſſe-Päron. Margrethenbirn.
Laserört. Laserpitium.
Lavendel Lavandula.
Lavendelgräs. Anthoxanthum odoratum.
Lavetſten. Ollaris lapis.
Lax. Salmo salar.
Laxſtörja. (*s. v.* Salmo salar).
Laxöring. Salmo fario.
Laxblomſter. Trollius.
Lazurſten. Lazuli lapis.
Lång. Longus.
Långa. Gadus molva.
Långfinger. Medius digitus.
Långhals. Attelabus.
Långloſta. Bromus giganteus.
Långpeppar. Piper longum.
Långrund Ovalis.
Lår. Femur.
Lårben. Os femoris.
Lårveck. Acetabulum.
Låsgräs. Osmunda lunaria.
Låsme. Lolium temulentum.
Läcka. a) V. Spindel; b) Phalangium opilio.
Läder. Corium.
Läderlapp. Vespertilio.
Läderlik Coriaceus.
Läderträd. Coriaria.
Lägg. Os, ossis.
Läkeblad. Plantago major.
Läketunga. Ophioglossum.
Lämmel. Mus lemnus.
Länd. Lumbus.
Ländben Ileum.
Läng, *Längfiſk.* Gadus Molva.
Länglinie. Lateralis linea.
Länkſtenar. Articulares lapides.

Länsmansſtöflar. Viola canina.
Läpp. Labium.
Lärka. Alauda.
Lärkeblomſter. Primula farinosa.
Lärkeſvamp. Boletus laricis.
Lärketräd Pinus Larix.
Led. Membrum.
Ledad Verticillatus.
Ledfogning. Articulatio.
Ledfri. Enodis.
Ledfull Articulatus.
Ledgräs. Equisetum.
Ledig Retractilis.
Ledr. V. Flädermus.
Ledſnut. Conops.
Lefver. Hepar.
Lefvererts. Minera hepatica.
Lefvermaſk, *Lefverflundra.* Fasciola hepatica.
Lefverſten. Hepatites.
Lejon. Felis Leo.
Lejontand. Leontodon.
Lem. Membrum.
Lemel. Mus Lemnus.
Lemniſk jord. Lemnia terra.
Lemon. Citrus medica.
Leopard. Felis Leopardus.
Ler. Argilla.
Lera. Terra argillacea.
Lerart. Terra tenax.
Lerka. V. Lärka.
Lerſmetare. Sphex figulus.
Letblomſter. Anthemis tinctoria.
Letmoſſa. Lichen saxatilis.
Levkoja. Cheiranthus incanus.
Gul Levkoja. Cheiranthus Cheiri.
Libſticka. Ligusticum levisticum.
Lievärg. Pedicularis palustris.
Lif. Vita.
Veka Lifvet. Hypochondria.
Lifhinna. Peritonaeum.
Lifkalf. (*s. v.* Bos).
Lifmoder. Uterus.
Lifsfrugt. Foetus; Partus.

Lifspunct. Corculum.
Lifvets träd. Thuia occidentalis.
Liggande. Procumbens.
Ligghöna. Eine Brüthenne.
Liggpil. Salix incubacea.
Ligufter. Ligustrum.
Lik. Aequalis.
Likformig. Regularis.
Likfärgad. Concolor.
Likfidig. Æquilaterus.
Likfkalig. Æquivalvis.
Lilja. Lilium.
Liljeconvalje. Convallaria majalis.
Liljeften. Encrinus.
Lillfinger. Minimus digitus.
Lillvinge. Alula, Ala spuria.
Lim. Gluten.
Limaktig. Viscidus.
Limbär. V. Lingon.
Limften. Calcareus inaequabilis.
Limfvamp. a) Tremella agaricoïdes; b) Peziza polymorpha.
Lin. Linum.
Linål. Petromyzon branchialis.
Linbär. Arbutus uva ursi.
Linbufke. Phormium tenax.
Lind. Tilia.
Lindad. Obtectus.
Lindor. Arva.
Lindare. Cyprinus tinca.
Linding. Pupa.
Lindorm. Amphisbaena.
Lindotter. Myagrum sativum.
Linfrö. Lini semen.
Lingon; Linnbär. Vaccinium vitis idaea.
Linnés Fårgräs. V. Fårfvingel.
Linnés Höfrö. Medicago falcata.
Linnés Ört. Linnea borealis.
Lins. Ervum lens.
Linfeträd. Colutea.
Linsformig. Lentiformis.
Linvippa. Petromyzon branchialis.
Liten. Minutus.
Ljudfpricka. Rima glottidis.
Ljumfke. Inguen.
Ljung. Erica.
Ljungmark. V. Mojord.
Ljungpinnar. Ononis arvensis.
Ljusblå. Pallide coeruleus.
Ljusgrå. Canus.
Ljusgul. Flavus.
Ljusmoffa. Lichen candelaris.
Lo, Lodjur. Felis Lynx.
Lock. Operculum.
Locka. V. Spinnel.
Lods. Scombri species.
Lofve. Vola.
Loka. Angelica sylvestris.
Lom. Colymbus.
Lommegräs. Thlaspi bursa pastoris.
Longhals. Attelabus.
Longflinka. Conferva litoralis.
Longsgående. Longitudinalis.
Lonkemoffa. Fontinalis antipyretica.
Loppa. Pulex.
Loppfrö. a) Conyza; b) Plantago psyllium.
Lopperis. Empetrum nigrum.
Loppftarr. Carex psyllophora.
Loppmafk. Podura.
Loffad. Solutus.
Lofta. Bromus.
Loften. Belemnites.
Löf. Frons, frondis.
Löfbinda. Polygonum convolvulus.
Löffällning. Defoliatio.
Löffelkrut. Cochlearia officinalis.
Löfja. Bradypus.
Löfmafk. Eine Blattraupe.
Löffprickning. Frondescentia.
Löja. Cyprinus alburnus.
Lök. Allium.
Lökaktig. Bulbosus.
Lökväxt. Bulbosa planta.
Löng. V. Ljung.
Lönn. Acer platanoïdes.
Tyfk Lönn. Acer pseudoplatanus.
Lönngifte. Cryptogamia.
Löpare. Delphinus orca.

Löss. Pediculi.
Lössegräs. Nepeta cataria.
Lucerne. Medicago sativa.
Luckt. a) Odor; b) Olfactus.
Lucktuppor. Matricaria chamomilla.
Luck. V. Ogräs, Hvitsippor.
Lucktörne. Rosa eglanteria.
Lucktgräs. a) Milium effusum; b) Spiraea ulmaria.
Ludd. Tomentum.
Luddig. Tomentosus.
Ludding. Mutilla.
Luddtåtel. Holcus lanatus.
Luddticka. Boletus subsquamosus.
Luden. Villosus.
Luftrör. Trachea.
Luftspringare. Antilope pygarga.
Lufva. Calyptra.
Lumbrik. V. Lusgräs.
Lundar. Nemora.
Lung. V. Ogräs.
Lunga. Pulmo.
Lungmossa. Lichen pulmonalis.
Lungrot. Chenopodium bonus Henricus.
Lungört. Pulmonaria.
Lunsar. Attaci (*s. v.* Phalaena).
Lus. Pediculus.
Lusgräs. Lycopodium selago.
Lusört. Pedicularis.
Lussloka. Aconitum lycoctonum.
Lutblomster. Cotula.
Lutande. Nutans.
Lyckt. a) Palmatus; b) Obtectus.
Lycktfötter. Palmati pedes.
Lycktmask. Fulgora.
Lyr. V. Lefver.
Lyrbleck. Gadus pollachius.
Lysande. Lucidus.
Lysare. Alucita (*s. v.* Phalaena).
Lysmask a) Lampyris; b) Cantharis.
Lysspat. Fluor mineralis.

Madra. Asperula.
Mage. Stomachus.
Magfenor. Abdominales pinnae.
Maggrop. Epigastrium.
Magmun, *Magmynning.* Pylorus.
Magnet. Magnes.
Magsaft. Gastricus liquor.
Magskärf. Xiphoidea s. ensiformis cartilago.
Mahagoniträd. Swietenia Mahogani.
Mahn. Juba.
Majbagge. Meloe proscarabaeus.
Majblomster, *Majer.* Primula farinosa.
Majblomster. Ranunculus acris.
Majgräs. a) Holcus odoratus; b) Spiraea ulmaria.
Makrasse. V. Ängkrasse.
Makrill. Scomber scombrus.
Spansk Makrill. Scomber thynnus.
Mal. Silurus glanis.
Mal Dermestes.
Mal i Mjöl. Acarus Siro.
Malaccaböna. Anacardium.
Maleta. V. Malört.
Malle. V. Kärna.
Mallemucke. Procellaria glacialis.
Malm. Minera.
Malmfält, *Malmtracter.* Ein Erzgebirge.
Malört. Artemisia absinthium.
Malrekor. V. Marlekor.
Man. Juba.
Mandel. a) Amygdalum; b) Clitoris.
Mandlar. Amygdalae, Tonsillae.
Mandelsten. Saxum glandulosum.
Mandelträd. Amygdalus communis.
Manet. Medusa.
Mangelrot. Beta cicla.
Mangleträd. Rhizophora.
Mangolt. Beta cicla.
Maniok. Jatropha Manihot.
Manna. Manna.
Mannablod. Sambucus Ebulus.
Mannagräs Festuca fluitans.
Mannaträd. Fraxinus ornus.
Mansblod. Hypericum.
Mar. Mergus merganser.
Marbjörk. Betula nana.

Marbuske. Suffrutex.
Marcasit. Marcasites.
Margräs. a) Lycopodium clavatum; b) Phalaris arundinacea; c) Arundo arenaria.
Mariä bärn messa. Splachnum luteum.
Mariäblomma. Primula farinosa.
Mariä kåpa. Alchemilla.
Mariä Sänghalm. Galium verum.
Marienglas. Vitrum ruthenicum.
Marientistel. Carduus marianus.
Mark. V. Mask.
Markattor. Cercopitheci (*s. v.* Simia).
Marlekor. Tophus polymorphus.
Marmor. Marmor.
Marspit. Haemantopus Ostralegus.
Marsvin. a) Cavia cobaya; b) Delphinus phocaena.
Martall. Pinus pumila incubacea obscuro cortice.
Marum. Teucrium Marum.
Svenskt Marum. Artemisia maritima.
Mask. a) Vermis; b) Larva.
Maskflor. Ein Raupengespinnst.
Maskfrö. Artemisia santonica.
Maskhus. Ein Raupennest.
Masklik. Lumbriciformis.
Maskmjöl. Lycopodii semen.
Masquerad. Larvatus, Personatus.
Mastixträd. Pistacia lentiscus.
Masurbjörk. Betula saxatilis.
Masurträ. Das Maserholz.
Matjord. Humus atra.
Matk. Vermis.
Matledsqvistar. Solanum dulcamara.
Matledsträd. Lonicera periclymenum.
Matram. Matricaria parthenium.
Matsaft. Chylus.
Matstrupe. Oesophagus.
Mattgräs. Lycopodium.
Mausa. V. Fluga.
Mave. Larus canus.
Måbär. Ribes alpinum.
Måke. Larus.
Målare. Sparus.
Målnig. Nebulosus.
Månadsfoster, Månadskalf, Månadsklimp. Mola.
Månefioler. Lunaria.
Månemjölk. Lac lunae.
Månsnäcka. Helix.
Mångbladig. Polyphyllus.
Mångblommig. Multiflorus.
Mångfota. Scolopendra.
Mångfåll. Omasus.
Mångggrenig. Ramosissimus.
Mångkamrad. Polythalamius.
Mångskalig. Multivalvis.
Mångsköld. Chiton.
Månlik. Lunatus.
Månsten. Spathum lunare.
Måra. Galium boreale.
Mård. Mustela Martes.
Mårgräs. Galium verum.
Mårtog. Polygonum viviparum.
Måse. Larus canus.
Måssa. V. Mossa.
Mått. Acarus siro.
Mältagräs. Spiraea ulmaria.
Mänk. Mustela lutreola.
Människa. V. Menniska.
Märebjälla. Campanula rotundifolia.
Märblomster. Arnica montana.
Märg. Medulla.
Märk. Stigma.
Märmjölk. Hypochaeris maculata.
Märmynta. Origanum vulgare.
Märr. Eine Mähre.
Märta. Cancer pulex.
Mäss. Menyanthes.
Mästarrot. Imperatoria.
Mätare. Geometra (*s. v.* Phalaena).
Medelhand. Metacarpus.
Medelmåttig. Mediocris.
Medelnätt. Diaphragma.
Mejen, Megen. Penis.
Mejram. Origanum Majorana.
Melissa. Melissa.
Mell. Chenopodium album.
Mellanbark. Liber.
Mellanfinger. Medius digitus.

Me-

Melon. Cucurbita melo.
Melonpompa. Cucurbita Melopepo.
Melontistel. Cactus melocactus.
Melotengräs. Trifolium Melilotus.
Menk. Mustela lutreola.
Menniska. Homo.
Mennisko ätare. Anthropophagus.
Mergel. Marga.
Mergellera. Marga argillacea.
Mergelsten. Marga indurata.
Mesa. Motacilla sylvia.
Meshatt. Parus cristatus.
Mespelträd. Mespilus.
Metall Metallum.
Mete. Kleine Fische zum Angeln.
Metmask. Lumbricus terrestris.
Mjäll. Nitidus.
Mjälte. Splen.
Mjältört. Asplenium.
Midsommarsblomster. a) Geranium pratense; b) Ranunculus acris.
Mina. Vena metallica.
Mineralier. Mineralia.
Mineraliserad. Mineralisatus.
Mink. Sorex aquaticus.
Mispel. Mespilus germanica.
Välska Mispeln. Crataegus Azarolus.
Missfoster. Monstrum.
Missne, Missnerot. Calla palustris.
Missne. Menyanthes.
Misspickel. Minera arsenici alba.
Mistel. Viscum.
Mjöl. Farina.
Mjöldagg. Der Mehlthau.
Mjöldryor, Mjöldrufva. Secale cornutum.
Mjölgräs. Chenopodium viride.
Mjölmask. Acarus siro.
Mjölk. Lac.
Mjölkåder. Lactea vena.
Mjölkblomster. Leontodon taraxacum.
Mjölkfisk. Piscis mas.
Mjölkgräs. Epilobium angustifolium.
Mjölkgubbar. Ajuga pyramidalis.
Mjölkpungar. Comarum palustre.
Mjölkrosa. Caltha palustris.
Mjölkrot. V. Bockblad.
Mjölksaft. Chylus.
Mjölksten. Jaspis lactea.
Mjölksträng. Thoracicus ductus.
Mjölktistel. Sonchus oleraceus.
Mjölkvall. Melampyrum pratense.
Mjölon. Arbutus uva ursi.
Mjölontuppa. Trifolium pratense.
Mjuk. Mollis.
Mjukhårig. Villosus.
Mo. Glarea sterilis.
Modellstenar. Nuclei lapidum.
Modern. Uterus.
Moder. Mater.
Moderband. Ligamentum uteri.
Modercanel. Cassia lignea.
Moderhornen. Fallopianae tubae.
Moderkaka. Placenta.
Modermun. Orificium uteri.
Modernäglika. (*s. v.* Caryophyllus).
Moderslida. Vagina uteri.
Modertrummor. Fallopianae tubae.
Mogning. Maturatio.
Moldan. Beta cicla.
Molera. Argilla glareosa.
Molja. Stromateus.
Moll. Mus arvalis.
Molla. Atriplex.
Molter. V. Hiortron.
Mom. V. Myrmalm.
Monk. Jasione montana.
Monkhufvud. Leontodon taraxacum.
Mops. Canis fricator.
Morelle. Cerasus juliana.
Morie. V. Ljung.
Morkla. V. Murkla.
Morkulla. Scolopax rusticola.
Morlösa. V. Matstrupe.
Morot. Daucus carota.
Vild Morot. Athamanta oreoselinum.
Mormeldjur. Arctomys Marmota.
Morrhår. Mystaces.
Mosippa. Anemone vernalis.

Mo-

Mosisrosor. Campanula odorata.
Mossa. a) Muscus; b) Lichen.
Mossarot Selinum palustre.
Motliggande Convergens.
M tsat Oppositus.
Mott. Tinea; Acarus.
Mögel. Mucor.
Möll. Tinea (*s. v.* Phalaena).
Mömäss. Apis sylvestris.
Mönja. Minium.
Mörkbrun. Fuscus.
Mörkröd. Chermesinus.
Mört. Cyprinus rutilus.
Mörtegräs. V. Elggräs.
Möska. V. Myska.
Möss. Mures.
Mössa. Calyptra.
Mössa. Nerita.
Mudd. Cyprinus aphya.
Muddfisk. Amia.
Mulbärsträd. Morus.
Mula, *Mulåsna.* Equus Mulus.
Mull. Humus.
Mulland Anas Marila.
Mullsork. Sorex araneus.
Mullvad. Talpa.
Multagräs. V. Elggräs.
Mumie. Mumia.
Mun Os, oris; Orificium.
Mungipa. Sinus oris.
Munklök Allium ursinum.
Munklöss. Cynoglossum.
Munkrhabarber. Rumex alpinus.
Munspröt. Antennulae, Palpi.
Murgrön. Hedera helix.
Murruta. Asplenium ruta muraria.
Murört Gypsophila muralis.
Murkla. Phallus esculentus.
Murksten. Saxum molare granaticum.
Murlera. Argilla vulgaris.
Murmeldjur. Arctomys Marmota.
Murrhår. Vibrissae.
Mursalt. Aphronitrum.
Murspinnel. Aranea scenica.
Mus. Mus.
Musrumpa. Myosurus.
Musärter. Vicia cracca.
Musöron. Hieracium pilosella.
Mustörne. Ruscus aculeatus.
Muskel. Musculus.
Muskotnöt. Myristica.
Muskusdjur. Moschus.
Musselmarmor. Conchylia complicata, Marmor testaceum.
Mussla. Concha.
Musselsten. Conchites.
Mutla. V. Murkla.
Mygg. Culex.
Mynta. Mentha.
Myra. Formica.
Myrag. Schoenus albus.
Myrätare. Myrmecophaga.
Myrbär. a) V. Hjortron; b) V. Tranbär.
Myrbo. Formicetum.
Myrbjörk. Betula nana.
Myrgran. Pinus Abies candida elatior.
Myrkong. V. Kongspira.
Myrkotta. Manis.
Myrkulla, *Myrdun.* Eriophoron polystachium.
Myrlejon. Myrmeleon.
Myrmalm. Das Sumpferz, Modererz.
Myrpytta. Charadrius apricarius.
Myrmossa Lichen ericetorum.
Myrsäf Scirpus cespitosus.
Myrslock. Myrmecophaga.
Myrstarr. Carex uliginosa.
Myrstut. Angelica sylvestris.
Myrtass. Ursus myrmecophagus.
Myska, *Myskemadra.* Asperula odorata.
Myskegräs. a) Holcus odoratus; b) Milium effusum.
Myskstorknäf. Geranium moschatum.

Nacke. Cervix.
Nackben. Os occipitis.
Nackgrop, *Nackhåla.* Fossa.

Naste.

Nafle. Umbilicus.
Naflad. Umbilicatus.
Naflegräs. Cotyledon umbilicus.
Nafvelsh äng. Umbilicalis funiculus.
Nafver. Acer campestre.
Nagel. Unguis.
Naglad. Unguiculatus.
Nagelgräs. Cerastium.
Naggad. Crenatus.
Najkä. V. Jordgubbe.
Noken. Nudus.
Nakna Jungfrun. Colchicum autumnale.
Nalle V. Björn.
Narcissa, Narsiss. Narcissus.
Narf, Narfgräs, Narve. Alsine media.
Narhval. Monodon.
Narrkolfvar. Typha.
Nate. a) Potamogeton natans; b) Alsine media.
Nattfiol. Hesperis tristis.
Nattfly. Phalaena.
Natthäger. Ardea nycticorax.
Nattmenniska. Simia Satyrus.
Nattmössja, Nätmysk. V. Flädermus.
Nattskattgräs. Solanum nigrum.
Natt och Dag. Melampyrum nemorosum.
Nattskräfva, Nattskärra. Caprimulgus europaeus.
Nattuggla. a) Strix; b) Phalaena noctua.
Nattviol. Hesperis tristis.
Natur. Natura.
Nårgräs. V. Rölleka.
Nåldynor. Thlaspi bursa pastoris.
Nålsäf. Scirpus acicularis.
Näbb. Rostrum.
Näbbgädda. Esox Belone.
Näbbhinna. Cera.
Näbbhud. Epidermis rostri.
Näbbmus. Sorex.
Näbbrot. Basis rostri.
Näbbspets. Apex rostri.
Näckblad, Näckblomster. Nymphaea lutea.
Näckebröd. Tophus polymorphus.
Näcköra. Haliotis.
Näckrot. Cicuta virosa.
Näktergal. Motacilla luscinia.
Näf. Rostrum.
Näfmossa. Lichen calicaris.
Näfver. Epidermis.
Näfvermossa. Lichen glaucus.
Närsittande. Approximatus.
Näsa. Nasus.
Näsborar. Nares.
Näsgrop. Lacuna.
Näsgräs. Achillea millefolium.
Nässla. Urtica.
Nässlafogel. Motacilla troglodites.
Nässla. Nidus.
Nätet. Omentum.
Nätlik. Reticulatus.
Nätting. Petromyzon fluviatilis.
Necken. V. Jordgubbar.
Nedbögd. Cernuus; Deflexus.
Nedlöpande. Decurrens.
Nedhängande. Deflexus.
Nedrullad. Recurvatus.
Nedtryckt. Depressus.
Nedsänkt. Submersus.
Neglantyr. Rosa eglanteria.
Neglika. Dianthus.
Neglikeros. Dianthus hortensis.
Neglikerot. Geum urbanum.
Neglikesten. Caryophyllites.
Nejnöga. Petromyzon fluviatilis.
Nerf. Nervus.
Nickel. Niccolum.
Njupon. Rosa canina.
Njur. Ren.
Njurlik. Reniformis.
Njursten. a) Calculus renum; b) Nephritisus lapis.
Nolanaber. Hieracium umbellatum.
Nordkaper. Balaena glacialis.
Nordlandsmossa. Lichen arcticus.
Norka. V. Murksten.
Norrqvint. Fringilla montifringilla.
Nors. Salmo eperlanus.
Norsfvipa. V. Fiskmåsa.
Nos. Rostrum quadrupedum.
Noshörning. Rhinoceros.

Nos-

Nosmask, *Nosflyng*. Oestrus nasalis.
Notgräs. Lobelia Dortmanna.
Nöt. Pecora.
Nöthoskap. (*s. v.* Bos).
Nöt Nux.
Nötkraka. Corvus caryocatactes.
Nötskrika. Corvus glandarius.
Nötträd. Juglans.
Nötväcka Sitta europaea.
Nyckelben Clavicula.
Nyckelpige. Coccinella.
Nypetorn. Rosa canina.
Nysgräs. Achillea ptarmica.

Obårad. Imperforatus.
Obladad. Aphyllus.
Ockra. Ochra.
Odelt Simplex; Integer, Indivisus.
Odensvala. Ardea nigra.
Oden. Vaccinium uliginosum.
Odjur. Ein reissendes, schädliches Thier, Unthier.
Odört. Conium maculatum.
Ofingrad. Adactylus.
Ogräs Das Unkraut.
Ohyra. Das Ungeziefer.
Ojämn. Inaequalis.
Okla. V. Fotknöl.
Olbär, *Obär*. V. Odon.
Oleander. Nerium oleander.
Olgon. V. Olvon.
Olja. Oleum.
Oljebär Oliva.
Oljefrö. Brassica napus.
Oljekörtel. Uropygium.
Oljesten. Coticula.
Oljeträd. Olea.
Vildt Oljeträd Elaeagnus.
Olik. Inaequalis.
Olikformig. Irregularis.
Olikfärgad. Discolor.
Olikskalig. Inaequivalvis.
Olivegrön Olivaceus.
Ollon. Glans.
Olvon Viburnum Opulus.
Ondabet. V. Tagelmask.
Onyx. Onyx.
Opal. Opalus.
Operment Auripigmentum.
Orad Et flags större lax.
Orkorn. Tipula juniperma.
Orlean. Bixa orellana.
Orm. Serpens.
Ormål. Muraena Helena.
Ormbär. a) Paris quadrifolia; b) Solanum dulcamara.
Ormbunke, *Ormkage*, *Ormris*. Pteris aquilina.
Ormgräs. Geranium sanguineum.
Ormödla. Lacerta agilis.
Ormögon. Asperugo.
Ormrot. a) Polygonum bistorta; b) Ophiorrhiza.
Ormskalle. Cypraea.
Ormskalle. Cypripedium calceolus.
Ormslå. Anguis fragilis.
Ormsten. Ophites.
Ormstingsrot. Asclepias vincetoxicum.
Ormträ. Ophioxylon.
Ormtungor. Glossopetrae.
Oront. Antirrhinum Orontium.
Orragräs. Melampyrum pratense.
Orrdysvel V. Tordyfvel.
Orre, *Orrhane*. Tetrao tetrix.
Orrhöna. Tetrao tetrix foemina.
Orsilja. Lichen roccella.
Orsten. Suillus lapis.
Ort. V. Orrhöna.
Oskaftad. Sessilis.
Ostra. Ostrea edulis.
Oststenar. Tyromorphi.
Ostträd. Bombax.
Osvansad. Ecaudatus.
Otydelig. Obliteratus.
Oxbär. Mespilus cotoneaster.
Oxe. Bos.
Oxel, *Oxelträd*, *Oxelbär*. Crataegus Aria.

Oxel-

Oxeltand. Molaris dens.
Oxlägga. Primula veris.
Oxtunga. Anchusa.
Oxöron. Anemone pulsatilla.
Öbär. Vaccinium uliginosum.
Ödla. Lacerta agilis.
Öfverdrag. Pubes.
Öfverlifvet. Thorax.
Öfverläpp. Labium superius.
Öfverliggande. Imbricatus, Incumbens.
Öfvervingar. Superiores alae.
Öga. Oculus.
Ögad, Ögd. Ocellatus.
Ögon äpple. Bullus oculi.
Ögonbryn. Supercilium.
Ögonfåra. Lorum.
Ögongrop. Orbita.
Ögonhår. Cilia.
Ögonklot. Bulbus oculi.
Ögonlock. Palpebra.
Ögonnät. Retina.
Ögonring. Iris.
Ögonsten. Pupilla.
Ögontand. Ocularis dens.
Ögontröst. Euphrasia.
Ögonvar. Lemae.
Ögonvrå. Canthus oculi.
Ök. Ein Lastthier.
Ölands gräslök. Allium scorodoprasum.
Ölandsspikar. Jaculae lapideae.
Ölandssten. Calcareus particulis impalpabilibus, cinereus rubescens.
Ölgräs. V. Elggräs.
Öpning. Apertura; Foramen.
Öppen. Apertus, Patens.
Ör. Glarea.
Öra. Auris.
Örad. Auritus.
Örgång. Meatus auris.
Örhängelik. Panduraeformis.
Örhinna. Membrana tympani.
Örlapp. Lobulus auris.
Örlax. Salmo trutta.
Ormage. (*s. v.* Ingluvies).
Örmandel. Parotis.
Örmask. Forficula auricularia.
Öronklåka. Campanula rotundifolia.
Öronlös Inauritus.
Örtrumma. Tympanum.
Örvax. Cerumen.
Örvinge. Ala auris.
Örlax. Salmo trutta.
Örn. Aquila.
Örnesten. Aetites.
Ört. Planta, Herba.
Örtblad. Folium.
Örtdjur. Zoophyton.
Örtstjelke. Caulis.
Örtstånd. Herba.

P*adda.* Rana bufo.
Paddbär. Actaea spicata.
Paddsten. Bufonites.
Pallgräs. Sedum acre.
Palltaska. Cancer pagurus.
Palm. Phoenix dactylifera.
Palmträd. Palma.
Palsternacka. Pastinaca.
Panikgräs. Panicum.
Panke. V. Braxen.
Panna. Frons, frontis.
Pannben. Os frontis.
Panter. Felis pardus.
Pantsar. Testa testudinum.
Pantsrad. Loricatus.
Papegoja. Psittacus.
Svensk Papegoja. Loxia enucleator.
Papperstorf. Turba foliata.
Pappersgräs. Cyperus papyrus.
Paradisfogel. Paradisea.
Paradisguling. Oriolus aureus.
Paradisfrö, Paradiskorn. Amomum Grana Paradisi.
Paradisäpple. Pyrus Malus paradisiaca.
Paradisträd. Musa.
Paraguajthé. Cassine peragua.

Parasol. Umbella.
Parasolblomma. Umbelliferus flos.
Parasolmossa. Splachnum.
Parbladig. Pinnatus.
Pard. V. Leopard.
Partals. Binus.
Passionsblomma. Passiflora.
Patientia. Rumex patientia.
Patt. Mamma.
Pattdjur. Mammalia.
Påfogel. Pavo cristatus.
Påfogelsten. Penna pavonis.
Påökt. Antiquatus.
Påskhvete. Melampyrum pratense.
Påskhilja. Narcissus pseudonarcissus.
Pärla. V. Perla.
Päronträd. Pyrus communis.
Pekfinger. Index.
Pelare. Columella.
Pelikan. Pelecanus onocrotalus.
Penguin. Diomedea.
Pennled. Metacarpus alae.
Penninggräs. Thlaspi arvense.
Penningmalm. Minera ferri subaquosa. *Wall.*
Penningeört. Lysimachia numularia.
Penningstenar. Heliciti.
Peppar. Piper.
Indianisk Peppar, *Spansk Peppar.* Capsicum.
Pepparmynta. Mentha piperita.
Pepparrot. Cochlearia armorcia.
Pepperling. Agaricus piperatus.
Perer. Stellaria holostea.
Perigond. Petracorius lapis.
Perkel. V. Hök.
Perla. Margarita.
Perlbandlik. Moniliformis.
Perlfisk. Argentina.
Perlgräs. Gnaphalium margaritaceum.
Perlhöns. Numida meleagris.
Perlmor. Mytilus margaritiferus.
Perlmussla. Mya margaritifera.
Perlsalt. Sal perlatum.
Perlsländа. Hemerobius perla.
Perodoll. Topasius flavovirens.

Persiketräd, *Persikor.* Amygdalus persica.
Persilja. Apium petroselinum.
Vild Persilja. Aethusa cynapium.
Persmässablomster. Spiraea ulmaria.
Pese. Penis.
Pese. Holothuria.
Pestilentsrot, *Pestblomma.* Tussilago petasites.
Petål. Petromyzon fluviatilis.
Pjask. V. Ogräs.
Piggar. Strigae.
Pigghvars. Pleuronectes rhombus.
Piggstarr. Carex muricata.
Piggsvin. Hystrix.
Piggvalmoge. Argemone.
Pil, *Pihl.* Salix fragilis.
Pihlört. Polygonum amphibium.
Pillik. Sagittatus.
Pilört. Sagittaria.
Pimpernella. Poterium sanguisorba.
Vild Pimpernella. Pimpinella saxifraga.
Pimpsten. Pumex.
Pingborre. Scarabaeus solstitialis.
Pingstblomma. Spartium scoparium.
Pinnmo. Glarea argillosa.
Pinnsvin. V. Piggsvin.
Pinulka. Cottus scorpius.
Pion, *Pionros.* Paeonia.
Pipa, *Piplura.* Fistularia.
Pipfrö. Lamium.
Piphven. Agrostis arundinacea.
Pipig. Tubulosus.
Pipkoral. Tubipora.
Piplera. Argilla fistularis.
Piplök. Allium fistulosum.
Pipmossa. Lichen cylindricus.
Pipmossa. Tubularia.
Pipnässla. Lamium album.
Pipp. Der Pipps.
Piptå, *Pipför.* Galeopsis tetrahit.
Piräl. Myxine.
Pirk, *Hirkenpirk.* Hypericum perforatum.
Pis en lit. Leontodon taraxacum.
Pistacie. Pistacia.
Plantor. Plantae.

Platt.

Platt. Planus.
Plister. Galeopsis tetrahit.
Plogärla. Motacilla alba.
Plogben. Vomer.
Plommonträd. Prunus domestica.
Plumagekorn. Hordeum zeocriton.
Pockenholts. Guajacum officinale.
Pogga. V. Groda.
Poleja Mentha pulegium.
Polyp Hydra &c.
Pomeransträd. Citrus Aurantium.
Pomeransfogel Charadrius Morinellus.
Pompa. Cucurbita pepo.
Popp. Upupa epops.
Poppelpil. Populus nigra.
Poppelträd Populus alba.
Porcellinslera. Terra porcellana.
Porka. V Sugga.
Porphyr. Porphyrius.
Pors a) Myrica gale; b) Ledum palustre.
Portåder. Portae vena.
Portlaka. Portulaca oleracea.
Portlakträd. Portulaca anacampseros.
Potatos a) Solanum dulcamara; b) Convolvulus batatas.
Potta. Cranium.
Pottfisk. Physeter macrocephalus.
Pölsa. Tethys.
Pösande. Tumidus.
Pöslera. Argilla fermentans.
Pracka. Mergus serrator.
Prästekål. Sinapis arvensis.
Prästkrage, *Prästnacke*. Chrysanthemum leucanthemum.
Prickig. Punctatus.
Printäpple. Annona squamosa.
Proberslen. Lydius lapis.
Provinsierosor. Rosa provincialis.
Prustgräs. Achillea ptarmica.
Prustrot. Helleborus.
Prutgås. Anas Bernicla.
Psall. V. Sälg.
Psalmbär. Rubus caesius.
Puckhvete. Melampyrum arvense.
Pucktörne. Ononis spinosa.
Puddingsten Breccia silicea.
Pudelhund Canis aquaticus.
Pugga. V. Groda.
Puggråka Equisetum arvense.
Pulsåder. Arteria.
Pump Sipho.
Pumpa. Cucurbita pepo.
Pumpsnut Bombylius.
Pung. Scrotum.
Pungar. Siliquae.
Pungkrabba. Cancer pagurus.
Pungört. Thlaspi bursa pastoris.
Pungrotta. Didelphis.
Pungsten Testiculus.
Purio. Allium porrum.
Purlemalm. V. Skraggmalm.
Purpurnässla. Lamium purpureum.
Purpurröd. Purpureus.
Purpursnäcka. Murex.
Putål Myxine.
Pyssling. Lemur.
Pytter Bellis perennis.
Pyttja. V. Hynda.

Qvabba. Lophius.
Qvabbsu Cyclopterus lumpus.
Qvadersten. Quadrum.
Qvakerfogel Diomedea exulans.
Qvaldrunge. Penis.
Qvalkebär. Viburnum opulus.
Qvalster. Acarus.
Qvanrot. Angelica.
Qvarnsten. Molaris lapis.
Qvarts. Quarzum.
Qvartsberg. Breccia quarzosa.
Qvällfläxa. Vespertilio.
Qvällknarre. Caprimulgus europaeus.
Qved Uterus.
Qvedäpple. (s. v. Pyrus cydonia.)
Qvellen Arena mobilis.
Qvesrot. V. Hundrofva.

Qvesved. Solanum dulcamara.
Qvickfogel. Falco buteo.
Qvickhvete, *Qvicka.* Triticum repens.
Qvickrot. Triticum repens.
Qvickfand. Arena inaequalis.
Qvickfilfver. Argentum vivum.
Qvickftjert. Motacilla alba.
Qvidd. Cyprinus aphya.
Qvidfogel. Falco buteo.
Qviga. Junix (*s. v.* Bos).
Qvinnolappar. Labia vulvae.
Qvinnoqved. Uterus.
Qvift. Ramus.
Qvittenträd. Pyrus cydonia.
Qvittra. Zwitfchern.

Rabarber. Rheum.
Racka. V. Hynda.
Rackelhane. Tetrao hybridus.
Radkorn. Hordeum distichon.
Radis. Raphanus minor oblongus.
Raf. Succinum.
Rafn. V. Korp.
Ragel. Sceletum.
Rak. Erectus.
Rakka. V. Hund.
Rakknif. Coriphaena.
Rallfogel. Rallus.
Ram. V. Korp.
Ramslök. Allium ursinum.
Ranka. Sarmentum.
Rankftarr. Carex elongata.
Rapakivi. V. Sielffrätften.
Rapphöna. Tetrao perdix.
Rapunzel. Phyteuma rapunculus.
Rapfat. Brassica napus.
Raquetter. Cactus.
Rafk. Palearea.
Ratel. Viverra.
Raufchgelb. Risigallum.
Rå. Rudis.
Råbock. Cervus capreolus mas.
Råcka. V. Rocka.
Rådjur, *Rå.* Cervus capreolus.
Råg. Secale.
Rågblomma. Draba verna.
Rågloſta. Bromus secalinus.
Råka. Corvus frugilegus.
Råkalf, *Råkid*, *Råkidling.* (*s. v.* Cervus capreolus).
Råmjölksgräs. Epilobium angustifolium.
Rånegräs. Equisetum palustre.
Råttflinta. Quarzum.
Rädifa. V. Radis.
Räd. V. Tjäderhöna.
Räf. Canis vulpes.
Räfblomfter. Ononis arvensis.
Räfje. Iris pseudacorus.
Räfflad. Striatus; Porcatus.
Räfkaka. Strychnos nux vomica.
Räfklor. Anthyllis vulneraria.
Räfmjölk. Euphorbia peplus.
Räfrumpa. a) Epilobium angustifolium; b) Equisetum.
Räfftarr. Carex vulpina.
Räftunga. Solidago virgaurea.
Räka. Cancer squilla.
Räna. V. Tjäderhöna.
Rännilmoffa. Lichen aquaticus.
Rännlad. Canaliculatus.
Rättika. Raphanus.
Realgar. Risigallum.
Ref, *Refben.* Costa.
Refjagräs. Ranunculus repens.
Refgräs. Lycopodium annotinum.
Reformsgräs. Euphorbia helioscopia.
Refva. Flagellum.
Refvad. Costatus.
Remjes. Tellina.
Remört. Corrigiola.
Ren. Cervus tarandus; Mas *Renhjort*; Femina *Renko.*
Renar. Ambulacra.
Renfluga, *Renbröms*, *Renflyng.* Oestrus tarandi.
Renlad. Canaliculatus.
Renloſta. Bromus arvensis.

Ren-

Renmossa. Lichen rangiferinus.
Renfana. Tanacetum vulgare.
Renrepe. Lolium perenne.
Repe. Lolium.
Reps, Rips. Ribes rubrum.
Rhabarber. Rheum palmatum.
Rhapontiarot. Rheum rhaponticum.
Ribs. Ribes.
Ridderſporre. Delphinium consolida.
Risvare. Hispa.
Ringar. Annuli.
Ringad. Annulatus.
Ringblomma. Calendula.
Ringdufva, Ringeldufva. Columba palumbus.
Ringfinger. Annularis digitus.
Ringiſla. Motacilla alba.
Ringſjuka. Die Drehkrankheit der Schafe.
Ringſvala. Hirundo apus.
Rinträd. Acer saccharinum.
Ringtraſt. Turdus torquatus.
Rips. Ribes rubrum.
Ris. Oryza.
Risbär. Daphne.
Risgräs. Polypodium selago.
Risgrenig. Paniculatus.
Riſka. Agaricus deliciosus.
Riſka. Fringilla flavirostris.
Riſpmalm. Järnmalm ſom är inſtänkt med hvita kalkſtrimor.
Ritad. Scriptus.
Riufa. V. Snöripa.
Roben. Ischii os.
Robertsört. Geranium robertianum.
Rocka. Raia.
Rockenboll. Allium scorodoprasum.
Rockentraſ. Turritis glabra.
Rocou. Bixa orellana.
Roddare. Plotus.
Roddog. Cyprinus rutilus.
Rofbi. Eine Raubbiene.
Rofdjur. Ferae.
Rofva. Brassica rapa.
Gottlands Rofva. Brassica napus.
Rofvekörfvel, Rofveköxa. Chaerophyllum bulbosum.
Rok. Gobius niger.
Roka. Corvus frugilegus.
Rokula. Ischii os.
Rollſlen. Phalaris phleoïdes.
Romerſk ſyra. Rumex scutatus.
Romm. Ova piscium.
Rommkaſle. Ovarium piscium.
Rommſill. Harengus foemina.
Rommſten. Oolithus.
Ronacke. Ischii os.
Rone. Verres.
Ronegräs. Equisetum palustre.
Ros. Rosa.
Roſenbönor. Phaseolus coccineus.
Roſenrot. Rhodiola.
Rosling. Erica vulgaris.
Rosmarin. Rosmarinus.
Roſsgräs. Holcus lanatus.
Roſt. Ferrugo.
Roſtfärgad. Ferrugineus.
Rot. Radix.
Rotbagge. V. Kålrot.
Rotblad. Radicale folium.
Rotfäſt. Radicatus.
Rotfäſte. Radicula.
Rotgans. Anas bernicla.
Rotgel. Motacilla rubecula.
Rotkål. Brassica napobrassica.
Rotmaſk. Eine Wurzelraupe.
Rotperſilja. Apium radice esculenta.
Rotraponſel. Campanula rapunculus.
Rotſkott, Rotgren. Stolo.
Rotta. Mus rattus.
Rottagande. Radicans.
Rottpulfver. Arsenicum album.
Rottenſten. (Engl. *Rottenſtone*).
Rotting. Calamus rotang.
Roxne. Equisetum fluviatile.
Röd. Ruber.
Rödat. (*s. v.* Clupea harengus).
Rödbeta. Beta rubra.
Rödbär, Röbär. V. Smultron.

Rö-

Röbollen. V. Äggegula.
Röböxa. V. Räf.
Rödanka. Anas ferina.
Rödbo. Artemisia vulgaris.
Rödbrun. Rufus.
Rödfisk. a) Mullus barbatus; b) Sparus erythrinus.
Rödfot. Haematopus.
Rödgul. Fulvus.
Röding. Salmo alpinus.
Rödklint a) Centaurea jacea; b) Agrostemma githago.
Rödkål. (*s. v*. Brassica).
Rödkolla. Trifolium pratense.
Rödkrita. Rubrica.
Rödkulla. Euphrasia odontites.
Rödling. Phoenicopterus.
Rödlus. Pediculus bovis.
Rödlök. Allium cepa.
Rödmossa. Sphagnum palustre.
Rödockra. Ochra ferri rubra.
Rödsimpa. Cottus scorpius.
Rödslag. Pseudogalena rubens.
Rödstjert. Motacilla phoenicurus.
Rödsvingel. Festuca rubra.
Rödtuppa. Trifolium pratense.
Rödviar. Salix purpurea.
Rödvinge. Turdus iliacus.
Röj. V. Tjädershöna.
Röknefva. Polygonum persicaria.
Röktopas. Der Rauchtopas.
Rölleka. Achillea millefolium.
Rönn; *Rönnbär*. Sorbus aucuparia.
Rönnox. V. Tjur.
Rör. Arundo.
Rördrum. Ardea stellaris.
Rörflen. Phalaris arundinacea.
Rörka. V. Jernockra.
Rörlig. Mobilis.
Rörmask Sipunculus.
Rörsnäcka Serpula.
Rösberg. Ein rolliges oder geschüttetes Gebirge.
Röte Triticum repens.
Röteviſſla. V. Lekat.
Rötsalt. Sal alcali volatile.
Rubin. Rubinus.
Rubisell. Rubicellus.
Ruda. Cyprinus carassias.
Rull. Voluta.
Rullare. Tortrix (*s. v*. Phalaena).
Rumpa. Cauda.
Rumptång. Coccyx.
Rumptroll. Gyrinus, Ranunculus.
Rumpull. Eriophorum alpinum.
Runbär V. Rönnbär.
Rund. Rotundus.
Rundat. Rotundatus.
Rumväre. V. Gumse.
Rus. V. Häft.
Rutig. Tessellatus.
Ry. V. Tjäderhöna.
Rygg. Dorsum.
Ryggad. Dorsatus.
Ryggbast, *Ryggmärg*. Spinalis medulla.
Ryggsena Dorsalis pinna.
Ryggknota. Vertebra dorsi.
Ryggrad, *Ryggben*. Spina dorsi.
Rykſvamp. Lycoperdon bovista.
Rylltog. Juncus articulatus.
Rylört. Pyrola umbellata.
Rylrot. Asclepias vincetoxicum.
Ryltrå. Betula nana.
Rynkband. Sphincter.
Rypris. Betula nana.
Ryſsglas. Vitrum moscoviticum.

Sabadillefrö. Sabadilli semen.
Sabel, *Sabeldjur*. Mustela zibelina.
Sabelmus. Mus Lemnus.
Sabellik. Acinaciformis.
Sadelben. Sella equina.
Safflor. Carthamus tinctorius.
Saffran. Crocus.
Saffransmossa. Lichen croceus.
Saffabuske. Osmunda regalis.
Saft. Succus.

Saft-

Saftfull. Succulentus.
Safva. Liber.
Sagoträd Cycas.
Sahl, *Sahr.* V. Kyndel.
Salamandra. Lacerta salamandra.
Salband. Venarum vestimentum.
Sallat. Lactuca sativa.
Salmiak. Ammoniacum sal.
Salomonsſigill. Convallaria polygonatum.
Salpeter, *Salniter.* Nitrum.
Salſofi. Tragopogon pratense.
Salt. Sal.
Saltſten. Sal caeduum.
Saltört. a) Salsola; b) Salicornia.
Salvia; Tyſk Salvia. Salvia officinalis.
Svenſk Salvia. Tanacetum balsamita.
Samfota Fötter. Compedes pedes.
Sammanblandade Växter. Hybridae plantae.
Sammangyttrade Stenar. Aggregati lapides.
Sammangyttrad. Confertus.
Sammanparad. Conjugatus.
Sammanrullad. Contortus.
Sammanſatt. Compositus.
Sammanſittande. Approximatus.
Sammantryckt. Compressus.
Sammanvuxen. Coadnatus.
Sammeterts. Aerugo nativa sericea.
Sammetsblomma, *Sammetsros.* Tagetes patula.
Samqveda Uterinus.
Sanct Hans blommor. a) Anthemis tinctoria; b) Arnica montana.
Sand. Arena.
Sandarak Sandaraca.
Sandärter. Pisum maritimum.
Sandelträd. Santalum.
Sandhafre. Elymus arenarius.
Sandhare. Cancer pulex.
Sandlilja. Anthericum liliago.
Sandlök. Allium arenarium.
Sandneglika. Dianthus arenaria.
Sandpil. Salix arenaria.
Sandpill. Myrmeleon.
Sandrör. Arundo arenaria.
Sandſtarr. Carex arenaria.
Sandört. Arenaria.
Sandſten. Saxum arenarium.
Sanikel. Sanicula.
Saphir. Sapphirus.
Sappan. Caesalpinia Sappan.
Sarder. Carneolus rubescens.
Sardonyx. Sardonyx.
Sarf. Cyprinus rutilus.
Sargon. Topasius hyalinus.
Saronsblomſter. Dianthus armeria.
Sattri. V. Kyndel.
Sådglimmer. Mica acerosa.
Sådig. Acerosus.
Sådſlag, *Sådſten.* Asbestus acerosus.
Såfrotta. Myoxus glis.
Sågbräddig. Serratus.
Sågfiſk. Squalus pristis.
Sågfluga, *Sågſtekel.* Tenthredo.
Sångtraſt. Turdus musicus.
Såpgräs, *Såpört.* Saponaria.
Såplera. Terra saponaria.
Såpſten. Smectis.
Såpträd. Sapindus.
Såpp. V. Svamp.
Säckad. Saccatus.
Säckbärare. Aranea saccata.
Säckmoſſa. Lichen saccatus.
Säd. Semen.
Sädesärla. Motacilla alba.
Sädesax, *Sädsax.* Arista.
Sädesblåſor. Seminales vesiculae.
Sädesglinder. Fila Divae Virginis.
Sädesklot. Testiculus.
Sädeskräk, *Sädeskropp*, *Sädesdjur.* Animalculum spermaticum.
Sädesmaſk. Curculio granarius.
Sädespompa. Rana bombina.
Sädesrör. Vas spermaticum.
Sädgök. Iynx torquilla.
Säf. Scirpus.
Säfferot. Athamanta libanotis.
Säffparf. Emberiza schoeniclus.
Säfſtarr. Carex dioïca.
Säfvenbom. V. Sevenbom.

Sä-

Säjefock. Boletus salicis.
Sälg. Salix caprea.
Säljeticka, Säljetock. Boletus suaveolens.
Sältgräs, Sälta, Sälting. a) Triglochin; b) Scirpus palustris.
Sänna, Sännsten. Coticula.
Sättfisk. Satzfische, Junge Fische.
Sättgren. Ein Setzreis.
Schakerill. Croton cascarilla.
Schalotte. Allium ascalonicum.
Segelsten. Magnes.
Seglare. Procellaria fregatta.
Seglare. a) Argonauta; b) Nautilus.
Seglare. Dytiscus caraboïdes.
Selenit. Selenites.
Selleri. Apium graveolens.
Sempertin. Onopordon acanthium.
Sempertupp. Primula veris.
Semperviv. Aloes perfoliatae folia.
Sena. Tendo.
Senap. Sinapis.
Senig. Nervosus.
Sennetsblad. Cassia Senna.
Serpentin. Serpentinus.
Sesam, Sesamört. Sesamum.
Seselört. Seseli.
Sevenbom. Juniperus sabina.
Sexe. V. Kalf.
Sexradigt Korn. Hordeum hexastichon.
Sey. V. Gråfik.
Själ. Phoca.
Själle. Rhinanthus crista galli.
Själa, Själegräs. Serratula tinctoria.
Sida. Latus.
Sidorna. Hypochondria.
Sidensvans. Ampelis.
Sidoband. Laterale ligamentum.
Sidoskott. Ein Nebenschössling.
Sidoref. Costa.
Sidotand. Lateralis dens.
Sielfrätsten. Saxum fatiscens.
Sjersmin. Jasminum.
Sigill-Lera. Sigillata terra.
Sik, Storsik. Salmo lavaretus.
Siklöja, Småsik. Salmo albula.
Silben. Cribriforme os.
Silkäril. Glandula.
Silrör. Excretorius ductus.
Silfver. Argentum.
Silfverfisk. a) Atherina; b) Argentina.
Silfverglas. Minera argenti vitrea.
Silfvergran. Pinus picea.
Silfvermalm. Minera argenti.
Silfvermulm. Minera argenti mollior.
Silfveröga. Zeus faber.
Silfverskrabba. Zeus vomer.
Silfversten. Minera argenti lapidea.
Silfverträd. Protaea argentea.
Silke. Sericum.
Silke. Cuscuta.
Silkeslik. Sericeus.
Silkesmask. Phalaena bombyx mori.
Silkessäck, Silkeshus. Folliculus, ein Kokon.
Silkesört. Asclepias syriaca.
Sill. Clupea Harengus.
Silleri. V. Selleri.
Sillhval. Balaena musculus.
Sillknipa. Mergus junior.
Sillslag. Harengus minor.
Silsten. Cos filtrum.
Simmfötter. Natatorii pedes.
Simp. V. Senap.
Simpa. Cottus.
Simpskrabba. Scorpaena porcus.
Sinnen. Sensus.
Sinopel. Sinopla.
Sinter. Stalactites calcareus.
Sjöäpple. Echinus.
Sjöabborre. Perca marina.
Sjöand. Anas alandica.
Sjöbinda. Convolvulus soldanella.
Sjöbjörn. Phoca ursina.
Sjöblad. Nymphaea alba.
Sjöblick. Nereis.
Sjöborre, Sjöboll. Echinus.
Sjödjefvul. Scomber Pelamys.
Sjöenhörning. Monodon.
Sjöfenkål. Crithmum maritimum.

Sjö-

Sjöfisk. Marini pisces.
Sjöfoglar. Anseres.
Sjögräs. Fucus filum.
Sjöhare. Aplysia.
Sjöhäst. a) Hippopotamus; b) Syngnathus hippocampus.
Sjöhöna. Colymbus auritus.
Sjöhors. Pegasus.
Sjökalf. Phoca.
Sjöko. Trichechus.
Sjölärka. Blennius galerita.
Sjölejon. Phoca leonina.
Sjölera. Argilla vulgaris.
Sjölilja. Encrinus.
Sjömossa. Sertularia.
Sjömunk. Squalus squatina.
Sjömus. Aphrodita aculeata.
Sjömusslor. Conchae marinae.
Sjömåse. Larus marinus.
Sjönate. Potamogeton marinum.
Sjönässla. Actinia.
Sjönötter. Trapa.
Sjöollon. Nymphaea lutea.
Sjöpapegoja. Alca arctica.
Sjöpenna. Pennatula.
Sjöplommon. Ulva pruniformis.
Sjöpung. Holothuria.
Sjöris, *Sjöpenna.* Gorgonia.
Sjösäf. Scirpus lacustris.
Sjöskum. Lithomarga.
Sjöslända. Phryganea.
Sjöspindel. Phalangium grossipes.
Sjöspöke. Holothuria priapus.
Sjöstjerna. Asterias.
Sjösträle. Actinia.
Sjötistel. Eryngium maritimum.
Sjötrampgräs. Polygonum maritimum.
Sjöträd. Alcyonium.
Sjöutter. Mustela Lutris.
Sjövalp. Scyllaea.
Sjövarg. Anarrhichas.
Sippa. Anemone.
Sipul. Allium cepa; *Rödlök.*
Siren. Siren.
Siren. Syringa vulgaris.
Siska, *Grönsiska.* Fringilla spinus.
Sitfärsrot. Zedoaria.
Sittben. Ischium os.
Sjupp. Ursus lotor.
Sjurygg. Cyclopterus Lumpus.
Skabbjord. En art af hvitgrå gäslera; Lichen ericetorum.
Skabbört. Scabiosa.
Skafrör. Equisetum hiemale.
Skaftad. Petiolatus; Pedunculatus; Caulescens.
Skal. Valva.
Skalbaggar. Coleoptera.
Skalle. Cranium.
Skallerorm. Crotalus.
Skallergräs. V. Höskallra.
Skallersten. Aetites.
Skallnacke. Leontodon taraxacum.
Skallös hafre. Avena nuda.
Skallrande. Scariosus.
Skalmaskar. Testacea.
Skalsugge. Chiton.
Skalvinge. Elytrum.
Skam. Pudenda.
Skank. Femur quadrupedum majorum.
Skap. Priapus equi.
Skapnad. Figura.
Skarlottenlök. Allium ascalonicum.
Skarptroll. V. Tordyfvel.
Skata. Corvus pica.
Skateblomster. Viola tricolor.
Skatmalm. V. Rispmalm.
Skatteldsved. Byssus phosphorea.
Skälla. Pleuronectes platessa.
Skålmussla. Patella.
Skårpsten. V. Skorpsten.
Skäck. Ein Schäcke.
Skäde. Lolium temulentum.
Skäfte. Equisetum hiemale.
Skägg. Barba.
Skägg. Nardus stricta.
Skägg gräs. Andropogon.
Skäggig. Barbatus.
Skäggmussla. Lepas.

Skäl. Phoca.
Skälkute. Phoca foemina.
Skälput, Skältok. Phoca junior.
Skällgumse. Ein Leithammel.
Skälle. Melampyrum arvense.
Skänkfatlik. Hypocrateriformis.
Skära. V. Skata.
Skärfläcka. Recurvirostra.
Skärknif. Cyprinus cultratus.
Skärlik. Falcatus.
Skärm. Bractea.
Skärmpalm. Corypha.
Skärsten. Lapis cupri purus.
Sked. Pinna marina.
Skedgås. Platalea.
Skedört. Cochlearia officinalis.
Skenben. Tibia.
Skepling. Melampyrum pratense.
Skeppare. Nautilus.
Skeppsmask. Teredo.
Skjäl. Phoca.
Skida. Siliqua.
Skjerffrö. Orobanche major.
Skierknif. Cyprinus cultratus.
Skiftevis. Alternatim.
Skifva. Discus.
Skifver. Schistus.
Skifvergips. Gypsum lamellare.
Skifverhvitt. Cerussa lamellata.
Skifverlera. Argilla fissilis.
Skifvernjure. Schistus reniformis.
Skifrig. Fissilis.
Skiljehinna. Septum narium.
Skiljeväggar. Dissepimenta.
Skillingar. Thlaspi arvense.
Skimmer. Mica squamosa.
Skinn. Pellis.
Skinnare. Silpha.
Skinnbaggar. Hemiptera.
Skinnflag, Skinnsköl, Skinnvägg. Corium petrae. *Rinman.*
Skitspigg. Gasterosteus aculeatus.
Skjura. V. Skata.
Skog. Sylva.
Skogsäpple. Malum sylvestre.
Skogsbinda. Convolvulus sepium.
Skogsdufva. Columba oenas.
Skogsfioler. Viola canina.
Skogshumle. Trifolium agrarium.
Skogshvete. Melampyrum sylvaticum.
Skogsknett. Motacilla sylvia.
Skogslärka. Alauda arborea.
Skogslus. Acarus americanus.
Skogsmenniska. Simia Satyrus.
Skogsmossa. Hypnum.
Skogsmus. Mus sylvaticus.
Skogsnarf. Arenaria trinervia.
Skogspäron. Pyrus sylvestris.
Skogssäf. Scirpus sylvaticus.
Skogssnigel. Limax ater.
Skogstroll. Sphinx.
Skomakare. Cyprinus tinca.
Skorf. Spergula arvensis.
Skorpa. Crusta.
Skorpsten. Stalagmites.
Skort. Cuscuta.
Skorzonerrot. Scorzonera hispanica.
Skott. Furia infernalis.
Skölmalm. Galena mineralisata.
Sköld. Scutum.
Sköldblomster. Chelone.
Sköldlik. Scutatus, Peltatus.
Sköldpadda. Testudo.
Skörbjuggsgräs. Cochlearia officinalis.
Skörl. Schirla.
Skötspigg. Gasterosteus aculeatus.
Skrabba. Scorpaena.
Skracka. Mergus Merganser.
Skraggmalm. Das Sumpfeisenerz.
Skrattdufva. Columba risoria.
Skråflig. Scaber; Muricatus.
Skrågg. V. Varg.
Skråpuk. Larva.
Skräb. Tussilago farfara.
Skräcka. Mergus Merganser.
Skräfling. Spondylus gaederopus.
Skräfva. V. Nattskräfva.

Skränlom. Colymbus auritus.
Skräkjen. V. Krakbär.
Skränmåse. Sterna caspica.
Skräp. Asperugo.
Skräpprot. Rumex crispus.
Skridfä. Reptile.
Skrifbly. Plumbago.
Skrika. V. Skata.
Skrikhals Palamedea.
Skrikuggla. Strix stridula.
Skrobba. Tenebrio mortisagus.
Skrocka. Glucken (*s. v.* Phasianus gallus).
Skrockhöna. Gallina glocitans.
Skroftiftel. Serratula arvensis.
Skroflig. Scaber.
Skrubbor. V. Smörbär.
Skrynklig. Rugosus.
Skugge. Sciaena.
Skulderblad. Scapula.
Skuldra. Humerus.
Skummare. Aphrodita.
Skunk. Viverra putorius.
Skurgräs. Equisetum hyemale.
Skuta. V. Ringdufva.
Skyfall. Tremella nostoc.
Skyffelkorn. Hordeum zeocriton.
Skyggmalm. Galena oblique resplendens.
Skyllpadda. V. Sköllpadda.
Skymmel. Ein Schimmel oder weisses Pferd.
Skymtande. Versicolor.
Slaget. Genus.
Slagåder. Arteria.
Slagg. Scoria.
Slaggagat. Achates islandicus.
Slaggsand, Slaggaska. Cineres vulcanorum.
Slaggsimpa. V. Stensimpa.
Slaghök. Falco apivorus.
Slak. Laxus.
Slake. Fucus vesiculosus.
Slaksida. Hypochondria animalium.
Slanga. Serpula.
Slarfva. Volva.
Slarfvig. Lacerus, Laciniatus.
Slån. Prunus spinosa.
Slägte. Genus.
Släka. Fucus.
Ständor. Neuroptera.
Slängare. Mugil.
Slänglar. Cirrhi piscium.
Slät. Laevis.
Slätt. Agrostemma githago.
Slättskrädda. Pleuronectes flesus.
Slätvar. Pleuronectes platessa.
Slem. Mucor.
Slemaktighet. Mucilago.
Slemdjur. Mollusca.
Slida. Vagina.
Slida. Solen.
Sligefrö. Galium verum.
Slimmask Limax.
Slinka. Conferva bullosa.
Slinnor. V. Blåbär.
Slipärter, Slipkuddar. (*s. v.* Pisum).
Slipsten. Cos.
Sliten. Erosus.
Slok. Melica.
Slokbjörk. Betula ramis pendentibus.
Slokstarr. Carex pseudocyperus.
Slom Salmo eperlanus.
Slofskämpar. Plantago media.
Slotterblomster. Parnassia palustris.
Slottergräs. Poa pratensis.
Slottkuller. Geum rivale.
Slotterkulla. Hypochaeris maculata.
Slögon. Paris quadrifolia.
Slökn. Angelica.
Slökorn, Slösäd. Das Schmachtkorn.
Slöre. a) Caruncula avium; b) Palearia.
Slukfisk. Ein Raubfisch.
Slungorm. Boa.
Slutande. Terminalis.
Sluten. Clausus.
Sluttarm. Rectum intestinum.
Smack. Rhus coriaria.
Smak. Gustus.
Smal. Angustus.
Smalben. Tibia.
Smalstjert. Leptura.

Smaragd. Smaragdus.
Små. Parvus.
Småborrar. Agrimonia Eupatorium.
Småfifk. Kleine Fifche.
Småknappar. Sedum annuum.
Smålins. Ervum tetraspermum.
Småfik. Salmo albula.
Småftjernig. Flosculosus.
Småtarmar. Tenuia intestina.
Småtorfk. Gadus barbatus.
Smäck. Lamina.
Smälthar. Fusibilis.
Smärling. Cobitis.
Smäregräs. Trifolium pratense.
Smed. Trigla hirundo.
Smergel. Smiris.
Sminklöf. Lawsonia inermis.
Sminkrot. Lithospermum officinale.
Smörblomfter. a) Ranunculus acris; b) Leontodon taraxacum.
Smörbär. Cornus suecica.
Smörballer. Trollius europaeus.
Smörnjupon. Rosa spinosissima.
Smörträd. Cocos butyracea.
Smultpäron. Die Schmalzbirn.
Smultron Fragaria vesca.
Smultronträd. Arbutus unedo.
Snabel. Proboscis, Rostrum.
Snablad. Rostratus.
Snarbinda. Convolvulus arvensis.
Snarmogen. Praecox.
Snarrefva. Cuscuta.
Snäcka. a) Cochlea; b) Concha.
Snäckfand. Arena conchacea.
Snäckften. Cochlites.
Snäckväpling. Medicago.
Snäppa. a) Scolopax; b) Tringa hypoleucus.
Snärjegräs, Snärpegräs. Galium Aparine.
Snärp Arista.
Sned Obliquus.
Snedhörnig. Deltoïdeus.
Snedrutig. Rhombeus.
Snigel. a) Limax; b) Hirudo.
Snipa. a) Polynemus; b) Ein Grashecht.
Snok. Coluber natrix.
Snorgiers. Perca cernua.
Snop, Snok. Ursus gulo.
Snotter. V. Hiortron.
Snöboll. Viburnum opulus (b)
Snöbär. Chiococca.
Snöblomfter. Chionanthus.
Snögås. Anas hyperborea.
Snöhvitt. Niveus.
Snöloppa. Podura nivalis.
Snömoffa. Lichen nivalis.
Snömus. Mustela nivalis.
Snöört. V. Rölleka.
Snöripa. Tetrao lagopus.
Snöfkata. Turdus pilaris.
Snöfparf. Emberiza nivalis.
Snörmufkel- Sphincter.
Snötterbär. V. Hjortron.
Snuggbär. V. Smultron.
Snurrare. Vorticella.
Snyltra. Labrus.
Snyte. Proboscis.
Snytterbär. a) V. Hjortron; b) V. Smultron.
So. V. Sugga.
Sogris. (*s. v.* Sus).
Sobel. Mustela zibellina.
Sockerärter. Pisum cortice eduli.
Sockerbönor. Phaseolus saccharatus.
Sockerlönn. Acer saccharinum.
Sockerrot. Sium sisarum.
Sockerrör. Saccharum.
Sodomsäpple. Solanum sodomeum.
Sofvelört. Corchorus.
Sojaböna. Dolichos Soja.
Solblomma. Cistus helianthemum.
Solögon. Ranunculus acris.
Solros. Helianthus annuus.
Solften. Heliotropius.
Solsvicker. V. Ringblomma.
Solvifver. Ranunculus bulbosus.
Sola. Pleuronectes Solea.
Somel, Sommel. Rendjurshona.
Somilla. Spiraea filipendula.
Sommarfogel. Papilio.

Som-

Sommarhvete. Triticum æstivum.
Sommarhyll. Sambucus ebulus.
Sommarkraſſe. Lepidium sativum.
Sommarrättica. Raphanus major orbicularis.
Sopmoſſa. Polytrichum.
Sopp. V. Svamp.
Sork. V. Mullvad.
Sothöna. Fulica.
Sotkorn. Das Brandkorn.
Sotkrita. Nigrica.
Sömar. Suturae.
Sömntorn. Rosa canina.
Sönnerdönnel. V. Svalört.
Sörkel. V. Mullvad.
Söt. Dulcis.
Sötblomſter, Sötkullor. a) Matricaria suaveolens; b) Anthemis nobilis.
Spadlik. Spathulatus, Spataceus.
Spannmål. Granum, Frumentum.
Spanſk Fluga. Meloë vesicatorius.
Spanſk gröna. Ærugo.
Spanſk humle. Origanum creticum.
Spanſkt rör. Calamus rotang.
Spanſk kråka. Coracias garrula.
Spanſk jord. Samia terra.
Spanſk krita. Creta brianconica.
Spanſk kyrſvel. Scandix odorata.
Spanſk peppar. Capsicum.
Spanſk tall. Pinus pinea.
Spanſk ſyra. Rumex acetosa.
Sparf. a) Emberiza; b) Fringilla.
Sparfhök. Falco Nisus.
Sparfuggla. Strix passerina.
Sparis. Asparagus.
Sparloſta. Bromus pinnatus.
Spat. Spathum.
Spatſerfötter. Ambulatorii pedes.
Spåman. Mantis.
Spåntäckt. Imbricatus.
Spårhund. (*s. v.* Canis).
Spårſten. Typolithus.
Späd. Tenuis.
Spänd. Strictus.
Speckſten. Lardites.
Spegelſten. Specularis lapis; Selenites.
Spelt. Triticum Spelta.
Spenat. Spinacia.
Spene. Mamma.
Spenlik. Papillaris.
Spenvårta. Papilla.
Spergel. Spergula.
Sperglas. V. Ryſsglas.
Spets. Mucro, Apex.
Spetſad. Acuminatus.
Spetsborre. Xanthium strumarium.
Spetsglas. V. Spitsglas.
Spetſig. Acutus.
Spiauter. Zincum.
Spickeſill. Ein geſalzener Hering.
Spigg. Gasterosteus.
Spikblad. Hydrocotyle.
Spikklubba. Datura stramonium.
Spikklubba. Murex.
Spiklik. Clavatus.
Spikſvamp. Agaricus clavus.
Spilkråka. Picus martius.
Spinat. V. Spenat.
Spindel. Aranea.
Spindelſten. Arachneolithus.
Spindelört. Anthericum ramosum.
Spinell. Spinellus.
Spink. a) V. Sparf; b) Penis.
Spinnare. Bombyx (*s. v.* Phalaena).
Spinnvårta. (*s. v.* Aranea).
Spinnel. Aranea.
Spinnelväf. Araneum.
Spira. Pistillum.
Spiralört. Valisneria.
Spirſvala. Hirundo apus.
Spiskumin. Cuminum cyminum.
Spitsglas. Antimonium.
Spitſig. Acutus.
Spjutlik. Hastatus.
Spof. Scolopax phaeopus.
Spol. a) Dorsalis pinna; b) Castoris cauda.
Spole. V. Vindſpole.
Spolmaſk. Ascaris lumbricoïdes.
Sporda. Clupea sprattus.

Spor-

Sporre. Calcar.
Sporrlik. Calcaratus.
Spott. Saliva.
Spottare. Cicada spumaria.
Spottgång. Salivalis ductus.
Spottkörtel. Salivalis glandula.
Spö. Vimen.
Spöke. Chimaera.
Spölik. Virgatus.
Sprakfogel. Psophia.
Sprakved. Rhamnus frangula.
Spräcklig. Varie maculatus.
Språng. Talus, Astragalus.
Sprängört. Cicuta virosa.
Spricka, Springa. Rima.
Sprickfull. Rimosus.
Spridd. Sparsus.
Springa. Glottis.
Springare. Trichiurus.
Springfötter. Cursorii pedes.
Springkorn. Impatiens noli tangere.
Springmask. Ascaris.
Sprithvete. Triticum compositum.
Spröt, Spröte. Antenna.
Sprötslekel. Sirex.
Sprutare. Ascidia.
Spyfluga. Musca vomitoria.
Sqvallerkål. Aegopodium podagraria.
Sqvallra. Gracula.
Sqvatram, Sqväckra. Ledum palustre.
Sqväka. Coaxare.
Sqvätta. Motacilla oenanthe.
Sqvättor. Angelica sylvestris.
Stagg. Nardus stricta.
Stam. Truncus.
Stare. Sturnus.
Starr, Starrgräs. Carex.
Stål. Chalybs.
Stålgräs. Nardus stricta.
Stålsbär. Viburnum opulus.
Stålsten. Minera ferri alba.
Ståltät. Chalybaeus.
Stånd. Suffrutex.
Ståndare. Stamen.
Ståndpers. Orchis bifolia.
Stånds. Senecio Jacobaea.
Ståndört. Orchis bifolia.
Städ i Örat. Incus.
Städare. Byrrhus.
Stäflik. Navicularis.
Stäggan. Chenopodium vulvaria.
Stäkra. Alisma plantago.
Ställsten. Saxum fornacum.
Stäm, Stam. Cyprinus Grislagine.
Stämgräs. Valeriana officinalis.
Stämpel. Stigma.
Stängel. Scapus.
Steckgräs. Gentiana campestris.
Steffansört. Delphinium staphysagria.
Stegbögeln i Örat. Stapes.
Stegliſa. Fringilla Carduelis.
Stekgräs. Gentiana campestris.
Steklar. Hymenoptera.
Stel. Rigidus.
Stelake. Blennius viviparus.
Sten. Lapis.
Stenarna. Testiculi.
Stenafvel. Calculi.
Stenbit. a) Cyclopterus lumpus; b) Salmo fario.
Stenblomma. Byssus iolithus.
Stenbock. Capra ibex.
Stenbryt. Asplenium trichomanes.
Stenbräcka. Saxifraga.
Stenbårare. Terebella.
Stenbär. Rubus saxatilis.
Stenbök. Fagus sylvatica.
Stenek. Quercus ilex.
Stenfrugt. Drupa.
Stenfrö. Lithospermum.
Stenfyllningar. Nuclei lapidei, Metrolithi.
Stenget. Antilope rupicapra.
Stengräs. V. Rölleka.
Stengyckel. Lapides figurati.
Stengyttring. Porus.
Stenhärdningar. Concreta.
Stenhumla. Apis lapidaria.
Stenkaja. Corvus graculus.

Sten-

Stenkilar. Echinorum radioli.
Stenknäck. Loxia coccothraustes.
Stenkrasse. Lepidium petraeum.
Stenlake. Blennius viviparus.
Stenlera. Argilla lapidea.
Stenlilja. Encrinus.
Stenlim. Lithocolla.
Stenlin. Amianthus.
Stenlind. a) Tilia cordata; b) Phillyrea.
Stenmård. Mustela foina.
Stenmossa. Lichen saxatilis.
Stenmurkla. Helvella mitra.
Stenmärg. Lithomarga.
Stenolja. Petroleum.
Stenörn. Falco chrysaetos.
Stenört. Senecio vulgaris.
Stenpenningar. Numismales lapides.
Stenpilar. Jacula lapidea.
Stenriket. Regnum minerale.
Stensimpa. Gobio cottus.
Stenskrufvar. Lapides trochleati.
Stenskäfte. Iris.
Stenskägg. Triton.
Stensqvätta. Motacilla oenanthe.
Stensöta Polypodium vulgare.
Stensvampar. Fungiti.
Stenuggla. Strix ulula.
Stenvandlingar. Petrefacta.
Stenvårtor. V. Vårtstenar.
Stenvårta. Tremella verrucosa.
Stenväf. Eschara, Flustra.
Stenväxt. Corallium.
Stenväxter. Concreta; Lithophyta.
Sterkbär. Prunus spinosa.
Sterlett Acipenser ruthenus.
Stickande. Spinescens, Pungens.
Stickelblomma. Gentiana campestris.
Stickelbär. Ribes uva crispa.
Stickfluga. Conops calcitrans.
Stickrofva. Brassica napus sativa.
Stjelke. Caulis.
Stjelkblad. Caulinum folium.
Stjelkfäst. Sessilis.
Stjelkfattande. Amplexicaulis.
Stjernäpple. Chrysophyllum jamaicense.
Stjernanis. Illicium anisatum.
Stjernhyacinth. Scilla amoena.
Stjernkikare. Uranoscopus.
Stjernkorall. Madrepora.
Stjernlik Stellatus.
Stjernört. a) Aster tripolium; b) Alchemilla vulgaris.
Stjernpelare. Asteriae columnares.
Stjernstenar. Astroitae.
Stjerntistel. Centaurea calcitrapa.
Stjert. Cauda.
Stjertfenor. Caudales pinnae.
Stjertfjäder. Rectrix.
Stjertfluga. Ichneumon.
Stift. Stylus.
Stiglitsa. Fringilla carduelis.
Stillfrö. Sisymbrium sophia.
Stingfluga. Oestrus bovis.
Stinghacka. Buphaga.
Stingsel. V. Tistel.
Stinksten. V. Orsten.
Stinksvamp. Phallus impudicus.
Stint. Salmo albula.
Sto. Equa.
Stockfisk (*s. v.* Gadus).
Stockros. Alcea rosea.
Stod. Equa.
Stofferblomma. Borago.
Stoft. Pulvis.
Stolter Henrik. Chenopodium bonus Henricus.
Stor. Magnus.
Storax Styrax.
Storhålig. Cavernosus.
Storhufvud. Centaurea scabiosa.
Stork. Ardea ciconia.
Storknäf. Geranium.
Storkorn. Hordeum vulgare.
Stormhatt Aconitum.
Stormvädersfogel. Procellaria.
Stortarmen. Colon.
Stortrut Bucco.
Stöd. Columella.
Stömmel. Cauda caprarum et porcorum.

Stön-

Stönjare. Caprimulgus.
Stör. Acipenser Sturio.
Störbönor. Phaseolus vulgaris.
Stötthalm. Das Rüttſtroh.
Strandblomſter. Statice armeria.
Strandgräs. Elymus arenarius.
Strandhafre. Elymus arenarius.
Strandkål. Crambe maritima.
Strandkill. Achillea ptarmica.
Strandmalört. Artemisia maritima.
Strandmolla. Atriplex litoralis.
Strandört. Bidens tripartita.
Strandpipare. Charadrius hiaticula.
Strandrågg. Elymus arenarius.
Strandrör. Arundo phragmites.
Strandſjura. Haemantopus ostralegus.
Strandſvalia. Hirundo riparia.
Strandvixa. Sturnus cinclus.
Strå. Culmus.
Strågul. Stramineus.
Stråke. Cubitus alae.
Stråkardor. Dipsacus fullonum.
Strålgips. Gypsum striatum.
Strålig. Radiatus.
Strålſkimmer. Corneus spathosus.
Strålſkörl. Basaltes fibrosus.
Strålſtenar. Belemnitae.
Sträckſena. Tendo.
Sträf. Rigidus.
Sträng. Filamentum.
Strätrot. Angelica sylvestris.
Strepig. Lituratus.
Strickla. Charadrius.
Stretand. Divaricatus.
Strimig. Striatus.
Stripmalm. Galena plumbi antimonialis.
Strit. Cicada.
Stroppelgräs. Equisetum fluviatile.
Strödd. Sparsus.
Strömmar. Fluvii.
Strömig. Harengus minor (*s. v.* Clupea harengus).
Strömſtare. Sturnus cinclus.
Strömutter. Mustela lutra.
Strupe. Jugulum.
Strupfenor. Jugulares pinnae.
Strupfiſk. Jugulares pisces.
Struphufvud. Larynx.
Strupknut. Adami pomum.
Strupmynning. Pharynx.
Struſs, Struts. Struthio.
Struſs. V. Benved.
Strutlik. Cucullatus.
Stubbtog. Juncus bulbosus.
Studentroſor. Lychnis chalcedonica.
Stumpnäbb. Rhynchops.
Stupande. Patulus.
Stupmoſſa. Lichen resupinatus.
Stuſsben. Coccyx.
Stut. Bos castratus.
Styf. Rigidus.
Styfhårig. Hispidus.
Styfmorsfioler. Viola tricolor.
Styſſpetſat. Cuspidatus.
Stympad. Mutilus.
Styng. Oestrus.
Stynggräs. Gentiana campestris.
Sudare, Sultrå. Fucus filum.
Sugare. Echeneis remora.
Sugga. Porca (*s. v.* Sus).
Sugkäril. Absorbentia vasa.
Sugor. Galeopsis tetrahit.
Sultrå. Fucus filum.
Sumach. Rhus coriaria.
Sumpmaſk. Lumbricus variegatus.
Supande. Bibulus.
Sur. Acidus.
Surblomſter. Chrysanthemum segetum.
Surappel. Pyrus Malus sylvestris.
Surk. V. Mullvad.
Surkulla, Surtuppa. Anthemis cotula.
Surrare. Vorticella.
Suſare. Mormyrus.
Sutare. Cyprinus tinca.
Svafvel. Sulphur.
Svafveljord. Sulphur mixtum.
Svala. Hirundo.
Svalblomſter. Primula farinosa.
Svalget. Faux.

Sval-

Svalsten. Chelidonius.
Svalört. Chelidonium.
Svamp. Fungus.
Svamp i Hus. Mucor septicus.
Svampaktig. Fungosus.
Svampstekel. Cynips.
Svampsten. Lapis spongiae.
Svan. Anas Cygnus.
Svans. Cauda quadrupedum.
Svansad. Caudatus.
Svart. Niger.
Svarta. Fulica atra.
Svartbagge. Hister.
Svartbållar; *Körtelstenar*, *Kulestenar.* är dels en art lefversten, dels orsten, som finnes i synnerhed ibland alunskiffern vid Andrarum, i form af linsor eller plattrunda kulor, af becksvart färg.
Svartgul. Luridus.
Svartgylden. Minera argenti nigra.
Svarthafre. Avena nigra.
Svarthufvud. Eriophoron vaginatum.
Svarthäll. Den grofva skiffern vid Hunneberg.
Svarthö. Thymus serpyllum.
Svartkoppar. Cuprum rude.
Svartkrita. Nigrica.
Svartlasse. Larus parasiticus.
Svartmylla. Humus atra.
Svartmyra. Formica fusca.
Svartnacke. Motacilla Phoenicurus.
Svartrot. Symphitum officinale.
Svartsköl. Kallas Trappen, hälst då han finnas uti strykande gångar.
Svartsten. Kallas Trappen vid glasbruken där den mäst brukas til svarta glasflusser.
Svål. Vaccinium uliginosum.
Svål. Pericranium.
Svärddragare. Tettigonia (*s. v.* Gryllus).
Svärdfisk. Xiphias.
Svärdlik. Ensiformis.
Svärdslilja. Iris pseudacorus.
Svärm. Ein Bienenschwarm.
Svärta. Anas fusca.
Svedmossa. Lichen deustus.
Svemmel. Bromus secalinus.
Svenska. Loxia chloris.
Svepe. Involucrum.
Svett. Suor.
Svetthål, *Svettrör.* Porus.
Svidknot. Culex reptans.
Svin. Porcus (*s. v.* Sus).
Svinborst. Nardus stricta.
Svinbröd. Cyclamen.
Svindel. V. Losta.
Svindödsrot. Carlina.
Svinfenkål. Peucedanum officinale.
Svingel. Festuca.
Svingräs. Alsine media.
Svinkål. Sinapis arvensis.
Svinknylar. Stachys palustris.
Svinmolla. Chenopodium rubrum.
Svinpors. Ledum palustre.
Svinrot. Scorzonera humilis.
Svinsten. V. Orsten.
Svinsvingel. Festuca fluitans.
Svinsyra, *Svinrot.* Rumex crispus.
Svintänder. Hyodontes.
Svintang. Fucus vesiculosus.
Svitter. Hermaphroditus.
Syllik. Subulatus.
Sylslända. Raphidia.
Syn. Visus.
Synnät. Retina.
Synnerf. Opticus nervus.
Synvinkel. Opticus angulus.
Syppa. V. Svamp.
Syra. Rumex.
Syra. Acidum.
Syrbilla. Rumex acetosella.
Syren. Syringa.
Syrmask. a) Oniscus entomon; b) Infusorium animalculum.
Syrsa. Gryllus domest.
Syrsstrit. Cicada deflexa.

Tacka. (*s. v.* Ovis).
Tagbär. Rubus saxatilis.

Tagel. Setae.
Tagellik. Setaceus.
Tagelmask. Gordius.
Taggbräddig. Spinosus.
Taggbuk. Tetrodon hispidum.
Taggig. Aculeatus.
Taggspetsad. Mucronatus.
Takag. Schoenus mariscus.
Takka. Ovis foemina.
Taklosta. Bromus tectorum.
Taklök. Sempervivum tectorum.
Takmossa. Lichen vulpinus.
Takskiffer. Ardesia tegularis.
Talg. Sebum.
Talghacka. Parus.
Talgoxe. Parus major.
Talgträd. Croton sebiferum.
Talk. Talcum.
Talksten. Talcites.
Tall. *Tallträd.* Pinus sylvestris.
Spansk Tall. Pinus pinea.
Tallbit. Loxia enucleator.
Tallkotte. Strobilus.
Talltrast. Turdus iliacus.
Tam. Domesticus.
Tamarind. Tamarindus.
Tambel. V. Lamb.
Tand. Dens.
Tandbräddig. Dentatus.
Tandgömme. Foveola.
Tandgräs. Scleranthus annuus.
Tandhölsa. Alveolus dentis.
Tandkant. Dentatus.
Tandkött. Gingiva.
Tandlös. Edentulus.
Tandört. Lathraea squamaria.
Tandtröst. Euphrasia odontites.
Tangsnipa. Syngnathus ophidion.
Tapplik. Fusiformis.
Tarald. Cucubalus behen.
Tare. V. Tång.
Tarmarna. Intestina.
Tarmhinna. Peritonaeum.
Tarmkäxet. Mesenterium.
Tarmmask. Intestinalis vermis.
Tarras. Cementum Tarras.
Taskegräs. Thlaspi bursa pastoris.
Taskekräfta. Cancer pagurus.
Tass, *Tasse.* V. Varg.
Taxing. Cavia.
Tazett. Narcissus tazetta.
Tå. Digitus pedis.
Tå. Poa.
Tång. Coccygis os.
Tång. Zostera.
Tånglake. a) Cobitis taenia; b) Blennius viviparus.
Tårar. Lacrymae.
Tåresäck. Lacrymalis saccus.
Tåssa. Rana Bufo.
Tåtel. Aira.
Täbengräs. Cuscuta.
Täckbast. Hymen.
Täcksat. Patella.
Täckfjäder. Tectrix.
Täckhinna. Nictitans membrana.
Täckvinge. Hemelytrum.
Täsva. V. Hynda.
Täkling. Fringilla domestica.
Tälgsten. Ollaris lapis.
Tänder. Dentes.
Täpperåka. Equisetum fluviatile.
Tärna. Sterna.
Tärne. Equisetum fluviatile.
Tärningen. Os cubiforme.
Tät. Solidus; Compactus.
Tätgräs. Pinguicula vulgaris.
Tätsittande. Confertus.
Tätting. Fringilla domestica; Passer.
Tegar. Areae.
Tegelfärgad. Lateritius.
Tegeljord, *Tegellera.* Lateritia terra.
Tegelsköl. V. Trapp.
Telning. Surculus.
Telgsten. V. Tälgsten.
Tenn. Stannum.
Tennberg. Minera stanni solida.
Tennbett. Pyrites fuscus.

Tenn-

Tennmalm. Minera stanni.
Tennſand. Arena stannea.
Tepplar. Die Milchglöckchen.
Terpentinträd. Pistacia terebinthus.
Thé, *Thébuſke.* Thea.
Thorviggar. Belemnitae.
Tjällſippa, *Tjältuppa.* Anemone vernalis.
Tjällticka. Boletus subtomentosus.
Tjäder. Tetrao urogallus.
Tjärblomſter. Lychnis viscaria.
Tjärna. Nucleus.
Tjärört. Lychnis viscaria.
Ticka. Boletus.
Tidlöſa. Colchicum autumnale.
Tirrprot. Rumex acetosella et aquaticus.
Tiſbaſt. Daphne mezereum.
Tiger. Felis Tigris.
Tigerbagge. Cicindela.
Tigerſten. En art fläckig och pipig ſandſten.
Tigervarg. Hyaena.
Tigrinna. Tigris foemina.
Tik. V. Hynda.
Tillika. V. Hynda.
Tillkråka. Picus martius.
Tilökt. Adpendiculatus.
Tilſkott. Epiphysis.
Tiltryckt. Adpressus.
Timian. Thymus vulgaris.
Timmerman. Cerambyx.
Timmermoſſa. Hypnum proliferum.
Timothygräs. Phleum pratense.
Tinkal. Borax.
Tinning. Tempora.
Tinningben. Os temporum.
Tjock. Crassus.
Tjockblad. Crassula.
Tjocknäbb. Bucco.
Tjörſpritta. V. Gräshoppa.
Tipp. Apex.
Tippen. Der Pfipps.
Tiſſe. Papilla.
Tiſtbaſt. Daphne mezereum.
Tiſtel. Carduus.
Tiſtelfink. Fringilla carduelis.
Tiſtron. Ribes nigrum.
Tjuf. Ptinus.
Tjufbi. Eine Raubbiene.
Tjuk. V. Svamp.
Tjur. Taurus (*s. v.* Bos).
Tjurbaſt, *Tivelbaſt.* Daphne mezereum.
Tjuton. Angelica sylvestris.
Tobak. Nicotiana.
Tobis. Ammodites Tobianus.
Tocke. V. Tupp.
Tofs. Crista.
Tofshöns. Gallina cristata.
Toffig. Comosus.
Toffippa. Anemone sylvestris.
Tofstitta, *Tofsmyſſa.* Parus cristatus.
Tofven. Nardus.
Tofslärka. Alauda cristata.
Tog. Juncus.
Toile. Picus martius.
Toka. Potentilla fruticosa.
Tolfſtjert. Trogon.
Tolk. Tringa interpres.
Tolta, *Tota.* Sonchus canadensis.
Tomtarm. Coecum.
Tomlinge. Motacilla troglodytes.
Tomte. Termes.
Tomtorm. Coluber Natrix.
Tomttitta. Todus.
Topas. Topasius.
Toppgrenig. Prolifer.
Toppkrona. Corona arboris.
Torda, *Tordmule.* Alca Torda.
Tordbagge. Scarabaeus.
Tordyfvel. Scarabaeus stercorarius.
Torf. a) Cespes; b) Turba.
Torn. Trochus.
Tornlik. Turritus.
Torr. Siccus, Aridus.
Torraka. Blatta.
Torrfiſk. Getrocknete Fiſche.
Torrſten. Eiſenfarbiger Blutſtein, Dürrſtein.
Torrvärksgräs. a) Thalictrum flavum; b) Linnaea borealis.
Torſk. Gadus callarias.

Små Torsk. Gadus barbatus.
Torskmossa. Lichen aphthosus.
Torsnätsla. Scrophularia nodosa.
Torste, Toste. Rhamnus frangula.
Torviggar. Belemnitae.
Tota, Tolta. Sonchus canadensis.
Tottlik. Fusiformis.
Töstor. Arctium lappa.
Tön mar. Cirrhi piscium.
Törel. Euphorbia helioscopia.
Törne. Dumus.
Törnbuske. Rosa canina.
Törnros. Rosa centifolia.
Trampgräs. Polygonum persicaria.
Trana. Ardea Grus.
Tranbär, Tranjuter. Vaccinium oxycoccos.
Tranärter. Vicia sepium.
Trapp. Trapezium.
Trapp. Otis tarda.
Trassell. V. Tarras.
Trast. Turdus Merula.
Trast. V. Tarras.
Trattkorall. Millepora.
Trattlik. Infundibuliformis.
Trådar. Fibrae.
Trådig. Cirrhosus; Fibrosus.
Trådlik. Filiformis.
Trådstarr. Carex filiformis.
Trådtog. Juncus filiformis.
Tråg. Mactra.
Trä. Lignum.
Träd. Arbor.
Trädgroda. Rana arborea.
Trädlöss. Aphis.
Trädlök. Thlaspi arvense.
Träggan. Sparganium erectum.
Träjon. Polypodium Filix mas.
Tränjon. V. Tranbär.
Trebening. V. Sqvallerkål.
Treblad. Menyanthes trifolia.
Tredubbel. Trigeminus.
Tredelt. Tripartitus; Ternatus.
Trefingrad. Tridactylus.
Trefvare. Tentaculum.
Trehörnig. Triangularis.
Treklufven. Trifidus.
Tresidig. Triqueter.
Treparat. Trijugus.
Trind. Teres.
Tripmadame. Sedum reflexum.
Trippel. Tripolitana terra.
Troll. V. Mask.
Trollbär. a) Paris quadrifolia; b) Actaea spicata; c) Solanum dulcamara.
Trollkäringsslända. Verbascum thapsus.
Trollkött. Byssus bombycina.
Trollmask. Hydra.
Trollört. Circaea.
Trollskott. Furia infernalis.
Trommeldufva. Columba dasypus.
Tropikfogel. Phaëton.
Trottsten. Cuprum sulphureum griseum.
Tröste, Tröstebärsträd, Tröske. V. Brackved.
Trubbig. Obtusus.
Trulls. V. Strandpipare.
Trummhinna. Tympanum.
Trumpet. Buccinum.
Trumpetträd. Cecropia.
Trut. Orificium.
Try, Tryved. Lonicera xylosteum.
Tryffel. Lycoperdon tuber.
Tryne. Proboscis, Rostrum.
Tuberos. Polyanthes Tuberosa.
Tubmynning. Faux corollae.
Tucka. V. Hufvud.
Tuff, Tuffa. Cineres vulcanorum.
Tuffstarr. Carex cespitosa.
Tukan. Rhamphastos.
Tulkegräs, Tulkört. Asclepias vincetoxicum.
Tulpan. Tulipa.
Tulpanträd. Liriodendron tulipifera.
Tumklo. Calcar.
Tumlare. Delphinus phocaena.
Tumlare. Columba gyratrix.
Tumme. Pollex.
Tunbindaregran. Pinus abies viminalis.
Tunga. Lingua.

Tun-

Tunga. Pleuronectes Solea.
Tungband, *Tungbaſt.* Linguae fraenulum.
Tungben. Hyoïdeum os.
Tungjord. Ponderosa terra.
Tunglik. Lingulatus; Linguiformis.
Tungſpat. Spathum ponderosum; Baroselenites.
Tungſpän, *Tungſpänne.* Uvula.
Tungſten. Minera ferri gravissima.
Tunn Tenuis; Gracilis.
Tunnſidig. Marginatus.
Tupp. Gallus gallinaceus.
Tuppfjät. Der Hahnentritt.
Tuppkam. Crista galli.
Tuppkrås, *Tuppſkägg.* Palear.
Turkiſk Böna Phaseolus.
Turkiſkt hvete. Zea Mays.
Turkiſk tobak. Nicotiana rustica.
Turkos. Turcosius.
Turmalin. Turmalinus.
Turturdufva. Columba turtur.
Tuſchmoſſa. Lichen pustulatus.
Tuſenben. Scolopendra.
Tuſengod. Glecoma hederacea.
Tuſengyllen. Gentiana centaureum.
Tuſenſkön. Bellis perennis.
Tuſs. V. Varg.
Tvåäggad. Anceps.
Tvådubbel. Bigeminus.
Tvåfingrad. Didactylus.
Tvåknölig. Didymus.
Tvåkönad. Hermaphroditus.
Tvålgräs. Saponaria.
Tvålträd. Sapindus saponaria.
Tvåparad. Bijugus.
Tvåqvede. Didelphis.
Tvåradigt Korn. Hordeum distichon.
Tvåſkalig. Bivalvis.
Tvåſidig. Distichus.
Tvåvingar. Diptera.
Tvär. Transversus.
Tvär, *Tvärhuggen.* Truncatus.
Tvärband. Fascia.
Tvärnos. Teuthis.
Tvärſpole. Truttae varietas.
Tvärſtrek. Striga.
Tvärsgående. Transversalis.
Tvefärgad. Bicolor.
Tveköning. Androgyna.
Tveſtjert. a) Forficula; b) Scolopendra forficata.
Tvilling. Gemellus.
Tvint. Tanagra.
Typpa. V. Höna.
Tyre. Aegagropila.
Tyrkråke. Picus martius.
Tyſkantops. Anthemis nobilis.
Tyſkpil. Salix viminalis.
Tyſsling. V. Lingon.
Tyſten. V. Varg.

Udd. Mucro.
Uddig. Spinosus.
Uf. Strix Bubo.
Uggla. Strix.
Ugleved. Byssus phosphorea.
Ulf. V. Varg.
Ulfbär, *Ulkrönn.* V. Olvon.
Ulfva. Ululare.
Ulka. Cottus scorpius.
Ull Lana.
Ullbär. V. Hallon.
Ullig. Lanatus.
Ullſlinka. Conferva tomentosa.
Ulra. V. Ahl.
Umbra. Umbra.
Underblomſter. Mirabilis.
Underbuſke. Suffrutex.
Underbuk. Abdomen.
Underfioler. Viola mirabilis.
Undergump. Crissum.
Underlif. Abdomen.
Underträd. Ricinus communis.
Undervingar. Inferiores alae.
Upbögd. Resupinatus, Recurvatus.
Uphögd. Elevatus.
Upklängande. Scandens.
Uprätt. Erectus.
Upſtigande. Adscendens, Assurgens.
Upblåſt. Inflatus, Bullatus.

Up-

Upviken. Reversus.
Urhålkad. Concavus, Excavatus.
Urinblåsa. Vesica.
Urinrännil. Urethra.
Uroxe, Urnöt. Bos Urus.
Utanvägg. Valvula.
Utbögd. Recurvatus.
Utbredd. Ligulatus; Explanatus.
Utdragen. Exsertus; Productus.
Utfäste. Proeminentia.
Utförscanal. Deferens vas.
Utklipt. Emarginatus.
Utnött. Obliteratus.
Utnjupen. Emarginatus.
Utöron. Auriculae.
Utspärrande. Divergens, Patens.
Utpöst. Ventricosus.
Utspridd. Diffusus.
Utskuren. Effusus, Excisus.
Utstående. Exsertus, Exstans, Prominens.
Utsträckt. Extensus.
Utvidgad. Patulus, Dilatatus, Ampliatus.
Utträngd. Dehiscens.
Utstucken. Prominens.
Utskott. Apophysis.
Utter. Mustela Lutra.
Utterbär. Vaccinium uliginosum.
Egiptiska Uttern. Viverra Ichneumon.
Utvidning. Diastole.

Vadare. Gralla.
Vade. Sura.
Vadfötter. Lobati pedes.
Vailund. V. Matstrupa.
Vaktel. Tetrao Coturnix.
Vaktelhund. Canis avicularius.
Valk. Callus.
Valkjord, Valklera. Terra fullonum.
Vallak. (*s. v.* Equus caballus).
Vallmo. Papaver.
Vallört. Symphytum.
Vallra. Sperma ceti.
Vallrasfisk. Physeter macrocephalus.
Vallross. Trichechus Rosmarus.
Valsar. Entrochitae.
Valnötträd. Juglans regia.
Valp. Catulus.
Valpa. Catulire (*s. v.* Canis).
Vamstött. Vaccinium uliginosum.
Van. Flagellum pisorum et lupuli.
Vanille. Epidendron Vanilla.
Vapnlös. Inermis.
Varfogel. Lanius.
Varg. Canis Lupus.
Vargbasse. Ononis arvensis.
Vargböna. Lupinus.
Vargfot. Lycopus.
Varglo, Varggåpa. (*s. v.* Felis Lynx).
Vargmjölk. Euphorbia palustris.
Vask, Vaskmalm. Das Pocherz.
Vass. Arundo phragmites.
Vatten. Aqua.
Vattenalöe. Stratiotes aloïdes.
Vattenarf, Vassarf. Alsine media.
Vattenbagge. Gyrinus.
Vattenbi. Die Drohne (*s v.* Apis).
Vattenbinda. Galium aparine.
Vattenfoglar. Anseres.
Vattenfärgad. Hyalinus.
Vattenhund. Canis aquaticus.
Vattenklöfver. Menyanthes trifoliata.
Vattenkäril. Lymphaticum vas.
Vattenkrasse. Sisimbrium nasturtium.
Vattenläppar. Nymphae.
Vattenmelon. Cucurbita citrullus.
Vattenmynta. Mentha aquatica.
Vattennöt. Trapa natans.
Vattenorm. Boa enydris.
Vattenorm. Hydra.
Vattenpalsternacka. Sium latifolium.
Vattenrätt. Horizontalis.
Vattenrölleka. Hottonia palustris.
Vattenrotta. Mus amphibius.
Vattenrotsblomster. Ranunculus repens.
Vattenskött. Ein Wasserreis.
Vattensork. Sorex aquaticus.
Vattenspinnel. Hydrachnis.

Vatten-

Vattenſtare. Sturnus cinclus.
Vattenſtenar. Pori.
Vattenſyra. Rumex aquaticus.
Vattentiſtel. a) Carduus palustris; b) Sonchus oleraceus.
Vattentrådare. Podura aquatica.
Vattentråd. Conferva.
Vattenviol. Butomus umbellatus.
Vau. Reseda luteola.
Vax. Cera.
Vaxbollar. Die Höschen oder Wachsbällchen der Bienen.
Vaxbuſke. Myrica cerifera.
Vaxfjäril. Phalaena cereana.
Vaxört. Cerinthe.
Våfferdagslök. Ornithogalum luteum.
Vågig. Undatus, Undulatus.
Vågſtänger. Halteres.
Vålbjörk, Vålborg. Rhamnus catharticus.
Våmm. Palear.
Vånfogel. Larus.
Vårbrodd. Anthoxanthum odoratum.
Vårråg. Secale vernum.
Vårſaffran. Crocus vernalis.
Vårta. Verruca.
Vårtbitare. Gryllus verrucivorus.
Vårtfull. Papillosus.
Vårtig. Verrucosus.
Vårtſtenar. Acetabula echinorum.
Våtvädermossa. Mnium hygrometrum.
Väd. Scabiosa.
Väderbäljar. Folliculi plantarum.
Väderhund. Ein Windſpiel.
Väderſtrupe. Trachea.
Vädur. Aries.
Väggkraſſe. Erysimum officinale.
Vägglus. Cimex lectularius.
Vägglusfrö. Coreopsis.
Väggmoſſa. Hypnum parietinum.
Väggohyra. Cimices.
Väggört. Parietaria.
Väggſmed. Termes pulsatorium.
Vägkraſſe. Alyssum incanum.
Vägſenap. Erysimum officinale.
Vägvårda. Cichorium intybus.
Vändrot. V. Vendelrot.
Vänſter. Abomasum.
Väpling. Trifolium.
Väplingsbuſke. Medicago arborea.
Väre. V. Gumſe.
Värkgräs. Ranunculus flammula.
Värhane. Oxalis acetosella.
Värphöna. Ein eyerlegendes Huhn.
Väſträckia. Motacilla alba.
Vätſka. Humor.
Vätteljus. Belemnites.
Växt. Planta.
Växtriket. Regnum vegetabile.
Växtämne. Corculum.
Vedel, Vele. Lathyrus pratensis.
Veern. V. Orrhöna.
Vejde. Isatis tinctoria.
Vek. Mollis.
Veka Lifvet, Vekan. Hypochondria.
Veka Refbenen. Costae spuriae.
Vekar. Salix pentandra.
Veketog. Juncus effusus.
Velſk Böna. Vicia Faba major.
Vendelrot. Valeriana officinalis.
Veneris nafle. Cotyledon umbilicus.
Venusſpegel. Campanula speculum.
Venushår. Adiantum capillus Veneris.
Vepling. V. Väpling.
Vere. V. Orrhöna.
Verld. Mundus.
Verldsöga. Oculus mundi.
Verrentorn. Rhamnus catharticus.
Veſa. Argilla intumescens.
Veſla. Muſtela.
Veſpa. V. Geting.
Röd Viar. Salix purpurea.
Vicker. Vicia sativa.
Victriol. Vitriolum.
Vidding. Gadus merlangus.
Vide, Videträd. Salix.
Vidfäſtning. Insertio.
Vidja. Vimen.
Vidöppen. Patulus.
Vidunder. Monstrum.
Vifvel. Curculio.
Vigeltorn. Rhamnus catharticus.
Vigge. Anas fuligula.
Vigglik. Cuneiformis.
Vigniaure. Testiculus.

Vikig. Sinuatus.
Vikon. Rubus arcticus.
Viktril. Vitriolum.
Vild. Sylvestris; Ferus.
Vildand. Anas Boschas fera.
Vildfrö. Zizania.
Vildgås. Anas anser ferus.
Vildkatt. Felis fera.
Vildkorn, Villkorn Hordeum murinum.
Vildlök. Allium ampeloprasum.
Vildox. Bos ferus.
Vildpesa. Lolium temulentum.
Vildsvin. Sus Aper.
Vildväxande. Agrestis, Sylvestris.
Villbär. Solanum dulcamara.
Villhör. Linum catharticum.
Villin. Myagrum sativum.
Villnäglika. Lychnis dioïca.
Villklockor. Campanula trachelium.
Vilster. Salix pentandra.
Vimba. Cyprinus Vimba.
Vindgräs. Linnaea borealis.
Vinruta. Ruta graveolens.
Vinsten. Tartarus.
Vinstock, Vinträd. Vitis.
Vinand. Anas Penelops.
Röda Vinbär. Ribes rubrum.
Svarta Vinbär. Ribes nigrum.
Vindel. Spira.
Vindel. Turbo.
Vindfluga. Pneumora. *Thunb.*
Vindhund. Canis grajus.
Vingad. Alatus.
Vinge. Ala.
Vingfjäder, Vingpennor. Remiges.
Vingfoder. Elytrum.
Vingknä. Carpus alae.
Vingspegel. Speculum alarum.
Vingspole. Scolopax Phaeopus.
Vingtagg. Parra.
Vingveck. Flexura alarum.
Vinterand. Anas hiemalis.
Vintergröna. Vinca.
Vinterhvete. Triticum hybernum.
Vinterkrasse. Erysimum Barbarea.
Vinterläger. Hybernaculum.
Vinterlök. Allium fistulosum.
Vintermossa. Lichen centrifugus.
Vinterråg. Secale hybernum.
Vinterrapunsel. Valeriana locusta.
Viol. Viola odorata.
Violrot. Iris florentina.
Violsten. Byssus iolithus.
Violett. Violaceus.
Vipa. Tringa.
Vipegräs. Sedum acre.
Vippa. Panicula.
Vippärter. Orobus niger.
Vippstjert. Motacilla.
Virack. Thus.
Virsvel. Strombus.
Virsvellik. Turbinatus.
Virsvelticka. Boletus versicolor.
Virflare. Vorticella.
Vise. Der Weisel (*s. v.* Apis).
Vismut. Wismuthum.
Vispelten. Viscum album.
Vispmossa. Lycopodium clavatum.
Visna. Marcescere.
Vissla. V. Lekatt.
Visten. Flaccidus.
Vitling. Gadus Merlangus.
Vivang. Betula nana.
Volfram. Spuma lupi.
Vrakfogel. Mergus.
Vråla. Mugire.
Vrenska. Hinnire.
Vresig. Acerosus; Fasciculatus.
Vriden. Tortilis, Contortus.
Vridningar. Anfractus.
Vrist. Dorsum pedis.

Yams. Dioscorea alata.
Yla. Ululare.
Ylle. Conferva litoralis.
Ymp, Ympqvist. Ein Pfropfreis.
Yngel. Die Brut, Junge Zucht.
Yngla. Junge werfen.
Yrsand. Arena mobilis.
Yrfä. Insecta.
Yta. Superficies.
Ythinna. Epidermis.
Yxnegräs. Orchis bifolia.
Yxnor. Anemone pulsatilla.

Zibetkatt. Viverra Zibetha.
Zink. Zincum.
Zinkmalm. Minera zinci.

Dänisches, Norwegisches und Isländisches

Wörterbuch der Naturgeschichte.

Aaben. Patens, Apertus.
Aabenliggende. Patulus.
Aabning. Apertura.
Aadselgraveren. Silpha Vespillo.
Aadselgrif. Vultur Percnopterus.
Aager. V. Ager.
Aagerkaal. Cucubalus Behen.
Aagerkaase. Aphanes arvensis.
Aagerurter. Chrysanthemum segetum.
Aakande, *Aakoneblad*, *Aakierrod.* Nymphaea.
Aaker. V. Ager.
Aaker-Ærter. Pisum arvense.
Aakerbœnd, *Aakerbinde.* Polygonum convolvulus.
Aakerbœndel, *Aakervinnel.* Convolvulus arvensis
Aakerbœr. Rubus arcticus.
Aakerdull, *Aakermynt.* Stachys arvensis.
Aakerlök. Euphorbia helioscopia.
Aakerkiempe. Phleum pratense.
Aakerkiösa. Agrostis spica venti.
Aakermenni. Agrimonia.
Aakernellike. Lychnis dioïca.
Aakersiffel. Fumaria officinalis.
Aakerslik. Lycopsis arvensis.
Aakerkaal. Brassica campestris.
Aakerlouk. Sinapis arvensis.
Aakervœrve. Cerastium arvense.
Aakertistel. Sonchus arvensis.
Aakerla. Charadrius apricarius.
Aal. Muraena Anguilla.
Aalemoder, *Aalekone*, *Aalequabbe.* Blennius viviparus.
Aalequabbe, *Aalekuse.* Gadus Lota.
Aalegrœs. Zostera marina.
Aalekrage. Pelecanus Carbo.
Aalge. Colymbus Troile.
Aame. Larva, Eruca.
Aand. Spiritus.
Aandedrag, *Aandedrœt.* Respiratio.
Aandehuller. Stigmata; Spiracula.
Aandepibe. Trachaea.
Aarbug. Cyprini species.
Aare, *Aaretrœ.* Betula Alnus incana.
Aare. Vena.
Aarehinde. Chorion.
Aarelös, *Aarefri.* Avenius.
Aaremos. Lichen venosus.
Aaret. Venosus.
Aarfugl. Tetrao tetrix.
Aarig. Annuus.
Aarsgröde. Saxifraga cotyledon.
Aasiir. Butomus.
Aaskenœla. Leonurus cardiaca.
Aasp. V. Asp.
Aat. Gobius niger.
Abe. Simia.
Abebröd. Adansonia.
Abeel. Populus alba.
Abekat. Simia.
Abeliner. Salix purpurea.
Abelsiin. Citrus Aurantium sinense.
Abild. V. Æble.
Aborre. Perca.

Aborgræs. Potamogeton natans.
Abrikosetræ. Prunus armeniaca.
Abröd. Artemisia Abrotanum.
Acharas. Aconitum lycoctonum.
Achiansböjk Angelica sylvestris.
Adalblaber. Vaccinium Myrtillus.
Adamsæble. Adami pomum.
Adams Figentræ. Musa paradisiaca.
Adelklever. Anemone hepatica.
Admiralen. a) Papilio Atalanta; b) (*s.v.* Conus).
Æble. Malum.
Æbletræ Pyrus Malus.
Æddernelde. Urtica urens.
Ædelstene. Gemmae.
Ædel Vundurt. Solidago virgaurea.
Æderkop. V. Edderkop.
Ædespids. Palpi.
Æg Ovum.
Ægdannet. Ovatus.
Æggeblomme. Vitellus.
Æggeguotz. Ledum palustre.
Æggehvide. Albumen.
Æggestok. Ovarium.
Æggeskal. Putamen.
Æglæggende Dyr. Ovipara.
Ægsteen. Oolithus.
Ækkredull. Stachys arvensis.
Ækredaae. Galeopsis Ladanum.
Ælling. Anaticula.
Ælm. V. Alm.
Ærenpris. Ære og Priis. Veronica officinalis.
Æretræ. Acer pseudoplatanus.
Ærfugl. a) Upupa Epops; b) Tetrao Tetrix; c) Anas mollissima.
Ært. Eisum.
Ærteblomst. Papilionaceus flos.
Ærtenap, Ærtenebber. Orobus tuberosus.
Ærts V. Erts.
Æsel. Equus Asinus.
Æsk, Æsketræ. Fraxinus.
Æsp V. Esp.
Ætahvönn. Angelica Archangelica.
Ætesisel. Leontodon taraxacum.
Ætethang. Fucus nodosus.
Æteved. Solanum dulcamara.
Ætisveppr. Agaricus campestris.
Æxing, Æxroot. Triticum repens.
Afart. Varietas.
Afbidt. Praemorsus.
Affældig. Deciduus.
Afklippet. Truncatus.
Afkortet. Abbreviatus.
Aflang. Oblongus.
Aflægger, Affænker. Propago.
Afflaaende. Distans.
Afflumpet. Truncatus.
Aftagende. Decrescens.
Aftenbakke. a) Vespertilio murinus; b) Caprimulgus europaeus.
Aftenfugl. Sphinx.
Aftenstierne. Hesperis.
Afvexlende. Alternus.
Agat. Achates.
Agerbær. Rubus arcticus.
Agerburre. Arctium lappa.
Agerhöne. a) Tetrao Perdix; b) Rallus Crex.
Agerhöne. Coccinella.
Agerkaal. a) Brassica campestris; b) Raphanus raphanistrum; c) Sinapis arvensis.
Agerklever. Trifolium agrarium.
Agermaane. Agrimonia.
Agermuus. Mus agrarius.
Agermynte. Mentha arvensis.
Agern. Glans.
Agerpibe. Galeopsis tetrahit.
Agerpors. Gentiana Centaureum.
Agerrixe. Rallus Crex.
Agersilke. Papaver Rhoeas.
Agerskier. Sonchus arvensis.
Agerskreppe. Arctium lappa.
Agersnegl. Limax agrestis.
Ageruld. Erophorum polystachion.
Agerum. Gentiana Centaureum.
Agnamark. Lumbricus terrestris.
Agurke. Cucumis sativus.
Ahlfuru. Pinus sylvestris.
Akeleie, Akelej, Akkeleyeklokker. Aquilegia.
Akelöye. Solidago virgaurea.

Aker,

Aker, *Akker*. V. Ager.
Akerlan. Fringilla montifringilla.
Alabafter. Alabastrum.
Alabatre Diomedea.
Aland, *Alant*, *Alandsrod*. Inula helenium.
Albatros, Diomedea.
Albue. Cubitus.
Albuefkiœl Lepas, Patella.
Alft. Anas Cygnus.
Alichraffi. Geranium sylvaticum.
Alke. Alca torda.
Allehaande. Myrtus pimenta.
Allgode. Chenopodium Bonus Henricus.
Allike. Corvus Monedula.
Alm, *Almetrœ*. Ulmus.
Almfyrr. Pinus sylvestris alba.
Almnœver. Lichen aphthosus.
Aloe. Aloë.
Alpelærke. Motacilla alpina.
Alrunerod. Atropa Mandragora.
Althee. Althaea.
Alun. Alumen.
Alvnœver. Lichen aphthosus.
Ambolten. Incus.
Ambolten. Ostrea Malleus.
Ambra. Ambra.
Ambrofienurt Ambrosia.
Ametift. Ametystus.
Amiant Amiantus.
Ammyfrö Sison Ammi.
Ammonshorn. Ammonites.
Amomfrö Sison Amomum.
Amonlouv. Paris quadrifolia.
Amfel. Turdus Merula.
Amur. a) Asperula odorata; b) Trifolium melilotus officinalis.
And. Anas Boschas.
Andarpipa Curculio granarius.
Andemad Lemna.
Andgræs. Festuca fluitans.
Andemufling. Mytilus anatinus.
Andernefia Balaena rostrata.
Andrik. Anas Boschas, mas.
Anemone. Anemone.
Angelik Angelica.
Vild Angelik. Ægopodium Podagraria.
Angelmuus. Sorex araneus.
Anglemager. Alca impennis.
Angletafke. a) Anas hiemalis; b) Lepas anatifera
Angurie. Cucurbita Citrullus.
Anis. Pimpinella Anisum.
Ankelkode. Talus.
Ankertrold. a) Cyprini species; b) Microcosmus marinus.
Anled. Facies.
Anmat. V. Andemad.
Anmod. Ophrys monorchis.
Ansjofe. Clupea encrasicolus.
Apelfine. Citrus Aurantium sinense.
Apotheker Perikon. Hypericum perforatum.
Ar Cicatrix.
Are. V. Orne.
Arbeidsbie. (*s. v.* Apis).
Arfi. Alsine media.
Arken. Arca.
Arm. Brachium.
Armadill. Dasypus.
Armbeen. Focile.
Armhul. Ala, Axilla.
Armpolyp. Hydra.
Armeniefteen. Armenius lapis.
Aron. Arum.
Arr. Stigma.
Arrild Alfine media.
Arfenik. Arsenicum.
Art. Species.
Artifkok. V. Erteskok.
Arts, *Ars*. Podex.
Artsbalder, *Artsbakker*. Nates.
Arum Arum.
Arve. a) Anagallis: b) Alsine.
Mindfte Arve. a) Centunculus; b) Linum radiola
Guul Arve. Lysimachia nemorum.
Afal, *Afald*, *Afaldbœr*. Cratægus Aria.
Afbeft, *Afbeftfteen*. Asbestus.
Afen. Equus Asinus.
Afen Agurker. Momordica Elaterium.
Afentidfel. Carduus nutans.
Afk, *Afketrœ*. Fraxinus.
Afkegraa. Cinereus
Afp. Populus tremula.

Asparges, Aspaser. Asparagus.
Vild Asparres. Sisymbrium Sophia.
Aspemaar. Mustela martes.
Aster. Aster.
Astragel. Astragalus.
Atteling-And. Anas Crecca.
Attik. Sambucus Ebulus.
Aude. Mytilus.
Audnatitlingr. Fringillae species islandica.
Auduskeliathang. Fucus lycopodioïdes.
Augnafræ. Lychnis alpina.
Augnagras. Euphrasia officinalis.
Augustblomme. Cucubalus Behen.
Aulka. Alca torda.
Aun, Aunbög. Carpinus Betulus.
Aurhane. Tetrao Urogallus; *Urhane.*
Aurikel. Primula Auricula.
Norske Aurikler. Primula farinosa.
Aurin. Gentiana Centaurium.
Auroxe. Bos Urus; *Uroxe.*
Aurride. Salmo Trutta.
Avekong. Anas Tadorna.
Avlelemmer. Genitalia.
Avlemoder. Matrix.
Avlerör. Penis.
Avling. Generatio.
Avn, Avnbög. Carpinus Betulus.
Avne. Palea.
Avnet. Paleaceus.
Avnknippe. Schoenus.
Ax. Spica.
Axbunke. Aira subspicata.
Axel. Axilla.
Axelbær. Cratægus Aria.
Axelblade. Stipulae.
Axelved. Cratægus.
Axeskiægget. Aristatus.
Axlig. Spiciformis.
Axnardus. V. Spiknardus.

Baaddannet. Cymbiformis.
Baadsmandshætte. Centaurea Cyanus.
Baandet. Fasciatus.
Baandfisk. Cepola Taenia.
Baandgræs. Phalaris arundinacea picta.
Baandorm. Taenia.
Baandpiil. Salix viminalis, triandra.
Baare. Rumex acetosella.
Baarefiert. Alca Alle.
Baarhat. Hydnum repandum.
Baaruskiel. Cardium edule.
Babylonsk Piil. Salix babylonica.
Babylons Taarn. Murex babylonius.
Bæger. a) Perianthium; b) Calyx.
Bægerhannede. Icosandria.
Bægerdannet. Cyathiformis.
Bægermos. Lichen pyxidatus.
Bækarv. Elatine Hydropiper.
Bækkefugl. Sturnus Cinclus.
Bæksilra. Saxifraga rivularis.
Bælg. Gluma.
Bælgetang. Fucus vesiculosus.
Bælgpeber. Capsicum.
Bælle. Legumen.
Bællegiemmer. Anthyllis.
Bællekapsel. Folliculus.
Bænd, Bændel. Galium aparine.
Bændel. Polygonum Convolvulus.
Bændelorm. Taenia.
Bær. Bacca.
Bærfis. Cimex baccarum.
Bærmeld. Blitum.
Bævreax. Briza.
Bagfinne. Analis pinna.
Bagfödder. Postici pedes.
Baghoved. Occiput.
Bakerblom. Anthemis arvensis.
Bakkeroed. Sanguisorba officinalis.
Bakrödder, Bakkigræs. Carex arenaria.
Bakskulle. Pleuronectes Linguatula.
Baksopp. Lycoperdon epiphyllum.
Baldersbraa. Anthemis arvensis.
Baldrian. Valeriana.
Balgtræ. Cercis siliquastrum.
Ballön. V. Barlind.
Balsam, Balsom. Balsamum.
Balsamæble. Momordica Balsamina.

Balsa-

Balsamine. Impatiens Balsamina.
Norske Balsaminer. Impatiens noli tangere.
Balsamtræ. Amyris.
Bambusrör. Arundo Bambos.
Bamse. Ursus mas.
Bankrot. Statice Armeria.
Bar, Barr. Acerosa folia.
Barbe. Mullus barbatus.
Barbeerforstand. Sisymbrium Sophia.
Barberisser. Berberis.
Barbragræs. a) Chrysanthemum inodorum; b) Matricaria chamomilla; c) Anthemis arvensis.
Barbrik. Achillea millefolium.
Barder. (*s. v.* Balaena Mysticetus).
Barhovedblomster. Aster tripolium.
Bark. Cortex.
Barkanierod. Daucus carotta.
Barken. Jugulum.
Barket. Corticosus.
Barkiuke. Strobilus.
Barlind. Taxus.
Barsopp. Agaricus androsaceus.
Bartræer. Arbores hyemales.
Bartskiærs Visdom. Sisymbrium Sophia.
Barvinge. Necydalis.
Basilienurt, Basiliker, Basilken. Ocymum Basilicum.
Vild Basiliken. Thymus acinos.
Basleik, Barsleik. Veronica officinalis.
Bast. Liber.
Bastarder. Hybrida.
Bastart. Lysimachia vulgaris.
Basturt. (Franz. *Liane*).
Batonie. V. Betonie.
Baunagras, Pisum maritimum.
Bavian. Papio (*s. v.* Simia.)
Bede. Beta.
Bede. Vervex.
Beekstar. Carex saxatilis.
Been. Os, ossis.
Beenagtig. Osseus.
Beenbrud. Asphodelus.
Beenbrud, Beenbrudgræs, Beenbræk. Anthericum ossifragum.
Beenbrudsteen. Osteocolla.
Beengræs. a) Convallaria verticillata; b) Acrostichum septentrionale.
Beenhaard. Osseus.
Beenig, Benig. Osseus.
Beenrad. Sceletum.
Beenstar. Carex elongata.
Beenved. a) Ilex aquifolium; b) Lonicera xylosteum; c) Evonymus; d) Viburnum Opulus.
Beenværksgræs. Linnaea borealis.
Beenværksurt. Convallaria polygonatum.
Beesk. Amarus; Acerbus.
Beeskklever. Menyanthes trifoliata.
Beeskfóde. Solanum dulcamara.
Beest. Animal, Brutum.
Beester. Belluae.
Befregræs. Briza meeia.
Befrugtning. Frutificatio.
Begurt. Lychnis viscaria.
Beiler. Galium aparine.
Beinvidir. Salix arbuscula.
Beiskiugras. Artemisia Abrotanum.
Beitelyng. Erica vulgaris.
Bekbung, Bekkebunge. Veronica Beccabunga.
Bekkeblom. Caltha palustris.
Bekken. Pelvis.
Bekkreskiel. Cardium edule.
Belgiathang. Fucus vesiculosus.
Beltisthare. Fucus saccharinus.
Benediktsurt, Benediktrod, Benedikte, Benzurt. Geum urbanum.
Benkebider. Oniscus Asellus.
Berberisse. Berberis.
Bergbræk. Saxifraga granulata.
Bergbue. Pholas candidus.
Bergbunke. Aira montana.
Bergdusk. Saxifraga oppositifolia.
Bergekonge, Bergenutar. Sedum acre.
Bergeslaak. Polypodium fragile.
Bergfioler. Viola montana.
Bergfisk. (*s. v.* Gadus).
Bergflöyr. Scleranthus annuus.
Bergfrue. Saxifraga Cotyledon.
Berggel. Ochra flava.
Bergglime. Silene rupestris.

Berg-

Berggræs. Poa compressa.
Bergguld. Sedum reflexum.
Berggylte. Labrus suillus.
Bergklöver. Trifolium montanum.
Bergknopper. Sedum acre.
Bergkonge. Origanum vulgare.
Bergkrands. Saxifraga Cotyledon.
Berglakrits. Astragalus danicus.
Berglax. Coryphaena ruprestris.
Bergmynte. a) Clinopodium vulgare; b) Origanum vulgare.
Bergnellik. Silene rupestris.
Bergneppe. Labrus rupestris.
Bergrap. Poa compressa.
Bergrödt. Rubrica.
Bergsliim. Ulva compressa.
Bergstar. Carex saxatilis.
Bergsyre. Rumex digynus.
Bergtistel. Carlina vulgaris.
Beria-Arfe. Arenaria peploïdes.
Berlinerblaat. Coeruleum berolinense.
Bernsteen. Succinum.
Bertramsrod. Anthemis Pyrethrum.
Vild Bertram. Achillea ptarmica.
Beryl. Beryllus.
Beskorpet. Incrustatus.
Bestandig. Persistens.
Betlaar. Pelecanus Phalacrocorax.
Betlerluus. Caucalis leptophylla.
Betlerlys. Verbascum thapsus.
Betonie. Betonica.
Bevægelig. Mobilis.
Bever. Castor fiber.
Bevergel. Castoreum.
Beverasp. Populus tremula.
Bezoar. Bezoar.
Biældeslange. Crotalus.
Bibelhiort. Lucanus cervus.
Biblade. Stipulae.
Bibladet. Bracteatus.
Bie. Apis.
Bieflugeren. Attelabus apiarius.
Biefugl. Aerops Apiaster.
Biekkiemoes. Sphagnum palustre.
Biellomorie. Vaccinum uliginosum.
Biemoder, *Biedronning.* Regina apium (*s. v.* Apis).
Bierg. Mons.
Biergbalsom. Naphtha.
Biergbeeg. Asphaltum.
Biergblaat. Coeruleum montanum.
Biergcristal. Crystallus montana.
Biergdrossel. Turdus iliacus.
Biergfinke. Fringilla nivalis.
Biergfit. Bitumen.
Biergfuru. Pinus sylvestris.
Bierggrön. Viride montanum.
Biergklever. Trifolium montanum.
Biergknop. Sedum reflexum.
Biergkork. Suber montanum.
Biergkummen. Laserpitium Siler.
Biergläder. Corium montanum.
Biergmandstroe. Eryngium campestre.
Biergmantel, *Biergmandel.* Spiraea filipendula.
Biergmjölke. Epilobium mantanum.
Biergnattergal. Fringilla Montifringilla.
Liden Biergnellike. Statice Armeria.
Biergolie. Petroleum.
Biergrap. Betula nana.
Biergravn. Corvus graculus.
Biergrose. Draba incana.
Biergrör. Arundo epigeios.
Biergrude. Ruta montana.
Bierggruur. a) Lepas balanus; b) Millepora polymorpha.
Biergstierne. Erigeron uniflorum.
Biergstörkning. Crystallisatio naturalis.
Biergsvovel. Sulphur minerale.
Biergsyre. Rumex digynus.
Biergstar. Carex montana.
Biergterninger. Arsenicum cubicum.
Biergtiere. Maltha.
Biergtörv. Ampelites.
Biergugle. Strix Bubo.
Bierk. Betula.
Bierkegaas, *Bierkesopp.* Boletus suberosus et fomentarius.
Bifukolla. Leontodon taraxacum.
Bihierne. Cerebellum.

Bik-

Bikke. V. Tiſpe.
Bikkiebærgræs. Cornus sueoica.
Bikkiekjæx. Chaerophyllum sylvestre.
Bikkienkaiv Pimpinella Saxifraga.
Billeboe. Phellandrium.
Bimſteen. Pumex.
Bindepiil. Salix triandra.
Bindeurt. (Franz. *Liane.*)
Bindliim. Gluten.
Bindſener, Bindtrevler. Ligamenta.
Bingel, Bingelurt Mercurialis.
Binne. Ursus, foemina.
Biölle, Biölleblom. Campanula rotundifolia.
Biöndbrodd. Anthericum ossifragum.
Biönbær. a) Paris quadrifolia; b) Arbutus alpina
Biöndguple. Epilobium angustifolium.
Biönkamm. Osmunda spicant.
Biönmoſe. Polytrichum commune.
Biönnebaak, Biönnevaaku. Scirpus cespitosus.
Biörk. V. Birk.
Biörktroſt. Turdus viscivorus.
Biörkveſla. Betula nana.
Biörn. Ursus; Fem. *Björninde.*
Biörnbrodd. Anthericum.
Biörneært. Orobus vernus.
Biörnebær. Rubus caesius.
Biörnedild. Æthusa Meum.
Biörnekloe, Björnelap, Björnekjæx, Björnkjenſe. Heracleum sphondylium.
Biörneöre. Primula auricula.
Biörnerobbe. Phoca ursina.
Biörneſkæg, Biörnlæg. Scirpus cespitosus.
Biörntort. Sonchus canadensis.
Birk, Birketræ. Betula alba.
Birkemaar. Mustela Martes.
Birkepors, Birkveſle, Birkriis. Betula nana.
Biſkud. Stolones.
Bismut. Wismuthum.
Biſſer. Lactarii dentes.
Biſtöttet. Appendiculatus.
Bitter. Amarus.
Bitterkarſe. Cardamine amara.
Bittermelk. Picris.
Bitterſöde. Solanum dulcamara.

Bivinge. Alula, Ala spuria.
Blaa. Coeruleus.
Blaabær, Blaabærlyng, Blaabærriis. Vaccinium Myrtillus.
Blaae Bielle. Campanula rotundifolia.
Blaaeboller. Centaurea cyanus.
Blaaborſt. Scabiosa succisa.
Blaabunke. Melica coerulea.
Blaadroſſel. Turdus cyanus.
Blaafalk Falco subbuteo.
Blaafod. Falco haliaëtos.
Blaafugl. Falco palumbarius.
Blaagomme, Blaaſtaa, Blaaſtak. Labrus exoletus
Blaahals. V. Blaameise.
Blaahals, Blaanakke, Blaakall. Anas Boschas fera.
Blaahat, Blaakall, Blaaborſt, Blaakoll. Scabiosa arvensis.
Blaaeklokker. Aquilegia vulgaris.
Blaaknop. a) Delphinium consolida; b) Scabiosa succisa.
Blaakraake, Blaakrage. Coracias garrula.
Blaalilie. Iris germanica.
Blaamader, Blaamour. Sherardia arvensis.
Blaaemaage. Larus marinus.
Blaaemaj. Primula farinosa.
Blaameiſe. Parus coeruleus.
Blaamor. Podura.
Blaaemunke. a) Aconitum napellus; b) Jasione montana.
Blaanorel. Arenaria rubra.
Blaapiil. Salix triandra.
Blaaröſkje. Allium oleraceum.
Blaaerage. Corvus Corone.
Blaaeſimmer. Anemone hepatica.
Blaaeſopp. Agaricus violaceus.
Blaaſpol. Cyprinus Aspius.
Blaaſpurv. Cyprini species.
Blaaſteen. Armenius lapis.
Blaatoppet Græs. Melica coerulea.
Blaaſkiæl. Mytilus edulis.
Blaae Varurt. Anemone pulsatilla.
Blaat Farvegræs. Veronica maritima.
Blaa-Urt. Centaurea cyanus.
Blaaeviis. a) Viola hirta; b) Anemone hepatica.

Blaase. V. Blære.
Blaasmosse, Blaasskjærpa. Lichen ventosus.
Blad. Folium.
Bladelös. Sedum acre.
Bladet. Foliosus, Foliaceus.
Bladfier. Plumula.
Bladsod. V. Bladstilk.
Bladhat. Agaricus.
Bladhinde. Ligula.
Bladhoved. Cnicus.
Bladhveps. Tentredo.
Bladkoral. Eschara.
Bladlaktuk. Lactuca longifolia.
Bladluus. Aphis.
Bladning. Foliatio.
Bladsild. Clupea Sprattus.
Bladspidsen. Plumula.
Bladspindere, Bladesnoere. Phalaenae tortrices.
Bladsteen. Ardesia.
Bladstilk. Petiolus.
Bladsuer. Chermes.
Bladtarre. Fucus saccharinus.
Blækgræs. Lycopus europaens.
Blære. Vesica; Utriculus.
Blærebæger. Physalis.
Blæret. Vesiculosus; Bullatus.
Blære-Erter. Cardiospermum halicacabum.
Blærefod. Thrips.
Blæreorn. Iuli species.
Blæreorm. Hydatis.
Blæresteen. Calculus vesicae.
Blærestreng. Urachus.
Blæreurt. Cucubalus Behen.
Blærevingede. Hymenoptera.
Blakbær, Vaccinium uliginosum.
Blaklukka. Campanula rotundifolia.
Blandkorn. Das Mengkorn.
Blankekniv. Anas Clangula.
Blankesteen. Sparus Salpa (?).
Blasand. Fulica atra.
Bleeg, Bleg. Pallidus.
Bleegblaa. Caesius.
Bleeggraae. Canus.
Bleegguul. Pallide-flavens.
Blegsot. Cachexia plantarum (Franf. *Etiolement*).
Blege, Bleiker. Gadus Merlangus.
Blege. Salmo Albula.
Bleekbunke. Aira canescens.
Bleikia. Salmo (sss)
Bleekstar. Carex pallescens.
Blekfisk; Blekspru te. Sepia.
Blesand. Anas Penelops.
Blikke. Cyprinus Alburnus.
Blikskarv. Pelecanus Phalacrocorax.
Blindnælde, Blinde Nelde. Lamium.
Blindsinne. Adiposa pinna.
Blindingar. Rubus chamaemorus.
Blinding. Tabanus caecutiens.
Blindorm. Anguis fragilis.
Blindtarm Caecum intestinum.
Blindvinge. Ala notha.
Blinkhinde. Nictitans membrana.
Blinnellik. Lychnis apetala.
Blishöne, Fulica atra.
Blits. Die Bläße (eines Pferdes).
Blod. Sanguis.
Blodaare. Vena.
Blodberg. Thymus serpillum.
Blodblomster. Hypericum perforatum.
Blodfinke. Loxia Pyrrhula.
Blodfugl. Motacilla Phoenicurus.
Blodgræs. Geranium robertianum.
Blodigle, Blodile. Hirudo.
Blodlös. Exsanguis.
Blodrod. Tormentilla erecta.
Blodröd. Sanguineus.
Blodsild. Clupea Sprattus.
Blodsolei. Viola tricolor.
Blodsotgræs. Filago germanica.
Blodsteen. Haematites.
Blodstemgræs. Euphrasia.
Blodstiert. Motacilla phoenicutus.
Blodstrip Euphrasia.
Blodurt. Tormentilla.
Blokkebær. Vaccinium uliginosum.
Blomfrytle. Juncus biglumis.
Blomgræs. Holostea graminea.
Blomkaal. Brassica botrytis.

Blom-

Blomlög. Bulbus.
Blomme. Prunum.
Blomme (i et Eg.) Vitellus.
Blommeguul. Vitellinus.
Blommetræ. Prunus.
Blomrokke. Scolopax rusticula.
Blomster. Flos.
Blomsterbæger. Calyx.
Blomsterblade. Bracteae.
Blomsterbund. Receptaculum.
Blomsterdække. a) Calyx; b) Perianthium.
Blomsterhylster. Spatha.
Blomsterkrone. Corolla.
Blomsterlög. Bulbus.
Blomsteröie. Discus.
Blomsterpolyp. Brachionus.
Blomsterrör. Canna.
Blomsterstand. Inflorescentia.
Blomsterstilk. Pedunculus.
Blomstersvöb. Involucrum.
Blomstertrevler. Filamenta.
Blomstring. Anthesis.
Blot. Nudus.
Blöd. Mollis.
Blödfinnede. Malacopterygii.
Blödfiske. Mollusca.
Blödpigget. Muricatus.
Blödskalled. Crustaceus.
Blödtistel. Sonchus arvensis.
Blötknösk. Boletus suberosus.
Blötmærle. Mnium crudum.
Blussel. Vulva.
Blusseltunge. Clitoris.
Blye, Bly. Plumbum.
Blyant. Plumbago.
Blyefarvet. Lividus.
Blyerts, Blyglands. Galena.
Bobbe. Carabus.
Bobbe. Buccinum lapillus.
Boberel. Physalis alkekengi.
Boblesnekke. Bulla.
Boblet. Bullatus.
Bodselsk Roe. (s. v. Brassica).
Boe. Rana temporaria.
Bofier, Bofiert, Boefiær. Alca Alle.
Bogfinke, Bofinke. Fringilla caelebs.
Bogfinkens Horeunge. Fringilla montifringilla.
Boghvede. Polygonum fagopyrum.
Bogmide. Termes pulsatorium.
*Bogmöl.** Ptinus fur.
Bogstavhummer. Cancer norwegicus.
Bok. V. Buk.
Bokar. Asperula odorata.
Bokkeblade. Lythrum salicaria.
Bokling. (s. v. Clupea Harengus).
Bold. Trollius europaeus.
Boldtiæt. Charadrius Morinelius.
Boldyrer. Glandulae conglobatae.
Bolleblomst, Bolledrager. Trollius.
Bolmurt, Bolmeurt. Hyoscyamus.
Bologneserhund. Canis meliteus.
Boluthang. Fucus vesiculosus.
Bolus. Bolus.
Bolværkorm. Teredo navalis.
Bomuld. Gossypium.
Bondastod. Spinacia oleracea.
Bondelöber. Fulica atra.
Bondenardus. Asarum.
Bondetobak. Nicotiana rustica.
Boras, Borax. Borax.
Bornholms Rosiner. Crataegus Aria.
Borras. Borago.
Borrefiær. Alca Alle.
Borskiæl. Anomia.
Borst. Nardus stricta.
Bosbom. Buxus.
Boskrod. Angelica Archangelica.
Botsmandsgræs, Botsmandsbuxer. Geum rivale.
Bovist. Lycoperdon bovista.
Boxbom. Buxus.
Böffel. V. Byffel.
Bög, Bögetræ, Bök. Fagus sylvatica.
Böggræs. Artemisia vulgaris.
Bögolden. Glans fagi.
Bökmosse, Bökskierpe. Lichen fagineus.
Böl. Vaccarum secundinae.
Bölget. Undatus, Undulatus.
Bölle, Böller, Böllerbær, Böllerlis, Böllerbærlyng Vaccinium.

Bönderműſkat. Spiraea filipendula.
Bönner. Fabae.
Bönnetræ. Anagyris.
Börneorm. Ascaris vermicularis.
Börſel. Foetus.
Börſter. Setae.
Börſteax Nardus.
Börſtedannet. Setaceus.
Börſtefuld Setosus.
Börſtelarve. Larva fasciculata.
Börſtfrytle. Juncus squarrosus.
Börſtmoſſe. Bryum pomiforme.
Börſteſnekke. Helix hispida.
Bötte. Pleuronectes Flesus.
Braad, Brod. Aculeus; Stimulus.
Braadberg. Thymus serpyllum.
Braadfröe. Xanthium.
Bræge Balare.
Brækkelig. Fragilis.
Bræknödd. Strychnos nux vomica.
Amerikanſk Brækrod. Ipecacuana.
Bræms a) Oestrus; b) Tabanus.
Brændende Urens.
Brændenelde; Brændehætte; Brænhætte, Brænnot, Brænnæſle. Urtica urens.
Brændeſkiær. Lycopus europaeus.
Brændeſteen. Sulphur.
Brakald. Rhamnus frangula.
Brakel. Lonicera xylosteum.
Braknæſed. Simus.
Brambær. Rubus fruticosus.
Bramgaas. Anas erythropus.
Brand. Ustilago, Uredo.
Brandenborger. Chrysanthemum segetum.
Brandenborre. Scarabæus solstitialis.
Brandgaas Anas tadorna.
Brandhiort. Cervus hippelaphus.
Brankod. Salmo (ggg).
Braſen, Braſme. Cyprinus brama.
Braſenbunke. Cyprinus Ballerus.
Braſengras, Braſenlyſt. Isoëtes.
Braunugras Satyrium albidum.
Bred, Breed. Latus.
Bredflab. Lophius piscatorius.
Bredflangre Serapias latifolia.
Bredhorn. Lichen prunastri.
Bredmjelte, Bredmjölke. Epilobium latifolium.
Bredneb Platalea Leucorodia.
Bredſkiel. Chama.
Bredtang. Fucus serratus.
Bregner. Filices.
Bregne. a) Pteris aquilina; b) Polypodium filix mas.
Bregnemos. Hypnum complanatum.
Bregnepræg. Filicites.
Breidumadkr. Lumbricus marinus.
Breitu-Kongur. Turbo litoreus.
Brekkuſnigill. Limax ater.
Bremmelöv. Pteris.
Brems. Oestrus.
Brenſle. Bidens tripartita.
Brenrot. Calla palustris.
Brendenot. Urtica urens.
Brenneſoley. Ranunculus acris.
Bridurt. Herniaria glabra.
Brilleſugl. Alca impennis.
Brilleſlange. Coluber Naja.
Brim. Squalus maximus.
Brimbutur. Actinia senilis.
Brimdue. Anas histrionica.
Bringe. Collum, Pectus.
Bringebær, Bringbær. Rubus idaeus.
Brioſtkeill. Scandix cerefolium.
Briſk. Juniperus communis.
Briſkemoſſe. Lichen juniperinus.
Briſkhviin. Agrostis arundinacea.
Briſling. Clupea Alosa et Sprattus.
Brodamus. Cotti species.
Broget. Versicolor.
Brok Ursus Meles.
Brokfugl. Charadrius apricarius et pluvialis.
Brokhund. Canis vertagus.
Brokurt. Herniaria.
Brombær. Rubus fruticosus.
Broſme. Gadi species.
Brödruſkal. Nais coeca.
Brödtræ. Artocarpus.
Bröle. Mugire.
Bröndkarſe. Sisymbrium nasturtium.

Brön-

Brönfel. Bidens.
Brönngras. a) Orchis maculata; b) Satyrium albidum.
Bröft. V. Bryft.
Brud. Mustela vulgaris.
Brudekut. Gobius Aphya.
Brudelys. Butomus umbellatus.
Brudgras, *Brudurt.* Herniaria glabra.
Brugde. Squalus maximus.
Brun, *Bruun.* Fuscus.
Brunelle. Prunella vulgaris.
Bruneller. Pruna Brignolensia.
Brunkaal. (s. v. Brassica).
Brunkaffe, *Brunkas.* Sisymbrium nasturtium.
Brunkluka. Dytisci species.
Brunkulle. Satyrium nigrum.
Brunnakke. Anas Penelops et ferina.
Brunrod. Scrophularia.
Brunfkiær. Bidens tripartita.
Brunft. Oestrum Veneris.
Brunfteen. Magnesia.
Brufe. Juniperus communis.'
Brufe. Colymbus glacialis.
Brushane, *Bruuskop*, *Bruuskopfneppe.* Tringa pugnax.
Bruskop. Anas Clangula.
Brufk. V. Bryfke.
Brufkbæger. Illecebrum.
Brufkefinnede. Chondropterygii.
Brydelig. Fragilis.
Bryngebær. V. Bringebær.
Bryfke. Cartilago.
Bryfket, *Bryfkig.* Cartilaginosus.
Bryft. Pectus.
Bryftbær. Rhamnus Zizyphus.
Bryftbeen. Sternum.
Bryftfinner. Pectorales pinnae.
Bryfthinde. Mediastinum.
Bryftfværd. Sternum insectorum.
Bryftvorte. Papilla.
Bu Caano. Silene rupestris.
Buddike. Theca.
Bue, *Buegræs*, *Graa Bue.* Artemisia vulgaris.
Buehummer. Cancer Bernhardus.
Buehund. a) Cochlea; b) Trochus.
Buehuul. Concavus.
Buekrummet. Arcuatus.
Bueorm. Coluber natrix.
Buerund. Convexus.
Buefteen. Ægagropila.
Buetang. Fucus saccharinus.
Bug. Venter.
Buget. Venticosus.
Bugfinner. Ventrales pinnae.
Bugfmekke. Impatiens noli tangere.
Bugftikling, *Bugbeen.* Gasterosteus.
Bugtet. Sinuatus.
Buhund. Trochus.
Bujæfke. Polypodium filix mas.
Buk. Hircus.
Bukar. Asperula odorata.
Bukhiort. Tragelaphus.
Bukkebær. Convallaria polygonatum.
Bukkeblad. Menyanthes trifoliata.
Bukkekid. Hoedus.
Bukkefkæg. Tragopogon.
Bukketorne. Astragalus Tragacantha.
Bukshorn. Trigonella Foenum graecum.
Bul. Truncus.
Bullbider. Canis Molossus.
Bulme, *Bulmeurt.* Hyoscyamus.
Bulognefteen. Bononiensis lapis.
Buloxe. Taurus.
Bulyng. Erica vulgaris.
Bunke. Aira.
Bunke. Cypinus Ballerus.
Buntfopp. Boletus versicolor.
Burkne, *Burn.* Rhodiola rosea.
Burn, *Burkni.* Polypodium filix mas.
Burre. Arctium.
Smaae Burrer. Galium aparine.
Burretiftel. Centaurea Calcitrapa.
Bufk. Frutex.
Bufkehög. Lanius.
Bufkeluus. Acarus holosericeus.
Bufkpiil, *Bufkvie.* Salix cinerea.
Bufketudfe. Rana Bufo.
Bufkefioler. Viola hirta.

Bufmek.

Bufmekker. Ægopodium podagraria.
Bufnell. Equisetum fluviatile.
Bufopp. Boletus bovinus.
Buft. Juncus articulatus.
Bufldivel, Buflivil. a) Echinus; b) Erinaceus.
Bufleluus. Acarus holosericeus.
Buflelyng. Erica vulgaris.
Bufling. Nardus stricta.
Buflokke. Polypodium filix mas.
Buflfopp. Agaricus echinatus.
Butare. Fucus saccharinus.
Butte. Pleuronectes Flesus.
Buttegræs. Calla palustris.
Buttet. Obtusus.
Buurhval. Physeter macrocephalus.
Buværre. Oestrus bovis.
Buxbom. Buxus.
Byemelle. Chenopodium urbicum.
Byefvale. Hirundo agrestis.
Byffel, Byffeloxe. Bos Bubalus.
Byffelflange. Boa constrictor.
Byg. Hordeum.
Bygfröe. Sinapis arvensis.
Byggræs. Hordeum murinum.
Bygning. Structura.
Bygfvingel, Bygfkiak. Lolium temulentum.
Bykling. Clupea Encrasicolus.
Bynke. Artemisia vulgaris.
Byrkelange. Gadus dipterygius.

C. Vid. K.

Canariegræs. Phalaris canariensis.
Carvefollata. Geum urbanum.
Caffa Gaifke. Polypodium Filix mas.
Ceder, Cedertræ. Pinus Cedrus.
Champignon. Agaricus campestris.
Cheec. Osmunda struthiopteris.
China, Chinabark. Cinchona.
Chinarod. Smilax China.
Chriftophers Urt. Actaea spicata.
Chriftöie. Aster Amellus.
Chriftorn. Ilex aquifolium.
Chryfolit. Chrysolithus.
Cikorie. Cichorium intybus.
Vild Cikorie. Hieracium paludosum.
Cimonsurt. Malva Alcea.
Cinober. Cinnabaris.
Cirkelrund. Orbiculatus.
Citronfarved, Citronfarvig, Citrongul. Citrinus.
Citronfugl. Charadrius Morinellus.
Citronmeliffe. Melissa officinalis.
Citrontræ. Citrus medica.
Comfaren. Prunella vulgaris.
Condor. Vultur Gryphus.
Coftusrod. Costus.
Cypergræs. a) Scirpus sylvaticus; b) Carex pseudocyperus.
Stort Cypergræs. Carex acuta.
Smalt Cypergræs. Carex vesicaria.
Cyperrod. Cyperus.
Cypres, Cyprestræ. Cupressus.
Vild Cypres. Artemisia maritima.
Cypreffenurt. Santolina chamaecyparissus.

D*aa, Daadyr.* Cervus Dama; Fem. *Daahind.*
Daadre. Myagrum.
Daade, Dær, Daaven, Dæle. a) Lamium album; b) Galeopsis tetrahit.
Daddeltræ. Phoenix dactilifera.
Daddelen. Mytilus lithophagus.
Dækfiære. Tectrices.
Dække. Volva.
Dag og Nat. Parientaria officinalis.
Dagfugl. Papilio.
Dagfkiönne. Hermerocallis.
Dalisflut. Angelica sylvestris.
Damaflblomfter. Viola tricolor.
Damhiort, Cervus Dama.
Dandfemyg. Empis.
Dannelfesdrift. Nisus formativus.
Dannemors Kölle. Typha.
Danfk Kommen. Carum Carvi.
Danfk Ingefær. Arum maculatum.
Daule. Sonchus arvensis.
Daunofle. V. Dövnelde.

Davids-

Davidsharpe. Buccinum harpa.
Deelt. Partitus; Divisus.
Delphin. V. Marſvin.
Demant. Adamas.
Derreurt, *Derrerod*. Daucus carotta.
Deſmerblomſter. Adoxa moschatellina.
Deſmerdyr. Moschus.
Deſmergræs, *Deſmerhuvendel*. Ophrys monorchis
Deſmerhuvendel. Orchis odoratissima.
Deſmerhyacint. Hyacinthus Muscari.
Deſmerkat. Viverra zibetha.
Deſmerkorn. Hibiscus Abelmoschus.
Deſmerroſe. Rosa moschata.
Deſmerotte. Mus zibethicus.
Deſmerurt, *Deſmerknap*, *Deſmergræs*. Adoxa moschatellina.
Diævels Bid. Scabiosa succisa.
Diævelsöie. Adonis.
Diævelskloen. Strombus Chiragra.
Diamant. V. Demant.
Diebryſt. Mamma.
Dievelsbild. Scabiosa succisa.
Digerſtar. Carex vulpina.
Digragras. Gentiana nivalis.
Digſvale. Hirundo riparia.
Digt. Solidus; Compactus.
Dilaſkarv. Pelecanus niger.
Dild, *Dil*. Anethum graveolens.
Dile. Sepia Loligo.
Dill, *Dille*, *Dillblomme*, *Dillegræs*. Sonchus arvensis & oleraceus.
Dinkel. Triticum Spelta.
Diptam. Dictamnus.
Dobbelt. Duplex.
Dobbeltganger. Amphisbæna.
Dobbeltliggende. Conduplicatus.
Doctor-Igle. Hirudo medicinalis.
Dodder. Myagrum.
Dogge. Canis Molossus.
Doglæp. Palear.
Dolken. Tringa Squatarola.
Dompap, *Domherre*. Loxia Pyrrhula.
Domoxe. Loxia enucleator.
Domſneppe. Tantalus Falcinellus.
Donhammersgræs. Phleum pratense.
Donnemors, *Donmorskölle*, *Donhammer*, *Donvold*. Typha.
Dorant. Anthirrinum Orontium.
Dorgdingull. Aranea domestica.
Douguppel. Stellaria nemorum.
Dounæſle, *Doudaa*. V. Dövnelde.
Dovendyr. Bradypus.
Dovre. Myagrum.
Dödninge-Hoved. Antirrhinum Linaria.
Dödninge-Hoved. Sphinx Atropos.
Dödningsgraver. Silpha.
Dödningsuhr. Termes pulsatorius.
Dögling. Balaena rostrata.
Döle, *Döven*. Galeopsis tetrahit.
Dögnflue. Ephemera.
Dövnelde, *Dödnelde*. a) Lamium; b) Galeopsis; c) Stachys.
Drænkning. Cicatricula.
Dragant. Astragalus tragacantha.
Drage. Draco.
Drageblod. Dracaena Draco.
Drageſteen. Ammonites.
Drageurt. Arum Dracunculus.
Dragſæe. Tipularum larvae.
Dragorm, *Drageren*. Galium aparine.
Dragon. Artemisia Draculus.
Draphavre. Avena elatior &c.
Dreiet. Tortilis.
Dreihals. Jynx torquilla.
Dreiert. Columba percussor.
Driveſand. Arena mobilis.
Drivkaaſe. Aphanes arvensis.
Dromedar. Camelus.
Dronte. Didus ineptus.
Droſſel. Turdus.
Droukrukka. Splachnum ampullaceum.
Drouſjer. Fucus plumosus.
Dröbel, *Drövel*. Uvula.
Drövmave. Rumen.
Drövtyggende Dyr. Ruminantia.
Drue. Uva.
Druekam. Racemus.
Druemunke. a) Aconitum; b) Actaea spicata.

Dru-

Drueorm. Curculio Bacchus.
Druetræ. Coccoloba.
Drueurt. Chenopodium Botrys.
Druſſe. Carex vesicaria.
Drunneſia. Alca deleta.
Drypſteen. Stalactites.
Dude. Lolium temulentum.
Due. Columba.
Duefalk. Falco palumbarius.
Duefod. Geranium columbinum.
Dueurt. a) Lysimachia thyrsiflora &c; b) Epilobium angustifolium &c.
Duggræs. Drosera.
Dugupel. Stellaria nemorum.
Dukſteen. Tophus.
Dul. Sonchus oleraceus.
Dunet. Pubescens.
Duome, Duobm. Prunus padus.
Dunkelblaa. Cyaneus.
Dupand. Anas Clangula.
Duſk. Thyrsus.
Duſklarver. Larvae cristatae.
Duul, Dull. Stachys sylvatica.
Duunfön. Byssus.
Dværg, Dverg. Nanus.
Dvergbönner. Phaseolus nanus.
Dværgbirk. Betula nana.
Dværgſopp. Agaricus androsaceus.
Dvergglente. Falco æruginosus.
Dvergpalme. Chamaerops.
Dvalebær. Atropa.
Dykand. Anas Fuligula; Mergus.
Dykkende. Submersus.
Dykker. a) Anas hiemalis (var); b) Anas glaucion.
Dymour. Galium palustre.
Dyndkryb. Limosella.
Dynge. Chaos.
Dyr. Animal.
Dyreplanter. Zoophyta.
Dyrepræg. Zootypolithi.
Dyreriget. Animale regnum.
Dyrkolle. Cerva.
Dyrkröb. Reptile.
Dyſtar. Carex limosa.
Dyvelsdræk. Ferula asa foetida.

Edderkop. Aranea.
Edderkopurt. Anthericum ramosum.
Edelklever. Anemone hepatica.
Ederfugl, Eddergaas. Anas mollisrima.
Eeg, Eegetræ; Eek. Quercus.
Eegebregne. Polypodium vulgare.
Eeghiort. Lucanus cervus.
Eegeſvamp. Agaricus quercinus, Boletus igniarius.
Eenbladet. Monopetalus.
Eenblomſtret. Uniflorus.
Eendagsblomſter. Hemerocallis.
Eendagskræk. Ephemera.
Eengifte. Monogamia.
Eenhannede. Monandria.
Eenhiörning. Monodon.
Eenhunnede. Monogynia.
Eenklappet. Univalvis.
Eenlig. Solitarius.
Eenöie. Monoculus.
Eenorm, Eneorm. Tenia, Solitarius vermis.
Eenſav, Eenſtav, Eenſötting. Pteris aquilina.
Eensfarvet. Concolor.
Eenſidet. Secundus.
Eenſkallet. Univalvis.
Eetbær. Paris.
Efterbyrd, Efterſoſter. Secundinae.
Efterſvangring. Superfoetitio.
Eg. Ovum; *Æg.*
Egebregne. Polypodium vulgare.
Egel. Hirudo.
Egemiſtel. Viscum.
Egemos. Lichen plicatus.
Egern, Egerne. Sciurus.
Egetræ. V. Eeg.
Egyptiſk Korn, Egyptiſk Byg. Hordeum coeleste
Eik. Quercus.
Eikhorn. V. Egern.

Ein-

Eine, Einer, Eineber, Einisber. Juniperus communis.
Eingefer. Amomum Zingiber.
Eingiarofe. Camarum palustre.
Eitermyre, Eitermaur. Formica rubra.
Eiternofle. Urtica urens.
Eiterfmau. Oestrus ovis.
Eiterunge. Canis Vulpes.
Ekalak. Lichen rangiferinus.
Ekkregræs. Anthemis arvensis.
Ekornsbær. Convallaria bifolia.
Ekornsrumpe. Equisetum.
Ekornfopp. Agaricus integer.
Elefant, Elephant. Elephas.
Elefantbaffe. Scarabaeus Atlas.
Elefantluus. Anacardium.
Elementfleen. Oculus cati.
Elfenbeen. Ebur.
Elg, Ellgur. Cervus Alces.
Ell, Elle, Elletræ. Betula Alnus.
Ellekongens Datter. Motacilla alba.
Ellekrage. Coracias Garrula.
Ellelund. Alnetum.
Ellensrod, St. Ellensrod. Inula helenium.
Elleritfe, Elritfe, Ellebutte. Cyprinus Phoxinus.
Elm, Elmetræ. Ulmus.
Elsdyr. Cervus Alces.
Elfkovsæble. Solanum Lycopersicum.
Elfkugras. Orchis maculata.
Elting. Equisetum.
Elvefifk. Fluviatiles pisces.
Elvehefl. Hippopotamus.
Elvekonge. Poa aquatica.
Elvkonge. Sturnus Cinclus.
Elvkræ. Salmo Fario.
Elvenæver. Lichen aphthosus.
Elveritze. Cyprinus Phoxinus.
Emaljeret Blomfler. Myosotis scorpioïdes.
Ember, Emmer. Colymbus arcticus.
Embergaas. Colymbus Immer.
Emd. Cyprinus Idbarus.
Emor. Larus fuscus.
Endeknob. Bryum.
Endetarm. Restum.
Endiven, Endivien. Cichorium Endivia.
Ene, Enebær; Enebærbufk; Enebærtræ. Juniperus communis.
Enemelk, Enemjölk. Epilobium angustifolium.
Enemoffe. Lichen juniperinus.
Eneorm. Taenia.
Enerköfe. Agrostis arundinacea.
Enefkallede, Enefkaller. Univalvia.
Eneflab. Pteris aquilina.
Eng. Pratum.
Engbörfl. Carduus heterophyllus.
Engeblomme. a) Trollius europaeus; b) Caltha palustris.
Engdroning. Spiraea Ulmaria.
Engebregne. Osmunda regalis.
Engeduun. Eriophorum polystachion.
Engelfk Hvede. Triticum turgidum.
Engebunke. Aira cespitosa.
Engeflok. Geranium pratense.
Engelfk Græs. Statice Armeria.
Engeltorn. Rosa eglanteria.
Engeknop. Scabiosa succisa.
Engelurt, Engelfkier. Angelica.
Glat Engeröde. Galium boreale.
Engeflierne. Primula farinosa.
Engetidfel. Carduus acanthoïdes.
Engetrold, Engekius. Pedicularis palustris.
Engekiempe. Phleum pratense.
Engekoglar. Centaurea jacea.
Engelföd, Engelföt, Polypodium vulgare.
Engenellike. Lychnis flos cuculi.
Engefkär, Engefkier. Serratula tinctoria.
Enghavre. Avena pratensis.
Engkarfe. Cardamine pratensis.
Enghumle. Apis muscorum.
Engkummen. Carum Carvi.
Englerke. Alauda pratensis.
Englerod. Angelica.
Englök. Allium oleraceum.
Engnellike. Dianthus deltoïdes.
Engrap. Poa pratensis &c.
Engfolöj. Ranunculus acris.
Engfvingel. Festuca elatior.
Engtiting, Engefpræt. Gryllus.

Engſyre. Rumex acetosa.
Enguld. Eriophorum polystachion.
Enken. Emberiza paradisæa.
Enkel. Simplex.
Enkeſt. Thalictrum simplex.
Enne. Frons.
Enzian. Gentiana.
Erdager. Lathyrus tuberosus.
Eremit. Sitta europaea.
Eremiten Bernhard. Cancer Bernhardus.
Eriksgræs. Cochlearia danica &c.
Erle. Motacilla alba.
Erſkrabe. Gasterosteus Spinachia.
Ert. Pisum.
Ertep, Ertepak. Vaccinium uliginosum.
Erteſkok. Cynara scolymus.
Ertſlok. Astragalus alpinus.
Ertetræ. Robinia.
Erts. Minera.
Ertsgræs. V. Eriksgræs.
Eſelorm. Oniscus Asellus.
Eſelsfoer. Onopordon.
Eſkegras Equisetum hyemale.
Eſp, Eſpetræ. Populus tremula.
Eſparſet Hedysarum Onobrychis.
Etbær. Paris quadrifolia.
Etblad. Convallaria bifolia.
Etfröe. Axyris.
Ethla. Lacerta.
Evertiſtel. Carlina vulgaris.
Evigheds-Blomſter. Gnaphalium arenarium.
Eykarnyt. Glans.
Eymor. Larus fuscus.
Eyraros. Epilobium montanum et alpinum.
Eyturormur. Lacerta.

Faa til Liſs. Bellis perennis.
Faar. Ovis.
Faarebræger. Orchis Morio.
Faarebræms. Oestrus ovis.
Faareſlynder. Fasciola hepatica.
Faaregræs. Poa compressa.
Faarehinde. Amnios.
Faarehund. Canis villaticus.
Faarekylling. Gryllus domesticus.
Faareluus, Faareleie. Hippobosca ovina.
Faarepærer. Actaea spicata.
Faaretæge. Hippobosca.
Faaretunge. Plantago major &c.
Faddannet. Urceolatus.
Fader. Pater.
Fadno, Fadnoræſſe, Fadnoruotas. Angelica Archangelica.
Fadſkiel. Patella.
Fæ. Pecus.
Fægre. Galium boreale.
Fæhund. Canis villaticus.
Fælles. Universalis, Communis.
Færöiſk Hyacint. Scilla verna.
Fæſebolder. Lycoperdon Bovista.
Fagerblom, Fagerguld. Trientalis.
Fager-Ærter. Vicia sylvatica.
Fagergaas. Anas Tadorna.
Fagervie. Salix amygdalina.
Fagurgale. Motacilla Luscinia.
Fagget. Capsularis.
Fagra Fluga. Musca gibba.
Fakkelbille. Cantharis.
Faldhinde. Nictitans membrana.
Falk. Falco.
Fallhavre. Avena fatua.
Falſk. Spurius.
Famleſtængler. Antennae.
Fandens Ax. Hordeum murinum.
Fandens Bid Scabiosa Succisa.
Fandens Haand. Orchis maculata.
Fandens Haand. Alcyonium Manus diaboli.
Fandens Melk. Euphorbia helioscopia.
Fandens Punger. Hyoscyamus niger.
Fandens Rideheſt. Libellula.
Fanen. Vexillum.
Faneſpore. Delphinium Consolida.
Fardagaka. Rumex acutus.
Fareblade. Scabiosa Succisa.

Far-

Farrike. Perca Cernua.
Farvermos. Lichen roccella & saxatilis.
Farverröde. Rubia tinctorum.
Farvet. Coloratus.
Farveurt. Euphorbia Helioscopia.
Farveveide. Isatis tinctoria.
Fasan. Phasianus colchicus; Mas. *Fasanhane;* Fem. *Fasanhöne.*
Fastelavens Riis. Lichen paschalis.
Fatno. Angelica Archangelica.
Fattigmands Tarm. Fucus visiculosus.
Fattigmands Trudsel. Chrysanthemum segetum.
Fattigmands Urt. Gratiola.
Fattigstar. Carex dioïca.
Fause. Cancer araneus.
Fax. Juba.
Fax. Bromus secalinus.
Feberbark. Cinchona.
Feberbod. Geum.
Feberurt. Scutellaria galericulata.
Februarlilie. Galanthus nivalis.
Fedebok. Sedum telephium.
Feder. V. Fier.
Federhane. Tetrao Urogallus.
Fedtsteen. Steatites.
Feidbok. Sedum acre.
Feitgræs. Pinguicula vulgaris.
Femersk Byg. Hordeum distichon.
Femfingerurt. Potentilla reptans.
Stor Femfingerurt. Comarum palustre.
Femhannede. Pentandria.
Femknop. Sedum rupestre.
Fenikel, Fennikel. Anethum Foeniculum.
Fenikelrod. Laurus Sassafras.
Ferskener. Amygdalus Persica.
Fettekaas. Valeriana Locusta.
Fiaarhund. Canis islandicus.
Fiær, Fier. Penna.
Fiæralun. Alumen plumosum.
Fiæred. Plumosus.
Fiærabu. Artemisia maritima.
Fiærgrime. Capistrum.
Fiærekonge. Turbo.
Fiæremuus. Tringa rostro laevi &c.
Fiærenellike. Dianthus plumarius &c.
Fiærenorell. Arenaria peploides.
Fiærepist. Tringa striata.
Fiærportulak, Fierva Hilsko. Pulmonaria maritima.
Fiærerap. Poa arenaria.
Fiærle. Litorella lacustris.
Fiærild, Fidrild. Papilio.
Fiærrör, Fiærstilk. Calamus.
Fiærsing. a) Trachinus Draco; b) Callionymus Lyra.
Fiært. Alca impennis.
Fiærtop. Crista.
Fiallagras. Lichen islandicus.
Fiallda, Fialla-Fifil. Geum rivale.
Fiallhrape. Betula nana.
Fianda-Fæla. Gnaphalium dioïcum.
Fiauru-Kongur. Turbo.
Fidemuus. Tringa striata.
Fidleslak. Alchemilla vulgaris.
Fieldarv. Androsace septentrionalis.
Fieldbær. Arbutus alpina.
Fieldbörst. Hieracium alpinum.
Fieldbreske. Lepidium alpinum.
Fieldbrijk. Azalea procumbens.
Fieldbunke. Aira alpina.
Fielddraaber. Stalactites.
Fieldfioler. Viola biflora.
Fieldflok. Polemonium coeruleum.
Fieldfrue. Saxifraga Cotyledon.
Fieldfrytle. Juncus triglumis.
Fieldfuru. Pinus sylvestris.
Fieldgaas. Anas erythropus.
Fieldgran. Pinus Abies alpina.
Fieldkaabe. Alchemilla vulgaris.
Fieldkiempe. Phleum alpinum.
Fieldklokke. Campanula uniflora.
Fieldkrop. Valeriana Locusta.
Fieldkurrel. Ophrys alpina.
Fieldloe. Charadrius pluvialis.
Fieldlys. Pedicularis flammea.
Fieldmiölke. Epilobium alpinum.
Fieldmo. Salix herbacea.
Fieldmour. Galium trifidum.

Fieldmure. Potentilla nivea.
Fieldnellike. Lychnis alpina.
Fieldörn. Falco ossifragus.
Fieldpryd. Diapensia.
Fieldræv, *Fieldrak.* Canis Lagopus.
Fieldrap. a) Poa alpina; b) Betula nana.
Fieldribs. Ribes alpinum.
Fieldriis. Betula nana.
Fieldrofe. Saxifraga Cotyledon.
Fieldrug. Polygonum viviparum.
Fieldrype. Tetrao Lagopus.
Fieldſkade. Turdus saxatilis.
Fieldſkarv. Briza media.
Fieldſolöj. Ranunculus bulbosus.
Fieldſpret. Juncus pilosus.
Fieldſulu. Hirundo riparia.
Fieldſyre. Rumex digynus.
Fieldtroſt. Turdus pilaris.
Fieldurt. Hyoscyamus niger.
Fieldværve. Cerastium alpinum.
Fier. V. Fiær.
Fiergin. Ulva latissima.
Fifil. Leontodon.
Figentræ, *Figen.* Ficus.
Figendroſſel, *Figenſneppe.* Motacilla Ficedula.
Fiinhvine. Agrostis capillaris.
Fiinknöſk. Boletus igniarius.
Fiinſpidſet. Cuspidatus.
Fiirbeen. Lacerta.
Fiisſopp. Lycoperdon Bovista.
Filander. Philander.
Filfras. Ursus Gulo.
Filing. Procellaria Puffinus.
Guule Filitter. Cheiranthus Cheiri.
Filke. Chaos.
Filsbeen. Ebur.
Filtet. Tomentosus.
Findmarks Bær. Rubus arcticus.
Findſkæg. Scirpus cespitosus.
Finſodede. Pinnatipedes.
Finger. Digitus.
Fingerbölle, *Fingerurt*, *Fingerhat*, *Fingerguld*, *Fingerguldblad*, *Fingerborr.* Digitalis purpurea.
Fingerborra. Campanula rotundifolia.
Fingerfiſk. Polynemus.
Fingreſilre. Saxifraga tridactylites.
Fingertrold. Gordius aquaticus.
Fingret. Digitatus.
Finitog. Nardus stricta.
Finke. Fringilla.
Finmarke Gaas. Anas erythropus.
Finmarke Kaal. Cochlearia officinalis.
Finner. Pinnae.
Finnet. Pinnatus.
Finnebriſk. Andromeda tetragona &c.
Finnefiſk. Balaena Physalus.
Finnegræs. Veronica maritima.
Finnekaal. Campanula latifolia.
Finneſkiæg; *Finnuger.* Nardus stricta.
Finneſtraaler. Pinnarum radii.
Finnethée; *Finmarke Poſt.* Ledum palustre.
Finnunger. Juncus squarrosus.
Finſk Ingefær. Selinum palustre.
Fioler. Viola.
Fiolet. Violaceus.
Fioletſopp. Agaricus violaceus.
Fiolſteen. Byssus Jolithus.
Fiolindannet. Panduraeformis.
Fiordodder. Mustela lutreola.
Fiörepiſt. Tringa striata.
Fiörufax. Fucus aculeatus.
Firbeen. Lacerta.
Fireblad. Paris quadrifolia.
Fireſödde. Quadrupeda.
Firehannede. Tetrandria.
Firehunnede. Tetragynia.
Firemægtige. Tetradynamia.
Firevinget. Tetrapterus.
Firkryb. Gradientia.
Firling. Sagina.
Firſidſle. Lacerta vulgaris.
Fiſa. Eriophorum polystachion.
Fiſiſveppr. Lycoperdon Bovista.
Fiſk. Piscis.
Fiſke-Aat. Gobius Aphya.
Fiſkand. Mergus Merganser &c.
Fiſkebeen. a) *s. v.* Balaena; b) Os Sepiae; c) Spina piscium.

Fiſ-

Fiskebiörn. Oniscus Oestrum.
Fiskegane, Fiskegiæller. Branchiae.
Fiskegiön, Fiskejou. Falco haliaëtos.
Fiskeheyre. Ardea cinerea.
Fiskekarl. Aranea domestica.
Fiskekonge. Mullus Surmulus.
Fiskeleeg. Sperma piscium.
Fiskelim. Ichthyocolla.
Fisklitta. Tringa lobata.
Fiskmaur. Acarus cadaverum.
Fiskemelke. Lactes.
Fiskeörn. Falco albicilla.
Fiskepander. Lapides piscium.
Fiskepræg. Ichthyotypolithus.
Fiskeren. Pelecanus Graculus.
Fiskeravn, Fiskerogn. Ova piscium.
Fiskeskiæl. Squama.
Fiskesympe. Cottus Scorpius.
Forstenede Fisketænder. Glossopetræ.
Fiskglunga. Byssus flos aquae.
Fiskgræs. Potamogeton natans.
Fiskodder. Mustela Lutra.
Fit. Adeps.
Fitleer. Bolus.
Fitsmule. Charadrii species.
Fivel, Fivel Bækkeblom. Leontodon taraxacum.
Flaatgræs. Sparganium natans.
Flabröie. Cyprinus erythrophthalmus.
Flade. Pagina.
Flad. Planus.
Fladbörster. Strigae.
Fladbörstet. Strigosus.
Fladelinien. Lateralis linea.
Fladax. Cyperus.
Fladermus. V. Flagermus.
Fladkravet. Hypocrateriformis.
Fladluus. Pediculus pubis.
Fladorm. Planaria.
Fladskiold. Pelta.
Fladstierne. Stellaria.
Fladsnekke. Trochus.
Fladtoppet. Fastigiatus.
Fladtrykt. Compressus.
Flæ. Acorus calamus.
Flæg. Sparganium.
Flækia. Vicia cracca.
Flæk. Poa aquatica.
Flækfleik, Flækkiex. Conium maculatum.
Guul Flælilie. Iris pseudacorus.
Flaggermus. Vespertilio.
Flagerfisk. Pegasus.
Flagse. Squama.
Flagspæt, Flækspærre. Picus medius.
Flagtörn, Flakt Örn. Pteris aquilina.
Flakkerör. Salmo Carpio.
Flamingo. Phoenicopterus.
Flangre. Serapias.
Flasket. Laciniatus.
Flasröie. Cyprinus rutilus.
Flatmosse. Lichen horizontalis.
Flatrap. Poa compressa.
Flaveskit. Colymbus auritus.
Flee. Lepas.
Fleerbladet. Polypetalus.
Fleerboe. Polygamia.
Fleerdelte. Polyadelphia.
Flek, Flæk. Macula.
Flesk. Lardum.
Fleskesteen. Lardites, Steatites.
Flesmegræs. Veronica officinalis.
Fleskurt. Saponaria officinalis.
Fliget. Laciniatus.
Fliglæbe. Ophrys.
Flingr. Mya arenaria.
Flinken Henrik. Senecio vulgaris.
Flintesteen. Pyromachus.
Flipkrave. Iberis.
Flire. Cyprinus Vimba.
Flitterax. Melica.
Floarurt. Polygonum Persicaria.
Flodfiske. Fluviatiles pisces.
Flodhest. Hippopotamus.
Flokfisk. (*s. v.* Gadus).
Flok. Classis.
Flokmosse. Lichen polyphyllus.
Flokfilre. Saxifraga cespitosa.
Floksurt, Floks. Eupatorium cannabinum.

Floo.

Floo. Pulex.
Floramor Amarantus,
Florerbönner. Phaseolus multiflorus.
Flofs. Squama.
Floubunke. Aira canescens.
Flöefkiæl. Patella.
Flöjelsblomfter. Viola tricolor.
Flöjelsgræs. Holcus lanatus.
Flöjelmos. Bryum argenteum.
Flöififk. Callyonymus Lyra.
Flöifild. Exocoetus volitans.
Flöfkiel. Lepas.
Flöytetite. Tringa Squatarola.
Flue. Musca.
Flueblomfter. Ophrys insectifera.
Fluefænge. Dionea muscipula.
Fluegift, Fluepulver. Arsenicum nigrum.
Fluefnapper. Muscicapa.
Fluefvamp, Fluefopp. Agaricus muscarius.
Fluetæge Cimex personatus.
Flugfandsbunke. Aira canescens.
Fluhavre, Flughavre. Avena fatua.
Flurgran. Pinus Abies diffusa.
Fluffer. Fluores.
Fluurrap. Poa annua.
Flynder Pleuronectes.
Flyndrelöv. Betula nana.
Flyvehavre. Avena fatua.
Flyvehtort. Lucanus cervus.
Flyvende Egerne, Flyve-Ikorn. Sciurus volans.
Flyvende Fifk. Exocoetus.
Flyvende Hund. Vespertilis Canis volans.
Fnatorm Acarus scabiei.
Fnok. Pappus.
Fnokrig. Cineraria.
Fod. Pes.
Fodangel. Caucalis.
Fodblad. Planta pedis; Tarsus.
Foddannet. Pedatus.
Fodknokle. Malleolus pedis.
Fodled. Tarsus.
Fodlös. Apus.
Fodfaale. Planta pedis.
Fodfteen. Pum
Fodvrift Tarsus.
Fog. Porcellus.
Fold Plica.
Foldblad Veratrum.
Foldet Plicatus.
Foldfröe. Laserpitium.
Foldhat Helvella.
Foldtragt. Datura.
Fole. Equulus; (*s. v.* Equus).
Fomari. Fumaria.
Forarm Antibrachium.
Forböjningsmufkle. Pronator.
Forelle; Forelkræ. Salmo Fario.
Forertfet. Mineralisatus.
Forfödder. Anteriores pedes.
Forgiet mig ei; Forglem mig ikke. Myosotis scorpioïdes.
Forhoved. Sinciput.
Forhud. Praeputium.
Forkeertfnekker. Sinistrae cochleae.
Forlæber. Prolabia.
Formefopp. Boletus suberosus.
Foröget. Auctus.
Forfèglet Jord. Terra sigillata.
Forfkiellig. Varius.
Forföte Gentiana pneumonanthe.
Forfteninger. Petrificata.
Forfluefvale. Hirundo domestica.
Forfvindende. Fugax.
Fortænder. Primores.
Fortyknings-Trer. Sebaceae glandulae.
Forvælde. Phalaenae species.
Forvandling. Metamorphosis.
Foffekald, Foffefald. Sturnus Cinclus.
Foffilier. Fossilia.
Fofter. Foetus, Embryo.
Fofterfödende Dyr. Vivipara.
Fofterkage. Placenta.
Fofterleie. Matrix.
Foxgras. Phleum alpinum.
Födder. Pedes.
Födfelslemmer. Genitalia.
Föl. Equulus; (*s. v.* Equus).
Föllefod. Tussilago farfara.

Föle-

Fölehorne. a) Antennae; b) Tentacula.
Fölepibe, *Fölerör.* Nervus.
Föltrin. Echinus.
Fön. Pappus.
Fönugræk. Trigonella Foenum graecum.
Föſkeorm. Phalaena Cossus.
Fræeng, *Froubunke.* Aira cespitosa.
Franſk Salat. Sedum reflexum.
Franzoſertræ. Guaiacum.
Fraſtaaende. Distans; Remostus.
Fredagsbirk. Betula nana.
Fredlös. Lysimachia vulgaris.
Liden Fredlös. Scutellaria galericulata.
Fregatfugl. Pelecanus Aquilus.
Fremſkud. Germen.
Fremſtaaende. Prominens.
Fremſtrakt. Porrectus.
Fri. Liber.
Friergræs. Pedicularis palustris.
Frierſopp. Boletus graveolens.
Friggiargras. Orchis maculata.
Fritte. Mustela furo.
Froſk. Rana.
Frougran. Pinus Abies.
Frouſolöj. Ranunculus polyanthemos.
Frouſopp. Agaricus fimetarius.
Frö, *Fröe.* Semen.
Fröbid. Hydrocharis.
Fröeblade. Cotyledones.
Fröedække. Arillus.
Fröe. Rana.
Fröekugle. Sphaeria.
Fröeleeg. Sperniola.
Frörnes-Peber. Ranunculus flammula.
Fröfiſk. Blennius raninus.
Fröegiemme. Pericarpium.
Fröhale. Dryas.
Fröehierte. Corculum.
Fröehinde. Membrana interna.
Fröehud. Membrana externa, Arillus.
Fröehuus. Pericarpium.
Frökage. Placenta.
Fröeknop. Germen.
Fröekrands. Coronula.
Frölöv. Acrostichum.
Fröflok. Ovarium.
Fröetite. Emberiza.
Fröevipper. Pisum umbellatum.
Fruarr. Nymphaea lutea.
Frueaare. Saphena.
Fruebær. a) Cornus suecica; b) Rubus ſaxatilis.
Fruehaar. Polytrichum commune.
Frueiis. Selenites.
Fruekaal. Hypochaeris maculata.
Fruemynthe. a) Tanacetum Balsamita; b) Mentha viridis.
Fruenavle. Saxifraga Cotyledom.
Frueſkoe. Cypripedium.
Frueſpeil. Campanula Speculum.
Fruetidſel. Carduus marianus.
Frugt. Fructus.
Frugtbælle. Folliculus.
Frugtbærelſe. Fructificatio.
Frugtbören. Pistillum.
Frugtbund. Receptaculum.
Frugtemme. Embryo.
Frugtgiemme. Pericarpium.
Frugtklaſe. Racemus.
Frugtkiöd. Pulpa.
Frugtknuden. Germen, Orarium.
Frugtmeel. Pollen.
Frugtſpids, *Frugtſtet.* Stylus.
Frugtſteen. Carpolithus.
Frugtſtilk. Pedunculus.
Fryndſe-Orm. Lumbricus ciliatus.
Fryndſet. Fimbriatus.
Frytilje. Subularia aquatica.
Frytle. Juncus.
Frytleſjærle. Litorella lacustris.
Frytlerap. Poa arenaria.
Frytleſtar. Carex dioïca.
Fugkiöſa. Agrostis spica venti.
Fugl. Avis.
Fuglatunger. Plantago lanceolata.
Fuglebær. a) Viburnum Opulus; b) Sorbus aucuparia.
Fugleblom. Polypodium filix foemina.
Fuglefod. Ornithopus.

Fuglefröe. Polygonum aviculare.
Fuglegræs. Alsine media.
Fuglehund. Canis avicularius.
Fuglekiöt. Sedum acre.
Fuglekloe. Ornithopus.
Fuglekonge. Motacilla regulus.
Fuglekro. Ingluvies.
Fuglelim. Viscum album.
Fugle-Lio. Vicia cracca.
Fuglelög. Ornithogalum minimum.
Fuglemave. Ingluvies.
Fuglemelk. a) Ornithogalum; b) Euphorbia peplus &c.
Fuglerede. Nidus.
Fuglerede. Daucus carotta.
Fuglesnerre. Alsine media.
Fugleurt. Ornithogalum.
Fuglevikker. Vicia cracca.
Fugtig. Humidus.
Fuld. Plenus.
Fuldt Blomster. Multiplicatus flos.
Fuldkommen. Completus.
Fuldvoxen. Maturus.
Fulemat. Polygonum viviparum.
Fulkop. Alca Alle.
Furet. Furcatus.
Furkensopp. Agaricus Apicii.
Fursöte. Gentiana sulcata.
Furr, Furu. Pinus sylvestris.
Furulav. Lichen jubatus.
Furusopp. Mucor lichenvides.
Furklanner. Dermestes Typographus.
Fuug, Fug. Lanugo florum.
Fyldt Blomster. Plenus flos.
Fylabein. Ebur.
Fyll. Elephas.
Fyllekummer. Tenthredo vitellinae.
Fyrr, Fyr, Fyrretræ. Pinus sylvestris.
Fyrretap, Fyrrkongel. Strobilus.
Fyrrmuskel, Fyrrsnegle. Lepas anatifera.
Fyrsteen. Pyrites.

Gaalurt. Chrysanthemum segetum.
Gaardgræs. Polygonum aviculare.
Gaare. Vena lapidis, ligni &c.
Gaarneermos. Lichen farinaceus.
Gaarskreua. Bryum rurale.
Gaas. Anas Anser.
Gaasebille, Gaaseslue. Scarabaeus horticola.
Gaaseblomster. a) Statice Armeria; b) Draba verna.
Gaasedill. Anthemis catula.
Gaasefod a) Chenopodium; b) Asperugo procumbens.
Gaaseguld. Anthemis cotula.
Gaaseheel. Anagallis
Gaasemad. Arabis.
Gaaseneb. Potentilla anserina.
Gaaseörn. Falco ossifragus.
Gaaseskreppe. Xanthium strumarium.
Gaaseurt. a) Potentilla anserina; b) Bellis perennis; c) Chrysanthemum leucanthemum; d) Anthemis cotula.
Gaasgræs. Festuca fluitans.
Gaashavre. Elymus arenarius.
Gaasspove. Scolopax Phaeopus.
Gabeklap. Sisymbrium.
Gabende. Ringens.
Gabeskiæl. Chama.
Gadbor. Anus piscium.
Gaddfuru. Pinus Abies.
Gaddeskar. Raia clavata.
Gadisse. Anas hiemalis.
Gadde. Gadus Merlangus.
Gæsling. Anserculus.
Gæslingblomster. Draba verna.
Gaffelkaal. Eysimum Alliaria.
Gagat, Gagatsteen. Succinum nigrum, Gagas.
Gaiske Bannegetta. Osmunda struthiopteris.
Galangerod. Maranta Galanga.
Galban. Bubon Galbanum.
Galæbler. Gallae.
Galde. Bilis, Fel.
Galdebær. Bryonia alba.
Galdesteen. Cholelithus.
Galdrofluga, (Hexerieslue). Tipula atrata.
Gale. Cantare.
Galgantrod. Marantha Galanga.
Galhumle. Humulus lupulus.

Galle-

Gallebær. Bryonia alba.
Gallhveps. Cynips.
Galmej, Galmejesteen. Calaminaris lapis.
Galnebær. Atropa Belladonna.
Galskabs Taar. Achillea millefolium.
Galte. Verres.
Galteknappe, Galtknap. Spiraea filipendula.
Galtetand. Stachys.
Gam. Vultur.
Gamanderurt. Veronica Chamaedrus.
Gambermos. Bryum.
Gamfalk. Falco Gyrfalco.
Gane Palatum.
Ganebeen. Os palati.
Gang. Ductus.
Gangblad. Mantis.
Gangfödder. Ambulatorii pedes.
Ganghagger. Avena fatua.
Garbe. Achillaea millefolium.
Gardasol. Atriplex laciniata.
Garfugl. Alca impennis.
Garmose. Lichen parietinus.
Garnat. Cancer Maenas.
Garpehund. Canis Molossus.
Gasse. Anas Anser mas.
Gaukr. Cuculus canorus.
Gaupe. Felis Lynx.
Gautsko. Viola canina.
Ged. V. Geed.
Gede. Esox Lucius.
Gedeblad. Lonicera caprifolium.
Gedebryger. Achillea millefolium.
Gedebuk. Caper, Hircus.
Gedefod. Ægopodium.
Gedehams. Vespa.
Gedejoll. Angelica sylvestris.
Gedeklee. Cytisus.
Gedeklöv. Menyanthes trifoliata.
Gedemalker. Caprimulgus.
Gederams. Epilobium.
Gederude. Galega.
Gedesimmer. Anemone nemorosa.
Gedeskæg. a) Spiraea ulmaria; b) Tragopogon.
Gedeurt. Doronicum.
Geed. Capra.
Gehör. Auditus.
Gehörgang. Auditorius meatus.
Gehörnerve Acusticus nervus.
Geir. Scomber Scombrus minor.
Geirnefur. Esox Belone.
Geirfugl. a) Mergus Merganser; b) Alca arctica.
Geirmjölne. Atriplex hastata.
Geirnyt. Chimaera monstrosa.
Geirvie. Salix hastata.
Geitbark. Rhamnus catharticus.
Geite. Alburnum.
Geitnahvonn, Geita-Edur. Angelica sylvestris.
Geitna-Nioli. Ægopodium Podagraria.
Geitqvan. Angelica sylvestris.
Geitsimmer. Anemone nemorosa.
Geldinga Hnappr. Statice Armeria.
Geller. Branchiae; *Giæller.*
Gemeen. Communis.
Genetkat. Viverra Genetta.
Genserik. Potentilla anserina.
Gentian. Gentiana.
Gerhardi-Urt. Ægopodium podagraria.
Gesigt. Visus.
Gestalt. Figura.
Gevæxt, Gevext. Planta.
Gialdespragle. Spiraea filipendula.
Giedde. Esox Lucius.
Giedderör. Salmo Carpio.
Giældkræk. Inseta neutra.
Giæsning. Salmo (rrr).
Giedeoxe. Bos grunniens.
Gieding. Vespa crabro.
Giederams, Giedske, Giedskogræs. Epilobium angustifolium.
Giæller. Branchiae.
Giællefod. Monoculus.
Giælfisk. Salmo lacustris minor.
Giællegabet. Branchialis apertura.
Giællehud. Branchiostega membrana.
Giællelaag Branchiale operculum.
Giælle-Orm. Lernaea.
Giennemboret. Perforatus; Perfoliatus.
Giennemvæxt. Bupleurum rotundifolium.

Gier. Myagrum sativum.
Gierdesmutte, Gierdekonge. Motacilla troglodytes.
Giernefur. Esox Belone.
Giertrudsfugl. Lanius infaustus.
Gietaul, Gietqvan. Angelica sylvestris.
Gietetang. Fucus crispus.
Gietfuru. Pinus sylvestris.
Giethivel. Anemone vernalis.
Gietjur. Orchis maculata.
Gietrams, Gjetskjörp. Convallaria polygonatum &c.
Gietsopp. Agaricus Georgii.
Gifthætte. Aconitum.
Giftkise. Arsenicum martiale.
Giftrod. Dorstenia contrayerva.
Gifvel. Spartium scoparium.
Gigarpussa. Actinia volva.
Gigtmorkler. Phallus impudicus.
Gigtrose. Paeonia.
Gildet. Castratus.
Gildvæder. Vervex.
Gilleurt. Orchis bifolia.
Gimbur, Gimmerskiel. Venus islandica.
Gimmerlam. Agna (*s. v.* Ovis).
Giorte. Ruminare.
Giödesvin. Ein Mastschwein.
Giög. Cuculus.
Giögeblomster. Cardamine pratensis.
Giöghveps. Ichneumon.
Giögemad, Giögerod, Giögebröd. Oxalis acetosella.
Giögemoder. Motacillae species.
Giögsgröd. Orchis morio.
Giögespyt (*s. v.* Cicada spumaria).
Giögsurt. Orchis bifolia &c.
Giögtyte. Jynx torquilla.
Giönsokblomme. Arnica montana.
Giörme. Chaos.
Giörs. Perca Lucioperca.
Giösmærle. Mnium pellucidum.
Giraffe. Camelopardalis.
Girr. Spergula arvensis.
Gitterhat. Clathrus.
Gittret. Cancellatus, Clathratus.

Glænte. Falco Milvus.
Glander. Curculio granarius.
Glandsbille. Cicindela.
Glandsflue. Lampyris noctiluca.
Glandsfröe. Phalaris.
Glandstorbist. Lampyris.
Glangurt. Gentiana campestris.
Glar. Succinum.
Glaret, Glarig. Vitreus.
Glarvædske. Vitreus humor.
Glas. Vitrum.
Glasknopper. Stemmata.
Glasurt. Salicornia.
Glat. Glaber.
Glatdull. Stachys arvensis.
Glathaae. Squalus Mustelus.
Glatsnell. Equisetum limosum.
Glente. a) Falco Milvus; b) Vultur.
Glib. Hæmatopus Ostralegus.
Gliikvippa Lycopodium annotinum.
Glime. Silene rupestris.
Glimmer. Mica.
Glindsend. Nitidus.
Glitter. Sterna nigra.
Glugeskiæl. Anomia.
Gnavet. Erosus.
Gnid. Lens, lendis.
Gnitnaskof. Lichen proboscideus.
Gode Hendrik. Chenopodium bonus Henricus.
Goegræs. Epilobium alpinum.
Goldax. Hordeum murinum.
Gommeret Byg. Hordeum distichon.
Gorkime, Gorplöie. Cyprinus Aphya.
Gomur, Gomr. Palatum.
Gongsalverod. Symphytum officinale.
Gople. Medusa.
Gople. Campanula latifolia.
Gorkula. a) Agaricus fimetarius; b) Lycoperdon bovista.
Goldnaal. Herniaria.
Goubitil. Equisetum arvense.
Gotberaad. Alisma plantago.
Goukfyre. Oxalis acetosella.
Goupple. Campanula latifolia.

Goupe. Felis Lynx.
Goukmat. Orobus tuberosus.
Goskas. Juniperus communis.
Goul, Gogl. Anas Bernicla.
Gög. V. Giög.
Gögsurt, Gögsbid, Gögsgraa. Orchis bifolia.
Gouk. Cuculus canorus.
Graa. Griseus.
Graabeen. Canis lupus.
Graabeensild. Clupea Harengus major.
Graabynke, Graabonne, Graabue. Artemisia vulgaris.
Graadyr. Cervus tarandus.
Graaegrön. Glaucus.
Graagaas. Anas Anser ferus.
Graaheſt. Caballus.
Graakork. Lichen saxatilis.
Graakuſe. Salvia sclarea.
Graalax. Salmo Eriox.
Graamjölling. Byssus incana.
Graanakke. Larus canus.
Graamoſe. Sphagnum palustre.
Graafalk. Falco norvegicus.
Graafiſken. Fringilla linaria.
Graa Irriſk. a) Fringilla flavirostris; b) Motacilla modularis.
Graaſpurv. Fringilla domestica.
Graameiſe. Parus palustris.
Graaſey. Gadus virens.
Graariis. Salix fusca.
Graaſkimmel. Ein Grauſchimmel.
Graaſleppa. Acipenser Sturio, foemina.
Graaſtar. Carex canescens.
Graaſteen. Saxum.
Graatroſt. Turdus pilaris.
Graaverk. (*s. v.* Sciurus).
Gradrot. Orchis maculata.
Grædeſura. Plantago major.
Grædeſveppr. Lycoperdon bovista.
Grædſk Höe. Trigonella foenum graecum.
Græs. Gramen.
Græs-And. a) Anas Penelops (var); b) Anas Boschas fera.
Græsſidrilde. Phalenae geometrae.
Græsgrön, Græsfarved. Prasius.
Græshoppe. Gryllus.
Græskar. Cucurbita.
Græskonge. Thalictrum alpinum.
Græslind. Tilia folio majore.
Græslög. Allium schoenoprasum.
Græsnellike. a) Dianthus deltoïdes; b) Lychnis flos cuculi.
Græsorm. Eruca, Larva.
Græsrud. Anas Boschas fera.
Græsſmutte. Motacilla curruca.
Græsſtraa. Culmus.
Græstegning. Dendrites.
Græstidſel. Cnicus oleraceus.
Græven. Papilio Cinxia.
Grævling. Ursus Meles.
Grævlingehund. Canis Vertagus.
Grajurt. Gnaphalium norvegicum.
Gran, Grantræ. Pinus Abies.
Granæble, Grannöd. Strobilus.
Granafur. Lari fusci pullus.
Granatſteen. Granates.
Granattræ, Granatæble. Punica granatum.
Granfrier. Pedicularis sylvatica.
Granit. Granites.
Granlo, Granſtry. Lichen barbatus.
Granſkade. Corvus Glandarius.
Grantap. Strobilus.
Grantap-Tre. Pinealis glandula.
Grantold. Pinus sylvestris rubra.
Gra-Oxe. Taurus.
Grasarv. Sagina procumbens.
Graseple. Cucumis sativus.
Grasmjölne, Grasmjelte. Atriplex marina.
Grasvidir. Salix herbacea.
Gravand. Anas histronica.
Gravgaas, Gravdrage. Anas Tadorna.
Green. Ramus.
Grenet. Ramosus.
Greneſpredning. Ramificatio.
Greensſkiæne. Schoenus mariscus.
Greidurot. Rhodiola rosea.
Grevinge. Ursus Meles.
Grevingehund. Canis vertagus.

Grib, *Grif.* Vultur Gryphus.
Gribfalk. Falco Gyrfalco.
Gribskalsteen. Gryphites.
Griffel. Stylus.
Griffellös. Draba.
Griipgræs. Andromeda coerulea.
Griis, *Gris.* Porcellus.
Griis Öyra. Hypochaeris maculata.
Grine ved Dag, *Grine ved Middag.* Anagallis arvensis.
Griserod. Stachys.
Groeblad; *Groreblad*, *Groeblokke.* Plantago major &c.
Grosskifer. Schistus.
Grofte. Polypodium Lonchitis.
Grombitil. Equisetum arvense.
Gronorel. Arenaria trinervia.
Gröde. Lemna trisulca.
Gröde. Fructus; Germen.
Grödeslip. Lobulus seminalis.
Grödenoor. Embryo.
Grödesetning. Fructificatio.
Grödsteen. Ardesia.
Gröe. Rana Bufo.
Grön. Viridis.
Grönblad. Scabiosa succisa.
Gröndske. Ulva intestinalis.
Grönfink. Loxia Chloris.
Grönfröe. Rana viridis.
Gröngul. Prasius.
Grönkaal. (*s v.* Brassica).
Grönknap. Adoxa moschatellina.
Grönlandsk Thee. Ledum grönlandicum.
Grönsisgen. Fringilla serinus.
Grönskoll. Scabiosa succisa.
Grönsopp. Byssus botryoïdes.
Grönspette. Picus viridis.
Grönsteen. Thyites.
Grube. Fovea.
Grubet. Scrobiculatus.
Grund. Basis.
Grundling. Cyprinus Gobio.
Grundtræ, *Grundved.* Alcyonium.
Grup. Felis Lynx.
Amerikansk Gruusrod. Cissampelos pare
Grydesteen. Ollaris lapis
Grympel. Cyprinus Gobio.
Grynpils. Boletus granulatus.
Grynte. Grunnire.
Gudshaand. a) Orchis maculata; &c. b) Satyrium viride.
Gudsnaade. Gratiola.
Guhr, *Gor.* Creta fluida.
Gul. V. Guul.
Gulau. Galeopsis tetrahit.
Guld. Aurum.
Guldbasse. Scarabaeus auratus.
Guldberyl. Chrysoberyllus.
Guldbille. Chrysomela.
Guldblomme. Arnica montana.
Guldblomster. Chrysanthemum.
Guldbrasen. Sparus aurata.
Guldbusk. Chrysobates.
Guldfarvet. Aureus.
Guldfinger. Annularis digitus.
Guldfinke. Emberiza citrinella.
Guldfisk. a) Coryphaena hippurus; b) Cyprinus auratus.
Guldhavre. Avena flavescens.
Guldlim. Chrysocolla.
Guldmuus. Aphrodita aculeata.
Guldklædning. Coluber Aspis.
Guldorm. Eruca, Larva.
Guldflynder. Pleuronectes Platessa.
Guldörn. Falco Chrysaetos.
Guldglands. Chrysosplenium.
Guldguul. Aureus.
Guldhaar. a) Chrysocoma; b) Polytrichum comune.
Guldjamne. Lycopodium alpinum.
Guldphasan. Phasianus pictus.
Guldpupe. Chrysalis.
Guldriis. Solidago virgaurea.
Guldlax. Salmo (kkk.)
Guldrod. Asphodelus luteus.
Guldsimmer. Anemone ranunculoïdes.
Guld Solöje. Hieracium praemorsum et murorum.
Guldsmed. Libellula.

Guld-

Guldtidſel. Scolymus.
Guldtræ. Leucadendron.
Guldulv. Canis aureus.
Guldurt. Senecio vulgaris.
Guldvorte. Dermestes pilula.
Guleródder. Daucus carotta.
Gulfot. Ursus.
Gulflok. Hieracium sabaudum.
Gulfötting. Larus fuscus.
Gullintoppa. Statice Armeria.
Gullmure. Potentilla aurea.
Gultoppr. Silene acaulis.
Gulönd. Mergus Merganser.
Gultſöte. Gentiana aurea.
Gummi. Gummi.
Gummilak - Orm. Coccus lacca.
Gumpe. Uropygium.
Gumpfinne. Analis pinna.
Gumpfodede Fugle. Podicipedes.
Gumphöne. Gallina ecaudata.
Gundſtikel. Gasterosteus aculeatus.
Guotzraſe. Ledum palustre.
Guppel. Campanula latifolia.
Sibiriſk Guppel. Axyris prostrata.
Gurgel. Larynx, Guttur.
Gurgemeie. Curcuma.
Guſtegræs. Cucubalus Behen.
Guul. Flavus.
Guulax. Anthoxanthum.
Guulauge, Guuldaa. Galeopsis tetrahit.
Guulbek. Falco palumbarius.
Guulborſt. Leontodon autumnale.
Guulblik. a) Lichen geographicus; b) Byssus candelaris.
Guulfregning. Aspis.
Guulhat. Agaricus clavus.
Guulgrön. Flavo-virens.
Guulhaae. Chimaera monstrosa.
Guulklever. Medicago falcata.
Guulkoll. Trifolium agrarium.
Guulmuſs, Guulſkorpemos. Lichen parietinus.
Guulpiil, Guulvie. Salix vitellina.
Guulrödder. Daucus carotta.
Vilde Guulrödder. Athamanta oreoselinum.
Guulrok. Verbascum nigrum.
Guulſilre. Saxifraga aïzoïdes.
Guulſkreppe, Guulſyre. Rumex maritimus.
Guulſotrod. Curcuma.
Guulſpette. Picus viridis.
Guulſpink. Motacilla flava.
Guulſpurre, Guulverling. Emberiza citrinella.
Guulſtikle. Hydnum repandum.
Guulſtar. Carex flava.
Guulvæle. Phaca alpina.
Gvöndarberr. Equisetum arvense.
Gyel, Gyſvel. Spartium scoparium.
Gyelqvæler. Orobanche.
Gylden Steenbræk. Chrysosplenium.
Gyldenklever. Anemone hepatica.
Gyldenlak. Cheiranthus.
Gylden Vundurt, Gyldenriis. Solidago virgaurea.
Gylpe. Coaxare.
Gylte. Labrus.
Gylvis. V. Gyvel.
Gympel. Cyprinus Gobio.
Gyps. Gypsum.
Gypsurt. Gypsophila.
Gyrfugl. Alca arctica.
Gysfugl, Gysugle. Strix nyctea.
Gyvel. Genista.

Haa, Haafiſk, Haaefur. Squalus Acanthias.
Haaebrand. Squalus glaucus.
Haaegæle. Squalus Catulus.
Haahyrningur. Delphinus Orca.
Haakal, Haakiæring, Haaſkiærding. Squalus Carcharias.
Haakonge. Chimaera monstrosa.
Haaemær. Squalus maximus.
Haaemuus. Chimaera monstrosa.
Haalmutte. Lamium album.
Haammandsſopp. Agaricus campestris.
Haaetorſk. Squalus Spinax.
Haand. Manus.
Haandblad. Metacarpus.
Haandbregne. Polypodium filix mas.

Haanddannet. Palmatus.
Haandflade. Vola.
Haandled. Carpus.
Haandpalmed. Palmatus.
Haar. Pilus; Capillus.
Haarbold. Ægagropila.
Haard. Durus.
Haardannet. Pilosus.
Haardhudet. Callosus.
Haardſkallet. Putamineus.
Haardſmeltelig. Refractarius.
Haarerödder. Radiculae.
Haaret. Pilosus.
Haarfiin. Capillaris.
Haarhveen, Haarkiöſa. Agrostis capillaris.
Haarklæg. Arctium lappa.
Haarknop. Poterium.
Haarmos. Polytrichum.
Haarnorell. Arenaria ciliata.
Haarrod. Nymphaea.
Haarſopp. Agaricus androsaceus.
Haarſtar. Carex capillaris.
Haarurt. Adiantum.
Haarvext. Pinguicula vulgaris.
Haarvæxter, Haarvoxter. Rhodiola.
Haaſkierding. Squalus Carcharias.
Haaſtörie. Acipenser Sturio.
Hægebær. Prunus padus.
Hæl. Talus.
Hælbeen. Calcaneum.
Hængr. Salmo Fario.
Hængebirk. Betula alba (1).
Hængblomſter. Prenanthes muralis.
Hængſle. Cardo.
Hængving. Polypodium phegopteris.
Hætte. Calyptra.
Hættingterne. Trigla hirundo.
Hafs-Ærter. Pisum maritimum.
Haſtorn. Hippophaë.
Hafur. Caper, Hircus.
Hage. Mentum.
Hager. Glochides.
Hagedannet. Uncinatus.
Hagetorn. Cratægus oxyacantha.
Hai, Haifiſk. Squalus.
Haitænder. Acanthiodontes.
Hak og Tak. Populus balsamifera; Tacamahaca.
Haklök. Sedum reflexum.
Hakelax. (*s. v.* Salmo Salar).
Halder. Sepia officinalis.
Hale. Cauda.
Halelös. Ecaudatus.
Halgræs. Gentiana campestris.
Halepeber. Piper caudatum.
Halet. Caudatus.
Halkiön. Alca Alle.
Halm. Culmus.
Hals. Collum.
Halsaare. Jugularis vena.
Halſavegr. Saxifraga hirculus.
Halsbeen. Clavicula.
Halsbuk. Cervus Tarandus.
Halsbyldegræs. Paris quadrifolia.
Halsbyldrod. Scrophularia nodosa.
Halsfinnede. Jugulares.
Halsurt. Trachelium.
Halt. V. Haffel.
Halvdækker. Hemelytra.
Halvfuldkommen. Semicompletus.
Halvfinnet. Pinnatifidus.
Halvkamret. Semilocularis.
Halvmaanet. Semilunaris.
Halvneb. Rynchops.
Halvrund. Convexus; Hæmisphæricus.
Halvtrind. Semiteres.
Halvvingede. Hemiptera.
Hammerfiſk. Squalus Zygaena.
Hamp. Cannabis.
Hampmeiſe. Parus palustris.
Hampnelde. Galeopsis.
Hampepiil. Salix viminalis.
Hamſe. Culleola (*s. v.* Juglans).
Hamſkifte, Hamſkud. Mutatio pennarum.
Hamſter. Mus Cricetus.
Han. Masculus; *Hanblomſter, Hanfalk, Hanfiſk, Hankat, Hanlax.*
Hanbingel. Mercurialis annua.

Han-

Hanblom. Polypodium filix mas.
Hanblomster. Masculus flos.
Hane. Gallus gallinaceus.
Hanefod. Ranunculus.
Hanekam. Ostrea crista galli.
Hanekam. Rhinanthus crista galli.
Hanekam. Hedysarum.
Röd Hanekam. Fumaria bulbosa.
Hanekamsgræs. Cynosurus cristatus.
Hanekroe. Galeopsis.
Haneleeg. Primula veris.
Hanespore. a) Fumaria bulbosa; b) Crataegus crus galli; c) Delphinium Consolida.
Hanesteen. Alectorius lapis.
Hanggræs, Hangslook. Melica nutans.
Hankeskoe. Cypripedium calceolus.
Hans Bröd &c. V. *Sanct* Hans Bröd &c.
Hansjofes. Clupea Encrasicolus.
Hantvark. Lanius collurio.
Haplax. Salmo Salar.
Hare. Lepus timidus.
Hare. Procellaria pelagica.
Haredill. Sonchus oleraceus.
Harefod. a) Trifolium arvense; b) Gnaphalium dioïcum; c) Erigeron.
Harefod. Tetrao Lagopus.
Harehund. (*s. v.* Canis).
Harekaal. a) Sonchus oleraceus; b) Lampsana.
Hareklever. Trifolium arvense.
Areklöver. Anthyllis vulneraria.
Haremad. Lapsana.
Hareöre. Bupleurum.
Harerug. Polygonum viviparum.
Harerumpe. Trifolium arvense.
Hareurt. Orchis moris.
Harhöns. Achillea millefolium.
Harpax. Lanius excubitor.
Harpix. Resina.
Harr. Salmo Thymallus.
Haruld, Harrauld. Eriophorum vaginatum.
Hase. Poples.
Hase. Culleola (*s. v.* Juglans).
Hassel, Hasselbusk, Hasseltræ, Hasselnödd. Corylus.
Hasselhöne. Tetrao Bonasia.
Hasselmuus. Myoxus muscardinus.
Hasseltorn. Ilex Aquifolium.
Hasselurt. Asarum.
Hat. Pileus.
Hattebær. Fragaria vesca.
Hauge. Hortus.
Haugebalsom, Haugemynte. Mentha crispa.
Haugecypresse. Santolina chamaecyparissus.
Haugekarse. Lepidium sativum.
Haugekummen. Cuminum Cyminum.
Haugelerke. Alauda trivialis.
Haugeskarlej. Salvia sclarea.
Haugeskreppe. Rumex Patientia.
Haugesnegle. Helix pomatia.
Haugesyre. Rumex scutatus.
Haugetorne. Cratægus Oxyacantha.
Haukgræs. Hypochaeris radicata.
Hav. Mare.
Hav-Aal. Muraena Conger.
Hav-Aarre. Anas spectabilis.
Havbændel. Zostera.
Havbæver. Syngnathus Hippocampus.
Havdirdell. Alca Alle.
Hav-Eenhiörning. Monodon.
Havfiske. Pelagici pisces.
Havgasse. Colymbus stellatus.
Havglente. Trigla lucerna.
Havgræs. Elymus arenarius.
Havgufa. Microcosmus marinus.
Havhalm. Zostera oceanica.
Havhest. a) Trichechus Rosmarus; b) Procellaria glacialis.
Havhymber. Colymbus glacialis.
Havkarudse. Labrus rupestris.
Havkat. a) Chimaera monstrosa; b) Anarrhichas lupus.
Havmaase. Larus marinus.
Havnödd. Trichechus Manatus.
Havodder. Mustela marina.
Havmænds Arbeide. Isis hippuris.
Havnaal. Syngnathus Acus.
Havlög. Scilla marina.

Havntorn. Cratægus oxyacantha.
Havold, *Havella.* Anas hiemalis (var).
Havorre. Anas spectabilis.
Havre. Avena.
Ungersk Havre, *Velsk Havre*, *Tyrkisk Havre.* Avena heteromalla.
Vild Havre. Avena fatua.
Havrefugl. Motacilla alba.
Havregræs. a) Melica nutans; b) Bromus secalinus; c) Avena elatior.
Havrerod. Tragopogon.
Havresvimling Bromus tectorum.
Havsalting. Triglochin maritimum.
Havsimmer. Anas Tadorna.
Havsiv, *Havsæv.* Scripus maritimus.
Havskære. Colymbus.
Havskade. Motacilla atricapilla.
Havsöe. Lophius piscatorius.
Havsule. Pelecanus bassanus.
Havsyre. Rumex maritimus.
Havtaske. Lophius piscatorius.
Hay. Squalus.
Hebentræ. Ebenus.
Hede. Ericetum.
Hedelerke. Alauda arborea.
Hedenödder Lathyrus tuberosus.
Heel Integer.
Heelklövede Dyr. Solipeda.
Heelspove. Scolopax arquata.
Heelvingedekkede. Coleoptera.
Heffeltorn. Ilex Aquifolium.
Hefthager. Cirrhi, Capreoli.
Heilopfisk. Pleuronectes Hippoglossus.
Heilder. Secundinae.
Heijurt. Anethum Foeniculum.
Heilsota. Polypodium vulgare.
Heile. Cerebrum.
Heilakupa. Cranium.
Heimuld, *Heimool*, *Heimula*, *Heimilis Niole.* Rumex crispus &c.
Hein. Cos; Coticula.
Heire. Ardea.
Heire. Bromus.
Heire, *Heiregræs.* Lolium temulentum.
Liggende Heiregræs. Festuca decumbens.
Heirehagre. Bromus secalinus.
Hekbuske. Sepiariae plantae.
Hekkebær. Arbutus Unedo.
Hekkevie. Lonicera periclymenum.
Helleflinder, *Hellebut.* Pleuronectes Platessa.
Hellinhagra. Thymus serpyllum
Hellknop, *Helluhnodre.* Sedum acre & album.
Helluhnodra-Rot. Rhodiola rosea.
Helt. Salmo Lavaretus.
Helm, *Helmd.* Arundo arenaria.
Hemuld. Rumex crispus.
Henfaldende. Caducus.
Helsinge-Gaas. Anas erytropus.
Helvedstrold. Furia infernalis.
Hengbrisk. Azalea procumbens.
Hengst. V. Hingst.
Hentvork. Lanius Collurio.
Herfugl. Upupa Epops.
Herkjegræs. Galium aparine.
Hermelin. Mustela erminea.
Hermelinsfugl. Phalaena Vinula.
Hermanskaal. Cucubalus Behen
Hermodattel, *Hermodadeler.* Hermodactyli (Colchicum; Iris tuberosa).
Hessel. V. Hassel.
Hessele, *Hesling.* Cyprinus Dobula.
Hesseltorn. Ilex aquifolium.
Hest. Equus caballus.
Heste-Aloe. Aloe caballina.
Hesteblad. Carduus heterophyllus.
Hesteblomme. a) Arnica montana; b) Chrysanthemum leucanthemum.
Hesteblomster, *Hestefivell.* Leontodon taraxacum.
Hestebær. Arbutus alpina.
Hestebræms. Oestrus hæmorrhoïdalis.
Hestedræber. Phellandrium aquaticum.
Hestefoer. Carum Carvi.
Hestefryd. Holcus.
Hestegilding. Ononis spinosa.
Hestegræs. Sedum acre.
Hesteflue. Hippobosca equina.

Heste-

Hestehale, *Hestefivel*, *Hestesnel*, *Hesterumpe*. Equisetum.
Hestehiort. Hippelaphus.
Hestejæske. Polypodium lonchitis.
Hestehov. a) Tussilago; b) Nymphaea.
Hesteigle. Hirudo sanguisuga.
Hestelyng. Erica vulgaris.
Hestemaare. Hypericum perforatum.
Hestelort-And. Anas Crecca.
Hestemynte. Mentha aquatica.
Hestemyre. Formica herculanea.
Hesteorm. Syngnathus Hippocampus.
Hesteplage. Ononis.
Herumpe, *Hestgræs*. Hippuris.
Hesteskaare, *Hesteskiere*. Carduus heterophyllus.
Hesteskoe. Hippocrepis.
Hestesoll. Ulva latissima.
Hestekastagne. Æsculus hippocastanum.
Hestesmære. Trifolium pratense.
Hestespræng. a) Asplenium ruta muraria; b) Osmunda crispa.
Hestesyre. Rumex acutus.
Hestetagel. Gordius aquaticus.
Hestetang. Fucus nodosus.
Hestestikle. Phellandrium aquaticum.
Hestetare. Fucus furcellatus.
Hestetunge. Hippoglossum.
Hestevikker. Orobus vernus.
Hestsolöye. Arnica montana.
Hexenurt. Circaea.
Heyloe, *Heilo*. Charadrius apricarius.
Hielm. Galea.
Hielme. Arundo arenaria.
Hielmsopp. Agaricus clypeatus.
Hiere. Lepus.
Hierne. Cerebrum.
Hiernehinde. Meninx.
Hierneskal. Cranium.
Hierpe. Tetrao Bonasia.
Hierte. Cor.
Hiertdull. Stachis arvensis.
Hierteblad. Pericardium.
Hiertedannet. Cordatus.
Hierteslip, *Hiertelæppe*. Auricula cordis.
Hiertegræs. Viola montana.
Hiertegrube. Anticardium, Scrobiculus cordis.
Hiertehinde. Pericardium.
Hiertekrone. Circea.
Hiertekrympning. Systole.
Hiertekurt. Ophrys cordata.
Hiertensfryd. Melissa officinalis.
Vild Hiertensfryd Melittis melissophyllum.
Hierteskiæl. Cardium.
Hierteskud. Corculum.
Hiertespan. Leonurus cardiaca.
Hiersvöb. Pericardium.
Hiertevidning. Diastole.
Hilsko. Alsine media.
Hilveheine. Juncus campestris.
Himbær. Rubus idæus.
Himber. Colymbus Immer.
Himmelblaa. Coeruleus.
Himmelbröd. Trifolium pratense.
Himmeldug. Drosera rotundifolia.
Himmelgræs. Epilobium angustifolium.
Himmelkorn, *Himmelbyg*. Hordeum coeleste.
Himmelnögel. Primula veris.
Himmelseng. Ægopodium podagraria.
Himossa. Polytrichum commune.
Hind. Cerva.
Hindbær. Rubus idaeus.
Hinde. Membrana.
Hindet. Membranaceus.
Hindevingede. Hymenoptera.
Hindfrugt. Utriculus.
Hindkalv. Hinnulus (*s. v* Cervus).
Hingst. Caballus (*s. v.* Equus).
Hionagras. Orchis maculata.
Hiord. Grex.
Hiort. Cervus.
Hiortekalv. Hinnulus (*s. v.* Cervus).
Hiorteklee, *Hiorteklöver*. Eupatorium cannabinum
Hiorterod. Athamanta.
Hiortesvamp. Lycoperdum cervinum.
Hiortetorne. a) Hippophae; b) Rhamnus catharticus.
Hiortetröst. Eupatorium.
Hiortetunge. Asplenium scolopendria.

Hiorthorn. Cochlearia Coronopus.
Hiöl. Pastinaca sativa.
Hiörnet. Angularis.
Hiörnetænder. Angulares dentes.
Hiörneklap. Erysimum.
Hiörnmærle. Mnium triquetrum.
Hirſe. Panicum miliaceum.
Hirſeſteen. Cenchrites.
Hirſeyrer. Miliares glandulae.
Hirsfugl. Loxia Chloris.
Hirsgræs. a) Scirpus sylvaticus; b) Panicum.
Hiſſeren. Salix pentandra.
Hiuldannet. Rotatus.
Hlyre. Anarrhichas minor.
Hnyding. Delphinus Orca.
H*nyſe.* Delphinus Phocaena.
H*ofbladka*, H*ofgreſe.* Caltha palustris.
H*ofmod.* Lychnis flos cuculi.
H*ofte.* Coxendix, Ischium.
H*ofteſkaal.* Acetabulum.
H*ofudrot.* Rhodiola rosea.
H*ofrung.* Delphinus Delphis.
H*olkegræs.* Alopecurus pratensis.
H*ollgræs.* Gentiana campestris.
H*ollokur.* Mya.
H*ollunder.* V. Hyld.
H*olnuttu.* a) Stachys; b) Lamium.
H*oltarot.* Statice Armeria.
H*oltarot. Lilla* H*olurt.* Silene acaulis.
H*oltaſoley.* Dryas octopetala.
H*omb.* Spergula.
H*omle,* H*umle.* Humulus lupulus.
H*omle.* V. Hummel.
H*ommer.* V. Hummer.
H*omuld,* H*öimuld,* H*öimaalo.* Rumex crispus.
H*onning.* Mel.
H*onningblomſter.* Melianthus.
H*onningdug.* Der Honigthau.
H*onningfugl.* Trochilus.
H*anningiemme.* Nectarium.
H*onninggiög,* H*onninguiſer.* Cuculus indicator.
H*onninggræs.* Holcus.
H*onningkage.* Favus.
H*onningklee.* Trifolium Melilotus.
H*onningſteen.* Melitites.
H*onningtræ.* Melianthus.
H*oppe.* Equa.
H*oppeſödder.* Saltatorii pedes.
H*opper.* Elater.
H*orbladka.* Menyanthes trifoliata.
H*orke.* Perca Cernua.
H*orn.* Cornu.
H*ornachat.* Cerachates.
H*ornagtig.* Corneus.
H*ornblad.* Ceratophyllum.
H*ornet.* Cornutus.
H*ornfiſk,* H*orngive,* H*ornigel.* Esox Belone.
H*ornfrugt.* Ceratocarpus.
H*ornfugl.* Buceros.
H*ornhinde.* Cornea.
H*ornhveps.* Vespa crabro.
H*ornkrone.* Anthoceros.
H*ornkummen.* Hypecoum.
H*ornnöd.* Trapa.
H*ornplanter.* Ceratophyta.
H*ornquæg.* (*s. v.* Bos).
H*ornſille.* Gasterosteus aculeatus.
H*ornſlange.* Coluber Cerastes.
H*ornſölv.* Argentum corneum.
H*ornſteen.* Corneus.
H*orntidſel.* Carduus lanceolatus.
H*ornugle.* Strix Otus.
H*ornurt.* Cerastium.
H*ornvalmoe.* Chelidonium glaucium.
H*orpudiſkur.* Ostrea islandica.
H*orr.* Salmo Thymallus.
H*orſebönne.* Iris pseudacorus.
H*orſegög.* Tringa ochropus.
H*orſemynte.* Mentha aquatica &c.
H*orſetænder.* Hyoscyamus niger.
H*ortulan.* Emberiza hortulana.
H*orv.* Microcosmus marinus.
H*oſtebær.* Viburnum Opulus.
H*otme.* Vaccinium uliginosum.
H*ougsmiöd,* H*ougsſmyli.* Melampyrum sylvaticum.
H*ov.* Ungula.
H*ovblad.* Tussilago Farfara.

Hoved

Hoved. a) Caput; b) Capitulum.
Hovedaare. Cephalica vena.
Hoveddannet. Capitatus.
Hovedkaal. Brassica capitata.
Hovedlaktuk. Lactuca capitata.
Hovedpande. Frons.
Hovedrod. Caudex descendens.
Hovedſkalle. Cranium.
Hovedurt. Verbena.
Hovmod. Lychnis flos cuculi.
Hovurt, Hovgræs. Tussilago farfara.
Höe. Foenum.
Græſk Höe. Frigonella foenum græcum.
Höeſkrekke. Gryllus.
Hög. Falco palumbarius &c.
Högnbriſk. Azalea procumbens.
Högsurt. a) Hieracium praemorsum &c.; b) Crepis; c) Hypochaeris.
Höietrue. Stellaria nemorum.
Höiröd. Puniceus.
Höiſliert. Columba tremula.
Hölmjöl. Byssus cryptorum.
Höne. Gallina.
Höns. Phasianus Gallus.
Hönſebær. Cornus sanguinea & suecica.
Hönſebane. Hyoscyamus niger.
Hönſebed, Hönſebid. Alsine.
Hönſeblom. Lotus corniculatus.
Hönſehög, Hönſebiön. Falco gentilis.
Hönſegræs. Polygonum aviculare.
Hönſehund. Canis avicularius.
Höpling. Pelecanus Phalacrocorax.
Hör, Hörr. Linum.
Vild Hör. Myagrum sativum.
Vild Hör. Linum catharticum.
Vild Hör, *Hörurt.* Antirrhinum Linaria.
Höregang. Auditivus ductus.
Hörelſe, Hörſel. Auditus.
Hörningsurt. Ophrys monorchis.
Hörſilke. Cuscuta.
Hörurt. Antirrhinum Linaria.
Höſtfugl. Scolopax Glottis.
Höſtloe. Charadrius pluvialis.
Höſtkatoſt, Höſtroſe. Alcea rosea.
Höſtſimmer. Parnassia palustris.
Höved. Bos.
Hövldannet. Dolabriformis.
Hövrings Tang. Fucus ceranoïdes.
Höyelok. Gnaphalium dioïcum.
Hrafnaklukka. Cardamine pratensis.
Hrafnönd. Anas cristata nigra &c.
Hraukur. Pelecanus cristatus.
Hraunpuſſa. Actinia volva.
Hrefna, Hrafnreydur. Balaena Boops.
Hreidur. Nidus.
Hreindur. Cervus Tarandus.
Hreiſtur. Squama.
Hringaſtor, Hringabrok. Carex pallescens.
Hrognkelſe. Cyclopterus Lumpus.
Hroſſa-Thaungull. Fucus digitatus.
Hroſſagaukr. Tringa ocrophus.
Hrota. Anas Bernicla (var).
Hrudurkall. Lepas tulipa.
Hrutur. Aries (*s. v.* Ovis).
Hrutabær. Rubus saxatilis.
Hud, Huud. Cutis.
Hudet. Tunicatus.
Hue. Calyptra.
Huedannet. Calyptratus.
Hugorm, Huggebaſſe. Coluber Berus.
Hugſliert. Columba laticauda.
Huhu. Strix Bubo.
Hujogoſt. Strix Bubo.
Hul. Foramen.
Hulſad, Hulblad. Millepora cellulosa.
Hulkoral. Cellepora.
Hum. Spergula arvensis.
Humle. Humulus lupulus.
Humleklever. Trifolium agrarium.
Hummel, Humle. Apis terrestris &c.
Hummer. Cancer Gammarus.
Hummerkonge. Cancer norvegicus.
Humuld. Rumex crispus.
Hun. Foemina; *Hunblomſter, Hundyr, Hunfugl, Hunkump, Hunkat, Hunkiön &c.*
Hunang. Mel.
Hund. Canis.
Hunde-Abe. Lemur.

Hundebær. a) Solanum Dulcamara; b) Bryonia alba.
Hundedöd. Colchicum.
Hundefioler. Viola canina.
Hundegræs. a) Dactylis glomerata; b) Elymus arenarius; c) Triticum repens.
Hundehale. Cynosurus.
Hundemos. Lichen caninus.
Hundesteile. Gasterosteus aculeatus.
Hundekex, Hundekarve, Hundeslænge, Hundeflöik, Hundsleik. Chaerophyllum sylvestre.
Hundehæg. Rhamnus frangula.
Hundenosser. Orchis militaris.
Hundepersille. Æthusa cynapium.
Hundesennep. Sisymbrium Sophia.
Hundeved. Rhamnus frangula.
Hundkiösa. Agrostis canina.
Hundeurt. Anthemis cotula.
Hunderoser. Rosa canina.
Hundetænder. Canini dentes.
Hundetand. Erythronium.
Hundetunge. a) Cynoglossum; b) Myosotis lappula; c) Potamogeton natans.
Hundfligle. Gasterosteus.
Hundrede Hoved. Eryngium.
Hundrede Knuder. Polygonum aviculare.
Hundflök, Hundflöike. Aconitum lycoctonum.
Hungögsurt. Orchis moris.
Huntrula. Scolopax Rusticola (var).
Husblas. Ichthyocolla.
Husblasfisk. Acipenser Huso.
Huul, Hul. Cavus.
Huullæbe. Serapias.
Huullög. Allium fistulosum.
Huulnæfle. Anchusa officinalis.
Huulrod. a) Tormentilla erecta; b) Fumaria bulbosa.
Huulskiold. Scutellum.
Huulurt. Aristolochia.
Huushane. Gallus domesticus.
Huushval. Physeter macrocephalus.
Huuslög. a) Sedum telephium; b) Sempervivum tectorum.
Huusmaar. Mustela foina.
Huusmoes. Sphagnum palustre.
Huusmose. Lichen parietinus.
Huusmuus. Mus musculus.
Huusrotte. Mus Rattus.
Huusskade. Corvus Pica.
Huusslange. Coluber Berus.
Huusspurv, Huuskald. Fringilla domestica.
Huussvale. Hirundo agrestis.
Huvendel, Huvendelsegræs. a) Orchis; b) Satyrion.
Hvælvet. Fornicatus.
Hvæs. V. Hveps.
Hval, Hvalfisk. Balaena.
Hvalhund. Delphinus Orca.
Hvalluus, Hvalfiskeluus. a) Oniscus ceti; b) Phalangium balaenarum.
Hvalp. Catulus.
Halrav, Hvalsperme. Sperma ceti (*s. v.* Physeter macrocephalus).
Hvalros. Trichechus Rosmarus.
Hvalskiæl. Os sepiae.
Hvas. Aculeatus.
Hvasfinnede. Acanthopterygii.
Hvashaaret. Hispidus.
Hvasgræs, Dactylis glomerata.
Hvasjeske. Polypodium aculleatum.
Hvassenep. Turritis hirsuta.
Hvassil. Salmo Silus.
Hvassild. Clupea Sprattus.
Hvasskjæne. Schoenus mariscus.
Hvede. Triticum.
Vild Hvede, *Hvedegræs.* Elymus arenarius.
Hvede. Hordeum coeleste.
Hvedsesteen. Cos.
Hvene, Hveen. a) Agrostis; b) Melica coerulea.
Hveps. Vespa.
Hvid. Hviid. Albus.
Hvid-Aal. Myxine glutinosa.
Hvidagtig. Albidus.
Hvidbiörn. Ursus maritimus.
Hvidblad, Hvidbleke. Carduus heterophyllus.
Hvidblik. Lichen tartareus.
Hvide. Album, Albumen.
Hvidfalk. Falco palumbarius.
Hvidfisk. a) Salmo Oxyrinchus; b) Balaena albicans, c) Physeter Catodon.

Hived-

Hvidjord. Magnesia alba.
Hvidkaal. Brassica capitata alba.
Hvidkaal Smœre. Trifolium repens.
Hvidklever. Trifolium repens.
Hvidkol. Eriophorum polystachion.
Hvidkork. Lichen tartareus.
Hvidlaaring. Pelecanus Phalacrocorax.
Hvidlilie. Lilium candidum.
Hvidling. Gadus Merlangus.
Hvidlok. Eriophorum polystachion.
Hvidlög. Allium sativum.
Hvidlögsurt. Erysimum Alliaria.
Hvidmaafe. Larus canus.
Hvidmelle. Chenopodium album.
Hvidmofe. Lichen rangiferinus.
Hvidmus. Sphagnum palustre.
Hvidmyre. Termes fatalis.
Hvidorm. Anguis fragilis.
Hvidrod. Convallaria verticillata.
Hvidſide. Carduus heterophyllus.
Hvidſide. Mergus albellus.
Hvidſimmer, *Hvid Smörer.* Trifolium repens.
Hvidſippe, *Hvideved*, *Hvidviſſe*, *Hvidſimmer.* Anemone nemorosa.
Hvidſömme. Trientalis europaea.
Hvidſteenmoſſa. Lichen tartareus.
Hvidſvale. Hirundo agrestis.
Hvidtorne. Cratægus oxyacantha.
Hvide Urter. Chrysanthemum leucanthemum.
Hvidurt. Anthemis arvensis.
Hviin. Melica coerulea.
Hviinand. Anas clangula.
Hvilende. Incumbens.
Hvinegræs. Agrostis spica venti.
Hvirvel; *Iſſe.* Vertex.
Hvirvelbeen. Vertebra.
Hvirvelſkiæl. Turbo.
Hvirvelurt. Astragalus.
Hvirvleren. Brachionus.
Hvitling. Gadus Merlangus.
Hyacint. Hyacinthus.
Hyacintlilie. Lilio-Hyacinthus.
Hyæne. Canis Hyæna.
Hyben. V. Hyven.
Hyld, *Hyldetræ.* Sambucus nigra.
Spanſk Hyld. Syringa.
Hyldelerke. Alauda trivialis.
Hyldſvamp. Peziza auricula.
Hyle. Ululare.
Hylket. Lacunosus.
Hylſter. Spatha.
Hylſterpille. Spadix.
Hymber. Colymbus Immer.
Hyrdehund. Canis villaticus.
Hyrdetaſke, *Hyrdepung.* Thlaspi bursa pastoris.
Hys Thomas. Alça Alle.
Hyſe. Gadus Æglefinus.
Hyven, *Hyventorn*, *Hyvenroſe.* Rosa canina.
Hyvenbold, *Hyvenſvamp.* Bedeguar; Spongia cynosbati (*s. v.* Rosa canina).

Ibenholt. a) Ebenus; b) Taxus baccata.
Ibis. Tantalus Ibis.
Ibiſk. Althaea officinalis.
Idne, *Idnak.* Lycopodium complanatum.
Igdur. Hirundo.
Igelkiær. Echinus.
Igiennemſigtig. Hyalinus.
Igle. Drosera rotundifolia.
Igle. a) Fasciola hepatica; b) Hirudo.
Iglebjörk. Betula nana.
Iglegræs. Anthericum ossifragum; b) Ranunculus reptans; c) Pedicularis palustris.
Iglemoſe. Sphagnum palustre.
Ignatiusbönner. Strychnos Ignatii.
Igul. Echinus.
Iisfugl. a) Alcedo; b) Sturnus Cinclus.
Iisgalte. Chimaera monstrosa.
Iisgraa. Canus.
Iisplante, *Iisurt.* Mesembryanthem. crystall.
Ikhornrumpe, *Ikornrove.* Equisetum.
Ikorn. Sciurus.
Ikornslav. Lichen barbatus.
Ikornſopp. Agaricus integer.
Ikte. Fasciola hepatica.
Ildbeſtandig, *Ildfaſt.* Apyrus, Fixus.

Ildbrim. Colymbus arcticus.
Ildfast. Apyrus.
Ildgran. Lycopodium complanatum.
Ildkier. Echinus.
Ildsteen. Pyrites.
Ildstridig. Refractarius.
Ildsvamp, *Ildsopp.* Boletus igniarius.
Ile, *Igle*, *Blod-Ile.* Hirudo.
Ilgiersdyr. Ursus arctos.
Ilmgrese. Mentha arvensis.
Ilinggræs. Gentiana campestris.
Ilter, *Ilder.* Mustela putorius.
Imber, *Imbrim.* Colymbus glacialis et arcticus.
Immergrön Lycopodium complanatum.
Indianske Svin. Cavia porcellus.
Indiansk Hane. Meleagris.
Indiansk Karse. Tropaeolum.
Indsluttet Inclusus, Coarctatus.
Indsö-fiske. Lacustres pisces.
Indfoldet. Complicatus.
Indgnavet Erosus.
Indböjet. Incurvus, Incurvatus, Inflexus.
Indrullet. Involutus.
Inskuret. Sulcatus.
Indtrækket. Reconditus.
Indknebet. Isthmis interceptus.
Indlemmer, *Indvolde* Viscera.
Indsnit. Lacinia; Incisura.
Indtrykt Retusus.
Infusionsdyr Infusoria.
Ingefer. Amomum Zingiber.
Dansk Ingefer. Arum maculatum.
Finsk Ingefer. Selinum palustre.
Ingeris-Pilt. Myxine glutinosa.
St. Innocentii Urt. Polygonum aviculare.
Insecter. Insecta.
Ipekakuanha. Ipecacuana.
Irrsoll. Ulva lactuca.
Isægrimus. Canis Lupus.
Ise Gadus Æglefinus.
Islandsk Mos. Lichen islandicus.
Isse. Vertex.
Ister. Axungia, Adeps.
Isterbug. Abdomen.

Istervie. Salix pentandra.
Isterfild (*s v.* Clupea Harengus).
Itbær. Paris quadrifolia.
Iver. Mamma.
Jaablom. Parnassia palustris.
Jadreka. Scolopax islandica.
Jærnsmider. Carabus vulgaris.
Jægteskiæl. Teredo navalis.
Jætteltoud. Staphylinus maxillosus.
Jævning, *Jævne.* Lycopodium complanatum.
Jævnsopp. Agaricus integer.
Jækfler. Salix lanata.
Jærek, *Jærekax*, *Jærjek.* Ribes rubrum.
Jærv. Ursus Gulo.
Jællersilre. Saxifraga hypnoïdes.
Jæske. Polypodium.
Jærje. Sonchus canadensis.
Jæggerase, *Jæggeguoz.* Ledum palustre.
Jasne. Lycopodium clavatum &c.
Jagthund. Canis sagax.
Jakle. Maxillaris dens.
Jakobs Fifil. Erigeron uniflorum.
St. Jakobs Urt, *Jakobsgræs*, *Jakobskors*, *Jakobsflav.* Senecio Jacobaea.
Jakob. Alca Alle.
Jalaprod. Mirabilis jalappa.
Jamaisk Peber. Myrtus pimenta.
Hvid Jalapperod. Convolvulus Mechoacana.
Jamne. Lycopodium complanatum &c.
Jamnes Söster. Erica vulgaris.
Jan van Gent. Pelecanus bassanus.
Japonisk Jord. Areca Catechu.
Jardluus. Pediculus calcareus.
Jasalamp. Gnaphalium dioïcum.
Jase. Lepus.
Jaseftar. Carex leporina.
Jasmin. Jasminum.
Jaspis. Jaspis.
Jasull. Eriophorum vaginatum.
Jegge. Vaccinium oxycoccos.
Jegtorm. Teredo.
Jeitebrou. Lichen islandicus.
Jeiteskjörpe. Convallaria bifolia.
Jenbær. Juniperus communis.

Jers.

Jerf. Ursus gulo.
Jerikorose. Anastatica.
Jern. Ferrum.
Jernerts. Minera ferri.
Jernkies. Pyrites.
Jernlodde. Salmo Eperlanus major.
Jernurt. Verbena.
Jernvitriol. Vitriolum Martis.
Jerpe. Tetrao Bonasia.
Jerusalemsblomster. Lychnis chalcedonica.
Jetjoll. Angelica sylvestris.
Jetklöv. Menyanthes trifoliata.
Jetterams. Convallaria majalis.
Jevn. Laevis; Glaber.
Jittelbærtorn. Rhamnus catharticus.
Jobonde, Jofugl, Jotyv. Larus parasiticus.
Jobs Taarer. Coix lacryma.
Jodebeeg. Asphaltum.
Johannisbær. Ribes rubrum.
Johannesbröd. Ceratonia siliqua.
Johannesorm. Lampyris.
Johannesurt. Hypericum.
Jo længer jo kierere. Solanum dulcamara.
Joll (s v. Angelica.
Jomfrueblom. Lychnis alpina.
Jomfruhaar. Polytrichum comune.
Jomfruekam. Aphanes arvensis.
Jomfrue Erter. Turritis glabra.
Jomfrue Soelöie. Myososis scorpioïdes.
Jomfrue Marie Haand. Orchis maculata.
Den nögne Jomfrue. Colchicum autumale.
Jomfrufild. (s. v. Clupea Harengus).
Jomfruspind. Fila divae virginis.
Jonsækgræs. a) Sedum telephium; b) Spiraea ulmaria.
Jonsgras. Pinguicula vulgaris.
Jonsokkel. Ajuga.
Jord. Terra.
Jordæbler. a) Helianthus tuberosus; b) Solanum tuberosum.
Jordarve. Alsine.
Jordbær. Fragaria vesca.
Jordbærtræ. Arbutus Unedo.
Jordbasse. Carabus.
Jordbeeg. Bitumen.
Jordduppa. Ajuga pyramidalis.
Jordgalde. Fumaria.
Jordgeed. Tringa ochropus.
Jordhare. Mus jaculus.
Jordhumle. Apis terrestris.
Jordhumle. a) Hypericum; b) Achillea millefolium.
Jordkastanier. Bunium bulbocastanum.
Jordkoene. Rallus aquaticus.
Jordkrebs. Gryllus gryllotalpa.
Jordkuk. Ajuga pyramidalis.
Jordloppe. Mordella aculeata.
Jordmaalere. Phalaenae geometrae.
Jordmak. Lumbricus terrestris.
Jordmos. Lycopodium clavatum.
Jordmuus. Mus arvalis.
Jordnödder. a) Bunium bulbocastanum; b) Lathyrus tuberus.
Jordolden. Bunium bulbocastanum.
Jordorm. Lumbricus terrestris.
Jordpære. Helianthus tuberosus.
Jordpistacie. Arachis hypogaea.
Jordrög. Fumaria.
Jordrotte. Arctomys Citellus.
Jordsnegle. Limax.
Jordsteen. Geodes.
Jordsvale. Hirundo riparia.
Jordsvamp. Lycoperdon Tuber.
Jordtræ. Lignum fossile.
Jordvedbende. Glecoma hederacea.
Jo - Tyv. Larus parasiticus.
Jödebeeg. Asphaltum.
Jödekirsebær. Physalis Alkekengi.
Jödestene. Judaici lapides.
Jödetorne. Rhamnus paliurus.
Jögræs. Vicia cracca.
Jötunoxe. Staphylinus maxillosus.
Judastræ. Cercis siliquastrum.
Judasöre. a) Peziza auricula; b) Tremella auricula.
Jufurs Mein. Thalictrum alpinum.
Julkier. Echinus.

Ju-

Juolme, *Juomok* Rumex acetosa.
Jupiterfisk. Balaena Boops.
Jutgæske. Acrostichum ilvense.
Jutteltröst. Carduus crispus.
Junkergylte. Labrus Julis.
Juveelbille. Curculio imperialis.
Jyvrebrisk. Andromeda coerulea.
Jyvremeel. Byssus candelaris.

Kaa. Corvus Monedula.
Kaabe. Pallium.
Kaabegræs. Alchemilla vulgaris.
Kaal. Brassica.
Vild Kaal. Brassica campestris.
Vild Kaal. Chenop. Bonus Henricus.
Kaale. Campanula latifolia.
Kaalgaard-Arve. Alsine media.
Kaaljædske. Osmunda struthiopteris.
Kaallög. Allium oleraceum.
Kaalluus. Aphis brassicae.
Kaalorm, *Kaallarve*. Eruca.
Kaalrabi over Jorden. Brassica gongylodes.
Kaalrabi under Jorden. Brassica napobrassica.
Kaardegræs. Iris pseudacorus.
Kaarel. a) Cheiranthus erysimoïdes; b) Erysimum cheiranthoïdes.
Kaarfrytle. Juncus pilosus.
Kaarsblomster. Polygala vulgaris.
Kaasegræs. Alchemilla vulgaris.
Kaarsurt. Senecio vulgaris.
Kaate. Sparus.
Kabbeleje, *Kabeleg*. a) Trollius europaeus; b) Caltha palustris.
Kabeljau, *Kabliau*. Gadus Morhua.
Kærbunke. Aira aquatica.
Kæruld. Eriophorum polystachion.
Kaffe. Coffea.
Kaflegræs. Alopecurus pratensis.
Kagedannet. Placentiformis.
Kaie. Corvus Monedula.
Kaiehorn. Buccinum.
Kakaonödder, *Kakaobönner*. Theobroma Cacao.
Kakelak. Blatta orientalis.

Kalabas. Cucurbita lagenaria.
Kalabastræ. Crescentia.
Kalcedonier. Chalcedonius.
Kalk; *Kalksteen*. Calx; Calcareus.
Kalkruur. Millepora polymorpha.
Kalksteenmossa. Lichen calcareus.
Kalkun, *Kalekut*. Meleagris Gallopavo.
Norsk Kalkun. Tetrao Urogallus.
Kallen. Sura.
Kallgræs. Spiraea ulmaria.
Kallun, *det rynkede Kallun*. Abomasus.
Kalmus, *Kalme*. Acorus Calamus.
Kalskrep, Tussilago frigida.
Kalv. Vitulus.
Kalvemule. Antirrhinum.
Kam. Pecten; Crista.
Kameel. Camelus.
Kameelblomster, *Kameel*. Matricaria chamomilla.
Graae Kameel. Anthemis arvensis.
Kameelgied. Camelus Llama.
Kameelhals. Raphidia.
Kameelparder. Camelopardalis.
Kameelstraa. Andropogon Schoenanthus.
Kameleon. Lacerta chamaeleon.
Kamgræs. Cynosurus cristatus.
Kamjæske. Polypodium cristatum.
Kamille. Anthemis.
Kammer. Loculamentum.
Kammet. Cristatus.
Kampeskenholt. Hæmatoxylon campechianum.
Kampalampa. Cancri species.
Kampesteen. Saxum.
Kampfer. Laurus camphora.
Kampferurt. Camphorosma.
Kamskiel. Pecten (*s. v.* Ostrea).
Kamsteen. Pectinites.
Kanariefröe. Phalaris canariensis.
Kanariefugl. Fringilla canaria.
Kaneel. Laurus cinnamomum.
Hvid Kaneel. Canella alba.
Bedske Kaneelbark. Culilaban.
Kaneelsopp. Agaricus cinnamomeus.
Kangel. Racemus.
Kanin. Lepus cuniculus.

Kant. Margo.
Kantet. Angulatus.
Kantknopper. Sedum sexangulare.
Kantnaal. Syngnathus Acus.
Kantpils. Boletus granulatus.
Kantmœrle. Mnium triquetrum.
Kantſkaaler. Lichen farinaceus.
Kantſopp. Agaricus citrinus.
Kappelaup. Leontodon taraxacum.
Kappen. Cucullus.
Kappedannet. Cucullatus.
Kapres, Kaprestrœ. Capparis.
Kapſel. Capsula.
Kapun. Capo (*s. v.* Phasianus gallus).
Kar. Vasa.
Karanas-Morje. Arbutus alpina.
Karbunkel. Carbunculus.
Kardebolle. Dipsacus fullonum.
Kardemomme. Amomum cardamomum.
Karderokke. Raia fullonica.
Kardetidſel. Dipsacus fullonum.
Kardinal. Tanagra.
Kardoner. Cynara carduncculus.
Karfe. Sparus Erythrinus.
Karkole. Pleuronectes Platessa.
Karls Jægere. Anas Bernicla.
Karmeſinorm. V. Koſkenille.
Karneol. Carneolus.
Karniol. Cornus mascula.
Karpe. Cyprinus Carpio.
Karſe. Lepidium.
Karskaarel. Erysimum Barbarea.
Karudſe, Karuſe. Cyprinus Carassias.
Karve. Perca islandica.
Karve; Karvi, Karvekaal, Karnevak. Carum Carvi.
Karvefollata. Geum urbanum.
Karveſyſter. Pimpinella.
Karvet. Crenatus.
Kaſkarille. Croton cascarilla.
Kaſkelot. Physeter macrocephalus.
Kaſſia, Kaſſie. Cassia.
Kaſtagnetrœ. Fagus castanea.
Kaſtaniebruun. Badius.
Kaſuar. Struthio Casuarius.
Kat. Felis.
Katauga. Centaurea Jacea.
Katbu. Artemisia maritima.
Katgoupe. (*s. v.* Felis Lynx).
Katoſt. Malva.
Katöie. Oculus cati.
Katöie. Lamium amplexicaule.
Kattarbalſam. Cardamine pratensis.
Kattartunga. Plantago maritima.
Kattebylde-Urt. Draba verna.
Kattefod, Katteblom. Gnaphalium dioïcum.
Katteguld. Mica flava.
Kattehaler. Lycopodium clavatum.
Katteklöver. Anthyllis vulneraria.
Kattemynte. Nepeta.
Kattenoſle. Galeopsis tetrahit.
Katteöie. Myosotis scorpioïdes.
Katteöine. Lamium amplexicaule.
Katterumpe. Amentum.
Katterumpe. Caturus.
Katteſkæg. Nardus stricta.
Katteſtiert. Agrimonia eupatoria.
Katteſvands. Equisetum.
Kattetarm. Potentilla reptans.
Katteſtoel. Alcea rosea.
Katteſölv. Mica argentea.
Katteurt. Lythrum salicaria.
Katteurt, Kattelyſt. Nepeta cataria.
Katugle. Strix passerina.
Katuglhane. Strix Bubo.
Kaule. Sepia officinalis.
Kavlegræs. Alopecurus pratensis.
Kavörn. Larus cataractes.
Kediamadkur. (*s. v.* Taenia).
Kegledannet. Conicus.
Keglefrugt. Conus, Strobilus.
Keglefnekken. Conus.
Keila. Gadi species.
Keiſeren. Papilio Paphia.
Keiſerkrone. Fritillaria imperialis.
Keiſerſalat. Artemisia Dracunculus.
Keiſervaaben. Pteris aquilina.
Kelderhals. Daphne Mezereum.

Kelderorm. Oniscus Asellus.
Kempe, Kiempe. Gigas.
Kermeskorn, Kermesorm. Coccus ilicis.
Kiæber. Maxillae.
Kjælkarſe. Sisymbrium nasturtium.
Kiæringkruk Ajuga pyramidalis.
Kiærnsand. Anas ferina.
Kiærvavie. Salix phylicifolia.
Kiæſesgras. Pinguicula vulgaris.
Kiætte. Felis; *Hun-Kat.*
Kid. Hoedus.
Kidikke, Kiddike. a) Sinapis arvensis; b) Raphanus raphanistrum.
Kieſt. Gula.
Kiekamm. Osmunda spicant.
Kield. Hæmatopus Ostralegus.
Kjelderhals. Daphne Mezereum.
Kieldufvin. Tringae species islandica.
Kiellmoſſa, Kielmærle. Mnium fontanum.
Kjelſolöj. Ranunculus sceleratus.
Kiempe, Kiempegras. Phleum.
Kieringſkrub. Cornus suecica.
Brændende Kierlighed. Lychnis chalcedonica.
Kierlighedsgræs. Briza media.
Kierlinga-Elldr. Lycoperdon bovista.
Kierlingekruus. Nhmphaea lutea.
Kierlinge-Öre, Kieringöre. Ostrea maxima.
Kierlingerok. Equisetum.
Kierlingetænder. Genista anglica.
Kierne. Nucleus.
Kiernebider, Kiernek. Loxia coccothraustes.
Kiernefrugt. Pomum.
Kiernehuus. Arulla.
Kierringhaar. Fucus aculeatus.
Kierringrok. a) Equisetum; b) Eriophorum polystachion.
Kierringtand. Lotus corniculatus.
Kiertel, Kiertle. Glandula.
Kiertelmund. Androsace.
Kies. Pyrites.
Kieve, Kievebeen. Maxilla.
Kievetænder. Maxillares dentes.
Kiim. a) Corculum; b) Embryo.

Kiimblad Folium primordiale.
Kiimdöd. Abortus seminum; Das Gichtkorn.
Kiimvædſke. Amnios.
Kildefröe. Rana esculenta.
Kilebeen. Cuneïforme et sphenoïdeum os.
Killinger. (*s. v.* Felis Catus).
Kime. Cyprinus Aphya.
Kina, Kinabark. Cinchona.
Kinarod Smilax china.
Kinder, Kindbakke. Genae.
Kindtænder. Molares dentes.
Kior. Taurus; *Tyr.*
Kiöbmands-Huer. Medusa aurita.
Kjöd. Caro.
Kiödet. Carnosus.
Kiödfarvet. Carneus.
Kiödfinner. Carnosae pinnae.
Kiödlim. Sarcocolla.
Kiödmeiſe. Parus major.
Kiödvortet. Carunculatus.
Kiödyre. Caruncula.
Kiökkenſalt. Sal commune.
Kiöldannet. Carinatus.
Kjölmoſſa. Mnium purpureum.
Kiön. Sexus.
Kiönneblom, Kiödneblom. Nymphaea.
Kiörugræs. Lychnis viscaria.
Kipplyng. Solanum dulcamara.
Kirkedue. Columba Oenas.
Kirkefalk. Falco tinnunculus.
Kirkegaards Blomſter. Leontodon taraxacum.
Kirkeſvale. Hirundo Apus.
Kirre. Spergula.
Kirſebærfugl. Loxia enucleator.
Kirſebærtræ. Prunus cerasus.
Vilde Kirſebær Prunus padus et avium.
Kiſa. Felis.
Kiſel, Kiſelſteen. Silex.
Kiſugras. Echium vulgare.
Kiukgræs. Sedum telephium.
Kiurugræs. Lychnis viscaria.
Kius. Centaurea cyanus.
Kiusbaſt, Kiusbas, Kiusved. Daphne mezereum.

Kive,

Kive, *Kivio*, *Kioe*, *Kiufva*. Larus parasiticus.
Kivit. Tringa Vanellus.
Klaaegræs Linnea borealis.
Klaakufe. Dipsacus fullonum.
Klaanek. Acarus Siro.
Klaaved. Tamarix.
Kladre. Sium sisarum.
Klæbfopp, *Klæbpils*. Boletus viscidus.
Klæbrig. Viscosus, Viscidus.
Klædemöl. Phalaena sarcitella.
Klæg. Tabanus.
Klæg. Arctium lappa.
Klæmmer-Migmaur. Formica rufa.
Klaeshan. Anas hiemalis.
Klammerurt. Galium verum et uliginosum.
Klanner. Dermestes lardarius.
Klapmyffe. Phocae species.
Klapper. Valvulae.
Klapperflange. Crotalus.
Klapfkiæl. Spondylus Gæderopus.
Klarbund. Arbutus.
Klafe. Racemus.
Klafebær. Rubus saxatilis.
Klavert. Lanius excubitor.
Klarvingede Infekter. Hymenoptera.
Klarmoffa, *Klarmærle*. Mnium serpyllifolium.
Klebrig. Glutinosus.
Kleimarve. Cerastium viscosum.
Kleimfopp. Agaricus viscidus.
Klenje. Galium aparine.
Klever. Trifolium.
Klevertræ. Ptelea.
Klevhumle. Origanum vulgare.
Klingergaas. Anas Anser ferus.
Klingetraft. Turdus torquatus.
Klinte. Agrostemma githago.
Klintkriftal. Crystallus montana.
Klintfteen. Saxum.
Klintfvale. Hirundo riparia.
Klipfifk. a) Chaetodon; b) (*s. v.* Gadus).
Klifkjerpe. Lichen furfuraceus.
Klit. Elymus arenarius.
Klitriis. Salix fusca.
Klittetag. Arundo arenaria.

Kloderund, *Klodet*. Globosus.
Klodfiv. Juncus filiformis.
Kloe. Unguis.
Kloiæfke. Polypodium Filix mas.
Klokker. a) Campanula; b) Gladiolus communis.
Klokker. Perca norvegica.
Klokkefröe. Rana bombina.
Klokkedannet. Campanulatus.
Hvide Klokker. Linnea borealis.
Klokkefopp. Agaricus campanulatus.
Klothang. Fucus vesiculosus.
Klov. Ungula.
Klöft. Fissura.
Klöftet. Fissus.
Klövfrythe. Juncus trifidus.
Klövmand. Tringa litorea.
Klövkrone. Cerastium.
Klubalk, *Klumbr*, *Klumbenefia*. Alca Torda.
Klubfopp. Clavaria.
Klunger. a) V. Hyven; b) Arctium lappa.
Klyde. Recurvirostra.
Klympe. Alca Torda.
Klynge. Racemus.
Klyngende. Scandens.
Klynger. Rubus.
Klyngfilre. Saxifraga cespitosa.
Klyngtraade. Cirrhi, Capreoli.
Klyvfödder. Scansorii pedes.
Knæ. Genu.
Knæböjet. Flexuosus.
Knæet. Geniculatus.
Knægræs. a) Spergula; b) Triticum repens; c) Arenaria rubra.
Knæhafe. Poples.
Knækkegræs. Equisetum palustre &c.
Knækkemorrödder. Sium sisarum.
Knækpiil. Salis fragilis.
Knæler. Mantis religiosa.
Knæfkal. Patella, Rotula.
Knapblom, *Knapgræs*. Centaurea jacea.
Knapfæv, *Knapfrytle*. Juncus conglomeratus.
Knarrand, *Knarrgaas*. Anas strepera.
Knavel. Scleranthus.
Kneinald. V. Knurhane.

Knep i Panden. Thalictrum flavum.
Knetagræs. Lycopodium selago.
Kniplepude. Conus Generalis.
Kniplingetræ. Lagetto.
Knippe. Fasciculus.
Knippedannet. Fasciculatus.
Knivſnabel. Coracias garrula.
Knivſkede. Solen.
Knokke, Knokle. Condylus.
Knokkelſkade. Columba atra alis ad dimidium et abdomine albis.
Knoller. Tubera.
Knollet. Tuberosus.
Knollſellerie. Apium dulce radice rapacea.
Knop, Knopf. Raphanus raphanistrum.
Knop i Kornet. Delphinium Consolida.
Knopendet. Capitatus.
Knoporm. Eruca, Larva.
Knoppegræs. a) Triticum repens; b) Equisetum fluviatile.
Knopſæv. Scirpus palustris.
Knoptang. Fucus vesiculosus et nodosus.
Knopurt. Centaurea jacea et scabiosa.
Knorhane. V. Knurrhane.
Knorpel. Cartilago.
Knorr. Trigla Hirundo.
Knortet. Tuberosus.
Knot. Culex reptans.
Knöſk. Boletus fomentarius et igniarius.
Knötter. Emberiza miliaria.
Knubrot. Scrophularia nodosa.
Knudde. Cyprini species.
Knude. Nodus.
Knudefri. Enodus.
Knudret. Torulosus, Torosus.
Knurrhane. Trigla Hirundo.
Knuſkegaas. Boletus fomentarius.
Knylſolöj. Ranunculus bulbosus.
Knylſopp. Agaricus extinctorius.
Kob, Kobling. Gobius.
Kob, Kobbe. Phoca vitulina.
Kobbeherre. Physeter microps.
Kobber. Cuprum.
Kobbergrön. Æruginosus.
Kobberhöne. Scolopax lapponica.
Kobberſlange. Anguis fragilis.
Kobolt, Kobalt. Cobaltum.
Kodder. Testiculi.
Kodre. Scrotum.
Koe. Vacca.
Koebjelde. Anemone pulsatilla.
Koeblomme. Caltha palustris.
Koebræms. Oestrus bovis.
Koedild. Anthemis cotula et arvensis.
Koedrevler. Lycopsis arvensis.
Koedriver, Koedröfvel, Koeblomſter, Koeſimmer. Primula veris.
Koehale. Raia Batis.
Koehvede. Melampyrum.
Koemule. Scirpus cespitosus.
Koeöie. Anthemis arvensis.
Koepatte. Geum rivale.
Koeſkiæl. Chama Cor.
Koeſtene. Vaccini lapides.
Kofnuga-Krabbe. Cancer Bernhardus.
Kogle. Strobilus.
Kogleax. Scirpus.
Koie. Salmo (qqq).
Kokelkorn. Menispermum Cocculus.
Kokhoved. Arnica montana.
Kokiljer. Conchylia.
Kokke. Papaveris caput.
Kokleare. Cochlearia officinalis.
Kokosnödder. Cocos.
Kokkekierner. Menispermum Cocculus.
Kola. Ursus gulo.
Kola. Pleuronectes Flesus.
Kolbe. Spadix.
Koldbrand. Sphacelus.
Kolfiſk. Gadus Merlucius.
Kolibri. Trochilus.
Kollagras. Gentiana Centaureum.
Kollegræs. Scabiosa arvensis.
Kollemiſſe, Kollemoder. Gadus carbonarius.
Kollie. Gadus Æglefinus.
Koloqvint, Koloqvinder. Cucumis colocynthis.
Kommen. Carum carvi.
Kongen. Papilio Aglaia.

Kon-

Kongakrabbe. Cancer Bernhardus.
Konge-Æble. Bromelia Ananas.
Kongeflynder. Pleuronectes (t).
Kongehat. Kongshat. Reticulum.
Kong Henrik. Senecio vulgaris.
Kongelbid. Loxia enucleator.
Kongelys; Kongekiert; Kongflaka. Verbascum thapsus.
Kongeörn. Falco ossifragus.
Kongepen. Hypochaeris.
Kongesalat. Artemisia Dracunculus.
Kongle. Strobilus.
Kongle. Aranea.
Konglesopp, Konglestikka. Hydnum auriscalpium.
Kongsalverod. Symphytum officinale.
Kongslange. Boa.
Kongstelg. Osmunda regalis.
Koning, Konig; Kongsgræs. Origanum vulgare.
Konupungur. Ascidia mentula.
Kopatte. Geum rivale.
Kopsild. Clupea Sprattus.
Koraller. Corallia.
Koralbark. Flustra.
Koralbæger. Hippurites.
Koralmosse, Koralline. Corallina.
Koralpenge. Porpites.
Koralsaap. Alcyonium.
Koralskiel. Corallina.
Koralskorpe. Eschara.
Koraltræ. Erythrina corallodendron.
Koraltrægt. Millepora cellulosa.
Korbær. Rubus caesius.
Korbenedikt. Centaurea benedicta.
Koriander, Korender. Coriandrum.
Sort Koriander. Nigella sativa.
Kork, Korketræ. Quercus suber.
Kork, Korkmose. Lichen saxatilis.
Korkagtig, Korket. Suberosus.
Korn, Hordeum; *Byg.*
Kornax. Spica.
Kornblomster. Centaurea cyanus.
Korneltræ, Korneelkirsebær. Cornus.
Kornkræe. Curculio granarius.
Kornlærke. Emberiza miliaria.
Kornet. Granulatus.
Kornmöl. Phalaena granella.
Kornmynte. Mentha arvensis.
Kornorm. Curculio frumentarius.
Kornrose. Papaver rhoeas.
Kornsteen. Frumentarius lapis.
Kornsura. Polygonum viviparum.
Korrvikker. Ervum hirsutum.
Kornvippe. Spica.
Korpebær. Arbutus alpina.
Korsarmet. Brachiatus.
Korsbær, Korbærtorne. Rhamnus catharticus.
Korsbær. Viburnum Opulus.
Korsblad. Crucianella.
Korsblom. Pteris aquilina.
Korsdannet. Cruciatus.
Korsfisk. Asterias.
Korsgræs. Spiraea ulmaria.
Korshai. Squalus zygaena.
Korsknop. Glecoma.
Korsnep, Korsfugl. Loxia curvirostris.
Korsræv. Canis Lagopus.
Korsflaaende. Decussatus.
Korssteen. Lapis cruciformis.
Korstidsel. Carlina.
Korstrold. Asterias.
Korsurt. Senecio vulgaris.
Korsved. a) Rhamnus; b) Viburnum Opulus.
Korter. Rubus chamaemorus.
Korthaaret. Hirtus.
Kortlæbe. Teucrium.
Koskenille. Coccus.
Kost. Corymbus.
Kotungslauf. Salix herbacea.
Kotunsvidir. Salix glauca.
Kove. Resina.
Köes. Agrostis spica venti.
Költedannet. Clavatus.
Költedrager. Clavaria.
Könıgsurt, Königsgræs. Koenigia.
Körel, Körvel. Scandix.
Köter. Canis domesticus.
Kraakefod, Kraakefit, Kraakefodmos, Kraakeflig. Lycopodium clavatum.

Kraak-

Kraakfot, *Kraakfotgræs*. Comarum palustre.
Kraakeklav, *Kraakeſtry*. Lichen barbatus.
Kraakeliin. Lichen plicatus.
Kraakſpinte. Picus medius.
Kraas. Mesenterium.
Krabbe. a) Cancer; b) Cancer Maenas.
Krabbe-Æder. Ardea coerulea &c.
Krabbekloer, *Krabbeſaxe*. Chelae.
Krabbekloet. Cheliformis.
Kradſetidſel. a) Cnicus; b) Dipsacus fullonum.
Kræbs, *Kræft* V. Krebs.
Kræfturt. Sedum telephium.
Krægetræ. Prunus insititia.
Kræk. Insecta.
Kræklingur. Mytilus edulis.
Krage. Corvus Cornix.
Kragebær, *Krækebær*, *Krækling*, *Krægekrykke*. Empetrum nigrum.
Kragebold. Echinus.
Kragefod. a) Comarum palustre; b) Ranunculus acris; c) Lycopodium; d) Polytrichum commune; e) Cochlearia Coronopus.
Krageguld. Mica flava.
Krageklöer. Lotus corniculatus.
Krageliin. Polytrichum commune.
Krageöjne. Strychnos nux vomica.
Krageſkiel, *Kraakeſkiel*. Mytilus edulis.
Krageſölv, *Kragſölv*. Mica argentea.
Kragetæer. Ranunculus acris.
Spættede Kragetæer. Plantago maritima.
Kragetorn. Ononis spinosa.
Krakamare. Sertularia abietina.
Krakeballe. Echinus.
Kraken. Microcosmus marinus.
Krakeſkiæl. Mytilus edulis.
Krakugle. Strix funerea.
Kramnellike. Caryophyllus.
Krampaal. Gymnotus electricus.
Krampaare. Varix.
Krampefiſk. Raia Torpedo.
Krampgræs, *Krampreddik*. Raphanus raphanistrum.
Kramsfugl. Turdus pilaris.
Krands. Verticillus.
Krandsaarer. Coronariae venae.
Krandsbeen. Os frontis.
Krandsdannet. Verticillatus.
Krandsurt. Verbena.
Krantsöien. Strychnos nux vomica.
Krap. Rubia tinctorum.
Vild Krap. Asperula tinctoria.
Krat. Suffrutex.
Kratſnekke. Helix arbustorum.
Kraven. Limbus.
Kravſe. V. Karse.
Krebs. Cancer Astacus.
Krebskloe. Stratiotes aloïdes.
Krebsöine. Calculi cancrorum.
Kredsbeen. Orbiculare os.
Kredsformig, *Kredsrund*. Orbicularis.
Kreigebær. Prunus spinosa.
Kreikebær. Empetrum nigrum.
Krek, *Kræk*. Insecta.
Krekand. Anas Querquedula.
Kreklyng. Andromeda coerulea.
Krekkop. Anas Glaucion.
Krekku. Oeniscus Oestrum.
Kremling. Agarici species.
Kreplyng. Azalea procumbens.
Kria. Sterna hirundo.
Krid, *Kride*, *Kridt*. Creta.
Kridorm. Acarus Siro.
Krig, *Öiekrig*. Canthus.
Krigskomgræs. Lathyrus pratensis.
Krikand. Anas Circia.
Krinabæger. Lichen fimbriatus.
Krinavie. Salix myrsinites.
Krinax. Aira subspicata.
Krinenellik. Dianthus deltoïdes.
Kringelkroget. Tortuosus.
Kringelmos. Lichen gyrosus.
Kriſtal. Crystallus.
Kriſtalvædſke. Crystallinus humor.
Kroe, *Kro*. Ingluvies.
Krog. Hamus.
Kroget. Hamatus; Aduncus.
Kroglilie. Crinum.
Krognaal. Alyssum.

Krogqvist. Scolopax rusticola.
Krokagras. Vicia cracca.
Krokfiskur. Venus islandica.
Kroklax. Salmo Salar, mas.
Krokodil. Lacerta Crocodilus.
Krollqvabbe. Gadus mustela.
Krone. Corolla.
Kronblade. Petala.
Kronduſk. Umbella.
Kronedrager. Coronilla.
Kronfugl Columba coronata.
Kronhiort. Cervus Elaphus.
Kronſtilk. Pedunculus.
Krontorn. Ilex aquifolium.
Krop. Corpus.
Kropand. Anas clypeata.
Kropdue. Columba gutturosa; Major *Heelkroppert*; Minor *Halvkroppert.*
Kropgaas. Pelecanus onocrotalus.
Kropkirre. Sterna Hirundo.
Kropſalat, Kroplaktuk. Lactuca capitata.
Krosbær. Vaccinium vitis idaea.
Kroſſenobel. Columba galeata.
Kroſsgræs. a) Thalictrum alpinum; b) Senecio Jacobæa.
Kroſsmadra. Galium Mollugo.
Kröb. Reptilia.
Krög. Corvus Cornix.
Kröglegræs. Anthericum ossifragum.
Krökle. Salmo Eperlanus minor.
Krös. Mesenterium.
Kröſingbær, Kröslinger. Vaccinium vitis idaea.
Krukkedannet. Urceolatus.
Krukſnekke. Buccinum.
Krulmoſſe. Lichen paschalis.
Krum. Curvus.
Krumböiet. Recurvatus.
Krumhals. Lycopsis.
Krummet. Curvatus.
Krumſnabel. a) Recurvirostra; b) Loxia curvirostra.
Krumſtigende, Adscendens.
Krusbær. Ribes uva crispa.
Kruſemynte. Mentha crispa.
Kruſet. Crispus.
Kruskaal. Brassica selenisia.
Kruſſalad. Lactuca crispa.
Krutbrænner. Orchis ustulata.
Krutlæſker. Typha angustifolia.
Krybbönner. Phaseolus nanus.
Krybe And. V. Krikand.
Krybende. Repens.
Krybende Dyr, Krybdyr. Reptilia.
Krybling. Mutilla.
Kryddekina. Croton cascarilla.
Kryddernellike. Caryophyllus.
Krydsurt. Valantia Cruciata.
Krykie. Larus tridactylus.
Krypfrytle. Juncus bufonius.
Krypgras. Polygonum amphibium.
Kryphavre. Avena fatua.
Kryphvine, Krypkiöſa. Agrostis stolonifera.
Krypſtar. Carex arenaria.
Krypknop. Sedum rupestre.
Krypſelie. Salix fusca.
Krypmure. Potentilla reptans.
Krypvie. Salix repens.
Krypſolöj. Ranunculus reptans.
Kualubbi. Boletus bovinus.
Kubeber. Cubebae.
Kubielle, Kubiolle. Anemone pulsatilla.
Kueſimmer. Primula veris.
Kuffertfiſk. Ostracion.
Kuglefiſk. Tetrodon hispidus.
Kugletidſel. Echinops.
Kugleblomſt. Globularia.
Kugleformig, Kuglerund, Kugledannet. Globosus
Kuglekrone. Globularia.
Kukkuk, Kukert, Kukmand, Kuk. Cuculus canorus.
Kukkerurt. Orchis Morio.
Kukkukkaal. Oxalis acetosella.
Kukulur, Kukkeluur. Turbo litoreus.
Kul. Carbo.
Kulbars. Perca cernua.
Kuldaſkiel. Venus islandica.
Kuldet, Kullet. Muticus, Finermis.
Kuleſtar. Carex pilulifera.

Kulle,

Kulle, Kuller. Gadus Æglefinus.
Kullræv. Canis Alopex.
Kulmosse. Bryum pomiforme.
Kulmund. Gadus Pollachius.
Kulsukkerrod. Kulsukker. Symphytum officinale.
Kumeblom. Arenaria serpyllifolia.
Kumesblom. Primula veris.
Kummen. Cuminum cyminum.
Kummen, Dansk Kummen. Carum Carvi.
Sort Kummen. Nigella sativa.
Kummertröst. Veronica Chamaedrys.
Kunigundsurt. Eupatorium.
Kupunge. Turbo litoreus.
Kurbasse. Cyprini species.
Kurle. Ophrys alpina.
Kurpetarre. Fucus vesiculosus.
Kuse. Vitula annicula.
Kuskiel. Venus islandica.
Kuskrene. Bryum pomiforme.
Kusopp. Boletus bovinus.
Kutang. Fucus vesiculosus.
Kutterutte. Tringa Interpres.
Kutling. Gobius niger.
Kutung. Anchusa officinalis.
Kuulsopp. Mucor sphærocephalus.
Kveisugras. Lychnis alpina.
Kvennasroo. Apium graveolens.
Kvennahnofs. Mentha crispa.
Kyhits. Tringa Vanellus.
Kydskhedstræ. Vitex agnus castus.
Kylling. Pullus.
Kyrvel. V. Körvel.

Laad. Lanugo.
Laadent Græs. Holcus lanatus.
Laadhaarig, Laaden. Villosus.
Laadkrone. Menyanthes.
Laag. Operculum.
Laagvinge. Valva.
Laadmynta. Mentha hirsuta.
Laalandske Rosiner. Pisum maculosum.
Laamanak. Rubus chamaemorus.

Laar. Femur.
Laarbeen. Os femoris.
Laarkrig. Inguen.
Laattarotgræs. Galium boreale.
Ladesvale. Hirundo domestica.
Ladelæber. Omasus.
Laddoch. Rubus chamaemorus.
Laduk. V. Laktuk.
Læbe. Labium.
Læbet, Læbedannet. Labiatus.
Læder, Lær. Corium.
Læderagtig. Coriaceus.
Lædertræ. Coriaria.
Læg, Lægg. Sura.
Lægbeen. Peroneum.
Lægdsvingel. Festuca decumbens.
Lægeblad. Plantago major.
Lægenödd. Iatropha.
Lækat. Mustela Erminea.
Lækiadudra. Tringa litorea.
Lænder. Lumbi.
Lærke. Alauda.
Lærkefalk. Falco subbuteo.
Læthavre. Avena fatua.
Lætteplukke. Scabiosa succisa.
Læxing. Salmo Salar.
Lag. Stratum.
Lake. Gadus Lota.
Lakesild. Salmo Albula.
Lakmos. Croton tinctorium.
Lakris, Lakrits. Glycyrrhiza.
Vild Lakrits. Astragalus glycyphyllus.
Laktuk. Lactuca.
Vild Laktuk. Prenanthes muralis.
Laktuksoll. Ulva lactuca.
Lalle. Pes.
Lam. Agnus.
Lambablom. Saxifraga oppositifolia.
Lambagras, Lambablom. Silene acaulis.
Lambaklukka. Cardamine pratensis.
Lamme. Parere agnos.
Lammegrif. Vultur barbatus.
Lampret. Petromyzon marinus.

Land-

Landfugl. Recurirostrva.
Landhavre. Avena fatua.
Landörn. Falco chrysaëtos.
Lang. Longus.
Langarmet. Longimanus.
Langbeensopp, Langbeenriſc. Agaricus extinctorius.
Langarve. Polygonum aviculare.
Lange. Gadus Molva.
Langfiænderod. Ononis spinosa.
Langfiſk (*s. v.* Gadus).
Langflangre. Serapias longifolia.
Langkiöſa. Agrostis spica venti & arundinacea.
Langlinier. Longitudinales lineae.
Langmœrle. Mnium triquetrum.
Langneb. Scolopax arquata.
Langpeber. Piper longum.
Langrund. Ovalis.
Langſkiel. Solen siliqua.
Langſkrene. Bryum Celsii.
Langſpidſet. Acuminatus.
Langſtrakt. Elongatus.
Langtarm. Ileon.
Langtrold. Gryllus.
Langvire. Colymbus Troile.
Lanzetdannet. Lanceolatus.
Lappe. Lobus.
Lappefrytle. Juncus triglumis.
Lappeſenne. Carex vesicaria.
Lappet. Lobatus.
Lapp. Rana temporaria.
Larve. Larva.
Larvet. Laciniatus.
Larvemorder. Larvicida.
Larvhat. Hydnum auriscalpium.
Laſerurt. Laserpitium.
Laſtraſe, Laſtraſſi. Geranium sylvaticum.
Laſurſteen. Lazuli lapis.
Latach. Rubus chamaemorus.
Latuk. V. Laktuk.
Lavkur. Allium.
Laurbærpiil. Salix pentandra.
Laurbærroſe. Nerium Oleander.
Laurbærtræ. Laurus nobilis.
Laurbærurt. Daphne laureola.
Lausnargras. Lepidium sativum.
Lav. Lichen.
Lava. Alauda.
Lavbirk. Betula alba (1).
Lavendel. Lavandula.
Lavendelpiil. Salix viminalis.
Lavring. Chara.
Lavſtammig. Nanus, Pumilus.
Lavtang. Fucus foeniculaceus.
Lax. Salmo Salar.
Laxbroder. Salmo (rrr).
Laxeblomſter. Leontodon taraxacum.
Laxforelle. Salmo trutta.
Laxelnus. Lernaea salmonea.
Laxetite, Laxetiting. Scolopax Calidris.
Laxöret. Salmo Trutta.
Leagræs. Impatiens noli tangere.
Leaved. Lonicera xylosteum.
Led. Articulus; Geniculus.
Ledbælle. Lomentum.
Ledbene, Sesamoïdea ossa.
Leddannet. Geniculatus.
Leddet. Articulatus.
Ledelös. Melica coerulea.
Ledemod. Artus, Membrum.
Ledegræs. Triticum repens.
Ledknokle. Condylus.
Ledmyge. Veronica Beccabunga.
Ledſaft. Synovia.
Ledſkællet. Crustaceus.
Ledyrer. Synoviales glandulae.
Leer. Argilla.
Leerjord. Argillosa terra.
Leerſkreppe, Leerſivel. Tussilago farfara.
Leffeland. Anas clypeata.
Levkoy. Cheiranthus.
Legemer. Corpora.
Leguan. Lacerta Iguana.
Leipter. Delphinus Delphis.
Lem. Membrum.
Lemæn, Lemming, Lemeld. Mus Lemnus.
Lemæns Griis. Strix nyctea.
Lemmike. Veronica beccabunga.

Lemonadetræ. Citrus medica.
Lenkehund. (*s. v.* Canis).
Leopard. Felis Leopardus.
Lerke. Alauda.
Lerkeliin. Spergula arvensis.
Lerkefvamp. Boletus suberosus, Agaricus offic.
Lerketræ. Pinus Larix.
Letbrækkelig. Fragilis.
Letgull. Anthemis tinctoria.
Levar-Jo. Larus parasiticus.
Lever. Hepar.
Leveraare. Basilica vena.
Leveraloe. Aloe hepatica.
Leverbalfom. Ageratum.
Leverblomfter, Hvid Leverurt. Parnassia palustris.
Levermos. Lichen pulmonarius.
Leverfteen. Hepatites.
Leverurt. Anemone hepatica.
Levnet. Vita.
Levret. Gelatinosus.
Levrehinde. Tremella.
Liaagræs. Anthericum ossifragum.
Libraad. a) Agrostis capillaris; b) Aira canescens.
Lidurt. Sideritis.
Liehest. Picus martius.
Lierype. Tetrao Lagopus.
Lifiagras. Pinguicula vulgaris.
Lifrarjurt. Parnassia palustris.
Lifsjurt. Pastinaca.
Lifvets Træ. Thuia occidentalis.
Ligebred. Linearis.
Ligedannet. Uniformis.
Ligefinnet. Abrupte pinnatus.
Ligefkallet. Æquivalvis.
Ligetyk. Cylindricus.
Liggehöne. (*s. v.* Phasianus gallus).
Liggende. Incumbens.
Lighval. Monodon.
Ligtorneurt. Plumbago.
Ligufter. Ligustrum.
Liim, Liimfteen. Calx, Calcareus.
Liin. V. Lin, Hör.
Liinbænd, Liinbændel, Liinbænger. Spergula arvensis.
Liinkonge. Myagrum sativum.
Lilie. Lilium.
Liliedannet. Liliaceus.
Lilikonval. Convallaria majalis.
Liliefteen. Encrinites.
Lillefinger. Minimus digitus.
Lillefölvet. Larus Rissa.
Limvox. Propolis.
Lin. V. Hör.
Lind, Lindtræ. Tilia.
Lindfe. Ervum Lens.
Lindfedannet. Lenticularis.
Lindfefteen. Lenticularis lapis.
Lindfetræ. Colutea.
Linerle. Motacilla alba.
Linieret. Lineatus.
Linknopper. Linum radiola.
Krufede *Linksfnekke.* Turbo perversus.
Linurt. Antirrhinum Linaria.
Linnæi-Urt. *Linnæi The.* Linnea.
Lionsklo, Lionslappi. Alchemilla alpina.
Lippe. Labium.
Lire. Procellaria Puffinus.
Liredannet. Lyratus.
Lita. Tringa lobata.
Litunargras. Geranium sylvaticum.
Litunarmoffe. Lichen tartareuset saxatilis.
Liung. Erica.
Liupebærling. Arbutus alpina.
Liv. Vita.
Livfinnede. Thoracici.
Livgræs. Plantago lanceolata.
Livfens Træ. Thuia.
Livsfrugt. Foetus.
Livsgröde. Germen.
Lo, Lav. Lichen plicatus.
Lodde. Salmo Eperlanus.
Lodhavre. Bromus secalinus.
Lods. Gasterosteus ductor.
Lodpurka. Oniscus Asellus.
Lo, Loe. Charadrius apricarius &c.
Loetræl, Loeknegt. Charadrius pluvialis.

Lodna

Lodua. Clupea villosa.
Lodret. Perpendicularis.
Loefugl. Charadrius.
Loeblomster. Iris pseudacorus.
Lokasiodr. Rhinanthus crista galli.
Lokasiodsbrodir. Bartsia alpina.
Lom. Colymbus septentrionalis.
Lomimber. Colymbus Immer.
Lomkrækling. Andromeda tetragona.
Lomvie, Lomgivie. Colymbus Troile.
Lonkemosse. Fontinalis.
Lopfrosk. Rana temporaria.
Loppe. Pulex,
Loppefröe. Plantago Psyllium.
Loppegræs, Loppeurt. Polygonum Persicaria.
Loppemyg. Culex pulicaris.
Loppetiger. (franz. *Tigre puce*).
Loppetiting. Cicada spumaria.
Lopeurt. a) Plantago Psyllium; b) Conyza squarrosa.
Lopspyt. (*s. v.* Cicada spumaria).
Lopstar. Carex pulicaris.
Lortand. Anas Crecca.
Lopurke. Juncus articulatus.
Los. Felis Lynx.
Losbonn. Agaricus separatus.
Losteen. Belemnites.
Lotang. Fucus foeniculaceus.
Lotur. Anthyllis vulneraria.
Louve. Salmo (m m m).
Löa. Alauda.
Löbefödder. Cursorii pedes.
Löberose, Löbelilie. Lonicera.
Löbstik, Löbstilk. Ligusticum Levisticum.
Löenarve. Cerastium vulgatum.
Löenknop. Sedum villosum.
Löenmynta. Mentha hirsuta.
Löensolöj. Ranunculus repens.
Löenflok. Ervum hirsutum.
Löenstar. Carex hirta.
Löenblom. Acrostichum ilvense.
Löenmærle. Mnium triquetrum.
Löenskrena. Bryum apocarpum.
Löensopp. Agaricus violaceus.

Lög. a) Bulbus; b) Allium.
Lögagat. Cepites.
Lögagtig, Lögartet. Bulbosus.
Lögbærende. Bulbiferus.
Lögsurt. a) Erysimum Alliaria; b) Teucrium scordium.
Lögtsue. Lampyris.
Lögvext. Bulbosa planta.
Löie. Cyprinus Aphia.
Lönboe, Löngifting. Cryptogamia.
Lönkemosse. Fontinalis.
Löntræ, Lön, Lönvalbirk. Acer platanoides.
Lösfyld. Inanis.
Löskefugl. Crotophaga.
Löv. Frons, frondis.
Löv-Aame. Phalaena Vinula.
Lövblad. Tussilago farfara.
Löve. Felis Leo; Fem. *Lövinde.*
Löve, Louve. Salmo (m m m).
Lövefod. Alchemilla.
Lövehund. Canis leoninus.
Lövemule. Antirrhinum majus & Orontium.
Löverumpe. Orobanche.
Lövetand. Leontodon.
Lövfröe. Rana arborea.
Lövlind. Tilia europaea.
Lövorme, Lövminerere. Larvae subcutaneae.
Lövstilk. Ligusticum.
Lövtudse. Rana arborea.
Lubbar. Canis aquaticus.
Lubber, Lubbefisk. V. Brosme.
Lublind. Epilobium angustifolium.
Lubstiik. V. Lövstilk.
Lucerne. Medicago sativa.
Ludende. Cernuus.
Luen. Vola.
Luft. Aer.
Lufthuller. Spiracula.
Luftpibe, Luftrör. Trachea.
Lufttistel. Carduus nutans.
Luftvæv. Fila Divae Virginis.
Lugt. Odor.
Lugtgræs, Lukthirs. Milium effusum.
Lugtgræs. Holcus odoratus.

Lugtkrands. Asperula odorata.
Lugtnoste. Scrophularia nodosa.
Lujer. Cyprinus Alburnus.
Lukket. Clausus.
Luktsilre. Saxifraga granulata.
Luktsopp. Boletus suaveolens.
Lumbe. Colymbus Troile.
Lumbergræs. Lycopodium selago.
Lummer. Ledum palustre.
Lummerlyng. Andromeda tetragona.
Lumrök. Lycopodium Selago.
Lund. Nemus.
Lunde. Alca arctica; Pulli: *Lundtoller.*
Lundand. Anas Clangula.
Lundkurl. Ophrys nidus avis.
Lunge. Pulmo.
Lunge-Aare. Bronchialis vena.
Lungegræs. a) Saxifraga Cotyledon; b) Arctium lappa.
Lungegræs, Lungerod, Lungsotgræs, Lungestok. Verbascum nigrum & thapsus.
Lungemusk, Lungemos, Lungenæve. Lichen pulmonarius.
Lungeurt, Spettet Lungeurt, Plettet Lungeurt. Pulmonaria officinalis.
Luopmo. Rumex acetosa.
Lura. Pleuronectes Flesus.
Lurvet. Laciniatus.
Lurvmossa. Lichen candelarius & centrifugus.
Lus, Luus. Pediculus.
Lusalyng. Empetrum nigrum.
Lusebær. Paris quadrifolia.
Luseblad. Arctium-lappa.
Luse-Erter. Dolichos pruriens.
Lusefröe. Sabadilli semen.
Lusegræs. a) Drosera rotundifolia; b) Juncus campestris; c) Osmunda spicant.
Lusehat, Lusegræs. Aconitum lycoctonum.
Luselommer. Lycopodium selago.
Lutglime. Silene nutans.
Luseurt, Lusegræs. Pedicularis.
Lutmærle. Mnium annotinum.
Luur. Angelica sylvestris.
Lutslook. Melica nutans.
Lydgræs. Carex acuta.
Lygtemand. Fulgora.
Lykmossa. Polytrichum urnigerum.
Lyng. Erica.
Lynghede. Ericetum.
Lynglerke. Alauda arborea.
Ly Öira. Viola montana.
Lyr. Gadus Pollachius.
Lysbasse. Cicindela.
Lysebrand. Verbascum thapsus.
Lysesiv; Lyssæv. Juncus comglomeratus & effusus
Lysgraa. Albo-griseus.
Lysing. Gadus Merlucius.
Lyske. Inguen.
Liskenaadding. Perineum.
Lysmyg. Culex pipiens.
Lysorm. Lampyris noctiluca.
Lysse. Gadus Pollachius.
Lystervie. Salix pentandra.

Maage. Larus.
Maaltorst. Turdus musicus.
Maanedannet. Lunatus, Lunulatus.
Maanedsdue. Columba domestica.
Maanefiol. Lunaria.
Maanemelk. Lac lunae.
Maanerude. Osmunda lunaria.
Maanesteen. Selenites.
Maar. Mustela Martes.
Maase. Larus.
Maasesut, Maseskid. Larus parasiticus.
Madike, Maddike. Lumbricus terrestris; b) Vermis, Eine Made.
Maddikflue. Musca vomitoria.
Madkamoder. (*s. v.* Hirudo).
Madpibe. Oesophagus.
Madra. Galium.
Madsaft. Chylus.
Madurt. Corchorus olitorius.
Madurter. Culinares plantae.
Mae. Iris pseudacorus.
Mæsekke. Columba turbita.
Mækergouk. Scolopax Gallinago.

Mæna. Spina dorsi.
Mær. Equa.
Mærle. Mnium.
Mager, *Maver.* Macer.
Magnet. Magnetes.
Majblomſter. Convallaria majalis.
Majgræs. a) Spiraea ulmaria; b) Ajuga pyramidalis.
Maimaaneds Blomſter, *Majiblommer.* Convallaria majalis.
Maiorm. Meloe Proscarabaeus.
Mairoer. Brassica rapa vernalis.
Mairön. Sorbus aucuparia.
Maiſvamp. Agaricus Georgii.
Maiurt Chelidonium majus.
Mais. Zea Mays.
Maisfugl. Gracula Quiscula.
Mak. Vermis.
Makreel. Scomber Scombrus.
Makreelſild. Harengi varietas.
Makreelſtörie. Scomber Thynnus.
Malle. Silurus Glanis.
Mallemuke, *Mallemoke.* Procellaria glacialis.
Malmſuru. Pinus sylvestris.
Maltemoſe. Polytrichum commune.
Maltheſerkryds. Lychnis chalcedonica.
Malurt. Artemisia Absinthium.
Malurtmos. Lichen furfuraceus.
Man, *Manke.* Juba.
Manæte, *Mandæte.* Medusa.
Manakin. Pipra.
Mandelpiil. Salix amygdalina.
Mandelſkiæl. Pholas
Mandelſteen. Amygdalites.
Mandeltræ. Amydalus comunis.
Mandlerne. Tonsillae.
Mandsblod, *Mandeblod.* Hypericum androsæmum.
Mandshielp, *Mandstroe.* Eryngium.
Mandsrod. Tormentilla erecta.
Mangebeen Julus.
Mangeblom Cucubalus Behen.
Mangehannede. Polyandria.
Mangelöv. Polypodium.
Mangeſkallet. Multivalvis.
Mangeſlilket. Polypetalus.
Mangegifte. Polygamia.
Mangehannede. Polyandria.
Mangehunnede. Polygynia.
Mangold. Beta.
Mankop. Papaver.
Mannagræs. Festuca fluitans.
Mannike. En liden Heſt.
Marehalm. Elymus arenarius.
Marflue, *Marflo.* Cancer Pulex.
Maretorn. Ilex aquifolium.
Marenkiarne. Fucus esculentus.
Margfætta. Cancer Pagurus &c.
Margiæs. V. Hrota.
Marglytta. Medusa.
Marhalm. Zostera marina.
Marhuntur. Lophius piscatorius.
Marieflynder. Pleuronectes (u).
Marie Bregne. Polypodium vulgare.
Marieglas. Selenites, Glacies Mariae.
Mari-Erla. Motacilla alba.
Mariegræs. a) Holcus odoratus; b) Lichen nivalis.
Marilykiur. Osmunda lunaria.
Marie Haand; *Marigræs*, *Mariklo*, *Marijur*. Orchis maculata.
Mariſkoe. Cypripedium calceolus.
Maries Guldtoſler. Lotus corniculatus.
Mariæ Öjentaare. Drosera rotundifolia.
Marie Kaabe, *Mariſlak*, *Mariuſlakkur.* Alchemilla vulgaris.
Maries Nöklebaand. Primula veris.
Marie Sengebaand. Parnassia palustris.
Marikaabe. Malva rotundifolia.
Mariu Vöndr. a) Gentiana aurea et campestris; b) Epilobium latifolium.
Mariæ Sengehalm, *Maries Jægre.* Galium verum.
Maries Sengefoor. Chrysanthemum leucanthemum.
Marietidſel. Carduus marianus.
Mariemöl. Melampyrum sylvaticum.
Marigul. Chrysanthemum segetum.
Marihöne. a) Coccinella; b) Papilio.

Marislegræs. Linnea borealis.
Markafit. Marcasites.
Markat. Cercopithecus (*s. v.* Simia); Simia Cynomolgus.
Markebu. Artemisia campestris.
Markefrytle. Juncus campestris.
Markerap. Poa trivialis.
Markbunke. Aira flexuosa.
Markkarfe. Cardamine pratensis.
Marklærke. Alauda campestris.
Markmuus. Mus terrestris.
Markrotte. Mus decumanus.
Markrubike. Marrubium vulgare.
Markſkore. Scabiosa columbaria.
Markſvale. Hirundo domestica.
Markevie. Salix myrtilloïdes.
Markusflue. Tipula Marci.
Marlinvingede. Neuroptera.
Marmenils Smide. Isis hippuris.
Marmor. Marmor.
Marrube, *Marru.* Marrubium.
Bruun Marru. Stachys palustris.
Marſvin. Cavia Cobaya.
Marſvin. Delphinus Delphis.
Marthvare. Cancer Squilla.
Martsfioler. Viola odorata.
Marulk. Cottus Scorpius.
Marumverum. Teucrium Marum.
Marv, *Marg.* Medulla.
Marvidie. Salix fusca.
Maſke. Larva.
Maſkedannet. Personatus.
Maskroglax. Salmo Trutta.
Maſtikurt. a) Teucrium Marum; b) Thymus mastichina.
Maſtixtræ. Pistacia lentiscus.
Maſttarm. Rectum.
Matlöf. Zostera marina.
Matmygel. Mucor crustaceus.
Matrum, *Matrem.* Matricaria parthenium.
Matſopp. Boletus luteus.
Maur. Acarus.
Mauſur. Acer campestre.
Mave. Stomachus, Ventriculus.

Maverfiſk. Stromateus.
Maver. Macer.
Medemark. Lumbricus terrestris.
Meduſehoved. Asterias Caput Medusae.
Meel. Farina.
Meelbær, *Meelbærriis.* Arbutus uva ursi.
Meeldröier Clavus; Das Mutterkorn.
Meeldug. Albigo; Der Mehlthau.
Meelfluga. Phalaena irrorella.
Meelklump. Fragaria vesca.
Meelmœll. Chenopodium viride.
Meelmidde, *Meelorm.* Acarus farinae.
Meelorm. (*s. v.* Tenebrio).
Meelvingede. Lepidoptera.
Meerſkum. a) Spuma marina; b) Os Sepiae.
Mefike. Columba turbida.
Mejran. Origanum majorana.
Meiſe. Parus.
Melaſol. Papaver nudicaule.
Meld, *Melde.* a) Atriplex; b) Chenopodium.
Meldſtok. Galium aparine.
Melet. Leprosus.
Melk. Lac.
Melkaare. Lactea vena.
Melkefiſk. Piscis mas.
Melkegris. Porcellus lactens.
Melkekalv. (*s. v.* Bos).
Melkeſteen. Galactites.
Melkefarvet, *Melkehvid.* Lacteus.
Melkekors. Pinguicula vulgaris.
Melkhaar. Lanugo.
Melklöbe. Galium.
Melktænder. Lactarii dentes.
Melkurt. Polygala vulgaris.
Melkyre. Thymus.
Mellembark. Liber.
Mellembrud. Interruptus.
Mellemgulvet. Epiphragma.
Mellemrullet. Obvolutus.
Mellemſpove. Scolopax Phaeopus.
Melon. Cucumis Melo.
Melontidſel. Cactus Melocactus.
Melr. Elymus arenarius.

Mel.

Melrak. Canis lagopus.
Mendorm. Lumbricus terrestris.
Mennefke. Homo.
Mennefkeorm. Ascaris lumbricoïdes.
Mergel. Marga.
Merian. Origanum majorana.
Merke. Sium.
Mefler Hendrik. Senecio vulgaris.
Meflertiene. Viscum album.
Meflerurt, Meflerrod. Imperatoria ostrutium.
Metaller. Metalla.
Mevordgræs. Spiraea ulmaria.
Meyar-Pattar. Nerita.
Meyer. Phalangium opilio.
Miadurt. Spiraea ulmaria.
Miave, Miauve. Mutire (*s. v.* Felis).
Michelsbær. Vaccinium uliginosum.
Mid, Mide, Midde. Acarus.
Middelfalt. Sal neutrum.
Mieltegræs. Epilobium.
Migla. Mucor.
Migmaur. Formica.
Mikelsbær. Vaccinium uliginosum.
Milt. Splen.
Milturt. Osmunda spicant.
Mineerlarver. Subcutaneae larvae.
Mineralier. Mineralia.
Mingelgræs. Anthericum ossifragum.
Minie. Minium.
Miödurt, Miödongræs. Spiraea Ulmaria.
Miolkurjurt. Lactuca.
Miölbær. Mjölnebær. Arbutus uva ursi.
Miölke. Epilobium.
Miölmoffa. Lichen furfuraceus.
Miölne. Atriplex.
Miölkkörpe. Byssus lactea.
Mirne. Calla palustris.
Misbyrd, Misfoster. Abortus.
Mifpeltræ. Mespilus.
Miflel. Viscum.
Miurt. Spiraea ulmaria.
Moden. Maturus.
Moder. Mater.
Moderen. Matrix.
Moderhals, Modermund. Os tincae.
Moderkage. Placenta.
Moderkaneel. Laurus cassia.
Moderlöfe. Clupea Encrasicolus.
Modernellike. (*s. v.* Caryophyllus).
Moderfkede. Vagina.
Moderflegn. Hysterolithus.
Moderurt. Matricaria Parthenium.
Modfat. Oppositus.
Modfatbladet. Oppositifolius.
Moegen. Iris pseudacorus.
Moge. Larus.
Moltebær, Molter. Rubus chamaemorus.
Molke. Lactes.
Mokrokar. Lichen rangiferinus.
Mogtite. Tringa fulicaria.
Molfoor, Molforblom. Polypodium filix mas.
Molfoortilg. Osmunda struthiopteris.
Mo-Irifk. Fringilla Linaria.
Moerqvabbe. Gadus mustela.
Den Molukkifke Kræbs. Monoculus Polyphemus.
Mops. Canis fricator.
Moradshög. Falco apivorus.
Morbærtræ. Morus.
Morgenfro. Calendula.
Morgenfruer. Chrysanthemum segetum.
Morian. Papilio Antiopa.
Moririfk. Fringilla Linaria.
Morkler. Phallus esculentus.
Morkop. Gallina atricapilla.
Mort. a) Pisciculi; b) Cyprinus Alburnus; c) Gadus virens minor.
Mortand. Mergus Merganser.
Morteferie. Colymbus Immer.
Morten Blanke. Squalus Spinax.
Mos, Mofs. Muscus.
Mosbæger. Perichætium.
Mofemeife. Parus palustris.
Mofeögle. Lacerta palustris.
Mofefiv. Scirpus cespitosus.
Mofkusdyr. Moschus.
Mofkusfvin. Sus Tajassu.
Mosling. V. Musling.
Moffer. Musci.

Mos.

Mosstengel. Surculus musci.
Mossakalk. Byssus lactea.
Mossalyng. Andromeda hypnoïdes.
Mossasoll. Ulva lactuca.
Mossilre. Saxifraga hirculus et hypnoïdes.
Mour, Moureblom. Galium.
Mödurt, Miödurt, Möurt. Spiraea ulmaria.
Möedom. Cypraea.
Möedomshinde. Hymen.
Möedomsurt. Impatiens noli tangere.
Möepatte. Nerita.
Mögbasse. Scarabæus fimetarius.
Möglits. Tringa hyperborea.
Möl, Möll a) Blatta; b) Phalaena Tinea.
Möllesteen. Molaris lapis.
Mönneke. Columba melanura.
Mördul. Leonurus cardiaca.
Mörkebruun. Brunneus.
Mue. Papaver.
Muffeldyr. Ovis Ammon.
Muk. Aira praecox.
Muldkræe. Salmo Fario.
Muldoxe. Scarabaei stercorarii larva.
Muldvarp. Talpa.
Muldyr; Mulesel; Mulhoppe. Equus Mulus.
Mule. Os, Rostrum.
Mule. Alca balthica.
Mulle. Mullus barbatus.
Muller. Trachinus Draco.
Mulninger. Arbutus uva ursi.
Multe. Mugil.
Multebær. Rubus chamaemorus.
Mumi. Mumia.
Mund. Os, oris.
Mundgotsfugl. Falco albicilla (?).
Munding. Orificium, Peristoma.
Mundskaalerod, Mundskolrod. Tormentilla erecta.
Mundstængler. Palpi.
Munkegrif. Vultur Papa.
Munkehætte. Aconitum napellus.
Munkehoved. Leontodon taraxacum.
Munkekrone. a) Matricaria chamomilla; b) Chrysanthemum inodorum.

Munkepeber. Vitex Agnus castus.
Munkesvands. Arum maculatum.
Mure, Muregræs; Muru-Soley. Potentilla anserina.
Murje. Vaccinium oxycoccos.
Murklar. V. Morkler.
Murmeldyr. Arctomys Marmota.
Murorm. Oniscus Asellus.
Murpeber. Sedum acre &c.
Murristok. Alchemilla vulgaris.
Murrude. Asplenium Ruta muraria.
Mururt. Parietaria.
Mus, Muus. Mus.
Musblak. Fulvus.
Musebid. Genista pilosa.
Musebroder. Motacilla troglodytes.
Muse-Erter, Muusærter. a) Orobus vernus; b) Vicia cracca; c) Cicer arietinum.
Musegift. Arsenicum.
Musegræs. Filago germanica.
Musehale. Myosurus.
Musehög, Musvaage. Falco apivorus.
Muselög. Scilla marina.
Museöre. a) Myosotis; b) Hieracium pilosella.
Muserumpe. a) Phleum pratense; b) Alopecurus pratensis; c) Myosurus.
Museskiær. Sorex araneus.
Musetorne. Ruscus.
Museurt. a) Gnaphalium sylvaticum; b) Filago germanica.
Muskad, Muskadtræ, Muskadnödd. Myristica.
Muskadblomme. (*s. v.* Myristica).
Muskedonner. Typha latifolia.
Muskel. V. Muhling.
Muskel, Muskle. Musculus.
Muskusdyr. Moschus.
Muskusoxe. Bos moschatus.
Muslinger. Conchae.
Musling. Ostrea edulis.
Muss. Muscus.
Musseron, Mussvamp, Agaricus Musseron.
Mustardur. Sinapis.
Musvit. Parus major.
Mutul. Sedum acre.

Muulæsel. Equus Mulus.
Muurskedannet Deltoïdeus.
Muurspætte. Certhia muraria.
Muursvale. Hirundo Apus.
Myfluga. Musca domestica.
Myg. Culex.
Myghanke. Tipula.
Mykefluga. Musca stercoraria.
Mylningar. Arbutus Uva ursi.
Mynde Canis grajus.
Mynte. Mentha.
Myrabolan. Myrobalanus.
Myrak. Schoenus mollis.
Myre. Formica.
Myrebær. a) Vaccinium Oxycoccos; b) Rubus chamaemorus.
Myrebok. Scolopax Gallinago.
Myrblom. Calla palustris.
Myreæder, *Myrejager.* Myrmecophaga.
Myrbörst. Hieracium paludosum.
Myrehest. Scolopax Gallinago.
Myrbrodd. Anthericum calyculatum.
Myrbust. Scirpus cespitosus.
Myrefinnunger. Juncus squarrosus.
Myrekonge, *Myrebukkien.* Menyanthes trifoliata.
Myrekonge. Thalictrum alpinum.
Myrgran, *Myrfluur.* Pinus Abies palustris.
Myrgran. Equisetum arvense.
Myrfioler. Viola palustris.
Myrfuru. Pinus sylvestris.
Myrhat; *Myratag.* Comarum palustre.
Myrkurl. Ophrys paludosa.
Myrkreklyng. Erica vulgaris.
Myrklæg. Pedicularis palustris.
Myrmielte, *Myrmjölke.* Epilobium palustre.
Myrmynte. Mentha aquatica.
Myrlop, *Myrkol*, *Myrskjæne*, *Myruld*, *Myrfuk*, *Myrafisa*, *Myrduun*, *Myrfivel.* Eriophorum polystachion.
Myrmoes. Sphagnum palustre.
Myrsæv. Scirpus palustris.
Myrsmolve Juncus filiformis.
Myrstarr. Scyrpus sylvaticus.
Myrskurv. Juncus bufonius.
Myrsneppe, *Lille Myrstikkel* Tringa hypoleucus.
Myrtistel. Carduus palustris.
Myrtrold. Furia.
Myrelöve. Myrmeleon.
Myrjæske. Polypodium thelypteris.
Myremalm. Minera ferri subaquosa.
Myreloe. Charadrius apricarius.
Myremeise. Parus palustris.
Myrmosse, *Myrskierpe.* Lichen ericetorum.
Myresiv. Scirpus cespitosus &c.
Myrefluger, *Myrebiörn.* Myrmecophaga.
Myresneppe, *Myrsnipe*, *Myrskit.* Scolopax Gallinago.
Myrian. Origanum Majorana.
Myretue. Formicetum.
Myrmour. Galium palustre.
Myrre. Myrrha.
Myrrasteen. Aromatites.
Myrskjæne. Schoenus mariscus.
Myrte. Myrtus.
Myrtetorne. a) Ruscus; b) Ilex.
Myrvæle. Lathyrus palustris.
Mysike, *Myske.* Asperula odorata.

Naad, *Naadding.* Sutura.
Naades Urt. Gratiola officinalis.
Naakongur. Turbo litoreus.
Naalebæger. Thesium.
Naaledannet. Acerosus.
Naaletæge. Cimex stagnorum.
Naaletræer. Arbores hyemales.
Naaleurt, *Naalereim* Epilobium montanum.
Naalsæv. Scirpus acicularis.
Naaluus. Pediculus pubis.
Naatsvæve. Hieracium umbellatum.
Nablagras. Koenigia islandica.
Nægleurt. a) Saxifraga tridactylites; b) Draba verna.
Nælde. V. Nelde.
Næpe, *Næpur.* Brassica Napus sativa.
Næpukaal Brassica napobrassica.
Næresaft. Chylus.

Nærvingede Insekter. Neuroptera.
Næse. Nasus.
Næseborrer. Nares.
Næshorn. Rhinoceros.
Næshorn. Scarabaeus nasicornis.
Næshornfugl. Buceros.
Næseskarn. Mucus narium.
Næsle. V. Nelde.
Næver. Liber (*s. v.* Betula Alnus).
Nævsidre. Saxifraga cernua.
Nakke. Nucha.
Nakkebær. Fragaria vesca.
Nakkenman. Orchis militaris.
Napholtgræs. Orobus tuberosus.
Narœble. Solanum melongena.
Narcisse. Narcissus.
Narcislilie. Amaryllis.
Nardes, Nardus. Nardus.
Vild Nardus. Valeriana officinalis.
Celtisk Nardus. Valeriana celtica.
Narhval. Monodon Narhwal.
Narislegræs. Linnea borealis.
Narrekappe. Orchis morio.
Nat og Dag. Melampyrum nemorosum.
Natfiol. Hesperis matronalis.
Natfioler. Orchis bifolia.
Natfoultistel. Carduus nutans.
Natfugl. Phalaena.
Natheire. Ardea nycticorax.
Natlys. Oenothera.
Natravn, Natskade. Caprimulgus europaeus.
Natrakke. Sitta europaea.
Natskade. Solanum nigrum.
Natskiönne. a) Atropa Belladonna; b) Mirabilis jalappa.
Natskygge. Solanum.
Natsommerfugl. Phalaena.
Natsværmere. Phalaenae alucitae.
Natsvæve. Oxalis acetosella.
Nattergal. Motacilla Luscinia.
Natugle. Strix.
Natur. Natura.
Naturdrift. Instinctus.
Naturlig. Naturalis.
Naturspil. Naturae lusus.
Natveke. Turdus iliacus.
Naur. Acer campestre.
Navle. a) Umbilicus; b) Hilum.
Naveldannet. Umbilicatus.
Navlesnegl. Umbilicus marinus.
Navlestreng. Umbilicalis funiculus.
Navleurt. Saxifraga Cotyledon.
Neb. Rostrum.
Nebbeblom. Polypodium phegopteris.
Nebbehorn. Scarabaeus nasicornis.
Nebbehval. Balaena rostrata.
Nebbemuus. Sorex araneus.
Nebbesild. Esox Belone.
Nectarfang. Nectarium.
Nedböjet. Declinatus.
Neddukket. Demersus.
Nedfaldskye. Tremella Nostoc.
Nedhængende. Pendulus.
Nedkrummet. Deflexus.
Nedliggende. Decumbens, Procumbens.
Nedlöbende. Decurrens.
Nedtrykt. Depressus.
Negenöien. Petromyzon fluviatilis.
Negerhirse. Holcus Sorghum.
Negerhöne, Guineisk Höne.
Negermynt. Cypraea moneta.
Negerpeber. Capsicum annuum.
Negl. Unguis.
Nelde. Urtica.
Nelle. V. Nelde.
Nellekonge. Motacilla troglodytes.
Nellike. Dianthus.
Nelliker, Krydenelliker. Caryophyllus.
Nellikebark. Myrthus caryophyllata.
Nellikerod. Geum urbanum.
Nerv. Nervus.
Nervet. Nervosus.
Nervefri. Enervis.
Net. Reticulum, Omentum.
Netdannet. Reticulatus.
Nethinde. Reticularis membrana.
Netkoral. Retepora.

Netla. V. Nelde.
Netsteen. Reticularis lapis.
Netvingede. Neuroptera.
Nihannede. Enneandria.
Nikkelerts. Niccolum.
Nikkende. Nutans.
Nilhest. Hippopotamus.
Nöle. (*s. v.* Angelica).
Nise. Delphinus Phocaena.
Nissehat. Agaricus Georgii.
Niupetorn. Rosa canina.
Nodefugl. Ardea tigrina.
Nodesnekke. Voluta musica.
Nokkeblomster. Nymphaea.
Nöor. Embryo.
Nordbagge, Nörrebagge. Ein Norbacker, ein kleines Norwegisches Pferd.
Nordenvinds Pibe. Turdus pilaris.
Nor-Huvendel. Orchis Koenigii.
Nordmörsmossa. Lichen tristis.
Nordkapper. Balaena glacialis.
Nordsimmer. Helleborus trifolius.
Norellgræs. Arenaria peploïdes.
Norislegræs, Noretlegræs. Linnea borealis.
Norrislegræs. Alchemilla alpina.
Normosse. Lichen arcticus.
Norsöte. Gentiana tenella.
Nordvestfugl. Tringa lobata.
Norske Thee. Veronica officinalis.
Nofs. Gadus luscus.
Nosser. Testiculi.
Notgræs. Lobelia Dortmanna.
Notrugras. Urtica urens.
Nöd. Bos.
Nöd, Nödd. Nux.
Nöddekrige; Nöddeskriger, Nötkraake. Corvus Caryocatactes.
Nöddetræ. Juglans.
Nöekarv. Elatine Hydropiper.
Nögen. Nudus.
Nögne Jomfruer, Nögne Horer. Colchicum autumnale.
Nögleax. Dactylis.
Nöglebeen. Clavicula.
Nöglebloms ter, Nöglebaand. Primula veris.
Nögledannet. Glomeratus.
Nökkerose. Nymphaea.
Nötteskrige. Corvus caryocatactes.
Nyper, Nyperoser, Nypetorn. Rosa canina.
Nypluus. Rosae caninae semina.
Nyre. Ren.
Nyredannet. Reniformis.
Nyresteen. Nephriticus lapis.
Nyretræ. Lignum nephriticum.
Nyrsilre. Saxifraga granulata.
Nyseblad. Convallaria majalis.
Nyseblomme. Arnica montana.
Nyseurt, Nysekrud, Nyserod. Helleborus.
Hvid Nyseurt. Orchis bifolia.
Hvid Nyserod, Hvid Nysegræs. Veratrum album.
Nyt. Lens, Lendis.

Oætesjol. Fucus sanguineus.
Od, Old. Mucro, Cuspis.
Oddet. Mucronatus.
Odder, Otter. Mustela Lutra.
Odderslange. Coluber Berus.
Oddvare. Polygonum aviculare.
Odinshane. Tringae species.
Oedel. Anas hiemalis (var).
Okker, Ocher. Ochra.
Okkerguul. Ochraceus.
Okkerurt. Ochrus.
Okle. Malleolus pedis; *Ankel.*
Olafs Syre. Rumex digynus et acetosella.
Olavs Skæg, St. Oles Skæg, Olai Bart. a) Osmunda crispa; b) Acrostichum septentrionale.
Olden, Ollen. Glans.
Oldenskade. Corvus glandarius.
Oldenborre, Oldentorne. Scarabæus Melolontha.
Older, Oor. Betula Alnus.
Olflöike. Aconitum lycoctonum.
Oleander. Nerium Oleander.
Olie. Oleum.

Oliebille. Meloe proscarabeus.

Olietræ. Olea.

Olivenfarvig. Olivaceus.

Oliventræ. Olea.

Olmflok. Aconitum lycoctonum.

Olsukhæg. Rhamnus frangula.

Omdreiet. Convolutus; Contortus.

Ominnisföll. Fucus plumosus.

Omströet. Nidulans.

Omvendt. Resupinatus; Obversus.

Omvrid. Anfractus.

Onde Urter. Chrysanthemum segetum.

Onyxsteen. Onyx.

Opal. Opalus.

Opblæst. Inflatus.

Opböiet. Incurvus.

Operment. Auripigmentum.

Ophöjet. Convexus.

Opreist Erectus.

Opret. Erectus, Rectus.

Opslagmuskle. Relevator.

Opspringende. Dehiscens.

Or. V. Elletræ.

Orangeguul. Aurantiacus.

Orgelværk. Tubipora musica.

Orhane, Orhöne. Tetrao Tetrix.

Orkiær. Fringilla montana.

Orle. Lacerta vulgaris.

Orlean. Bixa orellana.

Orm. a) Vermis; b) Serpens.

Ormdrag. Tipularum larvae.

Ormeblom, Ormeblomvinge, Ormeslaak. Osmunda struthiopteris.

Ormefrö. Artemisia santonica et judaica.

Ormegræs. a) Actaea spicata; b) Orchis maculata.

Ormehuus. Bedeguar, Fungus rosarum.

Ormekrud. Tanacetum vulgare.

Ormemos. Lichen saxatilis.

Ormerör. Serpula.

Ormeurt. Scrophularia nodosa.

Amerikansk Ormeurt. Spigelia.

Ormformig. Vermicularis.

Ormöye. Asperugo procumbens.

Ormsteen. Vermiculites.

Ormstukken. Cariosus.

Ormstyng. Libellula.

Orne. Porcus.

Orskiæl. Mytilus.

Ortulan. Emberiza hortulana.

Orturs Kofa. Colymbus Grylle.

Ostmidde, Osterm. Acarus casei.

Ossteen. Tyromorphites.

Osttræ. Bombax.

Ottehannede. Octandria.

Otter, Odder. Mustela lutra.

Otterslange. Coluber berus.

Ouger. Perca norvegica.

Oure. Salmo lacustris.

Ouskar, Riot. Trigla Hirundo.

Oval, Ovalrund. Ovalis.

Overbladet. Superfoliaceus.

Overflade. Superficies.

Overflyvende Fugle. Migratoriae aves.

Overhud. Epidermis.

Overlæbe, Overlippe. Labium superius.

Oeversædig Blomst. Superus flos.

Oxe. Bos.

Oxehierte. Chama Cor.

Oxehoved. Buccinum cornutum.

Oxelbær, Oxel. Cratægus Aria.

Oxemuule. Marchantia polymorpha.

Oxendriver. Primula veris elatior.

Oxeöie. a) Trollius europaeus; b) Chrysanthemum; c) Buphthalmum.

Oxeöre. Anemone pulsatilla.

Oxepeis. Priapus bovis.

Oxefuer. Buphaga.

Oxetunge. Anchusa.

Vild Oxetunge. Asperugo.

Liden Oxetunge, Vild Oxetunge. Lycopsis arvensis.

Ödebille. Byrrhus.

Öduskiel, Öeskiæl. Mytilus anatinus.

Ög. Ein Lastthier.

Ögle. Lacerta vulgaris.

Öie. a) Oculus; b) Gemma.

Öjebær. Vaccinium uliginosum.

Öjebryne. Supercilium.
Öjegröft, Öjegrube, Öjehul. Orbita.
Öjehaar. Cilia.
Öjehinde. Retina.
Öjehvide. Album oculi.
Öjeklode. Bulbus oculi.
Öjekrig. Canthus.
Öjnelaage. Palpebrae.
Öjengræs. a) Drosera rotundifolia; b) Chelidonium majus.
Öjenrod. Valeriana officinalis.
Öjentröft. a) Euphrasia; b) Stellaria holostea.
Öjering. Iris.
Öjesteen. Pupilla.
Öjetænder. Oculares dentes.
Öimor. Larus fuscus.
Öineblom. Parnassia palustris.
Öinegræs. Trientalis.
Öinegræs, Öineblomster. Pyrda uniflora.
Ölkall. Prunella vulgaris.
Ölkonge. Arnica montana.
Ömmer. Colymbus Immer.
Önskebiörn. Oniscus oestrum.
Önskesteen. (*s. v.* Oniscus Oestrum).
Öre. Auris.
Öredannet. Auriculatus.
Örehorn. Asclepias.
Örkioie. Salmo Fario.
Öreklap. Ala auris.
Örelep. Lobulus auris.
Öreorm. Öretvist. Forficula auricularia.
Öreflikker. Tipula.
Öresvin. Delphinus Orca.
Öret, Ört. Salmo lacustris.
Öretromle. Tympanum.
Öretvist. Forficula auricularia.
Örevox. Cerumen.
Örn. Aquila (s. *v.* Falco).
Örnefalk. Falco Buteo.
Örneöje. Hieracium.
Örnesteen. Aetites.
Örnfisk. Raia Aquila.
Ört. Anas Querquedula.
Öskebiörn. Oniscus Oestrum.
Öskugras. Rhinanthus crista galli.
Östers. Ostrea edulis.
Östersteen. Ostracites.
Öxedannet. Dolabriformis.

Paafugl. Pavo; Fem. *Paahöne.*
Paafuglsdue. Columba laticauda.
Paafuglsöie, Paaöie. Phalaena pavonia.
Paaskelie. Narcissus pseudo-narcissus.
Padde Rana bufo.
Paddebær. Actaea spicata.
Paddefrytle. Juncus bufonius.
Paddehat. Agaricus Georgii.
Padderokker. Equisetum palustre.
Pæduak Morje. Cornus suecica.
Pæk. Scirpus lacustris.
Pæle-Orm. Teredo.
Pælerod. Caudex descendens.
Pære. Pyrum.
Pæredannet. Turbinatus.
Pæretræ. Pyrus.
Pærmosse, Pærskrene. Bryum pyriforme.
Palmekaal. Cerebrum palmae.
Palme-Orm. Curculio palmarum.
Palmerotte. Sciurus palmarum.
Palmetræ. Palma, Phoenix.
Palmvidie. Salix fusca.
Panaxgummi. Pastinaca Opopanax.
Pande. Frons, frontis.
Pande-Aare. Frontalis vena.
Pandebeen. Coronale os.
Pandserfisk. Loricaria.
Pandserklædet. Loricatus.
Pantelokmos. Mnium annotinum.
Pantherdyr. Felis Pardus.
Papagoj, Papegöye. Psittacus.
Norsk Papegöye. Loxia enucleator.
Islandsk Papegöye. Alca arctica.
Papagoifrö. Carthami semen.
Papirplante. Cyperus Papyrus.

Pappel. Malva; *Katoft.*
Paradisæble. Pyrus Malus paradisiaca.
Paradisfugl. Paradisea.
Paradiskorn. Amomum Grana Paradisi.
Paradistræ. Lignum Aloes, Agallochum.
Paraguaithe. Cassine peragua.
Parafoltoppet. Umbellatus.
Parder. Felis Pardus.
Parforcehund. Canis sagax.
Parret. Conjugatus.
Parring. Copula.
Parykdue. Columba cucullata.
Paffionsblomfter. Passiflora.
Paftinak. Pastinaca.
Paftinakrokke. Raia pastinaca.
Patates. Convolvulus Batatas.
Patte. Mamma.
Pattedyr. Mammalia.
Pattegris. Porcellus lactens.
Pattevorte. Papilla.
Pebberling. Agaricus piperatus.
Peber. Piper.
Peberfugl. Ramphastos.
Pebermynte. Mentha piperita.
Peberriis. Daphne Mezereum.
Peberrod. Cochlearia Armoracia.
Peberfvamp. Agaricus piperatus.
Pebertræ. Daphne Mezereum.
Peberurt. Lepidium sativum.
St. Peders Fifk. Zeus.
Peder Dykker, Perdrikker, Perfuper. Alca Alle.
St. Peders Fugl. Procellaria pelagica.
Peder Oxes Fröe. Rana bombina.
Peders Skib. Raiae ovum.
St. Peders Urt. a) Leontodon autumnale; b) Parietaria officinalis.
Pegefinger. Index.
Pegemufkle. Indicator.
Pehrloe. Charadrius Morinellus.
Pelikan. Pelecanus Onocrotalus.
Pendulinmeife. Parus pendulinus.
Pengeblad, Guul Pengeblad. Lysimachia nummularia.
Pengeftene. Numismales lapides.
Pengeurt, Pengegræs. Thlaspi arvense.
Pengegræs, Peningagras. Rhinanthus crista galli.
Pengvin. V. Pingvin.
Pentade. Numida Meleagris.
Peon, Peonie, Peonrofe. Paeonia.
Perfifk. Zeus.
Perikon. Hypericum.
Perle. Margarita.
Perlbönner. V. Krybbönner.
Perlefarvet. Griseus.
Perlegræs, Perlehirs. Lithospermum.
Perlegræs. Polygonum viviparum.
Perlehöne. Numida Meleagris.
Perlemaage. Larus glaucus.
Perlemorfkiel, Perlemufling. Mytilus margaritifera.
Perlemusling, Perlemige, Perlefkiæl. Mya margaritifera.
Perleradet. Moniliformis.
Perlefkiel. Pinna marina.
Perli. Juncus bufonius.
Perreken. Hypericum.
Perfikketræ. Amygdalus Persica.
Perfpectivfnekke. Trochus perspectivus.
Peftilentsrod. Galega officinalis.
Peftilentsurt. Tussilago Petasites.
Peftinak. Pastinaca.
Petermand. Trachinus Draco.
Petermandsmad. Motacilla troglodytes.
Peterfille, Peterfillie, Perfille. Apium petroselinum.
Vild Peterfilie. Æthusa cynapium.
Peturfsteen. (s. v. Oniscus Oestrum).
Peturs Buddur. Raiae ova.
Peturs Soley. Dryas octopetata.
Pferfken. V. Persikke.
Pharaosrotte. Viverra Ichneumon.
Phafan. Phasianus colchicus.
Pibegræs. Galeopsis Ladanum.
Pibehvene. Agrostis arundinacea.
Pibejord, Pibeleer. Leucargilla.
Pibelærke. Alauda trivialis.
Pibemos. Lichen proboscideus.
Pibemos. Tubularia.
Piberenfer. Melica coerulea.

Pibet. Fistulosus.
Pibestilk. Dentalium Entalis.
Pigæble. Datura stramonium.
Pigge. Aculei.
Pigget. Aculeatus.
Pighaae. Squalus Acanthias.
Pigrokke. Raia Pastinaca.
Pigskiel, Pigsnekke. Murex.
Pigskinnede. Echinodermata.
Pigsvamp. Hydnum.
Pigtorn. Hippophae rhamnoïdes.
Pigvalmue. Argemone.
Pigvar. Pleuronectes maximus.
Piildannet. Sagittatus.
Piilegræs. Polygonum persicaria.
Piilurt, Piilgræs. Sagittaria.
Piipmosse. Lichen paschalis.
Piir. Scomber Trachurus.
Piiraal. Myxine glutinosa.
Pil, Piil, Piletræ. Salix.
Pilenaading. Sagittalis sutura.
Pileurt. Polygonum amphibium & Persicaria.
Piletirve. Phalaena Caja.
Pille. Columella.
Pillebasse. Scarabaeus stercorarius.
Pilledrager. Pilularia.
Pillekyer. Sedum acre.
Pilse. Boletus bovinus, luteus &c.
Pilslange. Coluber jaculatrix.
Pimpinelle, Vild Pimpernelle. Pimpinella saxifraga.
Pimpernelle, Pimpinelle, Röd Pimpernelle. Sanguisorba officinalis.
Pimpernödder. Staphylea.
Pimpmosse. Lichen pustulatus.
Pinde. Echini.
Pindhat. Hydnum.
Pindsvin. Erinaceus.
Pindsvinsfisk. Diodon Hystrix.
Pindsvinknoppe. Sparganium.
Pine. Fucus filum.
Pinke. Salmo Eriox.
Pinsvin. Aptenodytes; Alca impennis.
Pintade. Numida Meleagris.
Pionroser. Paeonia.
Pip, Pips. Der Pips (eine Krankheit der Hühner)
Pipaltudse. Rana pipal.
Pipaa. Galeopsis galeopdolon &c.
Piparrot. Cochlearia armoracia.
Pipargræs. Polygonum Hydropiper.
Pipgræs. Galeopsis tetrahit.
Pipkiöse, Piphvina. Agrostis arundinacea.
Pirikon. Hypericum.
Pisseurt. Herniaria glabra.
Pistacietræ, Pistaser. Pistacia vera.
Plader. Lamellae.
Plag. V, Fole.
Planker. Cyprini species.
Planter. Plantae.
Planteriget. Regnum vegetebile.
Plat. Planus.
Platfisk. (s. v. Gadus).
Plettet. Maculatus.
Pletrokke. Raia Batis.
Plogskjænne, Plöyftar. Carex panicea.
Plomme. V. Blomme.
Plougmand. Tringa litorea.
Plutteroer. Brassica rapa vernalis.
Podangel. Cuscuta.
Podegreen. Ein Pfropfreis.
Pokkentræ. Guajacum officinale.
Polarræv. Canis Lagopus.
Polej. Mentha Pulegium.
Kretisk Poley. Teucrium creticum.
Polsk Ædelmand. Anas Marila.
Polsk Hvede. Triticum polonicum.
Polyp. Hydra.
Pomerants; Pomerantstræ. Citrus Aurantium.
Pomerantsfugl. Charadrius Morinellus.
Pompon. Cucurbita Pipo.
Porcelinjord. Terra porcellana.
Porcellainsnekke. Cypraea.
Porcelinskiel. Cypræa.
Porer. Pori.
Porkeroot. Polygonum viviparum.
Porkrot. a) Spiraea filipendula; b) Potentilla anserina.
Porphyr. Porphyrius.
Porrelög, Porro. Allium Porrum.

Pors.

Pors, Post. Myrica gale.
Port Aare. Portarum vena.
Portulak. Portulaca.
Poseblom. Erica tetralix.
Posedyr. Didelphis.
Poselœbe. Satyrium.
Post. Ledum palustre.
Postdue. Columba tabellaria.
Potteleer. Argilla figulina.
Potfisk. Physeter.
Pölsehinde. Allantoïdes.
Prœgestene. Typolithi.
Prœst. Alca arctica.
Prœstehue. Evonymus.
Prœstekaal, Prœsteblom. Sinapis arvensis.
Prœstekrave. Charadrius Hiaticula.
Prœstekrage, Prœstekrull, Prœsteblom. Chrysanthemum leucanthemum.
Prœstekrone. Leontodon taraxacum.
Prœstekruller, Smaa Prœstekraver. Achillea ptarmica.
Prœsterofer. Orchis morio.
Prikket. Punctatus.
Pralbönner. Phaseolus multiflorus.
Prasem. Prasius.
Preenen. Buccinum maculatum.
Prinzen. Papilio Euphrosine.
Proppequist, Propperis. Ein Pfropfreis.
Prövesteen. Lydius lapis.
Prunelle. Prunella vulgaris.
Prusteurt. Helleborus.
Psilleurt. Plantago Psyllium.
Pudel. Canis aquaticus.
Pusfopp. Lycoperdon carpobolus.
Puggehat. Agaricus Georgii.
Puggepeber. Ranunculus sceleratus.
Pukabit. Scabiosa succisa.
Pukkeloxe. Bos Bison.
Buklet. Gibbus.
Pullus. Colymbus Grylle.
Puls. Pulsus.
Puls-Aare. Arteria.
Pung. Scrotum.
Pungagras, Pungier. Cucubalus Behen.
Pungetort. Sonchus canadensis.
Pungeurt. Thlaspi bursa pastoris.
Punktkoral. Millepora.
Pupe. Pupa.
Purgerebönner. Euphorbia Lathyris.
Purgeerkorn. Ricinus communis.
Purgerelin. Linum catharticum.
Purgerenödder. a) Croton tiglium; b) Iatropha.
Purgereurt. Gratiola officinalis.
Purhane. Gallus Frislandicus.
Purke. Sus, Porca.
Purkhaae. Squalus Centrina.
Purkeroot. Polygonum viviparum.
Purlög, Puurlög. Allium.
Purpurblomster. Epilobium latifolium.
Purpurfarvet, Purpurfarvig, Purpurröd. Purpureus.
Purpurfugl. Oriolus phoeniceus.
Purpurmossa. Mnium purpureum.
Purpurskiel, Purpursnekke. Murex.
Purpursnekke. Helix Janthina.
Purrhavre. Avena strigosa.
Pustehuller. Spiracula.
Put i Bug. Bellis perennis.
Puur. Salmo lacustris junior.
Pyndt. Mucro.
Pyntr. Phleum alpinum.
Pyramidskiel. Conus.

Qva. Resina.
Qvabbe. Palear.
Qvadersteen. Quadrum.
Qvœdetrœ. Pyrus cydonia.
Qvœg. Pecus.
Qvœgsölv. Hydrargyrum.
Qvœkurt, Quœkker. Triticum repens.
Qvœlknarre. Caprimulgus europaeus.
Qvœllsöv. Oxalis acetosella.
Qvœrnkald. Sturnus Cinclus.
Qvœsurt, Qvœsgrœs. Pimpinella saxifraga.
Qvœsurt. Sanguisorba officinalis.
Quaker. Fringilla montifringilla.

Quakke.

Qvakke. Coaxare.
Qvakfe. Vespa crabro; *Gedehams.*
Qval. V. Hval.
Qvalefild. Clupea Harengus major.
Qvalkved, Qvalke. Viburnum Opulus.
Qvalfpindel. Phalangium balaenarum.
Qvanne, Qvannrod, Qvander. Angelica Archangelica.
Qvapfoe. Acipenser Sturio, foemina.
Qvarts- Quarzum.
Qvaſſebark. Quassia amara.
Quaſt. Cyma.
Qvatte. Salmo Eperlanus major.
Qveikſly. Conferva.
Qveiſe. Gordius marinus.
Qveiſugras. Menyanthes trifoliata.
Qveite. Pleuronectes Hippoglossus.
Qveker. Fringilla Montifringilla.
Qvekſölv. Hydrargyrum.
Qvelſvæve. Trifolium repens.
Qverk. Jugulum.
Qvidre. Cantare; Zwitſchern.
Qvie. Junix.
Qviekalv. Vitula annicula.
Qviinand. Anas Clangula.
Qviitgrön. Salix incubacea.
Qviitbu. Artemisia maritima.
Qviithu. Satyrium albidum.
Qviitknop. Sedum album.
Qviitmure. Potentilla nivea.
Qviitmoſſe. Lichen rangiferinus.
Qviitſlikle. Hydnum tomentosum.
Qviitrap. Poa annua.
Qviitſkjæne, Qviitak, Qviitoam. Schoenus albus.
Qviitolöj. Ranunculus platanifolius.
Qvikgræs, Qvikkeſenner, Qvikketaae, Qvikku, Qvikkuroot, Qvekgræs. Triticum repens.
Qvikketield. Scolopax totanus.
Qvinde. Foemina.
Qvindefryd. Parnassia.
Qvinkelſliert. Forficula.
Qviſt. Ramus, Surculus.
Qvitau. Galeopsis tetrahit.
Qvitmo-Blækkie. Carduus heterophyllus.
Qvitſej Trientalis.
Qvodu. Resina.

Raa. Crudus.
Raa, Raabuk, Raadyr. Cervus Capreolus.
Raabukkegræs. Equisetum arvense.
Raafarvig. Fulvus.
Raage. Corvus frugilegus.
Raape. Polygonum viviparum.
Raate. Labrus rupestris.
Raatſopp. Boletus perennis.
Rabarbara. Rheum.
Radelöv. Asplenium.
Radgaas. Anas Bernicla.
Radis. (*s. v.* Raphanus sativus.
Rædder. Testiculi.
Rædike. Raphanus sativus.
Rædka. Juniperus communis.
Ræge. Cancer Squilla.
Ræge, Raage. Saliva.
Rækeloddе. Salmo Eperlanus minor.
Rækling. (*s. v.* Pleuronectes).
Ræpeſtarr. Equisetum fluviatile.
Ræv. Canix vulpes; Foem. *Rævinde.*
Rævbær. Paris quadrifolia.
*Ræve, Rævereve*r*, Ræverjamme.* Lycopodium clavatum.
Rævebielde, Rævebiölle. Digitalis purpurea.
Ræveblomme. Lichnis dioïca.
Rævehale, Ræverumpegræs. Alopecurus.
Rævelög. Convolvulus arvensis.
Rævenoſſer. Orchis bifolia.
Rævepeſer. Epilobium montanum.
Ræverumpe. a) Melampyrum arvense; b) Equisetum sylvaticum &c.
Rærumpeſopp. Mucor embolus.
Ræveſkæg. Astragalus Tragacantha.
Rævgræs. Lycopodium clavatum.
Rævgaupe. (*s. v.* Felis Lynx).
Rævlingebær. Empetrum nigrium.
Rævſtar. Carex vulpina.

Ragekniv. Coryphaena novacula.
Rahelsurt. Prunella.
Engelsk Rajgræs. Lolium perenne.
Fransk Rajgræs. Avena elatior.
Rakle. Amentum.
Raklet. Amentaceus.
Rakfæv. Juncus conglomeratus & effusus.
Rallen. Oesophagus.
Rallekloft. Glottis.
Rallemunding. Larynx.
Ramler. Lepus, mas.
Rams, Ramslög Allium ursinum.
Rams. Orchis bifolia.
Rand. Margo.
Randafluga. Musca pyrastri.
Randbrislingar, Randbyflingr. Tringa ferruginea.
Randfröe. Tordilium.
Randhaaret. Ciliatus.
Randlöv. Trichomanes.
Randflilket. Paleaceus.
Randet. Marginatus.
Rane. Proboscis.
Rangleslange. Crotalus.
Ranke. Sarmentum.
Rankeorm. Curculio Bacchus.
Ranket. Sarmentosus.
Rannyper. Rosa spinnosissima.
Ranunkel. Ranunculus.
Rape. Betula nana.
Rapsat. Brassica napus sylvestris.
Rapuntsel. a) Jasione montana; b) Valeriana olitoria; c) Rampanula Rapunculus; c) Phyteuma.
Rafe-æble. Solanum Melongena.
Raflende. Scariosus.
Rassel, Ras. Rais. Rhinanthus crista galli.
Rauda Vidir. Salix purpurea.
Raudbedia. Beta rubra.
Raubiald. Geum rivale.
Raul. Scirpus lacustris.
Rav. Succinum.
Rav. (*s. v.* Pleuronectes).
Ravn. V. Rogn.
Ravn. Corvus Corax.
Ravnebær. Arbutus alpina.
Ravnefod. Plantago maritima.
Ravnefort. Ater.
Ravnfisk. Piscis foemina.
Ravnkaate. Corvus Monedula.
Ravnrog. Coracias garrala.
Ravntinne. Achates islandicus.
Raygaas. Anas Bernicla.
Rebbioller. Digitalis purpurea.
Rebe. Sarmentum.
Repsurt. (*franz.* Liane).
Reddike. Raphanus sativus.
Vild Reddike. Bunias Cakile.
Rede. Nidus.
Redefugl. Nidasius.
Reddufkel. Mya truncata.
Reen. Purus.
Reen, Ren, Reensdyr. Cervus tarandus.
Reensdyrsmos, Reenmose. Lichen rangiferinus.
Reensfivel. Gnaphalium alpinum.
Reenskiak. Lolium perenne.
Reensvimling Bromus arvensis.
Reensolöje. Ranunculus glacialis.
Reentidsel. Carduus heterophyllus.
Refshali. Phleum alpinum.
Refvelög. Convolvulus arvensis.
Rege. Cancer squilla.
Regelret. Regularis.
Regnblad. Oxalis acetosella.
Regnfröe. Rana temporaria.
Regnkrands. Asperula odorata.
Regnorm. Lumbricus terrestris.
Forkeert Regnspove. Recurvirostra.
Rendesteensfnager. Motacilla alba.
Regnspove, Regnspaaer. Scolopax arquata.
Regnfan. V. Reinfan.
Spids Regnfan, Hvid Reinfan. Achillea ptarmica
Reidingagras. Menyanthes trifoliata.
Reie. Cancer Squilla.
Reimathari. Fucus loreus.
Reinsfure. Solidago virgaurea.
Reinbær. Cornus sanguinea.
Reigneblom. Pyrola uniflora.

Rein-

Reinfand, Reinfan. Tanacetum vulgare.
Reir. Arundo.
Reisningsmuſkle. Erector.
Remurt. Corrigiola.
Rendebælle. Phaca.
Rendet. Canaliculatus.
Rensdyr. Cervus tarandus.
Renſelgræs. Ranunculus flammula.
Rensværre. Oestrus tarandi.
Retſnekker. Dextrae cochleae.
Rephöne. Tetrao Perdix.
Revjegræs. Ranunculus repens.
Revn. Lacerus.
Rever. Lycopodium clavatum.
Reynir. Sorbus acuparia.
Reyger. Ardea cinerea.
Reyrgreſe. Holcus odoratus.
Reydikula. Boletus luteus.
Reydur. Salmo (sss).
Rhabur. Rumex acutus.
Rhinoceros. Rhinoceros.
Ri, Ritræ. Acer pseudoplatanus.
Ribber. Costae.
Ribs. Ribes rubrum.
Riddarbixle. Polygonum convolvulus.
Ridende. Equitans.
Ridſeblye. Plumbago.
Ridderſpore. Delphinium Consolida.
Ridſet. Rimosus.
Riſhris. Betula alba.
Rift, Rivt. Fissura.
Riim. Pruina.
Riis. Oryza.
Riis, Riisbyg. Hordeum zeocriton.
Riistyv. Loxia oryzivora.
Ril, Riil. Molluscum (*s. v.* Acer).
Ringblomſtret. Verticillatus.
Ringdroſſel, Ringtroſt. Turdus torquatus.
Ringefand. V. Reinfan.
Ringeldue. Columba Palumbus.
Ringelſlange. Amphisbæna.
Ringet. Annulatus.
Ringfinger. Annularis digitus.
Ringgaas. Anas Tadorna.
Ringkrave. Calendula.
Ringlarve, Ringorme. Annularis larva.
Ringöie. Anas Clangula mas.
Ringorm. Acaus exulcerans.
Ringormgræs. Drosera rotundifolia.
Ringormguld, Ringormgræs. Euphorbia peplus & helioscopia.
Ringſvale. Hirundo Apus.
Ringtræe. Lonicera periclymenum.
Rinte. Cyprini species.
Riomegræs. Ranunculus plantaniflolis.
Riot. Trigla Hirundo.
Rips, Ribs. Ribes.
Ris, Riis. Virga, Vimen, Surculus &c.
Riisdannet. Virgatus.
Ris. Oryza.
Riſke, Riſka. Agaricus deliciosus.
Riſplyng. Erica vulgaris.
Riſſe. Gigas.
Risurt. Ferula communis.
Ritſa. Larus Rissa.
Riupa. Tetrao Lagopus; Mas. *Riupkarre.*
Riupnaling, Riupnalauf. Dryas octopetala.
Rive. Hirundo agrestis.
Rivende Dyr. Ferae.
River. Asperugo.
Roalslök. Allium oleraceum.
Robbe. Phoca.
Robertsurt. Geranium robertianum.
Rod. Radix.
Rodblad. Radicale folium.
Rodgreen. Stolo.
Rodis. V. Radis.
Rodiſer Træ. Aspalati species.
Rodqvikne. Triticum repens.
Rodſellerie. Apium dulce radice rapacea.
Rodſkier. (*s. v.* Gadus).
Rodſkydende. Radicans.
Rodſpidſen. Rostellum.
Rodſtilk. Scapus.
Roe. Brassica Rapa.
Roegræs. Lycopodium Selago.
Roekaal. Brassica Napobrassia.
Roerfiſk. Echeneis.

Roge. V. Raage.
Rogn, Ravn. Ova piscium.
Rogn, Rogntræ, Rognbærtræ. Sorbus aucuparia.
Rogn-Afald. Cratægus Aria.
Rognegræs. Angelica sylvestris.
Rognfisk. Piscis foemina.
Rognkexe. Cyclopterus Lumpus.
Rognlodde. Salmo Eperlanus minor.
Rognsteen. Oolithus.
Roke. Corvus frugilegus.
Rokke. Raia.
Rokkel. Raia pastinaca.
Rokkel, Padderokkel. Equisetum fluviatile.
Rolandstidsel. Eryngium campestre.
Rommegræs. Anthericum ossifragum.
Rone. Labri species.
Ronekalv. Hæmatopus Ostralegus.
Ronegræs. Equisetum.
Ronne. Porcus.
Roosmosse. Lichen caperatus.
Rootqvikke. Triticum repens.
Rootsilre. Saxifraga cernua.
Roper. Strix Bubo.
Rosagræs. Lycopodium Selago.
Rosbærlyng. Erica vulgaris.
Rose. Rosa.
Rosenaare. Saphena.
Rosenholt. Genista canariensis.
Rosenluus. Aphis rosea.
Rosenrod. Rhodiola.
Rosenröd. Roseus.
Rosentræ. Nerium Oleander.
Rosenurt. Rhodiola.
Roslyng. Erica vulgaris.
Rosmar, Rosmaal, Rosmul. Trichechus Rosmarus
Rosmarin. Rosmarinus.
Vild Rosmarin a) Ledum palustre; b) Andromeda tetragona.
Rosmarinvie Salix rosmarinifolia.
Rospons. Origanum vulgare.
Rostblad. Ledum.
Rotbörst. Hypochaeris radicata.
Rotte. Mus rattus.
Rottehale. Phleum.
Rottekrud. Arsenicum album.
Rotterumpe. Phleum pratense.
Rottet. Alca Alle.
Rotting. Calamus Rotang.
Roudaa. Lamium purpureum.
Roudröllik Tanacetum vulgare.
Rousure. Rumex acetosa.
Rovbille. Staphylinus.
Rovdyr. Ferae.
Rovflue. Asilus.
Rovfugle. Accipitres.
Roy. Tetrao Urogallus (*Foemina*).
Röbenemossa. Bryum cespititium.
Röbioller. Digitalis purpurea.
Röd. Ruber.
Rödaat. Scolopendra marina.
Rödarve. Anagallis arvensis.
Rödau. Galeopsis tetrahit.
Rödbælte. Anas Tadorna.
Rödbær. Vaccinium vitis idaea.
Rödbede. Beta rubra.
Rödbeen. Scolopax totanus.
Rödbene. Rumex acetosella.
Rödbög. Fagus sylvatica.
Rödbrestingr. Carex saxatilis.
Rödbue. Epilobium angustifolium.
Röddrossel. Turdus iliacus.
Röddyr. Cervus Elaphus.
Rödert. Lycoperdon epidendrum.
Rödetopper. Gnaphalium dioïcum.
Rödfiering. Cyprinus rutilus.
Rödfinke. Motacilla rubecula.
Rödfisk. Perca norvegica.
Rödfod. Anas erythropus.
Rödhals. Motacilla rubecula.
Rödholt. Haematoxylon.
Rödhue. Galeopsis tetrahit.
Rödhvine Agrostis rubra.
Rödjord. Rubrica.
Rödkaal. Brassica capitata rubra.
Rödkaal Smære. Trifolium pratense.
Rödkielke. Motacilla rubecula.
Rödkiex. Tordylium anthriscus.

Rödkle. Trifolium pratense.
Rödknap Scabiosa arvensis.
Rödkridt. Rubrica.
Rödlög. Allium Cepa.
Rödluus. Acarus holosericeus.
Rödmage. Acipenser Sturio, mas.
Rödmærle. Mnium purpureum.
Rödme. Tormentilla erecta
Rödmos. Sphagnum palustre.
Rödnakke. Anas ferina.
Rödnorel. Arenaria rubra.
Rödöie. Cyprinus erythrophthalmus.
Rödpiil. Salix purpurea.
Rödpunge. Perca norvegica.
Rödſkalle. Cyprinus erythrophthalmus et rutilus.
Rödſkiær. (*s. v.* Gadus Morhua).
Rödſkimmel. Ein Rothſchimmel.
Rödſkold. Salmo (ppp).
Rödſkreppe. Rumex acutus.
Rödſleik Tordylium anthriscus.
Rödſoppert. Lycoperdon epidendrum.
Rödſotgræs. Lychnis dioïca.
Rödſpætte. Pleuronectes Platessa.
Rödſpurv. Cyprinus rutilus.
Rödſtar. Carex acuta maxima.
Rödſtiert. Motacilla phoenicurus.
Rödſtikla. Agaricus echinatus.
Rödvæger, *Rödvier.* Salix pentandra.
Rögelſe. Thus.
Rögeſild (*s. v.* Clupea Harengus).
Rögtopas. Crystallus infumata.
Röguppel Lythrum salicaria.
Röhat. Agaricus viscidus
Röielbönne. Polygonum Persicaria.
Röie. Salmo alpinus.
Röirkiöſe Agrostis arundinacea.
Rökiöſa. Agrostis rubra.
Röklint. Agrostemma githago.
Röllike. Achillea Millefolium.
Stor Röllike. Potentilla anserina.
Rön, *Rönne*, *Rönnetræ.* Sorbus aucuparia.
Rör Salmo alpinus.
Rör Arundo.
Rör. Tubus.
Rördannet. Tubulosus.
Rördrum Ardea stellaris.
Rördrumpe. Typha latifolia.
Rörduſk. Flosculus.
Rörflok. Phalaris arundinacea.
Rörgræs. Phalaris phleoïdes.
Rörhat. Boletus.
Rörhöne. Fulica atra.
Rörhval Balaena Physalus.
Rörkoral. Tubipora.
Rör mig ikke. Impatiens noli tangere.
Rörorm. Lumbricus tubifex.
Rörpoſer. Utriculi.
Rörſkiæl. Donax.
Rörſneppe. Scolopax minima.
Rörſpurv Emberiza Schoeniclus.
Rörſvamp. Boletus.
Rösgouk. Tringa ochropus.
Röskat. Mustela Erminea.
Röskielyng. Erica vulgaris.
Röskonge. Tanacetum vulgare.
Röspors. Origanum vulgare.
Röſt. Vox.
Rötflot. Lemna polyrhiza.
Rötter. Larus Rissa.
Rövſtreng. Aira flexuosa.
Rubikke. Marrubium.
Rubin. Rubinus.
Rubladet Scabridus.
Rudder Dobbelte Beccaſſiner.
Rude. Ruta.
Rudeformig. Rhomboïdeus.
Rudpiil. Salix purpurea.
Rudſkalle Cyprinus rutilus.
Rue, *Ruge.* Incubare.
Rug Secale.
Vild Rug. Hordeum murinum.
Vild Rug, *Ruggræs* Elymus arenarius.
Rugblom, *Rublom* Draba.
Rugſvimling, *Rugheire.* Bromus secalinus.
Ruiboeſkiæl Ostrea opercularis.
Ruku Bixa Orellana.
Rullekorn. Hordeum distichon.

Ruller. Volutae.
Rumpe. a) Cauda; b) Anus, Podex.
Rumpe. Lythrum salicaria.
Rumpeballer. Nates.
Rumbebeen. Coccyx.
Rumpehorn. Uroceros.
Rumpetarm. Rectum.
Rumpetrold, *Rumpetudſe.* Gyrinus, Ranunculus.
Rund. Rotundus.
Rundagtig. Subrotundus.
Rundbugtet. Repandus.
Rundfiſk. (*s. v.* Gadus).
Rundſkiæl. Venus islandica.
Rundtakket. Crenatus.
Runte. Cyprini species.
Runneſkiærpe. Lichen calcareus.
Rupebærlyng. Arbutus alpina.
Rusgeel. Arsenicum rubrum.
Ruſkle. Gasterosteus.
Ruſtfarvet. Ferrugineus.
Ruſkrena. Bryum apocarpum.
Ruſt. Rubigo.
Rutta Raſſi. Rhinanthus crista galli.
Rutte. Scolopax Rusticula.
Ruud. Asper.
Ruur. Serpula.
Ruustræ. Piscidia.
Ryg. Dorsum.
Rygfinner. Dorsales pinnae.
Ryghvirvel. Vertebra.
Rygmarv. Spinalis medulla.
Rygrad. Spina dorsi.
Rygſkiold. Scutellum insectorum.
Rygſvömmer. Notonecta.
Rylle. Tantalus Falcinellus.
Rylifrytle. Juncus articulatus.
Ryner, *Rybrigde.* Squalus maximus.
Rynket. Rugosus.
Rynkeſkiel. Venus verrucosa.
Rype. Tetrao Lagopus.
Rypebær. Arbutus alpina.
Ryſteblom. Polypodium filix mas.
Ryſtegræs. Briza media.
Ryte. Trigla.

Saagouk. Iynx torquilla.
Saattegran. Pinus Abies.
Sabel, *Sobel.* Mustela zibelina.
Sabeldannet. Acinaciformis.
Sadelkamel. Camelus bactrianus.
Sæbeſteen. Smectis.
Sæbetræ. Sapindus.
Sæbeurt. Saponaria.
Sæd. Semen.
Sædblad. Cotyledon.
Sædehvöne. Imperatoria Ostrutium.
Sædſtöv. Pollen.
Sædviſter. Stamina.
Sæing, *Sæung.* Larus canus.
Sækbæger. Lunaria.
Sækmos. Lichen sacratus.
Sæl, *Sælhund.* Phoca.
Sælgepils. Boletus suaveolens.
Saer, *Sar.* Satureia.
Særſkilt. Partialis.
Særſlag. Species.
Sætter. Lepus, foemina.
Sætutag. Equisetum arvense.
Sæ-Unge. Lari fusci pullus.
Sæv. V. Siv.
Sæve. Succus plantarum.
Sævblom. Butomus umbellatus.
Sævblomme. Iris pseudacorus.
Sævebiölle. Digitalis purpurea.
Saflor. Carthamus tinctorius.
Safran. Crocus.
Vild Safran. Carthamus tinctorius.
Safranfarvet. Croceus.
Saft. Succus.
Saftgræs. Sedum telephium.
Saftig. Succulentus; Baccatus.
Saftraade. Succulenta fila.
Sagan. Hæmatopus Ostralegus.
Sagl. Saliva.
Sago, *Sagotræ.* Cycas.
Sahlpiil. Salix capraea.
Sainfoin. Hedysarum Onobrychis.
Salamander. Lacerta salamandra.

Sa-

Salep, *Salap*, *Salebrod.* Orchis morio.
Salmiak. Ammoniacum sal.
Kong Salomons Lysſtake. Thlaspi campestre.
Salomons Signet, *Salomons Segl.* Convallaria polygonatum.
Salomons Viisdom. Bryum truncatulum.
Salpeter. Nitrum.
Salt. Sal.
Saltbleke. Lythrum Salicaria.
Saltgræs. Menyanthes trifoliata.
Salting, *Saltgræs.* Triglochin.
Salturt. Salicorna.
Liden Salturt. Chenopodium maritimum.
Saltyder. Salsola.
Salvie. Salvia.
Samboe. Polygamia.
Samſletting. Vicia cracca.
Sammenhöiet. Connivens.
Sammenfoldet. Complicatus.
Sammenhæftet. Coadunatus.
Sammenhængende. Cohaerens.
Sammenhobet. Aggregatus.
Sammenklynget. Conglobatus.
Sammenrullet. Convolutus.
Sammenſat. Compositus.
Sammenvoxn. Connatus.
Sanct Hans Bær. Ribes rubrum.
Sanct Hans Bröd. Coratonia siliqua.
Sanct Hans Græs. Spiraea ulmaria.
Sanct Hans Gull. Anthemis tinctoria.
Sanct Hans Nökker. Orchis militaris.
Sanct Hans Orm. Lampyris.
Sanct Hans Lög. Cepa fissilis (*s. v.* Allium).
Sanct Hans Urt. a) Sedum telephium; b) Hypericum perforatum.
Sand. Arena.
Sandæta. Balaena rostrata.
Sandart. Perca Lucioperca.
Sandarv. Arenaria serpyllifolia.
Sandel, *Sandelholt.* Santalum.
Sandflynder. Pleuronectes Rhombus.
Sandgræs. a) Elymus arenarius; b) Arundo arenaria.
Sandgrævling. Ammodytes Tobianus.
Sandhavre. a) Elymus arenarius; b) Arundo arenaria.
Sandheſt. Cyprinus Gobio.
Sandkryb. Glaux.
Sandlilie. Anthericum Liliago.
Sandloe. Charadrius Hiaticula.
Sandmark. Lumbricus marinus.
Sandmige. Pholas dactylus.
Sandmuling. Charadrius Hiaticula.
Sandnellike. Dianthus arenarius.
Sandnorel. Arenaria serpyllifolia.
Sandpiil. Salix fusca.
Sandrak. Sandaraca.
Sandrönne, *Sandſulu.* Hirundo riparia.
Sandrönne. Charadrius Hiaticula.
Sandſer. Sensus.
Sandſeurt. Mimosa.
Sandſild. Ammodytes Tobianus.
Sandſkreble, *Sandſkraa.* Pleuronectes Flesus.
Sandſneppe. Charadrius Hiaticula.
Sandſtar, *Sandſkiærgræs.* Carex arenaria.
Sandſteen. Cos, Saxum arenarium.
Sandtal, *Sandterne.* Sterna hirundo.
Sandurt. Arenaria.
Sandvidie. Salix fusca.
Sandvriſter. Charadrius Hiaticula.
Sangfugle. Passeres.
Sanglærke. Alauda arvensis.
Sangtale. Turdus musicus.
Sanikel. Sanicula.
Sannſkrena. Bryum extinctorium.
Saogouk. Iynx torquilla.
Sapak Gaiſke. Osmunda struthiopteris.
Sapanholt. Cæsalpinia Sapan.
Saphir. Sapphirus.
Sapcttill træ. Achras.
Sar, *Saer*, *Sarr.* Satureia.
Sardelle (*s. v.* Clupea).
Sarder. Sardius lapus, Carneolus.
Sardonik. Sardonyx.
Sarpur. Ingluvies.
Sarremorje. Vaccinium Myrtillus.
Saſſafras. Laurus Sassafras.
Sarſoparil, *Saſſaparil.* Smilax Sarſaparilla.

Euro-

Europæisk Sassaparil. Carex arenaria.
Sau. Ovis.
Saudamergr. Azalea procumbens.
Saudlaukr Triglochin maritimum.
Saugfisk. Squalus pristis.
Saughveps. Tenthredo.
Saugtakket. Serratus.
Saurand. Anas Querquedula.
Saurod Scrophularia.
Sausimla. Anemone nemorosa.
Sauspring. Pyrola.
Save. Succus plantarum.
Savkaarel. Erysimum hieraciifolium.
Savojekaal. Brassica sabauda.
Savorre. Colymbus auritus.
Saxneb. Rhinchops.
Scabiose. Scabiosa.
Scammonie. Convolvulus Scammonia.
Schalotte. Allium ascalonicum.
Sebest. Cordia.
Seentogsrod, Seintokrod. Convallaria verticillata.
Seföud. Anas crista gemina flava &c.
Segg. Carex.
Segleklever. Medicago falcata.
Seglkrummet. Falcatus.
Segulsteirn. Magnes.
Sei. Gadus virescens.
Seiglejord. Terra sigillata.
Seigmiöl, Seigmiölning. Byssus cryptarum.
Seigumme. Labrus exoletus.
Seileren. Nautilus.
Seipiil. Salix purpurea.
Seiurt. Leonurus cardiaca.
Sekretflue. Musca stercoraria.
Selgrese. Plantago lanceolata.
Selidonie, Selidon, Seladon. Chelidonium.
Selje. Salix capraea.
Selje-Asald. Cratægus Aria.
Selleriak. Apium dulce rapaceum.
Sellerie. Apium dulce.
Sellet. Cellulosus.
Selning. Tringae species islandica.
Selr. Phoca.
Selsnæpe. Cicuta virosa.
Semmelsivel. Gnaphalium uliginosum.
Sene, Seene. Tendo.
Senegræs. a) Nardus stricta; b) Arundo arenaria; c) Triticum repens; d) Carex arenaria.
Senekarod. Polygala virginiana.
Seneknorpel. Ganglion.
Sene-Orm. Gordius aquaticus.
Senep, Sennep. Sinapi.
Vild Sennep. Erysimum officinale.
Hvid Senep. Brassica Eruca.
Senet, Seneblade, Semsblade. Cassia Senna.
Sengetæge. Cimex lectularius.
Senne. Cos.
Serpentin, Serpentinsteen. Serpentinus lapis.
Seselfröe. Laserpitium Siler.
Seselurt. Seseli.
Sevenbom. Juniperus sabina.
Severmus. Marchantia polymorpha.
Sexhannede. Hexandria.
Sexradet Byg, Sexkantet Byg. Hordeum hexastichon.
Sjaamærle. Mnium pellucidum.
Side. Latus.
Sideböiet. Adversus.
Sideknop. Hypnum.
Sidensvands. Ampelis garrulus.
Sidserönnike. Fringilla cannabina.
Siel. Anima.
Sigdklever. Medicago falcata.
Sigod. Anethum foeniculum.
Sigriblom. Chrysanthemum leucanthemum.
Sigturrod. Convallaria polygonatum.
Siifylde. Saxifraga Cotyledon.
Siik. Salmo Lavaretus.
Siiksild. Salmo (nnn).
Siil. Ammodytes Tobianus.
Siil-Unge. Salmo lacustris junior.
Silakeppr. Curculionis species.
Sild. Clupea Harengus.
Sildeperris. Colymbus Grylle (pullus).
Sildhval. Balaena glacialis.
Sildmaage. Larus fuscus.
Silding. Clupea Alosa.

Sild-

Sildlodde. Salmo Eperlanus minor.
Sildtorsk. (s. v. Gadus Morhuae).
Silfre. Trochus erectus.
Silie. Salix caprea.
Silke. Sericum.
Silkeagtig. Sericeus.
Silkeorm. Phalaena Bombyx mori.
Silkmosse. Lichen pubescens.
Sillerie. V. Sellerie.
Sillie. Salix capraea.
Simmer. Turdus pilaris.
Simle. Cervus tarandus, foemina.
St. Simons Urt. Malva Alcea.
Simpe. Agnus.
Simpertinefröe. Cardui mariani semina (deutsch: *Stichkörner*).
Sindopsgræs. Convallaria verticillata.
Sindurt. Mimosa.
Singlatye. Madrepora.
Singrön. Vinca.
Sink. Zincum.
Siou, Sizere. Geranium sylvaticum.
Siövante, Siövat. Spongia officinalis.
Siöreidur. Salmo (Ill).
Sjöskind. Byssus flos aquae.
Sjölyng. Fucus plumosus.
Siöblad. Potamogeton natans.
Siöræke. Cancer norvegicus.
Siögræs. a) Ruppia maritima; b) Zostera.
Siörap. Poa arenaria.
Siöremmer. Fucus loreus.
Siphilblomme. Saxifraga Cotyledon.
Sise, Sisgen, Sisiken. Fringilla Spinus.
Sirisse, Siritse. Gryllus domesticus.
Sisenbrand. Nepeta cataria.
Sisselrod, Sirilrod. Polypodium vulgare.
Siuk-Moblom. Viola tricolor.
Siurguld. Anthemis cotula.
Siv. Juncus; Scirpus.
Sivblomster. Narcissus junquilla.
Sivegræs. a) Nardus stricta; b) Juncus articulatus.
Sivspurre. Emberiza Schoeniclus.
Skaak, Skaakergræs. Alchemilla vulgaris.
Skaael. Populus tremula.
Skaallille. Peziza.
Skaalmegræs. Vicia sativa.
Skaalmetare. Fucus esculentus.
Skaalneb. Platalea leucorodia.
Skaalorm. Scolopendra.
Skaalskiel. Patella.
Skaarekonge. Origanum vulgare.
Skabiose, Skabios, Skaburt. Scabiosa.
Skabning. Figura.
Skaborm. Acarus scabiei.
Skabtrold. Oniscus psora.
Skaddemelk. Euphorbia helioscopia &c.
Skade. a) Corvus Pica; b) Columba Palumbus.
Skadna. Boletus fomentarius.
Skæg, Skieg. Barba.
Skægget. Barbatus.
Skæggebræst. Lanugo.
Skæglap. Palear.
Skællet. Squamosus.
Skælrod. Lathraea.
Skagrinmos. Lichen exasperatus.
Skal. Testa, Siliqua &c.
Skaldyr. Testacea.
Skalle. Cranium.
Skalle. Cyprinus Alburnus.
Skallebasse. Scarabaeus vernalis.
Skallesluger. Mergus rubricapilla.
Skallevod. Cyprinus Alburnus.
Skalmetang. Fucus siliquosus.
Skalotte-Lög, Skalotter. Allium ascalonicum.
Skambenet. Os pubis.
Skampignon, Skampion. Agaricus campestris.
Skamtunge. Clitoris.
Skardække. Byssus saxatilis.
Skarsakaal. Cochlearia officinalis.
Skarkarse. Cardamine petrosa.
Skarlagenorm. Coccus cacti.
Skarlagentræ. Quercus coccifera.
Skarlagfarvet. Coccineus, Phoeniceus.
Skarlav. Lichen lanatus.
Skarleurt. Salvia horminum.
Skarmynte. Origanum vulgare.

Skarnbasse, *Skarnböddel*, *Skarnsnager*. Scarabaeus stercorarius.
Skarnbille. Hister.
Skarnflue. Musca stercoraria.
Skarnlilie. Asphodelus leteus.
Skarp. Scaber.
Skarntyde. a) Conium maculatum; b) Phellandrium aquaticum; c) Chaerophyllum.
Skarp. Acutus.
Skarprygget. Cultratus.
Skarv. Pelecanus Carbo.
Skate. Corvus pica.
Skavgræs, *Skavrör*. Equisetum hyemale.
Skeeblad. Alisma.
Skeeurt. Cochlearia officinalis.
Skegla. Larus Rissa.
Skedvingede Insekter. Coleoptera.
Skenkel. Crus; Femur.
Skey. Pleuronectes Flesus.
Skede. Vagina.
Skedet. Vaginatus.
Skedende. Vaginans.
Skedehinde. Ligula.
Skiægget. Barbatus.
Skiælnemærker. Characteres.
Skiæl. V. Skiel.
Skiærgræs. Carex acuta.
Skiærföde, *Skarföte*. Gentiana purpurea.
Skiæretænder. Incisores.
Skiak, *Skiæk*; *Skiærax*. Lolium temulentum.
Skiakflar. Carex loliacea.
Skiære. Corvus Pica.
Skiægmeise. Parus biarmicus.
Skere. a) Scolopendra; b) Aphrodita punctata.
Skjæne. a) Schoenus; b) Carex vesicaria.
Skjænkonge. Schoenus moriscus.
Skibbenet. Naviculare os.
Skibssnekken. Nauticus Pompilius.
Skiborm. Teredo navalis.
Skidheyre. Ardea cinerea.
Skjeste. Equisetum hyemale.
Skiel. a) Squama; b) Concha, Testa.
Skielbasse. Anthrenus.
Skielbeger. Spatha.
Skieldyr. Manis.
Skielfisk. Testacea.
Skielklappe. Valva.
Skielkræk. Serpula.
Skielled. a) Squamosus; b) Testaceus.
Skielm. Siliqua.
Skielne. Rhinanthus crista galli.
Skielnetyd. Articulatio.
Skielpræg. Conchyliotypolithus.
Skielsilke. Byssus pinnae.
Skjelsopp. Agaricus campestris.
Skielvingede Insekter. Lepidoptera.
Skjer. Serratula.
Skjermlille. Sison.
Skierbregne. Polypodium filix mas.
Skierm. Umbella.
Skiermpalme. Corypha.
Skierpe, *Skjærpa*. Lichen.
Skiersaugtakket. Runcinatus.
Skiev. Obliquus.
Skifer, *Skifersteen*. Schistus.
Skildpadde. Testudo.
Skille. Scilla.
Skillehinde. Vaginalis tunica.
Skillevæg. Dissepimentum.
Skillingsgræs. a) Betula nana; b) Thlaspi arvense.
Skimmel. Mucor.
Skimmel. Ein Schimmel.
Skind. Pellis; Cutis.
Skindmöl. Phalaena pellionella.
Skindtryter. Vaccinium uliginosum.
Skindvinge. Vespertilio murinus.
Skingræs. Triticum repens.
Skinke. Pinna.
Skinnebeen. Tibia.
Skinnende. Lucidus.
Skinsopp. Agaricus nitidus.
Skiold. Clypeus.
Skioldbille. Cassida.
Skioldet, *Skiolddannet*. Clypeatus; Peltatus.
Skioldluus. Coccus.
Skior-And, *Skier-And*. Mergus Merganser.

Ski-

Skiönheden. Amaryllis Bella donna.
Skjönkrave. Polemonium.
Skiönmos. Lichen nivalis.
Skiör. Corvus Pica.
Skiör Rigidus.
Skiörbugsknopper. Sedum acre.
Skiörbugsurt. Cochlearia officinalis.
Skiörjeſke. Polypodium fragile.
Skiörpiil. Salix fragilis.
Skiörpgræs. Convallaria polygonatum.
Skiörvinge. Falco Buteo.
Skiörl, Skirl. Scorlus.
Skitteren. Ampelis garrulus
Skiul. Indusium; Tegmen.
Skiulhveps. Tenthredo.
Skiurlav. Lichen plicatus.
Skive. Discus.
Skoddefugl. Tringa ochropus &c.
Skogkarſa. Senecio sylvatisus.
Skogmynte. a) Mentha arvensis; b) Origanum vulgare.
Skogſæv. Scirpus sylvaticus.
Skoleplukke. Scabiosa succisa.
Skollafingur. Lycopodium Selago.
Skollafotur (Fandensfod). Equisetum arvense.
Skollahaar. Fucus aculeatus.
Skollahraake. Medusa.
Skollareip. Rubus saxatilus.
Skolle. Canis Vulpes.
Skolmegræs. Vicia sepium.
Skolorm. Scolopendra.
Skolorm. Ascaris lumbricoïdes.
Skolt. Cranium.
Skor., Skore. Scabiosa succisa.
Skordi. Teucrium Scordium.
Skormoſſa, Skorſkrena. Bryum viridulum.
Skorpe. Crusta.
Skorpeſatſe. Incrustata.
Skorpeſkallet. Crustaceus.
Skorpion. Scorpio.
Skorpionflue, Skorpionſliert. Panorpa.
Skorpionsurt. Myosotis scorpioïdes.
Skorrunger, Skaare. Lari juniores.
Skorſteensſvale. Hirundo agrestis.

Skorv. Polypodium filix mas.
Skorv. Spergula arvensis.
Skorzonere. Scorzonera.
Skotten. Scabiosa arvensis.
Skov. Sylva.
Skov-Æble. Pyrus malus sylvestris.
Skov-Ærter. Vicia sylvatica.
Skovbæger. Lichen pyxidatus.
Skovbaſſe. Carabus.
Skovdue. Columba Oenas.
Skovflok. Geranium sylvaticum &c.
Skovfrier, Pedicularis sylvatica.
Skovfugle. Picae.
Skovhat. Aconitum lycoctonum.
Skovhyld. Viburnum Opulus.
Skovkrabber. V. Skovæble.
Skovlerke. Alauda arborea.
Skovlilie. Lonicera periclymenum.
Skovlög. Allium scorodoprasum.
Liden Skovmelde. Chenopodium viride.
Skovmerke. Asperula odorata.
Skovmuus. Mus sylvaticus.
Skovnellike. Lychnis flos cuculi.
Skovöie. Geranium sylvaticum.
Skovpiil. Salix capraea.
Skovpryd. Trientalis.
Skovroſe. Anemone nemorosa.
Skovrosmarin. Ledum palustre.
Skovrotte. Mus sylvaticus.
Skovrype. Tetrao Lagopus.
Skovſkade. Corvus glandarius.
Skovſnarre. Rallus Crex.
Skovſnekke. Helix memoralis.
Skovſnel. Equisetum sylvaticum.
Skovſneppe. Scolopax rusticola.
Skovſtierne. Trientalis.
Skovſlut. Angelica sylvestris.
Skovſyrer. Oxalis acetosella.
Skovtidſel. Ilex aquifolium.
Skovtigger. Carabus.
Skötten. Scabiosa arvensis.
Skoy. Pleuronectes Flesus.
Skraad, Skradekorn; Skralagræs, Skranglegræs. Rhinanthus crista galli.

Skraae, *Skralle*, *Skratte*. Thlaspi bursa pastoris.
Skraalaagr. Mya.
Skraap, *Skrabe*. Procellaria Puffinus.
Skrædder. Bidens tripartita.
Skrædderfugl. Motacilla sartoria.
Skrække. Mergus.
Skrævende. Divaricatus.
Skrafanus. Helleborus.
Skredheyre. Ardea cinerea.
Skreenbu. Artemisia campestris.
Skrey. Gadus Morhua.
Skrena, *Skrene*. Bryum.
Skreppe. a) Rumex; b) Tussilago.
Stor Skreppe, *Torden Skreppe*. Arctium lappa.
Skrieskarv. Pelecanus Carbo.
Skrigkield. Scolopax Totanus.
Skriveren. Falco serpentarius.
Skrofa. Pelecanus minimus.
Skrog. Truncus.
Skrobbeflynder. Pleuronectes hippoglossus.
Skrubbær, *Skrubber*, *Skrubbebær*. Cornus suecica.
Skrubbe. Lucanus cervus.
Skrubbe. Pleuronectes Limanda.
Skrubbet. Scaber.
Skrubtudse. Rana Rubetra.
Skrubtudsesteen. Bufonites.
Skrubvippa. Lycopodium annotinum.
Skrugnellike. Lychnis dioïca.
Skrukhöne. Gallina glocitans.
Skrukketrold. Oniscus Asellus.
Skruvsnekke. Strombus.
Skude. Columba Palumbus.
Skue. Larus cataractes.
Skuffel. Platalea.
Skugegræs. Alchemilla vulgaris.
Skulder. Pleuronectes Platessa.
Skuldre. Humerus.
Skuldreblad. Scapula.
Skuller. Pleuronectes Platessa.
Skulpe. Siliqua.
Skum. Spuma.
Skumfester. Aphrodita.
Skumkræk. Cicada spumaria.
Skummellike. a) Cucubalus Behen, b) Lychnis viscaria.
Skumr. Larus cataractes.
Skumsteen. Obsidianus lapis.
Skur. Emberiza citrinella.
Skure. Lari fusci pullus.
Skurse i Humle. Cuscuta.
Skurgræs. Equisetum hyemale.
Skurvehætte, *Skurvhat*. Agaricus campestris.
Skyefald. Tremella Nostoc.
Skygdusk. Umbella.
Skyggeknop. Splachnum.
Skythisk Lam. Polypodium Baromez.
Skytterhund. Canis avicularius.
Slaa, *Slaaen*, *Slaaentorne*; *Slaapebær*, *Slaabær*. Prunus spinosa.
Slaapegræs. Pteris.
Slaattakall. Rhinanthus crista galli.
Slægt; *Slegt*; *Slag*. Genus.
Slætter. Pleuronectes Platessa.
Slag, *Slaget*. Lumbi quadrupedum.
Slag-Aare. Arteria.
Slagdue. Columba campana.
Slagfier. Remiges.
Slaghög. Falco apivorus.
Slagterhund. Canis laniarius.
Slange. Serpens.
Slangegræs. Eryngium foetidum.
Slangeham. Exuviae serpentum.
Slangehoved. Echium.
Slangehoved. Anomia caput serpentis.
Slangekieft. Dracocephalon.
Slangekonge. Boa constrictor.
Slangelög. Allium victorialis.
Slangemyrder. Scorzonera humilis.
Slangerod. Ophiorrhiza.
Slangesteen. Ophites.
Slangetræ. Ophioxylon.
Slangetunge. Ophioglossum.
Slangeurt. a) Polygonum bistorta; b) Aristolochia serpentaria.
Slattet, *Slap*. Laxus, Flaccidus.
Sleggmosse. Lichen pustulatus.
Sleige. Tremella haemisphaerica.

Sleu-

Slenter. Mustela Lutra.
Slepmark. Myxine glutinosa.
Slesre. Cottus Gobio.
Sletbak. Pelecanus Graculus.
Sletbak. Balaena mysticetus.
Sletfalk. Falco palumbarius.
Sletvar. Pleuronectes Rhombus.
Slibesteen, *Slibsteen*. Cos.
Slidt. Detritus.
Slie. Arundinis arenariae radix.
Slie. Cyprinus Tinca.
Slim, *Sliim*. Mucus.
Slimdyr. Mollusca.
Sliimsöll, *Sliim*. Ulva compressa.
Slimgræs. Pinguicula vulgaris.
Slimsopp. Agaricus viscidus.
Slimhinde. Pituitaria membrana.
Slimig. Viscosus, Mucosus.
Slimyre. Pituitaria membrana.
Slinka. Conferva
Slomme. Salmo Eperlanus major.
Slöike, *Slöke*. Angelica Archangelica.
Slör. Velum.
Slottemand. Rhinanthus crista galli.
Sluttemuskle. Sphincter.
Slyngende. Volubilis.
Smaa. Parvus
Smaa Ax. Spicula.
Smaablade. Foliola.
Smaablom. Asplenium.
Smaaemade, *Smaaesnerler*. Sherandia arvensis.
Smaaevœrve. Cerastium semidecandrum.
Smaaevinnel. Convolvulus arvensis.
Smaafinner. Pinnulae.
Smaafisk. Salmo Albula.
Smaahark. Agnus.
Smaakræk, *Smaakröb*. Insecta.
Smaamyre. Formica nigra.
Smaapengesteen. Porpites.
Smaara. Trifolium repens.
Smaasej. (*s v.* Gadus).
Smaasild. Clupea Sprattus.
Smaaskierm. Umbellula.
Smaaskulpe. Silicula.
Smaasyre. Rumex acetosella.
Smaatarme. Tenuia intestina.
Smaatorsk. Gadus barbatus.
Smælder, *Smæller*. Elater.
Smeldgræs. Rhinanthus crista galli.
Smællebot. Tringa lobata.
Smære. Trifolium.
Smag. Gustus.
Smagrad. Smaragdus.
Smal. Angustus.
Smalblad. Hieracium umbellatum.
Smalbladet. Angustifolius.
Smale. Ovis.
Smalheimuld. Rumex acutus.
Smallöbende. Attenuatus.
Smalnakke. Attelabus.
Smalrumpe, *Smalröv*. Trichiurus Lepturus.
Smalskiorp. Convallaria verticillata.
Smalsöte. Gentiana pneumonanthe.
Smaltsblaa. Azureus.
Smaragd. Smaragdus.
Smarids. Sparus Smaris.
Smediukal. Arenaria peploïdes.
Smeerputte. Cepola Taenia.
Smelder. Elater.
Smelleblomster, *Smelle*, *Smelpunger*, *Smellegræs*. Cucubalus Behen.
Smelt. Salmo Eperlanus.
Smelte. Gadus luscus.
Smeltelig. Fusibilis.
Smergel. Smiris.
Smerl, *Smirle*. Falco Æsalon & Lanarius.
Smerling, *Smerting*. Cobitis barbatula.
Smidig. Tractabilis; Ductilis.
Smik. Bibio phalaenoïdes.
Sminkebönne. Phaseolus vulgaris.
Sminkerod. Convallaria polygonatum.
Sminkrot. Lithospermum arvense.
Smiörgras. Erigeron uniflorum.
Smolve, *Smillie*. Festuca ovina.
Smörblomster. a) Leontodon taraxacum; b) Ranunculus acris.
Smörbug, *Smörbuk*. a) Sedum telephium; b) Rhodiola rosea.
Smörbuting. Gobius niger.

Smör-

Smörboller, Smörballer. Trollius europaeus.
Röd *Smörer* Trifolium pratense.
Hvid Smörer. Trifolium repens.
Smörnyper. Rosa spinosissima.
Smörurt, Smörlegger, Smörblomster. Ranunculus acris.
Smörurt. Caltha palustris.
Smukke Frue. Popilio cardui.
Smulren. Friabilis.
Smyrsling. Mya truncata.
Snabel. Rostrum.
Snablet. Rostratus.
Snabelsvane. Anas Cygnus (Varietas tuberculo rosti carnoso).
Snærter. Cirrhi.
Snapkaal, Snapkaarel. Erysimum hieraciifolium.
Snarbændel. Convolvulus arvensis.
Snareorm. Phalaena grossulariata.
Snarp. Arista.
Snarre. Rallus.
Sneebær. Chiococca.
Sneeblomster. a) Chionanthus; b) Leucoium vernum.
Sneebolder. Viburnum Opulus.
Sneefugl, Sneekok. Emberiza nivalis.
Sneehvid. Niveus.
Sneeloppe. Podura nivalis.
Sneemos. Lichen nivalis.
Sneemuus. Mustela nivalis.
Sneeorm. (*s. v.* Cantharis fusca).
Sneerype. Tetrao Lagopus.
Sneesilre. Saxifraga nivalis.
Sneespurre, Sneetiting. Emberiza nivalis.
Snegl. a) Cochlea; b) Limax.
Sneglednnet. Cochleatus; Circinatus.
Sneglegang. Anfractus.
Sneglehuus., Sneglefkal. Cochlea.
Snegleklever. Medicago.
Sneglitræ. Conchylio-typolithus.
Snegletræk. Spira.
Sneglesteen. Cochlites.
Sneglevunden, Snegleviis. Spiralis.
Snekker. Cochleae.
Snel, Snelgræs. Equisetum.
Sneppe. Scolopax.
Sneppert. Columba fulicaria.
Snerris. Lacerta vulgaris.
Snerle, Snerre. a) Convolvulus; b) Polygonum convolvulus.
Snerre; Snerjegræs, Snerpegræs. Galium aparine.
Snitbönne. Phaseolus vulgaris.
Snibbel. Salmo Oxyrinchus.
Snippe. Syngnathus æquoreus.
Snioblomster. Saxifraga oppositifolia.
Snippert. Columba fulicaria.
Snirkel. Cirrhus.
Snirkellöbende. Spiralis.
Snitbönne. Phaseolus vulgaris.
Snitlög. Allium Schoenoprasum.
Snoehale. Prehensilis cauda.
Snog. Cobuber natrix.
Snogepande. Cypraea.
Snogfisk. Ophidion.
Snogham. Exuviae serpentum.
Snogslange. Anguis.
Snokehvönn, Snoka-Edur. Angelica sylvestris.
Snot. Mucus narium.
Snotfisk. Blennius.
Snothinde. Pituitaria membrana.
Snördolk. Blennius.
Snörrer. Galium aparine.
Snörte. Polygonum Convolvulus.
Snud, Snude. Rostrum.
Snudebille. Curculio.
Snuhval. Physeter macrocephalus.
Snurreren. Vorticella.
Snyltegræs. Cuscuta europaea.
Snyltekrabbe, Snyltekræbs. Parasitici (*s. v.* Cancer).
Snylteplanter. Parasiticae plantae.
Snylterod. Monotropa.
Soe. Scrofa, Sus.
Soebönne. Vicia faba.
Soefenikkel. Peucedanum.
Soesteen. Suillus lapis.
Soelhvervtorsk, Soelhovedtorsk. (*s. v.* Gadus Morhua).
Soelöye, Soelblomster. Cistus helianthemum.

Soelſkriger. Emberiza nivalis.
Soelſort. Turdus Merula.
Soelſkinſlöd. Scolopax Totanus.
Soffojekaal V. Savojekaal.
Solbær. Ribes nigrum.
Soelbakke. Hirundo riparia.
Solblomſter. Helianthus.
Soldbeen. Ethmoïdes.
Soldug. Drosera.
Solemblom Ranunculus acris.
Solhorn. Helix.
Soll, *Söll*. Fucus saccharinus, ovinus &c.
Solhviver. Ranunculus bulbosus.
Solöj Ranunculus auricomus &c.
Solöjkonge. Ranunculus platanifolius.
Solſeqvia Geum rivale.
Solſikke Heliotropium.
Solſort. Turdus Merula.
Solvende. Heliotrpium.
Sommerbyg. Hordeum vernum.
Sommerfugl. Papilio.
Sommergiek. Galanthus nivalis.
Sommerhyld. Sambucus Ebulus.
Sommerhvede. Triticum æstivum.
Sommerkarſe. Lepidium sativum.
Sommerrod. Orobanche.
Sommerſild. (*s. v.* Clupea Harengus).
Sommervæv. Fila divae Virginis.
Sopp. Fungus.
Soppkork. Boletus suberosus.
Sopptönder. Boletus igniarius.
Sort Niger.
Sortbær. Empetrum nigrum.
Sorthaae, *Sorttorſk*. Squalus Spinax.
Sorte. Anas fusca.
Sorttroſt Turdus Merula.
Sortſnegl Limax ater.
Sortræv. Canis Lycaon.
Sortuling. a) Buxus; b) Arbutus Uva ursi.
Sortmeiſe. Paaus major.
Sortpiil. Populus nigra.
Sortröd Atropurpureus.
Sortſpet. Picus martius.
Sotmoſſe. Fontinalis antipyretica.
Sote, *Sota*. Fulica.
Soueſlaak. Polypodium phegopteris.
Sou. Fucus ovinus.
Souflaat. Acarus rednvius.
Souöira. Viola canina.
Soupatter. Erica tetralix.
Sourſlilk. Equisetum arvense.
Souſmelle, *Soukonte*. Convallaria bifolia.
Souſmid, *Souluus*. Acarus reduvius.
Souſpring. Pyrola.
Souſvelte. Rhinanthus crista galli.
Soudſimmer. Trifolium repens.
Sougræs. a) Festuca ovina; b) Solidago virgaurea.
Soutunge. Plantago media.
Sover. Myoxus.
Sovbær. Solanum nigrum.
Sovrod. Scrophularia nodosa.
Söd. Dulcis.
Söde, *Södrod*. Gentiana purpurea.
Söe-Aal. Muraena Conger.
Söe-Abe. Chimaera monstrosa.
Söe-Aborre. Perca marina.
Söe-Æble. Echinus.
Söe-And. a) Alca arctica; b) Anas fusca.
Söebæver. Syngnathus Hippocampus.
Söebaſun. Buccinum.
Söebiörn. Phoca ursina.
Söeblommer, *Söeblad*. Nymphaea.
Söebold. Alcyonium cranium.
Söebönne. Mimosa scandens.
Söebönner. Hyoscyamus niger.
Söebörting. Salmo Trutta.
Söebrems. Oniscus Asilus.
Söedievel, *Sodrol*. Lophius.
Söedrage. a) Pegasus; b) Trachinus Draco.
Söedraul, *Söetrold*. Microcosmus marinus.
Söedroſſel. Merops Apiaster.
Söedrue. Sepiae ovarium.
Söedue. Colymbus Grylle.
Söe Engel Squalus Squatina.
Söe Eenhörning Monodon.
Söefalk Falco Haliaetos.
Söefenikel. Crithmum maritimum.

Söefier. Punnatula.
Söefirbeen. Lacerta Scincus.
Söeforelle. Salmo Goedenii.
Söefröe. Rana marina.
Söegræs. Fucus.
Söehaand. Alcyonium exos.
Söehane. Colymbus stellatus.
Söehane. Trigla Hirundo.
Söehare. a) Tethys; b) Aplysia.
Söeharv. Microcosmus marinus.
Söehest. Syngnathus Hippocampus.
Söehirse. Lithospermum.
Söehorn. Gorgonia ceratopsyta.
Söehöne. Colymbus auritus.
Söehund. V. Sælhund.
Söe-Igle. Echinus.
Söe-Junker. Labrus Julus.
Söe-Iver. Alcyonium cranium.
Söekaal. a) Crambe; b) Convolvulus Soldanella
Söekalv. Phoca vitulina & pusilla.
Söekarudse. Labrus rupestris.
Söekat. Silurus Asotus.
Söekoe. Trichechus Manatus.
Söekonge. Alca Alle.
Söekrabbe. Cancer Maenas.
Söekrebs. Cancer Gammarus.
Söekul. Millepora polymorpha.
Söekuse. Actinia.
Söelerke. Charadrius Hiaticula.
Söelindse. Lemna polyrhiza.
Söelire. a) Trigla Lyra; b) Callionymus Lyra.
Söelög. Scilla marina.
Söelöve. Phoca leonina.
Söelunge. Aplysia depilans.
Söelur. Buccinum.
Söeluus. a) Oniscus Asilus; b) Cancer dorsipes.
Söemaane. Asterias Luna.
Söemelde. Atriplex halimus.
Söemige. a) Sepia officinalis; b) Holothuria tremula.
Söemosse. Corallina.
Söemuus. Chimaera monstrosa.
Söemuus. Aphrodita aculeata.
Söenarcisse. Pancratium.
Söenavle. Asterias Caput Medusae.
Söenelde. Medusa.
Söenellike. a) Statice Armeria; b) Cerastium repens.
Söenet. Serpula filograna.
Söenödd. Trichechus Manati.
Söe-Orgel. Tubipora musica.
Söe Orm. Muraena Ophis.
Söe-Orre. a) Anas spectabilis; b) Colymbus auritus.
Söe Öre. Haliotis.
Söe-Örn. Falco Haliaetos.
Söepalme. Iris asteria.
Söepapegöye. Alca arctica.
Söepensel. Amphitrite penicillus.
Söeportulak Atriplex halimus.
Söepung. Ascidia.
Söeræv. Chimaera monstrosa.
Söeravn, Söesorte. Pelecanus Carbo.
Söerotte. a) Chimaera monstrosa; b) Spinax.
Söerör. Tubularia.
Söerug. Elymus arenarius.
Söerur. Lepas.
Söesalt. Sal marinum.
Söescorpion. Cottus Scorpius.
Söesiv. Scirpus maritimus.
Söeskiæl. a) Concha marina; b) Patella lacustris.
Söeskum. Os Sepiae.
Söesliim. Ulva compressa.
Söesmed. Zeus faber.
Söesnegl. a) Limax; b) Cochlea.
Söesneppe. Centriscus Scolopax.
Söesnerle. Convolvulus Soldanella.
Söesoel. Asterias Caput Medusae.
Söespindel. Phalangium.
Söestierne. Mergus glacialis.
Söestierne. Asterias.
Söestinz. Lacerta Stincus.
Söesvale. a) Hirundo apus; b) Sterna nigra.
Söesvamp. Spongia.
Söesvin. Zeus Aper.
Söetand. Dentalium.
Söetönden. Trochus telescopium.

Söe-

Söetræ. Gorgonia.
Söetragt. Millepora cellulosa.
Söetrold. Lernaea.
Söetrompet. Buccinum.
Söetulip. Lepas tulipa.
Söetufendbeen. Nereis.
Söetyr. Ostracion cornutus.
Söe-Ulv. Anarrhichas Lupus.
Söevifte. Gorgonia flabellum.
Söl. Fucus palmatus.
Söllhavre. Avena pratensis.
Sölv. Argentum.
Sölverts. Minera argenti.
Sölvfafan. Phasianus nycthemerus.
Sölvfifk. a) Ammodytes Tobianus; b) Argentina; c) Atherina.
Sölvgran. Pinus picea.
Sölvmöl. Lepisma saccharina.
Sölvurt, Sölvgræs. Potentilla anserina.
Söm. Sutura.
Sömrokke, Sömfkatte. Raia clavata.
Söndenvinds-Fugl. Procellaria pelagica.
Sönderreven, Sönderflit. Lacerus.
Söndmör-Flynder. Pleuronectes Platessa.
Sören Jakob. Alca Alle.
Sören Peder. Procellaria pelagica.
Söftergræs. Rhodiola rosea.
Sötbunke. Aira aquatica.
Sötkonge. Gentiana purpurea.
Sötnyper. Rosa spinosissima.
Sövngræs. Hyoscyamus niger.
Spaadomsgræs. Juncus pilosus.
Spaatiftel. Carduus palustris.
Spabba. Boletus suberosus.
Spadedannet. Spatulatus.
Spæd. Tener.
Spætte. Picus.
Spændaare. Tendo.
Spærtiftel. Carduus lanceolatus.
Spanfke Flue. a) Scarabaeus auratus; b) Meloë vesicatorius.
Spanfk Græs. Phalaris arundinacea picta.
Spanfk Flitter. Syringa.
Spanfk Havre, Spanfk Græs. Elymus arenarius.
Spanfk Körel. Scandix odorata.
Spanfk Lög. Allium porrum.
Spanfke Kat. Viverra Geneta.
Spanfkgrön. Ærugo
Spanfkrör. Calamus Rotang.
Sparges. V. Aspaser.
Spath. Spathum.
Speilkarpe. (*s. v.* Cyprinus Carpio).
Speilrokke. Raia miraletus.
Speilfteen. Specularis lapis.
Spek. Lardum.
Spekhugger. Delphinus Orca.
Spelt. Triticum Spelta.
Spelt. Salmo Thymallus.
Spenat. V. Spinat.
Spendhög. Falca apivorus.
Spene, Speene. Mamma.
Spergel. Spergula.
Spet, Spette. Picus.
Spetmeife. Sitta europaea.
Spettet. Maculatus.
Spids. Acutus.
Spidseglas, Spidsmalm, Spidsglands. Antimonium.
Spidsheimul. Rumex acutus.
Spidslerke. Motacilla ficedula.
Spidsmus. Sorex araneus.
Spidsoddet. Mucronatus.
Spidsfilre. Saxifraga tricuspidata.
Spidsfkreppe, Spidsfyre. Rumex acutus.
Spidsvinklet. Strictus.
Spieflue. Musca vomitoria.
Spiireflaak. Polypodium aculeatum.
Spikke. Motacilla atricapilla.
Spiknardus. Andropogon Nardus.
Indifk Spikrod. Lugurus odoratus.
Spiland. Mergus cristatus.
Spilhyfe. Chimaera monstrosa.
Spinat. Spinacia.
Vild Spinat. Chenopodium Bonus Henricus.
Spindel. Aranea.
Spindelhinde. Arachnoïdea.
Spindelfkorpion. Phalangium cancroïdes.
Spindelurt. Atractylis.

Spindelvæv. Araneum.
Spindnellik. Silene rupestris.
Spinkfrytle. Juncus filiformis.
Spinkſopp. Agaricus clypeatus.
Spiſekommen. Carum Carvi.
Spitſeſkreppe. Rumex acutus.
Spiutvie. Salix hastata.
Splint. Alburnum.
Splitfodede. Fissipedes.
Splittelig. Fissilis.
Spol. Caudalis pinna, Cauda piscium.
Spolorm. Ascaris lumbricoides.
Spore. Calcar.
Sporet. Calcaratus.
Sporhund. Canis sagax.
Spotte-Jo. Larus parasiticus.
Spove, Spoe. Scolopax Phaeopus.
Spoveblomme, Spove Eg. Fritillaria meleagris.
Sprætten. Carex vesicaria.
Spragelſopp, Spragelpils. Boletus versicolor.
Spraglet. Maculatus.
Spregner. Rhamnus frangula.
Sprekke. Rima, Fissura.
Sprengrod. Cicuta virosa.
Spretfiſk. Blennius Gunellus.
Spriikmærle. Mnium serpyllifolium.
Spriikvippa. Lycopodium annotinum.
Springbaſſe. Elater.
Springbeen. Astragalus, Talus.
Springer. Delphinus Delphis & Orca.
Springfiſk. Scomber Pelamis.
Springfödder. Saltatorii pedes.
Springfrö. Impatiens noli tangere.
Springklap. Cardamine.
Springknop. Parietaria.
Springkorn. a) Impatiens noli tangere; b) Euphorbia Lathyris.
Springluus. Podura.
Springtæge. Cimex saltatorius.
Springurt. Impatiens noli tangere.
Sprinkelſop. Clathrus.
Sprinklet. Maculatus.
Sprok. Phryganeae larva.
Sprut, Sprutſlok. Angelica sylvestris.

Spue. Scolopax arquata.
Spurre. Passer.
Spurrehög. Falco Nisus.
Spydblad. Sagittaria.
Spyddannet. Hastatus.
Spydhiort. Subulo.
Spyeflue. Musca vomitoria.
Spytteurt. Anthemis Pyrethrum.
Sqvaldre. Cantare; (Zwitſchern).
Sqvaptield. Scolopax Totatus.
Sqvatram. Ledum palustre.
Sqvalderkaal, Sqvallerkaal. Ægopodium podagraria.
Sqvette. Angelica sylvestris.
Staaderlys. Verbascum thapsus.
Staaderurt. Clematis vitalba.
Staal. Chalybs.
Staalfönning. Delphinus Orca.
Staalgrön. Atrovirens.
Staalorm. Anguis fragilis.
Staalſneppe. Tringa pugnax.
Stædſkiftende. Locomotivus.
Stækra. Alopecurus geniculatus.
Stængel. Caulis.
Stær. Sturnus vulgaris.
Stær, Stærgræs. Carex dioïca.
Stak. Arista.
Stalling. Salmo Taymallus.
Stamaare. Aorta.
Stamme. Truncus.
Stankbaſſe. a) Buprestis; b) Scarabaeus stercorarius.
Stankdyr. Viverra putorius.
Stankelbeen. Tipula.
Stankſteen. Suillus lapis.
Stanktræ. Anagyris.
Star. Carex.
Star. Sturnus vulgaris.
Stathart. Orchis militaris.
Staurhyning. Physeter microps.
Stedda. Equa.
Steen. Lapis.
Steenbeen. Petrosum os.
Steenbeeg. Succinum nigrum.

Steen-

Steenbider. a) Anarrhichas Lupus; b) Acipenser Sturio, mas.
Steenbirk. Betula alba (2).
Steenbitrs Broder. Anarrhichas minor.
Steenblom. Byssus saxatilis.
Steenbrek, Steenbræk. a) Saxifraga; b) Lithospermum officinale; b) Pimpinella saxifraga.
Röd Steenbræk. Spiriaea filipendula.
Steenbregnemos. Hypnum proliferum.
Steenbrosme. Blennius viviparus.
Steenbuk. Capra Ibex.
Steenbut. Pleuronectes maximus.
Steenbynke. Artemisia campestris.
Steendattel. a) Pholas; b) Mytilus lithophagus.
Steendobletter. Conchyti.
Steendolp. Motacilla Oenanthe.
Steendyr. Zoolithi.
Steen-Eeg. Quercus ilex.
Steenfisk. Ichthyolithus.
Steenflöeskiel. Patellites.
Steenfröe. Lithospermum.
Steenfrugt. Drupa.
Steengeed. Antilope Rupicapra.
Steengylp. Motacilla Oenanthe.
Steenhirs. Lithospermum.
Steenhorn. Ammonites.
Steenhörr. Asbestus.
Steenhumle. Apis lapidaria.
Steenkarse. Iberis nudicaulis.
Steenkierner. Metrolithi.
Steenkiöd. Caro fossilis.
Steenkit. Lithocolla.
Steenklever. Trifolium melilotus officinalis.
Steenklinte. Lithospermum arvense.
Steenkrabbe. Astacolithus.
Steenkrage. Corvus graculus.
Steenkræk Entomolithus.
Steenkul Lithanthrax.
Steenkummen. Seseli.
Steenlæder. Corium fossile.
Steenliim Lithocolla.
Steenlind. a) Tilia cordata; b) Phillyrea.
Steenmaar. Mustela Foina.
Steenmarv. Lithomarga.
Steenmelon. Melo petrefactus.
Steenmose. Lichen saxatilis.
Steenmuslinger. Mytuliti.
Steenmuskel. Pholas.
Steennelliker. Caryophylliti.
Steennöd. Juglans putamine durissimo.
Steenolder. Betula Alnus rubra.
Steenolie. Petroleum.
Steenorm. Helmintholithus.
Steenöre. Haliotites.
Steenörn. Falco Chrysaetos.
Steenösters. Ostracites.
Steenpikker. Motacilla alba.
Steenpikker. a) Trachinus Draco; b) Cottus Gobio.
Steenplante. Phytolithus.
Steenrude. Asplenium ruta muraria.
Steenruller. Cylindriti.
Steensalt. Sal gemmae.
Steenseverurt. Marchantia polymorpha.
Steenskiel. Testacites.
Steensneppe, Dobbelt Sneppe. Scolopax Gallinago
Steensöde; Steensötrot. Polypodium vulgare.
Steensöerör. Orthoceratites.
Steensqvette. Motacilla Oenanthe.
Steensue. Petromyzon fluviatilis.
Steensvale. Hirundo apus.
Steentænder. Glossopetrae.
Steentalk. Talcites.
Steentræ. Lignum fossile.
Steenugle. Strix Bubo.
Steenulke. Lophius piscatorius.
Liden Steenurt. Sedum acre.
Steenvaltser. Rhombiti, Cylindriti.
Steenvexter. Lithophyta.
Steenvorter. Acetabula echinorum.
Steffensurt. Circaea.
Stegge. Anas Anser mas.
Steinaluus. Acarus longicornis.
Steindepill. Motacilla Oenanthe.
Steipereydur. Balaena musculus.
Steirag. Lichen lanatus.
Stelkur. Scolopax Totanus.
Stengel. Caulis.

Stengelblad. Caulinum folium.
Stengelfattende. Amplexicaulis.
St. Stephanus Urt. Circea.
Steritse. Gryllus domesticus.
Stibling. Perca Cernua.
Stierne Anis. Illicium anisatum.
Stierneblomme. Trientalis.
Stiernet, Stiernedannet. Stellatus.
Stiernegræs. Stellaria.
Stiernekikkeren. Uranoscopus.
Stierneknop. Mnium.
Stiernekoral. Madrepora.
Stiernemos. Mnium.
Stiernerokke. Raia stellata.
Stiernesopp. a) Agaricus equestris; b) Lycoperdon stellatum.
Stierneftar. Carex muricata.
Stierneſteen. Astroites.
Stiernetidſel. Centaurea Calcitrapa.
Stierneurt. Aster.
Stiernfiſk. Asterias.
Stiernlilie. Amaryllis formosissima.
Stiernögle. Lacerta stellio.
Stiert. Cauda.
Stiertand. Anas Penelops.
Stifmoder, Stifmoor, Stifmoors Blomſter. Viola tricolor.
Stift. Filamentum.
Stikæble. Datura stramonium.
Stikgræs. Lycopsis arvensis.
Stikkel. Eryngium maritimum.
Stikkelgræs; Stikle. a) Phellandrium aquaticum; b) Anthericum ossifragum.
Stikkelsbær. Ribes uva crispa.
Stikkende. Pungens.
Stikle, Stikla. Hydnum.
Stikling. Gasterosteus aculeatus.
Stikpalme. Ilex aquifolium.
Stikrod. Tamus communis.
Stilk, Stilkur. Scolopax Totanus.
Stilk. Caulis.
Stilket. Petiolatus.
Stilkflot. Lemna trisulca.
Stilklös. Sessilis.
Stillits. Fringilla Carduelis.
Stingar. Lamium album.
Stingflue. Oestrus.
Stinkgræs. a) Gentiana campestris; b) Geranium sylvaticum.
Stinker. Salmo Albula.
Stinkflue. Hemerobius.
Stinkgræs. a) Hyoscyamus niger; b) Ledum palustre.
Stinkmelde. Chenopodium Vulvaria.
Stinkmeliſſe. Stachys arvensis.
Stinkſteen. Suillus lapis.
Stint. Atherina Hepsetus.
Stiv. Strictus, Rigidus.
Stivhaaret. Hispidus.
Stok. Stipes.
Stok Aal. Scomber Scombrus maximus.
Stokand. a) Anas Boschas fera & clypeata; b) Lepas anatifera.
Stokfiſk. (*s. v.* Gadus).
Stokmaur. Formica herculanea.
Stokſvæve. Arnica montana.
Stolten Hendrik. Myosotis scorpioides.
Stolt Hendrik. a) Chenopodium Bonus Henricus; b) Senecio vulgaris.
Stor. Magnus.
Storax. Styrax.
Storfugl. Colymbus Troile.
Storhög. Falco palumbarius.
Storhue. Centaurea scabiosa.
Storhval. Balaena Physalus.
Stork. Ardea Ciconia.
Stork. Syngnathus Acus.
Storka Blagreſe. Geranium sylvaticum.
Storkeneb. Geranium.
Storkiex. Tordylium anthriscus.
Stormfugl. Procellaria.
Stormhat. Aconitum napellus.
Storſiik. Salmo Lavaretus.
Storſkulpe. Siliqua.
Storſleik. Tordylium anthriscus.
Stortarm. Colon.
Stöchasblomſter. Lavendula Stoechas.
Stökker. Scomber trachurus.

Stökull. Balaena Mysticetus.
Stör, Störje. Acipenser Sturio.
Stör. Carex dioïca.
Stötter. Fulcra.
Stöv. Pollen.
Stövbold. Lycoperdon.
Stöver. (*s. v.* Canis familiaris).
Stövet. Pulverulentus.
Stövknop. Anthera.
Stövmærle. Mnium trichomanis.
Stövmos. Byssus.
Stövnaale. Stamina.
Stövpung. Anthera.
Stövrör. Stylus.
Stövskorpe. Lepra, Byssi pulverulentae species.
Stövtraad. Filamentum, Stamen.
Stövveien. Pistillum.
Straa. Culmus.
Straaebær. Vaccinium oxycoccos.
Straakat. Serpula penis.
Straaler. Radii.
Straalegips. Stirium.
Straalet. Radiatus.
Straalblomst. Radiatus flos.
Straalsteen, Straalskiörl. Talcum radiatum.
Straarumpe. Phaëton. (Paille-en-queue).
Straa-Ulk. Lophius piscatorius.
Strækkeren. Vibrio.
Strænghyse. Chimaera monstrosa.
Stram. Strictus.
Stramkraftig, Stramdygtig. Elasticus.
Strand-Aborre. Perca marina.
Strandærter. Pisum maritimum.
Strandarve. Arenaria peploïdes.
Strandbær. Vaccinium oxycoccos.
Strandbekkasin. Tringa litorea.
Strandboe. Litorella.
Strandelg. Charadrius Hiaticula.
Strandfenikel. Crithmum.
Strandkarse, Strandreddike, Strandsennep. Bunias Cakile.
Strandgræs. Zostera marina.
Strandhög. Larus Cepphus.
Strandhvede. Elymus arenarius.
Strand-Isop. Glaux maritima.
Strandkaal. a) Crambe maritima; b) Plantago maritima; c) Bunias Cakile.
Strandkarudse. Labrus rupestris.
Strandkield. Scolopax Totanus.
Strandklever. Fucus vesiculosus.
Strandkrabbe. Cancer Maenas.
Strandkragetær. Plantago maritima.
Strandlög. Scilla maritima.
Strandlo. Charadrius alexandrinus.
Strandmalurt. Artemisia maritima.
Strandmands Troe. Eryngium maritimum.
Strandmelde. a) Chenopodium maritimum; b) Atriplex laciniata et litoralis.
Strandpeberrod. Sisymbrium amphibium.
Strandportulak. a) Pulmonaria maritima; b) Atriplex portulacoïdes.
Strandpiper. Charadrius Hiaticula.
Strandravn. Pelecanus Carbo.
Strandrixe. Rallus aquaticus.
Strandrug. Elymus arenarius.
Strandsiv. Scirpus maritimus.
Strand-Sivgræs. Triglochin palustre.
Strandskade, Strandskur. Hæmatopus Ostralegus.
Strandskeeurt. Cochlearia officinalis.
Strandsnarre. Rallus aquaticus.
Strandsneppe. Tringa hypoleucus.
Strandspurv. a) Tringa alpina; b) Charadrius alexandrinus.
Strandsvale. Hirundo riparia.
Strandsyre, Strandskreppe. Rumex maritimus.
Stranneblom. Antirrhinum Linaria.
Straumand. Anas histrionica.
Straxfaldende. Caducus.
Streget. Lineatus.
Stribet. Striatus.
Stribekoral. Isis.
Stripel. Equisetum.
Ströet. Sparsus.
Ströeurter. Verbena.
Strömling. (*s. v.* Clupea Harengus).
Strömskalle. Cyprinus Grislagine.
Strömstær. Sturnus Cinclus.
Strube. Gula; Pharynx.

Struds,

Struds, *Strudsfugl*. Struthio.
Strunkvit. Procellaria pelagica.
Strunthane. Upupa Epops.
Struntjager. Larus parasiticus.
Stub. Balaena rostrata.
Stuborm. Lumbricus vermicularis.
Stubpils. Boletus granulatus.
Stud, *Stuud*. Bos castratus.
Studeknæ. Equisetum arvense et hyemale.
Student. Pelecanus Phalacrocorax.
Studfisk. Trichechus.
Studling. Juvencus, Bos novellus.
Stueflue. Musca domestica.
Stufa. Scabiosa succisa.
Stump. Obtusus.
Stumpet. Truncatus.
Stundeslös. Colchicum.
Stunggræs. Gentiana campestris.
Sturgræs. Anthericum ossifragum.
Stupmosse. Lichen resupinatus.
Sturgran. Pinus Abies.
Stutnefur. Colymbus Troile.
Stuuk. Equisetum arvense.
Styrefiære. Rectrices.
Styrisfiskur. Echeneis Remora.
Styving. (*s. v.* Pleuronectes).
Styggræs. Hyoscyamus niger.
Suar. Sepia octopodia.
Suarsuk. Tringae species.
Suder. Cyprinus Tinca.
Sudernaal. Labrus carneus.
Suehaler. Echeneis.
Suekop. Trifolium pratense.
Suerör. Rostrum.
Sueurt. Trifolium repens.
Sukkerbröd. Trifolium pratense.
Sukkerrör. Saccharum.
Sukkerrod. Sium Sisarum.
Sule. Pelecanus Bassanus.
Sulfumærle. Mnium palustre.
Sumak, *Smak*. Rhus coriaria.
Sumpfugle. Grallae.
Sumporm. Lumbricus variegatus.
Sumpsiv. Juncus conglomeratus.
Sundmave, *Sunnemave*. Natatoria vesica.
Suodnabaine. Veronica maritima.
Supp. Polypodium phegopteris.
Suppegræs. a) Alopecurus geniculatus; b) Festuca fluitans.
Sur, *Suur*. Acidus.
Sur-Æble. V. Skovæble.
Suramper, *Sure*, *Suranter*. Rumex acetosa.
Surbrönd. Acidulae.
Surkaal. (*s. v.* Brassica).
Surkaal. Rumex acetosa &c.
Surklöver. Oxalis acetosella.
Surle. Sphagnum.
Surot. Scrophularia nodosa.
Surskreppe. Rumex acetosa.
Surtareple. Equisetum arvense.
Surtorne. Berberis vulgaris.
Surur. Rumex acetosa.
Sut. Plantago maritima.
Suuine. Carex vesicaria.
Svælg. Fauces; Pharynx.
Svælgpose. Dracocephalum.
Svæmmer. Colymbus.
Sværdblomster. Iris, Gladiolus.
Sværddannet. Ensiformis.
Sværdfisk. a) Xiphias; b) Squalus pristis; c) Trachinus Draco.
Sværdformig. Xiphoïdes.
Sværdlilie, *Sværdgræs*. Iris germanica et pseudacorus.
Sværte. Anas fusca.
Sværtevæld. Lycopus.
Svaldekaal. Ægopodium podagraria.
Svale. Hirundo.
Svaledue. Columba mercurialis.
Svalefisk. Trigla Hirundo.
Svalerod. Asclepias vincetoxicum.
Svalesteen. Chelidonius.
Svaleurt. Chelidonium.
Svalublom. Euphrasia officinalis.
Svalugræs. Thlaspi bursa pastoris.
Svamp. a) Spongia; b) Fungus, Boletus igniarius.

Svam-

Svampesteen. Fungites.
Svampkoral. Alcyonium.
Svane. Anas Cygnus.
Svanegaas. Anas cygnoïdes.
Svands, Svants. Cauda.
Svantset. Caudatus.
Svandsfiær. Rectrices.
Svartand, Svartorre. Anas fusca.
Svartbag, Svartbakur. Larus marinus.
Svartdul. Leonurus cardiaca.
Svartklint. Agrostemma githago.
Svartlo, Svartlav. Lichen jubatus.
Svartside. Phoca vitulina.
Svartsulu. Hirundo apus.
Svarthiuga, Svarthjukblom, Svarthou. Satyrium nigrum.
Svartmose. Byssus saxatilis.
Svartstar. a) Carex atrata; b) Carex acuta nigra.
Svartsopp. Agaricus separatus.
Svedsker, Svedskeblommer. Prunus damascena.
Sveed. Sudor.
Sveedsotsgræs. Geranium robertianum.
Svefngras. Papaver.
Sveltarv. Elatine Hydropiper.
Sveltull. Eriophorum alpinum.
Svendborgs Urt. Chrysanthemum segetum.
Svensk Irrisk, Svenske. Loxia Chloris.
Svenske. Oriolus Galbula.
Sveppr. Fungus.
Sverm. Examen apium.
Sviakal. Brassica gongylodes.
Svimling. Lolium temulentum.
Svin, Sviin. Sus.
Svine Arv. Alsine media.
Svinebær, Svineskrup. Cornus suecica.
Svinebær. Paris quadrifolia.
Svinedild. Sonchus.
Svinefennikel. Peucedanum.
Svinegræs. Polygonum viviparum.
Svinehval. Physeter Catodon.
Svinekaal. a) Ægopodium podagraria; b) Sinapis arvensis; c) Atriplex patula.
Svinekarse. Cochlearia coronopus.
Svinemelde. Atriplex patula.
Svinemelk. Sonchus.
Svine-Öje. Hyoseris.
Svinerod. a) Convallaria polygonatum; b) Rumex crispus; c) Stachys.
Svinerumpe. Agrimonia eupatoria.
Svinesteen. Suillus lapis.
Svinetang. Fucus vesiculosus.
Svinetidsel. Sonchus oleraceus.
Svine-Urt. Solanum nigrum.
Svingel. a) Festuca; b) Lolium temulentum.
Svingfiær. Remiges.
Svinhavre. Avena fatua.
Svinmelle. Chenopodium rubrum.
Svinrot. Scrophularia nodosa.
Svinsax. Ursus Meles.
Svinsolöje. Senecio Jacobaea.
Svovel. Sulphur.
Svovlguul. Sulphureus.
Svovelkies. Pyrites.
Svovlmose. Lichen pyxidatus.
Svovlsopp. Agaricus equestris.
Svöb. Involucrum.
Svöbet. Involucratus.
Svöbmaske. Pupa.
Svömfödder. Natatorii pedes.
Svömblære. Natatoria vesica.
Svömmefugle. Anseres.
Svömmende. Natans.
Svömmeskiel, Svömsnekke. Nerita.
Svuluflot. Lemna gibba.
Svulukat. Viola tricolor.
Syeninger. Suturae.
Sygsknap, Sygsurt. Ophrys monorchis.
Sykesgras. Anthericum ramosum.
Sylblad. Subularia.
Syldannet. Subulatus.
Syllenæber. Cicuta virosa.
Syn. Visus.
Synav. Alchemilla vulgaris.
Synnerve. Opticus nervus.
Syre, Syrer; Syrgræs. Rumex Acetosa.
Spidse Syrer, Smaae Syrer. Rumex Acetosella.
Sysselrod. Polypodium vulgare.

Syv-

Syvfingerurt. a) Comarum; b) Tormentilla erecta.
Syvhannede. Heptandria.
Syvöien. V. Negenöien.
Syvskjer. Geranium sylvaticum.
Syvsover. Myoxus glis.

Taa. Digitus pedis.
Taagehest. Tringa litorea.
Taagekrage. Coracias garrula.
Taagmilde. Galium boreale.
Taarer. Lacrymae.
Taarebeen. Lacrymaleos.
Taarehul. Lacrymale punctum.
Taaremose. Lacrymalis saccus.
Taare-Tre. Lacrymalis glandula.
Taarnsennep. Turritis.
Taarnugle. Strix flammea.
Tachenas, Tachnasak. Erica vulgaris.
Tadder. Ervum tetraspermum.
Tæge. Cimex.
Tægebær. Rubus saxatilis.
Tægefrö. Coreopsis.
Tæger. Flagella.
Tægeurt. Cimicifuga.
Tæggræs. Triticum repens.
Tælg. Sebum.
Tælg, Tælgblom. Osmunda struthiopteris.
Tælgtræ. Croton sebiferum.
Tænder. Dentes.
Tærne. Sterna Hirundo.
Tæt, Tet. Compactus.
Tætfyldt. Solidus.
Tætstaaende. Confertus.
Tættegræs. a) Pinguicula; b) Drosera rotundifolia.
Taftdække. Byssus velutina.
Tag. Salix glauca.
Taggeklap. Bunias.
Taggræs. Triticum repens.
Tagrör. Arundo phragmites.
Taglagt. Imbricatus.
Taglög, Taklög. Sempervivum tectorum.
Tagskiæne. Schoenus mariscus.
Tagskrena. Bryum rurale.
Takke. Ovis.
Tagskiægsvale. Hirundo agrestis.
Takgouk. Crepis tectorum.
Taksvimling. Bromus tectorum.
Talaim. Aconitum lycoctonum.
Taletrost. Turdus polyglottus.
Talg. Osmunda struthiopteris.
Talgoxe. Parus major.
Talk. Talksteen. Talcum.
Talkn. Branchiae.
Tallerkenrund. Discoïdeus.
Tam. Domesticus.
Tamarin, Tamarintræ. Tamarindus.
Tamarisk. Tamariscus.
Tamgaas. Anas Anser domesticus.
Tamgræs. Alopecurus agrestis.
Tand. Dens.
Tandbæger. Ballota.
Tandet. Dentatus.
Tandgræs. a) Scleranthus annuus; b) Carex.
Tandhul. Alveolus dentis.
Tandkaarel. Erysimum hieraciifolium.
Tandkiöd. Gingiva.
Tandlös. Edentulus.
Tandorm. Vermis, Lympha dentium.
Tandrod, Tandpingræs. Pimpinella Saxifraga.
Tandrod. a) Dentaria; b) Orobanche.
Tandsie. Tanacetum.
Tandskiel, Tandruur. Dentalium.
Tandhöye. Delphinus Orca.
Tandurt. a) Scleranthus annuus; b) Lathraea squamaria; c) Dentaria.
Tandverksgræs. Hoscyamus niger.
Tang. Fucus.
Tang; Tangbændel. Zostera marina.
Tangbrosme. Blennius viviparus.
Tangsnarre. Gasterosteus Spinachia.
Tangsperling. Cyprini species.
Tankegræs. Hypericum perforatum.
Tannorgran. Pinus Abies durissima.

Tan-

Tanteie. Scomber Thynnus.
Topdannet. Fusiformis.
Tapfrugt. Strobilus, Conus.
Taprod. Caudex descendens.
Taralm. Aconitum Lycoctonum.
Tarantul. Aranea tarantula.
Tare, *Tarreleg*, *Tareblad*. Fucus digitatus &c.
Tarer. Algae.
Tarme. Inteſtina.
Tarmbær. Crataegus torminalis.
Tarmbeen. Ileum.
Tarmekrös. Mesenterium.
Tarmorme. Intestina.
Tarmſöll. Ulva intestinalis.
Tarre. Fucus.
Tarretorſk. Rödtorſk.
Tart. Salmo Eriox.
Tartuffel. Lycoperdon Tuber.
Taſkekrabbe, *Taſkekræbs*. a) Brachyuri (*s. v.* Cancer); b) Cancer Pagurus.
Taſkeurt. Thlaspi Bursa pastoris.
Taſs. Canis Lupus.
Taterhug. Plantago lanceolata.
Tavet. Filamentosus.
Tax, *Taxtræ*. Taxus.
Teenſtar. Carex muricata.
Teer. Tetrao Urogallus.
Tegebær, *Teiebær*. Rubus saxatilis.
Teglfarvet. Lateritius.
Tegljord. Argilla lateritia.
Teglſkiven. Turbo nautileus.
Teiſte. Colymbus Grylle.
Telikaur. Sedum acre.
Tell. Pinus sylvestris.
Teltebær. V. Tyttebær.
Tenal. Galium aparine.
Tenne, *Tende*, *Tendelöber*. Sterna Hirundo.
Tennſopp. Hydnum imbricatum.
Tenor. Pinus Abies durissima.
Tepperod. Tormentilla erecta.
Terpentintræ. Pistacia terebinthus.
Terpentingræs. Hypericum perforatum.
Tete. Parus palustris.
Thara-Bellte. Fucus saccharinus.
Tharaſiſkur. Gadus barbatus.
Thaungull. Fucus digitatus.
The. Thea.
Thebu. Thea bohea.
Theriaksurt. Valeriana phu.
Theyſiuga. Tipula plumosa.
Thidra. Tetrao Urogallus.
Thimian. Thymus.
Thimianſnærre. a) Chara vulgaris; b) Zanichella palustris.
Thind. Diaphragma.
Thomas i Gierdet. Motacilla troglodytes.
Thorebyg. Hordeum caeleste.
Threnningargras. Viola tricolor.
Thriſtrendingur. Chiton punctatus.
Thröſtr. Turdus.
Thufu-Titlingr. Alaudae species.
Thumal. Pollex.
Thunvange. Tempora.
Thuſſaſkiegg. Fucus corneus.
Thykkva-Thang. Fucus nodosus.
Tiaadur. Hæmatopus Ostralegus.
Tiære-Urt. Silene Armeria et nutans.
Tiæreurt, *Tjærenellike*, *Tjæregræs*. Lychnis viscaria.
Tiarnaſtör. Carex acuta.
Tiarna-Elting. Equisetum palustre.
Tidſe. Hippophaë.
Tidſel. Carduus.
Tield; *Tialldra*. Hæmatopus Ostralegus.
Tierpſyre, *Tierprot*. Rumex acetosella.
Tiger, *Tigerdyr*. Felis tigris; Fem. *Tigerinde*.
Tigerkat. Felis tigrina.
Tilbagekrummet. Recurvatus.
Tilbagerullet. Revolutus.
Tilbagetrækkelig. Retractilis.
Tildra. Charadrii species islandica.
Tilg. Osmunda struthiopteris.
Tilgroet. Adnatus.
Tilmantille, *Tillerod*. V. Tormentil.
Tilrundet. Rotundatus.
Tilſammentruken. Coarctatus.
Tilſætning. Apophysis.
Tilſluttet. Clausus.

Tiltrykt. Adpressus.
Tilvender. Adductor.
Tilvoxen. Adnatus.
Timian. V. Thimian.
Timmeltære. Hieracium dubium.
Tin. Stannum.
Tinda - Bukia. Raia clavata.
Tindinger. Tempora.
Tindöret. Gasterosteus aculeatus.
Tindvid. Hippophaë.
Tinflue. Tipula atrata.
Tirhöns. Pediculus pubis.
Tiritunge. Lotus corniculatus.
Tirsfiola. Viola canina.
Tispe. anis foemina.
Tistel. V. Tidfel.
Titling. (*s. v.* Gadus).
Titting. Paffer, Passerculus.
Tittingfröe. a) Polygonum aviculare; b) Ranunculus nivalis.
Tittingrug. Polygonum viviparum.
Tjufva. Larus parasiticus.
Tiur - Aarhane. Tetrao hybridus.
Tiur. Tetrao Urogallus.
Tived. Daphne Mezereum.
To - aarig. Biennis.
Tobak. Nicotiana.
Tobak blad. Alisma plantago.
Tobaksblomster, Tobaksurt. Centaurea cyanus.
Tobenet. Bipes.
Tobis. Ammodytes Tobianus.
Toblad. Ophrys ovata.
Tobladet. Diphyllus.
Todeelt. Bipartitus.
Tofil, Tofillie. Senecio vulgaris.
Tofold. Duplex.
Tofröet. Dispermus.
Toftfrytle. Juncus bulbosus.
Toftmelle. Chenopodium urbicum.
Togtner, Toktn. Branchiae.
Togtntrold. Lernaea branchialis.
Tohannede. Diandria.
Tohunnede. Digynia.
Tokamret. Bilocularis.

Toklappet. Bivalvis.
Tolappet. Bilobatus.
Tolæbet. Bilabiatus.
Told, Grandtold. Pinus sylv. rubra.
Tolorm. Aconitum lycoctonum.
Tolvmandsflok. Geranium sylvatic.
Tovvmændsrod. Tormentilla erecta.
Tomægtige. Didynamia.
Tommelfinger. Pollex.
Tommeliden. Motacilla troglodytes.
Tommeltaa. Pollex pedis.
Tommemuskle. Abductor.
Tonge, Tunge. Pleuronectes Solea.
Tonnorgran. Vaccinium oxycoccos.
Top. a) Panicula; b) Coma.
Topand. Mergus cristatus.
Toparret. Bijugus.
Topas. Topasius.
Topgrenet. Prolifer.
Tophöne. Gallina cristata.
Toplærke. Alauda cristata.
Topmeise. Parus cristatus.
Toppet. Fastigiatus; Umbonatus; Paniculatus.
Topsellerie. Apium dulce latifolium.
Topskarv. Pelecanus cristatus.
Topskiel. Trochus.
Topspirende Blomster. Viviparus flos.
Toradet. Distichus.
Torbæe, Torbol. Asplenium ruta muraria.
Toralm. Aconitum lycoctonum.
Torbist. Scarabaeus.
Torbol. Osmunda crispa.
Tordenskreppe. Arctium Lappa.
Tordensteen. Belemnites.
Torden Urt. Conyza squarrosa.
Tordivel. a) Scarabaeus stercorarius; b) Carabus.
Tormentil. Tormentilla.
Torne. Spina.
Tornblad. Ulex.
Tornebusk. Dumus.
Tornelarve. Spinosa larva.
Tornet. Spinosus.
Tornfinnede. Acanthopterygii.
Tornirisk. Fringilla cannabina.

Tornknop. Eryngium.
Tornskade. Lanius.
Tornsnegl. Murex.
Torrhat. Aconitum lycoctonum.
Torsk. Gadus Callarias.
Torskeflab, *Torskemund.* Antirrhinum.
Torskenurt. Elatine.
Torskeskæl. Mytilus anatinus.
Tort, *Torte.* Sonchus canadensis.
Torværksgræs. a) Thalictrum flavum; b) Linnaea borealis.
Tosidet. Bifarius.
Toskallet. Bivalvis.
Tospaltet. Bifidus.
Tossefugl. Pelecanus Bassanus.
Tost. Origanum vulgare.
Tovingede Insekter. Diptera.
Tödder. Tetrao Urogallus.
Tödn-Finnugur. Nardus stricta.
Tömmerbille. Leptura.
Tömmermand. Cerambyx ædilis.
Tönne. Pleuronectes maximus.
Tör. Siccus, Aridus; Scariosus.
Törfivel. Hieracium umbellatum.
Törild, *Törill.* Geum rivale.
Törjoe, *Törjon*, *Töralm.* Aconitum lycoctonum.
Törsopp. Agaricus integer.
Törstetræ. Rhamnus frangula.
Törtistel. Carduus lanceolatus.
Törv. Turba, Turfa.
Törvaarel. Arabis thaliana.
Töstgræs. Oxalis acetosella.
Traadbund. Azalea.
Traadformig, *Traaddannet*, *Traadsmal.* Filamentosus, Filiformis.
Traadsrytle. Juncus filiformis.
Traadkrone. Filago.
Traadorm. a) Gordius; b) Filaria.
Traadstar. Carex filiformis.
Træ. a) Arbor; b) Lignum.
Træet hvorved Fanden flaadde Gieten. Rhamnus catharticus.
Træe-Aloe. Agave.
Træbark. Cortex.
Træborer. Ligniperda.
Træbregne. Polypodium vulgare.
Træebuk. Cerambyx.
Træbul. Truncus.
Træet. Lignosus.
Træefröe. Rana arborea.
Træesteen. Aventurinus.
Træehiort. Lucanus cervus.
Træhveps. Sirex.
Trækblomster. Ranunculus acris.
Trækfugle. Migratoriae aves.
Trækgræshoppe. Gryllus migratorius.
Træklak, *Trækloppe.* Picus.
Træluus. Aphis.
Træmos. Lichen arboreus.
Træmyrle. Sphagnum arboreum.
Træorm. Aconitum lycoctonum.
Træeorm. Termes pulsatorium.
Træpikke. a) Picus; b) Certhia familiaris.
Træsalvie. Salvia arborea.
Træesneppe. Scolopax Rusticula.
Træspætte. Picus major.
Træsvamp. Funcus arboreus.
Trættegræs. Galium verum.
Trævlekrone. Phyateuma
Trævlet. Fibrosus; Cirrhatus.
Tragant. Astragalus tragacantha.
Tragtdannet. Infundibuliformis.
Tran. Oleum piscium.
Trane. Ardea Grus.
Tranebær. Vaccinium oxycoccos.
Tranehals. Geranium sylvaticum et pratense.
Trant. Os, Rostrum.
Tranusile. Ammodytes Tobianus.
Trapp. Trapezium.
Trappegaas. a) Otis Tarda; b) Anseris feri varietas.
Trast. Turdus.
Trebælg. Panicum.
Trebleke. Lythrum Salicaria.
Tredeelt. Trifidus, Tripartitus.
Tredoppelt. Triternatus.
Trefarved. Tricolor.
Trefingergræs. Saxifraga tridactylites.

Trefladet. Triquetrus.
Trehage. Triglochin.
Trehannede. Triandria.
Trehunnede. Trigynia.
Trehiörnet. Trigonus.
Trehobet. Ternus.
Trekantet. Triangularis.
Treklöft. Conyza.
Treklövet. Trisulcus.
Trekornet. Tricoccus.
Trelappet. Trilobatus, Trilobus.
Tremaadkr. Teredo navalis.
Tremelksblomster. Caltha palustris.
Trenervet. Trinervis.
Trepeek. Polypodium Filix mas.
Trevinget. Tripterygius.
Trevler. Cirri.
Triinfödder. Gressorii pedes.
Trildbold. Volvox.
Trind. Teres.
Trindagtig. Teriusculus.
Triona. Proboscis.
Trippeklov. Ovis.
Trippel, Trippelse. Tripela.
Trisklinger. Polygonium Persicaria.
Trivelse. Trifolium arvense.
Trodegræs. Sedum telephium.
Troeförer. Anas hiemalis.
Troldand. Anas Fuligula.
Troldbær. a) Solanum dulcamara; b) Viburnum Opulus; c) Paris quadrifolia; d) Arbutus alpina; e) Actaea spicata.
Troldkones Melk, Troldkierlings Melk. Euphorbia helioscopia.
Troldhæg, Troldkieringhæg. Rhamnus frangula.
Troldhat, Troldkieringhat. Aconitum lycoctonum.
Troldkierling. Chrysanthemum segetum.
Troldblom, Troldjeske, Troldmelfoor. Polypodium filix foemina.
Troldhat. Agaricus muscarius.
Troldhval. Physeter macrocephalus.
Troldfugl. Alca Alle.
Troldrukke. Scolopax Gallinago.
Troldspyt. (s. v. Cicada spumaria).
Troldkoneskoer. Leontodon taraxacum.
Troldkrabbe. Cancer Maja.
Troldsmör. Tremella nostoc.
Troldsopp. Boletus perennis.
Troldurt, Troldmand. Pedicularis palustris.
Troldurt. Conyza squarrosa.
Trommeldue. Columba dasypus.
Trompeter, Trompetfugl. Psophia crepitans.
Trompettræ. Cecropia peltata.
Trompetskiæl. Buccinum.
Tropikfugl. Phaëton.
Troft. Turdus.
Trousvingel. Festuca elatior.
Tröfler. Lycoperdon Tuber.
Tröllagras. Tröllkonugras. Lichen rangiferinus.
Trönske, Trödske. Ranunculus repens.
Tröft. Sonchus canadensis.
True. Larus parasiticus.
Truffel. Lycoperdon tuber.
Trugskiæl. Mactra.
Trydselthee. Anthoxanthum odoratum.
Tryne. Proboscis.
Tryske. Ranunculus reptans.
Trysselthée. Anthoxanthum odoratum.
Tude. Ululare.
Tudse. Rana Bufo.
Tudselys. Pedicularis foliosa.
Tudsesteen. Bufonites.
Tudseurt. Gnaphalium dioïcum.
Tuequal. Balaena Physalus.
Tuesiv, Tuffæv. Scirpus cespitosus.
Tufskrena. Bryum cespititium.
Tufstar. Carex cespitosa.
Tukan. Ramphastos.
Tulipan. Tulipa.
Tulipantræ. Liriodendron.
Tullmossa, Tulmærle. Mnium androgynum.
Tumleren. Delphinus Phocaena.
Tumling. Columba gyratrix.
Tunfugl. Corvus Pica.
Tunge. Lingua.
Tunge. Pleuronectes Solea.
Tungens Horeunge. Pleuronectes Linguatula (v).
Tungebaand. Frenulum linguae.

Tun-

Tungebeen. Hyoïdes.
Tungeblad. Ruscus hypophyllum.
Tungedannet. Ligulatus.
Tungemuskle. Hyoglottides.
Tungeorm. Linguatula.
Tungjord. Terra ponderosa, Barytes.
Tunglurt. Osmunda lunaria.
Tungspath. Spathum ponderosum.
Tunkrepia. Tremella Nostoc.
Tunqval. Balaena Physalus.
Turbitrod. Convolvulus turpethum.
Turkis. Turcosa.
Turmalin. Turmalinus.
Turrsopp. Agaricus mammosus.
Tursaskegg. Corallina officinalis.
Tursbull. Cottus Gobio.
Turte. Sonchus canadensis.
Turteldue. Columba Turtur.
Tusindbeen Iulus.
Tusindblad. Myriophyllum.
Tusinddyder, *Tusindfryd.* Bellis perennis.
Tusindgylden, *Tusinddyder.* Gentiana Centaurium.
Tusindhul Millepora
Tusindkorn. Herniaria glabra.
Tusindskiön Amaranthus.
Tusmörkefugl. Sphinx.
Tussegræs Paris quadrifolia.
Tusved, *Tutved.* Daphne Mezereum.
Tuunflok. Geranium cicutarium.
Tuunfrytle. Juncus bulbosus.
Tuvsilre Saxifraga aïzoïdes.
Tveblad Asarum.
Tveboe. Dioecia.
Tvebör Gratiola.
Tvedeelt Dichotomus.
Tvedeelte. Diadelphia.
Tve-egget. Anceps.
Tvekiön. Hermaphroditus.
Tveklövede Dyr. Bisulca.
Tveknoldet. Testiculatus.
Tver. Obliquus
Tverkneppur. Thalictrum minus.
Tverlinier. Transversales lineae.
Tveskæg. Lepisma.
Tveskiel. Bivalvis concha.
Tvetulle. Hermaphroditus.
Tvilling. Gemellus.
Tvistsilre. Saxifraga aïzoïdes.
Tydsk Piil. Salix viminalis, pentandra, purpurea, et alba.
Tydsk Sandgræs. Elymus arenarius.
Tygge Dröv. Ruminare.
Tyk Crassus.
Tykbeen. Sura.
Tykblad. a) Crassula; b) Sedum telephium.
Tykhinde. Dura mater.
Tynd Gracilis, Tenuis.
Tyndet. Attenuatus.
Tyndersvamp. Boletus fomentarius.
Tyndertidsel. Echinops.
Tyr Taurus.
Tyrkisk And, *Tyrkisk Gaas.* Anas cygnoïdes.
Tyrkiske Bönner. Phaseolus vulgaris.
Tyrkisk Hane. Meleagris.
Tyrkisk Græs. a) Phalaris arundinacea picta; b) Elymus arenarius.
Tyrkisk Klever. Hedysarum Onobrychis.
Tyrkiske Melisse. Dracocephalum Moldavica.
Tyrkisk Korn. Zea Mays.
Tys Thomas. Alca Alle.
Tystetræ. Rhamnus frangula.
Tyttebær, *Tyltebær*, *Tytling.* Vaccinium vitis idaea.
Tytlings-Blike. Emberiza nivalis, mas.
Tytvie. Salix glauca.
Tyved, *Tyrved*, *Tysved*, *Tysbast.* Daphne Mezereum.
Tyv-Jo. Larus parasiticus.

Ubevinget. Apterus.
Udartelse. Degeneratio.
Udbredet. Dilatatus.
Udeelt Indivisus, Integer.
Udhulet. Concavus, Cavus, Excavatus.
Udseende. Habitus.
Udskaaret Emarginatus.
Udspilet Squarrosus.
Udspredt. Divergens.

Udstaaende. Patens.
Udstikkende. Exserens.
Udstrakt. a) Procumbens; b) Exsertus.
Udtrakt. Protractus.
Uer. Perca norvegica.
Ufinnet. Apterygius.
Uföddet. Apus.
Ufuldkommen. Incompletus.
Ugg. Phryganeae larva.
Ugle. Strix.
Ugler. Phalaenae noctuae.
Ugleblad Paris quadrifolia.
Ugleved. Byssus phosphorea.
Uigiennemboret. Inperforatus.
Ukrud Herba inutilis.
Uld. Lana.
Uldax. Eriophorum.
Uldblomst. Memganthes trifoliata.
Uldborrer. Cynoglossum officinale.
Uldhöne. Gallina lanata.
Ulden. Lanatus.
Uldhætte. Polytrichum.
Uldkrykketræe. Viburnum Opulus.
Uleddet. Enodis.
Ulfskreppe. Gadus minutus.
Uliig, Uligedannet. Inaequalis.
Ulk, Ulke. a) Lophius piscatorius; b) Cottus Scorpius.
Ulmetræ. Ulmus.
Ulv. Canis Lupus; Fem. *Ulvinde*.
Ulvebær. Paris quadrifolia.
Ulvebönne. Lupinus.
Ulvedöd. Aconitum Lycoctonum.
Ulvefiis. Lycoperdon bovista.
Ulvefod. Lycopodium.
Ulvegab. Echium vulgare.
Ulvehund. Canis pomeranus.
Ulveliin. Carduus heterophyllus.
Ulvemelk, Ulveurt. Euphorbia helioscopia &c.
Ulvemos Lichen vulpinus.
Ulverod Aconitum Lycoctonum.
Ulveröe, Ulvekruk, Ulvved. Viburnum Opulus.
Ulvetæge, Ulveluus. Acarus reduvius.
Ulvetand. Dentalium Dentalis.
Ulveurt. Doronicum pardalianches.
Ulveveed. Viburnum Lantana.
Ulvgaupe. (*s. v.* Felis Lynx).
Ulyksfugl. Lanius infaustus.
Umfedmingsgras. Vicia cracca.
Undafifil. Hieracium pilosella &c.
Underbladet. Extrafoliaceus.
Underlig Svamp. Phallus impudicus.
Underhvede, Unterkorn. Triticum compositum.
Undersædigt Blomst. Inferus flos.
Undertræ. Ricinus communis.
Ung. Juvenis.
Ungle. Anas biemalis (var).
Unzifer. Insecta & vermes.
Upse. Gadus virescens.
Uregelret. Irregularis.
Urgaas. Anas Tadorna.
Urhane, Urhöne. Tetrao Urogallus & tetrix.
Uroe, Uroesmekke. Impatiens noli tangere.
Uroxe Bos Urus.
Urt. Herba.
Urtepott-Sop. Byssus botryoïdes.
Urtet. Herbaceus.
Uruku. Bixa orellana.
Uskellige. Bruta.
Utöe. Insecta & Vermes.
Uveirsfugl. Procellaria.
Uvin, Ulven. Uvula.
Uvingede. Aptera.

Vaagmær. Trichiurus Lepturus.
Vaarbrodd. Anthoxanthum odoratum.
Vaarbyg. Hordeum vernum.
Vaarflynder. Pleuronectes Platessa.
Vaarkaal. Ranunculus ficaria.
Vaarorm. Oestri larva.
Vaarsild. (*s. v.* Clupea Harengus).
Vaartorsk. (*s. v.* Gadus).
Vaatmærle. Mnium hygrometricum.
Vabler. Papillae.
Vadderrod. Phyteuma spicata.
Vadno. Angelica Archangelica.

Væder. Aries (*s. v.* Ovis).
Vædske. Humor.
Væflok. Lathyrus pratensis.
Væger. Salix fragilis.
Væggeluus. Cimex lectularius.
Væggemos. Lichen parietinus.
Væggesmed. Termes pulsatorium.
Vægmosse. Hypnum crista castrensis.
Vægtflænger. Halteres.
Vægtroldgræs. Lepidium ruderale.
Væihveen. Agrostis spica venti.
Vælteren. Volvox.
Vængdila-Fluga. Tipula plicata.
Værax. Agrostis spica venti.
Værhaar. Vibrissae.
Værmærle. Mnium hygrometricum.
Værkurt. Convallaria polygonatum.
Værvelmynte. Clinopodium vulgare.
Vættergro. Juncus pilosus.
Væsentlig. Essentialis.
Væv. Tela, Contextus.
Væsel. Mustela vulgaris.
Vævekone. Aranea.
Værre. Oestri larva.
Vagtel. Tetrao Coturnix.
Vagtelhund. Canis avicularius.
Vagtelkonge. Rallus.
Valbirk, Valdbirk. Acer pseudoplatanus.
Valdsak. Anthericum calyculatum.
Valdsneppe. Scolopax rusticola (var.)
Valerian. V. Baldrian.
Valgræs. Symphytum officinale.
Valhomle. Geum rivale.
Valkejord. Terra fullonum.
Valkerrokke. Raia fullonica.
Vallak. Equus castratus, Cantherius.
Vallarsura. Rumex acetosa.
Vallhumall. Achillea millefolium.
Valmue. Papaver.
Valmosiser. Orchis bifolia.
Valnöd-træ. Juglans.
Valros, Valrus. Trichechus.
Valsax. Anthericum ossifragum.
Valskrove. Bryonia.

Valseformig. Cylindricus.
Valsesnekker. Volutae.
Vand. Aqua.
Vand-Aloe. Stratiotes aloïdes.
Vand-Angelisk. Angelica sylvestris.
Vand-Arve. Veronica Beccabunga.
Mindste Vardarve. Montia fontana.
Vandax. Potamogeton.
Vandbalsom, Vandmynte. Mentha aquatica.
Vandbie. Apis mellifica, mas.
Vandblære. Vesica urinaria.
Vandbönne. Arum Colocasia.
Vandbregne. Osmunda regalis.
Vand-Eller. Lepas anatifera.
Vandfioler. Hottonia palustris.
Vandfirbeen. Lacerta palustris.
Vandflue. a) Phryganea; b) Musca hydroleon.
Vandfröe. Rana esculenta & temporaria.
Vandfugle. Anseres.
Vandgaas. Nymphaea.
Vandgræs. *Sort Vandgræs.* Poa aquatica.
Vandgrene. Stolones.
Vandgroeblad. Alisma plantago.
Vandhaar. Conferva.
Vandhinde. Ulva.
Vandhöne. Fulica atra.
Vandhumle. Humulus lupulus.
Vandhund. Canis aquaticus.
Vandhund. Delphinus Phocaena.
Vandhyld. Viburnum Opulus.
Vand-Ingefer. Calla palustris.
Vandkalv. Dytiscus.
Vandkarse. a) Sisymbrium nasturtium; b) Cardamine amara.
Vandkastagne. Trapa natans.
Vandklar. Hyalinus.
Vandkoral. Meandrites.
Vandkragetaer. Hydrocotyle.
Vandkryb. Peplis.
Vand-Leverurt. Marchantia polymorpha.
Vandlilie. Nymphaea.
Vandlindse. Lemna.
Vandlipper. Nymphaea.
Vandloppe. a) Monoculus Pulex; b) Podura.

Vandloppe, *Vandluus*. Gyrinus natator.
Vandmarru. Lycopus europaeus.
Vandmelone. Cucurbita Citrullus.
Vandmerke. a) Selinum palustre; b) Apium graveolens; c) Ranunculus sceleratus.
Vandmöl. Phryganea.
Vandmus. Mus amphibius.
Vandmuſs, *Vandmos*. Fontinalis.
Vandmyg. Tipula.
Vandmynte. Mentha aquatica.
Vandnödder. Trapa natans.
Vandögle. Lacerta aquatica.
Vandpaſtinak. a) Sium latifolium; b) Cicuta virosa.
Vandpeber. a) Polygonum Hydropiper; b) Ranunculus flammula.
Vandpeberrod. Sisymbrium amphibium.
Vandpeterſille, *Vandperſille*. Apium graveolens.
Vandpiil. Salix viminalis & triandra.
Vandportulak. Peplis portula.
Vandpoſe. Ascidium.
Det Vandrende Blad. Mantis religiosa.
Vandret. Horizontalis.
Vandrixe. Rallus aquaticus.
Vandrotte. Mus amphibius.
Vandröllike. a) Utricularia vulgaris; b) Hottonia palustris.
Vandſalamander. Lacerta lacustris.
Vandſkarntyde. Phellandrium azuaticum.
Vandſkorpion. Nepa.
Vandſkreppe. Rumex aquaticus.
Vandſlange. Coluber Natrix.
Vandſneppe. Scolopax Gallinago &c.
Vandſnog. Boa enydris.
Vandſpiir. Hippuris.
Vandſtankel. Tipula aquatica.
Vandſteenbrek. Oenanthe.
Vandſtierne. Callitriche verna.
Vandſtudeknæ. Hippuris vulgaris.
Vandſyre. Rumex aquaticus.
Vandtarm. Gordius aquaticus.
Vandtorbiſt. Gyrinus.
Vandtrille. Volvox.
Vandvagtel. Rallus aquaticus.
Vandveibred. Alisma Plantago.
Vanfoſter, *Vanfödſel*. Monstrum.
Vanglerke. Tringa Cinclus.
Vanhug. Delphinus Orca.
Vanille. Epidendron Vanilla.
Vanſkabt. Difformis.
Vargſlab. Echium vulgare.
Vargmiölk. Euphorbia peplus.
Varulv. Lycanthropos.
Varer, *Vör*. Labia.
Varg. Canis Lupus.
Varſleren. Lacerta monitor.
Vaſsbaſſe, *Vaskalv*. Dytiscus.
Vaſskalv. a) Dytiscus; b) Phryganea; c) Gordius aquaticus.
Vaſkebiörn. Ursus lotor.
Vashymber. Colymbus glacialis.
Vargslappe. Lycopodium Selago.
Vaſsblom, *Vaſsmiöl*. Byssus flos aquae.
Vaſspibe. Charadrius Hiaticula.
Vaſsfiol. Butomus umbellatus.
Vaſsigle. Petromyzon branchialis.
Vaſsgaas. Nymphaea.
Vaſsmos. Lichen aquaticus.
Vaſsruld. Volvox.
Vaſsaloe. Stratiotes aloïdes.
Vaſsarv. a) Veronica Beccabunga; b) Centunculus; c) Alsine media.
Vaſsröllike. a) Utricularia vulgaris; b) Myriophyllum spicatum.
Vaſsklöver. Menyanthes trifoliata.
Vaſsrör, *Vatnrör*. Arundo phragmites.
Vaſsmerke. Selinum palustre.
Vaſspaſtinak. Sium latifolium.
Vaſsſenep. Sisymbrium amphibium.
Vaſsportulak. Peplis portula.
Vaſsſnell. Equisetum palustre.
Vaſsſyre. Rumex aquaticus.
Vaſsgröe. Alisma plantago.
Vaſsſluk. Equisetum fluviatile.
Vaſspepper. Polygonum Hydropiper.
Vaſsſolöj. Ranunculus aquatilis.
Vaſsværve, *Vaſsgyple*. Cerastium aquaticum.
Vaſſortgræs. Hypnum crista castrensis.
Vattenblad. Potamogeton natans.
Vaturt. Asclepias syriaca.
Vau. Reseda luteola.
Vebſe. V. Hveps.
Vedbende. Hedera helix.
Vedblivende. Persistens.
Vedie. Salix viminalis &c.
Vedvarende. Perennis; Persistens.
Veekdull. Stachys arvensis.
Veiarve; *Veiværyg*. Cerastium vulgatum.
Veibinder. Convolvulus arvensis.
Veibred. Plantago.
Veide, *Vede*. Isatis tinctoria.
Veidehoppa. Upupa Epops.
Veilærke. Alauda cristata.
Veipilleker. Plantago maritima.
Veirdram, *Veirdrav*. Sedum acre.
Veirprophet. Cobitis fossilis.
Veiſenep. Erysimum officinale.
Veiſtraa. Galium verum.

Vei-

Veitiſtel. Carduus lanceolatus.
Veite. Acarus reduvius.
Veiurt. Anemone vernalis.
Veke. Cottus Scorpius.
Velandsurt. Valeriana officinalis.
Vemme. Salmo Albula.
Vendehals. Jynx torquilla.
Venderod, Vendingsrod. Valeriana officinalis.
Veneris Kam. Scandix pecten.
Veneris Navle. Cotyledon umbilicus.
Veneris Navle. Umbilicus Veneris, (*s. v.* Turbo Cochlus).
Venerisſteen. Hysterolithus.
Venushaar. Adianthum capillus Veneris.
Venusplæt. Vulva concharum.
Venusſkiæl. Venus.
Venusſtraae. Aira cespitosa.
Verden. Mundus.
Verdensöie. Oculus mundi.
Verling. Emberiza.
Veſel. Mustela vulgaris.
Veſle. Alchemilla alpina.
Veſlegro. Limosella aquatica.
Veſlevippa. Lycopodium selaginoïdes.
Veſſelarv. Elatine Hydropiper.
Veſſelmærle. Mnium trichomanis.
Veſſelmiölne. Atriplex marina.
Veſſelkaape. Aphanes arvensis.
Veſſelvie. Salix repens.
Veſſellin. Linum radiola.
Vetralblom. Saxifraga oppositifolia.
Vetrarlaukr. Pyrola rotundifolia.
Veſtenvinds-Are. Procellaria pelagica.
Vetsblaame. Podura.
Vettelindſer. Belemnitae.
Vetterbug. Cyprinus Grislagine.
Vexter. Vegetabilia.
Veydebialla. Larus fuscus.
Veydetite. Tringa interpres.
Veyehvine. Agrostis spica venti.
Veygræs. a) Plantago; b) Polygonum aviculare &c.
Vibe. Tringa Vanellus.
Vibe-Æg. Bulla ovum.
Vibe-Æg. Fritillaria Meleagris.
Vibefit, Vibefeedt. Pinguicula.
Vidie, Vitræ, Vien. Salix capraea &c.
Vidkieſt. Cottus Scorpius.
Vidlimingsgras. Hedera Helix.
Vidſpredt. Diffusus.
Vidtſtaaende. Remotus.
Vidtænder. Denten sapientiae.
Vie; Vidir. Salix.
Viegesbeive. Parnassia palustris.
Vieguppel. Lythrum salinaria.
Viekrat. Salix incubucea.
Vielindisurt. Thalictrum alpinum.
Vieriis. Salix incubacea repens.
Vievendel. Lonicera periclymenum.
Viſte. Ostrea pleuronectes.
Viſtebyg. Hordeum zeocriton.
Viſteformig. Flabellifomis.
Vigretorn. Rhamnus catharticus.
Vikke. Vicia.
Vikurkol. Pumex.
Vild. Ferus; Sylvestris, Sylvaticus.
Vilbuk. Capra Ibex.
Vilddue. Columba Oenas.
Vildgaas. Anas Anser ferus.
Vildgible. Campanula rapunculus.
Vildling. Pyrus Malus sylvestris.
Vildlög. Allium oleraceum.
Vildmand. Simia troglodytes & satyrus.
Vildmynte. Mentha arvensis.
Vildſvin. Sus Aper.
Villugöltur. Sus Aper.
Vinagras. Orchis maculata.
Vinbær. Ribes rubrum.
Vind-Æg. Subventaneum ovum.
Vinde. Convolvulus.
Vindelnök. Valisneria spiralis.
Ægte Vindeltrappe. Turbo scalaris.
Uægte Vindeltrappe. Turbo clathrus.
Vindhund. Canis grajus.
Vindroſe. Anemone.
Vindroſſel. Turdus musicus.
Vindrue. Uva.
Vindſöte. Gentiana pneumonanthe.
Vinge. Ala.
Vingedekke. Elytra.
Vingefrugt. Samara.
Vingelös. Apterus.
Vinget. Alatus.
Vingeſnekke. Strombus.
Vingeurt. Myriophyllum.
Vinkled. Angularis.
Vinnelgræs. Convolvulus arvensis.
Vinpalme. Borassus.
Vinſteen. Tartarus.
Vinſteensmoſſe. Lichen tartareus.
Vinſter. Abomasum.
Vinſtok. Vitis.
Vinterand. Anas acuta.
Vinteraſſel. Turdus musicus.
Vinterlirk. Pyrola secunda.
Vinterbyg. Hordeum hybernum.
Vinterfugl. Emberiza nivalis.

Vintergrönt. a) Hedera Helix; b) Trientalis europaea; c) Pyrola; d) Viscum album.
Vinterhassel. Orchis bifolia.
Vinterkarse. Erysimum Barbarea.
Vinterlilie. Pyrola rotundifolia.
Vinternar. Galanthus nivalis.
Vinterrug. (s. v. Secale).
Vinterslö. Paris quadrifolia.
Vintertistel. Carduus crispus.
Vintræ. Vitis.
Violer. Viola.
Violrod. Iris florenrina.
Vippe. Spica.
Vippegræs. a) Elymus arenarius; b) Lycopodium Selago & annotinum.
Vippende. Incumbens.
Vippestiert, Vipstiert. Motacilla alba.
Viprel. Polygonum viviparum.
Virak, Virog. Thus; Juniperus thurifera.
Sort Virakbark. Styrax thymiama.
Virle. Tringa hypoleucus.
Viseren. Apis mellifica (3).
Vismut. Wismuthum.
Visnende. Marcescens.
Vispstar. Carex digitata.
Visse. Genista.
Vistmosse. Lichen uncialis.
Vistsilre. Saxifraga granulata.
Vitriol. Vitriolum.
Vitting. Gadus Merlangus.
Vivang. Solanum dulcamara.
Vivendel. Lonicera periclymenum.
Voldhumle. a) Mentha arvensis; b) Trifolium agrarium.
Voldmynte. Thymus acinos.
Voldsak. Anthericum calyculatum.
Voldsnekke. Helix pomatia.
Voldsolöj. Ranunculus acris.
Vorverlej. Arnica montana.
Vombeslöjte. Vaccinium uliginosum.
Vomme. Salmo Albula.
Vom. a) Venter; b) Rumen.
Vond. a) Mus sylvaticus; b) Talpa.
Vor Frue Kaabe. Alchemilla vulgaris.
Vor Frues Segl. Tamus.
Vor Herres Haand. Orchis latifolia.
Vor Frues Nöglebaand. Primula veris.
Vor Frues Sengehalm. Thymus serpillum.
Vor Herres Bröd. a) Geum rivale; b) Trifolium pratense.
Vor Herres Faar. Orchis bifolia.
Vor Frues Serk. Convolvulus arvensis &c.
Vornæpur. Brassica Napus vernalis.
Vorte. a) Verruca; b) Papilla.
Vortegræs. a) Drosera rotundifolia; b) Sedum acre.
Vortemelk. Euphorbia.
Vortet. Papillosus.
Vorteurt. Euphorbia helioscopia.
Vox. Cera.
Voxhud. Cera rostri.
Voxtræ. Myrica cerifera.
Voxurt. Cerinthe.
Vrangflynder. Pleuronectes maximus.
Vriebærstorn, Vrietorn. Rhamnus catharticus.
Vrinske. Hinnire.
Vrist. Tarsus.
Vundlilie. Pyrola rotundifolia.
Vundurt. Anthyllis vulneraria.
Ædel Vundurt. Ajuga pyramidalis.

Whelers Mosse. Splachnum rubrum.

Yderhinde. Epidermis.
Yngel. Proles, Soboles.
Yppern. Ulmus campestris.
Yre. Glandula.
Ysop. Hyssopus.
Ystra. a) Abdomen; b) Adeps.
Ytfuru. Pinus sylvestris.
Yver. V. Iver.

Zaibme. Parnassia palustris.
Zebra. Equus Zebra.
Zeere Morge. Vaccinium Myrtillus.
Zhiadna. Boletus fomentarium.
Zink. Zincum.
Zitverrod. Kæmpferia rotunda.
Zobel. Mustela zibelina.
Zvibler. Bulbi.

Einige Zusätze.

1) Zum deutschen Wörterbuche.

Akras. Die Stachelbeere.
Anpafs. Der Flufsbarsch.
Apfelmelone. Cucumis Dudaim.
Wohlriechender Afand. Laurus Benzoin.
Stinkender Afand. Ferula Asa foetida.
Baumerbsen. Robinia Caragana.
Bitzweizen. Panicum italicum.
Blanker. Der Pollack.
Brodschwamm. Die feinste Schwammsorte.
Bruschwurz. Ruscus.
Burzelhuhn. Ein Huhn ohne Schwanz.
Büschelgerste. Hordeum fasciculatum.
Dorn; *Dornbusch*. Dumus.
Dreckstein. Der Stinkstein.
Eisholz. Dasjenige Holz, bey welchem die Jahre nicht sichtbar sind.
Erdköften. Bunium Bulbocastanum.
Essigfliege. Musca putris.
Eyerschützen. Sorbus domestica.
Flügelbein. Das Hackenbein der Pferde.
Gallenpulver. Jalapp.
Gapper. De Dill.
Goldwergel. Asphodelus luteus.
Gugeruz. Zea Mays.
Hack und Tack. Populus balsamifera; Tacamahaca.
Hapelsalat. Lactuca capitata.
Haspelwurz. Scilla maritima.
Heidenstein. Der Granit.
Hipperlinge. V. Höpfner.
Hollunderpotzen. Sambuci gemmae.
Hopfenhainbuche. Carpinus Ostrya.
Höpfner, *Hipperlinge*. Grosse Hopfenhäupter mit Rankenblättern durchwachsen.
Hose. Die Keule oder das Unterschenkelbein des Pferdes.
Jakobsstab. Solidago virgaurea.
Imp. Die Biene.
Ingeräusch. Das Eingeweide.
Judenpalme. Chamaerops humilis; Sie heifst alfo, weil fie von den Juden bey ihrem Lauberhüttenfest gebraucht wird.
Judenweihrauch. Styrax thymiama.
Köken. S. Koppen.
Körbel lese man statt *Körbchen*.
Krampfader. Varix.
Kruselbeer. Die Krausbeere.
Kummerblume. Chrysanthemum segetum; Eben fo heifst fie auf Französisch *Souci des champs*.
Kunden. S. Bohne der Pferde.
Kurzhaarig. Hirtus.
Labberdan. Diefer holländifche Name ist wohl aus dem Englifchen *Aberdeen-fish* entstanden; denn beyde Benennungen find gleichbedeutend.
Laucke. Cyprinus Leuciscus.
Leimschwamm. Peziza polymorpha.
Lieschen Allerley. Der Piment.
Liplap. Medulla calappi.
Löserdörre. Die Viehseuche.
Lous. Ein Mutterschwein.
Marillen c) Aprikosen.
Märksche Rübe. Brassica Rapa minima Marchica.
Mehlfrucht. Die Brodfrucht.
Mehlrinde. Cycas caffra.
Mentel. Die gemeine Föhre.
Mohr. Scrofa (*s. v.* Sus).
Mondkörner. Menispermum Cocculus.
Muke. Die Mauke.
Nagel, *Vogelhaut*, *Das dritte Augenlied*. Membrana nictitans equorum.
Ohndel. Poa arenaria.
Palmenratze. Sciurus palmarum.
Pfannengalle. Der Blutspat.
Pfefferbaum. c) Daphne Mezereum.
Pfrille. Die Elritze.
Plattfufs. Tarsus.
Pöperlsalat. Chaerophyllum bulbosum.
Pröbstling. Fragum hortense.
Punze. Vulva.
Quellring. Salicornia herbacea.
Quicketzen. Cantare, *Zwitschern*.
Rahben. Weisse Rüben.
Weisse Rhabarber. Convolvulus Mechoacan.
Rieseneiche. Quercus rubra maxima.
Rochenadler. Der Meeradler.
Ruhrrinde. Simaruba.
Sammethosen. Grosse Hamburger Hähne mit dickbefiederten Schenkeln.
Schappenholz. Das Sapanholz.
Scharphase. Der Igel.
Schette. Eine junge Kuh.
Schlauch. Der knochenartige Kern an der Wurzel des Horns (Cornu).
Schlitterholz. Das Letternholz.
Schlufs. Der untere Theil an den Bäuchen der Wildfelle.
Schmecke nicht. Convolvulus Mechoacan.
Schmitzerlein. Die Jujuben.

Schnitt-

Schnittpetersilie. Das Petersilienkraut, zum Unterschiede der Petersilienwurzel.
Scholohren, Hangohren. Wenn die Ohren eines Pferdes zu niedrig am Kopfe stehen, und mit ihren Spitzen zu sehr herunter hängen.
Schuft. S. Widerrist.
Schuppen. Ursus Lotor.
Schwarten. Ribes alpinum.
Sehnenklapp. Ist, bey den Pferden, eine schmerzhafte Geschwulst der Bugsehnen.
Senkrückig, Eingesattelt. sagt man von einem Pferde, das einen eingebogenen Rücken hat.
Sperrglas. Das Fraueneis.
Spiegelharz. Colophonium.
Standen. Ein Schaf.
Sternputz. Tremella Nostoc.
Stichkörner. Die Samen der Mariendistel.
Strandheringe. Die Strömlinge.
Strich. Die Excremente der Seidenwürmer.
Strützen. Lonicera xylosteum.
Süsskraut. b) Brassica capitata.
Arabische Süsswurzel. Cyperus esculentus.
Taterwurz. Tataria hungarica.
Das Taube Gelenk. Die Kniescheibe des Pferdes.
Trügling. Der Apatit.
Türkische Melisse. Dracocephalum Moldavica.
Tute. Der Schlauch eines Pferdes.
Undel. Poa arenaria.
Viole. Die Drüse über dem Schwanz des Fuchses, in welcher eine violenartig riechende Feuchtigkeit enthalten ist.
Vogelsalat. Valeriana Locusta olitoria.
Wasserbohne. Nymphaea Nelumbo.
Wasserrübe. Brassica Rapa oblonga.
Wegedorn. Der getrocknete Weissling (Gadus Merlangus).
Weihrauchrinde. Styrax Thymiama.
Weissfeh. Weissgraues Grauwerk.
Wermuthbäumchen. Artemisia arborescens.
Widerhorst. S. Widerrist.
Winterzecken. Spätes Obst.
Wurf. Vulva equae.
Amerikanisches Wurmkraut. Spigelia.
Wüstling. Motacilla phoenicurus.
Indianische Zaunrübe. Convolvulus Mechoacan.

2) Zum Englischen Wörterbuche.

Beaver-eater. The wolverene.
Closer sciences. Hesperis matronalis.
Congo Mahoe. Hibiscus tiliaceus.
Flounder. b) Fasciola hepatica.
Gesse. The jasmine.
Good night at noon, Good night at nine. Hibiscus trionum.
Grim the Collier. The golden mouse-ear (Hieracium aurantiacum), when of a dark colour.
Gum tree. Hippomane biglandulosa.
Kexes, Keckfies. The dry stalks of the cow-parsnep, and those of some other umbellate plants.
Lucken gowan. Trollius europaeus.
Make-bate. The common yellow jasmine.
Polar stone. Echinus sinuatus.
Queen's gilliflower. Hesperis matronalis.
Red rot. Drosera.
Russet hyssop. The hairy hyssop.
Sempstresses. The larger tipulae.
Sheep's bane. Hydrocotyle vulgaris.
Shell worm. Teredo
Snake-gourd. Ein Druckfehler muss statt Trichiurus heissen Trichosanthes anguina.
Thorny mallow. Hibiscus Sabdariffa.
Whorled. Verticillatus.
Wild cassava or cassadar. Iatropha gossypifolia.

3) Zum Schwedischen Wörterbuche.

Alfit. Recurvirostra.
Allenborre. Scarabaeus solstitialis.
Ard. Mergus Merganser.
Ärlitsfisk. Cyprinus Phoxinus.
Balsamäpple. Momordica Balsamina.
Bandgräs. Phalaris picta.
Bläcka. Tringa Vanellus.
Brännvabel. Medusa.
Digbär. Ribes alpinum.
Dragfisk. Raia torpedo.
Elof. Larus parasiticus.
Fiskörn. Falco Haliaetos.
Flättring. Hordeum distichon.
Gamfalk. Falco Gyrfalco.
Gaddsur. Gasterosteus pungitius.
Getblad. Lonicera caprifolium.
Giers. Perca Cernua.
Gorqvad. Gasterosteus pungitius.
Grundskorf. Oniscus ceti.
Gyllenrenna. Picus maior.
Gyllenträd. Liquidambar.
Hafsspindel. b) Oniscus Entomon.
Hammarfisk. Squalus Zygaena.
Hardvärsfogel. Emberiza nivalis.
Hjortsvamp. Lycoperdon cervinum.
Horntroll. Lucanus Cervus.
Jansmässablomster. Geranium pratense.

KÖNIGL. KREISBIBLIOTHEK IN AUGSBURG

HAMBURG,
gedruckt von Conrad Müller 1798.

Bayerische StaatsBibliothek
Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Nemnich, Philipp Andreas,

Wörterbücher der Naturgeschichte in der Deutschen, Holländischen, Dä
nischen, Schwedischen, Englischen, Französischen, Italienischen,
Spanischen und Portugisischen Sprache

Hamburg 1798

Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek -- 4 Nat 271
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11220501-4
VD18 10687289-006